

1053
Nat. In
41929
68



Herausgegeben vom

**Deutschen Vereine
zum Schutze der Vogelwelt e. V.**

Begründet unter Redaktion von E. v. Schlechtendahl,
fortgesetzt unter Redaktion von W. Thienemann und K. Th. Liebe.

Redigiert von

Dr. Carl R. Henricke in Gera (Reuss),

zweitem Vorsitzenden des Vereins,

und

Professor **Dr. O. Taschenberg.**

Zweiunddreissigster Band.

Jahrgang 1907.

Mit 2 Bunt- und 6 Schwarztafeln, sowie 5 Abbildungen im Texte.

Dresden,

Kommissions-Verlag von Hans Schultze.

200164

Notiz für den Buchbinder!

Tafel	I	ist einzukleben	gegenüber	Seite	14.
"	II	"	"	"	46.
"	III	"	"	"	46.
"	IV	"	"	"	48.
"	V	"	"	"	128.
"	VI	"	"	"	219.
"	VII	"	"	"	331.
"	VIII	"	"	"	332.

Inhalt.

1. Vereinsnachrichten.

	Seite
Ein gesegnetes neues Jahr	1
Neu beigetretene Mitglieder	6. 291
Monatsversammlung am 22. September 1906 in Weissenfels	6
Bericht über die Versammlung des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt in Cöthen am 8. und 9. Juni 1907	292
Mitteilung an die Vereinsmitglieder	324
Eine Verordnung für den Schutz der Vögel	325
Dazu:	
Akten betr. den Verkauf der Vogelwandtafeln	Beilage zu No. 2 (I—XIV)
Bericht über die Generalversammlung des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, e. V., am 2. Februar 1907 in Leipzig, Beilage zu No. 4 (XV—L)	

2. Vogelschutz.

172. 182. 279. **294.** 313. **325.** 379.

3. Vogelschutzkalender.

5. 163. 195. 259. 291. 323. 355. 387. 419.

4. Grössere ornithologische Abhandlungen.

Baer, W., Die Brutplätze des Kranichs in Deutschland (Teilweise nach den von dem Geh. Hofrat Dr. Nitsche nachgelassenen Papieren)	7. 97. 131. 164. 196. 227. 271. 300. 410. 432
Bau, Alexander, Biologische Beobachtungen am Winterfutterplatze	279. 313
Blasius, Prof. Dr. R., Ornithologischer Nachlass des Gymnasial-Oberlehrers J. Rohweder	18. 105. 139
Christoleit, E., Zur Frage des sogenannten Baumlaubvogels	147
Geyr von Schweppenburg, H. Frhr., Künstliche Nistgelegenheiten für <i>Riparia riparia</i> (L.)	182
Hennemann, W., Verirrte Grauspechte (<i>Picus canus</i> L.) im Sauerlande. — Vermutliche Verminderung des Steinschmätzers (<i>Saxicola oenanthe</i> L.) durch Wanderratten auf Borkum. — Ein nächtlicher Kampf im Storchennest zu Gutmadingen am Schwarzwalde	222

	Seite
Hennicke, Dr. Carl R., Die Fänge der Raubvögel XXXV, XXXVI. XXXVII, XXXVIII. (Mit Schwarzbildern Tafel II, III und IV.)	46
— Wie alt ist die Idee der Nistkästen?	172
Henninger, P. W. F., Der Heuschreckenfink (<i>Coturniculus savannarum passerinus</i>). (Mit Abbildung im Texte.)	69
Hermann, Rudolf, Der Schneeammer, <i>Plectrophenax nivalis</i> (L.). (Mit Buntbild Tafel I.)	14
Krohn, H., <i>Urinator arcticus</i> (L.) in Schleswig-Holstein	189
Leege, O., 2. Nachtrag zu den „Vögeln der ostfriesischen Inseln“	246
— Ein Besuch bei den Brutvögeln der holländischen Nordseeinseln 334. 357. 389. 419	
Lindner, C., Nachtrag zu meinem vorjährigen Aufsatz über den deutschen Stein- sperling (<i>Petronia petronia</i>).	398
Loos, Curt, Beobachtungen über den Waldkauz im „Teufelsgrunde“ im Jahre 1907	380
Nehrling, H., Die Gesangskönigin der nordamerikanischen Vogelwelt	56
Reiser, O., Ueber die Nistweise der Zwergscharbe, <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> (Pall.). (Mit Schwarzbild Tafel VI.)	219
— Das Dunenjunge vom Kuttengeier, <i>Vultur monachus</i> L. (Mit Buntbild Tafel VII und Schwarzbild Tafel VIII.)	331
Rey, Dr. E., Ein sonderbares Kolibrinest. (Mit Schwarzbild Tafel V.)	128
— Mageninhalt einiger Vögel und etwas über den Verbleib der Steine im Vogelmagen	185. 205. 235. 259. 296
Rosenberg, Friedrich, Sechs Wochen in Daghestan	51
Rüdiger, Hegemeister, Nest und Eier von <i>Muscicapa atricapilla</i> L.	80
Rüdiger von Below, H., Ein „videant consules“ zum Niedergang der Wild- entenjagd	379
Russow, Dr. K. Ernst, Ueber den Vogelzug bei Nikolsk-Ussurisk und Tschita . . .	150
Schuster, Ludwig, Der Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i> L.)	156
Schwarz, Oberlehrer L., Beobachtungen aus der Vogelwelt	73
Siedler, Maximilian, Kirche und Vogelschutz. Ein Vorschlag zur Verbreitung des Vogelschutzgedankens	294
Tschusi zu Schmidhoffen, Victor Ritter v., Ankunfts- und Abzugsdaten bei Hallein (1906). III.	326
Woite, Major G., Kleine Beobachtungen aus den Jahren 1905 und 1906	159
Wurm, Hofrat Dr. W., Der Trauerauerhahn Lönnbergs	48

5. Kleinere ornithologische Mitteilungen.

Christoleit, E., Eine angespülte tote Eismöve (<i>Larus glaucus</i>)	160
Engelhardt, Vorkommen von Trauerfliegenfängern und Nachtigallen	384
Forstner, Freiherr von, Nächstenliebe in der Vogelwelt	129
Geyr von Schweppenburg, H., Frhr., Tod durch Kurzschluss	286
v. Gottberg, <i>Turdus musicus</i> als Spötter	256
Hardenberg, Kammerherr Freiherr v., Auffälliges Benehmen von Sperlingen . .	317
Hennemann, W., Nebelkrähen im Sauerlande	84
— Die Tannenmeise im Sauerlande	224
Hennicke, Dr. Carl R., Leistungen eines Kuckucks im Rufen	84
— Erfahrungen mit Nistkästen	85
Henrici, Major a. D., Frühzeitige Gelege	287,

	Seite
Hiesemann, Martin, Der Schwarzspecht als Brutvogel	85
Jäger, Rolf, Sonderbares Benehmen von <i>Alcedo ispida</i>	255
Lindner, C., Verspätete Nachtschwalbe (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	160
Loos, Curt, Etwas vom Eichelhäher	83
Luzecki, Otto Josef, Polygamie oder Monogamie bei der Waldschnepfe?	353
Neubauer, Rudolf, Ueberwinternde Vögel	257
Ponebšek, Dr. J., Ein erlegter Zwergfalke, <i>Falco aesalon Tunst.</i>	162
— Ein Turmfalke, <i>Falco tinnuculus L.</i> als Wintervogel	253
Redaktion, Festschrift des Hannoverschen Vogelschutzvereins	83
— Aufhebung der Prämien für erlegte Adler etc. in Mecklenburg	83
Salzmann, Prof. E., Wie alt ist die Idee der Nistkästen?	288
Saxenberger, Prof. Dr., Etwas über Anpassung der Vögel	318
— Seidenschwänze und Gimpel	320
Schacht, H., Ein neuer Brutvogel in Lippe (<i>Serinus serinus</i>)	161
— Alter der Vögel in Gefangenschaft	192
Schiebel, Dr. G., Eine Schwalbe von einem Radfahrer überfahren	256
Schmidt, Wilhelm, Kleinere Beobachtungen um Ingelheim im Jahre 1906	252
Sieber, Königl. Forstaufseher, In der Not frisst die „Meise“ „Laus“fliegen	190
Thienemann, Gustav, Seidenschwänze als Kältepropheten	286
Vogel, Gotthold, Vorkommen der Mandelkrähe und des Pirols	318
Wolf, G., Zahmes Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>). — Sonderbares Nest der Singdrossel (<i>Turdus musicus</i>). — Eingefrorenes schwarzes Wasserhuhn (<i>Fulica atra</i>)	382
Wurm, Hofrat Dr. W., Monogamie oder Polygamie bei der Waldschnepfe und Doppelschnepfe (<i>Gallinago major</i>)	83
— Weiteres über Lönnergs Trauerauerhahn	256

6. Nekrologe.

Victor Fatio, Nachruf von Prof. Dr. Blasius. Mit Bild	122
---	-----

7. Literarisches.

Handmann, Dr., Ueber „Dr. Konrad Günther, Erhaltet unserer Heimat die Vogelwelt!“	87
— Ueber „Aquila, Zeitschrift für Ornithologie, XIII. Jahrgang 1906“	321
Hennicke, Dr. Carl R., Ueber „Dr. Ernst Schäff, Jagdtierkunde. Naturgeschichte der in Deutschland heimischen Wildarten“	86
— Ueber „Paul Kollibay, Die Vögel der preussischen Provinz Schlesien“	86
— Ueber „Georg Krause, <i>Oologia universalis palaeartica</i> “	88
— Ueber „Kurt Graeser, Die Vorstellungen der Tiere. Philosophie und Entwicklungsgeschichte“	88
— Ueber „Dr. Karl Russ, Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht“	130
— Ueber „E. Müller-Röder, Die Beizjagd und der Falkensport in alter und neuer Zeit“	257
— Ueber „Dr. Friedrich Knauer, Der Vogelzug und sein Rätsel, und Unser heimisches Vogelleben“	258
— Ueber „Franz, Graf von Poggi, Der Fasan in Bayern“	258

8. Literatur-Uebersicht.

(Dr. Handmann und Dr. Hennicke.)

88. 225. 288. 322. 353. 385.

9. Bekanntmachungen.

Einladung zur Generalversammlung 96

Aufruf zum Beitritt in den Verein „Jordsand“ 193

10. Druckfehler-Berichtigung.

258.

Register.

(Jahrgang 1907.)

- Aalscholver** 395.
Acanthis cannabinn 338. 427.
 — — *merzbacheri* 385.
 — *flavirostris* 208.
Accentor collaris 94.
 — *modularis* 429.
Accipiter nisus 186.
Acredula caudata 206.
Acrocephalus arundinaceus
 378. 430. 431.
 — *palustris* 329. 430.
 — *schoenobaenus* 247. 329.
 431.
 — *streperus* 430.
Adler 33. 51. 52.
 — weissköpfiger 53.
Aedon philomela 94.
Alauda alpestris 208.
 — *arborea* 187. 208. 330.
 — *arvensis* 185. 187. 330.
 338. 429.
 — *cristata* 185. 208. 330.
Alaudidae 429.
Alca torda 264. 391.
Alcedinidae 423.
Alcedo ispida 188. 255. 328.
 423.
Alcidae 391.
Alken 391.
Alle alle 248.
Allesfresser 270. 316.
Alpenbraunelle 322.
Alpenkrähe 235.
Alpen-Lerche 208.
Alpenschneehuhn 89.
Alpenstrandläufer 119. 262.
 — kleiner 420.
Alpenvögel 399. 400.
Amazilia warszewiczi (*brac-*
cata Heine) 129.
Ammer (Ammern) 16. 17.
 151. 154. 155. 186. 269.
 279. 283. 284. 289. 315.
 316.
 — grauköpfiger 155.
 — kleine 155.
Ammerfinken 73.
Ammerfinkenarten, nord-
 amerikanische 69.
Ammerling 176.
Ampelis garrulus 93.
Amsel 26. 77. 78. 79. 80.
 90. 95. 122. 129. 192.
 250. 253. 279. 282. 284.
 285. 286. 289. 313. 315.
 319. 329. 350. 361. 431.
Anas acuta 396.
 — *boschas* (*boscas*) 76. 151.
 250. 266. 338. 396.
 — *crecca* 76. 151. 266. 331.
 396.
 — *falcata* 151.
 — *ferina* 267. 269.
 — *formosa* 151.
 — *fusca* 331.
 — *galericulata* 151.
Anas glocitans 151.
 — *hyemalis* 267.
 — *penelope* 43.
 — *querquedula* 266. 396.
 — *strepera* 266. 269.
Anotidae 395.
Anser albifrons 7. 94.
 — *anser* 56. 160.
 — *bernicla* 266.
 — *domesticus* 265.
 — *erythropus* 90.
 — *fabalis* 88.
Anthus campestris 118. 139.
 209. 428.
 — *obscurus* 428.
 — *pratensis* 209. 330. 338.
 428.
 — *Richardi* 252.
 — *spinoletta* 428.
 — — *obscura* 94.
 — *spinoletta* 330.
 — *trivialis* 209. 428.
Apus 154.
 — *apus* 85. 327. 424.
 — *melba* 53.
Aquila chrysaetus fulvus 94.
 — *maculata* 94.
 — — *pomarina* 94.
 — *melanaetus* 47. 52. 94.
 — *orientalis* 88.
Ardea cinerea 422.
Ardeidae 422.
Ardeola ralloides 88.

- Arenaria interpres* 397.
Asio accipitrinus 187. 423.
 — *otus* 187. 207. 208.
Astur brevipes 94.
 — *nisus* 206.
 — *palumbarius* 54.
Athene (Athena) noctua 55.
 423.
 Auerhahn 7. 48. 49. 50. 155.
 299. 353. 386. 438.
 Auerhenne 49.
 Auerhuhn 50. 135. 240. 256.
 445. 446.
 Auerwild 268. 298. 299.
 Austernfischer 19. 20. 21.
 22. 25. 26. 27. 28. 29.
 30. 38. 116. 118. 119. 139.
 193. 250. 339. 345. 366.
 371. 372. 378. 397.
 Avosette 38. 39. 116. 119.
 367.
Bachstelze 78. 79. 140. 155.
 256.
 — gelbe 23. 26. 79. 153.
 362. 363. 366.
 — graue 385.
 — weisse 23. 26. 32. 38.
 155. 209. 225. 362. 366.
 381. 428.
 — weissflügelige 155.
 Bairds 70.
 Baltimoreoriol 70.
 Bartgeier 53. 331. 332.
 Bass-Tölpel 264.
 Bastaard-Nachtegaal 429.
 Bastard von Raben- und
 Nebel-Krähe 212.
 Bastard-Nachtigall 120.
 Baumannetje 428.
 Baumdrossel 61. 65.
 Baumlaubvogel 147.
 Baumläufer 93. 214. 376.
 385. 407. 429.
 Baumpieper (Baum-Pieper)
 209. 362. 428.
 Baumsperling 207.
 Bekassine 122. 140. 152. 421.
 Bekassine, mittlere 141.
 Bergeend 396.
 Bergente 90. 110.
 Bergfink 15. 208. 224. 257.
 279. 316.
 Berg-Hänfling 208.
 Beul 423.
Biblis rupestris 94.
 Bienenfresser 17.
 Birkhahn 7. 270.
 Birkhuhn 122. 240. 446.
 Birkwild 7. 94. 297.
 Blaabecker 141.
 Blackbird 63.
 Blässe 374. 378.
 Blässekalv 141.
 Blässhuhn 251. 370. 421.
 Blaudrossel 289.
 Blaukehlchen 322.
 — rotsterniges 386.
 Blaumeise 85. 179. 180. 206.
 225. 376. 429.
 Blauracke 318. 356.
 Blauvogel 63.
 Blaue Reiger 422.
 Blauwstar 395.
 Blauwwaterstar 395.
 Bluebird 63.
 Bluthänfling (Blut-Hänfling)
 208. 427.
 Bobolink 61. 71.
 Boerenzwaluw 424.
Bombycilla garrula (garrulus)
 208. 252.
 Bontbekplevier 397.
 Bonte Kluit 420.
 — Lieuw 397.
 — Lieuwert 397.
 — Piet 397.
 Boomkruipertje 429.
 Boompieper 428.
 Bös-Bicker 29. 30.
 Boschduif 422.
 Boschfasant 422.
 Boschrietzanger 430.
Botaurus stellaris 246.
 Braamsluiper 430.
 Brachpieper (Brach-Pieper)
 209. 428.
 Brachvogel (Brachvögel)
 31. 349. 360. 370. 376.
 — grosser 19. 27. 420.
 Brandente 31. 37. 40. 44.
 76. 90. 106. 110. 118. 119.
 121. 139. 141. 142. 172.
 366.
 Brandgans 93. 337. 341. 344.
 351. 352. 361. 385. 396.
 Brandseeschwalbe 359. 392.
 Braundrossel 63. 67.
 Braunelle (Braunellen) 374.
 Briefftaube 385.
 Bruscock (Bruuskock) 120.
 139.
 Buchfink 25. 40. 42. 77. 78.
 79. 148. 225. 256. 279. 427.
Budytes flavus 330. 338. 428.
 — *melanocephalus* 246.
 Buntspecht 81.
 — grosser 188.
 — kleiner 188.
 — mittlerer 188.
 Buschrotschwänzchen 85.
 Buschvögel 120.
 Bussard 33. 83. 122. 140. 257.
Buteo buteo 186.
 — *lagopus* 186.
 Buttlaken 19.
Caccabis saxatilis 52. 54. 55. 94.
Calandrella pispoletta 155.
Calcarius lapponicus 93.
Caprimulgus 160.
 — *europaeus* 160. 188.
Carduelis carduelis 427.
 — *linaria* 386.
Carine noctua 93.
Carpodacus erythrinus 427.
Caryocatactes 79.
 Catbird 63.
Cerchneis naumanni 54.
 — *tinnunculus (tinnuncula)*
 54. 423.
 — *vespertinus* 51.
Certhia 385.
 — *brachydactyla* 93.
 — *familiaris* 429.
 — — *caucasica* 385.

- Certhiidae* 429.
Cettia cetti 88. 94.
Charadriidae 397.
Charadrius alexandrinus 397.
— *apricarius* 397. 420.
— *auratus* 330.
— *cantianus* 20. 21. 25. 29.
30. 33. 34. 38. 112. 139.
338.
— *hiaticula* 20. 25. 29. 30.
31. 33. 34. 38. 41. 112.
117. 118. 122. 139. 141.
397.
Chelidonaria urbica 75. 327.
Chloris chloris 151. 330. 427.
— *sinica* 151.
Chronohari 435.
Chuckwillswidow 58. 59.
Ciconia ciconia 354. 422.
— *nigra* 52. 159. 199. 277.
Ciconiidae 422.
Cinclus aquaticus albicollis 328.
Circaetus gallicus 48. 94.
Circus aeruginosus 423.
— *cyaneus* 423.
— *pygargus* 423.
Cisticola cisticola 88.
Clangula clangula 267.
Clivicola riparia 327.
Colaenus monedula 426.
Columba domestica 297. 298.
— *livia* 26. 53. 55.
— *domestica* 238.
— *oenas* 91. 422.
— *palumbus* 53. 239. 422.
Columbidae 422.
Colymbidae 391.
Colymbus 265.
— *cristatus* 226. 264. 265.
— *glacialis* 88.
— *griseigena* 56. 226. 265.
— *nigricans* 391.
— *nigricollis* 226.
— *stellatus* 386.
Coracias garrulus 51.
Corvidae 425.
Corviden 268.
Corvus corax 425.
— *cornix* 53. 84. 93. 213. 328.
- Corvus corone* 74. 210. 425.
— *frugilegus* 51. 75. 77. 215.
328. 426.
— *sylvaticus* 128.
Cottagewarbler 63.
Coturniculus savannarum bimaculatus 73.
— — *floridanus* 73.
— — *passerinus* 69.
Coturnix communis 92.
— *coturnix* 330. 422.
Crex crex 421.
Cuculidae 423.
Cuculus canorus 188. 327.
338. 423.
Cursorius gallicus 353.
Cygnus cygnus 76.
— *musicus* 88.
— *olor* 133. 305.
Cypselus apus 188.
- Dafila acuta* 76.
Daulias luscinia 329.
Delichon urbica 424.
Dendrocopus leuconotus lifordi 94.
— *minor* 81.
Distelzeisig 63.
Dnikertje 391.
Do daars 391.
Doggelte Schrömer 189.
Dohle 24. 129. 235. 326. 348.
426.
Dompfaff 25. 321.
Donderzwaluw 424.
Doornvink 427.
Doppelschnepfe 83.
Dorndreher 95.
Dorngrasmücke (Dorn-Grasmücke) 225. 341. 344.
348. 360. 361. 430.
Dreidecker 141.
Dreizehenmöve (Dreizehenmöve) 264. 390.
Drescher 63.
Drossel (Drosseln) 25. 61. 92.
95. 152. 154. 185. 285.
286. 324. 382. 407. 424.
- Drossel, amerikanische 86.
— asiatische 86.
Dryocopus martius 90. 93.
Duif, wilde 422.
Duimpje 429.
Duinpieper 428.
Dwerg-Zeezwaluw 394.
Dykwaluw 424.
- Edderfugl** 110.
Edelfasan 259.
Edelfink 253.
Eend, wilde 396.
Eichelhäher (Eichelheher) 83. 84. 235. 279. 280.
281. 286. 314. 315. 316.
326.
Eidereend 395.
Eiderente 33. 37. 90. 109.
111. 114. 115. 250. 395.
Eidergans 110. 367. 375. 379.
395.
Eidervogel 110.
Eisalk 391.
Eis-Ente 267.
Eismöve 160. 161.
Eistaucher 22.
Eisvogel (Eisvögel) 87. 188.
255. 376. 423.
Elster 77. 87. 159. 182. 237.
326. 376. 378.
Emberiza calandra 206. 427.
— *cia cia* 94.
— *citrinella* 186. 206. 427.
— *elegans* 151.
— *fuscata* 156.
— *hortulana* 7. 53.
— *leucophrys* 151.
— *melanocephala* 94.
— *polaris* 155. 156.
— *schoeniclus* 428.
— *spodicephala* 155.
Ente (Enten) 25. 31. 32. 39.
42. 43. 44. 55. 75. 76. 78.
79. 107. 108. 109. 110.
111. 116. 119. 142. 143.
146. 151. 219. 249. 250.
269. 342. 343. 344. 349.

350. 361. 366. 370. 374.
379. 380. 383. 395. 425.
435.
- Ente, wilde 287.
Entenvogel 395.
Entolmaetus fasciatus 94.
— *pennatus* 94.
Enrich 107.
Erdbrüter 54.
Eremophila alpestris balanica
94.
Erethacus phoenicurus 432.
— *rubecula (rubeculus)* 330.
432.
— — *caucasicus* 385.
— *titys* 432.
Erlenzeisig 95. 322. -
Erpel 76.
Eudytes arcticus 189.
— *Lumme* 264.
Eulen 89. 295. 423.
- Falco aesalon* 94. 162. 185.
208.
— *cherrug* 54.
— *Feldeggi* 46.
— *lanarius* 94.
— *peregrinus* 185. 206.
— *sacer* 47.
— *subbuteo* 54. 185.
— *tinnunculus* 185. 253.
Falconidae 423.
Falke (Falken) 51. 54. 55.
181. 257. 423. 435.
Fasan (Fasanen) 7. 160. 258.
269. 382. 422.
Feldduiker 391.
Feldeggsfalke 46.
Feldflüchter 238.
Feldhuhn (Feldhühner) 54.
Feldlerche 118. 187. 250.
349. 352. 362. 429.
Feldsperling 85. 196. 322.
405. 427.
Felsenhuhn (Felsenhühner)
54.
Felsentaube 226. 258. 354.
Fensterschwalbe 75.
- Fink (Finken) 70. 73. 90.
95. 174. 176. 186. 330.
340. 360. 374. 381. 426.
Finkenarten 269.
— nordamerikanische 69.
Finkenvogel 290.
Fischadler 83. 385.
Fischreiher 7. 11. 253. 352.
376. 422.
Fitis 147. 148. 149. 374. 431.
Fitislaubsänger (Fitis-Laub-
sänger) 205. 344. 361. 431.
Fitislaubvogel 147. 148. 149.
Fliegenfänger 424.
— grauer 85.
— schwarzrückiger 80.
Fliegenschnäpper 76. 77.
— grauer 225. 424.
Flussscharben 395.
Flusseeeschwalbe 141. 339.
359. 366. 370. 372. 377.
378. 394.
Flussuferläufer 253. 352. 420.
Fratercula arctica 247. 391.
Fregilus graculus 401.
Freibrüter 326.
Fresmarker Bull 142.
Fringilla coelebs 330. 427.
— *montifringilla* 208. 330.
— *nivalis* 399. 401.
Fringillidae 426.
Fulica 269.
— *atra* 383. 421.
Fuligula clangula 94.
— *fuligula* 94. 151.
— *rufina* 94.
- Gabelweih** (Gabelweihen)
83. 122.
Galerida cristata 429.
Gallinago gallinago 262. 330.
421.
— *gallinula* 330.
— *major* 83. 263.
Gallinula 269.
— *chloropus* 262. 382. 421.
Gallus domesticus 260. 297.
298.
- Gänse 19. 31. 78. 151. 269.
367. 435.
Ganzhöhlenbrüter 225.
Garrulus glandarius 53. 235.
328.
Gartengrasmücke 341. 360.
361. 374. 430.
Gartenlaubsänger 23. *118.
120.
Gartenlaubvogel 40. 290.
Gartenoriol 67.
Gartenrötel 225.
Gartenrotschwanz (Garten-
Rotschwanz) 205. 406.
432.
Gartenrotschwänzchen 79.
Gartensänger 431.
Gartenvogel 59.
Garzetta garzetta 88.
Gavia lumme 94.
Gebirgsbachstelze 90. 257.
385.
Gecinus canus 93.
Geelborstje 428.
Geelgors 427.
Geelvink 428.
Geelvinkje 428.
Geelviul 428.
Geier 51. 52. 226. 332. 333.
Geiskopfpfuhlschnepfe 120.
Gebraagde Roodstart 432.
Gelbköhlchen 70.
Gelbschnabelkuckuck 70.
Gelbvogel 63.
Gelochelidon nilotica 94.
Gewonelk Sterriet 394.
Gierzwaluw 424.
Gimpel 193. 282. 288. 320.
321.
— kleiner 208.
Girliß 95. 161. 162. 253.
Glareola pratincola 94.
Goldammer 78. 95. 148. 185.
186. 206. 225. 279. 283. 427.
Goldamsel 181.
Goldhähnchen 95. 289.
— gelbköpfiges 205. 429.
Goldregenpfeifer 41. 117.
121. 139. 140. 141. 349.

- Goldregenpfeifer, euro-
päischer 397.
Gouldyster 426.
Goudplevier 349. 397.
Graakrag 139.
Grafäg'l 32.
Granken (Grauken) 34. 112.
Grasmücke, graue 40.
— schwarzköpfige 225.
Grasmücken 163. 176. 290.
374.
Grasmusch 430.
Graspieper 428.
Grauammer 24. 90. 118. 206.
287. 427.
Graufink 428.
Graugans 110. 160. 307. 438.
450.
Grauhänfling 42.
Grauirtschen 122.
Grauken (Granken) 34. 112.
Grauspecht 222.
Grauvögel 142.
Grauwe Gors 427.
— Klauwier 425.
— Vliegenvanger 424.
Graveand 106. 110.
Grient 397.
Grientje 397.
Grilk 397.
Grilltje 397.
Groenling 427.
Grönlandsente 110.
Groote Meeuw 392.
— Zeezwaluw 392.
Grootstar 392.
Grosstrappe 7. 56.
Grote Klickstans 394.
Grünfink 207.
Grünhänfling 77. 319.
Grünling 151. 374. 427.
Grünspecht 187. 256.
Grus antigone 444.
— *grus* 94. 444.
— *horáwellensis* 444.
— *melitensis* 444.
— *primigenia* 444.
— *turfa* 444.
Grutto 420.
- Gryllteist 248.
Gypaetus barbatus 53. 94.
Gyps fulvus 51. 52. 53. 54. 88.
94.
Habicht 89. 435.
Haematopus ostrilegus (*ostralegus*) 250. 337. 397.
Haff-Bicker (Haff-Bikker)
21. 29. 30.
Häher (Heher) 87. 236. 315.
316.
Hahn 181.
Hakengimpel 184.
Halbhöhlenbrüter 85. 225.
Haliaëtus albicilla 56. 116.
Halsbandregenpfeifer 366.
371. 373.
Hänfling 33. 77. 79. 118.
121. 122. 140. 225. 341.
348. 350. 361. 366.
Hanjycker 144.
Haselhuhn 92. 154. 241. 297.
Haselwild 90. 297.
Haubenlerche 39. 121. 208.
288. 319. 322. 353. 429.
Haubenmeise 224. 281.
Hausente 161.
Hausgans 161. 265.
Haushuhn 210. 212. 213. 260.
269. 270. 297. 299.
Hauskrähe 317.
Hauströtel 225. 406.
Hauströtschwanz 406. 432.
Hauströtschwänzchen 85.
Hausschwalbe 24. 26. 75. 80.
85. 144. 206. 253.
Hausspatz 319.
Haussperling 322. 384. 426.
Haustaube 279.
Haustyrann 65.
Havskade 119.
Heckenbraunelle (Hecken-
Braunelle) 225. 376. 429.
Heideirtschen 122.
Heidelerche 187. 193. 208.
429.
Henne 181.
- Hensslows 70.
Heringsmöve 385.
Heuschreckenfink 69.
Heuschreckensänger 247.
431.
Hjeler 121.
Hierofalco candicans 93.
Himantopus himantopus 94.
Hirundinidae 424.
Hirundo rupestris 400. 401.
— *rustica* 75. 206. 327. 338.
354. 424.
— *urbica* 85. 206. 366.
Höckerschwan 450.
Hoensk 420.
Hofduif 422.
Hofsinger 431.
Höhlenbrüter 289. 326. 356.
387.
Hohltaube 79. 80. 91. 356.
422.
Houtduif 422.
Huhn (Hühner) 77. 78. 217.
240. 243. 268. 269. 270.
383.
Hühnerhabicht 55. 89. 142.
Huismusch 426.
Huiszwaluw 424.
Hüttensänger 57. 63. 65.
Hydrobates leucorrhous 248.
Hydrochelidon hybrida 94. 354.
— *nigra* 56. 395.
Hypolais hypolais 338. 431.
— *philomela* 329.
- Janthia cyanura* 154.
Ibidae 421.
Ibisse 421.
Iisvogel 423.
Iekstern 394.
Indigofink 61. 70.
Isabellwürger 153.
Jynx torquilla 188. 328.
- K**aiseradler 48.
Kaloser 219.

- Kampfhahn 38. 119. 120.
 139. 342. 345. 351. 359.
 362. 366. 371. 373.
 Kampfläufer 420.
 Kanarienhahn 92.
 Kanarienvogel 64. 130. 192.
 193. 290.
 Kanarjes, wilde 431.
 Kardinal 59. 60. 61. 63. 65. 67.
 — rotgehäubter 193.
 Karekiet 430.
 — kleiner 430.
 Karmingimpel 42. 427.
 Karolinazaunkönig 67.
 Katthul 25.
 Kattuil 423.
 Katzendrossel 61. 65.
 Katzenvogel 63.
 Kauken 24.
 Kauh 426.
 Kauz 380. 381.
 Käuzchen 121.
 Keep 431.
 Kempmaan 420.
 Kernbeisser 149. 324.
 — blauer 61. 67.
 — rosenbrüstiger 61.
 Kiebitz (Kibitz) 23. 24. 25.
 29. 30. 38. 76. 78. 79.
 118. 119. 120. 262. 340.
 342. 345. 348. 349. 352.
 362. 366. 378. 397. 398.
 Kiebitzregenpfeifer 339. 352.
 385.
 Kievit 397.
 Kirschkernbeisser 319.
 Klauwier, grauwe 425.
 Kleiber 85. 154. 289. 314.
 Kleinbrüter 344.
 Kleine bonte Strandlooper
 420.
 — Karekiet 430.
 — Klickstaus 394.
 — Zeemeeuw 392.
 Kleinspecht 81.
 Kleinstar 394.
 Kleinvogel 153. 279. 290.
 353. 373.
 Klickert 394.
 Klickstans, grote 394.
 Klickstaus, kleine 394.
 Klickstenn 394.
 Kluit 419.
 — bonte 420.
 Klur 29.
 Knäkente (Knäckente, Knäk-
 Ente) 142. 266. 396.
 Kneutje 427.
 Kniertz 394.
 Knot 397.
 Kobbe 392.
 Koekoek 423.
 Koet 421.
 Kohlmeise 77. 85. 191. 192.
 225. 279. 281. 282. 376.
 381. 429.
 Kolibri 128.
 Kolkrabe 83. 278. 333. 425.
 Kondor 331.
 Kookmeeuw 392.
 Koolmees 429.
 Koop 392.
 Kormoran 94. 221. 249. 250.
 374. 376. 395. 406.
 — kleiner schwarzer 220.
 Körnerfresser 95.
 Kornuut 427.
 Kornweihe 423.
 Kraai 425.
 Krabbentaucher 248.
 Kragenmaker 420.
 Kragman 420.
 Kragsetter 420.
 Krähe (Krähen) 73. 74. 77.
 78. 79. 85. 91. 182. 269.
 270. 288. 316. 326. 341.
 348. 353. 358. 362. 378.
 423.
 Krähenartige Vögel 270.
 Krakernüt 429.
 Krammetsvögel (Kramts-
 vögel) 79. 80. 89. 90.
 Kranich 7. 78. 79. 97. 131.
 164. 196. 227. 252. 271.
 300. 410. 432.
 Kreuzschnabel 91. 254. 289.
 Krickente 32. 43. 76. 142.
 143. 250. 266. 343. 349. 396.
 Kröteltje 397.
 Kryrstern 393.
 Kuckuck (Kuckucke) 23. 31.
 84. 89. 91. 116. 120. 188.
 265. 342. 347. 354. 423.
 Kuhstar 72. 73.
 Kuhstelze 342. 428.
 — südliche 246.
 Kuifleeuverik 429.
 Kuikendief, aschgrauer 423.
 — bruine 423.
 Kuppen 37.
 Küstenschwalbe 373.
 Küstenseeschwalbe 394.
 Kuttengeier 331.
 Kwartel 422.
 Kwartelkoning 421.
 Kwickstaart, gele 428.
 — wille 428.
 Kwickstaartje 428.
 Kwikkert 431.
 Kwit 431.
 Kwitz 431.
Lachmöve (Lach-Möve) 263.
 339. 352. 359. 370. 372.
 373. 374. 375. 376. 378.
 385. 392.
Lagopus mutus 88.
 Landvögel 24. 193.
Laniidae 425.
Lanius 51. 157. 158.
 — *borealis* 238.
 — *collurio* 88. 90. 238. 287.
 328. 425.
 — *excubitor* 238. 287. 328.
 — *minor* 328.
 — *senator* 156. 425.
 Lappentaucher 269.
 — grosser 264.
 — rothalsiger 265.
Laridae 392.
Larus 55.
 — *argentatus* 105. 139. 146.
 263. 337. 392.
 — *canus* 56. 113. 263. 391.
 392.
 — *glaucus* 160.

- Larus leucopterus* 161. 249.
 — *marinus* 88. 263.
 — *melanocephalus* 56.
 — *minutus* 56. 249. 263.
 — *ridibundus* 56. 263. 392.
 — *tridactylus* 264.
 Laubvogel 147. 148. 149.
 Lechentk 142.
 Lecontes 70.
 Leeuwerik 429.
 Leinfink 15.
 Leinzeisig 386.
 Lepelaar 375. 421.
 Lepelbek 395.
 Lerche (Lerchen) 24. 26. 30.
 31. 38. 39. 77. 78. 79. 80.
 90. 139. 151. 153. 186.
 187. 253. 269. 340. 348.
 351. 352. 366. 429.
 Lerchenfalke 89.
 Lerchenfink 71. 72.
Lestris 26.
 Letz 429.
 Liab 29.
 Lieuw 397.
 — bonte 397.
 Lieuwert, bonte 397.
 Lieven 27. 29.
Ligurinus chloris 207.
Limicola platyrhyncha 94.
Limosa limosa 420.
 Limose (Limosen) 372. 373.
 374. 376. 378.
Linota cannabina 208.
 Liu 397.
 Lockenten 32. 142.
 Lockvögel 32. 43. 343. 396.
Locustella fluviatilis 386.
 — *naevia* 329. 431.
 Löffelente 142. 376. 395.
 Löffelreiherr 152. 251.
 Löffler 251. 374. 375. 376.
 421.
 Lotsch 429.
 Louisiana-Würger 61.
Loxia curvirostra caucasica 385.
Lullula arborea 429.
 Lumme 368. 390. 391.
 Lund 247. 391.
- Lycos monedula* 235.
Lyrurus tetrrix 88.
 Lyster, zwarte 431.
- Machetes pugnax* 330.
Macropterygidae 424.
 Malmuken 26.
 Mandelkrähe 318.
 Mantelmöve (Mantel-Möve)
 19. 263.
 Marel 420.
 Märzente 266. 379.
 Mauersegler 188. 376. 424.
 Mäusebussard 48. 87. 186.
 257.
 Meerelster 119.
 Meerkoet 421.
 Meeuw 392.
Megaloperdix caucasica 54.
 Mehlschwalbe 341. 357. 390.
 424.
 Meise (Meisen) 5. 25. 40. 77.
 80. 82. 85. 154. 174. 176.
 178. 179. 180. 190. 191.
 192. 225. 280. 281. 289.
 314. 316. 321. 353. 384.
 388. 404. 419. 429.
Melanocorypha calandria ca-
landria 94.
 Merel 431.
Mergus 143. 269.
 — *albellus* 151.
 — *serrator* 159.
 Merle 153.
 Merlin 185.
 Merlinalke 162.
Merops 52.
 — *apiaster* 51. 52. 94.
 Milan, schwarzer 56.
Milons korschun 56.
 — *mitvus* 186.
 Misteldrossel (Mistel-Drossel)
 189. 313.
 Mittel-Ente 266.
 Mittelsäger 159.
 Mittelstar 394.
 Mockingbird 62. 64.
 Mönch 192.
- Mönchsgrasmücke 290. 374.
 376. 430.
Monticola cyana 93.
 Moolenartje 430.
Mormon fratercula 144.
 Mornellregenpfeifer 40.
 Mosch 426.
Motacilla alba 209. 330. 338. 428.
 — — *lugens* 155.
 — *boarula* 385.
 — *flava cinereocapilla* 94.
 — — *melanocephala* 94.
 — *lugubris* 428.
Motacillidae 428.
 Möve (Möven) 19. 28. 30. 37.
 38. 56. 115. 117. 161.
 193. 248. 249. 263. 338.
 344. 365. 367. 373. 375.
 392. 393.
 — dreizehige 392.
 — gewöhnliche 26
 — grosse graue 26.
- Muisje 429.
 Musch 426.
Muscicapa atricapilla 80. 85.
 328.
 — *collaris* 94.
 — *grisola* 85. 328. 424.
 — *parva* 328. 386.
Muscicapidae 424.
 Musk 426.
 Musken 29. 34. 112.
- N**achtigall 23. 62. 66. 91.
 95. 120. 288. 322. 384.
 385. 404.
 Nachtschwalbe 160. 188.
 Nattergalens horeunge 120.
 Natternadler 48.
 Nebelkrähe 55. 84. 85. 93.
 139. 212. 269. 290. 385.
 Nelsons 70.
Neophron percnopterus 51. 94.
 Neuntöter 95.
Nisaeetus fasciatus 88.
 Nonnenmeise 322.
 Nonpareil 59. 61. 67.
 Nordische Zeezwaluw 394.

- Nordseebrutvögel 393.
 Nordsee-Taucher 264.
Nucifraga caryocatactes caryocatactes 94.
Numenius arcuatus 7.
 — *arquatus* 420.
 Nusshäher 79.
Nyctea nyctea 251.
Nycticorax nycticorax 88. 144.
Nyroca marila 395.

Oedicnemus oedicnemus 261.
Oestrelata faea 93.
 Oeverzwaluw 424.
 Offenbrüter 89. 341.
Oidemia nigra 266.
 Ooievaar 422.
Oriolidae 426.
Oriolus oriolus 327. 426.
 Ortolan 7.
Ortygometra parva 262.
Otis tarda 56. 94. 406.
Otis tetrax 93. 159. 251. 406.

Paapje 432.
 Papageitaucher 247. 390.
 Paradies-Seeschwalbe 393.
Paridae 429.
Parus ater 224. 328.
 — *atricapillus borealis* 93.
 — — *rhenanus* 93.
 — — *salicarius* 328.
 — *caeruleus* 429.
 — *coeruleus* 53. 206.
 — *cristatus* 224. 328.
 — *cyaneus* 401.
 — *major* 53. 191. 328. 429.
 — *palustris communis* 94.
 — — *longirostris* 93.
Passer domesticus 330. 338. 400. 426.
 — *montanus* 53. 207. 427.
 — *petronius* 402.
Pastor roseus 94.
Pelecanus crispus 94. 438. 445.
 Pelikan 439.
Perdix perdix 185. 210. 242. 297. 298. 299. 422.

 Pestvogel 252.
Petronia 399. 400. 401. 404. 405. 407. 408. 409. 410.
 — griechische 398.
 — *petronia* 398.
 — — *brachyrhynchus* 404.
 — — *macrorhynchus* 404.
 — — *rupestris* 404.
 — — *satorum* 404.
 Pfeifente 32. 43. 79. 142. 250. 343. 344. 349. 361.
 Pfeifmöve 114.
Phalacrocoracidae 395.
Phalacrocorax carbo 56. 249. 395.
 — *graculus* 406.
 — *pygmaeus* 219.
Phalaropus hyperboreus 144.
 — *lobatus* 250.
Phasianidae 422.
Phasianus colchicus 160. 210. 259. 297. 298. 422.
Philomachus pugnax 139.
Phox purpurea 88.
Phylloscopus 154.
 — *bonellii* 329.
 — *proregulus* 154.
 — *rufus* 329. 431.
 — *sibilator* 80. 147.
 — *superciliosus* 154.
sylvestris 148.
 — *s. Meisneri* 148.
 — — *Meisneri* 149.
 — *trochilus* 148. 205. 328. 431.
Pica pica 53. 237.
Picoides 385.
 — *tridactylus* 94.
Picus canus 222. 328.
 — *major* 186. 188. 328.
 — *martius* 85.
 — *medius* 188.
 — *minor* 188. 328.
 — *viridis* 53. 187.
 Pieper 116. 118. 139. 153. 252. 428.
 Piepertje 428.
 Piep-Maage 113.
 Piet, bonte 397.
 Pimpel 429.

 Pirol (Pirole) 89. 157. 158. 318. 376. 426.
Pisorhina scops 52. 54. 94.
Platalea leucorodia 251. 421.
Plectrophanes nivalis 187. 207.
Plectrophenax nivalis 14.
Plegadis falcinellus 93. 261.
Podiceps fluviatilis 331.
 Polarmöve 161. 249.
 Polartaucher 189.
Pratincola maura 385.
 — *rubetra* 330. 432.
 Protter 426.
 Prutter 426.
 Pryllemand 141.
 Ptičar 162.
 Pylstaart 396.
Pyrrhocorax graculus 52. 53. 55. 235.
 — *pyrrhocorax* 94.
Pyrrhula pyrrhula 330.
 — — *minor* 208.
 — — *pyrrhula* 94.

Rabe (Raben) 74. 107. 157. 313. 333. 348. 425.
 Rabenkrähe 84. 85. 139. 158. 210. 316. 344. 348. 350. 358. 361. 366. 379. 425.
 Racke 318.
 Ralle (Rallen) 251. 421.
Rallidae 421.
 Ralliden 251.
Rallus aquaticus 251. 421.
 Raubmöve, langschwänzige 249.
 — mittlere 248. 249.
 Raubmöven 93. 249.
 Raubseeschwalbe 392.
 Raubvögel 24. 41. 46. 52. 53. 87. 90. 177. 180. 242. 331. 353.
 — grosse 11. 286.
 Raubwürger, einseitiger 238.
 — zweiseitiger 238.
 Rauchschwalbe 20. 21. 24. 26. 38. 116. 206. 253. 256. 354. 366. 378. 385. 424.

- Rauhfuß-Bussard 186.
 Rebhuhn s. Rephuhn.
Recurvirostra avosetta 419.
 Redbird 63.
 Regenbrachvögel 369.
 Regenpfeifer 31. 193. 397.
 — isländischer 38.
 Regenpfeiferartige Vögel 250.
Regulus ignicapillus 328.
 — *regulus* 205. 328. 429.
 Reiger, blauwe 422.
 Reiher 55. 88. 94. 220. 222. 246. 378. 379. 422. 435.
 Rennvogel 353.
 Rephuhn (Rebhuhn) 7. 21. 24. 41. 76. 77. 185. 242. 269. 299. 381. 382. 422.
 Richardpieper 153.
 Riesenmöve 253.
 Rietgors 428.
 Rietvink 430.
 Rietzanger 431.
 Ringamsel 26.
 Ring-Drossel 189.
 Ringel-Gans 266. 385.
 Ringeltaube 79. 122. 239. 258. 319. 344. 350. 354. 361. 367. 379. 422.
 Ringmusch 427.
Riparia 184.
 — *riparia* 182. 424.
Rissa tridactyla 392.
 Robyntje 427.
 Roek 348. 425. 426.
 Rohrammer 24. 42. 207. 289. 373. 385. 428.
 Rohrdommel 142. 246.
 Rohrdrossel 430.
 Röhrdrum 142.
 Rohrsänger 42. 89. 140. 289. 378.
 Rohrweihe (Rohrweihe) 24. 423.
 Roodborstje 432.
 Roodstart, gekraagde 432.
 Rosenstar 17. 288.
 Rotaugenkuckuck 70.
 Rotbrust-Iritschen 122.
 Rotflügel 70.
 Rotkehlchen 77. 78. 79. 176. 225. 257. 282. 288. 376. 381. 432.
 Rotkopfspecht 70.
 Rotkopfwürger 156. 252. 290.
 Rotschenkel 22. 24. 25. 29. 30. 119. 193. 340. 342. 345. 348. 349. 352. 359. 362. 366. 370. 371. 372. 373. 374. 378. 420.
 Rotschwanz 253.
 Rotschwänzchen 76. 91.
 Rotvogel 63.
 Rottgans 19. 29. 30. 33.
 Ruek 425.
Ruticilla phoenicurus (*phoenicura*) 205. 329.
 — *titis* 329.
Saatgans 7. 151.
 Saatkrähe 75. 77. 91. 215. 269. 348. 376. 426.
 Säbelschnäbler 371. 419.
 Säbler 372. 419.
 Säger 172.
Salicaria arundinacea 23. 39.
 — *palustris* 23.
 — *phragmitis* 23.
 Sammtente 31.
 Sand-Regenpfeifer 112. 397.
 Sandschwalbe 139.
 Sängler 429.
 Savannenfinken 70.
Saxicola isabellina 155. 205.
 — *melanoleuca* 94.
 — *oenanthe* 82. 205. 222. 330. 338. 431.
 — — *leucorhoa* 386.
 — *stapazina* 52. 94.
 Scharbe (Scharben) 220. 221. 222.
 — kleine 219.
 Scharlachtangera 70.
 Schellente 172. 267.
 Schildammer 70.
 Schilfrohrsänger 247. 362. 431.
 Schilfsänger 23.
 Schlagvink 427.
 Schleiereule 24. 94. 186. 286. 423.
 Schmarotzerraubmöve 249.
 Schneeammer 14. 207.
 Schneeeule 251. 252.
 Schneefink 400.
 Schnepfe (Schnepfen) 152. 383. 384. 419.
Schoenicola schoenicius 207.
 Scholekster 397.
 Scholevaar 395.
 Schor 423.
 Schreiadler 83. 278.
 Schryver 427.
 Schwalbe (Schwalben) 75. 76. 89. 91. 93. 95. 180. 182. 183. 184. 225. 256. 257. 424.
 Schwan (Schwäne) 268. 269. — wilder 76.
 Schwanzmeise, weisseköpfige 206.
 Schwarzamsel 129. 332. 385.
 Schwarzdrossel 92.
 Schwarzmilan 92.
 Schwarzplättchen 322.
 Schwarzspecht 7. 85. 90. 356. 438. 445.
 Schwarzstoreh 11. 136. 137. 159. 198. 278.
 Schwarzvögel 63.
 Schwimmenten 268.
 Schwimmvögel 119.
Scolopacidae 419.
Scolopax rusticula (*rusticola*) 83. 251. 330. 383.
 Seeadler 33. 83. 102. 137. 167. 168. 170. 332.
 Seeregenpfeifer 112. 345. 366. 371. 373. 397.
 Seeschwalbe (Seeschwalben) 28. 34. 37. 38. 56. 113. 115. 193. 338. 344. 362. 365. 367. 371. 372. 373. 377. 394.
 — arktische 370.
 — Dougallsche 36. 38.
 — kaspische 115. 116.

- Seeschwalbe, kentische (Kentsche) 21. 27. 36. 38. 113. 115. 339. 346. 369. 370. 372. 393.
— kleine 19. 29. 33.
— langschwänzige 19. 25. 29.
— schwarze 24. 140. 141. 340. 385.
Seevögel 37. 369. 378. 390.
Segler 327. 424.
Seidenschwanz 15. 17. 25. 208. 252. 286. 320.
Serinus serinus 161.
Sichler, brauner 261.
Silbermöve 19. 20. 22. 28. 30. 35. 36. 37. 106. 113. 114. 116. 117. 140. 161. 339. 346. 350. 352. 359. 362. 370. 372. 392.
— nordische 263.
Silvermeeuw 392.
Singdrossel 95. 122. 148. 205. 318. 376. 381. 383. 431.
Singfink 72.
Singsperling 70.
Singvögel 26. 40. 61. 62. 64. 65. 95. 268. 290. 325. 326.
Siphia parva 94.
Skrika 162.
Skrika 162.
Skua 91.
Slobeend 395.
Sloppen 142.
Smenn 32.
Snipp 421.
Sokolič 162.
Somateria mollissima 90. 110. 250. 391. 395.
Sommertangara 70.
Sommervogel 164. 290.
Spatula clypeata 395.
Spatz 21. 37. 76. 89. 153. 159. 250. 317. 319. 320. 321. 348. 357.
Spechtmeise (Specht-Meise) 178. 279. 282.
Sperber 77. 89. 142. 181. 186. 253.
Sperbereule 154. 253. 385. 386.
Sperbergrasmücke 90.
Sperling 23. 24. 26. 40. 95. 139. 196. 253. 289. 317. 320. 381. 390. 401.
Sperlingstaube 65.
Spiessente 32. 43. 142. 250. 343. 344. 349. 361. 396.
Spießerpel 76.
Spornpieper 252.
Spottdrossel 59. 61. 62. 64. 65. 66. 67. 69.
Spötter 340. 341. 347. 350. 357. 374.
Spottvogel 62. 64.
Spotvogel 431.
Spreeuw 426.
Spriet 421.
Sprösser 95. 288. 289. 290. 322.
Sprotter 426.
Star (Stare) 21. 23. 24. 26. 30. 31. 39. 40. 74. 76. 77. 78. 79. 85. 89. 90. 118. 139. 152. 180. 181. 182. 191. 192. 209. 225. 250. 288. 319. 320. 324. 340. 347. 348. 357. 385. 390. 403. 407. 426.
Stare-Klikkie 394.
Stärlinge 63.
Starmatz 320. 407.
Steen 394.
Steenbicker 29.
Stearn 394.
Steinadler 83. 89. 91.
Steindrossel 289.
Steinfalke 162.
Steinkauz 93. 423.
Steinschmätzer 23. 31. 39. 40. 116. 118. 140. 155. 222. 341. 348. 352. 362. 363. 366. 431.
— grauer 205.
— isabellfarbiger 205.
Steinspatz 399. 405. 409.
Steinsperling 398. 399. 400. 402. 404. 405. 407. 408. 409. 410.
— deutscher 398.
Steinwälder 397.
Steissfuss, kleiner 222.
Stelzen 257. 428.
Stenn 394.
Steppenhuhan (Steppen-
hühner) 51. 406.
Stercorarius cephus 249.
— *longicaudatus* 93.
— *parasiticus* 249.
— *pomarinus* 93. 248. 249.
Sterendje 394.
Sterna anglica 142.
— *cantiaca* 21. 113. 337. 392.
— *caspia* 391. 392.
— *Dougalli* (*dougalli*) 34. 391. 392.
— *hirundo* 56. 337. 391. 394.
Sterna macrura 19. 20. 21. 26. 34. 37. 139. 334. 391. 394.
— *minuta* 34. 37. 56. 116. 139. 146. 337. 394.
— *nilotica* 354.
— *tschegrava* 114
Sterriet, gewonek 394.
Steyn 394.
Stieglitz 25. 77. 79. 193. 427.
Stockente 20. 24. 25. 29. 31. 43. 78. 142. 159. 250. 343. 344. 345. 349. 350. 352. 359. 361. 370. 379. 396.
Stoggie 431.
Ston maage 105.
Storch (Störche) 24. 78. 89. 91. 94. 119. 120. 141. 144. 222. 354. 378. 422.
— schwarzer 7. 83.
— weisser 422.
Stottelke, dat 223.
Strandläufer 31.
Strandlooper, kleine bonte 420.
Strandplevier 397.

- Strandplevier - Zandlooper 397.
 Strandvögel 92. 350. 362. 367. 369.
Strigidae 423.
Strix brachyotus 146.
 — *flammea* 94. 186. 423.
 — *pigmaea* 400.
 Stubenvögel 95. 289. 290. 324.
 Sturmmöve (Sturm - Möve) 113. 114. 115. 263. 392.
 Sturmschwalbe, gabelschwänzige 248.
 Sturmvogel 406.
Sturnidae 426.
Sturnus vulgaris 116. 209. 326. 338. 426.
Sula bassana 264.
 Sultanshuhn 86.
 Sumpfhuhn 251.
 — kleines 262.
 Sumpfmeise 77. 93. 279. 281. 282.
 Sumpfhoreule 140. 187. 423.
 Sumpfrohrsänger 23. 247. 373. 385. 430.
 Sumpfschnepfe, gemeine 262.
 — grosse 263.
 Sumpfvögel 25. 39. 41. 118. 119. 433. 439.
 Sumpfweihe 42. 140.
Surnia ulula 386.
 — — *karejewi* *subsp. nov.* 385.
 Süßwasserenten 361.
Sylvia atricapilla 53. 192. 329. 430.
 — *curruca* 163. 329. 430.
 — *nisoria merzbacheri* 385.
 — *simplex* 329. 360. 363. 430.
 — *sylvia* 163. 329. 430.
Sylviidae 429.
Syrnium aluco 187.
 — *uralense* 94.
Tadorna tadorna 76. 106. 337. 385. 396.
 Tafel-Ente 267.
 Tagraubvögel, europäische 332.
 Taling 349.
 Tannenhäher 91. 94.
 Tannenmeise 85. 180. 224. 225.
 Tapuit 431.
 Taube (Tauben) 25. 26. 90. 268. 269. 281. 286. 288. 297. 315. 422.
 Täuber 315.
 Tauchenten 151. 268. 269.
 Taucher 143. 222. 226.
 — rotckhliger 386.
 Teichhuhn (Teichhühner) 251. 370. 374. 382.
 — gemeines 262.
 — grünfüßiges 421.
 Teichrohrsänger 23. 362. 373. 385. 430.
Tetrao bonasia 241. 297. 298.
 — *tetrix* 240. 297. 298.
 — *urogallus* 88. 240. 297. 298.
 — — *lugens* 48. 49. 50. 386.
 — — *var. urogalloides v. Middendorff* 50.
 Tetraonen 49. 256.
 Tetraoniden 269. 270.
 Teufelssturmvogel 93.
 Thrasher 63.
Tichodroma 401.
 — *muraria* 385.
 Tjerk 420.
 Tjiftjaf 431.
 Tjirk 420.
 Timalien 429.
Timeliidae 429.
 Tinksmied 119.
 Tjund 420.
 Tjüt 420.
 Tordalk 390.
 Tordel 422.
 Torenfalk 423.
 Totaniden 120.
Totanus 26. 38. 139.
 — *calidris* 20.
 — *glareola* 140. 141.
Totanus littoreus 55. 56.
 — *ochropus* 104. 330.
 — *pugnax* 338. 420.
 — *totanus* 116. 139. 141. 338. 420.
 Trappe 91. 92.
 Trauerauerhahn 48. 256.
 Trauerbachstelze 428.
 Trauerente 31. 266.
 Trauerfliegenfänger 80. 81. 82. 85. 384. 385.
 Trauerfliegenschnäpper 225.
 Trauerschwalbe 375.
 Trauerseschwalbe 370. 395.
 Trauertaube 65.
 Triel 261.
Tringa alpina 141. 262.
 — — *schinzi* 420.
 — *cinclus* 19. 30. 38. 139. 140.
 — *islandica* 29. 118. 140.
Tringoides hypoleucus (hypoleucus) 53. 253. 420.
Troglodytes troglodytes 206. 429.
 Trottelumme 391.
 Tuinfluiter 430.
Turdus 314.
 — *alpestris* 53.
 — *atrigrularis* 93.
 — *fuscatus* 152.
 — *iliaeus* 205. 329.
 — *merula* 53. 329. 431.
 — *migratorius* 93.
 — *musicus* 205. 256. 329. 383. 431.
 — *obscurus* 93.
 — *pilaris* 189. 329.
 — *sibiricus* 93.
 — *torquatus* 53. 189.
 — *varius* 93.
 — *viscivorus* 189.
 Türelüt 420.
 Tureluur 420.
 Turmfalke 24. 84. 89. 90. 116. 121. 185. 253. 254. 257. 290. 322. 423.
 Turmschwalbe 405.
 Turteltaube 80. 122. 376. 422.
Turtur turtur 51. 53. 422.

- U**ars 32.
 Uferschnepfe 420.
 — schwarzschwänzige 371.
 Uferschwalbe 24. 140. 182.
 184. 373. 378. 385. 424.
 Uhu 91. 93. 135. 189. 406.
Upupa epops 52. 252. 328.
Uria grylle 248.
 — *troille* 391.
Urinator arcticus 189.
- Vanellus cristatus* 139. 397.
 — *vanellus* 262. 330. 338.
 Velduil 423.
 Vibe 119.
 Vieschdieffe 394.
 Vink 427.
 Vireos 61.
 Vischmeeuw 392.
 Vliegenvanger, grauwe 424.
 Vögel, krähenartige 270.
 — regenpfeiferartige 250.
Vultur monachus 88. 94. **331**.
- W**achholderdrossel (Wachholder-Drossel) 189. 279.
 Wachtel 92. 348. 376. 422.
 Wachtelkönig 251. 363. 421.
 Wachtelkonig 421.
 Waldamsel 284.
 Walddrossel 65. 70.
 Waldfink 70. 72.
 Waldhühner 49. 92.
 Waldkauz 88. 187. **380**.
 Waldlaubvogel 81. 147. 148.
 149.
 Waldohreule 187. 353.
 Waldrapp 128.
 Waldrotschwanz 81.
 Waldsänger 73.
 Waldschnepfe 25. 83. 92.
 251. 383.
 Wanderdrossel 57.
 Wanderfalke 89. 91. 185.
 Wassergeflügel 92.
 Wasserhuhn, schwarzes 24.
 141. 383.
- Wasserhühner 219.
 Wasserpieper 428.
 Wasserralle 251. 376. 385.
 421.
 Wasserstar 322.
 Wasserretreter, schmalschnäblicher 250.
 Wasservogel 39. 92. 287. 439.
 — nordische 220.
 Waterhoentje 421.
 Waterkip 421.
 Waterpieper 428.
 Waterral 421.
 Watersnipp 421.
 Weidenlaubsänger 374. 431.
 Weidenlaubvogel 147. 148.
 149. 341.
 Weindrossel 205.
 Weisskopfgeier 331. 332.
 Wendehals 85. 188. 289.
 Whippoorwill 65.
 Wiedehopf 95. 158. 252. 356.
 Wielewaal 426.
 Wiesenpieper (Wiesen-
 Pieper) 209. 340. 342.
 348. 349. 351. 352. 362.
 363. 366. 428.
 Wiesenschmätzer 23. 140.
 341. 348. 366.
 — braunkehliger 432.
 Wiesenweihe (Wiesenweihe)
 140. 144. 352. 423.
 Wilde Duif 422.
 — Eend 396.
 — Kanarjes 431.
 Wildente 79. 90. **379**.
 Wildgänse 77. 78. 79. 80.
 160. 204. 308.
 Wildtaube 354.
 Wilp, groote 420.
 Wilster 420.
 Winterkoninkje 429.
 Wintertaling 396.
 Wintervogel 16. 190.
 Witte Kwickstaart 428.
 Woudduiff 422.
 Wulp 420.
 Würger 90. 157. 158. 288.
 290. 425.
- Würger, grosser 287.
 — rotköpfiger 425.
 — rotrückiger 31. 42. 89.
 158. 238. 287. 288. 352.
 361. 425.
 Würgfalke 47. 55.
- Y**ellowbird 63.
- Z**anglyster 431.
 Zaun-Grasmücke 225. 361.
 430.
 Zaunkönig 26. 61. 76. 206.
 225. 322. 340. 344. 357.
 360. 361. 374. 429.
 Zeemeeuw, kleine 392.
 Zeezwaluw, groote 392.
 — nordische 394.
 — zwarte 395.
 Zeisig 404.
 Ziegenmelker 58.
 Ziemer 381. 382.
 Zilvermeeuw 392.
 Zitronenfink 322.
 Zitronenzeisig 322.
 Zomer-Taling 396.
 Zwalker 428.
 Zwaluwvorbode 428.
 Zwarte Lyster 431.
 — Zeezwlaw 395.
 Zwartkoopte Meeuw 392.
 Zwartkop 430.
 Zwartkop-Meeuw 392.
 Zwergfalké 89. 162.
 Zwergfliegenfänger 147.
 Zwergkormoran 202.
 Zwergmöve 249. 263.
 Zwergreiher 385.
 Zwergscharbe **219**.
 Zwergseeschwalbe 370. 394.
 Zwergsteissfuss (Zwerg-
 steissfüsse) 374. 376.
 391.
 Zwergstrandläufer 385.
 Zwergtrappe 93. 159. 251.
 406.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Inhalt. I-VIII](#)