



Herausgegeben vom

Deutschen Vereine zum Schutze der Vogelwelt e. V.

Begründet unter Redaktion von E. v. Schlechtendal,
fortgesetzt unter Redaktion von W. Thienemann und K. Th. Liebe.

Redigiert von

Dr. Carl R. Hennicke in Gera (Reuss),
zweitem Vorsitzenden des Vereins,

und

Professor **Dr. O. Taschenberg.**

Dreiunddreissigster Band.

Jahrgang 1908.

Mit 3 Bunt- und 6 Schwarztafeln, sowie 6 Abbildungen im Text.

Magdeburg,

Kommissions-Verlag der Creutzschen Verlagsbuchhandlung.

1377940 - Yu + 1

Notiz für den Buchbinder!

Tafel	I	ist einzukleben gegenüber	Seite	19.
"	II	" " " "	"	76.
"	III	" " " "	"	77.
"	IV	" " " "	"	109.
"	V	" " " "	"	115.
"	VI	" " " "	"	290.
"	VII	" " " "	"	291.
"	VIII	" " " "	"	431.
"	IX	" " " "	"	485.

Inhalt.

1. Vereinsnachrichten.

	Seite
Ein glückliches, gesegnetes neues Jahr	1
Mitteilungen für die Vereinsmitglieder	3
Neu beigetretene Mitglieder	3
Satzungen des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, e. V.	93
Mitteilung für die Vereinsmitglieder	253
Mitteilung für die Vereinsmitglieder	389
Bericht über die Generalversammlung des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt e. V. in Magdeburg am 23. Mai 1908	421

2. Vogelschutz.

4. 16. 97. 101. 105. 129. 197. 219. 249. 253. 312. 445. 453. 476. 477. 533.

3. Grössere ornithologische Abhandlungen.

| | |
|--|-----|
| Baer, W., Der grosse Buntspecht im Rohrwald. (Mit Schwarzbild Tafel VI, VII
und 1 Abbildung im Text) | 285 |
| de Beaux, Otto, Eine <i>Calliope kantschatkensis</i> (Gmel.) in Italien. (Mit Buntbild
Tafel VIII) | 431 |
| Bertram, Karl, Weitere Mitteilungen über <i>Apus apus</i> (L.) | 276 |
| v. Boxberger, Georg, Ein Ausflug in die Letzlinger Heide | 207 |
| v. Boxberger, Dr. Leo, Brütet <i>Buteo Zimmermannae</i> Ehmke in Deutschland? | 309 |
| — Gedanken über Vogelschutzgesetzgebung und Vogelschutz | 453 |
| Bütow, A., „Storchgericht“. Ein Kapitel über Zweckmässigkeit und natürliche
Zuchtwahl | 231 |
| von Burg, Gustav, Dr. Albert Girtanner †. (Mit Bild) | 39 |
| Detmers, Erwin, Wie fischt <i>Ardea cinerea</i> (L.)? | 211 |
| — „Storchgericht.“ | 305 |
| Dietrich, Dr. Fr., Die Seevögel an den deutschen Küsten und die Bestrebungen
des Vereins „Jordsand“. Vortrag, gehalten auf der Versammlung des
Deutschen Vereins z. Schutze der Vogelwelt in Cöthen am 8. Juni 1907.
(Mit Schwarzbildern Tafeln IV und V) | 105 |
| Dobbrick, L., Zum Abzuge der Segler und Schwalben 1907 | 247 |
| — Beobachtungen über den Frühlingszug der Vögel in der Tucheler Heide i. J. 1907 | 517 |

| | Seite |
|---|---------------|
| Donner, Eugen, Aus dem Leben des Alpentannenhähers (<i>Nucifraga caryocatactes relicta</i> Reichenow) | 30 |
| Hagen, W., <i>Parus salicarius</i> in der Umgegend von Lübeck | 248 |
| Hennemann, W., Ornithologisches von Föhr | 236 |
| Hennicke, Dr. Carl R., Professor Dr. Rudolf Blasius †. (Mit Bild) | 42 |
| — Die Fänge der Raubvögel XXXIX., XL., XLI., XLII. (Mit Schwarzbildern Tafel II und III) | 76 |
| — Vogelschutz durch Verordnung der Behörden | 97 |
| Hermann, Rudolf, Der Baumläufer (<i>Certhia familiaris</i>). (Mit Buntbild Tafel I) | 19 |
| — Der Kleiber (<i>Sitta caesia</i>). (Mit Buntbild Tafel I) | 21 |
| Heyder, Richard, Robert Berge † | 47 |
| Karau, L., Vogelschutz. Nach dem Englischen | 197 |
| Karrig, O., Vom Wandern und Aufenthalt der gefiederten Welt | 267 |
| — Sänger und Streiter aus der gefiederten Welt | 501 |
| Kayser, Landrichter, Ornithologische Beobachtungen aus der Umgegend von Beuthen O.-S. | 25. 118. 475 |
| Koepert, Prof. Dr. O., Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg | 203 |
| Krohn, H., Berichtigung betreffend <i>Chenalopex aegyptiacus</i> (L.) | 71 |
| — „ „ <i>Tetrao bonasia</i> L. | 72 |
| — „ „ <i>Falco Eleonorae</i> Gend. | 73 |
| — „ „ <i>Syrnium uralense</i> (Pall.) | 74 |
| — „ „ <i>Perisoreus infaustus</i> (L.) | 75 |
| — „ „ <i>Tetrao urogallus</i> L. | 75 |
| Lindner, P. O., Ornithologisches von meiner Urlaubsreise 1907 | 376. 404 |
| Meissner, Otto, Erkennen sich die Vögel im Spiegel? | 282 |
| Natorp, Otto, Ornithologisches aus der Umgegend von Myslowitz. (Mit Buntbild Tafel IX) | 485 |
| Rey, Dr. E., in Verbind. mit Alex. Reichert, Mageninhalt einiger Vögel 189. 221. 258. 292 | |
| — Im Freien gezähmtes Rotschwänzchen. (Mit Abbildung im Text) | 274 |
| Rörig, Regierungsrat Prof. Dr. G., Zur Frage über die wirtschaftliche Bedeutung der Bussarde. Magenuntersuchungen von 1897—1907 | 493 |
| Schiebel, Dr. G., Ansiedlungsversuche mit Staren und anderen Vögeln in Laibach (Krain) | 16 |
| Schmidt, Wilhelm, Gesang und Rufe des Wasserpiepers | 243 |
| — Deutsche Singvögel als Spötter | 437 |
| Simroth, Prof. Dr. H., Professor William Marshall †. (Mit Bild) | 50 |
| — Ueber die Züge des sibirischen Tannenhähers | 61 |
| Sprenger, A., Vogelheim und Menschenwohnung. Ornithologisch-Ethnographische Parallelen | 6 |
| — Geier und Rabe als Leichenbestatter. Ethnographische Beiträge zur Ernährungsgeschichte der aassressenden Vögel | 357. 389. 425 |
| Thienemann, Gustav, Beobachtungen an einem Grasmückennest mit Kuckucksei und am jungen Kuckuck | 239 |
| — Vogelschutz und Schuljugend | 253 |
| Tschusi zu Schmidhoffen, Viktor Ritter von, Vorläufiges über den heurigen Steppenhühnerzug | 373 |
| — Ankunfts- und Abzugsdaten bei Hallein (1907) IV | 434 |
| — Von meinem Mauerseglerpaar (<i>Apus apus</i> [L.]) | 528 |

| | |
|---|----------|
| Voigt, W., Altes und Neues vom Harz | 38 |
| Wangelin, Regierungs- und Forstrat Jacobi von, Jagdschutz, Fischereischutz
und Vogelschutz | 101 |
| Wenzel, Karl, Zur Naturgeschichte des Kuckucks und seiner Brutpfleger . . | 462, 494 |

4. Kleinere ornithologische Mitteilungen.

| | |
|---|-----|
| Bank, Pastor, <i>Lanius excubitor major</i> Pall. = <i>L. borealis europaeus</i> Bogdanow | 448 |
| Brand, W. H., Turmschwalben | 477 |
| Buddeus, Dr. med., Zwergadler und Sperlingsseule im sächsischen Erzgebirge . . | 414 |
| v. Gottberg, Verwachsener Schnabel bei <i>Corvus cornix</i> | 416 |
| Hantzsch, Bernhard, Zu <i>Megalestris skua</i> | 283 |
| Heller, F., <i>Lestris catarrhactes</i> | 219 |
| — Die Beobachtung von <i>Megalestris skua</i> | 312 |
| — Wie fischt der graue Reiher? | 412 |
| Hennicke, Dr. Carl R., Wie alt ist die Idee der Nistkästen? | 312 |
| — Dr. C. Bruhns Meisenfutterapparat | 512 |
| — Die Bruhnsche Meisen-Futterdose. (Mit Abbildung im Text) | 533 |
| Herman, Otto, Ringvögel | 529 |
| Hocke, H., Freundliche Bitte! | 446 |
| Josephy, G., <i>Motacilla boarula</i> | 531 |
| Israël, Wilh., Apotheker, Der grosse Buntspecht im Rohrwalde | 447 |
| Lindner, P. C., Erlegung eines grossen Kormorans (<i>Phalacrocorax carbo</i>). Behand-
lung des Themas „Tierschutz und Kirche“ auf den Diözesankonferenzen 219 | |
| Nitze, A., Eine Frage | 250 |
| Ponebžek, Dr. Janko, Erlegung einer Blässengans (<i>Anser albifrons</i> [Scop.] | 284 |
| — Erlegung eines Grosstrappen (<i>Otis tarda</i> L.) | 313 |
| Rey, Dr. E., <i>Cypselus apus</i> L. ist ohne Uebung ein fertiger Flieger | 126 |
| — <i>Sylvia sylvia</i> (L.) kolonienweise brütend | 127 |
| — Ein Vogelei im Kuckucksmagen | 416 |
| — Die abnorme Helligkeit in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli | 448 |
| Rzehak, Emil, In vierzehn Jahren 51 Adler erlegt | 510 |
| Salzmann, Prof. E., <i>Lanius senator</i> × <i>collurio</i> | 78 |
| — Flavismus und Albinismus beim Hausrotschwanz | 218 |
| — Der Abendfalke, ein Brutvogel Thüringens | 411 |
| Schacher, Raimund, Ausgewachsener Kuckuck von einem Wiesenpieper gefüttert . | 80 |
| Schacht, H., Turmschwalbe (<i>Apus apus</i>) | 415 |
| Schiebel, Dr. G., Eine Sperlingsseule in Krain erlegt | 81 |
| Schuster, Ludwig, Berlepschsche Nistkästen | 249 |
| Schwabe, Friedrich, Vogelschutz | 445 |
| Sehlbach, Dr. Fr., Eigentümliches Gebaren einer Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i> L.) | 79 |
| — Gesang des Pirols (<i>Oriolus galbula</i> L.) | 127 |
| — Freundschaft zwischen Dompfaff (<i>Pyrrhula europaea</i>) und Wellensittich (<i>Melopsit-
tacus undulatus</i> Gould.) | 127 |
| — Anhänglichkeit des Bluthänflings (<i>Acanthis cannabina</i>) an Nest und Eier | 128 |
| Singer, Oskar, Kuckuck und Krähe als Eindringlinge im Grasmücken- und Schwanz-
meisennest | 216 |
| Tepper, J. G. O., <i>Polyteles melanura</i> in Gefangenschaft | 533 |

| | Seite |
|--|-------|
| Toepel, A., Zwergadler bei Strausfurt erlegt | 479 |
| Vogel, Gotthold, Erlegung einer Mandelkrähe | 81 |
| — Die grosse Raubmöve (<i>St. skua</i>) in Greiz | 251 |
| Vogelschutzverordnungen. (Aus dem „Tag“) | 476 |
| Voigt, Dr. Alwin, <i>Recurvirostra avosetta</i> Brutvogel an der dithmarschen Küste | 531 |
| Wangelin, J. v., Uferschwalben | 478 |
| Wehr, N., Massensterben in Schwalbennestern | 80 |
| Wolf, C., Gefangene Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>), Zaunkönige (<i>Troglodytes troglodytes</i>) | 249 |
| Ziegler, Valentin, Ein Beitrag zur Fortpflanzungsgeschichte des grünfüssigen Teichhuhns | 530 |

5. Nekrologe.

| | |
|--|-----|
| Dr. Albert Girtanner. Nachruf von Gustav von Burg. Mit Bild | 39 |
| Professor Dr. Rudolf Blasius. Von Dr. Carl R. Henricke. Mit Bild | 42 |
| Robert Berge. Nachruf von Richard Heyder | 47 |
| Professor William Marshall. Nachruf von Prof. Dr. H. Simroth. Mit Bild | 50 |
| Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg. Von Prof. Dr. Koepert | 203 |

6. Literarisches.

| | |
|--|-----|
| Handmann, Dr., Ueber „Aquila, Zeitschrift für Ornithologie, XIV. Jahrgang 1907“ 314 | |
| — Ueber „Dr. E. Rössler, Die Historischen Daten über den Vogelzug in Kroatien und Slavonien, und Bericht über die Tätigkeit der Hrvatska ornitološka centrala im Jahre 1906“ | 315 |
| Henicke, Dr. Carl R., Ueber „Prof. Dr. H. Simroth, Die Pendulationstheorie“ | 81 |
| — Ueber „Prof. H. Fechner, Vogel-Kalender“ | 83 |
| — Ueber „Dr. Karl Russ, Vogelzuchtbuch“ | 83 |
| — Ueber „M. Bräss, Tiere unserer Heimat“ | 84 |
| — Ueber „Dr. R. Tümpel, Die Geradflügler Mitteleuropas“ | 84 |
| — Ueber „Georg Krause, Oologia universalis palaeartica, Lief. 4—29“ | 84 |
| — Ueber „William Marshall, Spaziergänge eines Naturforschers, 4. Aufl., und Neue Spaziergänge eines Naturforschers“ | 186 |
| — Ueber „H. Schacht, Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes“ | 187 |
| — Ueber „Alb. Graf, Aus der Heimat Flur“ | 187 |
| — Ueber „Katalog der schweizerischen Vögel von Studer und Fatio“ | 187 |
| — Ueber „Emma L. Turner und P. H. Bahr, The Home-Life of some Marsh-Birds“ 252 | |
| — Ueber „M. J. Nicoll, Three Voyages of a naturalist“ | 315 |
| — Ueber „H. Meerwarth, Lebensbilder aus der Tierwelt“ | 315 |
| — Ueber „Wild birds at home and Birds at the Zoo. Gowans Nature Books No. 1 u. III“ 316 | |
| — Ueber „Georg F. Schulz, Naturkunden“ | 316 |
| — Ueber „Bernhard Landsberg, Streifzüge durch Wald und Flur“ | 417 |
| — Ueber „Dr. G. Schiebel, Die Phylogenese der Lanius-Arten“ | 418 |
| — Ueber „Dr. G. Schiebel, Beiträge zur Ornithologie der süddalmatinischen Insel Lesina“ | 419 |
| — Ueber „C. Gaillard, Les oiseaux des Phosphorites du Quercy“ | 419 |
| — Ueber „Georg Krause, Oologia universalis palaeartica, Lief. 35—43“ | 480 |
| — Ueber „Paul Wemer, Schützet die Vogelwelt!“ | 480 |

| | Seite |
|---|-------|
| Hennicke, Dr. Carl R., Ueber „Prof. Dr. A. Voigt, Deutsches Vogelleben“ | 481 |
| Israël, W., Ueber „P. Wilh. Schuster, Wertschätzung unserer Vögel“ | 512 |

7. Literatur-Uebersicht.

(Dr. Handmann und Dr. Hennicke.)

85. 188. 220. 252. 284. 355. 387. 419. 481. 516. 536.

8. Bekanntmachungen.

| | |
|--|-----|
| Ansiedlung von Höhlenbrütern. Verordnung des Ministeriums für Landwirtsch.,
Domänen und Forsten | 4 |
| Das Vogelschutzgesetz im Reichstage. Sitzung vom 10. Januar | 129 |
| Das Vogelschutzgesetz im Reichstage. Sitzung vom 29. April | 317 |
| Bekanntmachung, betreffend die Fassung des Vogelschutzgesetzes | 449 |
| Die Vogelkolonie Memmert betreffend | 535 |

9. Druckfehler-Berichtigung.

420. 543.



Register.

(Jahrgang 1908.)

- Aasfresser** 358. 359. 361. 366.
367. 368. 373. 404.
Aasgeier 93. 391. 395. 397.
399. 404.
Aasvogel 361. 362. 370. 371.
390. 394. 398.
Abendfalk **411**.
Acanthis cannabina 119, **128**.
237. 524. 525.
— *exilipes* 379.
— *Holboelli* 379.
— *Hornemanni* 379.
— *linaria* 119. 379.
— — *typica* 379.
— *rostrata* 379.
— *rufescens* 379.
Accentor modularis 30. 197.
408.
Accipiter nisus 84. 123. 191.
Ackergans 300.
Acredula caudata 222.
Acrocephalus arundinaceus 29.
386.
— *palustris* 29. 436.
— *schoenobaenus* 29.
— *streperus* 386.
Actitis hypoleucos (hypoleucos)
85. 296. 408.
Adler 41. 86. 103. 104. 162.
333. 358. 359. 362. 363.
365. 395. 397. 408. 415.
459. 460. 479. 510. 511.
512. 540. 541.
Adlerbussard **77**. 434.
Aëdon familiaris 483.
Aegialites dubia 294.
Aegialitis alexandrina 84.
— *placida* 542.
Aegithalus caudatus 30. 520.
— — *rosea* 483.
Aethya baeri 482.
Alauda arborea 437.
— *arvensis* 118. 192. 238.
437. 503. 520. 541.
— *brachydactyla* 384.
— *yeltoniensis* 482.
Alca impennis 484.
— *torda* 84.
Alcedo ispida 122. 435.
Allesfresser 141. 142.
Alpenbraunelle 41.
Alpendohle 41. 408.
Alpenflüevogel 269. 270.
Alpenlerche 475.
Alpenringamsel 50.
Alpensegler 41. 536.
Alpentannenhäher **30**.
Alpenvögel 40. 41.
Ammern (Ammern) 9. 443.
473. 541.
Amsel 9. 10. 11. 18. 28. 49.
91. 141. 165. 272. 273.
274. 356. 407. 424. 441.
444. 522.
Anas angustirostris 45.
— *boscas* 125. 302.
Anas boschas 93. 382. 386. 540.
— *clangula* 304.
— *clypeata* 386.
— *crecca* 125. 302.
— *discors* 45.
— *domestica* 303.
— *falcata* 45.
— *ferina* 303. 386.
— *formosa* 45.
— *fuligula* 303.
— *hyemalis* 304.
— *marila* 303.
— *marmorata* 386.
— *meleri* 93.
— *nyroca* 386.
— *penelope* 48. 523.
— *poecilorhyncha* 93.
— *querquedula* 45. 302. 382.
386. 437. 526.
— *strepera* 301.
— *superciliosa* 93.
Anates mergentes 45.
Anorthura troglodytes 30. 87.
Anser albifrons 284. 300.
— *anser* 299. 386. 540.
— *domesticus* 299.
— *erythropus* 482. 539.
— *fabalis* 84.
— — *var. arvensis* 300.
— *ferus* 480.
— *varius* 71.
Anthoscopus osaposhnikowi 220.
Anthropoides virgo 480.

- Anthus* 45.
 — *arboreus* 491, 492.
 — *campestris* 475, 488, 527.
 — *cervinus* 490, 492.
 — *pratensis* 437, 489, 491, 492, 523.
 — *spipoletta* 243, 437.
 — *trivialis* 118, 223, 437, 523, 526, 528.
Apus apus 29, 237, 247, **276**, 409, **415**, 435, **528**.
 — *melba* 539.
Aquila chrysaëus 84.
 — *maculata* 480.
 — *orientalis* 84.
 — *pennata* 479.
 — *pomarina* 123, 434, 539.
Archaeopteryx 60, 63.
Archibuteo lagopus 123, 309, 312, 493.
Ardea alba 482.
 — *cinerea* 91, **211**, 266, 386, 412, 481, 520, 537.
 — *minuta* 266.
 — *purpurea* 386, 481, 539.
 Ardeiden 481.
Ardeola ralloides 84.
Ardetta minuta 124, 410.
Asio accipitrinus 123, 194.
 — *otus* 123, 193.
 Astrild 283.
Astur brevipes 383, 387.
 — *palumbarius* 91, 192, 434.
 Auerhahn 91, 92, 516, 538.
 Auerhuhn 41, 75, 76, 446.
 Auerwild 537.
 Austernfischer 90, 105, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 271, 294.
 Avosette 410, 532.
Babylonfalke 86.
 Bachstelze 48, 118, 464, 465, 471, 484, 524, 525.
 — gelbe 386.
 — gewöhnliche gelbe 224.
 — graue 224.
 Bachstelze, weisse 118, 224, 239, 246, 386, 442, 464, 470, 494.
Balaeniceps rex 410.
 Bartgeier 358.
 Bartgrasmücke 541.
 Bartmeise 252, 386.
 Bastard-Krähne 227.
 Bastardnachtigall 240.
 Baumfalke 37, 74, 86, 89, 189, 382, 459.
 Baumläufer **19**, 100, 118, 153, 161, 177, 220, 256, 273, 443, 450, 454, 455, 458.
 — gemeiner 19.
 Baumlerche 503.
 Baumpieper 118, 223, 244, 409, 439, 442, 444, 490, 527.
 Baumsperrling 225.
 Behemmer 90.
 Bekassine 124, 252, 504, 516, 525, 526.
 Berberfalke 86.
 Bergente 105, 108, 109, 111, 112, 117, 303.
 Bergfink 90, 225, 521, 524, 527.
 Binsenrohrsänger 446.
 Birkenzeisig (Birkenzeisige) 19, 379, 446.
 — gefleckte 379.
 — ungefleckte 379.
 Birkhuhn 41, 75, 123, 262.
 — kaukasisches 388.
 Blässengans 284, 300.
 Blässhuhn 14, 124, 252, 290, 452, 524.
 Blauelster 64.
 Blaufalke 86.
 Blaukehlchen 27, 386, 434, 440, 539.
 — weisssterniges 440.
 Blaumeise 30, 187, 223.
 Blauracke (Blaurake) 49, 81, 381, 420, 528, 541.
 Blauspecht 22.
 Bluthänfling 119, **128**.
Bombycilla garrula 122, 520, 539.
Bonasa bonasia 539.
Botaurus stellaris 266, 410, 484.
 Brachpieper 475, 488, 528.
 Brachvogel, grosser 111, 296.
 Brandente 105.
 Brandgans 539.
 Brandseeschwalbe 111, 117.
Branta 45.
 Braunelle 187, 270, 408.
 Braunkehlchen 101, 441, 442.
 Bruch-Wasserläufer 296, 446.
Bubo bubo 38, 90, 519, 539, 540.
 — *maximus* 86.
 — *sibiricus* 194.
 Buchfink 118, 119, 131, 170, 215, 225, 274, 438, 443, 507, 523, 524, 525.
Budytes flavus 118, 224, 386, 437, 488, 526.
 Buntspecht 447, 506, 525.
 — grosser 123, 194, **285**, **447**.
 — kleiner 289.
 — mittlerer 194, 210, 289.
 Bussard (Bussarde) 92, 103, 104, 139, 177, 211, 248, 309, 311, 312, 332, 359, 366, 395, 399, 429, 440, 443, 452, 459, 460, 479, **493**, 519, 520, 536.
 — gewöhnlicher 77.
Buteo 309.
 — *buteo* 91, 123, 190, 211, 309, 310, 311, 434, 493, 519, 521.
 — *cirtensis* 309, 310.
 — *desertorum* 89, 309, 310, 311.
 — — *zimmermannae* 516.
 — *ferox* **77**, 89, 309, 434, 516.
 — *lagopus* 191.
 — *menetriesi* 383.
 — *tachardus* 309.
 — *vulgaris* 84, 89.
 — *vulpinus* 309.
 — *Zimmermannae* **309**.

- Caccabis petrosa spatzi* 540.
Calamodyta schoenobaena 222.
Calamoherpe arundinacea 386.
— *palustris* 222.
— *strepera* 222.
Calcarinus nivalis 475.
Calidris 45.
Calliope 432. 433. 434.
— *kamtschattkensis* 431.
Calobates boarula 224.
Caprimulgus europaeus 122.
195. 528.
— *ruficollis* 84.
Caracaras 361.
Carduelis carduelis 119.
— — *britannicus* 483.
Caryocatactes caryocatactes 57.
— — *caryocatactes* 57.
Casarca rutila 410.
Cathartes atratus 358.
— *aura* 358.
— *foetens* 363.
Cenchrus 382.
— *vespertinus* 410.
Cerchneis cenchrus 89. 541.
— *naumanni* (Naumanni) 84.
381.
— *vespertina* (*vespertinus*) 84.
381. 411.
Certhia brachydactyla 21. 435.
— *familiaris* 19. 118. 435. 519.
— — *albomaculata* 220.
— — *britannica* 483.
Cettia cetti 84. 481.
Charadrius apricarius 537.
— *dominicus fulvus* 540.
— *dubius* 540.
— *fluviatilis* 489.
— *hiaticula* 537.
— *minor* 437.
— *morinellus* 410. 539.
— *pluvialis* 294. 480.
Chelidonaria urbica 49. 122.
237. 435. 541.
Chenalopex 45.
— *aegyptiacus* 71.
Chloris chloris 119. 237. 437.
Chrysomitris citrinella 482. 540.
- Chrysomitris spinus* 119. 225.
521.
Ciconia ciconia 124. 237. 382.
524. 537.
— *nigra* 526. 539.
Cinclus aquaticus 436.
— — *tschusii* 284.
— *cinclus britannicus* 483.
Circaetus gallicus 220. 539.
Circus aeruginosus 386.
— *cineraceus* 89.
— *cyaneus* 89. 192. 476. 483.
— *macrourus* 540.
— *Swainsonii* 89.
Cisticola cisticola 84.
Clivicola riparia 122. 478. 489.
Coccothraustes coccothraustes
120. 226. 525.
Colaeus monedula 521.
Columba domestica 261.
— *livia* 89.
— *oenas* 261. 523. 541.
— *palumbus* 79. 124. 262.
437. 524. 540. 541.
Colymbus 90.
— *adamsi* 542.
— *arcticus* 410.
— *cristatus* 297. 386.
— *fluviatilis* 125.
— *glacialis* 84. 484.
— *griseigena* 298.
— *minor* 386.
— *nigricans* 299.
— *nigricollis* 125. 299. 385. 386.
— *septentrionalis* 84. 542.
Coracias garrula 381.
Corviden 89.
Corvus cornix 121. 227. 416.
472. 485. 519. 521. 526.
— — \times *corone* 227.
— *corone* 227. 435. 485. 538.
543.
— — \times *cornix* 472.
— *frugilegus* 89. 121. 141.
229. 435. 521. 543.
— *umbrinus* 359.
Coturnix coturnix 123. 263.
437.
- Crex crex* 124. 437.
Cuculus 464. 469. 471. 473.
474. 475. 494. 496. 497.
498. 499. 501.
— *canorus* 123. 195. 239. 435.
463. 497. 501. 541.
Cyanecula suecica 516.
— *wolfi* 481.
Cygnus Bewickii (*bewickii*) 45.
388.
— *cygnus* 45.
— *musicus* 84. 388. 484.
— *olor* 125. 299. 388. 523.
Cypselus apus 126. 195.
- Dafila acuta* 93.
Daulias lusciniä 540.
Delichon urbica 247.
Dendrocopus major 123. 292.
— — *anglicus* 483.
— *medius* 210. 525.
— *minor* 524.
— — *comminutus* 483.
Dohle 17. 27. 121. 220. 238.
258. 305. 306. 381. 443.
485. 522. 524. 525. 526.
Dolichonyx oryzivora 540.
Dompfaff 127. 134. 149. 158.
165. 182. 187. 320. 321.
322. 323. 408.
Dorngrasmücke 29. 127. 239.
441. 466.
Dreizehen-Möve 297.
Dreizehenspecht 446.
Drossel (Drosseln) 11. 22. 28.
102. 133. 134. 141. 144.
148. 165. 175. 176. 182.
184. 334. 337. 340. 345.
346. 457. 460. 463. 516.
524.
Drosselrohrsänger 386.
Dryocopus martius 123. 210.
519. 539.
- Edelfalke** 104. 220.
Edelfasan 264.
Edelfink 245. 507.

- Edelreiherr 404.
 — grosser 384.
 Eichelhäher 12. 30. 120. 259.
 438. 442. 443. 452. 493.
 522.
 Eiderente 86. 108. 109. 111.
 113. 115. 117. 304. 482.
 536.
 Eis-Ente 304.
 Eistaucher 446. 452.
 Eisvogel 10. 104. 122. 136.
 177. 220. 267. 270. 271.
 289. 524.
Elanus caeruleus 89.
 Eleonorenfalke 73. 74.
 Elster 12. 13. 15. 103. 121.
 139. 238. 411. 443. 452.
 481. 538.
 Elsterspecht 446.
Emberiza 473. 497.
 — *aureola* 482.
 — *calandra* 119. 224.
 — — *buturlini* 220.
 — *cia* 355. 482.
 — — *forma nova* 355.
 — *cirlus* 484. 539.
 — *citrinella* 90. 119. 192. 224.
 521.
 — *hortulana* 118.
 — *melanocephala* 49. 516.
 — *palustris pyrrhuloides* 542.
 — *pusilla* 516. 540.
 — *pyrrhuloides palustris* 542.
 — *rustica* 516.
 — *rutila* 539.
 Ente (Enten) 85. 110. 199.
 202. 301. 382. 386. 446.
 455. 542. 543.
 Erdbrüter 101.
Ereunetes pusillus 483.
Erismatura leucocephala 386.
Erithacus cairii 93.
 — *cyaneculus* 27. 87. 539.
 — *Domesticus* 539.
 — *luscini* 26. 508.
 — *philomela* 26.
 — *phoenicurus* 27. 537.
Erithacus rubecula (rubeculus)
 27. 436. 525. 528.
 — — *melophilus* 483.
 — *titis (titys)* 27. 93. 525.
 Erlenzeisig 119. 220. 225.
 444. 524.
Erythacus rubecula 221.
 Eule (Eulen) 38. 100. 101.
 187. 268. 308. 420. 505.
 528. 536. 538.
Falco aesalon 189.
 — *barbarus* 387.
 — *candicans* 541.
 — *Eleonorae* 73.
 — *gyrfalco islandus* 356.
 — *Hierofalco* 539.
 — — *tschusii* 284.
 — *lanarius* 379.
 — *peregrinus* 91. 387. 520. 539.
 — — *leucogenys* 88.
 — *subbuteo* 84. 89. 189. 382.
 448. 483.
 — *tanypterus* 540.
 — *tinnunculus* 189. 225.
 — *vespertinus* 190.
 Falconiden 86. 89.
Falconinae 220.
 Fälkchen 411.
 Falk (Falke) 7. 37. 103. 139.
 162. 189. 397. 412.
 Falkenbussard 311.
 Fasan 123. 144. 177. 493.
 Feldhuhn 134. 200. 202. 520.
 Feldlerche 118. 190. 238.
 440. 503. 507. 520. 521.
 522. 523. 524. 525. 526.
 Feldsperling 120. 452. 543.
 Felsenbrüter 92.
 Felsenschwalbe 91.
 Fichtenkreuzschnabel 516.
 Fink (Finken) 15. 25. 26.
 120. 167. 168. 407. 408.
 441. 442. 443. 507. 508.
 510.
 Fischadler 103. 104. 136.
 271. 475. 482. 511. 536.
 — nordamerikanischer 316.
 Fischreiherr 49. 87. 88. 103.
 104. 136. 266. 356. 412.
 413. 522. 523. 524. 526.
 536.
 Fitis 382. 409. 441. 527.
 Fitislaubsänger 10. 28. 222.
 Fitislaubvogel 527.
 Fliegenfänger 273.
 — grauer 407.
 Fliegenschnäpper 239. 254.
 274.
 — grauer 122.
 Flughühner 410.
 Fluss-Meerschwalbe 296.
 Flussregenpfeifer 294. 489.
 Flussschwirl 382.
 Flusseeeschwalbe 92. 115.
 116. 117. 290. 386.
 Flussuferläufer 124. 296.
Fratercula arctica 539.
Fregatidae 45.
 Fregattvögel 359.
Fringilla coelebs 84. 119. 192.
 225. 437. 507.
 — *linaria* 48.
 — *montifringilla* 189. 191.
 225. 437. 470. 520.
 Fringilliden 470.
Fulica atra 124. 293. 385. 524.
Fuligula clangula 312.
 — *ferina* 386.
Fulmarus glacialis 542.
Gabelweihe 103. 332. 452.
 460. 541.
Galerita cristata 118.
Gallinago caelestis 124.
 — *gallinago* 437. 537.
 — *gallinaria* 516.
 — *gallinula* 296.
 — *scolopacina* 504.
Gallinula Bailloni 124. 475.
 — *chloropus* 86. 124. 292.
 530.
 — *porzana* 292.
Gallus domesticus 265.
 Gambett-Wasserläufer 296.

- Gans (Gänse) 72. 84. 133.
166. 176. 300. 331. 446.
460. 524. 542.
Gänsesäger 290.
Garrulus glandarius 30. 120.
259. 480. 521.
— — *rufitergum* 483.
Gartenbraunelle 439.
Gartengrasmücke 29. 240.
439. 442. 443. 466. 495.
501.
Gartenrotschwanz 27. 119.
221. 439. 441.
Gartenrotschwänzchen 256.
470.
Gartensänger 29. 125. 274.
440. 441. 507.
Gartenspötter 222.
Gartenvogel 273. 506.
Gavia lumme 125.
Gebirgsbachstelze 446.
Gebirgsstelze 531.
Gebirgsvögel 379.
Geier 14. 162. 307. **357. 389.**
412. **425.**
— weisser 370.
— weissköpfiger 358.
Gerfalke, grosser 356.
Geronticus eremita 314.
Gimpel 119. 320. 321. 442.
443. 446. 486. 522. 524.
525. 526.
— grosser 119. 226.
— — östlicher 486.
Girlitz 86. 87. 91. 119. 407.
439. 446. 482.
Glaucol 45.
— *fusca* 540.
— *melanoptera* 482.
Glaucidium noctua 123. 193.
484.
— *passerinum* 81. 415. 536.
Glucke 307.
Goldammer 11. 85. 87. 119.
127. 224. 240. 257. 382.
443. 485. 521. 522. 523.
525. 537.
Goldhähnchen 20. 220. 446.
458. 459. 485.
— gelbköpfiges 28.
Goldregenpfeifer 111. 294.
Graculus graculus 84.
Grasmücke 7. 9. 11. 29. 56.
143. 145. 149. 216. **239.**
240. 241. 243. 340. 407.
438. 441. 466.
Grauammer 119. 208. 224.
238. 441.
Graugans 299. 356. 386.
Graumaisen 537.
Grossores 378.
Grosstrappe 208. 313. 536.
Grünfink 237. 248. 443. 521.
522. 524.
Grünhänfling 119.
Grünling 225. 407.
Grünspecht 8. 48. 91. 122.
194. 526.
Grus grus 209. 480. 522.
Gypaëtus 41.
— *barbatus* 84.
— *meridionalis* 358.
Gyps fulvus 84.
Habicht 86. 369. 370. 395.
400. 420. 425.
Habichtseule 74. 193. 356.
Haematopus ostrilegus (*ostralegus*) 294. 539.
Häher 33. 34. 35. 36. 37. 64.
67. 103. 139. 342. 526.
— dünn Schnäbeliger 32.
— sibirischer 70.
Hahn 331.
Haliaeetus albicilla 482.
Halsbandfliegenfänger 381.
Halsbandregenpfeifer 111.
115. 116. 117.
Halsband-Steinwölzer 295.
Hänfling 128. 237. 246. 441.
442. 444. 485. 524.
Haselhahn 73.
Haselhenne 73.
Haselhuhn 72. 263. 420.
Haselwild 73. 388.
Haubenlerche 87. 88. 118.
485.
Haubenmeise 87. 249. 408.
409. 485. 522.
Haubensteissfuss 290.
Haubentaucher 252. 289. 386.
452.
Haus-Ente 303.
Hausgans 299.
Haushuhn 225. 265. 493. 538.
Hausrotschwanz 27. 90. **218.**
220. 409. 438.
Hausrotschwänzchen 54. 87.
441.
Hausschwalbe 90. 223. 247.
443. 527.
Haussperling 48. 120. 274.
441. 452. 496.
Hausstorch 530.
Haustaube 89. 261. 434.
Heckenbraunelle 30. 197. 269.
Heerschnepfe 504. 505.
Heidelerche 209. 210. 440.
503. 522. 523. 524.
Heidevögel 528.
Henne 39. 233. 307. 442.
Heringsmöve 200. 539.
Herodias ibis 378.
Heuschreckenrohrsänger 538
Hierofalco candicans 480.
— *islandus* 480.
— *saker* 480.
Himangos 361.
Himantopodinae 45.
Himantopus rufipes 386. 410.
Himmelsziege 504.
Hirundo cahirica 540.
— *riparia* 223.
— *rufula* 482.
— *rustica* 80. 122. 192. 223.
237. 247. 435. 526. 540.
541.
— *urbica* 192. 223. 435.
Höckerschwan 125. 299.
Hofente 199.
Höhlenbrüter 4. 7. 22. 23. 26.
126. 209. 271. 272. 496.

- Hohltaube 261. 452. 524. 526.
Holzente 199.
Holztaube 200. 409.
Hühner 58. 84. 86. 133. 144.
162. 190. 202. 233. 265.
307. 373. 474. 496. 542.
Hühnergeier 358.
— schwarzer 395.
Hühnerhabicht 103. 139. 192.
374. 536.
Hydrochelidon nigra 386.
Hypolais 240. 382.
— *hippolais* 436.
— *hortensis* 507.
— *hypolais* 527.
— *pallida reiseri* *subsp. nov.*
387.
— *philomela* 29. 125. 222.

Jagdfalke 538. 539.
Jagdvogel 199. 200. 201. 202.
203.
Ibis falcinellus 410.
Insektenfresser 143. 177. 269.
270. 274.
Jynx torquilla 123. 195.
— — *tschusii* 284.

Käfigvogel 91. 444.
Kahlrabe 314.
Kaiseradler 93.
Kampfhahn 92.
Kampfläufer 108. 538.
Kanarienvogel 131. 168. 444.
537.
Kappenammer 49.
Kappengeier 365.
Kauz 415.
Kernbeisser 120. 171. 332.
459. 527.
Kernfresser 322.
Kiebitz 108. 109. 125. 153.
177. 267. 294. 446. 449.
454. 503. 504. 520. 522.
523. 524. 525. 526.
Kirchkernbeisser 87. 226.

Klappergrasmücke 442.
Kleiber 8. 9. 20. 21. 30. 87.
143. 148. 153. 161. 177.
220. 273. 407. 450. 454.
455. 458. 521.
Kleinvogel 19. 243. 278. 455.
459. 466. 493.
— insektenfressende 472.
Klettervogel 187.
Knäk-Ente 302. 386.
Kohlmeise 30. 100. 121. 220.
223. 274. 440. 473. 485.
496. 523.
Kolkrahe 103. 446. 459. 541.
Kondor 358.
Königsgeier 358.
Kormoran 11. 92. 104. 125.
136. 178. 219. 446. 452.
541.
Kornweihe 192. 476.
Krähe (Krähen) 103. 141.
187. 217. 306. 364. 365.
368. 393. 396. 397. 398.
399. 400. 438. 444. 481.
485. 493. 523. 525. 537.
538.
Krähenbastard 220.
Krammetsvogel 2. 62. 70. 84.
102. 130. 131. 132. 133.
134. 135. 144. 145. 147.
148. 149. 150. 151. 157.
158. 159. 160. 166. 173.
174. 175. 176. 177. 182.
319. 325. 326. 327. 328.
329. 330. 333. 334. 336.
337. 339. 340. 341. 342.
346. 347. 356. 422. 453.
457. 460. 536.
Kranich 86. 87. 209. 446.
524. 525. 528. 541.
— gemeiner 86.
— grauer 86.
Kreuzschnabel 58. 82. 171.
366. 387. 408. 446. 459.
524. 527.
Krickente 92.
Krikente 125. 302.
Kropfstorch 370.

Kuckuck 80. 85. 90. 91. 123.
127. 143. 187. 216. 217.
236. 239. 240. 241. 242.
268. 408. 409. 416. 462.
484. 494. 513. 527. 542. 543.
— gemeiner 195.
Kuhstelze 118.
Küstenseeschwalbe 92. 108.
110. 111. 115. 116. 117.
Kuttengeier 358.

Lachmöve 92. 125. 187. 252.
297. 386. 538. 539.
Lachtaube 356.
Lafskrika 85.
Lagopus albus 542.
— *islandorum* 82.
— *lagopus* 82. 262.
— — *scoticus* 483.
— *mutus* 84. 484. 542.
— *Reinhardi* 82.
— *scoticus* 82. 484.
Lämmergeier 40. 41. 358.
395.
Landvogel 14.
Langschnäbler 505.
Laniidae 45.
Lanius 418. 467. 471. 472.
474. 496. 498. 499.
— *affinis* 418.
— *badius* 418.
— *böhmi* 418.
— *borealis* 260. 418.
— — *europaeus* 448.
— *bucephalus* 418.
— *caniceps* 418.
— *capelli* 418.
— *caudatus* 418.
— *collaris* 418.
— *collurio* 78. 79. 84. 87. 121.
127. 238. 260. 418. 435.
465. 467. 474. 499. 501.
— *congius* 418.
— *corvinus* 418.
— *cristatus* 418.
— *erythronotus* 418.
— *excubitor* 78. 121. 260. 418.
435. 480.

- Lanius excubitor borealis* 521.
 — — *major* 448.
 — *excubitorius* 418.
 — *funereus* 418.
 — *gubernator* 418.
 — *homeyeri* 418. 516.
 — *humeralis* 418.
 — *isabellinus* 418.
 — *leucopterus* 418.
 — *ludovicianus* 418.
 — *major* 418.
 — *melanoleucos* 418.
 — *meridionalis* 418. 448. 540.
 — *minor* 78. 382. 418. 435. 480.
 — *nigriceps* 418.
 — *nubicus* 481.
 — *paradoxus* 418.
 — *phoenicuroides* 418.
 — *pomeranus* 418.
 — *rutilans* 418.
 — *schach* 418.
 — *senator* 78. 79. 121. 436.
 — — *collurio* 78.
 — *smithi* 418.
 — *souzae* 418.
 — *subcoronatus* 418.
 — *superciliosus* 418.
 — *tephronotus* 418.
 — *tigrinus* 418.
 — *vittatus* 418.
 Lappentaucher 298. 299. 303.
 — grosser 297.
 — kleiner 299.
 — rothalsiger 298.
 — schwarzalsiger 299.
Larus 312. 484.
 — *affinis* 542.
 — *argentatus* 297.
 — *cachinnans* 480.
 — *canus* 297.
 — *gelastes* 84.
 — *glauca* 542.
 — *marinus* 84. 297. 537.
 — *minutus* 312. 480. 539.
 — *ridibundus* 125. 297. 386.
 524. 537.
 — *tridactylus* 297.
 — *vegae* 542.
- Laubenvogel 12. 15.
 Laubsänger 12. 382. 407. 508.
 — Bonellischer 409.
 Laufvögel 58. 59.
 Lerche 108. 116. 117. 137.
 173. 174. 334. 388. 440.
 486. 503. 508. 521. 522.
 Lerchenfalk 220.
Lestris 219. 312. 537.
 — *catarrhactes* 219.
Ligurinus chloris 192. 225.
Limicola 45.
 — *pygmaea* 410.
Linota rufescens 484.
 Lockvögel 450.
Locustella fluviatilis 382. 539.
 — *luscinioides* 312. 385. 482.
 540.
 — *naevia* 436. 539.
 Löffelente 125. 386.
Loxia curvirostra 523.
 — — *anglica* 483.
 — — *scotica* 483.
 — *pityopsittacus* 522.
Lullula arborea 209. 503. 522.
 523.
Lusciniola melanopogon 384.
 385. 386.
Lusciola lusciniä 222. 436.
Lycus (Lycos) monedula 238.
 258.
Lyrurus tetrix 84.
- Machetes pugnax* 538.
 Mandelkrähe 81.
 Mantelmöve 297.
 Marabu 359.
 Marabustorch 359. 370.
 Marschvögel 316.
 Märzente 302. 386. 520.
 Mauerläufer 379. 409.
 Mauersegler 122. 125. 195.
 247. 528. 542.
 Mäusebussard 123. 177. 190.
 211. 290. 493. 519. 521.
Megalestris 283.
 — *skua* 283. 312.
 Mehlschwalbe 49. 122. 237.
- Meise (Meisen) 4. 5. 8. 11.
 20. 22. 87. 100. 133. 143.
 148. 149. 153. 158. 161.
 177. 187. 217. 218. 248.
 249. 271. 273. 289. 318.
 348. 356. 380. 407. 443.
 450. 454. 455. 458. 472.
 485. 486. 512. 513. 519.
 520. 521. 533. 538. 542.
Melanocorypha yeltoniensis 516.
Melopsittacus undulatus 127.
Mergus albellus 300. 312.
 — *merganser* 524. 525.
 — *serrator* 300. 525.
 Merlin 189.
 Merlinfalk 220.
Micropus apus 122. 125.
 Milan 103. 359. 366.
 — roter 76. 191. 452. 459.
 — schwarzbrauner 76.
 — schwarzer 191. 290.
Miliaria calandra 208. 238.
Milvus aegyptius 89.
 — *korschun* 76. 191. 525. 539.
 — *milvus* 76. 191.
 Misteldrossel 28. 133. 196.
 220. 285. 524.
 Mittel-Ente 301.
 Mittelspecht 211.
 Mittelwaldhuhn 262.
Mniotiltidae 45.
Molothrus cassini 540.
 Mönch 441.
 Mönchsgrasmücke 29. 216.
Monticola cyanus tenuirostris
 220.
 — *saxatilis* 379. 539.
Montifringilla nivalis 482.
 Moorente 386.
 Moorhuhn, schottisches 92.
 Moorsneehuhn 262.
Morkulla 85.
 Mornellregenpfeifer 446.
Motacilla alba 118. 224. 239.
 386. 436. 524. 541.
 — — *tugubris* 483.
 — *boarula* 531. 540.
 — *flava* 482.

- Motacilla flava beema* 483.
 — — *borealis* 483.
 — — *cinereocapilla* 483.
 — — *flava* 483.
 — — *melanocephala* 483.
 — — *rayi* 483.
 — *lugubris* 239.
 — *melanocephala* 481.
 — *viridis* 481.
 Möve (Möwe, Möven) 14. 49.
 59. 106. 108. 110. 111.
 112. 113. 114. 115. 153.
 187. 199. 202. 251. 449.
 452. 454. 459. 530.
 — blane 114.
 Müllerehen 409.
Muscicapa atricapilla 121. 527.
 539.
 — *collaris* 381. 406. 540.
 — *grisola* 122. 239. 274. 436.
 — *parva* 378. 527. 540.
Muscicapidae 45.

Nachtigall 26. 27. 141. 142.
 143. 145. 158. 183. 222.
 243. 385. 407. 438. 439.
 443. 444. 454. 502. 508.
 509. 510.
 Nachtigall-Heuschrecken-
 sänger 385.
 Nachtraubvögel 420.
 Nachtreiher 89. 388. 452.
 542.
 Nachtschwalbe 195. 528. 536.
 Nachtvögel 39. 214.
 Nebelkrähe 120. 121. 227.
 381. 416. 452. 520. 521.
 522. 523. 524. 525. 539.
Nemura cyanura 434.
Neophron percnopterus 84. 358.
 Neuntöter 121. 220. 238. 442.
 443. 452.
 Nilgans 71. 72.
Nisaetus fasciatus 84.
 — *pennatus* 77. 414.
 Nordseetaucher 125. 252.

 Nordseevögel 535.
Nucifraga caryocatactes 31.
 408. 482.
 — — *macrorhyncha* 31. 120.
 — — *macrorhynchus* 65. 539.
 — — *pachyrhynchus* 541.
 — — *relicta* 30. 64. 435.
 — *hemispilus* 64.
 — *japonicus* 65.
 — *kamchatkensis* 65.
Numenius arcuatus (arquatus)
 296. 537. 539.
 Nutzvögel 476. 477.
Nyctala tengmalmi 536.
Nyctea nyctea 38.
 — *scandiac* 193.
Nycticorax griseus 481.
 — *nycticorax* 84. 89.
Nyroca ferina 540.
 — *hiemalis* 537.
 — *marila* 537.
 — *nyroca* 382.

Oedicnemus crepitans 539.
 — *oedicnemus* 437.
 — *scolopax* 483.
Oenanthe stapazina 82.
Oestrelata neglecta 542.
 Offenbrüter 313.
 Ohrengeier 358.
 Ohrenlerche 488.
 Ohrensteissfuss 446.
Oidemia fusca 301.
 — *nigra* 301.
Opisthocomus 60.
Oriolidae 45.
Oriolus galbula 84. 120. 127.
 226.
 — *oriolus* 220. 435. 527.
 Ortolan 118.
Ortygometra minuta 410.
 — *parva* 386.
 — *porzana* 475.
 — *pusilla* 124. 475.
Otis macqueeni 540.
 — *tarda* 84. 208. 313. 480.
 540.

Otis tetrax 312. 313. 540.
 — *undulata* 540.
Otocoris alpestris 475. 488.
Otocorys ewesii 542.

Pagophila eburnea 542.
Pandion haliaetus 475. 480. 526.
Panurus biarmicus 84. 386.
 Papageien 58.
 Parkvögel 273.
Parus 482.
 — *ater* 30. 436. 519.
 — — *britannicus* 483.
 — *atricapillus kleinschmidti*
 482. 483.
 — — *montanus* 537.
 — — *rhenanus* 537. 539.
 — — *salicarius* 486. 537.
 — *caeruleus (coeruleus)* 30.
 223. 436. 516. 519.
 — — *obscurus* 483.
 — *cristatus* 84. 87. 436. 519. 543.
 — — *scotica* 483.
 — *cyanus* 516.
 — *fruticeti* 30.
 — *kamtschatkensis* 540.
 — *kleinschmidti* 482.
 — *major* 30. 223. 519.
 — — *newtoni* 483.
 — *palustris* 519.
 — — *communis* 537.
 — — *dresseri* 483.
 — — *italicus* 537.
 — — *longirostris* 537.
 — *salicarius* 90. 248.
 — *Salicarius borealis* 90.
 — — *rhenanus* 90.
Passer domesticus 120. 192.
 — *montanus* 120. 225. 519. 543.
Passerina nivalis 239.
Pastor roseus 384. 387.
Pelecanus onocrotalus 45. 476.
 — *roseus* 45.
 Pelikan 198.
 — brauner 198. 199.
 — gemeiner 476.
Perdix daurica 264.
 — *perdix* 123. 192. 263. 520.

- Perisoreus infaustus* 75.
Pernis apivorus 84. 89. 123.
 190.
 Pfeifente 48. 527.
Phalacrocorax carbo 125. 219.
 484.
 — *graculus* 484. 540.
Phalacrocoridae 45.
Phalaropus 45.
 — *fulicarius* 540. 542.
 — *hyperboreus* 410. 483.
Phasianus colchicus 123. 192.
 264.
Philomachus 45.
 — *pugnax* 482.
Phylloscopus 537.
 — *bonellii* 436. 537.
 — *rufus (rufa)* 28. 436. 526.
 528. 537.
 — *sibilator (sibilatrix)* 28. 82.
 436. 527. 537.
 — *tristis* 481.
 — *trochilus* 28. 87. 222. 436.
 527. 537.
Pica pica 121. 238. 480. 540.
Picus 210.
 — *canus* 435.
 — *leuconotus* 435.
 — *major* 194. 435.
 — *martius* 194.
 — *minor* 435.
 — *viridis* 122. 194. 435.
 Pieper 80. 168. 245. 246. 438.
 472. 489. 490. 491. 492.
 Pirol 120. 127. 220. 226. 440.
 441. 528.
Pisorhina scops 539.
 — — *bascanica* 220.
Platalea leucorodia 85. 410.
 Plattmönch 59. 217. 240.
Plegadis 384.
 — *autumnalis* 406.
 Podena-Rohrsänger 91.
Podiceps nigricollis 410.
Podoces pleskii 542.
 Polartaucher 58. 446.
Polyborus 361.
Polyteles melanura 533.
- Pondichery-Geier 358.
Porphyrio coerulesus 482.
Porzana bailloni 482.
 — *parva* 482.
 Prachtfinken, exotische 282.
 Präriehühner 200. 202.
Pratincola maura 481.
 — *rubetra* 27. 221. 436. 527.
 — — *altaica* 220.
Procellaria pelagica 84.
Pseudotus xanthorrhous 534.
 Pseudototkehlchen 84.
Pterocles exustus 410.
 — *paradoxus* 410.
Pteroclididae 45.
Pteroclorus exustus 378.
Puffinus 484.
 — *kuhli* 482.
 Purpurreiher 446.
Pyrhhorcorax graculus 408. 540.
 — *pyrrhhorcorax* 540.
Pyrhula europaea 119. 127.
 — *pyrrhula* 516.
 — — *major* 226.
 — — *murina* 540.
 — *rubicilla* 119.
- Rabe (Raben)** 12. 105. 357.
389. 425.
 — schwarzer 404.
 Rabenkrähe 217. 220. 227.
 305. 434. 442. 452. 495.
 Rabenvogel 64.
 Rackelwild 387.
Rallus aquaticus 250. 267.
 — *crex* 266.
 Ratiten 59.
 Raubmöve 446.
 — grosse 251. 283.
 Raubseeschwalbe 110. 111.
 Raubvogel 11. 76. 86. 87.
 88. 92. 102. 103. 139. 211.
 243. 248. 251. 342. 359.
 360. 363. 369. 395. 398.
 399. 400. 402. 404. 420.
 429. 431. 479. 516. 538. 543.
 Raubwürger 121.
- Raubwürger, einspiegeliger
 260. 387.
 — grosser einspiegeliger
 448.
 — zweispiegeliger 260.
 Rauchfussbussard 123.
 Rauchschnabe 90. 122. 187.
 223. 237. 238. 247. 248.
 419. 438. 443. 527.
 Raufuss-Bussard 191. 493.
 Raufhuhnkauz 542.
 Rebhuhn s. Reppuhn.
Recurvirostra avosetta 531.
 Regenpfeifer 105. 107. 111.
 117.
Regulus regulus 28. 436.
 — — *anglorum* 483.
 Reiher 86. 90. 92. 103. 124.
 162. 201. 202. 211. 212.
 213. 214. 215. 216. 307.
 308. 313. 413. 414. 452.
 483. 525. 530.
 — eigentlicher 452.
 — gezähmter 308.
 — grauer 412. 484.
 — wilder 213.
 — zahmer 86. 212.
 Reiher- Ente 303. 543.
 Reihervogel 308.
 Reppuhn 80. 91. 123. 263.
 314. 346. 420. 443. 448.
 455. 493.
 — daurisches 264.
Rhodostethia rosea 542.
Rhopophilus albisuperciliaris
 542.
 Ringamsel 50.
 Ringeltaube 79. 124. 141. 262.
 270. 452. 524. 525. 526.
Riparia riparia 237.
Rissa tridactyla 49. 542.
Rodostethia rosea 86.
 Rohrammer 225. 489. 490.
 Rohrdommel 105. 270. 452.
 541.
 — grosse 266.
 — kleine 266.
 Rohrdrossel 29.

- Rohrlöhner 452.
 Rohrsänger 56. 252. 385. 442.
 Rohrweihe 290. 386.
 Rosenmöve 86.
 Rosenstar 314. 384. 542.
 Rotdrossel 175. 523. 524. 525.
 527.
 Rötelfalke 86. 220. 381. 382.
 Rotfussfalke 86. 190. 220.
 314. 381. 446.
 Rotkehlchen 10. 27. 59. 134.
 148. 149. 158. 159. 165.
 182. 187. 221. 321. 340.
 408. 409. 438. 439. 440.
 494. 525. 526.
 Rotrückenwürger 501.
 Rotschenkel 108. 109. 115.
 116. 117. 526.
 Rotschwanz 273.
 Rotschwänzchen 143. 207.
 254. 256. **274.** 408. 434.
 Rotspecht 521. 524.
 Rottgans 108.
 Ruderente 386.
Ruticilla phoenicura (*phoeni-*
curus) 221. 274. 436. 541.
 — *tithys* (*titys*, *titis*) 45. 90.
 436. 541.
Saatkrähe 120. 121. 123. 141.
 188. 229. 307. 314. 452.
 466. 500. 522. 524. 525.
 526. 536.
 Säbelschnäbler 111.
 Säbler 532.
 Säger 452. 526. 527.
 — kleiner 300.
 — mittlerer 300.
 Sägetaucher 452.
 Salangane 13.
 Samt-Ente 301.
 Sandflughuhn 539.
 Sänger 60.
 Sargvogel 368.
Saxicola hispanica 541.
 — *isabellina* 482.
 — *oenanthe* 27. 221. 436. 488.
 525.
- Saxicola oenanthe leucorrhoea*
 539.
 — *stapazina* 481.
 Schelladler 446.
 Schell-Ente 304.
 Schilfrohrsänger 29. 222.
 Schlangenadler 104. 220.
 446. 512.
 Schleiereule 83. 192. 251. 543.
 Schlüpfer 187.
 Schmalschnabel-Ente 386.
 Schmalschnabel-Lumme 297.
 Schmarotzerraubmöve 90.
 Schmetterlingsfink 282. 283.
 Schmutzgeier 358.
 Schnarrdrossel 133.
 Schneeammer 239. 475. 486.
 487. 488.
 Schneeeule 38. 193. 446.
 Schneefink 41.
 Schneehuhn 41. 420.
 Schnepfe 92. 187. 188. 337.
 356. 455. 504. 505. 516.
 525. 526.
Schoenicola schoeniclus 225.
 Schopfhuhn, brasilianisches
 60.
 Schreiadler 49. 78. 86. 104.
 105. 123. 325. 333. 352.
 434. 452. 459. 460. 512. 536.
 Schreitvögel 378.
 Schwalbe (Schwalben) 23.
 50. 58. 80. 81. 88. 90. 143.
 163. 164. 187. 192. **247.**
 270. 272. 330. 415. 477.
 478. 479. 481. 516. 527.
 530.
 Schwan 388. 502. 523.
 Schwanzmeise 100. 192. 217.
 218. 222. 255. 455. 522. 525.
 — schwarzbraunige 387.
 — weissköpfige 30.
 Schwarzdrossel 133. 135. 141.
 142. 337.
 Schwarzhalsteissfuss 125.
 446.
 Schwarzhalstaucher 382. 385.
 386.
- Schwarzmilan 527.
 Schwarzplättchen 24. 438.
 439.
 Schwarzplattl 18.
 Schwarzspecht 194. 210. 220.
 506. 520. 521. 526. 536.
 Schwirl 382.
Scolopax rusticola (*rusticola*)
 124. 437. 505. 541.
 Seedler 88. 104. 136. 162.
 177. 325. 333. 352. 360.
 459. 460. 512. 536.
 Seeregenpfeifer 111. 116. 117.
 Seeschwalbe (Seeschwalben)
 105. 106. 112. 113. 114.
 115. 198. 199.
 — Kaspische 105. 106. 110.
 117.
 — Kentische 106.
 — schwarze 386.
 See-Strandläufer 295.
 Seevögel **105.** 535. 542.
 Segler 126. **247.** 279. 282.
 528. 529. 536.
 Seidenschwanz 58. 62. 91.
 122. 269. 285. 520.
Serinus pusillus 540.
 — *serinus* 119.
 Sichler 406.
 Silbermöve 92. 105. 106. 108.
 109. 110. 111. 113. 115.
 116.
 — nördliche 297.
 Silberreier 201.
 Singdrossel 12. 18. 26. 27.
 28. 29. 133. 134. 135. 149.
 158. 159. 165. 175. 182.
 197. 272. 340. 408. 440.
 441. 525. 526.
 Singlerche 173.
 Singvögel 88. 120. 134. 135.
 141. 147. 158. 161. 163.
 170. 172. 174. 181. 182.
 183. 184. 206. 240. 258.
 272. 273. 321. 322. 328.
 337. 339. 340. 342. 348.
437. 469. 480. 494. 502.
 506. 508.

- Sitta caesia* 21. 30. 435.
 — *europaea* 519.
 — — *britannica* 483.
 — — *Homeyeri* 30.
 Sittich 128.
 Sitzfüssler 187.
Somateria mollissima 86. 304.
 537. 540.
 — *spectabilis* 86.
 — *v nigrum* 482.
 Sommerente 199.
 Sommerhabicht 387.
 Spaltschnäbler 187.
Spatula clypeata 125.
 Spatz 10. 54. 58. 257. 419.
 533.
 Specht (Spechte) 4. 8. 20.
 21. 22. 23. 26. 58. 91.
 143. 148. 273. 286. 287.
 288. 289. 290. 291. 292.
 388. 420. 447. 448. 463.
 485. 506.
 Spechtmeise 8. 22.
 Sperber 86. 88. 103. 123.
 139. 191. 420. 463. 536. 543.
 — kurzzeiliger 387.
 Sperbereule 193. 268. 446.
 Sperbergrasmücke 30. 222.
 380. 466. 473. 474. 475.
 539.
 Sperling 15. 60. 100. 141.
 142. 187. 188. 240. 257.
 424. 440. 452. 478. 496.
 Sperlingseule 81. 414.
 Spötter 56. 507.
 Sprachmeister 29.
 Sprosser 26. 27. 446.
Squatarola squatarola 537.
 Star (Stare) 4. 5. 16. 48. 85.
 91. 100. 120. 141. 149.
 188. 238. 267. 270. 271.
 272. 274. 312. 388. 438.
 442. 443. 503. 520. 524.
 529. 536. 537.
 — gemeiner 226.
 — weisser 482.
 Starmatz 58. 272.
 Steinadler 104. 409. 446. 538.
 Steindrossel 379.
 Steinhuhn 41. 420.
 Steinkauz 123. 193.
 Steinkäuzchen 101.
 Steinschmätzer 27. 273. 441.
 488.
 — grauer 221.
 — schwarz-weiße 419.
 — weisslicher 541.
 Steinsperling 537.
 Stelzenläufer 410. 411.
 Stelzenreiter 386. 406.
 Stelzvogel 504. 531. 532.
 Steppenadler 446.
 Steppenhuhn 62. 70. 90. 124.
 373. 538. 539. 540. 541.
 — sibirisches 264.
 Steppenweihe 49.
Stercorarius crepidatus 410.
 — *longicauda* 540.
 — *skua* 251.
Sterna cantiaca 84. 539. 540.
 — *hirundo* 296. 386. 527.
 — *macrura* 482.
 — *nigra* 386.
 Stieglitz 119. 131. 441.
 Stockente 85. 92. 125. 141.
 290. 356. 521. 523. 524.
 525.
 Storch 89. 231. 237. 305.
 313. 424. 524. 525. 530.
 540. 543.
 — schwarzer 48. 104. 136. 536.
 — weisser 124. 536.
 Strandläufer 108. 181.
 — gefleckter 294.
 Strandvogel 105. 440.
 Strassenvogel 84.
Streptilas interpres 295.
Strix aluco 101.
 — *flammea* (*Flammea*) 88. 192.
 220. 434.
 — *noctua* 101.
 Stubenvogel 83. 130. 131.
 153. 172. 178. 183. 185.
 422. 451. 461.
 Sturmmöve 105. 108. 109.
 110. 111. 297.
 Sturmvogel 446.
Sturnus vulgaris 89. 120. 226.
 238. 434. 520. 523.
Sula bassana 484.
Sulidae 45.
 Sumpfhuhn 181. 475.
 — gesprenkeltes 292.
 — kleines 386.
 Sumpfmeise 30. 88. 248.
 Sumpfohreule 123. 194. 387.
 Sumpfrohrsänger 29. 222.
 440. 441.
 Sumpfschnepfe, grosse 446.
 — kleine 296. 446.
 Sumpfvogel 209. 252. 273.
 316.
Surnia nisoria 516.
 — *utula* 193.
Sylvia atricapilla 29. 382.
 407. 436. 528.
 — *cinerea* 382.
 — *curruca* 29. 240. 382. 407.
 436. 466. 501. 527.
 — *hortensis* 240.
 — *melanocephala* 483.
 — *nisoria* 30. 222. 380. 466.
 473. 474. 475.
 — — *sibirica subsp. nov.* 220.
 — *orphea* 482.
 — *simplex* 29. 382. 416. 436.
 466. 528.
 — — *pallida* 220.
 — *sylvia* 29. 87. 127. 222.
 239. 436. 466. 498. 528.
 Sylvien 382.
Sylvinae 45.
Syrnium 85.
 — *aluco* 123. 193. 519.
 — *uralense* 74. 193. 312. 356.
Syrrhaptes paradoxus 124. 516.
 539. 540.
Tadorna 45. 384.
 Tafelente 92. 290. 303. 386.
 Tagraubvogel 187. 423. 452.
 481. 538.
 Tagvogel 420.

- Tamariskenrohrsänger 386.
 Tamarisken-Säuger 384.
 Tannenhäher 30. 31. 32. 33.
 34. 35. 36. 37. 38. 41. 62.
 64. 65. 67. 68. 70. 83. 171.
 252. 356. 408. 446. 536.
 541.
 — dickschnäbeliger 31. 62. 65.
 — dünn Schnäbeliger 31. 120.
 — sibirischer 61.
 Taube (Tauben) 80. 89. 493.
 — wilde 80.
 Tauchenten 85.
 Taucher 104. 199. 385. 452.
 — kleiner 386.
 Tauchergans 452.
 Teichhuhn, gemeines 292.
 — grünfüssiges 86. 530.
 Teichrohrhuhn 530.
 Teichrohrsänger 222. 386.
 501.
Tetrao bonasia 72. 263.
 — *medius* 262.
 — *tetrix* 123. 262. 263.
 — *urogallus* 75. 84.
Tetrastes bonasia 84.
Tichodroma 379.
 — *muraria* 40. 379. 408.
Timeliidae 45.
 Tinamu 85.
Tinnunculus tinnunculus 87.
 123.
 Tiur 75.
 Tjur 75.
Totanus fuscus 476.
 — *glareola* 296.
 — *hypoleucus* 124.
 — *littoreus* 537.
 — *melanoleucus* 482.
 — *ochropus* 296. 410. 437. 524.
 — *pugnax* 537.
 — *totanus* 296. 524. 537.
 Trappe 136.
 — grosser 313.
 Trauerbachstelze 239.
 Trauer-Ente 301.
 Trauerfliegenfänger 377. 439.
 Trauerfliegenschnäpper 121.
- Tringa* 45.
 — *alpina* 537.
 — *bairdi* 482.
 — *maculata* 294. 542.
 — *maritima* 295.
 — *ruficollis* 542.
 — *schinzi* 388.
 — *striata* 542.
 — *subarquata* 542.
 — *temmincki* 410. 539.
Tringoides hypoleucus 537.
Troglodytes troglodytes 238.
 250. 524.
 — — *hirtensis* 483.
 Truthühner 200.
 Tüpfelsumpfhuhn 475.
Turdinae 45.
Turdus alpestris 50. 408.
 — *dubius* 481.
 — *fuscatus* 516.
 — *iliacus* 28. 196. 436.
 — *merula* 28. 436. 521.
 — *musicus* 27. 149. 197. 436.
 524.
 — *pilaris* 28. 196. 436. 485.
 — *torquatus* 49.
 — *viscivorus* 28. 196. 522.
 Turmfalke 49. 86. 104. 123.
 139. 189. 220. 248. 381.
 411. 412. 452. 463. 536.
 Turmschwalbe 54. 58. 237.
 276. 277. 278. 279. 281.
 415. 477.
 Turteltaube 89. 123. 452.
Turtur turtur 123. 527.
- U**ferschwalbe 8. 122. 220.
 223. 237. 239. 478. 489.
 Uhu 38. 39. 90. 91. 103. 104.
 446. 452. 459.
 — sibirischer 194.
 Unglückshäher 75. 85.
Upupa epops 122. 195.
 Urgreif 60.
 Urhane 75.
Uria grylle 410. 480.
 — *mandti* 542.
- Uria rhingvia* 84.
 — *troile* 297.
Urinator arcticus 312.
 Urubu 358.
- Vanellus gregarius* 482.
 — *vanellus* 125. 294. 437. 503.
 Vögel, aassfressende 357. 358.
 360. 362. 363. 364. 366.
 389. 402. 425. 430.
 — finkenartige 191. 193.
 — fleischfressende 367.
 — insektenfressende 131.
 268. 271. 513. 514.
 — insektenvertilgende 542.
 — körnerfressende 131.
 — krähenartige 238.
 — mövenartige 251.
 — rabenartige 452. 459.
Vultur monachus 84.
 — *pondicerianus* 358.
- W**achholderdrossel 28. 175.
 196. 522. 525. 527.
 Wachtel 91. 92. 164. 192.
 200. 202. 263. 419. 536.
 537.
 — amerikanische 85.
 Wachtelkönig 124. 494. 496.
 536.
 Waldhühner 58. 92. 202.
 Waldkauz 87. 101. 123. 193.
 537.
 Waldlaubsänger 28.
 Waldlaubvogel 409.
 Waldohreule 123. 193.
 Waldrotschwänzchen 501.
 Waldschnepfe 85. 92. 124.
 201. 270. 356. 388. 505.
 524. 538.
 Waldschwirl 82.
 Waldtauben 483.
 Waldvögel 28. 88. 126. 273.
 506.
 Waldwasserläufer 446. 525.
 527.

- Wanderdrossel 165.
 Wanderfalk 48. 86. 88. 103.
 104. 105. 220. 387. 459.
 541.
 Wandertaube 201.
 Wasseramsel 41. 58. 136.
 408. 538.
 Wasserhuhn 385. 410. 452.
 — gemeines 293.
 Wasserläufer 181.
 — dunkler 476.
 — punktierter 296.
 Wasserpieper **243**.
 Wasserralle 250. 252. 267.
 270. 536.
 Wasserstar 104. 187.
 Wasservogel 14. 26. 199.
 Webervogel 11.
 Weidenlaubsänger 28. 440.
 526. 527.
 Weidenlaubvogel 408.
 Weidenmeise 249. 486.
 Weih 162.
 Weindrossel 28. 133. 135.
 158. 175. 196.
 Weinvogel 133. 341.
 Weissbindenkreuzschnabel
 419.
 Wellensittich **127**.
- Wendehals 87. 123. 195. 538.
 Wespenbussard 190. 459. 541.
 Wespenweihe 123.
 Wiedehopf 58. 122. 143. 195.
 273. 368. 382. 503.
 Wiesenpieper 80. 244. 489.
 490. 491. 492. 524.
 Wiesenralle 266.
 Wiesenschmätzer 528.
 — braunkehliger 27. 221.
 Wiesenstelze 488.
 Wildenten 251.
 Wildgänse 482. 520. 521.
 522. 523.
 Wildtauben 80. 452. 479.
 Würger 78. 103. 127. 238.
 418. 424. 438. 452. 465.
 466. 467. 468. 469. 470.
 471. 472. 473. 474. 475.
 494. 495. 496. 497. 498.
 499.
 — grosser 443.
 — rotköpfiger 91. 121. 418.
 — rotrückiger 88. 121. 240.
 260. 418. 465. 466. 467.
 468. 470. 471. 473. 474.
 495. 497. 501.
 — rotschwänzige 418.
 Würgefalke 220. 379.
- Wüstenrabe, schwarzer 359.
Zapilote 363.
 Zätzscher 48.
 Zaunammer 387.
 Zaungrasmücke 29. 240. 274.
 466. 501. 527. 528.
 Zaunkönig 9. 10. 30. 87.
 165. 182. 238. 250. 270.
 438. 439. 444. 470. 526.
 Zeisig 131. 407. 408. 438.
 524. 527.
 — gelber 170.
 — roter 170.
 Ziegenmelker 122.
 Zippammer 444.
 Zwergadler **77. 414. 479**.
 Zwergfalke 86.
 Zwergfliegenfänger 252. 377.
 408. 409. 446. 528.
 Zwergfliegenschnäpper 86.
 91.
 Zwergrohrdommel 124. 289.
 Zwergseeschwalbe 105. 108.
 109. 110. 111. 116. 117.
 Zwergsteissfuss 125.
 Zwergsumpfhuhn 124.
 Zwergtaucher 459.
 Zwergtrappe 313. 446. 541.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Inhalt. I-VII](#)