

wesentlichen den vorher kurz gekennzeichneten gleichen. Wenn ich damit auch wohl nicht alle Niststellen des Waldwasserläufers in der Tuheler Heide aufgefunden haben werde, so dürfte die Wirklichkeit sich von der angeführten Zahl nicht allzuweit entfernen.

Ornithologisches aus Holland 1908/09.

Von O. Leege in Ostermarsch.

Zwei Werke sind es, die Ende vorigen Jahres in ornithologischen Kreisen Aufsehen erregten, die von mir in der Ornithologischen Monatschrift (1909, S. 173 ff.) bereits eingehend besprochene „Avifauna Neerlandica“ des Barons Snouckaert van Schauburg und die den gleichen Gegenstand behandelnde Liste der bislang für Niederland bekannten Vogelarten von dem Konservator des Ryksmuseums zu Leiden Dr. E. D. van Oort, welche unter den Titel „Contribution to our knowledge of the Netherlands“ in der Zeitschrift „Notes from the Leyden, Teil XXX“ erschien. Die Sammlung inländischer Vögel des weltberühmten Leidener Museums wurde durch Schlegel begründet, durch Hinzufügung der ausserordentlich reichhaltigen Sammlung van Wickevoort Crommelins vervollständigt, während Dr. van Oort in wenigen Jahren eine hervorragende Balgsammlung zusammenbrachte und auf Grund des alten und neuen Materials seine Liste von 355 Arten nebst wichtigen Notizen zusammenstellte. Im Oktober 1909 hatte ich Gelegenheit, unter der liebenswürdigen Führung des Herrn Dr. van Oort die ausserordentlich reichhaltigen Sammlungen des Leidener Museums zu besichtigen. Vor allem interessant waren mir die Seltenheiten der niederländischen Vogelfauna, die Hybriden und abnormen Färbungen. Snouckaerts Avifauna erfährt durch sie in manchen Punkten eine Vervollständigung, ferner sind ihr hinzuzufügen: der kleine Grünspecht, *Gecinus canus* Gm. (allerdings ohne Beweismaterial), die weissbäuchige Form unserer Bernikelgans, *Branta bernicla glaucogaster* (Brehm), die in drei alten ♀♀ vertreten ist und möglicherweise auch noch an unsern deutschen Küsten nachgewiesen wird, die kanadische Bernikelgans, *Branta canadensis* (L.), von welcher zwei alte ♂♂ geschossen wurden, die Rostgans, *Casarca casarca* (L.), von der ein altes ♂ erlegt ist, und die Dickschnabellumme, *Uria lomvia* (L.), in einem Exemplar vertreten mit

dem Vermerk „Mer du Nord“. Bei den letzteren drei Arten liegt die Annahme nahe, dass sie vielleicht den Tiergärten entflohen sind. van Oort führt weiter noch einen Krähenbastard und vier Entenhybriden auf, die Snouckaert nicht nennt. Möge auch diese wertvolle Arbeit weite Verbreitung finden!

September 1909 gelangten die „Verslagen en Mededeelingen“ des rührigen niederländischen ornithologischen Vereins in ihrem 6. Jahrgange zur Ausgabe. Die Abhandlungen enthalten wiederum eine Fülle von Materialien; neben Arbeiten von Baron Snouckaert solche von Beaufort, de Vries, Büttikofer und van Pelt-Lechner. Von allgemeinem Interesse sind die Jahresberichte (vom 1. Mai 1908 bis 30. April 1909) Baron Snouckaerts, in welchen er eigene Beobachtungen und solche zahlreicher einwandsfreier Berichterstatter zusammenstellt. Mögen hier die wichtigsten Notizen in gekürzter Form folgen.

Corvus corone ♂ × *C. cornix* ♀ zogen in der Provinz Friesland Junge gross, während in der Provinz Groningen Nebel- und Rabenkrähen ein Nest bauten ohne zu brüten.

Emberiza citrinella L. Am 5. September wurde auf einem Kartoffelacker noch ein Nest des Goldammers mit drei kleinen Jungen gefunden.

Emberiza pusilla Pall. Im Oktober wurde in Gelderland ein ♂ des Zwergammers gefangen.

Motacilla boarula L. Aus Nord-Brabant erhielt van Pelt-Lechner ein Ei der grauen Bachstelze.

Muscicapa parva Bechst. In einer Sammlung befand sich ein Ei des Zwergfliegenfängers aus Gelderland.

Muscicapa collaris Bechst. Am 4. Mai erlegte Snouckaert in der Provinz Utrecht ein ♀ des Halsbandfliegenfängers.

Phylloscopus trochilus evermanni (Bp.). Vergleiche meine Mitteilung in der Ornithologischen Monatsschrift 1909, S. 369 ff.

Locustella naevia (Bodd.). Der Heuschreckensänger nistet zweifellos auf Texel. Ist auch sonst in Holland Brutvogel und dürfte weiter verbreitet sein, als angenommen wird.

Apus apus (L.). Snouckaert sah in Seeland noch ein Exemplar des Seglers am 5. September südwärts ziehen.

Dendrocopus medius (L.). Am 5. Septbr. wurde ein ♀ des Mittelbuntspechts in Overysel erlegt, am 26. Nov. ein zweites. Snouckaert mutmasst, dass im Herbst 1908 Wanderungen in westlicher Richtung stattfanden.

Picus martius L. Der Schwarzspecht ist erst wenige Male in Holland beobachtet, zuletzt ein Exemplar von Dezember bis April 1908.

Strix flammea L. In Nordholland brütete ein Paar Schleiereulen in einem hohlen Baum.

Aquila chrysaetos (L.). Ein ♀ des Steinadlers wurde am 7. Dezember in Friesland geschossen.

Haliaetus albicilla (L.). Der zoologische Garten in Amsterdam erhielt einen in Nord-Brabant am 7. Januar gefangenen jungen Seeadler, ein zweiter wurde am 25. Oktober in Overysseel erlegt.

Syrhaptus paradoxa (Pall.). In den ersten Junitagen wurden einzelne Steppenhühner in Süd- und Nordholland beobachtet und einzelne geschossen.

Phalacrocorax graculus (L.). Ein ♀ wurde am 14. Oktober an der Küste in der Provinz Groningen geschossen, am 1. Mai ein altes ♂ der Krähenscharbe mit vollkommen entwickelter Haube am Nordseestrand zwischen Helder und Callantsoog.

Plegadis falcinellus (L.). Am 9. Septbr. sind in Südholland zwei ausgefärbte Exemplare des Ibis erlegt, Anfang Oktober ein junges ♀ in Seeland.

Grus grus (L.). Kraniche sind im Winter (November bis Januar) öfters vorgekommen.

Porzana porzana (L.). Das Tüpfelsumpfhuhn überwintert öfters, geht aber gewöhnlich zu Grunde.

Otis tetrax L. Ein ♀ der Zwergtrappe wurde im Dezember in Friesland erlegt.

Otis tarda L. Grosstrappen sind im Winter in verschiedenen Landes-teilen geschossen.

Charadrius dominicus fulvus (Gmel.). Vom asiatischen Goldregenpfeifer ist ein ♀ am 3. November auf Texel gefangen.

Phalaropus fulicaria (L.). Zwei Stück des plattschnäbligen Wasserreters wurden am 20. November auf dem Groninger Watt gefangen, eins auf Texel.

Totanus glareola (L.). van Pelt-Lechner erhielt Eier aus Friesland aus der zweiten Aprilhälfte vom Bruchwasserläufer.

Megalestris skua (Brünn.). Am 12. März wurde auf Texel ein altes Exemplar der Riesenraubmöve geschossen.

Larus minutus Pall. Einige ♀♀ der Zwergmöve im Mai bei Texel erlegt, ein ♂ im Jugendkleide am 1. Juni bei Helder.

Sterna nilotica Hasselq. Ein altes ♂, zwei junge ♂♂ und ein junges ♀ der Lachseeschwalbe am 7. August bei Texel erlegt.

Procellaria leucorrhoea Vieill. Gabelschwänzige Sturmschwalbe. Ein Exemplar im August am Scheveninger Strande erlegt, also aussergewöhnlich früh. Im Winter wurden regelmässig mehrere auf den Watten von Groningen und Friesland gefangen.

Branta bernicla glaucogaster (Brehm.). Am 9. Februar wurde auf Texel ein Exemplar der weissbäuchigen Rottgans geschossen. Die deutschen Küstenornithologen seien besonders auf diese Form aufmerksam gemacht.

Cygnus bewicki Yarr. In der zweiten Januarhälfte und am 15. März wurde je ein Zwergschwan in Gelderland erlegt. Am Tage vorher sah man dort 14 Stück, ein paar Tage früher gegen 150.

Anas formosa Géorgi. Ein prächtiges altes ♂ wurde am 8. März mit Krickenten in einer Entenkoie in Groningen gefangen. Die in Ostsibirien und Japan heimische Prachtente dürfte möglicherweise der Gefangenschaft entflohen sein.

Anas flavirostris Vieill. Am 22. August wurde in Overyssel ein ♂ in einer Entenkoie gefangen. Sicher ist diese südamerikanische Art ein Flüchtling eines zoologischen Gartens.

Nyroca fuligula (L.). 1908 hat die Reiherente in Nordbrabant gebrütet. Sie ist regelmässiger Brutvogel in den wasserreichen Gebieten von Hertogenbosch.

Somateria mollissima (L.). Am 24. Juni erhielt das Museum im Amsterdamer zoologischen Garten ein Nest der Eiderente mit fünf Eiern von Vlieland. Auf dieser Insel soll sie an Zahl zunehmen.

Ueber ein früher in Preussisch-Schlesien erlegtes Exemplar von *Syrnium nebulosum*.

Von C. Kayser in Beuthen.

Als ich vor einer Reihe von Jahren ein Exemplar von „Glogers Wirbeltier-Fauna Schlesiens“ erwarb, entdeckte ich nachträglich zu

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Leege Otto Karl Georg

Artikel/Article: [Ornithologisches aus Holland 1908/09. 187-190](#)