

Ornithologische



Herausgegeben vom

**Deutschen Vereine
zum Schutze der Vogelwelt e. V.**

Begründet unter Redaktion von E. v. Schlechtendal,
fortgesetzt unter Redaktion von W. Thienemann und K. Th. Liebe.

Redigiert von

Dr. Carl R. Hennicke in Gera (Reuss),

zweitem Vorsitzenden des Vereins,

und

Professor **Dr. O. Taschenberg.**

Fünfunddreissigster Band.

Jahrgang 1910.

Mit 8 Bunt- und 6 Schwarztafeln, sowie 23 Abbildungen im Text.

Magdeburg,

Kommissions-Verlag der Creutzschen Verlagsbuchhandlung.

215752

Notiz für den Buchbinder.

Tafel	I	ist einzukleben zwischen S. 86 und 87.
”	II	” ” gegenüber Seite 90.
”	III	” ” ” ” 91.
”	IV	” ” ” ” 110.
”	V	” ” ” ” 160.
”	VI	” ” ” ” 182.
”	VII	” ” ” ” 298.
”	VIII	” ” ” ” 300.
”	IX	” ” ” ” 370.
”	X	” ” ” ” 372.
”	XI	” ” ” ” 374.
”	XII	” ” ” ” 444.
”	XIII	” ” ” ” 446.
”	XIV	” ” ” ” 460.

Inhalt.

1. Vereinsnachrichten

a) des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt.

	Seite
Mitteilungen für die Vereinsmitglieder. Jahresübersicht	1
Bericht über die Generalversammlung des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt (E. V.) in Hagen i. W. am 23. Oktober 1909	20
Mitteilung für die Vereinsmitglieder (Raubvogeltafeln betr.)	169
Mitteilung für die Vereinsmitglieder, eine Schenkung des Herrn Hildebrand betr. .	305
Bericht über die Generalversammlung des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, abgehalten am 29. Mai 1910 in Charlottenburg	338

b) anderer Vereine.

Bericht über die Jahresversammlung des „Vereins Jordsand zur Begründung von Vogelfreistätten an den deutschen Küsten“	42
Aus dem Jahresbericht des Bundes für Vogelschutz für 1909 (Dr. Günther) . . .	171

2. Vogelschutz.

5. 10. 11. 14. 16. 19. 20. 24. 42. 45. 107. 122. 123. 124. 163. 197. 199. 200. 201. 234. 241. 267. 304. 339. 361. 421. 430. 433. 458. 459. 462.	
---	--

3. Vogelschutz-Verordnungen.

Verordnung des bayrischen Ministeriums des Innern	123
Verordnung des bayrischen Verkehrsministers	124
Bekanntmachung, das Reichsvogelschutzgesetz vom 30. Mai 1908 betr.	163
Verbot des Betretens der Insel Langenwerder	267
Verordnung der Grossherzogl. Generaldirektion der Badischen Staatseisenbahnen betr. die Erhaltung lebender Häge an den Eisenbahnlinien	430
Gesetz vom 20. Juli 1910 für das Herzogtum Krain, betr. den Schutz der für die Bodenkultur nützlichen Vögel	462

4. Grössere ornithologische Abhandlungen.

Baer, W., Ornithologische Miscellen	331. 350. 381. 401
Behrens, Fritz, Trink- und Badegelegenheiten für Vögel	241
Brauns, Amtsrichter Otto, Ueber einen bei Grevesmühlen in Mecklenburg beobachteten Mischsänger (<i>Phylloscopus trochilus—rufus</i>)	273
Bretscher, Dr. K., Zur Geschichte des Vogelschutzes im Kanton Zürich	433
Bruhn, Dr., Futterglocke und Meisendose „Antispatz“	149
Buchheim, G., Ein Novembertag	408

	Seite
Detmers, Erwin, Zur Frage: Welche Vögel benutzen ihre alten Nester wieder	289
— Jagende Wanderfalken	313
Dietrich, Dr. F., Bericht über die diesjährigen Brutergebnisse auf Jordsand, dem Ellenbogen und Norderoog	45
Dobbrick, L., Aus dem Leben des Waldwasserläufers (<i>Totanus ochropus</i> [L.]). (Mit Buntbild Tafel VI)	181
Gebhardt, Erwin, Städtische Anlagen als Vogelparadiese	440
Gottberg, Hans Egon von, Aus alten Papieren	56
Hennemann, W., Ueber den Frühjahrszug des Storches und der Rauchschalbe im Jahre 1909	143
— Beim Vogelwärter von Andechs und Herbstbeobachtungen in Oberbayern 1909 .	209
Hennicke, Dr. Carl R., Was sind die weiteren Aufgaben der Vogelschutzvereine und wie sind sie zu lösen? (Vortrag, gehalten auf der Hauptversammlung des Deutsch. Ver. z. Schutze d. Vogelwelt in Hagen am 23. Oktober 1909) .	24
— Der nächtliche Vogelfang auf Helgoland	339
Henninger, Pastor W. F., Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Ueber ein früher in Preussisch Schlesien erlegtes Exemplar von <i>Syrnium nebulosum</i> “	450
Hoffmann, K. O., Watanabe als Vogelmaler	327
Jäger, R., Seltene und bemerkenswerte Brutvögel der näheren und weiteren Eberswalder Umgebung	254
Kayser, C., Ueber ein früher in Preussisch-Schlesien erlegtes Exemplar von <i>Syrnium nebulosum</i>	190
— Ein unter eigentümlichen Umständen gefangener Steinadler, <i>Aquila chrysaëtus</i> (L.)	224
— Nachschrift	452
Klein, Dr. Ed., Biographie Fr. Fabers und sein Brief an Joh. Fr. Naumann	215
Kleinschmidt, Pastor O., Zum Artikel des Herrn Dr. Bruhn	197
Kollibay, Justizrat Paul, Ueber <i>Syrnium nebulosum</i> (Forst.) in Schlesien	447
Kruber, Oberlehrer P., Ueber den Gesang von <i>Certhia familiaris</i> L. und <i>Certhia</i> <i>brachydactyla</i> Br.	154
Leege, Otto, Die Ringelgans. (Mit Buntbild Tafel I)	86
— Vogelschutzbestrebungen in Holland	107
— Die Alpenlerche. (Mit Buntbild Tafel III)	109
— Ornithologisches aus Holland 1908/09	187
Lindner, P. Dr. Fr., Die Heinefeier in Halberstadt (Uebernahme des Museum Heineanum) am 23. September 1909	111
Loos, Forstmeister Curt, Das Schälen der Stämme durch den Schwarzspecht während der Saftzeit der Bäume. (Mit Textillustrationen)	87
— Beobachtungen über den Triel aus der Umgebung von Liboch. (Mit Buntbild Tafel IX und zwei Schwarzbildern Tafeln X und XI)	369
Regel, K., Beobachtungen am roten Milan (<i>Milvus milvus</i>). (Mit Schwarzbildern Tafel XII und XIII)	445
Rey, Dr. E., in Verbindung mit Alexander Reichert, Mageninhalt einiger Vögel	193. 225. 248. 278. 305. 344. 389. 413
Rhamm, Oberamtsrichter J., Etwas vom Sperber. (Mit Buntbild Tafel V)	160
Salzmann, Professor E., Erythrismus beim Erlenzeisig	260
Sammereyer, Hans, Vom Mäusebussard	173
Schmidt, Wilhelm, Wintervögel am Rhein zwischen Basel und Karlsruhe	317
Sprenger, A., Der feuerschaffende Vogel. (Sagengeschichtliche Skizze)	139

Toepel, A., Biologische Erlebnisse am Neste von <i>Phylloscopus rufus</i> (Bechst.). (Mit Buntbild Tafel II und Schwarzbild Tafel III)	89. 97. 129
Tschusi zu Schmidhoffen, Victor Ritter von, Ankunfts- und Abzugsdaten bei Hallein (1909)	284
Voigt, Professor Dr. A., Bemerkungen und Ergänzungen zu meinem Exkursions- buch zum Studium der Vogelstimmen (5. Aufl.)	115
Wangelin, Regierungs- und Forstrat Jacobi von, Aus dem Leben der Stockente. (Mit Buntbild Tafel VII und VIII)	299
Weigold, Dr. H., Was soll aus der „Vogelwarte“ Helgoland werden?	64
Ziegler, Valentin, Späte Brut des Seglers (<i>Apus apus</i> [L.])	148

5. Kleinere ornithologische Mitteilungen.

Anonym, 35 Jahre Vogelschutz	200
— Vogelschutz	234
— Musterwirtschaft für Vogelpflege und Vogelschutz	123
Bachmann, Alf., Nachtstimmung	425
— Von der <i>Sterna hirundo</i>	426
— Ein Seeadler in der Vogelkolonie	428
— Liebesspiele der Silbermöven	453
— Wie die jungen Flusseeeschwalben gefüttert werden	454
— Später Abend im Brutgebiet der Silbermöven	456
Bank, Pastor, Ein Schreiadler (<i>Aquila naevia</i>) in der Provinz Hannover geschossen	236
— Der Wespenbussard auf dem Zuge	237
Barthel, Willy, Vom Trommeln des Grünspechts	264
Beaux, Custos O. de, Dr. Enrico H. Giglioli †	118
Berg, Freiherr von, Vom Gesang der schwarzköpfigen Grasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	266
Clausen, Direktor Dr., Seeschwalbenbälge liefernder Badegast	163
Conwentz, Geh. Regierungsrat Prof. Dr., Naturdenkmalpflege in Preussen	122
Detmers, Erwin, <i>Limicola platyrhyncha</i>	235
Dobbrick, Leopold, Zum Abzuge des Zwergfliegenfängers (<i>Muscicapa parva</i> Bechst.)	117
— Sperberschlaueit	263
Eckardt, Dr. Wilhelm R., Praktische Erfahrungen mit Nisthöhlen	459
G., Vogelschutz in Bayern	199
Gausebeck, August, <i>Hirundo rustica savignii</i> Stephan (<i>cahirica</i> Licht)	119
— <i>Branta bernicla</i> (L.) und <i>Larus marinus</i> L. im Binnenlande	238
Gebhardt, Erwin, Verschiedenes	421
— 30 chinesische Nachtigallen	422
Gottberg, Hans Egon von, Gattenliebe von <i>Emberiza citrinella</i>	237
Grimm, O., Eine sonderbare Krähenfalle	422
Gross, Pfarrer, Ueber ein Fliegenschnäpperpärchen	364
Heindl, Emmeram P, O. S. B., Vom Gesang der schwarzköpfigen Grasmücke	453
Hennemann, W., Ueberwinternde Rotkehlchen	266
Hennicke, Dr. Carl R., Zum Schutz der Seevögel	304
— Seltene Hospizgäste auf dem St. Bernhard	360
— Sollen die Vogelschutzvereine wirklich nur noch „praktischen“ Vogelschutz üben?	458
Herold, Oskar, Triel in der Gegend von Gera	118
Israël, Apotheker W., Der Specht im Rohrwalde	161. 458
Jordans, Adolf von, Buntrotschwanz im Winter	202
— <i>Tichodroma muraria</i> (L.) im Rheinlande	234

	Seite
Lindner, Pastor C., Ein neues, vorzügliches Anschauungsmittel, besonders für Schulen und Vereine	460
Lindner, Dr. Fr., Ein weiterer Beleg für das Nisten der Hohltaube in Erdlöchern und Felsspalten	364
— Eine neue Anpassung?	423
Loos, Forstmeister Curt, Der grosse Buntspecht beim Futterbrett	203
Poll, Ildefons P. O. S. B., Kreuzschnäbel als Blattlausvertilger	424
Reeker, Dr. H., Seidenreier in Westfalen erlegt	362
— Nordseetaucher während des Sommers im Binnenlande	362
Roosen, Adolf, Wasseramsel	117
Rüdiger, Forstaufseher, Von der Gebirgsbachstelze, <i>Motacilla sulphurea</i>	395
Salzmann, Professor E., Triel bei Gotha erlegt	264
— Frühe Brut des Buchfinken (<i>Fringilla coelebs</i> L.)	395
Schelcher, Raimund, <i>Stercorarius parasiticus</i>	119
— Ueberwintern des Wachtelkönigs	304
Schuster, Forstassessor Ludwig, Sperlinge als Obst- und Beerenverzehrer	235
Sehlbach, Dr. Friedr., Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus streperus</i>) im Garten brütend	120
— Turmschwalben (<i>Apus apus</i>) im Rauchfang	120
— Zähigkeit eines Kanarienvogels	121
— Nest des Weidenlaubsängers (<i>Phylloscopus rufus</i>) an einer Gartenmauer	121
— Verspätete Turmschwalben (<i>Apus apus</i> [L.])	122
Stresemann, Erwin, Der Gartenrotschwanz als Spötter	119
— Gartenrotschwanz als Spötter	204
Sunkel, Werner, Zur Verstellungskunst der Vögel	265
Tschusi zu Schmidhoffen, Victor Ritter von, Zur Frage: Welche Vögel benutzen ihre alten Nester wieder?	363
Wangelin, Regierungs- und Forstrat Jacobi von, Ansiedelung der Höhlenbrüter	201
Weigold, Dr. H., Die diesjährige Lummen-„Jagd“ auf Helgoland	363
Wurm, Hofrat Dr. W., Zur „Ueberkreuzfrage“	162
— Eine Anfrage an Vogelschützer	361

6. Nekrologe.

Dr. Enrico H. Giglioli. Nachruf von Custos O. de Beaux	119
--	-----

7. Literarisches.

Geyr von Schweppenburg, Frhr. H., Ueber „Regierungsrat Prof. Dr. G. Rörig, Magen- und Gewölluntersuchungen heimischer Raubvögel“	125
Hennicke, Dr. Carl R., Ueber „Professor Dr. A. Voigt, Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen“	93
— Ueber „Oberstudienrat Prof. Dr. Lampert, Die Welt der Organismen“	93
— Ueber „H. G. Macpherson, The Home Life of a Golden Eagle“	94
— Ueber „H. Meerwarth, Lebensbilder aus der Tierwelt“	126
— Ueber „Hans Frhr. von Welser, Der Vogelschutz nach Deutschem Reichsrecht“	126
— Ueber „Dr. O. Heinroth, Die Brautente, <i>Lampronessa sponsa</i> (L.) und ihre Einbürgerung auf unsern Parkgewässern“	204
— Ueber „J. H. Willy Seeger, Unsere Amsel, <i>Turdus merula</i> L.	205
— Ueber „Ferdinand von Wright, Knipa (<i>Glaucion clangula</i> L.), Telkkä, Sotka“	205
— Ueber „Heinrich Seidel, Naturbilder“	205
— Ueber „Dr. Konrad Guenther, Der Naturschutz“	238

	Seite
Hennicke, Dr. Carl R., Ueber „Martin Braess, Schutz den Raubvögeln“	239
— Ueber „Dr. Wilhelm R. Eckardt, Vogelzug und Vogelschutz“	239
— Ueber „Regierungsrat Prof. Dr. G. Rörig, Die wirtschaftliche Bedeutung der Vogelwelt als Grundlage des Vogelschutzes“	267
— Ueber „Fritz von Pfannenber, Hüttenvogel, die Hüttenjagd mit dem Uhu“	268
— Ueber „Dr. Richard Hesse und Dr. Franz Doflein, Tierbau und Tierleben in ihrem Zusammenhang betrachtet“	268
— Ueber „Georg Krause, Oologia universalis palaeartica“	366
— Ueber „Ernst Hartert, Die Vögel der paläarktischen Fauna“	366
— Ueber „F. B. Kirkmann B. A. Oxon, The British Bird Book“	367. 467
— Ueber „Curt Loos, Der Schwarzspecht“	396
— Ueber „H. Conwentz, Beiträge zur Naturdenkmalpflege“	396
— Ueber „Dr. S. Killermann, Die Vogelkunde des Albertus Magnus“	397
— Ueber „Gregory M. Mathews, The Birds of Australia“	467
Wangelin, Regierungs- und Forstrat Jacobi von, Ueber „Hofrat Dr. W. Wurm, Kritische Naturgeschichte des Auerwildes“	165
— Ueber „Dr. Julius Hoffmann und Dr. Carl R. Hennicke, Flugbilder der wichtigsten Raubvögel Mitteleuropas“	206

8. Literatur-Uebersicht.

(Dr. Handmann und Dr. Hennicke.)

94. 127. 166. 207. 239. 269. 336. 368. 398. 430. 468.

9. Berichtigungen.

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Weigold, Dr. | 128 |
| Dr. le Roi | 365 |
| Druckfehlerberichtigung | 368 |
| Wilhelm Schuster | 421 |
| Joh. Hch. Willy Seeger | 480 |

10. Akten.

| | |
|---|----|
| Protokoll über die Vogelschutztagung in Nürnberg | 5 |
| Eingabe an das Kaiserliche Reichsamt des Innern, betr. die Auslegung der §§ 8c und 3 des Vogelschutzgesetzes vom 30. Mai 1908 | 10 |
| Antwort des Reichsamt des Innern hierauf | 10 |
| Eingabe an den Königl. Preussischen Staatsminister und Minister für geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, betr. die Einführung von Baum- und Vogeltagen in den Schulen | 11 |
| Antwort des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten hierauf | 14 |
| Eingabe an das Fürstlich Schwarzburgische Staatsministerium in Rudolstadt, betr. Schonung des Uhus | 14 |
| Antwort des Fürstlich Schwarzburgischen Ministeriums hierauf | 16 |
| Eingabe an das Grossherzoglich Oldenburgische Ministerium, betr. Errichtung einer Vogelfreistätte auf Mellum-Eiland und Herabsetzung der Schussprämien für Reiher | 16 |
| Antwort des Grossherzoglich Oldenburgischen Ministeriums des Innern hierauf | 19 |
| Antwort des Reuss j. L. Landtagspräsidiums auf die Eingabe betr. Schonung der Hecken und Zäune | 20 |

Register.

(Jahrgang 1910.)

- Abendfalke** 240. 431.
Acanthis brewsteri 261.
 — *linaria* 225.
 — *linaria* × *Spinus spinus* 261.
Accentor modularis **231**.
 — *modularis occidentalis* 398.
Accipiter nisus **225. 356.** 467.
Acker-Gans **414**.
Acredula caudata **232**.
Acrocephalus arundinaceus 255.
 — *palustris* 159. **287.** 468.
 — *schoenobaenus* **287**.
 — *streperus* **120.** 159. 168.
 — *streperus horticolus* 120.
Adler 30. 94. 139. 141. **142.** 164.
224. 225. 237. 268. 382.
 429. 467.
Aegialites alexandrinus **390**.
 — *hiaticula* **390**.
 — *vocifera* 239.
Aegithalus 156.
Alauda 77.
 — *alpestris* **234**.
 — *arborea* **234**.
 — *arvensis* 57. 167. **233. 288.**
 — *cristata* 226. **234**.
Alca 222.
 — *pica* 221.
 — *torda* 219.
Alcedo ispida 256.
Alken 39.
Alpendohle **303. 306.**
Alpenkrähe 303. 306.
Alpenlerche 109. 110. **234.**
Alpenmauerläufer **234**.
Alpen-Strandläufer **390**.
Ammern 59. 319. 467.
Amsel 56. 91. 94. 101. 129.
 156. 158. 160. 193. **205.**
 230. 297. **302.** 303. 318.
408. 412. **423.** 440. 468. 469.
- Anas* 217. 223.
 — *acuta* 219. 222. **419**
 — *boscas* 226. **418.**
 — *boscas* **350.** 431.
 — *boscas boscas* 240.
 — *clangula* 222.
 — *clypeata* **418.**
 — *crecca* 219. 222. **350. 417.**
 — *crecca crecca* 240.
 — *flavirostris* 190. 208.
 — *formosa* 190. 208.
 — *fuligula* 224. **419.**
 — *fusca* 224.
 — *glacialis* 219. 220. 221.
 — *histrionica* 219. 222.
 — *hyemalis* **419.**
 — *marila* 219. 222. **419.**
 — *mollissima* 220. 222.
 — *nigra* 219. 222.
 — *nyroca* **419.**
 — *penelope* 219. 222. **417.**
 — *querquedula* **417.**
 — *strepera* **417.**
Anser albifrons 166. **415.**
 — *arvensis* **414.**
 — *brachyrhynchus* 128. 166.
414.
 — *domestica* **414. 418.**
 — *fabalis* **414.**
 — *ferus* 259.
Anthus 368.
 — *campestris* **248.**
 — *obscurus* **248.** 368.
 — *pratensis* **248. 287.** 368.
 — *pratensis enigmaticus* 128.
 — *richardi* 368.
 — *rupestris* 218.
 — *spinoletta* **287.** 399.
 — *spinoletta spinoletta* 240.
 — *trivialis* 167. 168. 368.
- Apus apus* **120.** 122. **148.** 188.
284. 404.
 — *apus apus* 127. 208.
 — *melba melba* 239.
Aquila 467.
 — *chrysaetus* 189. **224.** 225.
 — *chrysaetus chrysaetus* 208.
 — *clanga* 399.
 — *fulva* 60.
 — *maculatus* 127.
 — *naevia* **236.**
 — *pomarina* 256. **358.**
Archibuteo lagopus **358.**
Ardea alba 271.
 — *cinerea* 257. 300. **346.** 467.
 — *purpurea* 449. 467.
Ardeola ralloides 449.
Ardetta minuta 257. 467.
Asio accipitrinus **228. 385.**
 — *otus* **228. 385.** 400.
Astur brevipes 270.
Astur palumbarius **226.** 256.
356. 467.
Athene noctua 468.
Auerhuhn 58. **162.** 164. 240.
 272. **312.** 469.
Auerwild 62. **165.** 166. 398.
Austernfischer 45. 46. 47.
 51. 52. **390.** 429.
Aythia fuligula 127. 208. 240.
 — *marila affinis* 240.
 — *marila marila* 240.
 — *nyroca nyroca* 240.
- Bachamsel** 336.
Bachstelze 94. 138. 210. 212.
214. 365.
 — *gelbe* **249.**
 — *graue* 188.
 — *weisse* **249.** 319. 469.

- Bartkauz 447.
 — Lappländischer 449.
 Bartmeise 57. 109.
Bartramia longicauda 239.
 Bass-Tölpel **394**.
 Baumente 335.
 Baumfalke 94. 125. 206. **383**.
 384. 398.
 Baumhakker 56.
 Baumläufer 11. 25. 120. 154.
 155. 156. 157. 159. 168.
 319. 431. 440. 467. 468.
 Baumlaubvogel 95 274.
 Baumlerche 102. 104.
 Baumsperling **251**. 365.
 Bekassine 236. 258. 322. 352.
 353.
 Bergente 45. 53. **419**.
 Bergfink 26. 80. 107. 156.
 212. **213**. **251**. 320. 399.
 Berghänfling 78.
 Berglerche **110**.
 Bergrebhuhn 128.
 Bernikelgans, kanadische
 187.
 — weissbäuchige 187.
 Beutelmeise 57. 127.
 Binsenrohrsänger **115**. 116.
 Birkhuhn 58. 164. 270. 272.
312. 356. 379. 469.
 — kaukasisches 431.
 Birkwild 62. 271.
 Black-Wheatear 398.
 Blässen-Gans **415**.
 Blässhuhn 60. 316. 406.
 Blasenörke 60.
 Blaukehlchen 94. 205. 432.
 — rotsterniges 94.
 — weisssterniges 94. **232**.
 — Wolfsches 94.
 Blaumeise 205. **233** 421. 460.
 Blauracke 254. 269. 442. 443.
 Böhämmer 26.
Botaurus stellaris 257. **346**.
355. 467.
 Brachpieper **248**.
 Brachvogel 164. 353. 369.
 429. 469.
 — grosser 258. **392**.
 Brandente 51. 53. 450. 427.
 Brandgans 166.
 Brandeeschwalbe 43. 45. 46.
 47. 49. 50. 51. 52. 53. 396.
Branta bernicla **86**. **238**.
 — *bernicla glaucogaster* 187.
 190. 208. 240.
 — *canadensis* 187.
 — *ruficollis* 167.
 Braunte 323.
 Brautente **204**. 317.
 Brieftaube 314. 338. 339. 383.
 Bronzemännchen 212.
 Bruchwasserläufer 189.
 Bruchweibe 270.
Bubo bubo 466.
 — *maximus* 14. 15.
 — *sibiricus* **228**.
 Buchfink 80. 107. 137. 158.
 205. 210. **213**. **251**. 277.
 318. 320. 362. **395**. **406**.
 440.
Budytes borealis 78.
 — *campestris* 78.
 — *citreoloides iranica* 128.
 — *flavus* **249**. **287**.
 Buhu 466.
Bulweria columbina 239.
 Buntrotschwanz **202**.
 Buntspecht 162. 205. 421.
 — grosser 156. **203**. 204.
229. 265. 321. 388.
 — kleiner **229**. 255. 265.
 Bussard 11. 25. 26. 125. 164.
 176. 177. 178. 179. 180.
 181. 207. 270. 290. 293.
 314. 317. 354. 400.
Buteo 177. 179. 180.
 — *aquilinus* 400.
 — *buteo* **175**. 177. 178. 180.
 195. **357**.
 — *lagopus* **196**. 311.
 — *plumipes* 400.
 — *zimmermannae* 167.
Caccabis chukar **313**.
 — *petrosa* 448.
 — *rufus rufus* 240.
Calamodus aquaticus **115**. 116.
 218.
Calamoherpe arundinacea **232**.
 — *strepera* **232**.
Caprimulgus europaeus **92**. 260.
404.
 Carbo 222.
 — *graculus* 219. 223.
Carduelis carduelis **213**.
Casarca casarca 187. 240.
Cepphus grylle **394**.
Cerchneis tinnuncula 166. **384**.
 — *vespertinus* 168. 239.
Certhia brachydactyla **154**.
 155. 156. 157. 158. 159.
 — *familiaris* 120. **154**. 155.
 156. 158. 159. **286**.
Charadrius dominicus fulvus
 189. 208.
 — *dubius* 240.
 — *pluvialis* 168. **389**.
 — *squatarola* **389**.
Chelidonaria urbica **213**. **285**.
Chloris chloris **288**. **407**.
Chrysomitris spinus **213**. **251**.
261. **407**.
Ciconia ciconia **143**. 185. **299**.
354.
 — *nigra* 257.
Cinclus aquaticus **214**. **286**.
 — *leucogaster triznae* 270.
 — *merula* **407**.
 — *tenuirostris korrejewi* 127.
Circætes gallicus 127.
Circus 467.
 — *aeruginosus* 168. **226**. 256.
 271.
 — *cyaneus* **227**. 272. **356**.
Clangula clangion 260.
 — *Stelleri* 421.
Clivicola riparia 255.
Coccothraustes coccothraustes
252. **288**. 357.
 — *vulgaris* 255.
Columba domestica 194. **310**.
 — *livia* 168. 217.
 — *oenas* 168. 257. **364**.
 — *palumbus* 168. 257. **311**. **355**.
 — *turtur* 257.

- Colymbus* 223. 393.
 — *arcticus* 224. 399.
 — *cristatus* 127. **332**. 394.
 — *glacialis* 223.
 — *grisegena* **333**. **394**. **413**.
 — *nigricans* **334**. **413**.
 — *nigricollis* **413**.
 — *rufogularis* 219. 223.
Coracias garrula 127. 168.
 256. **403**.
Cormorant common 398.
Corviden 367.
Corvus corax 467.
 — *cornix* 57. 188. 253. **278**.
 467.
 — *cornix cornix* 208. 240.
 — *corone* 188. **253**. 467.
 — *corone corone* 208. 240.
 — *corone* × *cornix* **253**.
 — *frugilegus* 167. 255. **280**.
285.
 — *monedula* 168. **285**.
Coturnix coturnix **313**.
Crex crex **289**. 304. **346**.
 — *pratensis* **354**.
Cuculus canorus **229**. **285**. 385.
Cursor 220.
Cyanecula cyanecula **231**.
 — *leucocyanea* 432.
Cygnus bewicki 190.
 — *bewicki bewicki* 208.
 — *cygnus* **414**.
 — *olor* 259. **414**.
Cypselus apus **229**.

Dafila acuta 240. 259.
Delichon urbica 383.
Dendrocopos leuconotus 211.
286.
 — *major* **286**. **388**.
 — *medius* 189.
 — *medius medius* 127. 208.
 — *minor* 255. 402.
 — *syriacus milleri* 166.
 Dickschnabellumme 187. **393**.
 Distelfink **213**.
 Dohle 56. 60. 94. **283**. 303.
 320. 328. 330. 365. 442. 467.
- Dorndreher 467.
 Dorngrasmücke 106. **232**.
 Drosseln 22. 28. 56. 70. 74.
 75. 77. 83. 91. 163. 272.
 340. 341. 431.
 Drosselrohrsänger **232**. 255.
Dryocopus martius 255. **387**.
 Duck 468.
- Edelfasan** **345**.
 Edelreiher 271.
 Edelsänger 271.
 Eichelhäher (heher) 94. 101.
 104. 156. 184. **307**. 320.
 356. 406. 467. 468.
 Eider, common 207.
 Eiderente 45. 46. 47. 48. 49.
 94. 190. 207. **420**.
 Eisente 216. 365. 366. **419**.
 421. **480**.
 Eisvogel 60. 140. 205. 256.
 265. 320. 444. **458**.
 Elster 56. 139. 156. 161. 209.
 212. 263. 264. **295**. 296.
 308. 318. 320. 467. 468.
 — weisse 140.
 Elsterspecht 430.
Emberiza calandra 196. 225.
 226. **249**.
 — *citrinella* 168. 188. 194.
 225. 226. 227. **237**. **288**.
 — *citrinella citrinella* 208.
 — *leucocephala* 240.
 — *pusilla* 188. 208. 239.
 — *pyrrhuloides palustris* 239.
 — *rustica* 216. 218.
 — *schoenichus* 168.
 — *schoenichus zarudnyi* 127.
 Emu 468.
 Enten 19. 39. 49. 53. 54. 59.
 63. 85. 164. 188. 221. 222.
 223. 236. 254. 259. **300**.
 315. 316. 317. 323. 324.
 325. 363. 365. 396. 434.
 444. 468.
 Ente, isländische 221.
 — türkische 57.
Eremophila alpestris **110**.
- Erithacus phoenicurus* **119**.
 — *rubecula* **231**. **287**.
 — *rubecula rubecula* 127.
 — *titys* 202. **214**.
 Erlenzeisig 210. 212. **213**.
260. **407**.
Eudytes arcticus **393**.
 — *lumme* **393**.
 Eulen 56. 125. 126. 164. 191.
 192. 193. 227. 291. 321.
 333. 357. 397. 400. 425.
 426. 448. 449. 450. 451.
 452. 453.
- Falco* 466.
 — *aesalon* **194**. 251.
 — *peregrinus* 125. 168. **193**.
 257. **383**.
 — *rufipes* 270.
 — *subbuteo* 125. 257. **383**.
 — *tinnunculus* **194**.
 Falken 63. 139. 142. 164. 268.
 313. 314. 315. 316. 317.
 385. 466. 468.
 Falkenbussard 431.
 Fasan 59. 62. 138. 156. 164.
 178. 179. 227. 270. 321. 399.
 Feldflüchter **310**.
 Feldhuhn 270.
 Feldlerche 95. 96. **233**. **265**.
 383. 399. 469.
 Feldsperling 107. 235. 238.
 263. 264.
 Fichtenkreuzschnabel 208.
213. 214. 424.
 Finken 26. 92. 96. 101. 102.
 119. 129. 133. 138. 156. 160.
 193. 203. 213. 226. 362. 396.
 Finkenhäher 467.
 Finkmeise 203.
 Fischadler **195**. 254. 256.
 354. 360. **381**. 382. 383.
 467. 469.
 Fischgeier 60.
 Fischreiher 168. 254. 257. 271.
294. 300. **346**. 360. 399. 467.
 — grauer 321.
 Fitis 119. 319.
 Fitislaubsänger 95. 136.

- Fitislaubvogel 273. 274. 275.
 276. 277.
 Flamingo, rosenfarbiger **394**.
 Fliegenfänger 156. 440. 443.
 — kleiner 117.
 Fliegenschnäpper 80. 364.
 — grauer **231. 405**.
 Flussadler 206. 467.
 Flusseeeschwalbe 45. 46. 47.
 48. 51. 52. 94. **454. 467**.
 Flussuferläufer 94. 322.
Fringilla carduelis 226.
 — *coelebs* 194. **213. 251. 280.**
288. 395. 406.
 — *montifringilla* **213. 251.**
288.
Fringilliden 367.
Fulica 217.
 — *atra* 166. **347. 354.** 434.
Fuligula clangula **420**.
 — *cristata* 224.
 — *ferina* 259.
 — *nyroca* 259.
 — *Stelleri* 365.
Fulmarus glacialis glacialis
 127.
Gabelweihe 11. 25. 125. 359.
 466.
 Gänse 56. 59. 322. 328. 329.
 330.
 Gänsegeier 206.
 Gänsesäger 260. 335.
Galerida cristata **287**.
Gallinago caelestis 258.
 — *gallinago* **353. 392**.
 — *major* 258.
Gallinula chloropus 127. 228.
347.
 — *porzana* 257. **347**.
 — *pusilla* 257.
 — *sandvicensis* 139.
Gallus domesticus **344**.
 Gans, kurzschnäblige 128.
 — wilde 255.
Garrulus glandarius **307. 406.**
 467.
 Gartenamsel 318.
 Gartenbaumläufer 120.
 Gartengrasmücke 210. **232.**
407.
 Gartenrötel 204. 421.
 Gartenrohrsänger 120.
 Gartenrotschwänzchen 80.
 Gartenrotschwanz **119. 120.**
204. 469.
 Gartensänger 94.
 Gartenspötter 156.
 Gebirgsbachstelze 236. 319.
395.
 Gebirgsstelze **214**.
Gecinus canus 187.
 — *viridis* 168.
Geronticus 272.
 Getreide-Ammer **249**.
 Gimpel 156. 320. **407. 421. 424.**
 Girlitz 156. 166. 211.
Glareola pratincola pratincola
 239.
Glaucidium noctua **227**.
Glaucion clangula **205**.
 Goldadler 94.
 Goldammer 104. 121. 156.
 188. 193. 214. 226. 406. 468.
 Golden Eagle 94.
 Goldhähnchen 80. 84. 156.
 159. 205. 225. 319. 411.
 412. 421. 468.
 — feuerköpfiges **232**.
 — gelbköpfiges **232**.
 Goldhuhn 74. 78.
 Goldregenpfeifer 70. **389. 431.**
 — asiatischer 189.
Grallatores 220. 222.
 Grasmücken 156. 205. 297.
 440.
 Grasmücke, schwarzköpfige
266. 453.
 Graumammer 399. 468.
 Grauedelfink 209. 212.
 Graugans 259. 469.
 Graugirlitz, afrikanischer
 212.
 Graupapagei 210.
 Grossbills 207.
 Grosstrappe 189.
 Grünfink 156. 158. **251. 319.**
 Grünling 107. 383.
 Grünspecht 91. 133. 136. 137.
 187. **228. 229. 264.** 265.
 321. 402. 403. 421.
Grus communis 257.
 — *grus* 189.
 — *grus grus* 208.
 Gryll-Teiste **394**.
Habicht 116. 117. 180. 271.
 289. 293. 294. 314. 315.
 316. 321. 356. 432. 446. 467.
 Häher 102. 134. 137. 161.
Haematopus ostralegus **351. 390**.
 Hänfling 107. 137. 156. 160.
 210. 468.
Haliaetus albicilla 189. 467.
 — *albicilla albicilla* 208.
 Halsbandfliegenfänger 188.
 Halsbandregenpfeifer 45. 47.
 48. 51. 54. 77.
 Halsband-Steinwälder **391**.
Harelda hyemalis 216. 365.
 Haselhuhn 58. 62. 269. 272.
313. 398. 469.
 Haubenlerche 96. 226. **234.**
 319.
 Haubenmeise 102. 214. **233**.
 Haubentaucher 208. 270. 444.
 Haubensteissfuss 59. 259.
 334. 335. 400.
 Hausente 322. 323. 325. **418**.
 Hausgans 86. **414**.
 Haushenne 309.
 Haushuhn 196. **344**.
 Hausrotschwänzchen 106.
 127. 365.
 Hausrotschwanz 202. **214.**
 301. 469.
 Hausschwalbe 103. 468.
 Hausspatz 467.
 Haussperling 235. **250.** 263.
 356. 467.
 Haustaube 194. 197. 226. 447.
 Heckenbräunelle **231.** 319.
 Heher 56.
 Heidelerche 96. **234.** 453.
 Heringsmöve 39.
Herodias garzetta **362**.
 Heuschreckensänger 188.

- Himantopus himantopus* 127.
352.
Hirundo rustica **145.** 147. **212.**
 213. **233.** **285.** 383.
 — *rustica Savignii* **119.** 366.
 — *urbica* 285.
 Hobby 398.
 Höckerschwan 259. **414.**
 Hohлтаube 254. 257. **364.** 365.
 442. 443. 469.
 Hooded crow 398.
 Hortulan 59.
 Hühner 56. 204. 330. 335. 381.
 444.
 Hühnergeier 467.
 Hühnerhabicht 94. 125. 206.
 226. 256. 268. 270. 271.
 292. **293.** 294. 338. 356.
 467.
 Hühnerweihe, schwarze 467.
Hydrochelidon hybrida 430.
 — *nigra* 258.
Hypolais icterina **286.**
 — *polyglotta* 208.

Ibis 189.
 — *falcinellus* 217.
Jynx torquilla 255. **286.** **387.**

Kakadu 330.
 Kalanderlerche 96.
 Kampfläufer 236. **391.**
 Kanarienvogel 94. 95. **121.**
 212. 263. 277.
 Kernbeisser 94. **252.** 255. 357.
 400.
 Kernell 323.
 Kiebitz 60. 164. 182. 236.
 270. **296.** 297. 315. 316.
 326. **348.** 351. 352. 399.
 426. 468.
 Kiebitz-Regenpfeifer **389.**
 Kleiber 11. 25. 156. 203. **233.**
297. 319. 440.
 Knäkente 259. 316. 323. **417.**
 Knipa **205.**
 Kohlamsel 272.
 Kohlmeise 158. **233.** 440. 459.
 460.
 Kohlrabe 467.
 Kolibri 60.
 Kolbenente 324.
 Kolkrabe 3. 26. 30. 291. **295.**
 320. 330. 398. 467. 468.
 Kormoran 30. 39. 58. 143.
 240. 469.
 Kornweihe 115. 125. **227.** 270.
 272.
 Krabbentaucher **394.**
 Krähen 56. 60. 63. 65. 74.
 82. 83. 102. 156. 188. 292.
 293. 330. 356. 405. 422.
 423. 447.
 Krähe, gemeine 467.
 — weisse 57.
 Krähenbastard **253.** 431.
 Krähenrabe 467.
 Krähenscharbe 189.
 Krammetsvogel 24. 25. 28.
 57. 59. **458.**
 Kranich 58. 63. 115. 127.
 181. 189. 254. 257.
 Kreuzschnabel 127. 167. 207.
 208. **214.** 272. **288.** **424.**
 432. 468.
 — weissbindiger 214.
 Krickente 167. 190. 259. 316.
 321. 323. 325. **350.** 406.
417.
 Kronschnepfe 115.
 Kuckuck 60. 95. 116. 208.
229. 386. 387. 406. 426.
 469.
 Küstenlerche **110.**
 Küstenseeschwalbe 45. 46.
 47. 48. 51. 52.
 Kuhstärting 65.
 Kulik **369.**

Lachmöve 38. 94. 109. 258.
 272. 326.
 Lachseschwalbe 190. 396.
 467.
Lagopus lagopus **312.**
 — *mutus* 221.
 — *rupestris* **312.**
Lampronessa sponso **204.**

Lanius collurio 168. **286.** **310.**
406. 467.
 — *excubitor* **310.** **405.** 467.
 — *minor* 168.
 Lappentaucher, grosser **394.**
 — rothalsiger **394.**
 — schwarzalsiger **413.**
 Lapwing 468.
Larus 222.
 — *argentatus* **393.**
 — *canus* **392.**
 — *glaucus* 219.
 — *glaucus glaucus* 240.
 — *leucopterus* 219. 240.
 — *marinus* **238.**
 — *minutus* 190. 208. 399.
 — *ridibundus* 258.
 — *tridactylus* 219. 223.
 Laubsänger 80. 89. 91. 98. 101.
 121. 156. 159. 204. 274. 278.
 Laubvogel 74. 275.
 Leinzeisig 78.
 Lerche 47. 59. 65. 96. 103.
 110. 129. 134. 135. 136.
 163. 205. 265. 266. 340.
 383. 426. 462. 467.
 — weisse 57.
 Lerchenfalk 257.
Lestris 220.
 — *buffoni* 220.
 — *catarractes* 219.
 — *longicauda* 220.
 — *parasitica* 219. 220. 222.
 240.
 — *pomarina* 219. 399.
Ligurinus chloris 226. **251.**
Limicola platyrhyncha **235.** **236.**
Limosa lapponica **352.**
 — *limosa* **392.**
Linota cannabina 168.
Locustella certhiola 239.
 — *lanceolata* 398.
 — *naevia* 188.
 — *naevia naevia* 208.
 Löffelente 259. 323. **418.**
 Löffelreiher 396.
 Löffler 108.
Loxia curvirostra **213.** **288.**
 Lummen 71. 217. **363.**

- Luscinia rubecula* 240.
Lycos monedula **283**. 467.
- Machetes pugnax* **391**.
Märzente 310. **418**.
Mäusebussard 25. 168. **173**.
174. 175. 176. 177. 178.
181. **195**. 206. 207. 292.
321. 357. 359. 400. 432.
Mallard 468.
Mandarinenente 204.
Mandelkrähe 256. 269. 272.
431.
Mantelmöve 238.
Marsh-Warbler 468.
Marsh-Sandpiper 398.
Mauerläufer 235.
Mauersegler 94. 120. 121.
122. **148**. **229**. 284. 443.
Mausspecht 156.
Meerente 259.
Megalestris skua 190. 208.
Mehlschwalbe 149. 167. **213**.
383.
Meisen 11. 25. 28. 91. 96.
100. 104. 105. 106. 129.
130. 132. 133. 134. 136.
137. 149. 151. 152. 156.
161. 162. 171. 197. 202.
205. 210. **214**. 273. 286.
319. 362. 400. 407. 434.
442. 458. 460.
Mergulus alle **391**.
Mergus 393. 467.
— *albellus* **335**. **415**.
— *merganser* 260. **335**. 400.
415. 430.
— *serrator* 219. 400. **415**.
Merlin 125. **194**.
Merchente 324.
Milan 26. 293. 314. 432. 446.
447. 469.
— roter 11. **197**. 206. 256.
359. **445**. 466.
— schwarzbrauner 466.
— schwarzer 125. 206. 256.
359. 431. 446. 467.
Milvus iclinus 256.
— *korschun* 168. 185. **359**. 467.
- Milvus migrans* 240. 256.
— *milvus* **197**. **359**. **445**. 466.
Misteldrossel 272. 318. 362.
Mittelente 323. **417**.
Mitteltbuntspecht 189.
Mönchsgrasmücke **297**.
Möven 32. 39. 49. 60. 85.
108. 139. 141. 209. 220.
326. 427. 428. 429. 444.
454. 456. 457. 458. 463.
Möve, japanische 212.
Montifringilla nivalis 430.
Moor-Ente **419**. 431.
Moorschneehuhn **312**. 469.
Mormon **222**.
— *arcticus* 219. **223**.
Mornellregenpfeifer 70.
Motacilla alba **214**. **249**. **287**.
— *boarula* 188. **214**.
— *boarula boarula* 127. 208.
— *flava borealis* 240.
— *flava melanocephala* 239.
Motacilla flava raddei 127.
— *sulphurea* **395**.
Muscicapa atricapilla 168.
— *collaris* 127. 188. 208. **405**.
430.
— *grisola* 168. **231**. 364. 405.
— *parva* **117**. 188. 208. 255.
286.
— *striata* **286**.
Myiophonus temmincki 167.
- Nachtigall 23. 28. 60. 62.
157. 167. 205. 247. 422.
432. 442. 443. 468.
— chinesische 210. 422.
Nachtreiher 3. 33. 109. 271.
467.
Nachtschwalbe 260. 425.
Natatores **222**.
Nebelkrähe 183. 185. 188.
269. **278**. 320. 356. 398.
429. 467.
Nebelrabe 467.
Neuntöter 164.
— brauner 467.
— grauer 467.
Nisactes 467.
- Noctua* 397.
Nordseetaucher 289. **362**. **393**.
431.
Nucifraga caryocatactes **406**.
467.
— *caryocatactes brachyrhynchos* 127.
— *caryocatactes leptorhynchus* **305**.
Numenius arcuatus 258. **352**.
392.
— *phaeopus* 219. 222.
Nusshäher 467.
Nycticorax nycticorax 467.
Nyroca clangula **336**.
— *fuligula* 190.
— *rufina* 431.
- Oceanodroma leucorhoa* 431.
Oedicephalus oedicephalus 118.
168. **289**. **352**.
— *scolopax* 258.
Oestrelata neglecta 239.
Ohrenlerche 110.
Ohreule, grosse 466.
Oidemia fusca **416**.
— *nigra* **417**.
Oriolus galbula 127. **252**. 255.
— *oriolus* **285**.
Ortygometra 304.
— *porzana* **289**.
Otis tarda 58. 189. 257.
— *tarda tarda* 208.
— *tetrax* 127. 189. 208. 449.
Otocorys alpestris **110**.
- Pandion haliaëtus* **195**. 256.
381. 467.
Palmipedes **220**.
Papagei 450.
— grauer 428.
Paridae **214**.
Parus ater 214.
— *atricapillus rhenanus* 271.
— *coeruleus* 226. **233**.
— *communis* 156.
— *cristatus* 214. **233**.
— *major* 225. **233**. **407**.
— *palustris* 225.

- Parus salicarius* 272.
 — *subpalustris* **286.** 400.
Passer domestica domestica 208.
 — *domesticus* 225. 228. **250.**
 385. 467.
 — *montanus* 226. **251.**
 — *simplex zarudnyi* 431.
Passeres 430.
Pastor roseus 240.
 Pelikan 39. 58. 330.
 — brauner 38.
Perdix perdix 58. 194. 196.
225. 344.
 — *var. montana* 128.
 — *petrosa* 448.
Pernis apivorus 257. **358.**
 Pfeifente 323. **417.**
Phalacrocorax carbo 58. 398. 449.
 — *graculus* 189.
 — *graculus graculus* 208.
Phalacrocoridae 467.
Phalaropus 217.
 — *cinereus* 219.
 — *fulvicaria* 189. 208.
 — *platyrhynchus* 449.
 — *rufus* 219.
Phasianus colchicus 193. 225.
226. 345.
 — *habae* 399.
 — *Michalowskii* 399.
 — *shawi chrysoloides* 167.
Phoenicopterus roseus **394.**
Phylloscopus bonellii **286.**
 — *borealis borealis* 239.
 — *collybita* **286.**
 — *eversmanni* 127.
 — *rufus* **89. 95. 97. 99. 121.**
129. 214. 232.
 — *rufus silvestris* 95. 274.
 — *sibilatrix* **286.**
 — *superciliosus superciliosa* 239.
 — *tristis helveticus* 208.
 — *trochilus* 95. 135. 168. **286.**
 — *trochilus eversmanni* 188.
 208. 239.
 — *trochilus-rufus* **273.**
Pica pica **308. 406.** 431. 467.
Picus 141.
 — *canus* **286.**
- Picus major* **229.**
 — *martius* 189. 208. **228.**
 — *minor* **229.**
 — *viridis* 135. 136. 137. 167.
228. 229. 402.
 Pieper 128. 467.
Pinnatipedes 220.
 Pirol 137. 205. **252.** 255. 424.
Platycercus splendidus 468.
Platypus 217.
 — *glacialis* 217.
 — *faberi* 216. 217.
Plectrophanes nivalis **250.**
Plegadis falcinellus 189.
 — *falcinellus falcinellus* 208.
Podiceps 217.
 — *auritus* 219.
 — *cornutus* 219.
 — *cristatus* 208. 258. 259.
 — *fluviatilis* 258.
 — *griseigena* 258.
 — *griseigena griseigena* 240.
Podoces panderi 431.
 Polarseetaucher **393.**
 Polartaucher 3. 431.
Porphyrio caeruleus 431.
Porzana intermedius inter-
medius 240.
 — *porzana* 189.
 — *porzana porzana* 208.
 Prachtente 190.
 Prachtfinken 127.
 Prairiehuhn 39.
Pratincola 399.
 — *rubetra* 168. **231. 287.**
 — *rubicola* 168.
 — *torquata hibernans* 398.
Procellaria glacialis 219.
 — *leucorrhoea* 190. 208.
 — *pelagus* 219.
Procellarius 222.
Pseudoscopolopax taczanowskii
 127.
Pteroclorus exustus 270.
Puffinus 217. 219. 222.
 — *Anglorum* 219. 223.
 — *grisea fuliginosa* 239.
 Purpurreiher 108. 109. 467.
Pyrrhocorax graculus **303. 306.**
- Pyrrhocorax pyrrhocorax* 303.
306.
Pyrrhula **407.**
Querquedula circia 259.
 — *crecca* 259.
Rabe (Raben) 56. 139. 141.
 243. 272. 432. 467.
 — grauer 467.
 Rabenkrähe 188. **253. 269. 285.**
 291. 318. 320. 386. 422. 467.
 Rabenvögel 328.
 Racklhäls 323.
 Rackelhahn 269.
 Rackelwild 269. 270.
 Ralle 84.
 Rallenreiher 271.
Rallus aquaticus 257. 304. **347.**
 Raubente, schwarze 324.
 Raubmöve 399.
 — grosse 324. 397.
 Raubseeschwalbe 31. 32.
 Raubvögel 10. 22. 25. 27. 56.
 60. 116. 125. 142. 160.
 164. 169. 170. 178. 192.
 193. **206. 207. 239.** 254.
 268. 269. 293. 313. 317.
 330. 333. 338. 339. 356.
 357. 358. 359. 382. 384. 399.
 400. 405. 432. 444. 451. 453.
 Raubwürger 357. **405.** 467.
 — zweispiegeliger **310.**
 Rauchschnalze 119. 137. 143.
145. 146. 147. 149. 167. **212.**
233. 298. 366. 383. 399. 469.
 Raufhuhn 125.
 Raufhuhn-Bussard **196.**
 Rebhühner 164. 434. 436.
Recurvirostra 338.
 Regenpfeifer 353. 378. 444.
Regulus 226. 230.
 — *ignicapillus* **232. 286.**
 — *regulus* **232. 286.**
 Reiher 3. 18. 19. 30. 39. 60.
 63. 164. 271. 294. 295.
 298. 300. 315. 317. 321.
 397. 432. 445. 447.
 — grauer 467.

- Reiherente 94. 190. 326. **419**.
 Reisvogel 65.
 Rephuhn 58. 59. 138. 161. 179.
 193. 196. 321. **344**. 356. 398.
 Richardspieper 76.
 Riesenraubmöve 190.
 Ringamsel 272.
 Ringdrossel **230**. 362.
 Ringelgans **86**. 238.
 Ringelspatz 264.
 Ringeltaube 184. 257. **311**.
 355. 469.
 Rötelfalke 466.
 Rohrhammer 226. **250**. 444.
 Rohrdommel 60.
 — grosse 257. **346**. 467.
 — kleine 467.
 Rohrhuhn 444.
 Rohrsänger 116. 120. 158. 255.
 Rohrweihe 125. **226**. 256. 270.
 317. 359. 384. 431.
 Rosenstar 208. 431.
 Rostgans 187.
 Rotbauschwalbe **119**.
 Rotbrüstchen 267.
 Rotfussfalke 431. 466.
 Rotfuss-Gans **414**.
 Rothals 323.
 Rothalssteissfuss 258. **333**.
 335.
 Rothals-Taucher **413**.
 Rotkehlchen 95. 101. 102.
 104. 132. 156. 205. **231**.
 240. 262. **266**. 267. 319. 399.
 410. 412. 413. 421. 462. 468.
 Rotschenkel 46. 47. 51. 53.
391.
 Rotschwänzchen 84. 120. 140.
 156.
 Rotschwanz 203. 205. 215.
 440. 443.
 Rottgans **86**. 87.
 — weissbüchige 190.
Ruticilla phoenicura 168. **287**.
 — *titis* **287**.
Saatgans 414.
 Saatkrähe 254. 255. **280**. 318.
 320. 326. 468.
 Säbelschnäbler 3.
 Säger 39. 254. 467.
 — grosser 324. **415**.
 — kleiner **415**.
 — mittlerer **415**.
 Samtente **324**. **416**.
 Sandregenpfeifer 354. **390**.
Sarcelle 323.
Saxicola leucorhoa 231.
 — *leucura* 398.
 — *leucurus leucurus* 127.
 — *leucurus riggenbachi* 127.
 — *leucurus syenitica* 127.
 — *oenanthe* **231**. **287**.
 — *oenanthe leucorhoa* 127.
 240. 430.
Saxicola oenanthe oenanthe 240.
 — *stapazina* 167.
 Schafstelze 78.
 Scharben 467.
 Scheckente **365**. **421**. **480**.
 Schellente **205**. 260. 326.
336. **420**.
 Schilfsänger 444.
 Schleiereule 126. 189. **227**.
292. 397. 425.
 Schmarotzerraubmöve 316.
 368.
 Schmieente 323.
 Schneeammer 77. 93. 109. **250**.
 Schneeeule 191.
 Schneegans 436.
 Schneehuhn 221. 468.
 — isländisches **312**.
 Schnepfe (Schnepfen) 63. 74.
 75. 77. 83. 164. 260. 340.
 353.
 Schnepfenvogel 39.
Schoenicola schoeniclus **250**.
 Schreiadler 11. 25. 26. **236**.
 237. 254. 292. **358**. 469.
 — kleiner 256.
 Schwalben 60. 61. 146. 205.
 213. 299. 330. **360**. 361. 383.
 Schwalbenente 323.
 Schwan 60. 62. 324. 444.
 — wilder 255. 259.
 Schwanzmeise **232**. 318. 319.
 — weissköpfige 319.
 Schwarzamsel 134. **303**.
 Schwarzblatli 266.
 Schwarzdrossel **297**. 468.
 Schwarzmilan 116.
 Schwarzplättchen 100. 102.
 103. 104. 130. 210. **214**.
 266. 468.
 Schwarzspecht **87**. 88. **91**.
 189. **228**. 254. 255. 265.
 321. 387. 388. **396**. 403. 442.
 Schwarzstirnwürger 431.
 Schwarzstorch 257. 360.
Scolopax gallinago 167.
 — *rusticola* 260.
 Seeadler 11. 26. 189. 368.
428. 429. 467. 469.
 — weissschwänziger 467.
 Seeregenpfeifer 46. 47. 48.
 51. 53. 54. **390**.
 Seeschwalbe (Seeschwalben)
 31. 32. 38. 39. 43. 46. 85.
 108. 126. 163. 171. **426**. 427.
 428. 429. 444. 454. 455. 456.
 — gemeine 467.
 — Kaspische 30. 43. 48. 49.
 Seestrandläufer 354. **391**.
 Seetaucher 399.
 Seevögel 6. 16. 17. 19. 39. 40.
 Segler 103. **148**. 149. 188.
 270. 284. **363**.
 Seidenreiherr **362**.
 Seidenschwanz 211.
Serinus serinus **288**.
 Silbermöve 43. 45. 46. 47.
 48. 49. 51. 52. **393**. 427.
453. 455. **456**.
 Silberreiherr, grosser 271.
 Singdrossel 74. 94. 104. 130.
 137. 156. **231**. 240. 265.
 272. 318. 399. 421. 423.
 424.
 Sing-Schwan **414**. 469.
Sitta caesia **233**.
Somateria mollissima 190. **420**.
 — *mollissima mollissima* 127.
 208.
 — *spectabilis* 127.
 Sommerhabicht 270.
 Sonnenvogel 210.

- Sotka **205**.
 Spatelraubmöve 431.
Spatula clypeata 259.
 Spatz 23. 167. 203. 235. 440.
 Spechte, 56. 87. 89. 91.
 94. 141. **161**. **162**. 264.
 265. 388. 389. 403. 440.
 442. 450. **458**.
 Specht, syrischer 166.
 Spechtmeise 158. 205.
 Sperber 116. 117. 125. **160**.
 161. 206. **225**. **263**. 264.
 268. 292. **294**. 314. 315. 321.
 338. 356. 357. 397. 432. 467.
 Spereule 125. 430.
 Sperling 60. 63. 151. 152.
 153. 160. 197. 205. **235**.
 237. 238. 264. 319. 330.
 356. 459. 460.
Spermestes acuticauda 212.
 Spiessente 259. 323. **419**.
 Spötter 440.
 Sprosser 167. 210.
 Spyr 208.
 Stadtschwalbe 469.
 Stallschwalbe 103.
 Stare 51. 54. 77. 80. 103.
 108. 131. 134. 137. 148.
 157. 163. 164. 202. 225.
 285. 289. 291. 297. 298.
 301. 340. 356. 383. 386.
 422. 423. 431. 440. 442. 462.
 — gemeiner **252**.
 — weisser 399.
Steganopodes 217.
 Steindadler 60. 189. **224**. 236.
 237. 272. 469.
 Steinhuhn, asiatisches **313**.
 Steinkauz 96. 125. **227**. **291**.
 468.
 Steinkäuzchen 365.
 Steinkrähne 303. 304.
 Steinschmätzer 80. 127. 365.
 — grauer **231**.
 Steinwölzer 354.
 Stelzen 467.
 Steissfuss 167.
 Stelzenpieper 70.
 Steppenbahn 84. 189.
 Steppenweihe 125. 430.
Stercorarius parasiticus **119**.
 316.
 — pomarinus 168.
Sterna caspia **335**.
 — hirundo 258. **426**. 467.
 — nilotica 190. 208. 467.
 Stieglitz 319.
 Stockente 51. 53. 167. 204.
 259. **299**. 315. 322. 323.
 325. 326.
 Stösser 467.
 Storch 60. 128. 140. **143**. **144**.
 145. 298. 299. 330.
 — schwarzer 164. 254. 255.
 257. 298.
 — weisser **355**.
 Stösser 467.
 Strandläufer 77.
 — Isländischer **390**.
 Strandpieper 93. **248**.
 Streifeneule 447.
Streptopelia collaris 222.
 — interpres **391**.
Strix barbata 191. 449.
 — cinerea 449.
 — flammea 126. 189. 219. **227**.
 — flammea flammea 208.
 — lapponica 191. 449.
 — nebulosa 191. 449.
 — nyctea 220.
 — varia 451.
 Sturmmöve 49. **392**. 454. 455.
 Sturmschwalbe, gabel-
 schwänzige 190.
 Sturmvoegel 39.
Sturnus 77.
 — balcanicus 166.
 — vulgaris 226. **252**. **285**.
 — vulgaris vulgaris 208.
 Süßwasserente 70.
Sula 222.
 — alba 219.
 — bassana **394**.
 Sumpfhuhn 444.
 — gesprenkeltes **347**.
 Sumpfläufer **235**. 236.
 Sumpfmöve 157. 203. 271.
 421. 459. 460.
 Sumpfhöhle 125. 126. **228**.
 366. 397.
 Sumpfschnepfe, gemeine **392**.
Sylvia atricapilla 168. **214**. **266**.
 — borin **287**.
 — cariceti 218.
 — cinerea **287**.
 — communis **287**.
 — curruca **232**. **287**.
 — hortensis **287**.
 — nisoria nisoria 239.
 — simplex 230. **232**.
 — sylvia **232**.
Syrnium aluco **227**. 256. 272.
 385. 400.
 — lapponicum 447.
 — nebulosum 190. 191. 192.
 193. **447**. 448. 449. **450**.
 452. 453.
 — nebulosum alleni 450. 451.
 — nebulosum helveola 451.
 — nebulosum sartorii 450. 451.
 — uralense 431. 432.
Syrnium 448.
 — paradoxa 189. 208. 399. 449.
Tafelente 259. 323.
 Tagraubvoegel 10. 11. 292.
 Tagschlaf **92**.
 Tannenhäher, schlank-
 schnäbeliger **305**.
 Tannenheher **406**. 467. 469.
 Tannenmeise 105. 133. 137.
 214. 364.
 Tauben 56. 59. 138. 161. 197.
 223. 314. 315. 317. 330.
 383. 434. 462.
 Taube, wilde 164.
 Tauchentchen 326.
 Tauchente, schwarze 324.
 Taucher 254. 332. 333. 334.
 335. 413. 467.
 Teichhuhn 139. 321.
 — gemeines **347**.
 — grünfüßiges 95.
 Teichrohrsänger **120**. **232**.
 Telkkä **205**.
Tetrao albus 221.
 — bonasia **313**.

- Tetrao lagopus* 219. 221.
 — *saliceti* 221.
 — *subalpinus saliceti* 221.
 — *tetrix* 58. 226. **312**.
 — *urogallus* 58. **312**.
Tichodroma muraria **234**. 235.
 Totaniden 70.
Totanus glareola 189. 208.
 — *littoreus* 72. **352**. **392**.
 — *ochropus* 72. **181**. 182. 183.
 186. **392**.
Totanus solitarius 239.
Totanus stagnatilis 398.
 — *totanus* **352**. **391**.
 Trappen 62. 164. 431.
 Trappe, grosse 58. 257.
 Trasselente 323. 325.
 Trauer-Ente **417**.
 Trauerfliegenfänger 424.
 Triel 118. 258. 264. **352**. **369**.
 370. 371. 372. 373. 374.
 375. 376. 377. 378. 379.
 380. 381. 431.
Tringa alpina 219. 222. **390**.
 — *canutus* **390**.
 — *maculata* 239.
 — *maritima* 222. 354. **391**.
 — *temmincki* 127.
 Tringen 236. 429.
Tringoides 72.
Troglodytes troglodytes **232**.
 468.
 Truthuhn 39.
 Tüpfelsumpfhuhn 189.
Turdus atrigularis 239. 430.
 — *iliacus* **231**. 400. 430.
 — *iliacus coburni* 77.
 — *merula* **205**. **230**. 400.
 — *musicus* **231**. **287**.
 — *pilaris* **230**. **287**. 400.
 — *Swainsoni* 77.
 — *torquatus* **230**.
 — *torquatus alpestris* **287**.
 Turmfalke 11. 25. 125. 166.
194. 206. 321. 355. 357.
 365. **384**. 385. 407. 442. 466.
 Turmschwalbe **120**. 121. 122.
 Turteltaube 257.
Turtur turtur **356**.
- Uferschnepfe**, schwarz-
 schwänzige **392**.
 Uferschwalbe 255. 444.
 Uhu 2. 3. 14. 15. 16. 21. 26.
 30. 33. 94. 125. **268**. 270.
 466.
 — sibirischer **228**.
Ulula nebulosa 448. 449.
Upupa epops 256. **404**.
 Urateleule 469.
Uria 219. 222.
 — *alle* 223.
 — *Brünnickii* 219. 220. 221.
 — *grylle* 219.
 — *lomvia* 187. **393**.
 — *rhingvia* 219.
 — *troile* 217. 219. 220. 221.
 — *troile leucophthalmus* 219.
 220. 221.
 — *troile troile* 240.
Urinatores 467.
Urinator lumme **362**.
 — *septentrionalis* **289**.
- Vanellus vanellus* 60. 208. **289**.
348. **351**.
- Wachholderdrossel** 156. **230**.
 272. 318.
 Wachtel 39. **313**.
 Wachtelkönig **304**.
 Waldkauz 125. 126. **227**. 256.
 272. **291**. 292. 366. 397.
 Waldohreule 96. 125. **228**.
292. 356. 366.
 Waldrapp 272. 397.
 Waldschnepfe 84. 260. 271.
 340. 342. 399. 469.
 Waldstorch 291.
 Waldwasserläufer **181**. 182.
 184. 185. 186. 187.
 Wanderfalke 26. 94. 125. **193**.
 206. 207. 254. 257. 268.
 269. 292. 311. **313**. 314.
 315. 317. 320. 338. 360.
383. 431. 469.
 Warbler 398.
 Wasseramsel 117. 205. **214**.
 269.
- Wasserhühner 254. 272. 301.
 321. 322. 326. 330.
 — schwarze 434.
 Wasserhuhn, gemeines **347**.
 Wasserläufer 39.
 — hellfarbiger **392**.
 — punktierter **392**.
 Wasserpieper 318. 319.
 Wasserralle 257. 321. **347**. 444.
 Wasserschmätzer 319. 468.
 Wasserstar 336.
 Wassertreter, plattschnäb-
 liger 189.
 Weidenlaubsänger 98. 99.
 102. 104. **121**. **134**. 135.
 204. **232**. 319.
 Weidenlaubvogel **90**. 95. 119.
214. 273. 274. 275. 276.
 277. 368.
 Weihen 164. 180. 355. 467.
 Weindrossel **231**. 265. 272.
 Weissspecht 211.
 Wellensittich 212.
 Wendehals 117. 157. 255. 440.
 468.
 Wespenbussard 26. 125. 206.
237. 257. 268. 293. **358**.
 359. 400.
 Wiedehopf 256. 469.
 Wiesenpieper **248**. 319.
 Wiesenralle **346**.
 Wiesenschmätzer 421.
 — braunkehliger **231**.
 — schwarzkehliger 399.
 Wiesenweihe 125.
 Wildente 322. 323. 325.
 Wildgans 259. 317.
 Wildtaube 100. 135.
 Würger 164. 440.
 — grosser 320.
 — grosser, grauer 467.
 — kleiner 467.
 — rotköpfiger 160.
 — rotrückiger 160. **310**. 467.
 Wüstensteinschmätzer, afri-
 kanischer 70.
- Xema sabinei* 239.

| | | |
|---|---|---|
| Zaunammer 93. | Zippe 130. | Zwergrohrhuhn 257. |
| Zaungrasmücke 232. | Zwergammer 188. | — punktiertes 257. |
| Zaunkönig 140. 158. 205. 232.
310. 319. 440. 467. 468. | Zwergfliegenfänger 117. 118.
188. 255. | Zwergschwan 190. |
| Zebrafink 209. 212. | Zwergfliegenschnäpper 430.
469. | Zwergseeschwalbe 45. 46. 47.
48. 51. 53. 54. 400. 428. |
| Zeisig 80. 127. 156. 251. 261.
262. 263. 319. | Zwergmöve 3. 33. 190. 396. | Zwergsteissfuss 94. 258. 318.
326. |
| — roter 260. | Zwergohreule 206. 366. | Zwergsumpschnepfe 399. |
| Ziegenmelker 92. | Zwergreiher 467. | Zwergtaucher 326. 334. 413. |
| Zippammer 93. | Zwergrohrdommel 257. | Zwergtrappe 189. 271. 430. |

Entgegnung auf die Erklärung des Herrn Pfarrer W. Schuster in Nr. 11 dieser Zeitschrift S. 421.

(Nach Schluss der Nummer eingegangen.)

Die Erklärung, welche Herr Pfarrer W. Schuster in Nr. 11 dieser Zeitschrift S. 421 veröffentlichten lässt, ist mir unverständlich und zwingt mich leider zu einer Entgegnung.

Der Gang der Sache bezüglich der Scheckente alias Eisente ist den Lesern dieser Zeitschrift bekannt, und ich füge nun heute, da Herr Pfarrer Schuster mich mit seiner Erklärung in bezug auf meine Aussage Herrn Dr. le Roi gegenüber gewissermassen Lügen straft, noch folgendes hinzu:

Herr Pfarrer Schuster hat dieselbe Ente, die Herr Dr. le Roi (dem ich sie auf seinen Wunsch zur Untersuchung nach Bonn einsandte) als Eisente erkannt hatte, bei einem Besuch meiner Sammlungen persönlich als Scheckente angesprochen. Ich liess mich in der Hauptsache dazu veranlassen, diese seltene Erscheinung unter Bezugnahme auf seine Feststellung in den Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Auch vordem hatten allerdings schon einige Herren die Ente als Scheckente angesprochen. Ich liess mich aber erst durch Schusters Zureden bestimmen, den Fall bekannt zu geben, was ich, da ich selbst nicht so felsenfest an eine Scheckente glaubte, nur in kurzen Worten in dieser Zeitschrift tat. Ich hoffte dadurch, wie es ja auch tatsächlich gekommen ist, weitere Kreise auf den Fall aufmerksam zu machen und eine genaue Bestimmung des Vogels herbeiführen zu können.

Herr Pfarrer Schuster hat mit mir über die Materie noch verschiedentlich korrespondiert, und es geht aus dieser Korrespondenz, die ich in Händen halte, unzweifelhaft hervor, dass er die Ente bestimmt für eine Scheckente hält. Auch hat Herr Sch. in seiner Veröffentlichung „die Ornis des Mainzer Beckens und der angrenzenden Gebiete“, welches Buch ich in meiner Bibliothek bewahre, persönlich die Scheckente unter No. 8 Schwimmvögel als No. 70 eingeschrieben und in der Zusammenfassung der Vogelarten die Zahl derselben dementsprechend von 335 auf 336 Arten abgeändert.

Es ist mir unverständlich, wie Herr Pfarrer Schuster unter Ausserachtlassen all dieser schriftlichen Beweise, die ich auf Wunsch vorweisen kann, versuchen will, seinen Irrtum abzustreiten, und ich muss dies um so mehr bedauern, als er mich dadurch schwer kompromittiert, was ich von einem Manne, der meine Freundschaft gesucht hat, mit dem ich mich aus Interesse für unsere schöne Wissenschaft in freundschaftliche Beziehungen eingelassen und welchen ich seither für einen Freund gehalten hatte, niemals erwartet haben würde. Wenn aber, was ich allerdings kaum annehme, Herr Pfarrer Schuster mit seiner „Erklärung“ sagen will, dass er immer noch die Ente für eine Scheckente hält und Herrn Dr. le Roi und Konservator Koch im Irrtum glaubt, so hätte er dies unbedingt mit anderen Worten tun müssen, die jeglichen Zweifel ausgeschlossen hätten.

Joh. Hch. Willy Seeger, Fabrikant,
Frankfurt a. M.-Oberrad, Seeheimerstrasse 9.

Die erwähnten Originalbriefe des Herrn Schuster haben uns vorgelegen. Sie bestätigen vollkommen die Ausführungen des Herrn Seeger, dass Herr Schuster die fragliche Eisente für eine Scheckente gehalten hat.

Dr. Carl R. Hennicke,

Dr. O. le Roi.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Inhalt. I-VII](#)