

und Edinburgh 1911. T. C. & E. C. Jack. In 12 Abteilungen. Preis 10 sh 6 pence.

Von dem grossen Werke ist mit dem Erscheinen der sechsten Lieferung der zweite Band vollständig geworden. Er enthält die Sänger, Braunellen, Stare, Pirole, Seidenschwänze, Meisen, Würger, Fliegenschnäpper, Schwalben, Spechte, Segler, Nachtschwalben, Eulen, Blauracken, Wiedehöpfe, Eisvögel, Kuckucke, Tauben und Steppenbühner. Der Text ist in der schon angegebenen Weise durchgearbeitet, die Bilder sind, wenigstens zum Teil, das Beste, was ich von bunten Vogelbildern kenne.

Forstmeister H. Sellheim: Tiere des Waldes. Leipzig, Verlag von Quelle & Meyer. Preis 1,80 M.

Der Verfasser schildert in anregender, anschaulicher Weise das Tierleben des Waldes in den Abschnitten: Frühlingsboten, Forstschädliche Insekten, Rehbocksbirsche, Entenjagd, Raubvögel, An See und Teich, Der Hirsch schreit, Herbst- und Wintervögel, Fährten und Spuren, Winterjagd. Die Schilderungen sind durch zahlreiche Abbildungen erläutert, die leider zum Teil, weil nach schlecht gestopften Exemplaren angefertigt, nicht auf der Höhe des Textes stehen. In letzterem vermisste ich auch teilweise, z. B. bei den Flugbildern der Raubvögel, die Angabe der Quelle. Sonst ist das Buch nur warm zu empfehlen.

Dr. Carl R. Hennicke.

Literatur-Uebersicht.

Alfred Laubmann: Beiträge zur Avifauna Bayerns. (Ornithologisches Jahrbuch XXII, S. 51.)

Alexander Bau: Der Eichelhäherzug. (Ebenda, S. 63.)

Eduard Paul Tratz: Erbeutung seltener Vogelarten Tirols. (Ebenda, S. 65.) *Sylvia orphea*. *Lanius senator*. *Picoides tridactylus alpinus*.

Th. Angele und K. Kněžourek: Die Ringelgans in Oberösterreich und Böhmen. (Ebenda, S. 65.)

O. le Roi: Ueber *Emberiza cia* L. und ihre Formen. (Ornithol. Monatsber. XIX, S. 77.)

O. le Roi: Eine neue Spechtform von den Kanaren. (Ebenda, S. 81.)
Dendrocopus major thanneri.

G. Schiebel: *Turdus viscivorus reiseri* subsp. nov. (Ebenda, S. 85.)

J. Hammling: Zum Vorkommen von *Sylvia familiaris* bei Posen. (Ebenda, S. 86.)

Bleibt Dobbrük gegenüber darauf bestehen, *Sylvia familiaris* beobachtet zu haben.

Richard Heyder: Nächtliche Stimmäusserungen von *Gallinago*. (Ebenda, S. 100.)

Beobachtete Stimmäusserungen der Bekassine, die sich mit den bis jetzt beschriebenen nicht decken sollen.

F. Tischler: *Acanthis hornemani exilipes* (Coes) in Ostpreussen. (Ebenda, S. 101.)

- Wilh. Blohm: Allerlei Interessantes von *Sula bassana*. (Ebenda, S. 129.)
- E. Klein: Ein alter Kuckuck einen jungen fütternd. (Ebenda, S. 130.)
- N. F. Ticehurst and F. C. R. Jourdain: On the Distribution of the Nightingale during the Breeding Season in Great Britain. (British Birds V; S. 2.)
Durch Karte illustrierte Arbeit über die Verbreitung der Nachtigall in England.
- J. Lewis Bonhote: On a Peculiar Type of Feather in the Water-Rail. (Ebenda, S. 42.)
Bildet eine Feder vom Kopfe einer Wasserralle ab neben einer vom Seidenschwanz, um zu zeigen, dass das Ende des Schaftes bei beiden etwas verbreitert ist. Die Verbreiterung des Schaftes der Feder bei der Wasserralle wies kleine braune Fleckchen auf.
- M. J. Nicoll: The Alpine Ring-Ouzel. (Ebenda, S. 72.)
Alpenringamsel am 23. Mai 1911 in Sussex erlegt.
- Poncins: Pour le oiseaux dits nuisibles. (Revue Franc. d'Ornithol. III, S. 88.)
Tritt für die sogenannten schädlichen Vögel ein.
- Eug. Lamoureux: L'arrivée prématurée, à l'automne 1910, de quelques oiseaux de passage dans la Sarthe. (Ebenda, S. 93.)
Im Herbst 1910 trat eine grössere Anzahl Wintergäste in Frankreich sehr frühzeitig auf.
- A. Ménégaux: La protection rationnelle des oiseaux. (Ebenda, S. 106.)
Macht verschiedene Vorschläge zur praktischen Ausübung des Schutzes der Vögel.
- G. Etoc: Le commerce des oiseaux indigènes à Paris. (Ebenda, S. 117.)
- Em. Anfric: A propos du Plongeon imbrin. (Ebenda, S. 124.)
7. Februar auf der Insel Ré Männchen im Winterkleide erlegt.
- Poncins: Quelques remarques sur les oiseaux d'eau en 1911. (Ebenda, S. 134.)
Biologische und phänologische Beobachtungen an einigen Wasservögeln.
- J. Delemain: Note sur la migration de quelques oiseaux au printemps de 1911 et des années antérieures. — Dates de passage des Turdidés. Réponse à une question. (Ebenda, S. 136.)
Phänologische Beobachtungen im Herbst 1911 über einige Singvögel.
- Jean Lasnier: Le Faucon cresserelle est-il utile ou nuisible? (Ebenda, S. 138.)
Angaben über zahlreiche Magenuntersuchungen.
- M. Merk-Buchberg: Ein Beitrag zur Biologie der schwarzschwänzigen Uferschnepfe *Limosa Limosa L.* (Zool. Beob. LII, S. 239.)
Schöne Beobachtungen aus dem Frühjahr 1911.
- J. Gengler: Erschreckende Abnahme der Störche in Deutschland. (Ebenda, S. 311.)
Sehr berechtigte Polemik gegen die Arbeit eines Anonymus im vorhergehenden Hefte des Zool. Beob. Mit derselben Arbeit beschäftigt sich der folgende Artikel von Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.
- A. Hagerup: Meddelelse fra de danske ornithologiske Stationer for 1910. (Dansk Ornith. Foren. Tidskr. V, S. 155.)
Phänologischer Bericht einer grösseren Anzahl Stationen in Dänemark über 148 Vogelarten.
- Henry Larsen: Smaatræk af Fuglelivet fra en Rejse til Island. (Ebenda, S. 206.)
Ornithologischer Bericht über eine Reise nach Island.

B. Simonsen: Bastarder af Graakrage (*Corvus cornix*) og Sortkrage (*Corvus corone*). (Ebenda, S. 212.)

Beschreibung einer Anzahl Bastarde von Rabe und Nebelkrähe, die sich auch ihrerseits wieder gepaart hatten. O. Helms beschreibt im Anschluss daran 7 Bastarde aus diesen Nestern.

Gerhard Scholten: Fuglelivet i Ærmelunden 1. April 1911. (Ebenda, S. 217.)

Vogelbeobachtungen am 1. April.

C. Weissmann: Om Aarsagerne til Rovfuglenes Aftagen. (Ebenda, S. 219.)

Verfasser ist der Ansicht, dass die moderne Waldwirtschaft die Hauptschuld am Rückgang der Raubvögel trägt und tritt deshalb für möglichste Schonung der Raubvögel ein.

Carl Koch: Fuglesang om Morgenene. (Ebenda, S. 224.)

Abhandlung über den Beginn des Vogelgesangs am Morgen.

Einar Lönnberg: Hafshästen (*Fulmarus glacialis*) stadd i utbredning mot söder. (Fauna och Flora 1911, S. 223.)

Aus mehreren Brutvorkommnissen in Schottland und Irland scheint hervorzugehen, dass sich der Eissturmvogel nach Süden ausbreitet.

R. Stimming: Die ständigen Brutvögel des Brandenburgischen Seengebiets. (Zeitschrift für Oologie, S. 58.)

Gustav Schulz: Zur Vermehrung der Ringeltaube. (Ebenda, S. 58.)

Verfasser ist der Ansicht, dass die Ringeltaube durch die heutige Kultur kaum berührt wird, vom Jäger wenig beachtet, sehr wehrhaft und wenig empfindlich ist.

Rudolf Zimmermann: Allerlei Beobachtungen am Neste. (Ebenda, S. 61.)

Buntspechte, Eichelhäher, Weidenlaubvogel, Gartenspötter, Sumpfohreule, Löffelente, Krickente, Stockente.

Otto Fehring: *Liothrix luteus*, Scop. in Freiheit brütend. (Ebenda, S. 67.)

Ein Sonnenvogelpaar brütete im Garten, das Weibchen wurde jedenfalls von einem Raubvogel auf dem Neste geschlagen.

H. Krohn: Die tierischen Baustoffe der Vogelnester. (Ebenda, S. 68.)

M. Hübner: Brutnotizen 1910 aus dem unteren Bodetale. (Ebenda, S. 73.)

Ferd. Haag: Ueber Spareier. (Ebenda, S. 76.)

Maße von Spareiern aus der Sammlung des Verfassers.

H. Freiherr Geyr von Schweppenburg: *Muscicapa parva* (Bechst.) auf Rügen und in Ostpreussen. (Ebenda, S. 81.)

Leo von Boxberger: *Ornis Marpurgensis*. Die Brutvögel der Umgebung von Marburg a. L. (Ornithol. Jahrb. XXII, S. 81.)

Joseph Graf Plaz: Ornithologische Beobachtungen aus Salzburg und dem Salzburgischen. (Ebenda, S. 118.)

W. Hennemann: Storchennotizen aus Neudingen von 1904 bis 1909. (Ebenda, S. 140.)

Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen: Ueber paläarktische Formen, XV. Korsika. (Ebenda, S. 143.)

Turdus merula schiebelsi und *Chloris chloris madaraszi*.

M. Marek: „Zec“, eine Kolonie der südlichen Silbermöve. Ein Naturdenkmal der blauen Adria. (Ebenda, S. 147.)

Eduard Paul Tratz: Plötzliches zahlreiches Brüten der Fensterschwalbe *Delichon urbica* (L.) in Innsbruck. (Ebenda, S. 150.)

Kurt Loos: Die Jugendblindheit und die Verfärbung der Augen beim Schwarzspecht. (Ebenda, S. 151.)

Genauere Tagebuchnotizen und Messungen.

M. de la Fuye: Le régime alimentaire du Geai. (Revue Française d'Ornithologie, S. 147.)

75 Magenuntersuchungen des Eichelhähers.

R. Reboussin: Les colonies de Vanneau huppés dans les environs de Sargé (Loir-et-Cher), avec planche. (Ebenda, S. 157.)

J. L'Hermitte: Le Milan Govinda. (Ebenda, S. 164.)

Erlegt am 26. August 1910, das sechste Exemplar, das in Frankreich erbeutet wurde.

F. de Chapel: Notes sur les départs, arrivées ou passages des oiseaux migrateurs. (Ebenda, S. 167.)

Dr. Alph. Dubois: Remarques sur les Bruants des groupes *pyrrhuloides* et *schoeniclus*. (Ebenda, S. 179.)

Zusammenfassende Synonymik der Gruppen *Pyrrhulorhyncha* und *Emberiza schoeniclus* nebst Verwandten.

Cecilia Picchi: *Chettusia gregaria* (Gall.), *Geocichla sibirica* et *G. varia* (Pall.) capturés récemment en Italie. (Ebenda, S. 181.)

Am 30. Oktober 1910 wurde die erstere als elftes italienisches Exemplar, am 13. Oktober 1910 die zweite in Italien erbeutet, am 3. Februar 1911 die dritte.

G. Schneider, E. Taube, F. Stoll: Die biologische Station in Kielkond auf Oesel. (Arb. d. Naturf. Ver. Riga, Neue Folge, Heft XIII.)

Die Abteilung über Ornithologie, die von Stoll bearbeitet ist, enthält Tagebuchnotizen, Mitteilungen über Ringversuche und über eine Vogelfreistätte auf den Wairka-Inseln.

Leopold Dobbrick: Ornis der Tuchler Heide. (34. Ber. Westp. Bot. Zool. Ver. 1912, S. 97.)

Enthält Einleitung, Charakteristik des Gebiets, systematisches Verzeichnis der Vögel, Zugverhältnisse.

Inhalt: Jahresbericht. — Mitteilungen für die Vereinsmitglieder. — I. Itzerodt: Die Brutvögel der Insel Trischen. (Mit Schwarzbild Tafel I.) — Bericht über die Jahresversammlung des Vereins „Jordsand zur Begründung von Vogelfreistätten an den deutschen Küsten“. — Dr. F. Dietrich: Bericht über die Brutergebnisse des Jahres 1911 auf Jordsand, Ellenbogen, Norderoog, Langenwerder und Poel. (Mit Schwarzbildern Tafel II, III, IV, V.) — Paul Gottschalk: Die Vogelfreistätte des Ornithologischen Vereins „Johann Friedrich Naumann“ in Cöthen auf den Werderinseln. — Dr. Fr. Lindner: Ornithologischer Bericht über einen sechstägigen Aufenthalt im April 1911 auf Hiddensee. — Derselbe: Eine neue Vogelfreistätte: Insel Hiddensee mit Fährinsel und Gänsewerder. — Rud. Zimmermann: Frühjahrsbeobachtungen 1910. (Mit Schwarzbildern Tafel VI—X.) — Freifrau von Cramm: Basterde von Weisswangengans und Graugans. (Mit Schwarzbild Tafel XI.) — Otto Leege: Ornithophänologisches vom Memmert. — Derselbe: Brutergebnis der Vogelkolonie Memmert für 1911. — Dr. Hugo Weigold: Wie können wir das biologische Problem des Vogelzugs exakt erforschen? (Mit Schwarzbildern Tafel XII—XVI.) — Bücherbesprechungen. — Literatur-Uebersicht.

Diesem Hefte liegen die Schwarzbilder Tafel I bis XVI bei.

Bei Wohnungswechsel sind Ueberweisungen der „Ornithologischen Monatsschrift“ von Mitgliedern des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt (E. V.) nicht bei der Geschäftsstelle, sondern nur bei derjenigen Postanstalt, von welcher die Zeitschrift zuletzt geliefert wurde, unter Beifügung von 50 Pf. Ueberweisungsgebühr zu beantragen. — Ausgebliebene Nummern sind ebenfalls nur bei dem bestellenden Postamt zu reklamieren. Reklamationen können nur innerhalb eines Monats berücksichtigt werden. Späterer Ersatz erfolgt nur gegen Zahlung des Heft-Einzelpreises zuzüglich Porto.

Redaktion: Dr. Carl R. Hennicke in Gera (Reuss).

Druck der Geraer Verlagsanstalt und Druckerei, Gera (Reuss).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [37](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Literatur-Uebersicht. 125-128](#)