

Eintritt von Tauwetter, ähneln diese Töne der Stimme halbwüchsiger Hähnchen, indem sie bald piepend, bald heiser klingen, öfter auch von einem ins andere überschnappen als kwi, kwiät, giëig, giug.

2. Kjick, djick, kgäck, gip, oft mehrere als Ausdruck des Schreckens, im Klange der Rotspechtstimme ähnlich, doch auch weicher. Manche Rallen lassen überrascht im Davonlaufen oder Abfliegen gipgipgipgip hören, andere flüchten lautlos, da wieder schreckt eine mitten in der Nacht, als sich eine Waldohreule nahe bei ihr zu schaffen macht, mit einem scharfen kjick wie Rotspecht, eine halbe Stunde später, als eine Wanderratte neben ihr vorbeiläuft, ruft sie: kgäck kgäck kgäck kgick.

3. Kurze, laute ki, kick, ke, keck, gäck, pett-Töne, häufig in langen Reihen, im Klange einem Gaumenpfeiff ki, der im Munde bleibt, ähnlich. Lockruf wandernder Rallen, um den Gatten im Schilfgewirr nicht zu verlieren, im November oft zu hören. So rief an einem hellen Novembertag ein Tier, das etwa zehn Schritt vom Beobachter frei am Schilfrande stand: kickkickkeckkick, ein zweites antwortete mit: keckkeck

4. Leise wid, wt-Töne, aufsteigenden kleinen Wasserblasen zum Verwechseln ähnlich, einzeln oder in Reihen. Vorsichtsruf von Rallen, die sich im sicheren Verstecke befinden. Einige Male liessen es auch Vögel hören, nachdem sie vor dem Störenfried in dichtes Schilf geflüchtet waren.

Genau wie Teichhühner wandern übrigens viele Rallen bei Eintritt strengen Winterwetters im Dezember oder Januar doch noch fort. So blieben an einem bevorzugten Rallensumpfe von etwa 20 Vögeln Ende Januar 1912 nur noch vier zurück.

Ornithologisches aus Kroatien aus dem Jahre 1910.

Von Prof. Dr. E. Rössler in Zagreb.

Als Fortsetzung der kurzen Veröffentlichungen meines ornithologischen Tagebuches, welche ich seit dem Jahre 1907 in diesen Blättern bringe, enthalten die folgenden Zeilen meine Beobachtungen des Jahres 1910. Wenn dieselben auch infolge der schon im Vor-

jahre hervorgehobenen Gründe ziemlich spärlich sind, so erachte ich es doch als geboten, sie der Kontinuität halber zu publizieren.

Januar 7. Während eines Nachmittagsspazierganges durch den Tuskanac beobachtete ich im Unterholze ziemlich viele *Parus major*, in deren Gesellschaft sich ein ♂ *Fringilla coelebs* herumtreibt, und mehrere *Merula merula*; ein *Dendrocopus medius* durchsucht die Rinde der Bäume nach Nahrung, und einige *Turdus viscivorus* sind zu hören. Druck 776,8 mm, max. Temperatur 3°, min. — 3°, Wind NNO₃, Niederschlag — mm.

10. Am Wege auf den Berggipfel Sljeme bemerke ich in den Hecken längs der Strasse bei Gračani eine *Pica pica* und ein ♂ *Merula merula*, während ich ein zweites höher im Gebirge im Walde höre; *Parus major*, *Poecile palustris* und *Turdus viscivorus* sind überall in geringerer oder grösserer Anzahl zu sehen; auch *Sitta caesia* lässt öfter ihren hellen Ruf erschallen. Am Gipfel tummeln sich im Gezweige der Tannen einige *Periparus ater* herum. 775,7, 5°, — 3°.

Februar 23. Auf der Landesdomäne Božjakovina beobachtete ich auf den Wegen zwei Paar *Galerida cristata* und auf den Feldern einen kleinen Flug *Trypanocorax frugilegus*. 769,0, 15°, 4°, W₂.

25. Im Tuskanac sind einige *Fringilla coelebs* ♂♂ zu sehen, ein ♂ *Parus major* durchstößt das Gebüsch, ein *Corvus cornix* streicht O—NW und ein *Gecinus viridis* ruft mit seiner starken Stimme durch den Wald. 765,3, 14°, 5°, W₂.

28. Am Zrinjevac höre ich den ersten Schlag von *Fringilla coelebs*. 760,8, 8°, 4°, 7.

März 1. Am Zrinjevac ist der erste Gesang von *Merula merula* zu hören. 763,6, 8°, 6°, SSO₁, 1.

10. Bei einem Nachmittagsspaziergange im Tuskanac beobachte ich einige herumstreichende Paare *Corvus cornix*, einen kleinen Flug *Carduelis carduelis*, und das erste ♀ *Fringilla coelebs*; ausserdem höre ich noch einige *Erithacus rubecula*, einen *Garrulus glandarius* und zwei *Sitta caesia*. 770,3, 12°, 1°.

11. Ueber die Stadt streicht ein *Accipiter nisus* W—O, und nachmittags höre ich in Božjakovina ziemlich viele *Alauda arvensis* auf den Feldern singen. 768,1, 15°, 2°, O₁.

15. Auf den Wegen sind in Božjakovina ziemlich viele *Galerida cristata* meist paarweise zu sehen, und am Ufer des Baches Zelina treibt sich eine *Motacilla alba* herum. 768,4, 16°, 7°, WNW₂.

16. Auf dem Turme der protestantischen Kirche in der Stadt singen die Stare. 764,5, 15°, 7°, N₁.

30. Während eines Nachmittagsausfluges bei Vrapče beobachte ich auf der Strasse eine *Emberiza citrinella* und einige Paare *Galerida cristata*; am Bache eine *Motacilla alba* und eine *Motacilla boarula*. Im nahen Walde streichen *Corvus cornix* paarweise herum, ein *Cyanistes caeruleus* turnt im Gebüsch herum, zwei *Turdus viscivorus* und mehrere *Merula merula* sind zu hören. 764,5, 8°, 1°, N₁.

April 8. In der Stadt sehe ich die erste *Hirundo rustica*. 761,6, 13°, 5°, NW₂, 7.

9. Wieder eine *Hirundo rustica* in der Stadt zu sehen. 759,3, 16°, 7°, 4.

12. In der Stadt fliegen mehrere *Hirundo rustica* herum. 763,2, 14°, 2°.

13. Bei einem Nachmittagsspaziergange im Tuskanac beobachte ich je eine *Anorthura troglodytes*, *Dendrocopus medius*, ♂ *Fringilla coelebs* unter Sperlingen, mehrere *Merula merula* und *Parus major*; ausserdem höre ich noch einen *Gecinus viridis* und einen *Erithacus rubecula*. 758,3, 15°, 9°, N₃.

15. Auf der Landesdomäne Božjakovina herrscht ziemlich reichhaltiges Vogelleben. Im Parke höre ich den ersten Schlag von *Aëdon megarhyncha*, ein Paar *Sturnus vulgaris* sucht anscheinend nach einem Nistplatze und zwei *Ligurinus chloris* hüpfen auf den Bäumen herum; auf den Wegen sind einige *Galerida cristata* zu sehen, die Ställe umfliegen viele *Chelidon urbica* in Gesellschaft einiger *Hirundo rustica*, über den Feldern kreist ein Paar *Ciconia ciconia*, auf denen sich ein *Corvus cornix* und eine *Pica pica* heruntreiben; am Ufer des Zelina-Baches beobachte ich eine *Motacilla alba* und von einem nahen Weidenbaum ertönt der monotone Gesang einer *Miliaria miliaria*. 753,6, 21°, 10°.

26. Im Tuskanac höre ich den ersten Ruf von *Cuculus canorus* und *Jynx torquilla*. 760,8, 20°, 10°, WSW₁, 8.

28. Im Tuskanac ist der erste *Upupa epops* zu hören. 766,3, 16°, 5°, OSO₂, 3.

29. In der Stadt beobachte ich in einem Garten ein ♂ *Parus major*, ein Paar *Galerida cristata* auf der Strasse und einen *Cuculus canorus*, während ich noch einen andern höre. 763,8, 19°, 9°, SSW₁.

30. Auf dem Sljeme beobachte ich eine *Sitta caesia* in den Buchenwipfeln und höre mehrere *Aëdon megarhyncha*, *Syrnium aluco* und *Turtur turtur*; *Cuculus canorus* lässt schon um 4^h früh seinen Ruf erschallen und eine Viertelstunde später singen schon *Erithacus rubecula* und *Hylocichla musica*. 759,5, 14°, 8°, NO₂.

Mai 12. In der Stadt höre ich nachmittags den ersten *Enneoctonus collurio*. 760,3, 13°, 9°, NW₁.

Juli 9. Auf den Wiesen in Crua Mlaka treiben sich mehrere *Corvus cornix* herum, auch *Upupa epops* sind in grösserer Anzahl hier zu sehen, und ein Flug *Sturnus vulgaris* sucht nach Nahrung; in den Hecken längs des Weges beobachte ich zwei juv. *Carduelis carduelis*, viele ad. und juv. *Enneoctonus collurio*, mehrere *Merula merula*, einen *Lanius minor*; im Walde sind mehrere *Emberiza citrinella* zu sehen, und ich höre auch einen *Oriolus galbula*; an den Teichen herrscht reges Vogelleben. Hoch in der Luft kreisen ein *Falco subbuteo* und vier *Milvus korschun*; an den Ufern treiben sich mehrere *Motacilla alba* und einige *Tringoides hypoleucos* herum; ein Flug *Anas boschas* streicht über den Teichen herum, mehrere *Ardea cinerea*, *Fulica atra* und *Gallinula chloropus* sind auf dem Wasser zu sehen, über das eine *Sterna fluviatilis* hinfliegt, während ein *Alcedo ispida* längs des Teichufers dahinschiesst.

25. Auf der Landesdomäne Božjakovina im Walde beim oberen Teiche höre ich mehrere *Garrulus glandarius*, ebenso *Oriolus galbula* und auch eine *Merula merula*, sowie *Turtur turtur* in grösserer Zahl. Ein Paar *Alcedo ispida* tummelt sich an den Rohrrändern herum, später sehe ich auch noch ein Stück bei den unteren Teichen. Drei juv. *Gallinula chloropus* fliehen vor mir in das Röhricht. In den Gebüschern beobachte ich mehrere *Enneoctonus collurio*, auch juv., und eine *Pratincola rubicola*. Eine *Ciconia ciconia* streicht über die Felder. Auf den Stalldächern sind viele *Chelidon urbica*, meist juv., versammelt und auch einige *Hirundo rustica* fliegen herum, von denen die Alten die Jungen im Fluge rüttelnd füttern. Abends höre ich bei den unteren Teichen einen *Tringoides hypoleucos*. 762,9, 25°, 15°, SSW₁, 2.

30. In Božjakovina höre ich mehrere *Turtur turtur*; *Chelidon urbica* sammeln sich in grosser Anzahl auf den Stalldächern. 761,0, 28°, 18°, S₁.

August 30. Am oberen Teiche in Božjakovina treiben sich mehrere *Gallinula chloropus* auf der freien Wasserfläche und im Rohre herum; auf den Wegen sind mehrere *Galerida cristata* zu sehen, auf den Feldern eine *Pratincola rubetra*. Die Stalldächer sind voll besetzt mit *Hirundo rustica*. Ueber den Feldern kreist ein *Buteo buteo*, in den Hecken beobachte ich einen *Enneoctonus collaris*, bei den Teichen eine *Ardetta minuta*, einen *Alcedo ispida* und einen ♂ *Oriolus galbula*. 768,7, 29°, 17°, SSW₁.

September 5. Die Zahl von *Hirundo rustica* beginnt abzunehmen; in der Stadt beobachte ich drei Stück. 760,9, 14°, 5°, NNO₁, 32.

6. Wieder drei *Hirundo rustica* in der Stadt und in den Strassen mehrere *Galerida cristata*. 760,2, 20°, 9°, SSW₁, 15.

7. In der Stadt fliegen einige *Hirundo rustica* herum. 762,3, 20°, 10°, NNO₁.

8. Abends ziehen einige kleinere, lockere Flüge von *Hirundo rustica* über die Stadt gegen SO. 763,3, 22°, 10°, WNW₁.

9. Fröhorgens kreisen mehrere *Hirundo rustica* über der Stadt; bei Gračani tummelt sich ein kleiner Flug *Motacilla alba* am Bache herum. In den Tannen auf dem Sljeme gibt es ziemlich viele *Periparus ater* und auf den Buchen zwei *Sitta caesia*. Am Rückwege vom Sljeme höre ich im Walde eine *Gecinus viridis*. 762,8, 22°, 13°.

10. Zwei *Hirundo rustica* fliegen in der Stadt herum. 760,7, 18°, 11°, O₂.

11. Abends zieht ein kleiner, sehr lockerer Flug von *Hirundo rustica* über die Stadt gegen S. 758,7, 21°, 15°, SSW₁, 23.

12. Gegen Abend streicht ein *Falco subbuteo* von SO gegen NW über die Stadt. 758,3, 22°, 15°, W₂.

14. Im Tuskanac kreisen vormittags mehrere *Hirundo rustica*. 758,8, 22°, 14°, NO₂, 1.

15. In der Stadt sind zwei *Hirundo rustica* zu sehen. 761,3, 22°, 13°, WNW₁.

17. Noch immer sind mehrere *Hirundo rustica* in der Stadt zu beobachten. 768,1, 21°, 11°, 4.

18. Wie am Vortage mehrere *Hirundo rustica*. 771,2, 20°, 9°.

24. In der Stadt sieht man mehrere *Hirundo rustica*, welche knapp an den Gebäuden hin- und herfliegend von den Wänden Kerfe aufjagen. 766,7, 14°, 11°, NO₃, 18.

26. Ein kleiner, lockerer Flug *Hirundo rustica* zieht vormittags gegen SO. 771,4, 17°, 11°, NO₁.

29. Auf dem Dache des Unterstädter Gymnasiums singt ein *Sturnus vulgaris*. 766,7, 22°, 11°, NO₁.

30. In Božjakovina treiben sich mehrere *Motacilla alba* am Ufer des Zelnia-Baches herum, auf den Wegen sind mehrere *Galerida cristata* zu sehen und beim oberen Teiche höre ich im Walde einen *Garrulus glandarius*. 765,9, 21°, 12°, ONO₁.

Oktober 18. Während eines nächtlichen Anstandes auf Fischottern an den Teichen von Diós bei Darnvan (45° 35' 45" n. B., 34° 53' 30" ö. L.) höre ich mehrere *Vanellus vanellus* und *Gallinago gallinago*. 768,2, 14°, 6°.

19. In Diós auf den Strassen beobachte ich mehrere *Galerida cristata*, die durch ihre ausnehmend helle Färbung auffallen; auf den Bäumen längs der Strasse tummelt sich ein kleiner Flug *Carduelis carduelis* herum, ebenso zwei *Garrulus glandarius*. Während der Abfischungen beobachte ich auf den Teichen viele *Ardea cinerea*, *Anas boscas*, *Larus ridibundus*, auch eine *Aythya nyroca*; über den Teichen ziehen zwei *Haliaëtus albicilla* hoch in der Luft ihre Kreise. 764,3, 16°, 4°, NO₁.

20. Auf den Feldern in Diós treiben sich mehrere *Corvus cornix* und *Sturnus vulgaris* herum, auch ein *Trypanocorax frugilegus* ist zu sehen. Ueber dieselben streicht niedrig ein *Buteo buteo*, und eine *Columba oenas* fliegt dem nahen Walde zu. Auf der Strasse und auf den Bäumen längs derselben sind viele *Emberiza citrinella* zu sehen; hier beobachte ich auch einen *Dendrocopus medius*, der von Baum zu Baum fliegt, und einen *Lanius excubitor*. Auf den Telegraphendrähten hält sich ein kleiner Flug *Hirundo rustica* auf, die letzten, die ich in diesem Jahre beobachte. Auf den Teichen gibt es wieder viele *Ardea cinerea*, *Fulica atra*; *Larus ridibundus* und auch mehrere *Circus aeruginosus* streichen über denselben herum. 760,2, 18°, 4°, NW₁.

23. Bei Osijek (Essek) beobachte ich viele *Trypanocorax frugilegus* auf den Feldern und im Ueberschwemmungsgebiete der Drau viele *Larus ridibundus*. 761,0, 13°, 9°, NO₂, 12.

24. Auf einem Acker bei Osijek stosse ich eine *Gallinago gallinago* auf, ebenso mehrere *Phasianus colchicus*; drei ziemlich grosse Flüge *Anser fabalis* ziehen in Keilform gegen S, gegen Abend starke, lockere Scharen von *Trypanocorax frugilegus* über die Stadt gegen S. 762,8, 10°, 9°, NO₂, 9.

November 2. Auf den Feldern bei Uljanik (45° 32' n. B., 34° 41' 20'' ö. L.) sind sehr viele *Corvus cornix*, *Colaeus monedula* und auch mehrere *Pica pica* zu sehen. An den Teichen beobachte ich zwei *Alcedo ispida*, und ein *Haliaëtus albicilla* kreist über denselben. 744,8, 17°, 3°, SW₄.

3. Längs des Toplica-Baches bei Uljanik beobachte ich eine *Motacilla boarula*, drei *Alcedo ispida* und im Gestrüpp am Ufer eine *Poecile palustris*. Auf einem Felde stosse ich einen *Turdus viscivorus* auf; über dem Walde kreist ein *Buteo buteo* und bei den Teichen beobachte ich fünf *Gallinago gallinago*. 750,4, 10°, 2°, NNW₃, 28.

4. Wieder kreisen mehrere *Buteo buteo* in Uljanik über dem Walde, wo ich auch einen *Corvus corax* beobachte, der bei meiner Annäherung laut krächzend abstreicht. Im Gestrüch auf einem Teichdamme treibt sich ein grösserer Flug *Carduelis carduelis* herum, ebenso wie mehrere *Emberiza citrinella*. Am Ufer des Toplica-Baches sind zwei *Motacilla boarula* zu sehen und mehrere *Alcedo ispida*, die hier von den vorstehenden Aesten des Weidengestrüchs auf Fische lauern. Auf den Teichen beobachte ich einen kleinen Flug *Anas boscas*. Abends streicht am Bahnhofe eine *Scolopax rusticula* in kaum fünf Meter Höhe dem Walde zu. 747,5, 5°, 5°, NW₂.

Dezember 6. Während eines Nachmittagsausfluges nach Remete beobachte ich auf der Strasse in den Gebüschern mehrere *Merula merula* ♂ und ♀, *Poecile palustris* und *Parus major*, die sich auch auf der Strasse selbst zu schaffen machen, wo auch ein *Carduelis carduelis* zu sehen ist. Im Walde daselbst ein *Corvus cornix*, zwei *Sitta caesia*. Ein *Dendrocopus medius* streicht längs des Waldrandes von O nach W. 762,7, 14°, 8°, ONO₂.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [38](#)

Autor(en)/Author(s): Rössler E.

Artikel/Article: [Ornithologisches aus Kroatien aus dem Jahre 1910. 242-248](#)