


Ornithologische



Herausgegeben vom

**Deutschen Vereine  
zum Schutze der Vogelwelt e. V.**

Begründet unter Redaktion von E. v. Schlechtendal,  
fortgesetzt unter Redaktion von W. Thienemann und K. Th. Liebe.

Redigiert von

Professor **Dr. Carl R. Hennicke** in Gera (Reuss),  
zweitem Vorsitzenden des Vereins.

Vierzigster Band.

**Jahrgang 1915.**

Mit 3 Bunt- und 14 Schwarztafeln und 77 Abbildungen im Text.

254521

**Magdeburg.**

Kommissions-Verlag der Creutzschen Verlagsbuchhandlung.

# Inhalt.

---

## 1. Vereinsnachrichten.

	Seite
An unsere verehrten Vereinsmitglieder . . . . .	1
Vereinsmitteilungen . . . . .	3
Mitteilung, betreffend die Ernennung des Freiherrn von Wangenheim zum Ehrenmitglied . . . . .	136
Neue Mitglieder 1915 . . . . .	440

## 2. Vereinsnachrichten anderer Vogelschutzvereine.

Verein Jordsand zur Begründung von Vogelfreistätten an den deutschen Küsten.	
Vorläufiger Bericht über die Vereinstätigkeit im Jahre 1914 und über die Brutergebnisse auf Jordsand, Ellenbogen, Norderoog, Langenwerder, Poel . . . . .	11
Jahresbericht 1914 über das Vogelschutzgebiet Hiddensee, erstattet vom Natur- und Heimatschutzbund Hiddensee, Ortsgruppe des Internationalen Bundes für Vogelschutz . . . . .	61
Gottschalk, Paul, Der Anhaltische Bund für Vogelschutz (Sitz Cöthen) . . . . .	51
Bericht der Kommission zur Förderung des Vogelschutzes, erstattet von dem Kommissionsmitglied Oberstleutnant z. D. Henrici, Stadtrat in Cassel, auf dem Verbandstage der Tierschutzvereine des Deutschen Reiches zu Stuttgart vom 13. Mai bis 16. Mai 1914 . . . . .	208
Jahresbericht 1915 des Bundes für Vogelschutz e. V.: Bericht über die Tätigkeit vom 1. Oktober 1913 bis 1. Oktober 1914 . . . . .	257

## 3. Grössere ornithologische Abhandlungen.

Bährmann, Udo, Ueberwinternde Turmfalken ( <i>Tinnunculus tinnunculus</i> [L.]) . . .	132
Brettscher, Dr. K., Der Föhn und der Vogelzug im Schweizerischen Mittelland .	306
Büsing, O., Dr. med., Etwas vom Mauerläufer ( <i>Tichodroma muraria</i> ) . . . . .	222
Fuchs, Dr., Medizinalrat, Eine neue Spechtart der deutschen Fauna . . . . .	286
Gottberg, Hans Egon von, Die Schwalben vor 200 Jahren . . . . .	113
Handmann, Dr., Oberarzt, Ornithologische Beobachtungen in Flandern im Winter und Frühjahr 1914/15 . . . . .	247
Helfer, Dr. H., Ein (ornithologischer) Ausflug an den Werbellinsee (27. und 28. Juni 1914) . . . . .	181
— Weitere Mitteilungen über die Reichhaltigkeit der Vogelfauna und über die Zweckmässigkeit ihres besonderen Schutzes an Kläranlagen . . . . .	340
Hennemann, W., Ornithologisches vom Oberharz 1914 . . . . .	405
Hermann, Rudolf, Die Waldschnepfe ( <i>Scolopax rusticola</i> ). (Mit Buntbildern Tafeln VIII und IX) . . . . .	154
— Der Gartenrotschwanz ( <i>Erithacus phoenicurus</i> [L.]). (Mit Buntbild Tafel XVI)	379

	Seite
Hespe, E., Alte Mellum, Vogelschutzzinsel der Ortsgruppe „Kiel“ des Bundes für Vogelschutz e. V. Stuttgart . . . . .	89
Hess, Alb., Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Lätschentales (Wallis) . . . . .	125
Hübner, Prof., Vogelwarte Hiddensee-Süd . . . . .	57
— M., Beobachtungen in Prerow und auf Hiddensee 1914 . . . . .	92
Ibarth, Prof., Ein neuer Brutplatz der Reiherente ( <i>Nyroca fuligula L.</i> ) in Westpreußen . . . . .	348
Krohn, H., Alte Niststätten. (Mit Schwarztafeln XI, XII, XIII) . . . . .	242
Leege, Otto, Brutergebnisse der Vogelkolonie Memmert. (Mit Photographien auf Tafeln I—VI 1914) . . . . .	19
Lindner, Dr. Fr., Ornithologische Beobachtungen auf Hiddensee im Jahre 1914 . . . . .	67
Mayhoff, Hugo und Schelcher, Raimund. Beobachtungen im Gebiete der Moritzburger Teiche 1906—1914. (Mit Schwarztafeln XIV und XV) 268. 290. 323 . . . . .	364. 385
Moewes, Dr. F., Schulbuch und Vogelschutz . . . . .	322
Peckelhoff, Friedrich, Die Vogelsiedlung auf dem Priwall . . . . .	66
Reinberger, Landgerichtsdirektor, Zur Brutpflege des grauen Fliegenschnäppers ( <i>Muscicapa striata Pall.</i> ) . . . . .	216
Roerig, Prof. Dr. G., Ueber den Wert von Tonnisturnen im Vergleich zu den Holzhöhlen für Höhlenbrüter (Mit 14 Abbildungen im Texte und Schwarztafel XVII) . . . . .	395. 409
Sehlbach, Dr. Fr., Erinnerungen an Borkums Vogelwelt aus den Jahren 1911 und 1912 . . . . .	121
— Ornithologische Notizen von Borkum im Frühjahr 1914 . . . . .	145
Schünke, Dr., Trischen . . . . .	50
Schwabe, Friedrich, Siebenter Jahresbericht vom 1. April 1914 bis 1. April 1915 der staatlich autorisierten Versuchs- und Musterstation für Vogelschutz von Hans Freiherrn von Berlepsch, Schloßgut Seebach (Kreis Langensalza) . . . . .	354
Stadler, Hans und Schmitt, Cornel., Das Spotten der Vögel . . . . .	170. 193. 226
Thienemann, G., Ornithologische Feldpostbriefe und -Karten . . . . .	150
Tschusi zu Schmidhoffen, Viktor Ritter von, Ankunfts- und Abzugsdaten bei Hallein (1914) . . . . .	167

#### 4. Kleinere ornithologische Abhandlungen.

Bährmann, Udo, Ansammlung von <i>Chelidon rustica</i> (L.) . . . . .	311
— Später Gesang von <i>Turdus merula L.</i> . . . . .	317
Bank, Dechant, Die Trauer- oder Mohrenente ( <i>Oidemia nigra L.</i> ) ein zweites Mal bei uns erlegt . . . . .	253
Brinkmann, M., Die große Gläsveranda als Vogelmörder . . . . .	253
— Vögel in der Gefechtslinie . . . . .	383
Gottberg, Hans Egon von, Sturmmöwen ( <i>Larus canus</i> ) in Thüringen . . . . .	135
Graßmann, W., Beobachtungen aus dem Felde. Der Wasserstar ( <i>Cinclus cinclus</i> ) in den Karpathen . . . . .	318
— Einiges vom Vogelzug aus Ost-Galizien . . . . .	319
Groß, Pastor, Vom Alpen-Mauerläufer . . . . .	318
Handmann, Dr., Oberarzt, Farbenvarietät beim Haussperling . . . . .	316

	Seite
Hennemann, W., Eine Rauchschwalbe bei winterlichem Wetter im Sauerlande . . . . .	223
— Frühdaten aus dem Sauerlande . . . . .	256
— Eine späte Schwarzkehlchenbrut im Rheintal . . . . .	320
— Ornithologische Notizen aus einem Feldpostbriefe . . . . .	427
Hennicke, Prof. Dr. Carl R., Gesetzwidriger Handel mit Vogelbälgen . . . . .	191
— Pfahleisen in Preußen verboten . . . . .	160
Ibarth, Prof., Zwei Winterbeobachtungen . . . . .	251
— Alle alle L . . . . .	252
Kammerer, Curt, Vom Kuckuck . . . . .	351
Klengel, A., Hat der Krieg Einfluß auf das Wandern der Vögel? . . . . .	315
Krezschmar, C., Später Abzug unserer Zugvögel . . . . .	314
Methlow, Lucy, Absonderliches Benehmen eines Rotkehlchens . . . . .	256
Pax, Dr. F., Das Dunenkleid der Reiherente ( <i>Nyroca fuligula</i> ) . . . . .	159
Plümpe, Lehrer, Hat der Krieg Einfluß auf das Wandern der Vögel? . . . . .	158
— Die Paarung der Rabenkrähe . . . . .	317
Seeger, Joh. Hch. Willy, Stare im Winter in der Großstadt . . . . .	254
Sehlbach, Dr. Fr., Bei der Stadt brütende Waldkäuze . . . . .	134
— Alter eines Kanarienstieglitzbastardes . . . . .	135
— Die Ausbreitung des Girlitzes ( <i>Serinus hortulanus</i> ) . . . . .	135
Schomburg, Dr., Beobachtungen über das Vordringen des Girlitz . . . . .	109
Schulenburg, Graf von der, Ziegenmelker . . . . .	160
Timpel, M., Ornithologisches von Erfurt und Umgegend . . . . .	312
— Vom Tannenhäher . . . . .	312
Tischler, F., Spötter . . . . .	313
Ulm-Erbach, Freifrau von, Ein Dachshund Wildenteneier ausbrütend . . . . .	310
Wetekamp, Prof. Dr. W., Zu dem Aufsatz „Das Spotten der Vögel“ . . . . .	224
Winck, Louis, Ebereschen (Vogelbeeren) als menschliche Nahrung und Futter für Hühner . . . . .	427

### 5. Nekrologie.

Hennicke, Prof. Dr. Carl R., Georg Jacobi von Wangelin. (Mit Schwarztafel X) .	162
Kayser, Landgerichtsrat a. D., Major Woite . . . . .	142
Lambrecht, Dr. K., Otto Herman. (Mit Schwarztafel VII) . . . . .	138

### 6. Todesanzeigen.

Wangelin, Georg Jacobi von . . . . .	137
Berlepsch, Graf Hans von . . . . .	224

### 7. Literarisches.

Hennicke, Prof. Dr. Carl R., Ueber „Reichenow, Die Vögel, Handbuch der systematischen Ornithologie“ . . . . .	109
— Ueber „Studer und Fatio, Katalog der schweizerischen Vögel“ . . . . .	109
— Ueber „Dr. P. Brohmer, Fauna von Deutschland“ . . . . .	110
— Ueber „Martin Bräss, Heimatliches Vogelbuch“ . . . . .	110
— Ueber „Carl Russ, Die Amazonen“ . . . . .	110
— Ueber „L. A. Jägerskiöld och Gustaf Kolthoff, Nordens Fåglar“ . . . . .	110
— Ueber „Dr. Richard Hess, Der Forstschutz“ . . . . .	288
— Ueber „Brehms Tierbilder, Dritter Teil, Die Säugetiere“ . . . . .	288

**Werden die Beeren vom Traubenholunder von den Vögeln bevorzugt oder nur gelegentlich bzw. notgezwungen verzehrt?** In Naumanns „Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas“ sind die genannten Beeren unter anderen bei den hierselbst vorkommenden Sylvien (Mönch-, Garten-, Zaun- und Dorngrasmücke) sowie bei Rotkehlchen, Schwarz- und Graudrossel als Nahrung angegeben; bei Nennung derjenigen Beeren, welche von der Gartengrasmücke verzehrt werden, heisst es sogar: „vorzüglich die vom roten Traubenhunders (*Sambucus racemosa*)“. — In seinem ornithologischen Bericht über die Jahre 1908 und 1909 in „Natur und Offenbarung“, Band 56, Münster 1910, S. 686, schrieb der bekannte Ornithologe Subprior P. Emmeram Heindl zu Kloster Andechs in Oberbayern: „Von Ende Juli an, wo es im Gebüsch unter meinem Fenster reife Beeren des Traubenhunders (*Sambucus racemosa*, L.) gab, bis um die Mitte September, wo der schwarze Holunder im Garten reichlichen Tisch bot, hörte man des öfteren das „tschäck tschäck“ von Mönchen dortselbst; ja noch am 16. Oktober zeigte sich unter meiner Wohnung ein Männchen.“

Demgegenüber ist es mir in unserem sauerländischen Berglande schon mehrmals, namentlich aber im letzten Jahre (1915) aufgefallen, dass selbst in wald- und gebüschrreichen Gebieten, in denen die oben erwähnten Vogelarten vorkommen, noch zu der Zeit, in welcher es reife Beeren des schwarzen Holunders (*Sambucus nigra*, L.) gab, diejenigen des Traubenhunders wie unberührt erschienen; auch in der höher gelegenen Gegend von Herscheid sah ich am 3. Oktober mehrere noch reichlich behangene Sträucher des Traubenhunders in einem ausgedehnten Waldrevier. — Vielleicht regen diese Zeilen die Beobachter anderer Gegenden an, ihre diesbezüglichen Wahrnehmungen bekanntzugeben und so zur Beantwortung der oben gestellten Frage, welche bei der Anlage von Vogelschutzgehölzen u. dergl. doch eine gewisse Rolle spielt, beizutragen. Werdohl a. d. Lenne. W. Hennemann.

#### Druckfehler-Berichtigungen.

S. 163 2. Zeile von unten muss es heissen statt Harmigs: Haning, und statt Karkeneier: Karkeliter. — Der Verfasser des Artikels: „Das Dunenkleid der Reiherente“ heisst Tischler, nicht Pax (Inhaltsverzeichnis zu Jahrgang 1915).

Inhalt: Dr. Marius Vaërtig: Das bunte Kleid der Vogelmännchen. — Kurt Loos: Beobachtungen und Untersuchungen am Schwarzspecht auf dem Liboher Domänengebiet. (Mit 4 Abbildungen.) — Professor Dr. Bernh. Hoffmann: Beitrag zur Kenntnis von *Certhia familiaris* L. (Mit Noten-Abbildungen.) — Walther Bacmeister: Dr. David Friedrich Weinland zum Gedächtnis. — Kleinere Mitteilungen: Zweitausendsechshundert Raubvogeltaten. Wandert der Haussperling im Winter in die Städte? Zum Ausbleiben der Bergfinken im Sauerlande 1915. Werden die Beeren vom Traubenhunder von den Vögeln bevorzugt oder nur gelegentlich bzw. notgezwungen verzehrt? — Druckfehler-Berichtigungen.

Seite

Hennicke, Prof. Dr. Carl R., Ueber „Martin Hiesemann, Lösung der Vogelschutzfrage nach Freiherrn von Berlepsch . . . . .	384
Schulz, Georg E. F., „Naturdenkmäler“ . . . . .	428

**8. Literatur-Uebersicht.**(Prof. Dr. Hennicke.)  
S. 111, 136.**9. Aus Tageszeitungen.**

Vogelschutz im Schützengraben . . . . .	192
Vogelschutz im Kriege . . . . .	320

**10. Eingaben an Behörden.**

Betreffend: Verbot des Schiessens und Fangens von Paradiesvögeln . . . . .	3
Betreffend: Vogelschutz und Fischereigesetz . . . . .	7
Betreffend: Schonung der Reiherkolonie in den Königlichen Forsten bei Cleve . .	10

**11. Antworten von Behörden.**

S. 6.

**12. Verschiedenes.**

Quittung für Naumann-Museum . . . . .	111
---------------------------------------	-----

- · · -

## Notiz für den Buchbinder.

Tafel	I	ist einzukleben gegenüber Seite 20.
"	II	" " 22.
"	III	" " 34.
"	IV	" " 44.
"	V	" " 46.
"	VI	" " 48.
"	VII	" " 138.
"	VIII	" " 154.
"	IX	" " 156.
"	X	" " 162.
"	XI	" " 242.
"	XII	" " 244.
"	XIII	" " 246.
"	XIV	" " 294.
"	XV	" " 296.
"	XVI	" " 380.
"	XVII	" " 385.

# Register.

(Jahrgang 1915.)

- A**asgeier 136.  
Abendfalte 191.  
*Acanthis cannabina* 145. 240.  
  313. 342. 371.  
— *carduelis* 239.  
— *citrinella* 240.  
— *linaria rufescens* 129.  
— *spinus* 240.  
*Accentor collaris* 130.  
— *modularis* 379.  
*Accipiter nisus* 127. 333. 343.  
*Accrocephalus aquatica* 241.  
— *arundinaceus* 84. 241. 342.  
  378.  
— *dumetorum* 241.  
— *palustris* 148. 169. 241.  
— *schoenobaenus* 84. 241.  
— *strepurus* 84. 241. 314.  
  378.  
— — *arundinaceus* 390.  
— — *strepura horticulus* 241.  
*Actitis hypoleuca* 204.  
Adler 151.  
*Aegithalos caudatus* 377.  
— — *europaeus* 377.  
*Agrodroma campestris* 109.  
*Alauda arvensis* **49**. 109. 130.  
  133. 150. 170. 179. 204.  
  240. 313. 342. 376. 390.  
*Alcedo ispida* 319. 339. 392.  
Alpenflüg Vogel 130.  
Alpenkrähe 129.  
Alpenmauerläufer 130. **318**.  
Alpenschneehuhn 127.  
Alpenstrandläufer 17. 18. 51.  
56. 65. 66. 67. 82. 98.  
100. 101. 102. 103. 108.  
298. 299. 300. 304. 305.  
326. 368.  
Ammer(n) 110. 136. 249.  
  254. 255. 345. 350.  
Amsel 31. 71. 113. 130.  
  150. 174. 179. 187. 195.  
  196. 199. 200. 202. 203.  
  204. 232. 233. 234. 235.  
  237. 238. 239. 242. 253.  
  255. 342. 346. 363. 383.  
  427.  
*Anas acuta* 56. 64. 289. 392.  
— *boschas* **41**. 56. 64. 86.  
  290. 291. 293. 311. 341.  
  345. 390. 392.  
— *crecca* 64. 291. 293. 390.  
  392.  
— *penelope* 286. 293. 392.  
— *querquedula* 292. 293. 390.  
— *strepera* 289.  
*Anser anser* 70. 294. 341.  
*Anthus aquaticus* 109.  
— *arboreus* 109.  
— *campestris* 81. 374.  
— *cervinus* 109.  
— *obscurus* 109.  
— *pratensis* **48**. 109. 146.  
  342. 374. 392.  
— *spinoletta* 129. 180. 240.  
— *trivialis* 129. 240. 375.  
*Apus apus* 84. 114. 128. 167.  
  343. 366.  
*Aquila chrysaetos* 127.  
*Archibuteo lagopus* 335.  
*Ardea cinerea* 332. 392.  
*Ardetta minuta* 332. 390.  
*Arenaria interpres* 81.  
*Arundo phragmitis* 391.  
*Asio accipitrinus* 339.  
— *otus* 339.  
*Athene noctua* 339. 343.  
Auerhuhn 127.  
Augenbrauen-Häherling 173.  
Austernfischer 12. 13. 16.  
  17. 18. 21. 22. **23**. 26.  
  28. 30. 32. 35. 38. 43.  
  **44**. 50. 56. 63. 65. 67.  
  70. 73. 75. 78. 82. 88.  
  89. 93. 97. 98. 99. 100.  
  102. 103. 106. 108. 122.  
  123. 146. 147. 149. 150.  
  206. 207. 226. 227. 229.  
  230. 231. 232. 236. 237.  
Avosette 55. 206. 230.  
  
**B**achstelze 13. 57. 78. 84.  
  113. 183. 187. 345. 346.  
  427.  
— gelbe 25. 28. 32. **49**. 98.  
  153. 180. 249.  
— graue 130.  
— weisse 25. 32. **49**. 94. 97.  
  103. 129. 179. 249.  
Bastardnachtigall 146. 147.  
Baumläufer 111. 130. 187.  
  194. 202. 213. 214. 236.  
  255.  
Baumpieper 129. 177. 187.  
  190. 195. 201. 235. 240.  
  249. 375.

- Bekassine 24. 83. 299. 327.  
328. 329. 341. 346. 384.
- Beo 236.
- Bergfink 249. 254. 255. 288.
- Berglaubsänger 202.
- Bergmeise 202.
- Binsenrohrsänger 241.
- Birkenzeisig 288.
- Birkhuhn 127. 341. 345.
- Birkwild 264. 337.
- Blässen 331. 332.
- Blässhuhn 175. 184. 187.  
274. 314. 341. 384.
- Blaudrossel 200.
- Blaukehlchen 178. 202. 203.  
230. 233. 234. 235. 236.  
237. 238. 386.  
— weißsterniges 242.
- Blaumeise 32. 130. 194. 201.  
207. 232. 235. 240. 253.  
313. 342. 346.
- Blaumerle 200. 202. 242.
- Blaurabe 173.
- Blauracke 184. 187. 189.
- Blauspötter, mexikanischer,  
173.
- Bluthänfling 24. 145. 146.  
148. 183. 194. 201. 207.  
226. 230. 240. 374.
- Boobookeule 173.
- Bourbondronte 3.
- Bracher, grosser 29. 93.  
— kleiner 29.
- Brachpieper 71. 73. 81. 374.  
— grosser 71.
- Brachvogel 21. 82. 86. 166.  
— grosser 56. 72. 73. 79.  
83. 145. 226. 230. 232.  
237.
- Brandente 13. 16. 50. 60.  
73. 93. 146. 147. 148.
- Brandgans 21. 23. 32. 42.  
64. 106. 124.
- Brandseeschwalbe 12. 15. 16.  
21. 32. 37. 38. 90. 91. 92.  
122. 124. 146. 149. 265.  
428.
- Braunelle 31. 71. 307. 351.
- Braunkehlchen 147. 148. 149.  
177. 185. 201. 232. 314.  
341. 346. 386.
- Bruchwasserläufer 83. 303.  
384.
- Buchfink 31. 129. 150. 177.  
178. 181. 183. 187. 193.  
197. 198. 201. 202. 224.  
234. 235. 249. 254. 255.  
288. 313. 316. 342. 346.  
352. 370. 371. 383. 407.  
427.
- Budytes* 179.  
— *flavus* 49. 84. 147. 342.  
373. 390.
- Buglerche 101. 102.
- Buntspecht 187. 248.  
— grosser 128.  
— kleiner 287.  
— mittlerer 189.
- Burhinus grallarius* 173.
- Bussard 84. 171. 205. 206.  
213. 244. 277. 295. 334.  
335.  
— schwarzer 427.
- Buschrotschwanz 380.
- Buteo buteo* 133. 134. 335.
- Caccabis saxatilis* 127.
- Calamodus schoenobaenus* 379.
- Calandrella brachyactyla* 109.  
240.  
— *minor* 240.
- Camptolaemus labradorius* 3.
- Caprimulgus europaeus* L. 160.  
339
- Carduelis carduelis* 342.
- Carinaten* 341.
- Certhneis tinnunculus* 336. 343.
- Certhia familiaris* 130. 183.  
376.  
— — *macrodactyla* 168.
- Charadrius alexandrinus* 45.  
56. 148.  
— *apricarius* 85. 297. 393.  
— *dubius* 298. 345. 390.  
— — (*fluviatilis*) 341.  
— *hiaticula* 56. 79. 148. 205.  
297. 299. 393.
- Chelidon rustica* 311.  
— *urbica* 366. 392.
- Chelidonaria urbica* 147. 167.  
343. 407.
- Chloris chloris* 129. 239. 342.  
371. 407.
- Chrysomitrix citrinella* 129.  
— *spinus* 371.
- Ciconia alba* 319.  
— *ciconia* 313. 341. 392. 407.  
— *nigra* 333.
- Cinclus cinclus* 318.  
— — *aquaticus* 242.  
— *merula* 130.
- Circus aeruginosus* 334.  
— *pygargus* 334.
- Coccothraustes coccothraustes* 239. 342. 370.
- Colaeus monedula* 168. 343.  
368.  
— — *spermologus* 239.
- Columba oenas* 338.  
— *palumbus* 127. 337. 341.
- Columbinen* 341.
- Colymbus auritus* 273.  
— *cristatus* 274. 275. 350. 390.  
— *cornutus* 273.  
— *griseigena* 274. 390.  
— *nigricans* 271. 390.  
— *nigricollis* 272. 273. 390.
- Copyschus saularis* 173.
- Corvus brachyrhynchos* 173.  
— *corax* 129. 315.  
— — *corax* 239.  
— *corone* 239. 368.  
— *cornix* 239. 315. 343. 368.  
392.  
— *frugilegus* 70. 168. 239.  
343. 368.  
— *monedula* 175.  
— *pica* 175.
- Corydalla Richardi* 109.
- Crex crex* 330. 390.  
— *pratensis* 149.
- Cuculus canorus* 128. 168. 341.  
364.
- Cyanocitta coronata* 170.

- Cyanocorax pileatus* 173.  
*Cygnus cygnus* 294. 393.  
*Cypselus apus* 148.
- Dajaldrossel** 173. 201.  
**Dandalus rubecula** 171.  
**Dendrocitta rufa** 170.  
**Dendrocopos major** 128. 365.  
 — *minor* 287. 365.  
**Diatryma ajax** 111.  
 — *gigantea* 111.  
**Dickfuss** 166. 173.  
**Didus borbonicus** 3.  
 — *ineptus* 3.  
**Dissemurus paradiseus** 170.  
**Distelfink** 406. 427.  
**Dohle** 98. 197. 246. 343. 361.  
 — westeuropäische 239.  
**Dompfaff** 88. 151. 154. 406.  
**Dorndreher** 241.  
**Dorngrasmücke** **25.** 71. 136.  
 147. 148. 180. 187. 198.  
 203. 207. 229. 230. 237.  
 241. 342.  
**Drongo** 173.  
**Dronte** 3.  
**Drossel** 153. 181. 246. 427.  
**Drosselrohrsänger** 57. 84.  
 184. 185. 187. 197. 241.  
 314. 342. 345. 384.  
**Dryobates major** 168.  
**Dryocopus martius** 365.  
**Dryonastes chinensis** 173.
- Ectopistes migratorius** 3.  
**Edelfasan** 341.  
**Edelreiher** 258.  
**Eichelhäher** 111. 173. 174.  
 177. 181. 232. 236. 239.  
 251. 288. 342.  
**Eiterente** 13. 15.  
**Einsiedler** 3.  
**Eisvogel** 10. 52. 150. 191.  
 229. 230. 236. 313. 319.  
 339. 380. 392.  
**Elster** 73. 89. 95. 107. 123.  
 175. 243. 246. 248. 251.  
 342. 369.  
 — europäische 239.
- Emberiza calandra* 240. 372.  
 — *citrinella* 129. 150. 240.  
 342. 372.  
 — *hortulana* 240.  
 — *schoeniclus* 240. 342. 372.  
 390.  
**Enten** 79. 82. 86. 88. 92. 94.  
 95. 96. 97. 98. 99. 102.  
 106. 108. 123. 250. 324.  
 349.  
*Eriothacus cyaneculus* 386. 393.  
 — *luscinia* 312. 341.  
 — *phoenicurus* 146. 341. **379.**  
 386. 408.  
 — *rubeculus* 131. 242. 341.  
 386.  
 — *suecicus* 386.  
 — *titys* 131. 315. 341. 385.  
 408. ~~408.~~  
**Erlenzeisig** 171. 177. 240. 288.  
**Eulen** 191. 205. 322.
- Falco buteo** 175.  
 — *merilla* 336.  
 — *peregrinus* 312. 335.  
 — *tinnunculus* 147.  
**Fasan(en)** 24. 77. 160. 166.  
 250. 337. 345.  
**Feldhühner** 345.  
**Feldlerche** **25.** 32. **49.** 101.  
 130. 133. 150. 153. 179.  
 180. 182. 195. 206. 226.  
 228. 230. 236. 240. 249.  
 313. 342. 376.  
**Feldspatz** 240.  
**Feldsperling** 150. 248. 313.  
 342. 345. 346. 371.  
**Felsenkleiber** 200.  
**Felsenschwalbe** 128.  
**Feuerköpfchen** 377.  
**Fink(en)** 71. 94. 135. 136.  
 150. 152. 178. 195. 197.  
 224. 234. 235. 236. 237.  
 — 260. 345.  
**Fischadler** 7. 8. 94. 95. 149.  
 188. 244. 335.  
**Fischreiher** 8. 71. 93. 187.  
 243. 314. 322.
- Fitis** 71. 94. 95. 103. 195.  
 196. 197. 199. 201. 207.  
 230. 232. 233. 337. 241.  
 307. 314. 378.  
**Fitisläubsänger** 136. 190. 196.  
 342.  
**Flaggendorgo** 170. 172.  
**Fliegenfänger** 315.  
 — grauer 128. 187. 343.  
**Fliegenschnäpper** 217. 218.  
 219. 220. 221.  
 — grauer **216.** 232. 241.  
**Flötenvogel** 170. 172. 173.  
**Flußhaar** 94.  
**Flußregenpfeifer** 60. 93. 299.  
 300. 313. 341. 345. 346.  
 384.  
**Flußseeschwalbe** 12. 13. 15.  
 16. 17. 18. 23. 32. 38. **39.**  
 40. 50. 55. 65. 68. 70. 75.  
 78. 82. 84. 88. 90. 92. 96.  
 105. 107. 149. 226. 232.  
 237. 276. 350.  
**Flußuferläufer** 204. 226. 230.  
 232. 302. 313.  
**Fringilla coelebs** 129. 150. 240.  
 313. 342. 370. 407.  
 — *montifringilla* 170. 370.  
**Fulica atra** 84. 175. 227. 331.  
 341. 345. 350. 390.
- Gabelweihe** 187. 213.  
**Gambettwasserläufer** 230.  
**Gänse** 43. 56. 67. 195. 226.  
 319.  
**Gänsesäger** 184. 187. 190.  
**Gans, wilde** 345.  
*Galeoscoptes carolinensis* 173.  
**Galerida cristata** 109. 150. 240.  
 314. 342. 376.  
 — *theklae* 240.  
**Gallinaceen** 341.  
*Gallinago gallinago* 328. 341.  
 390.  
 — *gallinula* 329. 393.  
 — *chloropus* **70.** 330. 390.  
**Garrulus glandarius** 168. 239.  
 317. 369.

- Gartenammer 171. 240.  
 Gartenbaumläufer 175.  
 Gartengrasmücke 71. 146.  
   148. 190. 195. 198. 199.  
   200. 201. 207. 230. 241.  
   313.  
 Gartenlaubvogel 206. 228.  
   231. 232. 235. 237.  
 Gartenrötel 307.  
 Gartenrötling 380. 381.  
 Gartenrohrsänger 198.  
 Gartenrotschwanz 98. 102.  
   146. 147. 177. 190. 196.  
   250. 307. 341. **379**. 380.  
   382. 386. 408.  
 Gartensänger 232.  
 Gartenspötter 174. 186. 187.  
   198. 206. 207. 226. 227.  
   228. 230. 231. 235. 236.  
   238. 241. 342.  
 Gebirgsbachstelze 251. 255.  
 Gebirgsstelze 171. 180. 207.  
   240. 249. 255. 389.  
 Gebirgssumpfmeise 130.  
 Gelbspötter 207. 230. 231.  
   232. 407. 408.  
 Gimpel 191. 203. 288. 352. 371.  
   — gemeiner 240.  
 Girlitz 109. **135**. 175. 177.  
   180. 229. 230. 252. 307.  
   312. 342. 352. 363.  
 Goldammer 94. 107. 129. 150.  
   171. 174. 178. 179. 183.  
   187. 195. 198. 202. 203.  
   228. 237. 249. 313. 342.  
   351.  
 Goldhähnchen 32. 154. 190.  
   193. 194. 195. 235.  
   — feuerköpfiges 234.  
   — gelbköpfiges 130.  
 Goldregenpfeifer 84. 229. 297.  
 Grabgans 56. 69. 72. 73. 80.  
   96. 99. 100. 102. 106.  
*Gracula*-Arten 170.  
   — *intermedia* 172.  
   — *religiosa* 172.  
   — *venerata* 172.  
 Grallatoren 341.  
 Grasmücke 103. 169. 250.  
 Grauammer 98. 100. 103.  
   105. 171. 174. 177. 178.  
   195. 240. 342.  
 Graudrossel 201.  
 Graugans 70. 74. 79. 82. 99.  
   294. 341.  
 Grauspecht 287.  
 Grauwürger, südlicher 195.  
   241.  
 Grünfink 177. 185. 187. 234.  
   313. 407.  
 Grünhänfling 315.  
 Grüning 82. 129. 177. 181.  
   193. 203. 235. 239. 288.  
   314. 315. 342. 352.  
 Grünschenkel 29.  
 Grünspecht 174. 175. 187.  
   200. 233. 248. 325. 341.  
   369.  
*Grus grus* 341.  
*Gymnorhina leuconota* 170.  
   172. 173.  
 — *tibicen* 173.  
*Gypaetus barbatus* 131.  
 Häher 174. 175. 317.  
*Haematopus ostralegus* **43**. 56.  
   70. 122. 146.  
 Hänfling 31. 71. 82. 86. 88.  
   100. 103. 107. 125. 148.  
   179. 180. 195. 198. 229.  
   238. 249. 313. 342. 351.  
   383. 406.  
 — grauer 152.  
 — grüner 152.  
 Hakengimpel 177. 240.  
 Halsbandfliegenfänger 197.  
   233.  
 Halsbandfliegenschnäpper  
   171. 178. 207. 241.  
 Halsbandregenpfeifer 12. 13.  
   16. 17. 18. 63. 64. 65. 70.  
   83. 84. 85. 86. 88. 98. 99.  
   100. 148.  
 Halsbandschnäpper 196. 200.  
   230. 233. 235.  
*Harpornynchus rufus* 173.  
 Haubenlerche 150. 179. 198.  
   240. 249. 313. 314. 342.  
   346.  
 Haubenmeise 189. 193. 377.  
 Haubentaucher 84. 183. 184.  
   185. 187. 243. 273. 275.  
   280.  
 Hausbaumläufer 183.  
 Hausente 174.  
 Haushuhn 171. 226. 250.  
 Hausrätel 307. 363.  
 Hausrotschwanz 131. 171.  
   174. 186. 195. 196. 201.  
   203. 242. 250. 255. 307.  
   315. 316. 341. 346. 380.  
   408.  
 Haussperling 100. 129. 150.  
   246. 248. **316**. 317. 342.  
   344. 346. 370. 374.  
 Hausschwalbe 114. 151. 246.  
 Hausstörche 184.  
 Haustaube 205.  
 Heckenbraunelle 171. 204.  
   232. 242. 249.  
 Heidelerche 130. 150. 174.  
   177. 182. 196. 201. 229.  
   230. 233. 239. 375.  
 Heidepieper 97.  
 Heringsmöwe 96. 327.  
 Heuschreckensänger 384.  
*Hippolais caligata* 241.  
 — *hippolais* 342.  
 — *icterina* 86. 169. 241.  
 — *olivetorum* 241.  
 — *pallida* 241.  
 — — *opaca* 241.  
 — — *reiseri* 198. 241.  
 — *polyglotta* 241.  
 — *rama* 241.  
*Hirundo* 118. 120.  
 — *rustica* 128. 167. 168. 314.  
   343. 366. 392. 407.  
 Höckerschwan 61. 69. 245.  
 Hohltaube 144. 189. 246. 248.  
   338.  
 Hühner 226. 341. 427.  
 Hühnerhabicht 244.  
*Hydrochelidon nigra* 276. 390.

- Hypolais hypolais* 378.  
— *philomela* 146. 147. 407.
- Jynx torquilla* 128. 365.
- K**alanderlerche 179. 240.  
Kampfhahn 50. 56. 61. 62. 63.  
65. 83. 88. 98.  
Kampfhuhn 206.  
Kampfläufer 24. 75. 78. 79.  
82. 83. 98. 124. 149.  
Kanarienstieglitzbastard 135.  
Kanarienvogel 132. 177. 240.  
Kanutsvögel 74.  
Kaptäubchen 172.  
Katzenvogel 173.  
Kernbeisser 187. 288.  
Kiebitz 17. 18. **24**. 32. **46**. 56.  
62. 65. 66. 67. 72. 88. 89.  
92. 93. 95. 96. 98. 100.  
102. 103. 105. 107. 108.  
124. 146. 147. 148. 149.  
151. 152. 206. 207. 225.  
226. 230. 231. 232. 237.  
278. 291. 294. 295. 297.  
300. 302. 304. 306. 315.  
325. 329. 335. 336. 341.  
345. 368. 369. 384. 392.  
Kiebitzregenpfeifer 56. 81.  
296. 297.  
Kirschkernbeisser 171. 175.  
239. 255. 342.  
*Kittacincla tricolor* 170.  
Klappergasmücke 146.  
Kleiber 171. 181. 187. 193.  
202. 213. 214. 232. 237.  
240. 255. 342.  
Klettervögel 341.  
Knäkente 292. 293. 384.  
Kohlmeise 95. 130. 174. 175.  
179. 181. 187. 193. 194.  
196. 197. 198. 201. 203.  
207. 227. 232. 235. 236.  
238. 240. 253. 287. 313.  
316. 342. 346. 363. 371.  
Kolibri 322.  
Kolkrabe 129. 170. 173. 174.  
242.
- Kolkrabe, europäischer 239.  
Kormoran 69. 78. 79. 84.  
243. 279.
- Kornweihe 334.
- Krabbenstaucher 252.
- Krähe(n) 79. 94. 151. 158.  
173. 206. 212. 214. 255.  
333. 336. 368. 383.
- Krähe, amerikanische 173.
- Krammetsvögel 248. 322.
- Kranich **57**. 95. 152. 166. 189.  
195. 341. 345. 362.
- Kreuzschnabel 288. 406.
- Krickente 41. 93. 107. 289.  
291. 292. 313. 314. 327.  
336. 384.
- Kronblauhäher 170. 171.
- Krontaube 205.
- Kubaspötter 173.
- Kuckuck **24**. 105. 128. 146.  
150. 185. 186. 187. 228.  
230. 237. 250. 345. **351**.  
352. 364. 369. 382.
- Küstenseeschwalbe 12. 13.  
15. 16. 17. 23. 32. 38. **39**.  
40. 50. 107. 147. 149.
- Kuhstelze 71. 78. 83. 84. 173.  
178. 179. 384.
- Labradorente 3.
- Lachmöwe 9. 15. 17. 18. 51.  
54. 61. 63. 64. 65. 70. 78.  
88. 89. 92. 93. 96. 98.  
103. 105. 108. 145. 146.  
226. 230. 232. 237. 255.  
275. 276. 277. 278. 303.  
341. 345. 350. 389. 391.
- Lachtaube 144. 175. 205.
- Lämmergeier 131. 132.
- Lagopus lagopus* 284.  
— *mutus* 127.
- Lamprotornis* 173.
- Lanius collurio* 70. 129. 147.  
168. 241. 322. 367. 390.
- *excubitor* 241. 322. 367.  
— — *elegans* 195. 241.  
— *minor* 241.  
— *nubicus* 240.
- Lanius senator* 241.
- Larus argentatus* 18. **33**. 55.  
121. 145.  
— *canus* **36**. 55. 69. 78. **135**.  
278. 393.  
— *fuscus* 78.  
— *marinus* 55. 78.  
— *ridibundus* 78. 145. 170.  
276. 341. 350. 390.
- Leierschwanz 173.
- Leinfink, südlicher 129.
- Lerche(n) 12. 13. 16. 17. 28.  
57. 67. 71. 86. 88. 93. 94.  
96. 102. 105. 125. 146.  
147. 148. 149. 150. 180.  
206. 229. 231. 232. 345.  
362. 427.  
— kurzzehhige 240.
- Lerchenfalk 96. 184.
- Liedler 199.
- Limicola platyrhyncha* 85.
- Limicolinen* 73.
- Limosa lapponica* 82.  
— *limosa* 83. 326. 393.
- Löffelente 18. 56. 70. 93.  
104. 264. 281. 384.
- Loxia curvirostra* 170.
- Lullula arborea* 109. 130. 150. 240.  
375.
- Luscinia luscinia* 242.  
— *megarhynchos* 242.  
— *philomela* 242.  
— *svecica cyanecula* 242.
- Lusciniola melanopogon* 241.
- Machetes pugnax* 75. 83. 301.  
392.
- Märzente 65.
- Mäusebussard 134. 151. 152.  
184. 189. 191. 205. 321.
- Mandelkrähe 144. 380.
- Mantelmöwe 27. 30. 51. 55.  
73. 74. 85. 86. 96. 105.  
106. 107.
- Mauerläufer **222**. 223.
- Mauersegler 115. 119. 128.  
260. 314. 343.

- Meerschwalbe 114. 117.  
 Mehlschwalbe 84. 147. 151.  
   185. 186. 249. 260. 343.  
   346. 407.  
 Meisen 111. 130. 136. 187.  
   193. 195. 198. 201. 203.  
   213. 214. 249. 254. 255.  
   256. 288. 316. 345. 376.  
   382. 383. 395. 396. 397.  
   398. 399. 401.  
*Melanocorypha calandra* 109.  
   240.  
   — *maxima* 240.  
   — *mongolica* 240.  
   — *sibirica* 109. 240.  
   — *yeltoniensis* 109. 240.  
*Melanopyrrhus anais* 172.  
*Mergulus alle* 252.  
*Mergus merganser* 280.  
   — *serrator* 57. 69.  
*Micropterus apus* 314.  
 Milan, roter 187. 213.  
   — schwarzbrauner 92. 96.  
   — schwarzer 190. 314. 343.  
   345. 427.  
*Miliaria calandra* 342.  
*Milvus ater* 343.  
*Mimocichla rubripes* 173.  
*Mimus polyglottus* 173.  
*Mino dumontii* 172.  
 Misteldrossel 171. 175. 199.  
   239. 242. 312. 365. 387.  
 Mittelbeo 172.  
 Mittelspecht 189.  
 Mönchsgrasmücke 130. 187.  
   260.  
 Möwen 7. 8. 9. 19. 26. 27.  
   28. 30. 33. 34. 35. 36. 38.  
   39. 40. 46. 54. 63. 64. 65.  
   73. 79. 97. 150. 243. 276.  
   345. 392. 395.  
*Mohrenente* 253.  
 Mohrenlerche 240.  
*Molothrus ater* 173.  
*Monticola cyanius* 242.  
   — *saxatilis* 242.  
*Monticola solitarius* 242.  
*Montifringilla nivalis* 129.  
*Moorente* 284.  
*Moorhuhn* 284.  
*Motacilla alba* 49. 84. 129.  
   170. 204. 313. 342. 372.  
   392.  
   — — *boarula* 390.  
   — — *boarula* ♂ 130. 240. 251.  
   255. 373.  
 Müllerchen 60. 71. 183. 187.  
   201. 202.  
*Muscicapa atricapilla* 145. 367.  
   — *collaris* 241.  
   — *ficedula* 241.  
   — *grisola* 129. 343. 367.  
   — *hypoleuca* 169. 241.  
   — *striata* 168. 217.  
  
 Nachtigall 170. 178. 195.  
   199. 200. 201. 202. 242.  
   250. 312. 341. 345. 356.  
   357.  
 Natatoren 341.  
 Nebelkrähe 70. 72. 92. 93.  
   100. 107. 111. 187. 239.  
   248. 278. 279. 295. 315.  
   333. 343. 363. 368. 384.  
 Neuntöter 147. 187.  
*Ninox boobook* 173.  
 Nordseetaucher 71. 72.  
*Nucifraga caryocatactes* 312.  
   — — *relicta* 168.  
*Numenius arquatus* 79. 327.  
   393.  
   — *phaeopus* 83.  
   — *tenuirostris* 144.  
 Nusshäher 111.  
*Nyroca clangula* 280. 392.  
   — *ferina* 284. 390.  
   — *fuligula* 159. 160. 282.  
   348. 390. 392.  
   — *nyroca* 283. 390.  
  
 Oelbaumspötter 198.  
 Ohreule 191.  
*Oidemia nigra* 146. 253.  
*Oriolus galbula* 175.  
   — *oriolus* 239. 342. 369.  
  
 Orpheusgrasmücke 200. 241.  
*Ortolan* 178. 198. 201. 240.  
*Ortygion coturnix* 175.  
*Otis tetrax* 159.  
  
*Pandion haliaetus* 334. 393.  
 Paradiesvogel 3. 4. 5. 6. 7.  
   215. 258. 259. 322.  
*Parus ater* 376.  
   — *coeruleus* 130. 240. 253.  
   342. 376.  
   — *cristatus mitratus* 377.  
   — *major* 130. 169. 240. 253.  
   342. 376.  
   — *montanus* 130.  
   — *palustris* 342.  
   — — *longirostris* 238.  
   — — *subpalustris* 377.  
*Passeres* 170.  
*Passer domesticus* 129. 240.  
   342. 370.  
   — *montanus* 240. 342. 370.  
*Perdix cinerea* 175.  
   — *perdix* 337.  
*Pernis apivorus* 334.  
*Petronia petronia* 240.  
*Pezophaps solitarius* 3.  
 Pfeifente 286. 289.  
 Pfuhlschnepfe 82.  
*Phalacrocorax carbo* 69. 278.  
   280. 393.  
   — *graculus* 279.  
*Phasianus colchicus* 337. 341.  
*Phileremos alpestris* 109.  
*Phoenicurus ochruros gibraltariensis* 169. 341.  
   — *phoenicurus* 169. 242.  
*Phylloscopus collybita* 169. 241.  
   — *bonnelli* 169. 202.  
   — *rufus* 315. 342. 377.  
   — *sibilator* 378.  
   — *trochilus* 130. 169. 241.  
   342. 378.  
*Pica pica* 239. 368.  
   — *rustica* 342.  
*Picus canus* 168.  
   — *minor* 287.  
   — *viridis* 341. 366.

- Picus viridis minor* 287.  
*Pieper* 149.  
*Pinicola enucleator* 240.  
*Pirol* 175. 185. 187. 202. 239.  
   250. 256. 342. 345. 369.  
*Plattmönch* 84. 249. 260.  
*Plautus impennis* 3.  
*Polar-Seetaucher* 71. 72.  
*Pratincola rubetra* 70. 131.  
   147. 170. 242. 314. 341.  
   386. 393.  
   — *rubicola* 320.  
   — *torquata rubicola* 242.  
*Prunella modularis* 242.  
*Pyrrhocorax graculus* 129.  
*Pyrrhula europaea* 240.  
   — *pyrrhula europaea* 371.
- Raben** 244.  
*Rabenkrähe* 72. 93. 94. 100.  
   129. 239. 248. 313. 315.  
   316. **317.** 368.  
*Rabenvögel* 345.  
*Rallus aquaticus* 56. 329. 390.  
*Raptatoren* 343.  
*Raubwürger* 367.  
   — grosser 322.  
*Rauchschwalbe* 78. 84. 94.  
   102. 125. 128. 136. 146.  
   147. 148. 151. 158. 175.  
   177. 179. 185. 186. 195.  
   198. 201. 203. 207. **223.**  
   226. 230. 232. 236. 249.  
   256. 260. 311. 312. 314.  
   343. 346. 363. 383. 407.  
*Recurvirostra avosetta* 55. 78.  
*Regenbrachvogel* 83. 106.  
   108. 226.  
*Regenpfeifer* 82. 88. 106.  
   147. 152. 206. 298.  
*Regulus ignicapillus* 240. 342.  
   377.  
   — *regulus* 130. 240. 342. 377.  
*Reiher* 7. 8. 10. 11. 29. 32.  
   52. 56. 78. 93. 95. 96. 97.  
   100. 107. 150. 246. 256.  
   278. 295. 322. 332. 333.  
   384. 391. 392.
- Reiherente* **159.** 160. 283.  
   **348.** 349. 350. 351.  
*Rephuhn* 166. 195. 201. 250.  
   314. 335. 341.  
*Rheinschwalbe* 114.  
*Rhibidura tricolor* 173.  
*Riesenalk* 3.  
*Ringamsel* 130.  
*Ringeltaube* 111. 127. 205.  
   232. 248. 338. 339. 341.  
*Riparia riparia* 343. 367. 392.  
*Rötelfalke* 191.  
*Rohrammer* 31. 57. 78. 83.  
   96. 97. 104. 108. 153. 171.  
   179. 186. 189. 240. 372.  
   391.  
*Rohrdommel* 10.  
*Rohrsänger* 180. 236. 391.  
*Rohrsperling* 384.  
*Rohrweihe* 334.  
*Rotbrüstchen* 203. 235.  
*Rotdrossel* 387.  
*Rotfußspötter* 173.  
*Rothalstaucher* 274. 384.  
*Rotkehlchen* 125. 131. 174.  
   177. 187. 196. 197. 198.  
   199. 200. 202. 203. 204.  
   235. 242. 248. 255. **256.**  
   260. 288. 307. 341. 351.  
   381. 386. 387.  
*Rotkopfwürger* 195. 241.  
*Rotrückewürger* 195. 241.  
   364.  
*Rotschenkel* 12. 13. 16. 18.  
   **24.** 32. **45.** 46. 50. 56. 62.  
   65. 66. 67. 70. 75. 78. 82.  
   86. 88. 89. 96. 98. 99. 100.  
   101. 102. 103. 104. 107.  
   108. 124. 146. 147. 148.  
   149. 206. 207. 226. 230.  
   231. 237. 301. 313. 326.  
   384.  
*Rotschwänzchen* 13.  
*Rotschwanz* 111.  
   — türkischer 380.  
*Rottgans* 97. 105. 106. 108.  
  
*Saatkrähe* 70. 111. 153. 175.
239. 243. 246. 248. 251.  
   333. 337. 343.  
*Säbelschnäbler* 78. 207. 231.  
   236.  
*Säger* 69. 81. 394.  
   — grosser 250.  
   — mittlerer 57. 65. 71. 79.  
   98. 99. 107.  
*Sanderling* 30. 60. 145.  
*Sandregenpfeifer* 56. 73. 74.  
   75. 79. 101. 103. 106. 108.  
   204.  
*Saxicola isabellina* 176. 242.  
   — *oenanthe* 146. 170. 242.  
   342. 387.  
   — *rufescens* 242.  
   — *stapaxina* 176. 242.  
*Scansoren* 341.  
*Schafstelze* 86. 147. 148.  
   149. 346.  
*Schamadrossel* 170. 172. 201.  
*Schellente* 106. 184. 185.  
   187. 190. 280. 281.  
*Schilfrohrsänger* 57. 84. 198.  
   203. 234. 241. 393.  
*Schinz' Alpenstrandläufer*  
   62.  
*Schleiereule* 175. 361.  
*Schneefink* 129.  
*Schnepfe* 157.  
*Schnepfenvögel* 206.  
*Schopflerche* 179.  
*Schreiaudler* 191. 213.  
*Schreibvögel* 341.  
*Schwäne* 56. 74. 82. 85. 97.  
   357.  
   — wilde 84.  
*Schwalben* 81. 88. 113. 114.  
   115. 116. 117. 118. 119.  
   120. 136. 150. 151. 152.  
   159. 186. 191. 249. 311.  
   344. 383. 384. 392. 427.  
*Schwanzmeise* 189. 194.  
*Schwarzamsel* 201. 317. 318.  
*Schwarzdrossel* 109. 172.  
   174. 200. 201.  
*Schwarzhalz* 272. 273.  
*Schwarzhalstaucher* 273. 284.  
   384.

- Schwarzkehlchen 125. 171.  
203. **320.**
- Schwarzohr-Steinschmätzer  
176.
- Schwarzplättchen 408.
- Schwarzplatte 177. 180. 198.  
199. 234. 241.
- Schwarzspecht 95. 152. 171.  
187. 197. 260.
- Schwarzstorch 244. 245.
- Schwarzwistling 315.
- Schweifglanzstar 173.
- Schwimmvögel 341.
- Scolopax gallinago* 175.  
— *rusticola* **154.**
- Seeadler 52. 80. 84. 95. 213.  
244.
- Seeregenpfeifer 12. 13. 16.  
**23.** 28. 32. **45.** 50. 56. 60.  
147. 148.
- Segler 151. 185. 190. 361.  
366.
- Seeschwalbe 15. 19. **23.** 26.  
27. 28. 29. 35. 39. 40. 70.  
75. 81. 97. 123. 146. 147.  
148. 149. 206. 230. 243.  
276. 389. 395.  
— kaspische 13. 15.  
— kentische 21.
- Serinus canaria* 240.  
— *hortulanus* **135.** 342. 371.  
— *serinus* 252. 312.
- Sialia mexicana* 173.
- Silbermöwe 13. 15. 16. **23.**  
32. **33.** 36. 40. 43. **44.** 50.  
55. **90.** 93. 97. 106. 121.  
122. 123. 145. 146. 147.  
148. 149.
- Singdrossel 130. 172. 189.  
195. 196. 200. 201. 204.  
233. 242. 248. 314. 387.
- Singschwan 104. 294.
- Singvögel 341.
- Sitta caesia* 168. 376.  
— *europaea* 342.  
— — *caesia* 240.
- Sommergoldhähnchen 171.  
194. 195. 342.
- feuerköpfiges 240.
- Spatula clypeata* 56. 64. 70.  
292. 390.
- Spatz(en) 151. 174. 175. 178.  
180. 195. 207. 233.
- Specht(e) 128. 191. 287. 288.  
366. 382. 398.
- Sperber 60. 94. 95. 96. 103.  
105. 127. 249. 333. 340.  
343. 345.
- Sperbereule 255. 256.
- Sperbergrasmücke 70. 185.  
186. 200. 241. 314.
- Sperling 52. 88. 136. 201.  
237. 249. 254. 344. 363.  
367.
- Sperlingseule 191.
- Sperlingsvögel 341.
- Spießente 18. 56. 60. 65. 289.
- Spötter 71. 82. 86. 199. 204.  
**313.**
- Spottdrossel, amerikanische  
173.  
— chinesische 173.
- Sprosser 200. 202. 242.
- Squatarola squatarola* 56. 81.  
296. 393.
- Stadtschwalbe 168.
- Star 12. 16. **24.** 32. 34. **46.**  
47. 88. 94. 100. 103. 125.  
146. 147. 148. 149. 171.  
172. 174. 175. 176. 178.  
186. 190. 195. 198. 202.  
206. 207. 225. 226. 227.  
228. 230. 231. 232. 235.  
236. 237. 238. 239. 246.  
248. 251. **254.** 255. 315.  
342. 345. 346. 362. 363.  
368. 369. 384. 388. 392.  
395. 396. 398. 407.
- Steinadler 127. 128. 131. 132.  
244.
- Steinhuhn 127. 201.
- Steinkauz 175. 191. 339. 343.  
345. 361.
- Steinsperling 171. 178.  
— schwarzkehliger 171.
- Steinrötel 200. 201. 242.
- Steinschmätzer 13. 73. 84.  
94. 96. 102. 103. 125.  
146. 147. 171. 176. 183.  
342. 346. 387.  
— grauer 171. 176. 242.  
— isabellfarbiger 242.  
— schwarzkehliger 242.  
— schwarzohriger 25. 242.
- Steinwälzer 21. **25.** 65. 81.  
82.
- Sterna cantiaca* 35. **37.** 122.  
146.  
— *hirundo* 35. **39.** 55. 276.  
350. 390.  
— *macrura* 35. **39.** 147.  
— *minuta* 35. 55. 64. 124.  
146.
- Stieglitz 86. 153. 175. 195.  
201. 238. 239. 243. 313.  
342. 383.
- Stockente 16. 18. **23.** 28. 32.  
**41.** 56. 83. 93. 95. 96. 98.  
99. 101. 103. 104. 105.  
278. 279. 284. 286. 290.  
291. 292. 311. 314. 332.  
336. 341. 345. 346. 368.  
384.
- Störche 152. 320. 427.
- Storch 76. 77. 95. 96. 248.  
261. 345. 407.
- weisser 76. 244. 245. 341.
- Strandläufer 30. 78. 88. 150.  
— bogenschnäblicher 74. 81.  
— isländischer 74.  
— kleiner 149.
- Sturmmöwe 13. 17. 18. 32.  
**36.** 55. 60. 63. 64. 65. 68.  
69. 70. 75. 78. 79. 81. 88.  
89. 92. 93. 95. 96. 98. 99.  
102. 103. 105. 107. 108.  
**135.** 278.
- Sturnus vulgaris* **46.** 168. 239.  
342. 369. 392. 407.
- Sumpfeule 191.
- Sumpfläufer 85.
- Sumpfmeise 187. 194. 198.  
201. 239. 314. 342.
- Sumpfohreule **24.**
- Sumpfrohrsänger 148. 149.

195. 207. 230. 232. 241.  
339. 343. 345.  
*Surnia ulula* 255.  
*Sylvia atricapilla* 130. 169.  
241. 379. 408.  
— *borin* 169. 241.  
— *cinerea* 342.  
— *communis* 169. 241.  
— *curruca* 130. 146. 148.  
199. 241. 342. 379.  
*Sylvia hortensis* 241.  
— *nisoria* 70. 241. 314.  
— *orpheia* 241.  
— *simplex* 146. 148. 379.  
— *sylvia* 130. 379. 390.  
*Syrnium aluco* 128. 134. 339.
- Tadorna damiatica* 124. 147.  
— *tadorna* **42.** 56. 69. 294.  
393.  
*Tafelente* 264. 282. 283. 284.  
331. 336. 384.  
*Tamariskenrohrsänger* 171.  
241.  
*Tannenhäher* 288. **312.**  
*Tannenmeise* 181. 189. 203.  
316. 377.  
*Tauben* 172. 205. 232. 288.  
341. 398.  
*Teichhuhn* 274. 384.  
— *grünfüßiges* 70. 250.  
*Teichrohrsänger* 84. 106. 185.  
189. 197. 202. 241. 314.  
384.  
— *gartenbewohnender* 241.  
*Temmincks-Strandläufer* 85.  
*Tetrao urogallus* L. 127.  
— *tetrix* 127. 337. 341.  
*Tichodroma muraria* 130. **222.**  
223.  
*Tinnunculus tinnunculus* **132.**  
*Totaliden* 291. 299. 306. 324.  
340.  
*Totanus* 175.  
*Totanus calidris* 125. 146. 175.  
— *fuscus* 83. 301. 302. 304.  
392.
- Totanus glareola* 83. 302. 303.  
393.  
— *littoreus* 29. 83. 302. 305.  
323. 392.  
— *ochropus* 83. 84. 175. 247.  
302. 393.  
— *pugnax* 56. 124. 149.  
— *totanus* **45.** 56. 70. 302.  
303. 350. 390.  
*Trappe* 166.  
*Trauerente* 146. 147. 148.  
149. **253.**  
*Trauerfliegenfänger* 28. 145.  
150. 190. 234. 235. 381.  
*Trauerfliegenschnäpper* 171.  
178. 196. 237. 241. 250.  
*Trauerschnäpper* 178. 196.  
197. 199. 204. 233. 234.  
236.  
*Trauerseeschwalbe* 51.  
*Tringa alpina* 392.  
— — *schinzi* 56. 78.  
— *canutus* 74. 75.  
— *ferruginea* 74. 81. 300.  
— *minuta* 299. 300. 393.  
— *Temminckii* 299. 300. 393.  
*Tringen* 21.  
*Tringoides hypoleucus* 28. 82.  
302. 392.  
*Troglodytes parvulus* 148.  
— *troglodytes* 130. 242. 342.  
377.  
*Trottellumme* 88.  
*Trupial* 173.  
*Tümmler* 146.  
*Tui* 173.  
*Turdus iliacus* L. 387.  
— *merula* 130. 169. 242. 253.  
**317.** 318. 342. 388.  
— *musicus* 130. 242. 386.  
— *philomelos* 314.  
— *pilaris* 388.  
— *torquatus* 130.  
— *viscivorus* 242. 312. 387.  
*Turmfalk* 85. 93. 97. **132.**  
133. 134. 144. 147. 148.  
190. 191. 200. 213. **246.**  
249. 322. 327. 336. 343.  
345. 361.  
*Turmsegler* 84. 85. 87. 246.  
*Turmschwalbe* 125. 148. 314.  
407.  
*Turteltaube* 111. 174. 338.  
*Turtur turtur* 170. 338.  
  
*Uferläufer* 28. 29. 82. 83.  
*Uferschnepfe* 166. 206. 226.  
230. 232. 237.  
— *schwarzschwänzige* 83.  
267.  
*Uferschwalbe* 80. 114. 119.  
243. 367. 383.  
*Uhu* 52. 128. 205. 213. 214.  
244. 260.  
*Uria troille* 88.  
*Urinator arcticus* 71. 271.  
393.  
  
*Vanellus capella* 124. 146.  
— *cristatus* 175. 341.  
— *vanellus* **46.** 56. 294. 390.  
392.  
  
*Wacholderdrossel* 31. 103.  
388.  
*Wachtel* 166. 201. 260. 313.  
*Wachtelkönig* 24. 148. 185.  
*Waldfähnrich* 288.  
*Waldkauz* 128. **134.** 152.  
191. 205. 206. 260.  
*Waldlaubsänger* 189.  
*Waldoireule* 205. 226. 230.  
232. 237. 246. 260. 339.  
*Waldrötel* 201. 232. 234.  
*Waldrotschwanz* 201. 232.  
238. 242.  
*Waldschneepfe* **154.** 155. 156.  
158.  
*Waldschwirrer* 196. 237.  
*Waldspötter* 173.  
*Waldwasserläufer* 83. 84.  
179. 303. 314.  
*Wanderelster* 170. 171.  
*Wanderfalk* 66. 91. 312. 323.  
335. 336.

Wanderstar 46.	Wiesenknarrer 149.	Zaunkönig 71. 94. 130. 148.
Wandertaube 3.	Wiesenpieper <b>24.</b> 28. 30. 32. <b>48.</b> 67. 71. 78. 86. 94. 97. 98. 100. 104. 105. 125. 146. 147. 148. 179. 207. 226. 228. 229. 230. 231. 232. 236. 342. 372. 387.	151. 152. 171. 186. 187. 201. 203. 204. 226. 242. 248. 255. 342. 346.
Wasserhuhn 84. 94. 98. 250. 313.	Wiesenschmätzer <b>25.</b> 28. 70. 94. 96. 102.	Zeisig 260. 371. 406.
Wasserläufer 83. 304. 305. 324. 325.	— braunkehliger 131. 238. 242.	Ziegenmelker <b>160.</b> 339.
— dunkler 306. 313.	— schwarzkehliger 174. 176. 179. 242.	Zilzalp 202. 207. 230. 315.
— heller 313.	Wiesenstelze 373.	Zippammer 136.
— punktierter 247.	Wiesenweihe <b>24.</b> 334.	Zitronenzeisig 129. 171. 177. 240.
Wasserpieper 129. 171. 180. 240.	Wildente <b>152.</b> <b>310.</b> 311.	Zwergdommel 384.
Wasserralle 56. 189. 329. 384.	Wildgans 30. 152. 341. 362.	Zwergfliegenfänger 191.
Wasserschmätzer 130. 176. 242.	Wintergoldhähnchen 171. 181. 195. 234. 236. 342.	Zwergmöwe 110.
Wasserschwalbe 120.	— gelbköpfiges 240.	Zwergrohrdommel 332. 391.
Wasserstar <b>313.</b> <b>318.</b> 319.	Würger <b>24.</b> 70. 73. 84. 129. 185. 186. 195. 232. 235. 236.	Zwergsäger 105.
Wassertreter 61.	— grosser 241.	Zwergseeschwalbe 12. 13. 15. 16. 17. 23. 32. <b>40.</b> 41. 49. 50. 55. 64. 66. 67. 70. 73. 75. 78. 79. 82. 88. 105. 107. 124. 146. 226. 236.
Watvögel 341.	Zaungrasmücke 130. 148. 178. 195. 199. 232. 236. 241. 342.	Zwergsteißfuß 384.
Weidenlaubsänger 183. 195. 307. 342. 378.		Zwergstrandläufer 299.
Weidenlaubvogel 224. 241. 307. 315. 363.		Zwergtaucher 272. 284. 292. 336. 352.
Weindrossel 248. 383.		Zwergtrappe <b>159.</b>
Wendehals 103. 128. 173. 190. 195. 365.		Zwergwachtel 175.
Wiedehopf 144. 190. 191.		

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [40](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Inhalt. I-VII](#)