

ORNITHOLOGISCHER INFORMATIONSDIENST

Herausgegeben von der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde,
 Ref. Faunistik, c/o Naturhistorisches Museum, Postfach 417,
 A-1014 Wien. Unter Mitarbeit von L. Aschenbrenner, Dr.K. Bauer und
 H. Budil, zusammengestellt von Dipl.Ing.P. Prokop.
 Nur für den persönlichen Gebrauch, gilt nicht als Veröffentlichung!

Abkürzungen der zitierten Beobachternamen:

| | | | |
|----------------|-----|---------------------------|---------|
| Bauer Dr. K., | KBa | Lehmann W., | WLe |
| Billek A., | ABi | Lindenthaler A., | ALi |
| Dobler E., | EDo | Myrbach-Rheinfeld Dr. E., | HMR |
| Duda Dr. E., | EDu | Pauler Dipl.Ing. K., | KPau |
| Erlinger G., | GEr | Präsent S.u.J., | SPr/JPr |
| Fendrich W., | WFe | Prokop Dipl.Ing. P., | PPr |
| Ganso M., | MGa | Reid J., | JRe |
| Gruber Dr. J., | JGr | Samwald F., | FSa |
| Haar H., | HHa | *) Spitzberger Dr. F., | FSp |
| Hable OSR E., | EHa | Spitzer Dr. G., | GSp |
| Janisch K., | KJa | Thaler Ing. A., | ATh |
| Köck J., | JKö | Weber Dir. W., | WWe |

Beobachtungen Frühjahrszug und Brutzeit 1973

Prachtaucher, *Gavia arctica*

Bemerkenswerte Spätbeobachtung: N: Bruneiteich b.Thaures 1 Ex BK
 24.5. (EDu).

Rothalstaucher, *Podiceps griseigena*

Bemerkenswert eine Übersommerungsmeldung. St: Kirchberg 2 ad Ex
 26.4. bis 28.7. (FSa).

Zwergtaucher, *Podiceps ruficollis*

KBa und PPr stellten am 3.6. ein Schwimmnest in einem vollkommen
 vegetationslosen Schotterteich bei Tattendorf fest.

*) Sindelar J., JSi

Fischreiher, *Ardea cinerea*:

Sehr interessant eine Meldung von EHa, derzufolge am Gellsee im Lachtal, 1400 m NN (!), 2 Ex übersommerten.

Pupurreiher, *Ardea purpurea*:

Außerhalb des Neusiedlersees u. Seewinkels nur:

N: Maria Ellend 1 Ex 30.8. (JRe).

V: Rheindelta 1 Ex 20.5. (VB1).

Silberreiher, *Casmerodius albus*:

B: Bemerkenswerte Konzentrationen im zentralen Seewinkel, ca 60 Ex Lange Lacke am 6.3. (PPr, WFe), 46 Ex Lange Lacke, Wörthenlacke, Fuchlochlacke 17.3. (PPr), 15 Ex Wörthenlacke 22.3. (JRe). Außerhalb B nur 1 Beob.

Aus N: Marchegg 1 Ex 29.4. (EDu, PPr).

Seidenreiher, *Egretta garzetta*:

Heuer anscheinend nur 1 Beob. V: Fußach 1 Ex 10.5. (VB1).

Rallenreiher, *Ardeola ralloides*:

O: Hagenauer Bucht bzw. Reichersberger Au je 1 Ex 18 bzw. 20.5. (GE)

Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax*:

Verhältnismäßig zahlreiche und weitgestreute Beob. vom Frühjahrsszu

B: Lange Lacke 1 Ex 23.5. (GSp).

N: Schutzgebiet Breitensee 4 Ex, davon 3 ausgefärbte, 29.4. (EDu, PPr u.a.), Pottendorf 1 Ex 28.4. (WLe). Schotterteich bei Kottingsbrunn, Laxenburg 2 Ex, davon 1 ausgefärbtes, 30.6. (KBa, PPr), 24.7. (EDu).

St: Kirchberg 1 ad Ex 31.3. (FSa).

T: 1 Ex Thaur 3.5. (HMR).

Ø: Die beiden Brutkolonien bei Reichersberg umfaßten ca. 60 BP.

Schwarzstorch, *Ciconia nigra*:

N: Pulkau 2 Ex fl. 22.5., Steinegg 3 Ex 23.7. (EDu).

Chileflamingo, *Phoenicopterus chilensis*:

B: Lange Lacke 1 Ex 17.-21.8. (GSp).

Graugans, *Anser anser*:

An den wichtigsten Lacken des Seewinkels ca 700 Ex am 6.3., ca 500 Ex am 24.3., nur mehr kleine Gruppen mit Schwerpunkten Wörthenlacke und Zicksee, insgesamt 50 Ex am 31.3. und 7.4., am 19.5. Geltgänseschar von ca 70 Ex im Neudeck, am 2.6. 2 Ex mit 5 pull. auf der Wörthenlacke (PPr).

Mandarinente, *Aix galericulata*:

W: Am Halterbach max. 6 Paare vom 21.1.-6.3. (JKö).

Schnatterente, *Anas strepera*:

B: Regelmäßig auf Illmitzer Zicksee zwischen 6.3. und 7.4., insges. schwacher Frühjahrszug, max. 12 m, 16 w.Ex, Wörthenlacke 1 m.Ex 2.6. (PPr).

V: 1 w.Ex mit 3 bzw. 2 pull. 24.6. bzw. 11.7. (VBl).

Knäkente, *Anas querquedula*:

B: Schwerpunkt des Durchzuges Ende März: Illmitzer Zicksee 32 Ex 31.3. (PPr), Güssing 8.4. (FSa).

N: Zeiselmauer max. 3 Ex 22.-25.3., 1-2 Ex 16.-22.4., 6 Ex 13.5., 1-7 Ex 15.-19.6., max. 10 Ex 20.7.-20.8. (KPau).

O: Ibmer Moos 1 w.Ex 19.7. (PPr), Schotterteich bei Mühlheim 5 m.Ex 3.8. (PPr).

St: Großharter Teich 1 m, 1 w.Ex 6.4. (HHa), Brutnachweis für Mühlen bei Neumarkt 2 Ex + 6 pull., ca. 1000 m NN 4.7. (SPr).

T: Schwerpunkt des Durchzuges ebenfalls gegen Ende März, Inzing 40 Ex 27.3., in Thaur bzw. Inzing 3 bzw. 8 Ex am 29. u. 31.7.

V: Bregenzer Bucht 12 Ex 17.3. (VBl), Fußach 3 m, 2 w.Ex 20.4. (PPr), Beob. auch zur Brutzeit.

W: Stürzelwasser 1 m, 1 w.Ex 8.4. (ABi).

Blauflügelente, *Anas discors*:

B: Güssing 1 m.Ex im BK (Gefangenschaftsflüchtling?) unter Knäkenten 8.4. (FSa). Genaue Beschreibung lag Dr.M.Anschau, Graz, vor.

Kolbenente, *Netta rufina*:

Relativ viele Beob. außerhalb Bodensee:

B: Heidlacke 1 m. 22.3. (JRe), Güssing 1 w.Ex 9.5. (FSa).

N: Schönauer Teich 10.6. (FSa u.a.) - 1 m.Ex BK.

St: Furtnersteich 1 m.Ex BK, ev. noch weitere im Schilf (HPaul Anzbach

V: Rheindelta 26 m, 25 w.Ex 29.4., 34 m, 2w.Ex 24.5., 5 BP m 3, 5, 5, 7, 9 pull. 20.7. (VBl).

Tafelente, *Aythya ferina*:

Neue Brutvorkommen: N: Wr.Neustädter-Kanal 31.5. (KBa, H.Walter).

St: Neudauer Teiche 1 w.Ex mit 7 pull. 16.7. (HHa, FSa).

Moorente, *Aythya nyroca*:

B: Neudeck 1 Ex 19.5., Wörthenlacke 1 m.Ex 2.6. (PPr).

N: Schönau 6 Ex 25.3., Regelsbrunn 1 imm.Ex 15.8. (EDu, GSp).

St: 1 Ex Kirchberg 31.3. (FSa).

V: Bregenzer Hafen 1 Ex überwintert (VBl).

Kaiseradler, *Aquila heliaca*:

B: Hansag 1 imm. bzw. 1 ad.Ex 17.bzw.23.5. (GSp), 2 Ex 7.7. (FSa).

Schreiadler, *Aquila pomarina*:

B: Hansag zweimal 1 Ex jagend 2.6. (PPr), 1 Ex 14.8. (GSp).

Zwergadler, *Hieraetus pennatus*:

St: Mariahof 1 Ex 23.4. (EHa, IPr).

T: Erl 1 Ex der dunklen Phase 17.9. (WWe).

Rotmilan, *Milvus milvus*:

Brut an nicht näher bekanntem Ort nördlich von Wien wurde widerrechtlich im Auftrag des Jagdinhabers vom Revierjäger ausgehorstet. Je 1 Nestling kam in den Besitz von GEr und KJa, die sie aufzogen. Nachforschungen der beiden um den genauen Ort dieses ersten Brutvorkommens seit 1953 ausfindig zu machen, blieben erfolglos, da sich der Revierjäger unauffindbar machte.

Kornweihe, *Circus cyanens*:

Neben einigen Beob. aus dem Seewinkel, folgende späte Zugbeob. aus

V: Meiningen 1 w.Ex 17.3. (EDo), Fußach m, 2 w.Ex 7.4.,
letzte 19.4. (VBl).

Wiesenweihe, *Circus pygargus*:

B: Beob. von Balzflügen im Mai lassen auf 2-3 BP im Seewinkel schließen.

Wanderfalke, *Falco peregrinus*:

VBl meldet 1 erfolgreiche Brut im nördlichen V.

Sakerfalke, *Falco cherrug*:

N: keine Beob. aus den Donauauen trotz vieler Exkursionen.

Haselhuhn, *Tetrastes bonasus*

K: Innerkrems 1 Ex 29.4., 1.5. (JKö), Nostra, Lesachtal 1 Ex mit pull. 10.7. (JSi, ATh).

Wachtel, *Perdix perdix*:

B: Hansag u. Apetlonerhof je 1 Ex vh. 2.6.

N: Großmittel 1 Ex vh. 16.6. (PPr), Moosbrunn 1 Ex vh. 16.6. (ABi, EDo), Leitersdorf 4-5 Ex vh. 30.6. (ABi, EDu).

T: Zirl 1 Ex vh. 7.7. (HMR).

V: Fußacher, Schweizer, Lauteracher u. Dornbirner Ried Wachtel-schlag zw. 20.5. u. 19.6. (VB1).

Kranich, *Grus grus*:

B: Illmitz zwischen Schrändl u. Sandegg 5 Ex 31.3. u. 1.4. (PPr).

Wachtelkönig, *Crex crex*:

B: Lange Lacke 1 Ex 29.5. (GSp).

St: Hörfeld 4 Ex 8.7. (SPr).

T: Zwischen Völs und Kematen 1 eben flügger Jungvogel gefangen u. dem Alpenzoo Innsbruck übergeben 31.7. (HMR).

V: Lauteracher Ried Rufe zw. 31.5. u. 17.6. (VB1).

Zwergtrappe, *Tetrax tetrax*:

Lustenau 1 Ex 1.5. K.Müller.

Austernfischer, *Haematopus ostralegus*:

Fußach 1 Ex 26.5. K.Müller.

Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius*:

N: 23.5.-16.6. 28 BP in Schottergruben zw. Wien und Wr. Neustadt sowie zw. St. Pölten u. Traismauer (KBa, PPr).

O: Schotterteich bei Mühlheim am Inn, 1 juv. Ex 15.7. (PPr, GER).

St: Mühlener Badeteich 2 Ex 26.4. (EHa), Maierhofen Bez. Fürstentfeld 1 BP 29.4.-2.7. (FSa).

V: Bruterfolge Rhein u. Bregenzerachmündung (VB1).

Kiebitzregenpfeifer, *Pluvialis squatarola*:

Frühe Durchzugsdaten aus V: Sandinsel Hard 2 Ex 5.5., 1 ad + 1 imm. Ex 6.5. (VB1).

Goldregenpfeifer, *Pluvialis apricaria*:

Insgesamt ziemlich starker Frühjahrszug:

B: Fuchslochlacke 1 Ex 31.3. (PPr) Lange Lacke 1 Ex der nördl. Rasse 17.-23.5. (GSp, FSa).

St: Großwilfersdorf 1 Ex 6.4., Ilz 2 Ex 21.4. (HHa, FSa), Raum Zollfeld-Neumarkter Sattel starker Durchzug, max. 12 Ex 28.3.-10.4. (EHa).

V: Rankweil 3 bzw. 2 Ex 24. bzw. 28.3. (EDo), Höchster Ried 10 Ex 28.3. (VBl), 24 Ex 7.4. K.Müller. Lauteracher Ried 12 Ex 22.4., 3 Ex 24.4. (VBl).

Die derzeit vorliegenden Meldungen über den Herbstzug lassen erkennen, daß auch dieser stärker als im Durchschnitt der letzten Jahre ist.

Steinwälzer, *Arenaria interpres*:

B: Lange Lacke und Illmitzer Zicksee 1-3 Ex 19.-27.5. (ABi, FSA, GSp).

V: Sandinsel Fußach 1 Ex 6.5. (VBl).

Zwergschnepfe, *Limnocyptes minutus*:

St: Fürstenfeld 1 Ex 1.4. (FSa).

Großer Brachvogel, *Numenius arquata*:

B: Beob. im Seewinkel ab 6.3., Maximum Ende März, Mai-Juni-Beob. aus Umgebung der Wörthenlacke und Hansag (PPr).

N: Brutzeitbeob. von mind. 2 BP im zentralen Steinfeld Mai-Juli (KBa, FSp, PPr).

St: Seit 1970 wieder erste Zugbeob: Herterhöhe 1 Ex 18.4. (EHa).

V: Fußacher Ried ca 5 Paare balzend 20.4. (PPr). Gesamtbestand Rheindelta auf 15 BP zurückgegangen (VBl). Weitried Rankweil 4 balzende Ex 21.4., 2 vollst. 4er Gelege 4.5., 3 frischflügge juv. noch 23.6. (EDo).

Dünnschnabelbrachvogel, *Numenius tenuirostris*:

B: Lange Lacke 1 Ex unter Regenbrachvögeln und großen Brachvögeln 30.4. (GSp).

Regenbrachvogel, *Numenius phaeopus*:

B: Lange Lacke 5 Ex 30.4. (GSp)

O: Im Stauraum von Ering-Frauenstein 12 Ex 28.4. (GEr).

V: Weitried Rankweil 1 bzw. 3 Ex 24.3. bzw. 7.4. (EDo), Fußach, Höchst, Gaißau 6 Beob. max. 24 Ex 8.-27.4. (VBl).

Uferschnepfe, *Limosa limosa*:

B: Im Seewinkel schon ab 6.3. gemeldet, größere Zugtruppe (ca. 100 bzw. 239 Ex) 24.3. u. 6.4. (PPr, GSp), Brutzeitbeob. von Umgebung Wörthenlacke, Hansag u. Raum Apetlonerhof.

N: Zeiselmauer 1 Ex 11.4. (KPa).

St: Großharter Teich 16 Ex 21.3. (HHa).

V: Durchzug am Bodensee ab 8.4., max. 21 Ex 5.5. (VBl). Westlicher Ortsrand Fußach 2 balzende Ex 20.4. (PPr), Brutbestand Rhodinda m. 3-4 BP gut (VBl).

Waldwasserläufer, *Tringa ochropus*:

Eine frühe Beob. aus St: Hainfeld 4 Ex 24.3. (FSa).

Bruchwasserläufer, *Tringa glareola*:

B: Lange Lacke, 2 Ex 4.6., 3 bzw. 1 Ex 1. u. 9.8. (GSp).

N: Zeiselmauer 4 Ex (KPa), Schottergruben b. Oeynhausen 3 Ex 3.6. (KPa, PPr), Zeiselmauer 2-10 Ex 25.7.-17.8. (KPa).

Die zahlreichen Beob. an kleinen Gewässern hängen wohl mit dem Austrocknen der wichtigsten Lacken im Seewinkel zusammen.

O: Schottergrube bei Mühlheim am Inn 3 Ex 3.8. (PPr).

St: Hainfeld, Reith, Kirchberg 7 Beob. max. 16 Ex 24.4.-31.7.

T: Inzing, Thaur max. 2-3 Ex 18.-30.5. (HNr).

V: Nur 2 Frühjahrsbeob. 7.4. u. 6.5. (VBl).

Teichwasserläufer, *Tringa stagnatilis*:

Späte Durchzugsdaten: B: Lange Lacke 2 Ex 19.5. (FSa), 1 Ex 6.6. (GSp).

St: Kirchberg 1 Ex 8.5. (FSa).

Zwergstrandläufer, *Calidris minuta*:

Späte Durchzugsdaten: B: Lange Lacke 11-16 Ex 17.-20.5., 6 Ex 6.6. (GSp).

N: Schottergrube bei Unterwaltersdorf 1 Ex 16.6. (PPr).

St: Kirchberg 1-2 Ex 31.5.-7.6. (FSa).

Flußuferläufer, *Tringa hypoleucos*:

B: Güssing 50-60 Ex 29.7., ca. 40 Ex 23.8. (FSa).

N: Marchegg 1 Ex 29.4. (EDu, PPr u.a.), Zeiselmauer max. 6 Ex 1.-7.5. (KPa).

St: Fürstenfeld, Altenmarkt ab 26.3., ca. 10 BP, 2 Gelege 30.4. (FSa). Leopoldsteinersee einige Ex Anfang Juni (WWe).

T: Inzing, 1 Ex 15.-18.5., Karwendel 2 Ex 11.-15.6. (HMR).

Sichelstrandläufer, *Calidris ferruginea*:

B: Lange Lacke 12 Ex 20.5. (FSa, GSp).

St: Kirchberg 1 Ex ÜK 8.5. (FSa).

Sanderling, *Calidris alba*:

V: Sandinsel Hard 5.4. 3 Ex 6.u.9.5. (VBl).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax*:

B: Aus dem Seewinkel ab 17.3. gemeldet. Durchzugsschwerpunkt gegen Monatsende, z.B. 31.3. ca.3000 Ex in Flügen zu 20-100 Ex im Raum Illmitz-Apetlon, Einzelbeob. auch noch aus Mai und Juni (PPr).

N: Im Juni einzelne Ex, meist in Schottergruben südlich von Wien und bei Herzogenburg (KBa, PPr). Auch hier die relativ häufigen Beob. von Übersommerern wohl eine Folge des Austrocknens der Lacken im Seewinkel.

St: Oststmk. zw. 10.3.u.16.6., max.32 Ex am 1.6. (HHa, FSa).

T: Inzing je 1 w.Ex 18.u.20.4. (HMR).

V: Rheinmündung ab 24.2., max.286 Ex 24.3., Hard nach Sturm 4 Ex noch 24.6. (VBl).

Stelzenläufer, *Himantopus himantopus*:

B: Illmitz 2 Ex 14.5. (EDu).

Brachschwalbe, *Glareola pratincola*:

B: Lange Lacke 1 ad.Ex 20.5. (FSa, GSp).

Spatelraubmöwe, *Stercorarius pomarinus*:

O: Hagenauer Bucht 1 ad.Ex dkl. Ph. 2.9. Josef Reichholf.

Schmarotzerraubmöwe, *Stercorarius parasiticus*:

O: Hagenauer Bucht 1 Ex dkl. vh. 2.6. (GEr). Beim Kraftwerk Ering-Frauenstein 1 dj.Ex 26.10. erschöpft geborgen, wird dzt. von KJa gepflegt.

Silbermöwe, *Larus argentatus*:

B, N, W: Offenbar eine größere Zahl als sonst übersommernd (exakte Zahlenangaben wären wünschenswert!).

St: Furtnersteich 1 Ex 20.5. (EHa).

Sturmmöwe, *Larus canus*

V: Am Rhein und Bregenzerachmündung Bruterfolg von mind.2 Paaren.

Lachmöwe, *Larus ridibundus*:

N: Bruneiteich Kolonie m.ca 100 Ex 24.5. (EDu).

V: Brutkolonie Hard ca.1500 BP, wegen Überflutung geringer Bruterfolg (VBl).

Flußseeschwalbe, *Sterna hirundo*:

B: Güssing 3 Ex 23.6. (FSa).

V: Bregenzerachmündung 5 Ex 27.3., ca.40 BP, geringer Bruterfolg wegen Überschwemmung (VBl).

Hohltaube, *Columba oenas*:

B: Güssing 1 m.balzend 17.3.), 2 Ex 21.3. (FSa).

N: Regelsbrunn 1 Ex 18.3. (GSp), Mühlleiten 2 Ex 27.3. (JRe).

St: Reith bei Feldbach 1 Ex 4.3., Sacherberg 1 m.balzend 4.4.(FSa).

W: Königltraverse, Lobau 2-3 BP 25.3., Heustadlwasser 2 BP 8.6.(WLe).

Erforderlich wären weitere Bruthinweise über diese Art, über deren Verbreitung in Österreich noch ziemlich wenig Klarheit besteht.

Turteltaube, *Streptopelia turtur*:

Eine frühe Beob. aus N: Schönau 3 Ex 25.3. (GSp).

T: 6 Beob. Inzing, Thaur 23.5.-28.7. (ALi, HMR).

Kuckuck, *Cuculus canorus*:

Wirte: Bachstelze (25.7. Mellau, V, ABi), Rotkehlchen (4.7.

Neuwaldegg, (W, E, 1). Korrektur z.ID 15: S.8, Zl.5 17.VII statt VI.

Angesichts der sehr beschränkten Angaben über die wichtigsten Kuckuckswirte in den verschiedenen österr. Landschaften wären weitere Meldungen zu diesem Thema willkommen.

Uhu, *Bubo bubo*:

N: EDu meldet am 23.5. leeren Horst aus dem Waldviertel, die 3 großen Jungen angeblich gestohlen.

St: 1 Ex lt. HHa in der Nähe des Wildparks Herberstein gefangen.

Nach fehlgeschlagenem Versuch, den Vogel im Raum der Puzer Wand freizulassen, wurde er dem Tiergarten Schönbrunn übergeben.

Mauersegler, *Apus apus*:

Ein sehr frühes Beobachtungsdatum aus Wien: 28.3. (ABi).

Bienenfresser, *Merops apiaster*:

Insgesamt ein schwaches Brutjahr:

B: 4 BP an drei verschiedenen Plätzen (EDu, WFe, JRe).

N: 3 BP an drei verschiedenen Plätzen, außerdem Beob. von 2 weiteren Orten (ABi, EDu, JKö, PPr).

Schwarzspecht, *Dryocopus martius*:

W: Wie in den Vorjahren, auf der Jesuitenwiese/Prater eine Familie am 15.6. beob., Nistbaum nicht gefunden (WFe).

Weiters Beob. aus den Donauauen östlich und westlich Wiens.

Weißbrückenspecht, *Dendrocopus leucotos*:

St: Seemauer bei Eisenerz, 15. Brutnachweis seit 1959, 3 juv. am 9./10.6. ausgeflogen (WWe).

Dreizehenspecht, *Picoides tridactylus*:

St: Brutnachweis Seeau bei Eisenerz, 17. Nachweis seit 1940, 3 juv. 7.7. ausgeflogen (WWe).

T: Karwendel 1 m.Ex 10.6., Arzthal 1 w.Ex. 18.8. (HMR).

Heidelerche, *Lullula arborea*:

N: Rosenberg 3 Ex singend bzw. rufend 1.4.u.26.5. (EDu).

Feldlerche, *Alauda arvensis*:

St: Stuhleck 1550 m, 2 singende Ex 17.6., Pretulalm 1500 m, 1 Ex 15.9. (PPr).

T: Innsbruck 5 Ex 28.1. (HMR).

V: Weitried Rankweil ca. 100 Ex, erste Durchzügler, 3.2. (EDo).

Uferschwalbe, *Riparia riparia*:

N: Beob. Reihe von künstlich angelegter Kolonie in Zeiselmauer 30.4.-14.9., dort heuer 42 beflogene Röhren (KPa). Einige Meldungen von Kolonien in Schottergruben: nördlich Flughafen Schwechat, 45 Röhren, 8.7.

O: Mamling 75 beflogene Röhren 3.8. (PPr).

St: Teufenbach 7-8 Röhren (EHa). Sehr bemerkenswerte Meldung, da 1. Brutnachweis für dieses Bundesland, abgesehen von nichtgesicherten alten Angaben für den Raum südlich von Graz.

W: Süßenbrunn ca. 100 beflogene Röhren, Neu Erling ca. 50 beflogene Röhren (PPr).

Aschköpfige Schafstelze, *Motacilla flava cinereocapilla*:

T: Inzing, 1 Ex 6.u.13.4. (HMR).

Maskenstelze, *Motacilla flava feldegg*:

St: Kirchberg 1 m.Ex 13.4. (FSa).

Brachpieper, *Anthus campestris*:

B: Mönchhof 1 m.Ex singend 12.5.-20.7. (EDu), Mülldeponie Neusiedl
1 ad.Ex, 2 imm.fütternd 16.8. (JRe).

N: Bemerkenswert 3 Beob. Mai/Juni im zentralen Steinfeld (KBa, MGa)
Brutverdacht! Leopoldsdorf im Marchfeld 2 Ex 23.4. (WLe).

St: Großsteinbach je 1 Ex 22.u.23.4. (FSa).

Rotkehlpieper, *Anthus cervinus*:

B: Lange Lacke 1 m.Ex 20.5. (FSa, GSp).

Seggenrohrsänger, *Acrocephalus paludicola*:

B: Mexikopušta 1 m.Ex singend 19.5.u.2.6. Brutverdacht! (PPr).

Mönchgrasmücke, *Sylvia atricapilla*:

T: HMR beob. am 23.12. 1 m.Ex beim Schlachthaus Innsbruck. Es flog
am Tag der Erstbeob. schlecht, hielt aber dann den ganzen Winter
erfolgreich aus, bis es am 24.3. tot aufgefunden wurde.

Berglaubsänger, *Phylloscopus bonelli*:

N: Sehr bemerkenswerte Feststellung eines singenden Ex bei Poigen,
Bez.Horn, am 21.5., nördlichstes regelmäßiges Brutvorkommen im
Raum Mödling (EDu).

Halsbandschnäpper, *Ficedula albicollis*:

N: Eine überaus frühe Meldung Mühlleiten 1 w.Ex 28.3. (JRe).

O: Reichersberg 1m.Ex singend 18.-20.5., Salzachmündung 1 Ex vh.
7.6. W.Gatter, Kirchheim/Teck Weyer 1 m.Ex 31.7. (JRe). Wichtige
Hinweise auf die weitere Ausbreitung des Brutgebietes dieser Art.

Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata*:

T: Inzing, Kematen 1 Paar 6.4.-21.7. (HMR).

Nachtigall, *Luscinia megarhynchos*:

St: Murauen Frojach 1 m.Ex singend 22.5.-1.6. (EHa).

Blaukehlchen, *Luscinia svecica*:

B: Güssing 1 Ex singend 17.4. (FSa).

St: Kirchberg 1 Ex singend 13.4. (FSa), Knittelfeld 2 m.Ex
der Rasse s. svecica (SPr).

T: Inzing, Thaur max.4-5 Ex 5.-20.4. (HMR).

V: Hard buw. Fußach je 1 Ex 14.u.15.4. (VB1).

Steinschmätzer, *Oenanthe oenanthe*:

N: Zeiselmauer 1 Ex 12.4.-24.8. (KPa), außerdem zahlreiche Beob. in Schottergruben zw. Wien und Wr.Neustadt sowie bei Herzogenburg 4.6.-7.7. (KBa, PPr).

V: Weitried Rankweil 8 m.Ex, 4 w.Ex, erste Durchzügler 7.4. (EDo).

Wacholderdrossel, *Turdus pilaris*:

Nach den bisher vorliegenden Meldungen breitet sich die Art offenbar rapid aus und ist dabei, K und St zu besiedeln. Alle noch nicht eingesandten Brutzeitbeob. (Mai-August) und Brutnachweise wären für die im nächsten I.D. vorgesehene Verbreitungskarte willkommen.

Beutelmeise, *Remiz pendulinus*:

B: Illmitz 1 Nest 14.5. (EDu).

N: 1 Nest Marchegg 29.4. (EDu).

O: In Auen bei Reichersberg 1 Nest 18.7. (GEr, PPr).

St: Kirchberg 4 Ex 24.3. (FSa), Furtnersteich einige Ex 21.u.22.4., dort seit einigen Jahren vermehrte Frühjahrs- und Herbstbeob. (EHa).

Bartmeise, *Panurus biarmicus*:

St: Großharter Teich 1-3 Ex 26.3.-6.4. (HHa).

Graugammer, *Emberiza calandra*:

Bemerkenswerte Beob. aus St: Ilz 1 singendes Ex 16.6., Lipsch b. Leibnitz 24.6. (HHa).

Ortolan, *Emberiza hortulana*:

St: Ilz 1 m.Ex singend 30.4. (HHa).

T: Inzing, 1 m.Ex singend 23.5.-21.6. (HMR).

Zwergammer, *Emberiza pusilla*:

T: Innsbruck 1 Ex bei gutem Licht aus 20 m beob., eventuell noch 2 weitere 27.4. (HMR).

Eine detaillierte Beschreibung bei Nachweisen solcher Seltlinge (in diesem Falle die 2. im I.D. veröffentlichte Beob.) wäre wünschenswert.

Birkenzeisig, *Carduelis flammea*:

O: Als Nachzügler der Invasion des heurigen Winters ein ziehendes Ex noch am 28.5. b.Reichersberg/Inn vh. (W.Gatter, Kirchheim/Teck). In Braunau Brutnachweis durch W.Seilinger: 3 flügge Junge werden am 29.6. gefüttert. Am 30.6. 3 Ex gefangen, davon 1 am 2.12.72 in Braunau beringt.

Berghänfling, *Carduelis flavirostris*:

B: Heidlacke ca. 15.Ex 17.3. (ABi, EDu).

Kernbeißer, *Coccothraustes coccothraustes*:

St: Kalsdorf b. Ilz über 500 Ex in Buchenwald 18.2. (HHa).

Star, *Sturnus vulgaris*:

Früheste Durchzugsmeldung Eberschwang, O, 7.2. (JGr).

Nachweise im Gebirge:K: Innerkrems, 1500 m, 3 Ex unter Ringamseln 1.5. (JKö).

St: Ramsau, Hoheneck, 1000 m, Brutnachweise Mai/Juni (WWe).

Korrekturen zum I.D. 15:

Seite 1 Dr.J.Gruber (JGr), der gerade zur Folge 15 zahlreiche Beobachtungen beisteuerte, wurde in der Liste der Beobachternahmen vergessen.

Seite 1 Zeile 36 30.IV. statt 31.IV.

Seite 3 Zeile 15 eucorhodia statt leucorodia.

Seite 3 Zeile 35 mollissima statt molisima.

Seite 10 Zeile 29 Lungau statt Ungarn.

Seite 11 Zeile 37 Coloeus statt Coleus.

Seite 12 Zeile 7 selbstverständlich Burhinus oedicnemus!

Der I.D.-Bearbeiter bittet, diese Fehler entschuldigen zu wollen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Informationsdienst Rundschreiben](#)

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ornithologischer Informationsdienst Folge 16 1-13](#)