

ORNITHOLOGISCHER INFORMATIONSDIENST

FOLGE 5

MAI 1968

 Herausgegeben von der Österreichischen Vogelwarte, Postfach
 417, A 1014 Wien. Zusammengestellt von Dr. Kurt Bauer, Karl
 Mazzucco, Hans Winkler und Albert Ausobsky.

Nur für den persönlichen Gebrauch; gilt nicht als Veröffentlichung!

HERBSTBERICHT 1967

Für diese Nummer wurden Meldungen von folgenden Damen und
 Herren verwendet:

Abrahamczik H. (HAb)	Lindenthaler A. (ALi)
Ausobsky A. (AAu)	Mazzucco K. (KMa)
Billek A. (ABi)	Norden, Dr. F.
Blum V. (VB1)	Pauler K. (KPa)
Böck F. (FBö)	Penz R. (RPe)
Budil H. (HBu)	Reid, Col. J. (JRe)
Dangel M. (MDa)	Samwald F. (FSa)
Dobler E. (EDo)	Scherzinger W. (WSch)
Duda, Dr.E. (EDu)	Spitzer G. (GSp)
Frey H.	Straschil B.
Fuchs E.	Walter W. (WWa)
Ganso M. (MGa)	Weber, Dir. W. (WWe)
Haar H. (HHa)	Weissert, Dipl. Ing. B. (BWei)
Hrdy A. (AHr)	Winkler H. (HWi)
Koch M.	Wruss W. (WWr)
Lehmann (WLe)	Zapf J. (JZa)
Leisler B. (BLEi)	

Bitte die restlichen Meldungen für den Winterbericht 1967/68
 jetzt absenden! Für den Frühjahrsbericht 1968 mögen die Be-
 obachtungen bitte bis spätestens 15. Juni eingesandt werden.

BEOBACHTUNGEN:Haubentaucher, Podiceps cristatus:

VB1 sah am 13. Okt. 320 Ex. und am 18. Okt bereits 500 Ex.
 dieser Art in der Fußacher Bucht am Bodensee, welche damit
 das bedeutendste Herbst- und Winterrefugium dieser Art in
 Österreich darstellt (vgl. ID3!). - Im Seewinkel/B hielten
 sich von Sep. bis Nov. höchstens 20 Ex. auf, welche sich
 auf Zicksee bei St. Andrä, Lange Lacke, Götschlacke und Dar-
 scho verteilten (ABi, EDu, FBö, BLEi, GSp, HWi). Am fisch-
 reichen Neusiedlersee selbst sah HWi bei mehrfachen Kon-
 trollen der nördlichen Hälfte maximal 5 Ex. am 29. Sept. -
 Am 14. Sept. 1 dj. Ex. am Stausee Gralla/St (FSa, HHa).

Rothalstaucher, Podiceps griseigena

Die gleiche Anzahl von Beobachtungen wie im Herbst 1966.

29.8. 1 Ex. im Brutkleid an der "Alten Donau" bei Tulln/N
 (EDu)
 3.-5.9. 1 Alt- und 1 Jungvogel am Meierteich, Bez. St.Veit
 a.d.Glan/K (JZa)

(Rothalstaucher Fortsetzung)

- 4.-9.9. 1 juv. Ex. an der Strandpromenade von Strobl,
Wolfgangsee/S (KMa, ALi)
6. 9. 2 Ex am Leopoldsteinersee/ST. (WWe)
28.9. 1 Ex. juv. Neusiedlersee/B am Kanal neben der
Straße zum Seerestaurant von Illmitz (JRe)
19.11. 1 Ex. Lange Lacke, Seewinkel/B (BLEi).

Ohrentaucher, Podiceps auritus

Die einzige Herbstbeobachtung stammt vom Bodensee/V: VBl konnte am 22. Okt. 1 Ex. in der Fußacher Bucht feststellen.

Schwarzhalstaucher, Podiceps nigricollis

Letzte Beobachtung im Seewinkel/B: 18.Nov. 1 Ex. Auerlacke (GSp). - Eine Reihe Zugbeobachtungen aus N und St:

7. 8. 5 Ex. Schloß Hainfeld b. Feldbach/St (FSa)
12.u.13.9. je 1 Ex. ebenda (FSa)
29.10. 4 Ex. Herrnbaumgartner Teich/N (MGa)
1.11. 2 Ex. Dürrsee bei Aflenz/St (Dr. Norden)

Zwergtaucher, Podiceps ruficollis

Von einigen ostösterreichischen Beobachtungsplätzen wurden erstaunliche Maxima gemeldet, welche jene des Vorjahres weit übertreffen: so beobachtete etwa EDu am 7. Okt. ca. 100 Ex. an der Fischamündung/N, nachdem GSp am 8. Sept. dort 24 Ex. und am 6. Okt mind. 31 Ex. festgestellt hatte. ABi zählte am 4. Okt. am Großen Schillwasser, Lobau/W 15 Ex.

Kormoran, Phalacrocorax carbo

GSp konnte am 8. Sept in der Brutkolonie bei Orth a.d. Donau /N keine Kormorane mehr beobachten. Außerhalb der nieder-österreichischen Donau wurden folgende Zugbeobachtungen gemeldet

- Seewinkel/B 21.10. 1 Ex. Wörthenlacke (ABi)
22.10. 6 Ex. Auerlacke (GSp)
Bodensee/V 3.10. 2 Ex. Sandinsel, Fußach
7.10. 2 Ex. " "
16.10. ... 11 Ex." (Alle VBl)

Am 12. Nov. sah ABi zum ersten Mal 1 Ex. auf der Donau im Stadtgebiet von Wien.

Fischreiher, Ardea cinerea

Die gemeldeten Zahlen liegen meist etwas unter denen des Herbstes 1966.

August: Auf einer Strecke von 5 km entlang der Donau zwischen Fischa- und Schwechatmündung/N zählt GSp am 26.8. mind. 34 Ex. An verschiedenen Lacken des Seewinkels/B sieht der gleiche Beobachter am 31.8. insgesamt 25 Ex.
September: Auf der gleichen Donaustrecke wie am 26.8. sind am 8.9. nur 15 Ex. zu beobachten (GSp). Am 12.9. 16 Ex. auf Stoppelfeld bei Marchegg/N (KMa). AHR zählt am Vormittag des 17.9. im selben Gebiet 34 Ex. Am Nachmittag stellt dann KMa dort starken Zug nach Süden entlang der March bei etwas diesigem Wetter fest: zwischen 16.00 und 19.00h wurden 41 Ex. in kleineren Trupps beobachtet, wie sie unter ständigem Rufen March-abwärts zogen. Mit Einbruch der Dämmerung nahm die Zahl der ziehenden Trupps stark zu, welche nun nurmehr

nach den Rufen zu registrieren waren. Während der ersten Nachthälfte waren fast ununterbrochen Graureiher-Rufe zu hören, sodaß insgesamt mehrere hundert Exemplare durchgezogen sein müssen (KMa). - Am 23.9. beobachtete MGa 15 Ex. an einem Donauarm bei Schönau/N. Im Seewinkel/B wurden keine größeren Konzentrationen beobachtet. Im Rheindelta/V sieht RPe am 9.9. 11 Ex., am 23.9. bereits 40.

Oktober: An der Donau zwischen Schwechat- und Fischamündung zählt GSp am 6.10. 44 Ex. Im Rheindelta/V steigt die Zahl der beobachteten Fischreiher von 41 (1.10.) auf 61 Ex. (22.10. - VB1). In Marchegg/N am 22. Okt. nur 10 Ex. auf Feldern (AHr). Im Seewinkel/B maximal 13 Ex. am 1. Okt. an der Wörthenlacke (Wr).

Purpureiher, Ardea purpurea

Der nach der Brutzeit sofort einsetzende ungerichtete Zwischenzug geht fließend in den gerichteten Herbstzug über.

30.7. 1 Ex. zusammen mit einem Fischreiher bei Fürstentfeld/St (FSa, HHr)
 13.8. 1 Ex. Schloß Hainfeld b. Feldbach/St (FSa, HHr)
 26.8. 2 Ex. Schloß Hainfeld b. Feldbach/St (FSa)
 3.9. 2 Ex. Marchegg/N (AHr)
 8.9. 1 immat. Ex. Fische bei Fischamend/N (GSp)
 17.9. 1 Ex. Marchegg/N (AHr)

Die letzte Beobachtung aus dem Brutgebiet um den Neusiedlersee/B 7.9. 12 Ex. Illmitz (HWi)

Am Bodensee/V wurde 1 immat. Ex. am 7.10. im Rheinholz bei Gaißau erlegt (VB1). Trug nach H. Jacoby einen holländischen Ring.

Silberreiher, Casmerodius albus

Wie im Herbst 1966 wieder eine Reihe von Beobachtungen außerhalb des Neusiedlerseegebietes an den Traditionsplätzen Marchegg/N, Regelsbrunn/N und Zurndorf-Nickelsdorf/B:

8.7. 20 Ex. Marchegg/N (AHr)
 3.9. ... 3 Ex. " "
 12/13.9. je 1 Ex. (KMa)
 24.9. 3 Ex. Donauauen bei Regelsbrunn/N (ABi)
 5.10. 1 Ex. Leitha nördl. Nickelsdorf/B (JRe)
 22.10. ... 1 Ex. Marchegg/N (AHr)
 Seewinkel/B: Im August max. 21 Ex. (31.8.) Wörthenlacke (GSp). Vorher jeweils viel weniger Ex. im gleichen Gebiet. -
 Septembermaximum: 42 Ex. am 22.9. am N-Ufer der Langen Lacke (GSp). - Oktober: am 1.10. insges. 49 Ex. an Wörthen-Grund- Stund- und Götschlacke (CSp, WWa), 10 Ex. am 26. Okt. an der Langen Lacke (a).

Seidenreiher, Egretta garzetta

Im Seewinkel/B zwischen 1. Mai (HHa) und 14. Sept. (KMa) regelmäßig beobachtet. Insgesamt dürfte es sich bei den Übersommerern um 12-15 Ex. gehandelt haben, was das seit Jahren stärkste Vorkommen in diesem Gebiet darstellt. In Fortsetzung der Daten aus dem ID3 eine Auswahl weiterer Beobachtungen (insgesamt liegen von 1967 ca. 40 Meldungen vor!)

11.7 mind. 3 Ex. im Bereich Lange Lacke - Wörthenlacke (MDa)
 20.7. 5 Ex. Pimezlacke (BLEi)
 27.7. 3 Ex. Grundlacke (JRe)
 29.7. 5 Ex. (HWi)
 5.8. 6 Ex. "

- 15.8. 8 Ex. Grundlacke (KMa), 3 Ex. Wörthen- Lange
Lacke (EDu, BLai), 1 Ex. Pimezlacke (GSp)
20.8. 3 Ex. Lange Lacke (MDa)
23.8. 6 Ex. " " (HWi)
30.8. 3 Ex. (BLai, KMa)
31.8. 2 Ex. (GSp)
3.9. 2-3 Ex. (MDa)
4.9. 3 Ex. Wörthenlacke (BLai)
14.9. 2 Ex. Lange Lacke (KMa)

Rallenreiher, Ardea ralloides

Zu den vier Meldungen, welche im ID3 zusammengestellt sind, kommen folgende weitere Beobachtungen:

- 30.6. 1 Ex. Neudauer Teiche/St. ! Der Vogel, der sich den ganzen Tag über am Teich aufgehalten hatte, konnte an den folgenden Tagen nicht mehr beobachtet werden (BWei).
Am 29.8., 2. und 3. 9. wurde jeweils 1 juv. Ex. nahe der Illmitzer Badeanlage am Neusiedlersee/B beobachtet (MDa, M.Koch)
Gute Beobachtungsmöglichkeit vom Auto aus - ca. 5m! (MDa)

Nachtreiher, Nycticorax nycticorax

Marchegg:

Im Brutgebiet bei Marchegg/N zählt AHR am 8. Juli 35 ad. und 7 immat. Ex. Am 3. Sept. fliegen von der Brutkolonie 165 Ex. (!) davon ca 70 juv.! auf. Am 17. Sept. zählt der gleiche Beobachter (AHR) noch 41 Ex. an der selben Stelle. Am Abend dieses Tages beobachtet KMa einen Flug von 25 Ex. südlich der Brutkolonie um 19.00h nach Süden ziehend.

Neusiedlersee und Seewinkel/B

- 15.8. 1 Ex. immat. Szerdahelyer Lacke (FBö)
18.8. insgesamt 10 Ex. kommen zwischen 19.00 und 19.16h von N und fallen an verschiedenen Stellen des Hansag ein. (HWi).

Bei der Vogelwarte Neusiedl werden zwischen 25. Juli und 5. Sept. mehrfach 1-2 Ex. beobachtet (HWi), KMa).

Am 7. Sept. sieht HWi einen Flug von 13 nach S ziehenden Ex. über der Station.

Bodensee: Letzte Meldung: 25.8. 2 Ex. juv. Harder Bucht (RPe) - vgl. ID4

Zwergdommel, Ixobrychus minutus

Durchzügler am 15. Aug. an den Neudauer Teichen/St. 1 Ex. (FSa), am 29. Aug. 2 Ex., 30 Aug. 1 Ex. und 5. Sept. 2 Ex. am Mauthnerwasser, Prater/W (WLe)

Letzte Beobachtung:

- 7.10. 1 Ex. Bodensee/V rufend (VB1)

Weißstorch, Ciconia ciconia

Am 2. Aug. 2 ziehende Ex. über der Alten Donau/W, am 26. Aug. 2 Ex. an der Donau unterhalb Mannswörth (GSp).

Letzte Beobachtung 17. Sept. 1 Ex. Marchegg nahe Bahnhof, auf Feldern, N (AHR).

Schwarzstorch, Ciconia nigra

Erste Zugbeobachtung 20.8.; von diesem Tag bis zum 30.8. hielt sich 1 Ex. dj. bei Hard/V auf (RPe, VB1).

- 26.8. 1 Ex. Tullner Au/N (HAb)
 26.8. 1 Ex. Donau b. Fischamend /N (GSp)
 31.8. 1 Ex. nahe Nickelsdorf/B über Wald kreisend (JRe)
 4.9. 3 Ex. Donau bei Fischamend/N (GSp)
 17.9. 4 Ex. Marchegg/N nach S ziehend (KMa)
 21.9. 1 Ex. südl. Donnerskirchen/B über Wulka kreisend
 (WLe) - Letzte Beobachtung!

Sichler, Plegadis falcinellus

Während sich im Herbst 1966 eine Anzahl von Sichlern mindestens 2 Monate lang im Seewinkel/B aufhielt, konnte die Art in diesem Herbst dort nur ein einziges Mal beobachtet werden:
 7.10. 7 Ex. fliegen in einer Kette von der Langen Lacke zur Wörthenlacke (MDa).

Löffler, Platalea leucorodia

Im August große Konzentrationen im Seewinkel/B:

- 7.8. ca. 40 Ex. Lange Lacke (WWa)
 13.8. 110 Ex. nördl. und südl. der Wörthenlacke (FBö)
 15.8. 80 Ex. Lange- und Wörthenlacke (BLEi)
 12 Ex. Salzige Seen (GSp)
 31.8. nur mehr 16 Ex. an der Wörthenlacke (GSp)

Zwischen 22. Sept. und 18. Okt. mehrmals 1-2 Ex. am N-Ufer der Langen Lacke (GSp, BLEi), zuletzt am 18. und 19. Nov. 2 immat. Ex. im Bereich der Langen Lacke (GSp, BLEi).

Eine einzige Meldung außerhalb des Neusiedlerseegebietes:
 17.9. 1 Ex. Marchegg/N (AHR).

Flamingo, Phoenicopterus ruber

Am 19. Juli beobachtete K. MÜLLER (nach Mitt. von VB1) den Einflug eines Ex. ins Bodenseegebiet aus dem Süden durch das Rheintal. In der Folge wurde das Tier am Rheinspitz, Gaißau, mehrfach beobachtet (VB1, EDo). Es trug keinen Ring, seine Fluchtdistanz wechselte zwischen 20 und 100 m. Am 18. August letztmals gesehen (VB1), soll es kurz darauf geschossen worden sein.

Saatgans, Anser fabalis (zusammengestellt von B. Leisler)

Die ersten am 12. Sept. bei Marchegg/N gehört (KMa) Am 22. Sept. 1 Ex. unter Graugünsen beim Gsigsee, Seewinkel/B (H.Frey).

- 26.9. 35 Ex. Lange Lacke, Seewinkel/B (BLEi).

Nur wenige Durchzugsbeobachtungen von der Donau:

29. 9. 1 Ex. von S nach N fliegend
 2.10. 10 Ex. von W nach E fliegend
 4.10. 27 Ex. von N nach S, alle Zeiselmauer/N (KPau)
 15.10. ... 24 Ex. bei Regelsbrunn/N nach W fliegend (ABi)
 Vom 10. bis 12. Okt. werden im Seewinkel/B ca. 400-500 Ex. registriert (BLEi), danach rasche Zunahme des Bestandes: am 2./3. Nov. können ca. 7000 Ex. am Schlafplatzflug zur Langen Lacke beobachtet werden. Trotz der milden Witterung erfolgt jedoch wie im Vorjahr rasch der Weiterzug. Am 18./19. Nov. sind es nur mehr ca. 1500, vom 8. bis 10. Dez. 700-800 Ex., welche am Abend- und Morgenstrich zur Langen Lacke gezählt werden. Vom süd-mährischen Durchzugs- und Überwinterungsgebiet liegt nur eine Beobachtung vor: 22.10. 15 Ex. auf einem Feld bei Marchegg/N (AHR).

Bläßgans, Anser albifrons (zusammengestellt von B. Leisler)

Im Seewinkel/B die ersten Anfang Oktober; am 10.-12. Okt. ca. 10 Ex. im Gebiet St. Andrä - Lange Lacke. Der Anstieg erfolgt längere Zeit ziemlich langsam. Zur Zeit des Saatgans-Maximums am 2.-3. Nov. erst ca. 1500 Ex., dann aber sprunghafte Zunahme: bei der Zählung am 18./19. Nov. bereits ca. 9000 Ex.; der Bestand bleibt nun bis 8.-9. Dez. ungefähr gleich (8500 - 9000 Ex.); am 10. Dez. ca. 8000 Ex., dann rasche Abnahme.

Von außerhalb des Seewinkels nur eine Meldung:

28.10. mehrere Ex. bei Marchegg/N rufend (EDu)

Graugans, Anser anser (zusammengestellt von B. Leisler)

Einige einwandfreie Zugbeobachtungen:

17. 9. 62 Ex. bei Marchegg/N nach SE fliegend (AHr)
 8.10. 1 Ex. bei Zeiselmauer/N von E nach W fliegend (KPau)
 14.10. 5 Ex. bei Fischamend/N über die Donau fliegend (EDu)
 15.10. 2 Ex. auf Feld bei Zeiselmauer/N (KPau)
 27.10. 12 Ex. von E nach W fliegend, Zeiselmauer/N (KPau)
 29.10. 7 Ex. von E nach W fliegend, Zeiselmauer/N (KPau)
 2.11. 8 Ex. überqueren bei Fischamend/N in großer Höhe die Donau in südl. Richtung (MGa)
 30.12. 18 Ex./ 8 Ex. von E nach W, Zeiselmauer/N (KPau).

Die Maxima im Seewinkel/B lagen zwischen Mitte Oktober und Anfang November ca. 3500 - 4000 Ex.; dies übertrifft die Vorjahrszahlen beträchtlich. Mitte November noch ca. 3000 Ex., nach Einsetzen der Frostperiode am 8.-10. Dezember nur mehr unter 100 Ex.

Pfeifente, Anas penelope

Erste Beobachtung am 4. Sept. 2 MM am Nordufer der Langen Lacke, Seewinkel/B (MDa, BLei, HWi). Danach erst ab 22. Sept. im Seewinkel wieder Pfeifenten beobachtet. Größere Trupps treten ab 26. Sept. auf: 14 Ex. Illmitzer Zicksee, 25 Ex. Lange Lacke (BLei, GSp). Weiterer Anstieg der Zahlen im Okt.: am 15.10. etwa 30 Ex. an der Langen Lacke, 2 Ex. am Gsigsee (KMa). Mitte November scheint das Durchzugsmaximum erreicht: am 19.11. werden 18. Ex. an der Fuchslochlacke, 6 Ex. an der Stundlacke (KMa), 60 Ex. an der Langen Lacke (BLei) und 8 Ex. an der Illmitzer Zicklacke (HWi) gezählt. Wie schon der Frühjahrszug, blieb auch jener im Herbst über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Außerhalb des Seewinkels allerdings nur eine Beobachtung:

18.10. 1 Ex. Fußacher Bucht/V (VB1).

Schnatterente, Anas strepera

Seewinkel/B. Im August etwa 250 Ex., halten sich besonders im Raum Fuchslochlacke - Auerlacke auf (KMa); diese Zahl bleibt auch im September annähernd konstant (BLei, GSp). Im Oktober folgt eine Abnahme, am 3. Nov. allerdings werden auf vier verschiedenen Lacken nochmals ca. 150 Ex. gezählt. Am 20. Nov. sind es immer noch fast 100 Ex. (KMa, GSp). Der Herbstbestand betrug nach diesen Zahlen nur etwa ein Drittel des Bestandes vom Herbst 1966.

Durchzugsdaten aus anderen Gebieten:

7.10. 6 Ex. Sandinsel, Fußach/V (VB1)
 15.10. 1 M 1 W Donau bei Regelsbrunn/N (ABi)
 18.10. ca. 50 Ex. Fußacher Bucht / V (VB1)

Krickente, *Anas crecca*

Die Hauptkonzentration im Seewinkel/B im Bereich des Illmitzer Zicksees, wo sich von Sept. bis Nov. ca. 2000 Ex. aufhielten. Infolge des niedrigeren Wasserstandes waren dagegen einige Lacken, welche im Herbst 1966 große Mengen Krickenten beherbergten (z.B. Gsigsee) nahezu unbesetzt (GSp, HWi). Am 12. Sept. sah FSa ca. 100 Ex. bei Schloß Hainfeld bei Feldbach/St.

Stockente, *Anas platyrhynchos*

Herbstbestände im Seewinkel/B: Im August nur wenige größere Ansammlungen:

15.8. ca. 1000 Ex. Salzige Seen (GSp)

31.8. ... ca. 470 Ex. Lange Lacke (GSp)

Während des Septembers wachsen die Bestände an den Konzentrationenpunkten rasch an:

4. 9. ca. 3100 Ex. Lange Lacke (BLEi, HWi)

22. 9. ca. 7000 Ex. " (GSp, BLEi)

10.10. ... ca. 17000 Ex. " (BLEi)

In der Abenddämmerung wurde wie im Vorjahr jeweils starker Strich nach NE, ausgehend von der Langen Lacke, beobachtet. Am 10. Okt. konnte BLEi zwischen 07.53 und 08.40h den Rückflug von ca. 8200 Ex. über St. Andrä zur Langen Lacke beobachten. Die genaue Lage der Nahrungsplätze dieser Enten ist unbekannt.

Mitte Oktober ist der Höhepunkt der Bestandesgröße bereits überschritten:

15.10. 14520 Ex. an Langer- und Wörthenlacke (KMa)

Spießente, *Anas acuta*

Von September bis November eine Reihe von Beobachtungen einzelner Ex. oder kleiner Trupps (bis zu 5 Ex.) aus dem Seewinkel/B (ABi, GSp, BLEi).

Daneben zwei bemerkenswerte Meldungen:

7.10. ca. 200 Ex. Lange Lacke, Seewinkel/B (MDa)

18.10. ca. 20 Ex. Fußacher Bucht, Bodensee/V (VB1)

Knäkente, *Anas querquedula*

Nur zwei Herbstmeldungen!

4.9. 1 Ex. Lange Lacke, Seewinkel/B (BLEi, HWi)

9.9. ... 19 Ex. Strobl, Wolfgangsee/S (KMa)

Der Wegzug der Art erfolgt bereits im Hochsommer, bei den Herbstbeobachtungen werden deshalb nur letzte Nachzügler erfaßt. Auf Sommerbeobachtungen abseits von den Brutplätzen wäre deshalb besonders zu achten!

Löffelente, *Anas clypeata*

Aus der großen Zahl der Beobachtungen seien folgende hervorgehoben:

4. 9. 250 Ex. Hutweidenlacke, Seewinkel/B (BLEi, HWi)

12. 9. 1 " Schloß Hainfeld bei Feldbach/St (FSa)

13. 9. 1 " Kirchberger Mühlteich/St (FSa)

2.10. 2 MM Leopoldsteinersee/St (WWe)

18.10. ca. 40 Ex. Rheindelta, Bodensee/V (VB1)

3.11. ca. 520 Ex. auf verschiedenen Lacken im Seewinkel/B (GSp, BLEi)

19.11. 64 Ex. Fuchslochlacke, Seewinkel/B (KMa)

Kolbenente, Netta rufina

Bodensee/V: am 28. Okt. in der Fußacher Bucht 14 MM 23 WW (VB1)
Außerhalb des Bodensees

7.lo.	1 W.	Donau bei Fischamend/N	(EDu)
10.lo.	1 W.	Auerlacke, Seewinkel/B	(BLEi)
22.lo.	1	" "	(GSp)
19.11.	2 MM 1 W.	Pimezlacke, Seewinkel/B	(GSp)

Tafelente, Aythya ferina

Die größten Konzentrationen nach der Brutzeit und während des Herbstzuges:

10. 8. ca. 250 Ex. Oberstinkersee, Seewinkel/B (GSp)

28. 8. ... ca. 120 Ex. Auerlacke, Seewinkel/B (HWi)

(An diesen beiden Lacken werden seit Jahren im Seewinkel die größten Tafelenten-Bestände gezählt).

8. und 18.lo. je ca. 80 Ex. Fußacher Bucht, Bodensee/V
(VB1)

Moorente, Aythya nyroca

Letzte Beobachtungen im Bereich des Neusiedler Sees/B:

9.11. 2 Ex. Grundlacke (JRe)

19.11. ... 3 Ex. Pimezlacke (GSp)

Außerhalb dieses Gebietes nur eine Herbstzugbeobachtung:

24. 9. 1 Ex. Schloß Hainfeld bei Feldbach/St (HHa, FSa)

Reiherente, Aythya fuligula

Außer einer Beobachtung von VB1, welcher am 18. Okt in der Fußacher Bucht, Bodensee/V, ca. 150 Ex. sah, keine Meldungen von größeren Ansammlungen (über 10 Ex.) während des Herbstzuges.

Mittelsäger, Mergus serrator

Erste Beobachtung im Herbst 15.lo. 1 Ex. (weibchenfarbig)
Sandinsel, Fußach/V (VB1)

Gänsesäger, Mergus merganser

Im Herbst bis Ende Oktober nur Daten vom Bodensee/V:

Erste Beobachtung am 21 Aug.: 1 M 7 WW Sandinsel, Fußach (VB1). Am 9. Sept. sah RPe bereits 24 Ex. im Rheindelta, am 23. Sept. 26 Ex., vom 1.lo. meldet VB1 137 Ex. von der Sandinsel, Fußach, und am 13.lo. zählt derselbe Beobachter am Rohrspitz, Höchst, schon ca. 220 Ex.

Schelladler, Aquila clanga

Eine Beobachtung aus dem Andauer Hansag/B - 30.8. 1 ad. Ex (BLEi, KMa) - läßt hoffen, daß die Art im grenznahen Bereich auf ungarischer Seite noch immer brütet. Ein weiteres Ex., diesmal immat., konnte WLe bei Bruckneudorf/B am 18. Nov. beobachten.

Mäusebussard, Buteo buteo

Eine Reihe von Zugmeldungen zwischen Mitte September und Ende Oktober. Herausragend folgende Beobachtungen:

24. 9. 19 Ex. im Hansag/B (WLe)

4.lo. 6 ziehende Ex. Rheindelta/V (RPe)

29.lo. 7 Ex. Flughafen Schwechat/N (GSp)

Rotmilan, *Milvus milvus*

30. 8. 1 Ex. Fußacher Ried, Bodensee/V (EDo)
 29.10. 1 Ex. Wolfurter Ried, Bodensee /V (RPe)
 11.11. 1 Ex. Lange Lacke, Seewinkel/B (JRe)

Schwarzmilan, *Milvus migrans*

Erste Zugmeldung: 27.7. 2 Ex. kreisen über bewaldetem Hang nördlich der Enns bei Frauenberg/St (HBu).

Im August 5 Meldungen von je 3-5 Ex. in der Gegend von Fischamend-Schwechat/N (EDu, JRe, GSp). Am 23 Aug. 1 Ex. im Hansag/B (HWi). Am 8. Sept. noch 4 Ex. bei Orth/N (GSp), danach nur mehr einzelne Ex. gesehen. Letzte Meldung:

30. 9. 1 Ex Donau bei Fischamend/N (ABi)

Wespenbussard, *Pernis apivorus*

- 15.8. 4 Ex. Lange Lacke, Seewinkel/B (BLEi)
 19.8. 2 Ex. Maria Ellender Wald/N (EDu)
 2.9. 1 Ex Wolfurter Ried/V (RPe)
 1 Ex. Rohrspitz, Bodensee/V (EDo)
 13.9. 2 Ex. Marchegg/N (KMa)

Kornweihe, *Circus cyaneus*

Die ersten beiden Meldungen von Anfang September:

- 3.9. 1 W Marchegg/N (AHr)
 4.9. ... 1 M subad. Hansag bei Tadten/B (BLEi)

Darüber hinaus aber nur zwei weitere September-Daten, davon sei erwähnt: 10.9. 2 Schweizer Ried, Rheinebene/V (RPe)

Im Oktober bereits zahlreiche Beobachtungen aus dem nördlichen B, aus N und V. -

RPe konnte am 27.10. 1 M im Klostertal/V in 2000 m nach SW ziehend beobachten.

Wiesenweihe, *Circus pygargus*

Nur wenige Herbstbeobachtungen, alle aus dem Seewinkel/B

15. 8. 1 juv. Pimezlacke (GSp)
 17. 9. 1 W Salziger See (GSp)
 29.10. 1 W Holdenlacke (GSp)
 2.11. 1 juv. Gsigsee (BLEi)

Schlangenadler, *Circaetus gallicus*

JRe beobachtete am 20. Juli 1 Ex. vermutlich dieser Art bei Nickelsdorf/B. Der Schlangenadler ist in benachbarten Teilen Ungarns, etwa dem ungarischen Hansag, brutverdächtig. -

- 26.8. 1 Ex. ad. mit Halszeichnung, Hard/V (VBl).-

Wie im Vorjahr, so auch 1967: im Oktober mehrere Beobachtungen im nördlichen Burgenland (vgl. ID1)

- 1.10. ... 1 Ex. ad. nördlich Gattendorf (WLe)
 11. und 12. 10. je 1 Ex. Auerlacke, Seewinkel (BLEi)

Fischadler, *Pandion haliaëtus*

9 Meldungen aus N, 2 aus B und je eine aus V und St vorliegend.

26. 8. 1 Ex. Donau bei Fischamend/N (GSp)- erste Beobachtg.
 3. 9. 2 Ex. Marchegg/N (AHr)
 12. 9. 1 Ex. Schloß Hainfeld bei Feldbach/St (FSa)
 7.10. 1 Ex. Schönau an der Donau/N (EDu)
 8.10. 1 Ex. Gaißbauer Ried/V (VBl) - Letztbeobachtung

Baumfalke, Falco subbuteo

Die letzten Meldungen:

20. 9. 1 Ex. Freudenau/W (EDu)
 4.10. 1 Ex. Rheindelta/V (RPe)
 5.10. 2 Ex. Zurndorf/B (JRe)

Wanderfalke, Falco peregrinus

Aus dem Seewinkel/B viel weniger Beobachtungen als im Vorjahr. Lediglich JRe und GSp melden je 1 Ex. vom 28. Sept. und 22. Okt. Einmal im August, zweimal im September und viermal im November von RPe im Wolfurter und Schweizer Ried, Rheinebene/V beobachtet. Am 23.9. 1 Ex. bei Schönau an der Donau/N (MGa).

Würgfalke, Falco cherrug

Am 8.9. von GSp noch am Brutplatz in den Donauauen/N gesehen. Zwischen 23.9. (GSp) und 22.10. (WLe) fünf Beobachtungen aus dem nördlichen Burgenland (WLe, BLei, GSp)

Merlin, Falco columbarius

Erste Beobachtung bereits am 10. Oktober im Schandlesgrund, Seewinkel/B (1 Ex. BLei) - vgl. ID 1!
 Im Oktober weitere 4 Meldungen aus Vorarlberg (VB1, EDo) erste Beobachtung 14.10. 1 M Fußacher Ried - EDo) sowie eine weitere aus dem Seewinkel/B (GSp).

Rotfußfalke, Falco vespertinus

5. 9. 1 W Wolfurter Ried/V (RPe)
 21. 9. 1 M 1 W Halbturn/B (WLe)
 1.10. 1 W Sandinsel, Fußach/V (VB1)

Wachtel, Coturnix coturnix

Am 18. Aug. fand MDa ein Ex. beim Wiener Westbahnhof.

Tüpfelsumpfhuhn, Porzana porzana

Die einzige gemeldete Porzana-Art!

17. 8. 1 dj. Ex. Donau bei Zeiselmauer/N (KPau)
 19. 9. 1 Ex. Schloß Hainfeld bei Feldbach/St (FSa)
 23. 9. 1 Ex. Schweizer Ried, Bodensee/V (RPe)
 26. 9. 1 Ex. Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B (BLei)
 8.10. 1 Ex. Fußacher Bucht, Bodensee/V (VB1)

Wachtelkönig, Crex crex

Wegen der versteckten Lebensweise der Art gibt es nur wenige Nachweise aus dem Herbst, welche Licht auf Verweildauer und Zug werfen könnten. Die Meldung von HHa, welcher am 24.9. 1 Ex. tot am Straßenrand nahe Neudorf bei Ilz/St fand, verdient deshalb besonderes Interesse.

Austernfischer, Haematopus ostralegus

3 Nachweise aus diesem Herbst:

19. 8. 1 Ex. Rheindelta, Bodensee/V (VB1, EDo)
 1.10. ... 1 Ex. Donau bei Schönau/N (EDu)
 1.11.bis vorläufig 17.11. ... 1 Ex. Sandinsel, Fußach/V (VB1)
 Beim letzterwähnten Tier beachte man die lange Verweildauer!

Kiebitz, Vanellus vanellus

Viele Brutgebiete werden bereits im Juli nach Selbständigwerden der Jungen verlassen (z.B. Wallersee/S). Die abziehenden Kiebitze sammeln sich anscheinend an Plätzen mit günstigen Ernährungsmöglichkeiten. Dort kommt es deshalb schon im August zu großen Ansammlungen, welche die dortigen Brutpopulationen zahlenmäßig weit übersteigen.

15. 8. ... ca. 210 Ex. Höchster Ried, Bodensee/V (VB1)
Der eigentliche Zug setzt dagegen erst Ende September/Anfang Oktober ein.

30. 9. ... 9 Ex. Donausandbank bei Fischamend/N (ABi)
Er erreicht Ende Oktober/Anfang November seinen Höhepunkt: Rheindelta/V: In der Fußacher Bucht steigt die Zahl der beobachteten Ex. vom 26.10. (ca. 50) bis 12.11. (ca. 170) stetig an und fällt dann wieder (17.11. nur mehr 75 Ex. im gleichen Gelände - alle Beobachtungen VB1).
Seewinkel/B: An der Langen Lacke kann VLe am 28.10. ca. 115 Ex., am 4.11. jedoch ca. 700 Ex. feststellen. Weitere große Ansammlungen beobachten MGa (am 15.10. ca. 400 Ex. Schwarzsee) und GSp (am 22.10. ca. 220 Ex. Grundlacke). Zwei Durchzügler sahen HHa und FSa am 19.11. bei Schloß Hainfeld, Feldbach/St.

Sandregenpfeifer, Charadrius hiaticula

Die erste Feststellung

17. 7. ... 1 Ex. Sandinsel, Fußach/V (VB1)

In den nächsten drei Wochen weitere vier Beobachtungen im Rheindelta, maximal am 3.8. 4 Ex. (VB1)

Wie im Vorjahr, so werden auch im Herbst 1967 die ersten Ex. im Seewinkel fast einen Monat später als am Bodensee beobachtet.

15. 8. ... 2 Ex. ad. Grundlacke (KMa)

Mit dem Einsetzen des Zuges der Jungen erreichen die Zahlen Anfang bis Mitte September einen jähen Höhepunkt:

3. 9. 26 Ex. Seewinkel (BLei, HWi)

8. 9. 31 Ex. Rheindelta (VB1)

Bis zur ersten Oktoberwoche halten sich die gemeldeten Zahlen aufgrund der Zunahme der juv. und Abnahme der ad. annähernd auf diesem Niveau

22. 9. 3 ad. 19 juv. Sandinsel Fußach/V (VB1)

17 Ex. Seewinkel/B (BLei, GSp)

27. 9. ca. 30 juv. Sandinsel Fußach/V (VB1)

8.10. ... 21 juv. Bregenzer Ache/V (VB1)

Danach erfolgt rasche Abnahme. Die letzten Beobachtungen:

Seewinkel: 18.10. 1 Ex. Wörthenlacke (GSp)

Rheindelta 2.11. ... 2 Ex. Sandinsel, Fußach (VB1)

Alle Oktober-Beobachtungen betreffen juv., mit einer Ausnahme: 14.10. 1 Ex. ad. Sandinsel Fußach (EDo).

Flußregenpfeifer, Charadrius dubius

2.7. . 2 Ex. bei Fürstenfeld/St (FSa)

Durchzugsmaximum im September. Anders als beim Sandregenpfeifer scheint bei dieser Art der Durchzug im Seewinkel/B stärker zu sein als im Rheindelta/V.

Maximalzahlen in beiden Gebieten:

3.9. 24 Ex. Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B (BLei)

22 und 24.9. je 4 Ex. Rheindelta/V (VB1)

Aus dem Seewinkel liegen für den September zahlreiche weitere Beobachtungen von Trupps bis zu 10 Ex. vor (GSp, BLei, HWi).

Die letzten Meldungen: Seewinkel, 15.10.: 7 Ex. Grundlacke, 1 Ex.

Illmitzer Zicksee (HWi); Rheindelta, 18.10. 1 Ex. Fußacher Sandinsel (VB1)

Seeregenpfeifer, Charadrius alexandrinus

Die größten Konzentrationen im Brutgebiet des Seewinkel/B werden im August bis Anfang September beobachtet.

15. 8. ca. 40 Ex. Illmitzer Zicksee (HWi)

3. 9. ... 72 Ex. ebenda (BLEi)

Danach starke Abnahme der Trupfgrößen.

Letzte Beobachtung: 2.11.: 1 Ex. Grundlacke (GSp)

Vom Bodensee zwei Beobachtungen:

16.-30.9. 1 Ex. juv. Sandinsel Fußach (VB1, EDo)

7.10. 2 Ex. ebenda (VB1)

Kiebitzregenpfeifer, Pluvialis squatarola

Eine frühe Beobachtung am 26.8. auf der Fußacher Sandinsel, Rheindelta/V (VB1)

Bodensee/V: Zwischen 16.9. und 15.11. regelmäßig festgestellt (VB1, EDo, RPe) Trupfgröße übersteigt nicht 3 Ex.

Seewinkel/B: Meldungen zwischen 22.9. und 3.11 (ABi, WLe, BLEi, KMa, GSp). An der Langen Lacke regelmäßig zwischen 10 und 16 Ex. während der gesamten Beobachtungszeit.

Goldregenpfeifer, Pluvialis apricaria

Vom Bodensee nur eine Meldung:

9.9. ... 1 Ex. Sandinsel Fußach/V (VB1)

Auffallend starker Durchzug im Seewinkel/B zwischen 15.8. und 9.11. mit dem Maximum am Ende dieser Zeitspanne (MGa, WLe u.a.) -(aus dem September keine Daten!). Z.B. am 2. und 3.11. an vier Lacken insgesamt 103 Ex (GSp, BLEi) und am 9.11. auf der Grundlacke 31 Ex. (JRe).

Steinwolzer, Arenaria interpres

Den acht Meldungen vom Rheindelta stehen vier aus dem Seewinkel gegenuber, der Verlauf gleicht dem des Vorjahres (vgl. ID 1)

4.8. 1 Ex. Sandinsel Fußach (VB1)

25.8. 2 Ex. " "

3.9. 1 Ex. Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B (BLEi, HWi)

4.9. 1 Ex. Sandinsel, Fußach/V (VB1)

7.9. 1 Ex. Albersee, Seewinkel/B (HWi)

8.9. ... 2 Ex. Sandinsel, Fußach/V (VB1)

Zwischen 16. und 30.9. mehrfach 1 Ex. Sandinsel Fußach (VB1, EDo)

17.9. 1 Ex. Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B (WLe)

20.9. 1 Ex. Lange Lacke, Seewinkel (WLe)

Bekassine, Gallinago gallinago

Herausragende Meldungen

29. 7. ca. 20 Ex. auf berschwemmten Wiesen am Feistritzer Stausee/K (WWr)

3. 9. 165 Ex. Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B (BLEi, HWi)

35 Ex. Grundlacke " (HWi)

13.10. 31 Ex. Fußacher Bucht, Rheindelta/V (VB1)

26.10. ca.40 Ex. Grundlacke, Seewinkel/B (MGa)

Doppelschnepfe, Gallinago media

26.9. 1 Ex. Illmitzer Zicklacke, Seewinkel/B (BLEi)

Zwergschnepfe, *Lymnocyptes minimus*

15.10. ... 2 Ex. Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B (HWi)
 18.-25.10. 1 Ex. Donau bei Zeiselmauer/N (KPau)
 12.12. 1 Ex. ebenda (KPau)

Waldschnepfe, *Scolopax rusticola*

14. 9. 3 Ex. in nassem Waldstück bei Rankweil/V (EDo)

Großer Brachvogel, *Numenius arquata*

Die Brutplätze im Alnenvorland werden schon im Juli verlassen. Um diese Zeit werden auch die ersten Umherstreifenenden beobachtet:

30.7. 1 Ex. laut rufend in großer Höhe bei Fürstentfeld/St (FSa, HHa)
 14.u.15.8. 1 Ex. Zeiselmauer/N (KPau)
 Zwischen 5.8. und 12.11. im Rheindelta/V jeweils 300-450 Ex. (VB1, RPe), danach nimmt die Zahl ab (VB1). Im Seewinkel maximal 40 Ex. am 3.12. im Sandeck (Ma)

Dünnschnabelbrachvogel, *Numenius tenuirostris*

4. 9. ... 1 Ex. Lange Lacke, Seewinkel/B (BLEi, HWi)
 Die Beobachter geben folgende Beschreibung: Größe wie Regenbrachvogel, kurzbeinig, Schnabel fast gerade, erst im letzten Viertel ganz leicht gebogen (ähnlich Sichelstrandläufer). Starke Fleckung an den Flanken, besonders deutlich sichtbar im Fluge. Unterseite im Flug auffallend hell, Bürzel und Oberschwanz weiß, Weiß am Rücken sehr weit hinaufreichend: hohe Flügelschlagfrequenz.

Regenbrachvogel, *Numenius phaeopus*

Nachtrag zu ID 3: Am 15. und 19. Juni im Lauteracher Ried bzw. auf der Fußacher Sandinsel/V je 1 Ex. (VB1).
 Rheindelta/V Vom 1.8. bis 20.10. an 14 Beobachtungstagen gesehen, maximal 3 Ex. (15.8. und 3.9.- VB1, EDo).
 Seewinkel/B Zwischen 15.8. und 11.10. fünfmal je 1 Ex. (BLEi, GSp)

Uferschnepfe, *Limosa limosa*

Seewinkel/B: Große Ansammlungen im August. Am 15.8. wurden insgesamt 170 Ex. gezählt, davon 130 allein auf dem Oberstinker (BLEi, HWi, KMa). Im September sinken die Zahlen rasch ab. Am 22.9. werden an verschiedenen Stellen insgesamt nur mehr 4 Ex. beobachtet (GSp, BLEi). Die letzte Meldung: 27.9. 1 Ex. Grundlacke (HWi)
 March/N: 17.9. ... 8 Ex. Marchegg (AHR)
 Rheindelta/V Vom 1.8. bis 12.8. 3 bis 21 Ex. auf der Fußacher Sandinsel (VB1). Danach bis zum 30.10. nur mehr 1-2 Ex. an 10 Beobachtungstagen (VB1).

Pfuhlschnepfe, *Limosa lapponica*

Bei dieser Art zeigten sich besonders auffallende Unterschiede der Durchzugshäufigkeit zwischen Rheindelta/V und Seewinkel/B.

Im Seewinkel eine einzige Herbstbeobachtung:
 18.10. 1 Ex. Wörthenlacke (GSp, BLEi, HWi)

(Pfuhlschnepfe Fts.)

Im Rheindelta hingegen nahezu täglich ab 13.9. bis vorläufig 26.11. und in außergewöhnlichen Zahlen festgestellt (VBl, EDo, RPe). Die wichtigsten Daten:

16. 9. 7 Ex. Sandinsel Fußach
 17. 9. 13 Ex. "
 24. 9. 16 Ex.
 6. 10. 13 Ex.
 8. 10. ... 15 Ex.
 26. 10. bis 8. 11. täglich 5 Ex. Fußacher Bucht, danach nur
 mehr 1 Ex. (alle Daten VBl)

Dunkler Wasserläufer, Tringa erythropus

Rheindelta/V: Zwischen 15.7. und 15.11. festgestellt (VBl, EDo, RPe). Maximalzahlen zwischen 21.8. (13 Ex. Sandinsel Fußach - VBl) und 9.9. (8 Ex. - RPe), danach langsame Abnahme.

Seewinkel/B: Beobachtungen zwischen 29.7. und 19.11., Maximum zwischen 15.8. und 3.9. Beispiele:

15. 8. 80 Ex. an neun Lacken (FBö, Kma, GSp, HWi)
 31. 8. ca. 30 Ex. Holdenlacke (GSp)
 3. 9. 48 Ex. Illmitzer Zicksee (BLei, HWi)
 22. 10. 12 Ex. Grundlacke (GSp)
 9. 11. 13 Ex. () Grundlacke (JRe)
 19. 11. 1 Ex. Lange Lacke (BLei)

Außerhalb der beiden klassischen Limikolen-Gebiete Österreichs nur zwei Beobachtungen:

8. 9. 10 Ex. Fischa unterhalb Fischamend/N (GSp)
 6. 10. 2 Ex. Fischamündung/N (GSp)

Rotschenkel, Tringa totanus

Im Rheindelta zwischen 17.7. und 1.11. beobachtet (VBl, EDo). Durchzugsmaximum zwischen 5. und 20.8.:

7.8. ... 28. Ex. Sandinsel Fußach (VBl)

Die letzte Meldung aus dem Seewinkel vom 3.11. (GSp, BLei)

Der Herbstzug ist hier nicht nennenswert, keine der elf Meldungen führt mehr als 2 Ex. an.

In Marchegg/N beobachtet AHr am 8.7. und 17.9. je 2 Ex. Ebenso stellt GSp am 31.8. 2 Ex an der Fischa unterhalb Fischamend/N fest.

Grünschenkel, Tringa nebularia

Rheindelta/V: 24.7. 27 Ex. überfliegen Fußacher Sandinsel (EDo). Größere Trupps (7-22 Ex.) bis 16.9., dann langsam Abnahme. Am 26.10. noch 2 Ex. in der Fußacher Bucht, zwischen 28.10. und 15.11. nur mehr eines (VBl).

Ostösterreich: Im Seewinkel/B gegenüber dem Dkl. Wasserläufer nur geringe Zahlen, maximal am 15.8. 10 Ex. an der Grundlacke (KMa). Dies dürfte damit zusammenhängen, daß der Grünschenkel geringere Ansprüche an seine Rastplätze stellt und solche in Ostösterreich vielfach findet, so daß die Durchzügler weniger im Seewinkel konzentriert werden. Gegenüber den zwei Meldungen vom Dunklen Wasserläufer wurden vom Grünschenkel vierzehn Beobachtungen von verschiedenen Plätzen Niederösterreichs eingesandt (ABi, EDu, KPau, KMa, GSp). Z.B. sah GSp am 8.9. an der Fischa unterhalb Fischamend mind. 13 Ex.

Letzte Beobachtung 29.10. 1 Ex. ruft Donau bei Fischamend (EDu).

Waldwasserläufer, Tringa ochropus

Sieben weitere Meldungen aus dem Juli (vgl. ID3), elf vom August, fünf aus dem September und je eine von Oktober (JRe) und November (BLEi).-

Bemerkenswert die fünf Beobachtungen aus dem Bezirk Fürstentfeld/St zwischen 25.6. und 6.8. (1-2 Ex. FSa, HHa). Die anderen Meldungen stammen aus V, S, N und B.

Bruchwasserläufer, Tringa glareola

Zahlreiche Daten aus der Hauptdurchzugszeit von Ende Juli bis Anfang September (V, K, St, N, B). Beispiele:

Ende Juli und ganzen August durchschnittlich 10-20 Ex. auf überschwemmten Wiesen des Feistritzer Stausees/K (WWr).

- 30.7. 31 Ex. Rheinspitz, Rheindelta/V (VB1)
4.8. 61 Ex. Rheinspitz, 16 Ex. Sandinsel Fußach, Rheindelta/V (VB1)
15.8. 57 Ex. an neun Lacken des Seewinkel/B (FBö, KMa, GSp, HWi)
17.8. 13 Ex. Zeiselmauer/N (KPau)
3.9. 73 Ex. Illmitzer Zicksee (BLEi, HWi) Seewinkel/B
... ca. 30 Ex. Grundlacke (HWi)

Letzte Beobachtungen:

- 23.9. 1 Ex. Fußacher Sandinsel, Rheindelta/V (VB1)
26.9. ... 1 Ex. Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B (BLEi)
29.10. bis 2.11. 1 Ex. Fußacher Bucht, Rheindelta/V (VB1)

Teichwasserläufer, Tringa stagnatilis

6. 9. 1 verletztes Ex. Ganslacke, Seewinkel/B (HWi)
10.9. 1 Ex. Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B (E. Fuchs)

Flußuferläufer, Tringa hypoleucos

KPau schätzt zwischen 27.7. und 3.9. die Anzahl, welche sich an Donau und Auständen im Bereich von Zeiselmauer/N aufhält, auf ca. 50 Ex.(). Bis 17.9. sind es ca. 30 Ex., bis 20.9. ca. 10 Ex., welche er im gleichen Gebiet feststellt. 13 Ex. zählt FSa am 7.9. am Saaser Teich bei Palldau/St. WWe beobachtet am 30.9. 4 Ex am Leopoldsteiner-See/St. Die vorläufig letzte Meldung: 29.10. 1 Ex. Donau bei Fischamend/N (EDu).

Zwergstrandläufer, Calidris minuta

Nur aus Rheindelta und Seewinkel. Höhepunkt wie üblich Ende September.

- Rheindelta/V: 2 Ex. am 29.7. Sandinsel Fußach (VB1). Vier Daten im August, maximal 6 Ex. (VB1) Maximum im September: 27 Ex. am 22.9. (VB1): Am 8.10. noch 10 Ex., am 22.10. nur mehr 3, am 3.11. 1 Ex. als letzte Beobachtung (VB1). -
Seewinkel/B: Nur zwei Feststellungen im August. Maximum im September: ca. 50 Ex. Illmitzer Zicksee, 10 Ex. Grundlacke, 4 Ex. Lange Lacke, am 22.9. (BLEi, HWi - vgl. Rheindelta!). 3 Ex. am 18.10. als letzte Beobachtung (GSp u.a.)

Temminckstrandläufer, Calidris temminckii

- Rheindelta/V: Zwischen 17.7. (3 Ex. Sandinsel Fußach - VB1) und 18.10. (1 Ex. ebd. VB1) regelmäßig beobachtet. Maximum: 5 Ex. am 8.9. auf der Sandinsel (VB1).
Seewinkel/B: 15.8. (1 Ex. Lange Lacke BLEi; nach BLEi "5 Ex.

(Temminckstrandläufer Fts.)

Illmitzer Zicksee - HWi) bis 15.10. (1 Ex. Grundlacke -
(BLEi). Maximum: 3.9.: 17 Ex. Illmitzer Zicksee (BLEi, HWi)

Graubruststrandläufer, Calidris melanotos

Erstmals auch im Seewinkel beobachtet:

18.10. 1 Ex. Lange Lacke (BLEi, HWi)

Alpenstrandläufer, Calidris alpina

	Rheindelta/V:	Seewinkel/B: (St.Andrä
Erste Meldung	28. 7. 5 Ex. (EDo)	23. 7. 2 Ex. Dorfsee (MDa)
Maximum	26. 9.: ca. 50 Ex. (VBl)	12/3.11.: ca. 200 Ex. 1)
Letzte Meldung	15.11. 14 Ex. Rohrspitz (VBl)	8.12. 1 Ex. Grundl. (HWi)
		1) Illmitzer Zicksee u. Grundlacke (GSp)

Beobachtungen anderwärts:

16. 9. 1 Ex. in verlassener Sandgrube b. Klagenfurt (VWr)
29.10. 6 Ex. Donau bei Fischamend/N (EDu)

Sichelstrandläufer, Calidris ferruginea

Seewinkel/B:

17.9. 19 Ex. Illmitzer Zicksee (BLEi)
22.9. ... 1 Ex. " (BLEi, GSp)

Rheindelta/V:

Zwischen 29.7. und 30. 9. ganz regelmäßig 1-3 Ex beobachtet (VBl, EDo, RPe). Letztmals am 15.10 1 Ex. auf der Sandinsel bei Fußach (VBl).

Sanderling, Calidris alba

Im Rheindelta an zwölf Tagen festgestellt (VBl, EDo)

Auswahl	5. 8.	2 Ex. Sandinsel Fußach (VBl)
	21. 8.	5 Ex. " (VBl)
	6.10.	1 Ex. (EDo)

Im Seewinkel nur einmal:

22.9. 2 Ex. Illmitzer Zicksee (BLEi, GSp)

Sumpfläufer, Limicola falcinellus

Vom 12. bis 23.8. 1 Ex., vom 24. bis 27.8. 2 Ex. auf der Fußacher Sandinsel, Rheindelta/V (VBl, EDo, RPe). Von einer englischen Reisegruppe wurde 1 Ex. 3 Tage lang um den 28.8. am Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B, beobachtet.

Kampfläufer, Philomachus pugnax

Die Zahlen im Rheindelta/V, wenngleich höher als in vergangenen Jahren, halten sich in mäßigen Grenzen; Beispiele:

26. 9.	22 Ex. Sandinsel Fußach (VBl)
5.10.	ca. 20 Ex. ebenda (VBl)
8.11.	12 Ex. Fußacher Bucht (VBl)

17.11. ... 2 Ex ebenda (VBl)

Im Seewinkel/B war der Herbstzug gut, das Maximum lag zwischen Ende Juli und Anfang September. Beispiele:

20. 7.	ca. 300 Ex. Pimezlacke (BLEi)
29. 7.	ca. 150 Ex. Grundlacke (HWi)
15. 8.	ca. 700 Ex. an sechs verschiedenen Lacken (KMa, GSp, HWi)
23. 8.	ca. 400 Ex. Stoppelfelder b. Kuhbrunnlacke (HWi)
3. 9.	88 Ex. Illmitzer Zicksee (BLEi)

- 22.10. ca. 50 Ex. Illmitzer Zicksee (ABi)
19.11. 25 Ex. Kuchsee (HWi), 5 Ex. Schandlesgrund (BLEi)
(Letzte Beobachtung)
Am 12.7. sah FSa 1 M am Reither Teich bei Feldbach/St; am
29.7. notierte WWr 1 M auf überschwemmten Wiesen am Feis-
tritzer Stausee/K.

Säbelschnäbler, Recurvirostra avosetta

Seewinkel/B:

- 3.9. noch ca. 20 Ex. am Illmitzer Zicksee (HWi)
24.9. ... die letzten zwei Ex. ebenda (BLEi)
Rheindelta/V: Zwischen 17.8. und 9.9. 1-2 Ex. auf der Sand-
insel, Fußach (VBl, EDo, RPe)
Am 8.8. fand MDa 1 Ex. juv. erschöpft auf der Triester Bun-
desstraße zwischen Semmering und Mürzzuschlag/St liegen.

Odinshühnchen, Phalaropus lobatus

- 3.9. 2 Ex (1 M Winterkleid, 1 W Übergangskleid) Ill-
mitzer Zicksee, Seewinkel/B (BLEi, HWi)
26.9. 1 Ex. (?W, Winterkleid) ebenda (BLEi)

Brachschwalbe, Glareola pratincola

- 11.8. 1 Ex. im Ruhekleid auf der Fußacher Sandinsel,
Rheindelta/V, wo es den Schlafplatz mit Möwen teilt.
15.8. 1 Ex während des Tages in Gesellschaft von Kie-
bitzen auf kurzrasiger Wiese im Höchster Ried,
Rheindelta/V (beide VBl)
Dritte Beobachtung in Österreich während des Jahres!

Schmarotzerraubmöwe, Stercorarius parasiticus

12. 8. 1 Ex. Illmitzer Zicksee und später Lange Lacke,
Seewinkel/B (MDa). Mit Schwanzspießen!
7. 9. 1 Ex. immat. der hellen Phase, vermutlich diese
Art, Rheindelta/V (VBl)

Heringsmöwe, Larus fuscus

- Am 10.7., 15.7., 30.7. bis 4.8., 6.9. und 30.9. wurde je 1
ad. Ex. im Bodenseegebiet/V beobachtet (VBl, EDo). Am 16.7.
1 ad. und 1 juv. Ex. (VBl), am 18.8. 1 ad. und 1 subad. (VBl),
am 16.9. 2 ad. (EDo) und am 1.10. 6 ad. und 1 subad. (VBl) im
selben Gebiet.
Am 14.9. sah GSp 1 ad. Ex. an der Donau bei Regelsbrunn/N
und am 24.9. beobachtete ABi im selben Gebiet einmal 2 ad.
u. 5 immat.(?), dann 1 ad. u. 4 immat.(?).

Silbermöwe, Larus argentatus

- Rheindelta/V Zwischen 30.7. und 5.8. täglich 1 gelbfüßiges
ad. und bis zu 17 immat.(VBl); am 18.8. 1 ad. und 1 subad.
(VBl), am 16.9. 2 ad. (EDo). Die Zahl der unbestimmbaren
immat. Großmöwen erreichte am 9.9. mit 36 Ex. (VBl) ihren
Höhepunkt.
Neusiedlersee/B: Der Schlafplatz in der Höhe von Podersdorf
wurde am 29.9. von mindestens 160 Ex. aufgesucht (HWi).
Diese Zahl von Silbermöwen dürfte sich während der Zeit
von August bis Mitte Oktober ziemlich konstant im Gebiet,
aufgehalten haben. Etwa 2/3 scheinen tagsüber an der Donau
unterhalb Wiens zu verweilen:

(Silbermöwe Fts.)

8. 9. 6 ad. 15 immat. zwischen Fischamend und Regelsbrunn/N (GSp)
 23. 9. 4 ad. 40 immat. Fischamend Schotterbank/N (MGa)
 1.10. ca. 20 immat. Schönau/N (EDu)
 6.10. ... 6 ad. 21 immat. Fischamend/N (GSp)
 Schlafplatzflug über Neusiedl/a.S. B:
 14. 8. insges. 72 Ex. ab 18.30h von N kommend (KMa, HWi)
 30. 9. insges. 76 Ex. zwischen 16.50 und 17.40h von N kommend (GSp)
 Das restliche Drittel verbringt den Tag im Seewinkel, wo sich die Hauptmenge seit Jahren am Unterstinker aufhält:
 30. 8. ca. 40 Ex. Unterstinker (BLei, KMa)
 1 Ex. immat. am 6.10. Schloß Hainfeld bei Feldbach/St (FSa)

Zwergmöwe, Larus minutus

Im Rheindelta überwiegen in der ersten Augushälfte die ad. Maximum: 5.8. ... 14 ad. Fußacher Sandinsel

Im September nur mehr immat. (alle Daten VB1).

Die August-Beobachtungen im Seewinkel/B betreffen merkwürdigerweise fast ausschließlich immature. Erst Ende September werden plötzlich eine Anzahl ad. gemeldet:

- 22.9. 5 ad. auf frisch gepflügtem Acker bei Stundlacke (BLei, GSp)
 23.9. 9 ad. 1 immat. nördl. Langer Lacke (MDa)
 26.9. 1 ad. 1 immat. Lange Lacke (BLei) letzte Seewinkel-Beobachtung!

Niederösterreich:

19. 8. 2 immat. Donau b. Fischamend (EDu)
 26. 8. ... 1 immat. ebenda (GSp)

Salzburg:

9. 9. ... 1 immat. Wolfgangsee b. Strobl (KMa)

Steiermark:

- 27.11. 1 immat. Stausee Gralla (FSa) insges. letzte Meldung!

Trauerseeschwalbe, Chlidonias niger

Meldungen aus sechs Bundesländern (V, S, K, St, N, B)

Vorarlberg: Maximum im Rheindelta August bis Mitte Sept.

11. 8. ca. 200 Ex.
 8. 9. ca. 180 Ex. Sandinsel
 8.10. ... 6 Ex. Fußacher Bucht
 29.10. bis 2.11.: 1 Nachzügler auf der Fußacher Sandinsel (alle VB1)

Salzburg: 6 Meldungen aus dem September vom Salzachsee, Wallersee, Zellersee/Pzg., der Salzach bei Hallein und dem Wolfgangsee (KMa, HWi) Maximum: 9.9. 34 Ex. Wolfgangsee bei Strobl (KMa)

Kärnten:

- 14.6. ... 3 Ex. Völkermarkter Stausee (WWR)

Steiermark: 5 Meldungen vom Leopoldsteinersee (WWe), den Neudauer Teichen (BWei) und Schloß Hainfeld bei Feldbach (FSa) von Juni bis September. Maximum und letzte Beobachtung:

- 23.9. ... ca. 27 Ex. Schloß Hainfeld (FSa)

Niederösterreich: 2 Meldungen Ende September von der Donau bei Maria Ellend (ABi, EDu)

Burgenland:

- 15.8. ca. 50 Ex. Grundlacke (KMa), 12 Ex. Götschlacke Seew. (FBö) Beobachtungsmaximum
 23.9. 9 Ex. Neusiedlersee b. Illmitz, 2 Ex. nördl. der langen Lacke (MDa) - letztes Beobachtungsdatum.

Weißflügelseeschwalbe, Chlidonias leucopterus

Zwischen 7. und 15.7. wurden von MDa viermal 1-2 Ex. (1ad., 1 immat., Mauser hat an Kopf und Flügel begonnen) im Bereich der Götschlacke, Seewinkel/B, festgestellt.
Am 27.8. sah VBl 1 Ex unter Trauerseeschwalben im Rheindelta/V, am 30.8. konnte EDo im gleichen Gebiet 1 Ex. feststellen. Zuletzt notierten BLei und HWi 1 Ex. im Schlichtkleid am 3.9. auf dem Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B.

Raubseeschwalbe, Hydroprogne caspia

21 Meldungen aus V, S, N, B.

Vorarlberg: Vom 20.8. bis 10.9. 1-2 Ex. auf der Fußacher Sandinsel (VBl, EDo). Am 12.9. dann 8 Ex. ebenda (VBl), am 16.9. noch 3 (EDo) und letztmals am 17.9. 1 ad. 1 dj. ebenda (VBl).

Salzburg: 9.9.: 1 ad. 1 juv. Wolfgangsee bei Strobl (KMa, ALi).

Niederösterreich:

26.8. 4 ad. Donau bei Fischamend (GSp)

23.9. 1-2 Ex. Donau bei Schönau (EDu)

Burgenland (Auswahl)

25.8. 3 Ex. Lange Lacke, Seewinkel (nach HWi) - erste Meldung.

17.9.: 15 Ex. Götschlacke (FBö), 1 Ex. St. Andräer Zicksee (GSp), Seewinkel.

18.9. 7 ad. Lange Lacke Seewinkel (WLe)

23.9.: 5 Ex. fliegen über Vogelwarte Neusiedl (KMa) letzte Beobachtung.

Der gleichartige Ablauf des Herbstzuges über das ganze Beobachtungsgebiet ist, was Beginn, Maximum und Ende betrifft, verblüffend!

Flußseeschwalbe, Sterna hirundo

1.10. 2 Ex. Sandinsel Fußach, Rheindelta/V (VBl) letzte Beobachtung.

Zwergseeschwalbe, Sterna albifrons

Die einzigen Meldungen vom Bodensee:

16.9. ... 1 Ex. Fußacher Bucht (VBl, EDo)

18. und 20.9. je 2 Ex. Sandinsel Fußach (VBl)

Brandseeschwalbe, Sterna sandvicensis

Die bis jetzt für Österreich nur im Bodenseegebiet festgestellte Art wurde auch 1967 am 20.6. in 2 Ex. von EDo beobachtet.

Ringeltaube, Columba palumbus

26.9. bis 18.10.: auf frisch bebauten Feldern bei Zeiselmauer/N große Trupps, manchmal über 1000 Ex. (KPau)

24. 9. ca. 1500 Ex. im Wolfurter Ried/V (RPe)

5.10. mind. 10.000 Ex. () im Wolfurter Ried/V (RPe)

24.11. noch ca. 300 Ex. auf Feldern bei Zeiselmauer/N (KPau)

Turteltaube, Streptopelia turtur

18.11. 3 Ex. Lange Lacke, Seewinkel/B (HWi)

Türkentaube, Streptopelia decaocto

25.10. ca. 30 Ex. nördlich Bischofshofen/S in nördlicher Richtung weiterziehend. (AAu)

Kuckuck, Cuculus canorus

6. 8. ca. 20 Durchzügler im Wolfurter Ried/V (RPe)
 4. 9. 1 Ex. Pfarrwerfen/S (AAu)
 18.11. 1 Ex. Wallern, Seewinkel/B (BLEi)
 19.11. 1 Ex. St.Andräer Zicksee, Seewinkel/B (GSp)

Mauersegler, Apus apus

Die letzten Beobachtungen:

9.9. 1 Ex. Strobl/S (KMa)
 10.9. 1 Ex. Floridsdorf/W (AHr)
 17.9. 1 Ex. Marchegg/N (AHr)
 17.9. 1 Ex. Dietersdorf bei Fürstenfeld/St (FSa)
 24.9. 1 Ex. Schweizer Ried, Rheinebene/V (RPe)

Eisvogel, Alcedo atthis

Zahlreiche Meldungen aus ganz Österreich.

Blauracke, Coracias garrulus

20.8. 1 juv. zwischen Raasdorf u. Markgrafneusiedl/N (HWi)
 31.8. 4 Ex. bei Zurndorf/B (JRe)

Wiedehopf, Upupa epops

26.8. 1 Ex. Schloß Hainfeld bei Feldbach/St (FSa) letzte Meldung.

Wendehals, Jynx torquilla

17.9. 1 Ex. Marchegg/N (AHr)
 20.9. 1 Ex. Staudach bei Hartberg/St (FSa) letzte Beob.

Kurzzehenlerche, Calandrella brachydactyla

9.9. 1 Ex. Rheindelta/V (RPe)

Ohrenlerche, Eremophila alpestris

Ein Trupp von 150 Ex.(?) zog am 21.10. an der Langen Lacke, Seewinkel/B, aus NE kommend durch (WLe).

Heidelerche, Lullula arborea

15.10. 50 Ex. Wolfurter Ried, Rheinebene/V (RPe).

Uferschwalbe, Riparia riparia

9. 9. 1 Ex. Donau bei Wien (AHr)
 12. 9. 5 Ex. Salzachsee/S (HWi)
 19. 9. ... 6 Ex. Marchegg/N (KMa)
 29.10.(): 2 Ex. Katzelsdorfer Teich/N (MGa)

Felsenschwalbe, Ptyonoprogne rupestris

15.10. ca. 15 Ex. Obervellach/K (ALi)
 11 Ex. Steinbruch Unterklien b. Hohenems/V (EDo)
 20.10. 9 Ex. Laternser Schlucht/V (EDo)

Rauchschwalbe, Hirundo rustica

Hauptdurchzug:

10. 9. ca. 2500 Ex. an Donau im Stadtgebiet Wien (AHr)
 17. 9. ca. 2000 Ex. auf dem Durchzug, Marchegg/N (AHr)
 19. 9. über 1000 Ex. Schloß Hainfeld b. Feldbach/St (FSa)
 7.10. ... ca. 1000 Ex. Sandinsel Fußach, Rheindelta/V (VBl)
 Danach starke Abnahme. Im Rheindelta am 8.10. nur mehr ca.
 100 Ex., am 16.10. ca. 10 Ex. (VBl).

Die letzten Daten:

- 22.10. 3 Ex. Rust, Neusiedlersee/B (FSa)
 1.11..... 4 Ex. Pöst, Rheinebene/V (RPe)
 12.11. 1 Ex. Regelsbrunn/N (BLei)

Neuntöter, Lanius collurio

Die letzten Beobachtungen:

- 19.9. 1 Ex. Marchegg/N (KMa)
 23.9. 1 Ex. Lauteracher Ried/V (RPe)
 24.9. 1 Ex. Hansag bei Andau (MDa)

Mariskensänger, Acrocephalus melanopogon

- 10.11. Ex. Rust/B (GSp).

Schilfrohrsänger, Acrocephalus schoenobaenus

- 19.9. 1 Ex. Marchegg/N (KMa)
 25.9. 1 Ex. Groß-Wilfersdorf, Bez. Fürstenfeld/St (FSa)
 Letztbeobachtung.

Teichrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus

Am 23.9. noch einige bei Neusiedl/B (KMa)

Gartengrasmücke, Sylvia borin

Die letzten zwei am 19.9. bei Marchegg/N (KMa)

Wintergoldhähnchen, Regulus regulus

10. 9. 1 Ex. um 01.45h bei Nebel, Nieselregen und leichtem N-Wind, plus 2°C, an Mischlicht angefliegen.
 Stubachtal, Weißsee 2290 m / S (AAu)
 Starker Zug Ende Oktober/ Anfang November.
 22.10. ca. 10 Ex. Deutsch Altenburg/N (EDu)
 29.10. 1 Ex. Schilf bei Vogelwarte Neusiedl, 3-4 Ex.
 Seedamm Neusiedl/B (KMa)
 4.11. 4 Ex. Floridsdorf/W (ABi)

Grauschnäpper, Muscicapa striata

- 17.9. 1 Ex. Marchegg/N (AHr, KMa)
 23.9. 1 Ex. Lauteracher Ried/V (RPe)

Trauerschnäpper, Ficedula hypoleuca

Bemerkenswert die Beobachtung von AAi, der am 6.9. ca. 60 Ex. im Zirbenwald bei Obergurgl/T, 2000m, zählte.

Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus

Zuletzt am 22.10. bei Deutsch-Altenburg/N beobachtet (EDu)

Nachtigall, Luscinia megarhynchos

Die letzte am 12.9. bei Marchegg/N (KMa)

Sprosser, Luscinia luscinia

1 Ex. dj. am 20.8. in Marchegg/N gefangen und beringt (KMa)

Blaukehlchen, Luscinia svecica

23. 9. 2 Ex. Rheindelta/V (RPe)
8.10. 1 Ex. Bregenzner Ache, Rheindelta/V (VB1)

Steinschmätzer, Oenanthe oenanthe

5.10. 1 Ex. Sandinsel, Fußach (VB1) - letzte Beobachtg.

Rotdrossel, Turdus iliacus

RPe stellte am 4.11. im Wolfurter Ried/V ca. 1000 Ex.(!) fest.

Beutelmeise, Remiz pendulinus

Rheindelta/V: 4.10. 15 Ex. Fußacher Bucht (RPe), 5. bis 15.
10. 1 Ex. (VB1), 22.10. ca. 10 Ex. Fußach (VB1), 26.10.
bis 2.11. fast täglich 1 Ex. Sandinsel (VB1) -

Am 15.10. 5 Ex. in Maisfeld bei Zeiselmauer/N (KPau). -

Im Überschwemmungsgebiet der Donau bei Wien am 9.9. ca.
20 Ex (AHR), am 4.11. 1 Ex (ABi), - letzte Feststellung.

Tannenmeise, Parus ater

Deutlicher Zug am 23.9. 2-3 Ex. über Schilf bei der Vogel-
warte Neusiedl/B (KMa) sowie ca. 50 Durchzügler im Schweizer
Ried/V (RPe); am 30.9. 6 Ex. bei Marchegg/N (KMa).

Ortolan, Emberiza hortulana

10. 9. ca. 50 Ex. Schweizer Ried, Rheinebene/V (RPe)
18.10. 7 Ex. Höchster Ried, Rheindelta/V (VB1)

Buchfink, Fringilla coelebs

4.10. 5000 - 10.000 Ex. ziehend im Wolfurter Ried/V (RPe)

Girlitz, Serinus serinus

14.10. ca. 60 Ex. Burgau/St (FSa)
29.10. 5-7 Ex. am Wolfsteich, nördl. Weinviertel/N (MGa)

Hänfling, Carduelis cannabina

Vom 15.10. bis 22.10. bis zu 100 Ex. bei Großwilfersdorf/St
(HHa, FSa)

Karmingimpel, Carpodacus erythrinus

Am 19.8. beobachtete ein deutscher Ornithologe, laut Mitt.
von WWe, am Leopoldsteinersee/St 1 M dieser Art. Der Be-
obachter kennt die Art aus eigener Gefangenschaftszucht.

Star, Sturnus vulgaris

- 12.10. ca. 20.000 Durchzügler im Wolfurter Ried/V (RPe)
 15.10. ein Schwarm von ca. 15.000 Ex. an der Langen
 Lacke, Seewinkel/B (KMa).
 21.10. Schwarm von ca. 10.000 Ex. Lange Lacke, Seewin-
 kel/B (ABi)
 22.10. ... ca. 12.000 Ex. Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B (ABi)
 Am 23.12. noch 1 Ex. im Wolfurter Ried an Schuttanlage (RPe)

Pirol, Oriolus oriolus

Die letzten Beobachtungen

- 5.9. 1 Ex. Dornbirner Ache/V (RPe)
 12.9. 1 Ex. Marchegg/N (KMa)

Eichelhäher, Garrulus garrulus

Auffallend starker Zug: Am 24.9. mind. 200 Ex. im Wolfurter Ried/V (RPe), am 30.9. und 1.10. mehrere ziehend bei Marchegg/N (KMa), am 22.10. 1 Ex. bei Illmütz, Seewinkel/B (ABi).

Tannenhäher, Nucifraga caryocatactes

- 1.10. 2 Ex. in Föhrenwald südl. Pilgersdorf/B (JRe)

Dohle, Corvus monedula

Am 14.10. ca. 1000 ziehende Ex. im Wolfurter Ried/V (RPe)

Saatkrähe, Corvus frugilegus

Stärkerer Zug setzt um den 20.10. ein.

- 21.10. ca. 100 Ex. über Apetlon/B (ABi)
 22.10. ca. 200 Ex. Wolfurter Ried/V (RPe)
 29.10. ca. 3000 Ex. Halbthurn/B (GSp)
 1.11. 2000 - 3000 Ex. in Richtung SW ziehend, Wolfurter
 Ried/V (RPe)

In Wien die erste am 23.10. gehört (KMa)

Nebelkrähe, Corvus corone cornix

- 22.10. 1 Ex. Wolfurter Ried/V (RPe)

Nachtrag:Knutt, Calidris canutus

- 10.9. 1 Ex. Illmitzer Zicksee, Seewinkel/B (E. Fuchs)
 16.9. 1 Ex. Fußbacher Sandinsel, Rheindelta/V (VBl, EDo)
 26.9. 1 Ex. ebenda (EDo)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Informationsdienst Rundschreiben](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ornithologischer Informationsdienst Folge 5 1-23](#)