

Herausgegeben von der Österreichischen Vogelwarte, Referat für Faunistik,  
c/o Naturhistorisches Museum, Postfach 417, A-1014 Wien.  
Zusammengestellt von K. Mazzucco unter Mitarbeit von H. Budil.

Nur für den persönlichen Gebrauch; gilt nicht als Veröffentlichung!

### HERBSTBERICHT 1968

Die Meldungen, aus denen dieser Bericht zusammengestellt wurde, stammen von:

Anschau Dr. M. J. (MA <sub>n</sub> )	Köck J. (JKö)
Aschenbrenner L. (LAsch)	Lechner F.
Ausobsky A. (AAu)	Lehmann W. (WLe)
Bauchinger F.	Leisler B. (BLei)
Billek A. (ABi)	Mazzucco K. (KMa)
Blum V. (VB1)	Milota Ing. W. (WMi)
Böck F. (FBö)	Pauler K. (KPau)
Dangel M. (MDa)	Penz R. (RPe)
Dethloff J. (DK)	Reichholz J.
Dobler E. (EDo)	Reid J. (JRe)
Duda Dr. E. (EDu)	Rinne U. und D.
Eccles L.	Rokitansky DDR. G.
Erlinger G. (GEr)	Samwald F. (FSa)
Festetics Dr. A. (AFe)	Spitzenberger Dr. F. (FSp)
Frey H. (HFr)	Spitzer G.
Ganso M. (MGa)	Straschil B. (BStr)
Gruber Dr. J. (DGr)	Walter W. (WWa)
Haar H. (HHa)	Weber Dir. W. (WWe)
Hable CSR, Dir. E. (EHa)	Weissert Ing. B. (BWei)
Hrdy A. (AHr)	Woschitz M. (MWo)
Kainz Ing. B.	Wruß W. (WWr)
Klinker J. (DK)	

### BEOBACHTUNGEN

#### Haubentaucher, Podiceps cristatus

31. 7. 60 Ex. vor Kraftwerk Ering, 16. 8. 37 Ex. und 12. 10. 38 Ex. Hagenauer  
Bucht, Innstauraum Ering-Frauenstein/C (GEr). - 16. 9. 22 ad. mit 25 juv. Güssinger  
Teiche/B (FSa). - 28. 9. 13 juv. 1 ad. Zicksee b. St. Andrä/B (ABi).

#### Rothalstaucher, Podiceps griseigena

Schwächerer Durchzug als Herbst 66 und 67: 15. 8. 1 Ex. Schloß Waldschach/St (HHa,  
FSa). 14. 9. 1 ad. Neusiedlersee bei Illmitz/B (DK). 27. 10. 1 Ex. Lange Lacke/B  
(BLei).

#### Schwarzhalstaucher, Podiceps nigricollis

25. 8. 1 Ex., 4. 9. 3 Ex. und 19. 9. 2 Ex. Mühlteich, Kirchberg/St (FSa). 8. 9. 1 Ex.  
fällt abends auf Wasserfläche in Schottergrube bei Zeiselmauer/N ein (KPau). 15. 9.  
1 Ex., 8., 10. und 20. 10. je 2 Ex. Schloß Hainfeld b. Feldbach/St (FSa, HHa). 13. 10.  
5 Ex. Meiselsdorfer Teich/N (EDu). 8. 11. 1 Ex. Sandeck, Neusiedlersee/B (GSp).

#### Zwergtaucher, Podiceps ruficollis

Mehrere Beobachter heben die Konzentration an der Fuchslochlacke, Seewinkel/B im  
August/September hervor, max. dort am 3. 9. mind. 62 Ex. (DK, Eccles, JRe). An der  
Fischamendmündung/N am 26. 10. nur ca. 25 Ex. (ABi). 25. 9. über 30 Ex. Güssinger  
Teiche/B (FSa). 15. 10. 1 handzahmes Ex. am Ententeich von Eggenburg/N (EDu).

Kormoran, *Phalacrocorax carbo*

27.7. 2 Ex., 1.9. 1 Ex., 11.10. 13 Ex., 16.10. 27 Ex. Sandinsel Fußach/V (VBl).  
25./26.9. 2 Ex., 18.10. 4 Ex. Neusiedlersee/B (GSp). 5.10. 15 Ex. bei Marchegg/N  
in großer Höhe ziehend (MGa, WLe).

Fischreiher, *Ardea cinerea*

Am 6.7. 1 Ex. Krummauer Moor bei Admont/St; soll nach Aussagen der Jagdpächter  
im Bez. Liezen nisten (WWe). - Vom 25.7. bis 19.11. steigt der Bestand im Rhein-  
delta/V von 1 auf 60 Ex. - Am 6.10. 17 Ex. Lange Lacke /B (WWa).

Purpurreiher, *Ardea purpurea*

Auffallend viele Herbstzugbeobachtungen außerhalb der bekannten Brutgebiete:

Mannswörth/N 3.8. 2 Ex. und 11.8. 3 Ex. (WLe), Schönau a. d. Donau/N 11.8. und  
7.9. je 1 Ex., 14.9. 1 immat., 21.9. 1 ad. (EDu), Groß Wilfersdorf/St 7.8. bis  
20.8. 1 Ex., 25. und 28.8. 2 Ex. (FSa), 1.9. 1 Ex. (FSa, HHa), Schloß Hainfeld/St  
12.8. bis 15.8. 2 Ex., 25.8. bis 7.9. 1 Ex., 19.9. 1 Ex. (FSa), Reither Teiche/St  
13.8. und 15.8. je 2 Ex. (FSa), Schloß Schieleiten, Bez. Hartberg/St 25.8. 1 Ex.  
(HHa), Lunzer Untersee/N 28. und 29.8. 1 Ex. (FBö), Schweizer Ried, Rheinebene/V  
7.9. 1 Ex. (RPe) - zuletzt am 25.9. 9 dj. Rheindelta/V (VBl).

Silberreiher, *Casmerodius albus*

5.10 30 Ex. bei Marchegg/N (MGa, WLe). 6.10 24 Ex. Lange Lacke/B (WWa). 13.10.  
57 Ex. Hansag/B (MGa). 13.10. 12 Ex. Marchegg/N (AHR). 26.10. 1 Ex. Donau b.  
Haslau/N (ABi).

Seidenreiher, *Egretta garzetta*

Donau zwischen Fischamend/N und Thebener Kogel/N 29.8. bis 14.9. 6 Beobachtungen  
von 1-2 Ex. (ABi, EDu, MGa, WLe, JRe). - Im Seewinkel/B zwischen 14.8. und 2.9.  
1-2 Ex. (DK, Eccles, Lechner, Rinne). - Rheindelta/V zwischen 16.8. und 6.9. 1 Ex.  
(VBl, EDo, RPe). - Schloß Hainfeld/St zwischen 12. und 15.8. 1 Ex. (FSa).

Rallenreiher, *Ardeola ralloides*

8.8. 1 Ex. Podersdorf/B (Rinne). 13. und 16.8. 1 immat. Illmitz/B (Lechner). -  
28.9. 1 immat. Neusiedler Teich/B (EDu).

Nachtreiher, *Nycticorax nycticorax*

Im Seewinkel/B während des August 3-9 Ex. immat. Szerdahelyerlacke (MDa) und bis  
zu 11 immat. bei Illmitz (Lechner, Rinne, DK). Zuletzt am 11.9. 4 ad. 4 immat.  
Illmitz (DK). - 31.7. und 19.8. 1 Ex. immat. bei Fürstenfeld/St (FSa); 23.8. 3 Ex.  
immat. bei Ilz/St (FSa). - 14.9. letzte Beobachtung im Rheindelta/V (VBl). - 19.  
5 ad. bei Marchegg/N (WLe). 5.10. 1 Ex. ebd. (WLe) - letzte Beobachtung.

Zwergdommel, *Ixobrychus minutus*

22.8. letzter Fang bei Vogelwarte Neusiedl/B (GSp). 16.9. 2 Ex. Güssinger Teiche/B  
(FSa). 17.9. 1 Ex. juv. Donau b. Grein/O (FSp). 28.9. 1 Ex. Neusiedler Teiche/B  
(EDu). 5.10. letzte abendliche Zugrufe im Rheindelta/V (VBl).

Weißstorch, *Ciconia ciconia*

25.8. 1 Ex. bei Fischamend/N Donau-abwärts fliegend (EDu). 5.9. 2 Ex. bei  
Illmitz/B (DK).

Schwarzstorch, *Ciconia nigra*

Die letzten Beobachtungen: 21.9. 1 Ex. Schönau a. d. Donau/N (EDu). 13.10. 1 Ex.  
Marchegg/N (AHR).

Saatgans, Anser fabalis

Die ersten am 26. 9. bei Neusiedl am See/B (28 Ex. - GSp) sowie am 28. 9. bei der Langen Lacke/B (5 Ex. -EDu). Am 11.10. fliegen ca. 700 Ex. um 16,45 Uhr über die Vogelwarte Neusiedl/B, am 18.10. besuchen um ca. 16,50 Uhr bereits ca. 5.000 Ex. den Schlafplatz Neudegg am Neusiedlersee/B (GSp). In der Folge nächtigt ein Teil der Gänse auf diesem Schlafplatz, ein Teil benützt als Schlafplatz wie in den vergangenen Jahren die Lange Lacke.

Kurzschnabelgans, Anser brachyrhynchos

27.10 1 Ex. südl. Apetlon unter Saatgänsen (BLEi).

Bläßgans, Anser albifrons

13.10. 100 Ex. Lange Lacke/B (GSp). - die ersten im Herbst !

Graugans, Anser anser

Im August halten sich ca. 300 Ex. im Bereich Lange Lacke-Wörthenlacke-Götsch-lacke auf (MDa, DK, Eccles, Lechner, Rinne), im September steigt die Zahl auf 900 bis 1.500 Ex. (ABi, WLe), weiters beobachtete WLe am 23. 9. ca. 300 Ex. auf der Stundlacke und ABi sah am 27. 9. 15 Ex. an der Ganslacke, Seewinkel/B. - Zugbeobachtungen am 13.10. bei Marchegg/N (50 Ex./8Ex./60 Ex. - AHR) und am 26.10. bei Haslau/N (45 Ex. - ABi).

Kanadagans, Branta canadensis

Alljährlich erscheinen eine Anzahl halbzahmer Tiergartenflüchtlinge. So wurde am 6.11. 1 Ex. dieser Art an der Donau bei Zeiselmauer/N erlegt (KPau), am 17.11. und 27.11. wurde 1 Ex. bei Neusiedl am See/B beobachtet und am 8.12. wurde es erlegt (GSp).

Nonnengans, Branta leucopsis

Um den 7.10 wurde 1 Ex. bei Apetlon/B geschossen, der Balg kam an das Haus der Natur in Salzburg (JRe). 27.10. 1 Ex. zuerst südl. Apetlon (BLEi), dann an der Langen Lacke/B (HHa, FSa).

Nilgans, Alopochen aegyptiacus

Ab 12. 9. 5 Ex. im Rheindelta/V, wenig scheu, laufen bei 30 m zu Fuß weg. Ab 15. 9. nur mehr 4 Ex. Fluchtdistanz steigt. Am 13.11. noch 3 Ex., bereits sehr scheu (VB1).

Mandarinente, Aix galericulata

Ein Tiergartenflüchtling vom 15. 8. bis 23. 9. an der Donau bei Zeiselmauer/N, meist unter Stockenten (KPau).

Pfeifente, Anas penelope

Einige auffallend frühe Beobachtungen: 6. 8. 1,1 Fußacher Bucht/V (VB1), 15. 8. 4 Ex. 27. 8. 2 Ex. Seewinkel/B (Rinne), 31. 8. 1 Ex. Sandeck, Neusiedlersee/B (DK). Im Seewinkel/B schwacher Herbstzug. Zwei Beobachtungen aus der St: 14. 9. 2 Ex. Neudauer Teiche, 3.11. 9 Ex. Kirchberger Mühlteich (FSa).

Schnatterente, Anas strepera

Im Seewinkel/B die größte Herbstkonzentration wie in den vergangenen Jahren an Fuchslochlacke und Umgebung. Im August/September hielten sich dort zwischen 250 und 300 Ex. auf (MGa, WLe, JRe, DK, Rinne, Lechner), was ziemlich genau der Zahl des Herbstes 67 entspricht. Ca. 70 Ex. weiters Ende September am Neusiedlersee b. Neusiedl, am 18.10. ca. 170 Ex. Neudeck und am 30.10. 53 Ex. Sandeck (GSp). Am 21. 9. 12 Ex. Herrbaumgartner Teich, Weinv./N (MGa). - 29. 8. und 1. 9. ca. 40 Ex. Rheindelta/V (VB1).

Krickente, *Anas crecca*

Infolge des niedrigen Wasserstandes, der zu einem Austrocknen zahlreicher sonst von dieser Art bevorzugter Lacken geführt hatte, war der Herbstbestand im Seewinkel/B geringer als 67 und viel geringer als 66. Die Zahlen blieben im August unter 1.000 und stiegen im September/Okttober nicht über 1.500 (nach Beobachtungen von ABi, EDu, MGa, WLe, Lechner, GSp).

Stockente, *Anas platyrhynchos*

12.8. ca. 6.500 Ex. Lange Lacke, 250 Ex. Gansllacke, Seewinkel/B (BLei). 21.8. 250-300 Ex. Donau zwischen Krems/N und Weitenegg, 22.9. ca. 300 Ex. ebd. (WMi). 18.10. ca. 8.000 Ex. Neudegg, Neusiedlersee/B (GSp). 23.10. ca. 1.000 Ex. Güssinger Teiche/B (FSa). 26.10. 700-800 Ex. Schönau an der Donau/N (ABi), ca. 100 Ex. Laxenburg/N (EDu). 26./27.10 ca. 2.500 Ex. Lange Lacke/B (BLei). Im Seewinkel damit deutlich weniger als im Vorjahr.

Spießente, *Anas acuta*

15.8. bis 26.10. 6 Beobachtungen von 1-2Ex. im Seewinkel/B (Rinne, DK, MGa, JRe, BLei, GSp). 1. und 6.9. je 1 Ex., 23.10. 40 Ex. Fußacher Bucht/V (VBl).

Knäkente, *Anas querquedula*

1.9. 1,0; 5.9. 1,0; 7.9. 1,1 Seewinkel/B (DK). Wird zu Beginn der Entenjagd im Seewinkel im August zusammen mit Moorente viel geschossen.

Löffelente, *Anas clypeata*

Rheindelta/V: 23.10. 20 Ex., 3.11. 70 Ex., 8.11. 155 Ex. (VBl). Seewinkel/B: Im August nur kleine Trupps, am 12.9. dagegen schon 220 Ex. an der Fuchslochlacke (DK). 23.9. ca. 70 Ex. Stundlacke (WLe). 17.10. 93 Ex. Auerlacke (JRe). 26.10. (ABi) bis 2.11. (MGa) ca. 70 Ex. Wörthenlacke. Außerhalb dieser zwei Wasservogelgebiete nur am 23.10. 1,0 Güssinger Teiche/B (FSa).

Kolbenente, *Netta rufina*

Rheindelta/V: 5.9. 40 Ex., 4.10. 33,32, 17.10. 50,50, 8.11. 10 Ex. (VBl, EDo). Ansonsten lediglich am 26.10. 2,2 Stundlacke, Seewinkel/B (BLei).

Tafelente, *Aythya ferina*

Im August einzelne an den Reither Teichen/St, den Kirchberger Teichen/St (25.8. 12 Ex., fast nur MM. - HHa, FSa) und an Langer Lacke/B (BLei). 6.9. ca. 100 Ex. Fußacher Bucht/V (VBl). 21.9. ca. 30 Ex. Zicksee b. St. Andrä/B (ABi). 4.10. 740 Ex. Fußacher Bucht/V (VBl). 26.10. 5,1 Laxenburg/N (EDu).

Moorente, *Aythya nyroca*

Im Seewinkel/B im August/September die meisten (bis zu 7 Ex. - DK) an der Fuchslochlacke.

Eine ganze Reihe Durchzugsbeobachtungen abseits des Brutgebietes am Neusiedlersee/B: 11.8. bis 10.10 2-3 Ex. Kirchberger Teiche/St (HHa, FSa), 21.10. 6 Ex. ebd. (FSa). 16.9. 4 Ex., 25.9. 3 Ex., 23.10. 2 Ex. Güssinger Teiche/B (FSa). 8.10. 5 Ex., 10.10. 4 Ex. Schloß Hainfeld/St<sup>+</sup>

Reiherente, *Aythya fuligula*

4.10. 350 Ex., 19.10. 550 Ex., 8.11. 2.000 Fußacher Bucht/V (VBl). An der Alten Donau/W die ersten 12 Ex. am 12.10. (AHr).

<sup>+</sup>(FSa). 26.10. 0,1 Fussacher Bucht/V (EDo). 3.11. 2 Ex. Murstausee Gralla/St (FSa).

Bergente, Aythya marila

28.8. 4 Ex. Fußacher Bucht/V (VBl). 20.10. bis 24.11. 1 Ex. Murstausee Cralla/St (MAn, FSa). 22.11. 3 Ex., 26.11. 4 Ex. Fußacher Bucht/V (VBl). Sämtliche beobachteten Ex. weibchenfärbig.

Trauerente, Melanitta nigra

Auffallend früher Einflug: 12.9. 1 Ex. Fußacher Bucht/V (VBl, EDo). 15.10. 3 Ex. Neusiedlersee bei Illmitz/B (GSp). 20. und 21.10. 0, 2 Murstausee Cralla/St (MAn, FSa)

Schellente, Bucephala clangula

26.10. 0, 3 Donau b. Haslau/N (ABi) - die erste Beobachtung im Herbst.

Zwergsäger, Mergus albellus

Eine sehr frühe Beobachtung aus dem Rheindelta/V: 13.10. W. (VBl),

Mittelsäger, Mergus serrator

Bereits am 28.9. 0, 2 an der Salzachmündung/O (Pointner, GER). 15.10. und .10. je 1 Ex. Rheindelta/V (VBl).

Gänsesäger, Mergus merganser

Sandinsel Fußach/V am 20.8. 1 Ex., 24.8. 6 Ex., 6.9. 8 Ex. (VBl), 10.9. 25 Ex. (EDo), 9.10. 30 Ex., 17.10. 70 Ex. (VBl). Am 12.10. in der Höchsten Bucht 109 Ex. (EDo). - Die ersten Durchzügler im Osten am 27.10.: 1, 1 Lange Lacke/B (HHa, MGa).

Steinadler, Aquila chrysaetos

23.8. 1 Ex. Dürrenstein b. Lunz/N (FBö). 21.9. 1 Ex. über Malta/K (Wwa). 10.10. 1 immat. über Meiningen/V (EDo).

Schelladler, Aquila clanga

Alle Beobachtungen aus dem Hansag/B: 6.9. 2 ad. (Reichholf). 7.9. (MGa) und 24.9. (WLe) je 1 immat. 13.10. 1 ad. (MGa).

Schreiadler, Aquila pomarina

18.8. 1 Durchzügler Ellender Wald/N (GSp). - Im Hansag/B im August und bis 16.9. mind. 6 Ex. jagend (DK, Rinne, Eccles), vielfach noch Balz.

Zwergadler, Hieraaetus pennatus

6.9. 2 ad. (helle Phase) und 1 immat. Hansag/B (Reichholf). 20.9. 1 Ex. bei Pamhagen/B geschossen (GSp).

Mäusebussard, Buteo buteo

1.9. 21 Ex. Schweizer Ried/V (RPe). - Auffallende Zugbewegungen ab dem letzten Septemberdrittel: 24.9. 9 ziehende Ex. Hansag/B (WLe). 8.10. 10 Ex. im Raum Meiningen-Koblach/V (EDo). 13.10. vormittags ca. 40 Durchzügler im Lauteracher Ried/V, darunter 1 Teilalbino (RPe); 8 Ex. bei Bangs/V (EDo); 8 Ex. Meiselsdorfer Teich/N (EDu). 14.10. 7 Ex. Pulkatal/N (EDu). 19.10. 5 Ex. Ernstbrunn/N (MGa). 20.10. 5 Ex. Gaißauer Ried/V, 3 Ex. Höchster Ried/V 7 Ex. Fußacher Ried/V (EDo). 28.10. 12 Ex. im Raum Meiningen-Koblach/V (EDo).

Sperber, Accipiter nisus

Im August nur je eine Beobachtung aus V (RPe) und N (EDu), im September nur eine aus V (RPe). Der Zugbeginn im Oktober zeigt sich in sechs Meldungen aus V (EDo, RPe), sieben aus N (EDu) und einer aus B (JRe).

Habicht, Accipiter gentilis

31. 8. 1 Ex. Lauteracher Ried/V (RPe). 4. und 9. 9. 2 Ex. über Rankweil/V (EDo).  
 21. 9. 1 Ex. versucht im Lauteracher Ried Krähe zu schlagen (RPe). Im Oktober  
 sechsmal in V (EDo, RPe), einmal in N (MGa, WLe), zweimal in B (JRe, GSp).

Rotmilan, Milvus milvus

25. 8. 2 Ex. Schönau a. d. Donau/N (EDu)  
 24. 9. ... 1 Ex. Hansag/B (ABi)  
 8. 10. 1 Ex. Lauteracher Ried/V (RPe).

Schwarzmilan, Milvus migrans

25. 8. mind. 100 Ex. zusammen mit 2 Rotmilanen Schönau a. d. Donau/N, ziehen nach  
 einiger Zeit bis auf 20 Ex. ab (EDu). Am 31. 8. noch 8-10 Ex. bei Fischamend/N (ABi),  
 am 8. 9. die letzten 8 Ex. bei Schönau/N (EDu). Tags zuvor, am 7. 9., noch 2 Ex. im  
 Hansag/B (DK). - Letzte Beobachtung in V am 28. 9. (RPe).

Seeadler, Haliaeetus albicilla

20. 10. der erste (immat.) bei Schönau a. d. Donau/N (EDu).

Wespenbussard, Pernis apivorus

Im August 5 Ex. in V (EDo), 5 Ex. in N (EDu, KMa), 5 Ex. in B (BLei, Rinne, GSp),  
 sowie am 28. 8. 1 Ex. bei Selzthal/St (WWe).  
 Im September 18 Ex. in V (VB1, EDo, RPe), 1 Ex. in N (EDu), 3 in B (Eccles, DK).  
 Zuletzt am 8. 10. 1 Ex. im Weitried Rankweil/V (EDo).

Kornweihe, Circus cyaneus

Von mehreren Beobachtern wurden im August MM. im Bereich des Hansag/B festge-  
 stellt (Rinne, Eccles, Lechner). - Durchzügler im Rheindelta/V ab 12. 10. (EDo), bis  
 28. 12. nur WW. (VB1). Im Seewinkel/B ab 13. 10. (MGa), erstes M. am 24. 10. (JRe).  
 1 W. am 14. 9. bei den Neudauer Teichen/St wurde von HHa und FSa ebenfalls als  
 diese Art bestimmt.

Wiesenweihe, Circus pygargus

Am 12. 8. 0, 2 Zurndorfer Wald/B und 1, 3 Tadtener Hansag/B, alle ziehend (BLei).  
 Die letzten am 27. 8. (1, 1 - DK) und 30. 8. (1, 0 - Eccles) im Hansag/B.

Fischadler, Pandion haliaetus

Die einzigen Augustbeobachtungen: 17. und 24. 8. je 1 Ex. Neusiedl am See/B (GSp). -  
 September: 1. Drittel 2 Ex. (1 B - GSp, 1 N - EDu)  
 2. Drittel 7 Ex. (2 V - EDo, 3 N - EDu, Ing. B. Kainz, 2 St - HHa, FSa, BWei)  
 3. Drittel 2 Ex. (N - EDu, KPau).  
 Die letzten Beobachtungen: 10. 10. 1 Ex. Donau b. Fischamend/N (JRe), 13. 10. 1 Ex.  
 Fürstenfeld/St (FSa).

Baumfalke, Falco subbuteo

Im August bei Laxenburg/N, in den Hundsheimer Bergen/N, am Bisamberg/N,  
 Schönau a. d. Donau/N (alle EDu), bei Mannswörth/N (WLe), Neudorf b. Ilz/St (HHa)  
 und Wörschach/St (HFr) beobachtet. Im September zahlreiche Meldungen aus V, N, St, B,  
 zuletzt am 22. 9. 2 Ex. bei Gumpoldskirchen/N (EDu), 23. 9. und 29. 9. 1 Ex. Rhein-  
 delta/V (VB1, EDo).

Wanderfalke, Falco peregrinus

August: 2 Beobachtungen aus V (VBl, RPe), dazu 1 M., welches bei Rankweil/V seinen Rast-, Schlaf- und Fraßplatz hat und seine Jagdflüge in den Walgau unternimmt (EDo).

September: 6. 9. 1 Ex. Wien 19 (WWa), 10. 9. 1 dj. Lauteracher Ried/V (RPe), 17. 9. 1 Ex. Bergham, Leitdamm des Innstauraums Simbach-Braunau/O (K. Pointner nach GER), 28. 9. 1 Ex. Lange Lacke/B (EDu), 29. 9. 1 Ex. Theiß bei Krems/N (WMi).

Oktober: Dreimal im Rheindelta/V, zweimal im Seewinkel/B (VBl, EDo, BLei).

Würgfalke, Falco cherrug

18. 8. 1 Ex. Ellender Wald/N (GSp), 11. 9. 1 Ex. Tadtener Hansag/B (GSp).

Merlin, Falco columbarius

Die ersten Beobachtungen: 17. 10. 1 Ex. Gaißauer Ried/V, 19. 10. 1 Ex. Sandinsel Fußach/V (VBl), 26. 10. 1, 1 Lange Lacke/B (HHa, FSa), 27. 10. 0, 1 Neudegg/B (BLei), 0, 1 bei Illmitz/B (HHa, FSa).

Rotfußfalke, Falco vespertinus

Nach dem starken Einflug im Frühjahr war auch der Herbstzug stärker als in den Vorjahren: Im August 7 Beobachtungen aus dem Seewinkel/B, meist alte MM. betreffend außer am 12. 8. (2 juv. - Rinne) und 17. 8. (4 juv. - Lechner). Je 1 M. ad. weiters am 2. 9., 9. 9. (DK) und 23. 9. (ABi) ebd. - Ferner am 1. 9. 1 ad. M. bei Marchegg/N (WLe), 4. 9. 1 juv. M. Weitried Rankweil/V (EDo), 6. 10. 1 Ex. Weikendorfer Remise/N (EDu), 7. 12. 10. 4 juv. bei Eggenburg (Lauerermann nach EDu).

Rötelfalke, Falco naumanni

1. 9. 1 M. Hölle, Seewinkel/B (DK), 6. 9. 1 M. Hansag/B (Reichholz), 22. 9. 1 M. östl. Tatten/B, aus 2 m Entfernung vom Auto aus beobachtet (WLe).

Turmfalke, Falco tinnunculus

4. 9. mind. 20 Ex. im Raum Meiningen-Rankweil/V (EDo), 11. 9. 13 Ex. Tadtener Hansag/B (GSp), 25. 9. ca. 120 Ex. entlang Bahnstrecke Tulln-Allentsteig/N (GSp).

Birkhuhn, Lyrurus tetrix

27. 10. an mehreren Stellen Kollern im Gauertal/V gehört (VBl).

Rebhuhn, Perdix perdix

27. 8. eine Kette von 11 Ex. im Weitried Rankweil/V (EDo). - In N und B nach offenbar guter Brutsaison zahlreiche und große Ketten; von DK bis zu 40 Ex. in einer Kette im Seewinkel/B beobachtet.

Wachtel, Coturnix coturnix

26. 7. 2 Ex. Neudorf b. Ilz/St gehört (FSa).

Wasserralle, Rallus aquaticus

12. 8. bis 20. 8. 3-4 Ex., 24. 8. und 1. 9. je 1 Ex. Neudauer Teiche/St (BWei), 8. 9. 1 gesehen, 5 gehört und 23. 10. 2 gesehen, 1 gehört Güssinger Teiche/B (FSa).

Tüpfelsumpfhuhn, Porzana porzana

15. 9. 2 Ex. Schloß Hainfeld/St (HHa, FSa), 17. und 24. 9. 1 Ex. Neudauer Teiche/St (BWei).

Kleines Sumpfhuhn, *Porzana parva*

14. 8. 1, 1 Güssinger Teiche/B (FSa, Prof. F. Rathmayr). 17. 8. 1 W. Vogelwarte Neusiedl/B gefangen und beringt (GSp). 8. und 16. 9. 2 Ex. Güssinger Teiche/B (FSa).

Wachtelkönig, *Crex crex*

30. 8. 1 Ex. Marchegg/N, von Hochwasserdamm aufgescheucht (KMa).

Bläßhuhn, *Fulica atra*

8. 9. bis 25. 9. über 500 Ex. Güssinger Teiche/B (FSa). 4. 10. 800 Ex. Fußacher Bucht/V (VBl). 17. 10. die ersten 12 Ex. in diesem Herbst am Leopoldsteinersee/St (WWe). 20. 10. 26-30 Ex. Murstausee Gralla/St (MAn).

Großtrappe, *Otis tarda*

Im Hansag/B am 11. 9. 16 Ex. (GSp), 22. 9. 5 Ex. (WLe), 18. 10. 12 Ex. (WLe), 24. 10. 16 Ex. (JRe), 27. 10. 39 Ex. (MGa).

Austernfischer, *Haematopus ostralegus*

Diesmal nur aus dem Rheindelta/V, wo im August/September mehrmals je 1 Ex. beobachtet wurde. Zuletzt am 12. 10. 1 Ex. (VBl, EDo).

Kiebitz, *Vanellus vanellus*

6. 10. 130 Ex. Marchegg/N (AHR). 12. 10. ca. 300 Ex. Gsigsee (MGa), 13. 10. ca. 550 Ex. Schandlesgrund (JRe), Seewinkel/B. 26. 10. 61 Ex. Rheindelta/V (VBl). Zugbeobachtungen bei Krems/N: 28. 9. 10 Ex. Donau b. Weitenegg, 29. 9. ca. 20 Ex. bei Theiß fliegend (WMi).

Weißschwanzsteppenkiebitz, *Chettusia leucura*

7. 8. 1 juv. (?) von M. Stelzer und VBl zuerst unabhängig voneinander, dann gemeinsam auf der Sandinsel Fußach/V beobachtet. Am 8. 8. wurde der Vogel von mehreren Beobachtern gesehen, von zweien photographiert und seine Stimme auf Tonband aufgenommen. Beschreibung: zusammen mit Kiebitz, in dessen Größe, viel hochbeiniger, gelbe Beine, steht bucklig, im Fluge schwarze Handschwingen, weiße Armschw., Schultern und Flügeldecken braun, ebenso Nacken und Kopf, Schwanz schmal, weiß, mit Flecken. Ruf etwa "quett quett". Beine überragen, Schwanz weit (VBl). Brutvogel in Vorderasien (Syrien, Irak, Iran, Turkmenien, Kirgisen-Steppe), Winterquartier in Unterägypten. Erstmals in Mitteleuropa.

Sandregenpfeifer, *Charadrius hiaticula*

13. 8. 1 Ex. Schloß Hainfeld b. Feldbach/St (FSa).

Seewinkel/B: Durch den extrem niedrigen Wasserstand bedingt war ein Großteil der besten Limikolen-Rastplätze ausgetrocknet (z. B. Illmitzer Zicksee u. a.). Deshalb wurden in diesem Herbst für fast alle Limicolen viel geringere Zahlen gemeldet als in den Vorjahren. Beim Sandregenpfeifer wurden durchwegs sehr kleine Trupps beobachtet mit Ausnahme vom 15 Ex. am Oberstinker und 12 Ex. an der Holdenlacke am 31. 8. (GSp). Schon am 29. 9. die letzten 2 an der Langen Lacke (WLe).

Rheindelta/V: Truppgröße nicht über 25 Ex. Die letzten am 26. 10. (EDo) und 31. 10. (2 Ex. VBl) auf der Sandinsel, der letzte größere Trupp am 12. 10. (15 Ex. - EDo).

Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius*

Seewinkel/B: Maximum in der zweiten und dritten Augustdekade, 12. 8. 12 Ex. Ganslacke (GSp). 18. 8. 8-10 Ex. (Lechner) und 26. 8. 14 Ex. (Rinne) Oberstinker. Diese beiden Lacken bieten als einzige zu dieser Zeit den Limicolen noch günstige Bedingungen.



Die letzten Beobachtungen: 28. 9. 1 Ex. Grundlacke (EDu), 29. 9. 4 dj. 1 ad. Gansllacke (ABi).

Rheindelta/V: 19. 7. 21 Ex. Sandinsel, 31. 7. 10 Ex., 13. 9. 10 Ex. ebd. (VBl). Zuletzt 23. 9. 3 Ex. (EDo), 25. 9. 5 Ex. (VBl).

#### Seeregenpfeifer, Charadrius alexandrinus

Seewinkel/B: Am 12. 8. 45 Ex. Illmitzer Zicksee, 5-6 Ex. Gansllacke (BLei), dann rasche Abnahme. Ende September nur mehr einzelne: 23. 9. 2 Ex. Illmitzer Zicksee (WLe), 26. 9. 1 Ex. Obere Halbjochlacke (JRe), 30. 9. 3 Ex. Fuchslochlacke (MGa). Verspätete am 13. 10. am Zicksee b. St. Andrä (1 immat. - MGa) und 3. 11. auf der Gansllacke (2 Ex. - MGa).

Rheindelta/V: 1 ad. am 10. 7., 1 dj. zwischen 19. und 26. 9. (VBl, EDo).

#### Mornellregenpfeifer, Eudromias morinellus

4. 8. 1 ad. Ex. im Brutgebiet am Zirbitzkogel/St (ABi). 28. 9. 1 Ex. Lange Lacke, Seewinkel/B (ABi).

#### Kiebitzregenpfeifer, Pluvialis squatarola

Seewinkel/B: 1 Ex., noch in vollem Brutkleid, bereits am 18. 8. am Oberstinker (Lechner, Rinne). Am 29. 8. 1 Ex. Lange Lacke (Eccles).

Im Vergleich zum Herbst 67 sehr schwacher Durchzug, max. am 24. 10. 4 Ex. auf der Gansllacke (JRe), zuletzt am 2. 11. 3 Ex. ebd. (MGa).

Rheindelta/V: 9. - 20. 7. 1 Ex., 5. bis 15. 8. 1 Ex., 31. 8. 6 Ex., im September bis max. 5 Ex. am 26. 9., am 5. 10. noch 3, dann bis 2. 11. 1 Ex. (VBl, EDo).

#### Goldregenpfeifer, Pluvialis apricaria

6. und 9. 8. je 1 Ex. im Brutkleid Seewinkel/B (Rinne). 18. 10. 1 Ex. bei Illmitz/B (GSp). 27. 10. 2 Ex. Paulhof, Seewinkel/B (Lebret nach KMa). 17. 11. 10 Ex. Götzensdorf/N (JRe). 23. 11. 8 Ex. Höchster Ried (K. Müller nach VBl). 7. 12. 2 Ex. Rohrspitz/V (VBl).

#### Steinwälzer, Arenaria interpres

Aus dem Seewinkel/E fehlen Beobachtungen, im Rheindelta/V dagegen vom 11. 8. (4 Ex.) bis 6. 9. (2 Ex.) ständig beobachtet, max. am 31. 8. 5 Ex. (VBl, EDo, RPe).

#### Bekassine, Gallinago gallinago

In der Hagenauer Bucht, Stauraum Ering-Frauenstein/O, am 10. 8. mind. 45, 24. 8. 35 Ex., 6. 9. 70 Ex., 12. 10. 47 Ex. (GER). Am 15. 9. mind. 72 Ex. bei Reichersberg Innstauraum Schärding-Neuhaus/O, auf Schlickbank (Pammer nach GER). - 15. 9. 28 Ex. Schloß Hainfeld/St, 20. 10. über 20 Ex. ebd. (FSa, HHa).

#### Doppelschnepfe, Gallinago media

27. 8. 1 Ex. Fuchslochlacke, Seewinkel/B (Rinne).

#### Zwergschnepfe, Lymnocyptes minimus

2. 10. 1 Ex. Sandinsel Fußach/V (EDo). 8. 10. 1 Ex. Schloß Hainfeld/St (FSa).

#### Waldschnepfe, Scolopax rusticola

4. 9. 2 Ex., 12. 9. 2 Ex., 6. 10. 1 Ex., 28. 10. 2 Ex. Rankweil/V (EDo).

#### Großer Brachvogel, Numenius arquata

Innstauraum Ering-Frauenstein/C: 9. 7. 40-50 Ex. Hagenauer Bucht. 31. 7. 95 Ex., 18. 8. 68 Ex., 12. 10. 166 Ex. Ahamer Schlickbänke (GER).

Seewinkel/B: 24. 8. 60 Ex. Lange Lacke (DK). 11. 9. 39 Ex. im Hansag um 06, 00 Uhr nach SE ziehend (DK). 27. 9. 50 Ex. Gansllacke (ABi). 28. 9. ca. 100 Ex. Lange Lacke (ABi). 17. 10. 34 Ex. Wörthenlacke (JRe). 24. 10. 32 Ex. bei St. Andrä (JRe).

Rheindelta/V: 17. 8. ca. 250 Ex., Maximum am 26. 9. mit ca. 600 Ex., dann am 29. 9. 450 Ex., 26. 10. 300 Ex. (VBl, EDo).

Zugdaten aus anderen Gebieten liegen vor den Maxima in Seewinkel und Rheindelta in der letzten Septemberdekade: 25. 8. 1 Ex. Schönau a. d. Donau/N (EDu). 9. 9. 3 Ex. Zeiselmauer/N (KPau). 13. 9. 1 Ex. Strebersdorf/W (EDu). 18. 9. 1 Ex. Völkermarkter Stausee/K (WWr).

#### Regenbrachvogel, Numenius phaeopus

So wie 66 und 67 auch in diesem Herbst Durchzug im Rheindelta/V viel stärker als im Seewinkel/B: 9 Meldungen aus dem Rheindelta (max. 13 Ex. am 3. 8. - RPe; VBl, EDo) steht eine einzige Beobachtung im Seewinkel gegenüber: 7. 8. 2 Ex. Lange Lacke (MDa).

#### Uferschnepfe, Limosa limosa

Am 24. 9. noch ca. 30 Ex., zuletzt am 28. 9. ca. 25 Ex. Gansllacke b. St. Andrä sowie 1 Ex. Lange Lacke, Seewinkel/B (ABi, EDu).

Im Rheindelta/V nur bis 21. 8. (VBl, EDo), maximal am 12. 8. 7 Ex. (VBl).

#### Pfuhlschnepfe, Limosa lapponica

Nur im Rheindelta/V, auch dort sehr schwacher Durchzug: 6. 8. 1 Ex. im Brutkleid, 26. 9. 1 Ex. Schlichtkleid (VBl).

#### Dunkler Wasserläufer, Tringa erythropus

Seewinkel/B: Durchzug ebenfalls schwächer als im Herbst 67. Maxima in der zweiten und dritten Augustdekade mit Trupps bis zu 20 Ex. (Eccles, Rinne, Lechner). Die letzten: 1. 11. 2 Ex. Oberstinker, 2 Ex. Fuchslochlacke (WLe) und 2. 11. 1 Ex. Schrändlsee (MGa).

Rheindelta/V: Stärkster Durchzug in der letzten August- und ersten Septemberdekade: 22. 8. 16 Ex., 26. 8. 21 Ex., 4. 9. 19 Ex. Am 29. 9. noch 7, am 4. 10. noch 3 Ex. dann bis 26. 10. 1 Ex. (VBl, EDo).

31. 8. 1 Ex. Marchegg/N (KMa). 8. 9. 3 Ex. Schönau a. d. Donau/N (EDu). 14. 9. 2 Ex. Fischamend/N (EDu).

#### Rotschenkel, Tringa totanus

Seewinkel/B: Im August-September mehrmals 1-2 Ex. (ABi, BLei, DK, Eccles), jedoch am 6. 8. ca. 6 Ex., 15. 8. 7 Ex. und 16. 8. 19 Ex. an der Gansllacke (Rinne). Zuletzt am 13. 10. 1 Ex. ebd. (MGa).

Rheindelta/V: Maximum am 31. 8. mit 4 Ex., zuletzt am 21. 11. 1 Ex. (VBl, EDo).

#### Grünschenkel, Tringa nebularia

Seewinkel/B: Wie im Vorjahr Trupps bis zu 5 Ex. (DK, Eccles, Lechner, ABi, BLei), nur am 12. 8. ca. 10 Ex. bei St. Andrä (Rinne).

Rheindelta/V: Stärkster Durchzug in der zweiten Augustdekade: 15. 8. 28 Ex., tags darauf noch 19. Im September maximal 8 Ex. am 23. 9. Am 12. 10. noch 4 Ex., 16. und 19. 10. je 3 Ex., 8. 11. 2 Ex., 26. 11. 1 Ex. (VBl, EDo, RPe).

Außerhalb dieser Gebiete zweimal bei Schönau a. d. Donau/N (7. 9. 2 Ex., 21. 9. 1 Ex. EDu), viermal bei Marchegg/N (je 1 Ex. - KMa), am 16. 8. 3 Ex. bei Fürstenfeld/St (FSa) und am 18. 9. 1 Ex. Völkermarkter Stausee/K (WWr).

#### Waldwasserläufer, Tringa ochropus

Einzelne im August-September bei Fürstenfeld/St (FSa), den Güssinger Teichen/B (FSa), im Seewinkel/B (DK, Eccles, BLei, JRe, GSp), bei Marchegg/N (KMa), in

der Rheinebene/V (RPe).

### Bruchwasserläufer, *Tringa glareola*

Seewinkel/B: Gegenüber dem Herbst 67 weniger und kleinere Trupps, kein einziges Mal über 20 Ex. zusammen (Rinne, Lechner, Eccles, ABi, BLei). Zuletzt am 26. 9. 3 Ex. bei Apetlon (JRe).

Rheindelta/V: 6. 7. 11 Ex., 17. 7. bereits 76 Ex., 9. 8. 140 Ex., 19. 8. 68 Ex., 5. 9. 40 Ex., dann nur mehr einzelne: 9. 9. 2 Ex., 5. 10. 2 Ex., 16. 10. 1 Ex. (VBl).

4. 7. ca. 10 Ex. Güssinger Teiche/B (FSa). 3. 8. 4 Ex. Mannswörth/N, 4. 8. zweimal 3 Ex. Fischamend/N (WLe). 11. 8. 12 Ex. in ca. 150 m Höhe bei Marchegg/N nach S fliegend (KMa). 17. 8. ca. 18 Ex. Fürstenfeld/St (FSa).

### Flußuferläufer, *Tringa hypoleucos*

Im August zahlreiche Beobachtungen von der Donau/N: 11. 8. bis 30. 8. ca. 70 Ex. im Bereich von Zeiselmauer (KPau). 11. 8. 8 Ex. Mannswörth (WLe). 19. 8. ca. 10 Ex. Langenzersdorf-Floridsdorf (EDu). 25. 8. 8 Ex. Schönau (EDu). - Im Rheindelta/V am 29. 8. 20 Ex., am 26. 9. noch 5, am 17. 10. noch 1 Ex. (VBl). - 4. 8. ca. 30 Ex. Güssinger Teiche/B (FSa). 4. 9. 14 Ex. Schloß Hainfeld/St (FSa).

### Knutt, *Calidris canutus*

Innstauseen/O: 31. 8. 1 Ex. Hagenauer Bucht, Innstau Ering-Frauenstein (GEr).

Seewinkel/B: 22. 8. 1 Ex. Oberstinker (Eccles, Lechner). 5. 9. 1 Ex. Illmitzer Zicksee (Reichholz).

Rheindelta/V: 5. -12. 8. 1 Ex. im Brutkleid (VBl, EDo). 1. 9. 1 Ex. im Sk. (VBl, RPe). 7. 9. 1 Ex. (K. Müller nach VBl).

### Zwergstrandläufer, *Calidris minuta*

Seewinkel/B: Wegen der Trockenheit im September nur wenig Beobachtungen von kleinen Trupps. Max. am 29. 9. 14 Ex. an der Ganslacke (ABi).

Rheindelta/V: 19. 7. 1 Ex., 26. 7. 6 Ex. Ende August/Anfang September erster Höhepunkt mit 15-20 Ex., danach unter 10, erst am 25. 9. wieder 23 Ex. Am 19. 10. noch 3 Ex. und am 26. 10. 1 Ex. (VBl, EDo).

### Temminckstrandläufer, *Calidris temminckii*

Seewinkel/B: Der Durchzug trat trotz der ungünstigen Verhältnisse noch stärker als im Herbst 67 in Erscheinung. Maximum in der zweiten und dritten Augustdekade: 23. 8. 8 Ex. Oberstinker (Rinne), 30. 8. 33 Ex. Ganslacke (DK). 12. 9. 10 Ex. ebd. (DK). Zuletzt am 29. 9. 1 Ex. Fuchslochlacke (WLe).

Rheindelta/V: Durchzug vom 18. 7. bis 26. 10., ebenfalls stärker als im Vorjahr. Bis zur letzten Julidekade unter 5, ab dem letzten Julidrittel bis zur ersten Septemberdekade mehrfach zwischen 10 und 15 Ex., in der zweiten Septemberdekade bis zu 5 Ex., am 23. 9. noch 3 Ex., 18. 10. und 26. 10. je 1 Ex. (VBl, EDo).

25. 8. 1 Ex. bei Groß Wilfersdorf/St (FSa).

### Alpenstrandläufer, *Calidris alpina*

Seewinkel/B: Die niedrigsten Herbstzahlen der letzten Jahre. Nur einmal ein Trupp über 10 Ex.: 11. 9. 16 Ex. Oberstinker (DK).

Rheindelta/V: Schwacher Durchzug vom 5. 7. bis 19. 11. Maxima am 11. 8. 28 ad. 1 dj. und am 15. 9. 36 Ex. Am 15. 11. noch 17 Ex., am 19. 11. 1 Ex. (VBl).

### Sichelstrandläufer, *Calidris ferruginea*

Seewinkel/B: 22. 8. bis 1. 9. 1-2 Ex. Oberstinker (BLei, Eccles, Lechner, DK).

Rheindelta/V: Durchzug stärker als im Herbst 67, vom 19. 7. (2 Ex.) bis 9. 9. (3 Ex.). Maxima am 2. 8. 12 Ex., 4. 8. 39 Ex. Bis Mitte August überwiegend Brutkleid, dann überwiegend Schlichtkleid (VBl, EDo, RPe).

Sanderling, *Calidris alba*

Seewinkel/B: Wesentlich mehr Beobachtungen als im Vorjahr: 9. 9. 1 Ex. Oberstinker (BLEi). 23. 9. 3 Ex. Oberstinker (WLe). 26. 9. 1 Ex. Darscho (JRe). 29. 9. 2 Ex. Oberstinker - nach Kleid andere als am 23. 9. (WLe). 29. 9. 1 Ex. Ganslacke (ABi).

Rheindelta/V: 29. 7. bis 19. 10. an zwölf Tagen beobachtet, davon am 10. 8. 5 Ex., 12. und 18. 9. 4 Ex. (VBl, EDo).

Grasläufer, *Tryngites subruficollis*

1 Ex. vom 15. bis 22. 9. im Rheindelta/V (VBl, EDo u. a.). EDo schreibt dazu folgendes: "Kleiner und schwächer als Kampfläufer, kurzer Schnabel und kleiner rundlicher Kopf. Wenn sich der Vogel aufrichtet, ist der lange Hals bezeichnend. Beine gelb. Nie mit anderen Limicolen vergesellschaftet sowie nie auf Schlickflächen." Erstmals in Österreich.

Sumpfläufer, *Limicola falcinellus*

Seewinkel/B: 17. 8. 2 Ex. Oberstinker (GSp) sowie 1 Ex. Fuchslochlacke (Lechner). 19. 8. 2 Ex. Fuchslochlacke (Lechner).

Rheindelta/V: 4. -12. 8. 1-2 Ex. Sandinsel Fußach (VBl, EDo).

Kampfläufer, *Philomachus pugnax*

Seewinkel/B: Maximum in der zweiten Augustdekade: 17. 8. 212 Ex. Oberstinker, ca. 100 Ex. Holdenlacke (GSp). 18. 8. ca. 120 Ex. Lange Lacke, 19. 8. 150-200 Ex. Paulhof auf Äckern (Lechner). Am 17. 10. noch 16 Ex. Wörthenlacke (JRe), zuletzt am 26. 10. 1 Ex. Paulhof (BLEi).

Rheindelta/V: 5. und 20. 7. je 1 Ex., 4. 8. 16 Ex., dann ansteigende Zahlen bis zum 5. 9. (ca. 70 Ex.), von hier an starker Rückgang. Am 19. 10. noch 3 Ex., 15. 11. 1 Ex. (VBl).

8. 8. 1 Ex. Zeiselmauer/N (KPau). 25. 8. 1 M. Schönau a. d. Donau/N (EDu).

Säbelschnäbler, *Recurvirostra avosetta*

Seewinkel/E: Im August bis zu 23 Ex. am Oberstinker (Rinne, Lechner, Eccles, DK), die Zahl steigt bis 15. 9. auf 27 Ex. (GSp). Zuletzt am 12. 10. 2 Ex. ebd. (MGa).

Rheindelta/V: 28. 9. 1 Ex. Sandinsel (EDo) - einzige Beobachtung im Herbst.

Odinshühchen, *Phalaropus lobatus*

Im Seewinkel/B vom 29. 8. bis 13. 9. 12 Beobachtungen an Schrändlseen, Oberstinker und Langer Lacke (BLEi, Reichhof, Eccles, DK). Schon am 29. 8. müssen mind. 3 Ex. im Seewinkel anwesend sein, ab 30. 8. sind es mind. 4 Ex., ab 8. 9. mind. 6 Ex. (3 an Schrändlseen und 3 am Oberstinker), zwischen 11. 9. und 13. 9. 5 Ex. Oberstinker und 1 Ex. Lange Lacke. - Am 11. 9. beobachtet BWei 1 Ex. an den Neudauer Teichen/St, was zeitlich genau zum Seewinkel-Maximum paßt.

Triel, *Burrhinus oedicnemus*

Am 8. 11. soll 1 Ex. im Marchfeld/N überfahren worden sein (GSp).

Schmarotzerraubinöwe, *Stercorarius parasiticus*

22. 8. 2 ad. helle Phase Rheindelta/V (VBl). 5. 9. 1 immat. Hagenauer Bucht, Innsau Ering-Frauenstein/O (GEr). 28. 9. 1 dj. tot gefunden Rheindelta/V (VBl).

Heringsmöwe, *Larus fuscus*

14. 9. 1 ad. Schönau a. d. Donau/N zusammen mit ca. 60 Silbermöwen (EDu). 31. 8. bis 20. 10. 1 ad. Ex. Rheindelta/V (EDo). Am 17. 7. schätzt VBl unter 52 immat. Großmöwen ca. 30 dj. Heringsmöwen. 1 Totfund am 2. 11. war am 14. 7. 68 b. Anholt, Kattegat, beringt worden (VBl).

Silbermöwe, Larus argentatus

Am 16. 9. 278 Ex. am Schlafplatzflug über Vogelwarte Neusiedl/B, am 10. 10. 336 Ex. 7. 11. nur mehr 147 Ex. und 23. 11. 69 Ex. (GSp). Im Tagesaufenthaltsgebiet an der Donau/N am 26. 10. ca. 75 Ex. bei Fischamend/N (ABi). Am 9. 11. 2 immat. Ex. bei Langenlebarn/N (WLe).

Sturmmöwe, Larus canus

10. 10. 18 ad. 47 immat. Donau b. Fischamend/N, 18. 10. 29 ad. 43 immat. ebd. (JRe). 29. 10. 35 Ex. bei Neusiedl am See/B (GSp).

Schwarzkopfmöwe, Larus melanocephalus

9. 8. 1 immat. Ex. Neusiedlersee b. Breitenbrunn/B (GSp). 26. 9. 1 ad. 1 juv. Rheinmündung/V (VBl).

Lachmöwe, Larus ridibundus

29. 8. ca. 1.100 Ex. Kiesbank in Donau b. Fischamend/N (JRe). 16. 9. ca. 4.500 Ex. Oberstinker, Seewinkel/B (GSp). 28. 9. 5.288 Ex. zwischen 17,00 und 18,00 Uhr auf Schlafplatzflug über Vogelwarte Neusiedl/B, am 28. 10. nur mehr 2.140 Ex., am 7. 11. 1.255 Ex. ebd. (GSp). 6. 10. ca. 2.000 Ex. bei Marchegg/N (AHR).

Zwergmöwe, Larus minutus

In Ostösterreich ab 7. 8. (MDa) bis 28. 9. (EDu), Maximum im August, Trupps nicht über 15 Ex., die meisten im Seewinkel/B und am Neusiedlersee/B, mehrere Beobachtungen auch von der Donau/N. Im Rheindelta/V am 23. 7. 18 immat. 1 dj., 26. 7. 25 immat., 2. 8. 19 Ex., 16. 8. 10 ad. 9 dj., 24. 8. 9 dj., 6. 9. 7 dj., 4. 10. 3 ad. 1 dj. (VBl).

Dreizehenmöwe, Rissa tridactyla

12. und 15. 8. je 1 immat. Ex. Sandinsel Fußach/V (VBl, EDo).

Trauerseeschwalbe, Chlidonias niger

In Ostösterreich größter Trupp am 11. 8. am Kirchberger Mühlteich/St: 30 Ex. (FSa), sonst bis max. 16 Ex.; Durchzug mit Maximum in der zweiten und dritten Augustdekade bis 30. 9., ein verspätetes Ex. juv. am Neusiedlersee/B zwischen 22. 10. und 30. 10. (GSp). - Im Rheindelta/V am 27. 7. 70 Ex.; ein erster Höhepunkt am 7. 8. mit ca. 300 Ex., am 1. 9. 40 Ex., ein zweiter Gipfel am 6. 9. mit 180 Ex., schließlich noch 1 Ex. am 18. 10. (VBl).

Weißflügelseeschwalbe, Chlidonias leucopterus

7. 8. 1 juv. Rheindelta/V (VBl). 23. 8. bis 8. 9. 1-2 Ex. Schrändlseen b. Illmitz/B (DK, Eccles). 7. 9. 2 Ex. Schönau a. d. Donau/N (EDu).

Weißbartseeschwalbe, Chlidonias hybrida

3. und 16. 9. je 1 Ex. Neusiedlersee b. Breitenbrunn/B (GSp).

Lachseeschwalbe, Gelocheilidon nilotica

1 ad. am 12. 8. am Neusiedlersee/B (GSp). Am 14. 8. sah Lechner 2 Ex. an der Langer Lacke, welche möglicherweise ebenfalls dieser Art angehörten.

Raubseeschwalbe, Hydroprogne caspia

20. 7. 1 Ex. Sandinsel Fußach/V (VBl). - 23. 8. 4 Ex., 25. 8. 1 Ex. Sandinsel Fußach/V (VBl). 25. und 26. 8. 1 Ex. Lange Lacke/B (Eccles). 31. 8. bis 5. 9. 2 Ex. Hagenauer Bucht, Innstau Ering-Frauenstein/O (GER). 5. 9. 13 Ex. Sandinsel Fußach/V (VBl). 8. 9. 13 Ex. Schönau a. d. Donau/N (EDu). 13. bis 16. 9. 2 ad. Ex. Lange

Lacke/B (DK). 27. 9. 2 Ex. Rheindelta/V (VBl, EDo).

Flußseeschwalbe, Sterna hirundo

22. 9. letztes Ex. am Neusiedlersee/B (GSp).

Hohltaube, Columba oenas

8. 9. 8 Ex. Dobersdorf-Rudersdorf/B (FSa).

Ringeltaube, Columba palumbus

26. 9. von 12, 00 bis 13, 00 Uhr ca. 800 Ex. über das Lauteracher Ried/V ziehend; am 7. 10. ca. 4. 000 Durchzügler ebd. und am 15. 10. zwischen 07, 00 und 08, 00 riesige Flüge, mind. 8. 000 Ex. !! (RPe). - Die größten Trupps in Ostösterreich nehmen sich dagegen bescheiden aus: 6. 10. ca. 60 Ex. bei Marchegg/N nach S ziehend (AHr). 13. 10. ca. 200 Ex. über Meiselsdorfer Teich/N ziehend. 17. 10. ca. 300 Ex. bei Eggenburg/N ziehend (EDu).

Turteltaube, Streptopelia turtur

8. 8. ca. 200 Ex. auf Leitungsdrähten nahe Zurndorf/B (JRe). 29. 8. ca. 40 Ex. auf Telegraphendrähten zwischen Baumgarten und Marchegg/N (KMa).

Kuckuck, Cuculus canorus

Die letzten am 15. 9. im Lauteracher Ried/V (RPe) und vom 14. bis 16. 9. bei Ilz/St (HHa). - Ein verspätetes Ex. am 20. 10. auf der Brendlalm, Gleinalpengebiet/St, ca. 1, 200 m NN (DDr. Rokitansky).

Sumpfohreule, Asio flammeus

Ende August/Anfang September einzelne im Hansag/B (DK, Eccles). 25. 10. 1 Ex. Vogelwarte Neusiedl/B (GSp).

Ziegenmelker, Caprimulgus europaeus

12. 8. 1 Ex. zwischen Wallern und Apetlon/B (Rinne). 16. 8. 1 Ex. bei Fürstenfeld/St (FSa).

Mauersegler, Apus apus

Mit einer einzigen Ausnahme stammen die eingelangten "letzten Beobachtungen" aus dem August oder der ersten Septemberdekade: Am 2. 10. (!) sah VBl ca. 50 Ex. bei trüb-diesigem Wetter über das Lauteracher Ried/V nach W ziehen.

Blauracke, Coracias garrulus

12. 7. 4 Ex. Krastowitz b. Klagenfurt/K (MWo). 8. 8. 1 Ex., 12. 8. 5 Ex. bei Zurndorf/B (BLei, AFe, JRe) 23. 8., 27. 8. und 8. 9. je 1 Ex. Seewinkel/B (Eccles, DK, WLe). 16. 9. 1 Ex. Klein Steinbach, Bez. Fürstenfeld/St (FSa).

Wiedehopf, Upupa epops

Das letzte Ex. in V am 27. 9. bei Meiningen (EDo), im B am 13. 9. im Seewinkel (DK); ein verspätetes Ex. jedoch noch am 13. 10. im Andauer Hansag/B (MGa).

Wendehals, Jynx torquilla

Letzte Beobachtung am 21. 9. bei Dürnkrut/N (MGa).

Heidelerche, Lullula arborea

Staudach b. Hartberg/St am 30. 9. 1 Ex. singend, 2. 10. 2 Ex., 6. 10. 14 Ex. (FSa), Weikendorfer Remise/N 6. 10. 2 Trupps zu je ca. 50 Ex., 12. 10. 10 Ex. (EDu). St. Peter b. Klagenfurt/K 11. 10. 1 Ex., 13. 10. 13 Ex., 21. 10., 22. 10. 24. 10. und

26.10. je 1 Ex., 23.10. 9 Ex. (MWo).  
Lauteracher Ried/V 19. und 22.10. ca. 20 Ex. (VBl, RPe), 1.11. 4 Ex. (RPe).

Uferschwalbe, Riparia riparia

23.7. bis 10.8. mehrfach bei anrückenden Regenfronten Zehntausende über Rhein und Sandinsel, Rheindelta/V (VBl). 10.9. Zahllose Ex. über Schilf des Neusiedlersees b. Breitenbrunn/B (GSp). 23.9. 1.000-1.200 Ex. über Zicksee b. St. Andrä/B (ABi).

Felsenschwalbe, Ptyonoprogne rupestris

Puxerloch/St am 21.9. noch ca. 25 Ex. (WWa), die letzten am 27.9. (EHa). Laternser Schlucht/V am 24.10. noch 14 Ex., am 28.10. keine mehr (EDo), Am 20.10. 2 Ex. Mittagsfluß bei Au/V (VBl).

Rauchschwalbe, Hirundo rustica

Bei Eisenerz/St stärkster Durchzug letzte August- bis zweite Septemberdekade (max. 800 Ex. - WWe). 9 Oktobermeldungen, zuletzt am 28.10. 2 Ex. bei Klagenfurt/K (MWo), 30.10. und 1.11. je 1 Ex. Eberschwang/O (DGr).

Schafstelze, Motacilla flava

Bei Zeiselmauer/N beobachtet KPau die letzten am 27.9. Am 6.10. bei Groß Wilfersdorf/St 1 Ex. Auf der Sandinsel Fußach/V die letzte am 31.10. (!) (VBl),

Gebirgsstelze, Motacilla cinerea

Stärkster Durchzug in Ostösterreich von der zweiten September- bis zur zweiten Oktoberdekade (EDu, HHa, MGa, GSp).

Brachpieper, Anthus campestris

30.8. 2 Ex., 2.9. 1 Ex. St. Peter b. Klagenfurt/K (MWo). 4.9. 1 Ex. Stinkerseen, Seewinkel/B (Eccles).

Baumpieper, Anthus trivialis

5.10. bei Marchegg/N noch starker Durchzug (MGa). 15.10. 1 Ex. nahe Eggenburg/N, wirkt ermattet (EDu).

Wiesenpieper, Anthus pratensis

Durchzugsbeginn Ende September: 28.9. 50-60 Ex. Lange Lacke/B (ABi). 28.9. 1 Ex. Groß Hartmannsdorf/St (HHa). Hauptdurchzug im Oktober. In St. Peter b. Klagenfurt/K die ersten 7 Ex. am 2.10., maximal 27 Ex. am 17.10. und zuletzt 16 Ex. am 24.10. (MWo).

Rotkehlpieper, Anthus cervinus

9.9. die ersten 3 Ex. an der Langen Lacke/B (BLei). Im Rheindelta/V vom 18.9. bis 24.10., max. 10 Ex. am 29.9. (VBl). 6.10. 1 Ex. zusammen mit Wasserpiepen am Rotmoosferner bei Obergurgl/T, ca. 2400 m NN (GSp). 6.10. 1 Ex. bei Zeiselmauer/N (KPau).

Neuntöter, Lanius collurio

Ab 4.9. beobachtete HHa 1 dj., welcher bei flüchtigem Betrachten fast schwarz wirkte, über eine Woche lang bei Ilz/St. Die letzten: 28.9. 1 dj. Lange Lacke/B (ABi). 6.10. 1 dj. Marchegg/N (AHR). 20.10. 1 dj. Lauteracher Ried/V (RPe).

Schwarzstirnwürger, Lanius minor

Die letzten: 28.8. 1 Ex. Unterparschenbrunn/N (BStr). 31.8. 3 Ex. bei Illmitz/B (Eccles). 2.9. 2 Ex. bei Illmitz/B (DK).

Achtung! Der Schwarzstirnwürger trifft bei uns erst im Verlauf des Mai ein und zieht bereits im August wieder ab. Graue Würger, welche zwischen Mitte September und Mitte April beobachtet werden, sind im allgemeinen Raubwürger. Tritt bei solchen Tieren aufgrund der Stirnzeichnung der Verdacht auf Schwarzstirnwürger auf, so müssen auch alle anderen Merkmale: Fehlen oder Vorhandensein eines Überaugenstreifs, Färbung der Unterseite, relative Länge der Flügel im Sitzen etc. genau geprüft werden, ehe die Diagnose gestellt wird. Umgekehrt sind Graue Würger im Csten Österreichs, welche zwischen Mai und August beobachtet werden, gewöhnlich Schwarzstirnwürger. Man beachte, daß jungen Schwarzstirnwürgern im ersten Herbst die schwarze Stirn fehlt, was zu ständigen Verwechslungen führt.

#### Raubwürger, Lanius excubitor

Zwei Septemberbeobachtungen, davon die erste außergewöhnlich früh: 1. 9. 1 Ex. bei Marchegg/N, ruft auffallend viel (WLe). 15. 9. 2 Ex. Schloß Hainfeld b. Feldbach/St (HHa, FSa). - 1. Oktoberdekade 3 Beobachtungen (alle aus N - AHr, MGa), 2. Oktoberdekade 10 (4 N - EDu, AHr; 4 St - HHa, FSa; 2 B - GSp), 3. Oktoberdekade 9 (4 N - ABi, EDu, KPau, KMa; 1 St - FSa; 3 B - MGa, JRe; 1 K - MWO).

#### Wasseramsel, Cinclus cinclus

August bis Oktober 1-2 Ex. Halterbach, Hütteldorf/W (JKö). 22. 9. 4 Ex. an der Schwechat, Helenental/N (EDu). 14. 10. 1 Ex. Pulka b. Eggenburg/N (EDu).

#### Zaunkönig, Troglodytes troglodytes

Durchzugsbeobachtungen vom Neusiedlersee und aus dem Seewinkel/B, wo die Art nicht brütet: 21. 9. 1 Ex. im Schilf bei Vogelwarte Neusiedl gefangen und beringt (GSp). 6. 10. 2 Ex. b. St. Andrä (WWa). 31. 10. 1 Ex. südl. Heidlacke (JRe).

#### Heckenbraunelle, Prunella modularis

EDu sah an verschiedenen Stellen in N am 29. 9. und 15. 10. je 2 Ex. in Rübenfeldern, am 6. 10. 1 Ex. in einem Krautacker.

#### Rohrschwirl, Locustella luscinioides

31. 8. auf der Vogelwarte Neusiedl/B das letzte Ex. gefangen und beringt (GSp).

#### Schlagwirl, Locustella fluciatalis

10. 8. in Marchegg/N das letzte Ex. (dj.) gefangen und beringt (KMa).

#### Mariskensänger, Acrocephalus melanopogon

21. 10. und 8. 11. noch je 1 Ex. Vogelwarte Neusiedl/B (GSp).

#### Schilfrohrsänger, Acrocephalus schoenobaenus

11. 10. 1 Ex. Vogelwarte Neusiedl/B - letzte Beobachtung im Herbst (GSp).

#### Seggenrohrsänger, Acrocephalus paludicola

4. und 11. 8. 1 Ex. Sandinsel Fußach/V (VB1). 8. bis 27. 8. 1 Ex. Furtnernteich/St (EHa).

#### Teichrohrsänger, Acrocephalus scirpaceus

12. 10. die letzten drei bei der Vogelwarte Neusiedl/B (GSp).

#### Drosselrohrsänger, Acrocephalus arundinaceus

Auf der Vogelwarte Neusiedl/B am 8. 9. noch 5 Ex. beringt, dann starker Abfall. Späte Beringungen noch am 21. 9., 22. 9., 23. 9. (2 Ex.), 29. 9. Extrem späte Beobachtungen von je 1 Ex. am 16. 10., 25. 10., 9. 11 und 17. 11. ! (GSp).



Gelbspötter, Hippolais icterina

30.8. die letzten 2 Ex. in Marchegg/N gefangen und beringt.

Mönchsgrasmücke, Sylvia atricapilla

12.10. 1 M. Ilz/St (HHA). 13.10. 1,1 Marchegg/N (AHR). 14.10. 1 M. Pulkatal/N, frisst Früchte des Spindelbaumes (EDu). 19.10. 1 Ex. Hohenems/V, frisst Faulbaumfrüchte (VBl). 20.10. 1 Ex. Marchegg/N (KMa). 16.11. 1 W. Mühlleiten/W (ABi, EDu). 24.11. 1 W. St. Peter b. Klagenfurt/K (MWO).

Klappergrasmücke, Sylvia curruca

28.9. 1 Ex. Fürstenfeld/St (FSa), letzte Herbstbeobachtung.

Dorngrasmücke, Sylvia communis

22.9. das letzte Ex. (dj.) in Marchegg/N gefangen und beringt (KMa).

Sperbergrasmücke, Sylvia nisoria

Bereits am 12.8. das letzte Ex. in Marchegg/N gefangen und beringt (KMa).

Zilpzalp, Phylloscopus collybita

Ein Durchzügler singt am 26.9. in Wien 18 (BLei).

Fitis, Phylloscopus trochilus

23.9. 1 Ex. Vogelwarte Neusiedl/B (GSp) - letzte Herbstbeobachtung.

Waldlaubsänger, Phylloscopus sibilatrix

Die ersten 2 Durchzügler am 1.8. bei Illmitz/B (JRe). In Marchegg/N zwei Durchzugswellen, die erste am 2.8. (5 Ex. beringt), die zweite am 30.8. (4 Ex. beringt - KMa). Zuletzt am 15.9. 1 Ex. Laxenburg/N (EDu).

Wintergoldhähnchen, Regulus regulus

Starker Zug in Ostösterreich im Oktober (Donauauen, Marchegg, Seewinkel -ABi, EDu, JRe, GSp).

Sommergoldhähnchen, Regulus ignicapillus

☉ Zuletzt am 22.9. 2 Ex. Siegenfelderstraße/N (EDu).

Grauschnäpper, Muscivora striata

Stärkster Durchzug in Marchegg/N vom 30.8. (KMa) bis zum 8.9. (AHR). Zuletzt am 29.9. 1 Ex. Greifenstein/N (EDu) und am 6.10. 1 Ex. Marchegg/N (AHR).

Trauerschnäpper, Ficedula hypoleuca

Stärkster Durchzug in der letzten Augustdekade (N, B, V). Am 22. und 23.9. noch je 1 Ex. auf der Vogelwarte Neusiedl/B beringt.

Zwergschnäpper, Ficedula parva

31.8. 1 Ex. Völkermarkter Stausee/K (MWO). 12.10. 1 Ex. bei Eggenburg/N (EDu).

Schwarzkehlchen, Saxicola torquata

Durchzug Ende September bis Ende Oktober, Maximum in der zweiten Oktoberdekade. - 22.9. 2 Ex. Ilz/St, 12.10. 2 Ex. zwischen Kalsdorf und Hainersdorf/St (HHA). 13.10. 2 MM. Meiselsdorfer Teich/N (EDu). 17.10. 3 dj. St. Peter b. Klagenfurt/K (MWO). 17.10. 1,1 Mold, Waldv./N (EDu). Letzte Beobachtung: 27.10. 1 M Gansllacke, Seewinkel/B (MGa).

Braunkehlchen, Saxicola rubetra

Schwacher Durchzug. Zuletzt 27. 9. 1 Ex. St. Andrä/B (ABi) und 16. 10. 2 Ex. Eberschwang/O (DGr).

Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus

15. 10. das letzte Ex. (1 W.) nahe Eggenburg/N (EDu).

Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros

Beginn des Herbstgesangs in Ilz/St am 5. 9. (HHa). - 22. 9. ca. 40 Ex. Steinbruch b. Gumpoldskirchen/N (EDu). 29. 9. ca. 30 Ex. auf dem Gelände einer Fabrik b. Zeiselmauer/N (EDu). 13. 10. mind. 7 Ex. in Felswand zwischen Sattelbach und Mayerling/N (WLe). Die letzten: 22. 11. 1 Ex. Neudorf b. Ilz/St (HHa). 24. 11. 1 Ex. St. Peter b. Klagenfurt/K (MWo). 26. 11. 1 Ex. Höchster Ried/V (VB1).

Nachtigall, Luscinia megarhynchos

14. 8. 1 Ex., 27. 8. 2 Ex., 30. 8. 1 Ex. und 25. 9. (!) 1 Ex. St. Peter b. Klagenfurt/K (MWo).

Sprösser, Luscinia luscinia

1 Ex. am 15. 8. St. Peter b. Klagenfurt/K (MWo).

Blaukehlchen, Luscinia svecica

13. 8. bis 27. 8. regelmäßig 1-2 Ex. Sandinsel Fußach/V (VB1). 28. 8. 1 dj. Lauteracher Ried/V (RPe). 1. 9. 1 Ex. Rheindelta/V (RPe). Letzte Beobachtung: 23. 9. 1 dj. auf der Vogelwarte Neusiedl/B gefangen und beringt (GSp).

Steinschmätzer, Oenanthe oenanthe

Im Rheindelta/V einzelne zwischen 18. 8. und 4. 10. (VB1). Am 7. 9. ca. 20 Ex. Schweizer Ried/V (RPe). 29. 9. 1 Ex. Theiß b. Krems/N (MWi). Am 17. 10. noch 1 Ex. bei Reinprechtspölla/N (EDu).

Steinrötel, Monticola saxatilis

8. 8. 1 W. nachts am Weißsee, Stubachtal, in 2. 300 m NN, am Licht gefangen und beringt (A. Ausobsky).

Misteldrossel, Turdus viscivorus

6. 10. ca. 60 Ex. Weikendorfer Remise/N (EDu). Ab 15. 10. ca. 20 Ex. bei Zeiselmauer/N auf Misteln (KPau).

Wacholderdrossel, Turdus pilaris

Im Oktober meist kleine Trupps, lediglich am 20. 10. ca. 110-120 Ex. im Raum Ebenwald-Reisalpe/N, 1390 m NN (WLe, MGa).

Rotdrossel, Turdus iliacus

Am 14. 10. erstmals in diesem Herbst nächtliche Zugrufe bei Eggenburg/N, andern-tags mehrere Ex. beobachtet (EDu). Ab 19. 10. zahlreiche Beobachtungen aus V, St, B, N. 26. 10. ca. 100 Ex. bei Laxenburg/N (EDu).

Ringdrossel, Turdus torquatus

20. 10. 2 Ex. Reisalpe/N (MGa).

Beutelmeise, Remiz pendulinus

8. 9. 1 ad. 2 dj. Güssinger Teiche/B (FSa). 21. 9. 8 Ex. und 29. 9. 3 Ex. Völkermarkter Stausee/K (MWo). 12. 10. mind. 20 Ex. Fußacher Bucht/V (EDo). 13. 10. 2 Ex. und 19. 10. 5 Ex. Meiselsdorfer Teich/N (EDu). 20. 10. 3 Ex. Schloß Hainfeld/St (FSa, HHa).

Blaumeise, Parus caeruleus

Am 9. 8. die ersten Ex. im Schilf bei Vogelwarte Neusiedl/B (GSp).

Tannenmeise, Parus ater

13. 10. sehr starker Zug im Lauteracher Ried/V (RPe). 20. 10. mehrere kleine Trupps, insg. 10 Ex., bei Marchegg/N (KMa).

Mauerläufer, Tichodroma muraria

6. 10. 3 Ex. in den Wänden des Peilstein/N (WLe). 13. 10. 1 Ex. in Felswand zwischen Sattelbach und Mayerling/N (WLe). 19. 10. 2 Ex. Hohenems/V (VB1). 22. und 28. 10., 15. 11. 1-2 Ex. Laternser Schlucht/V (EDo).

Ortolan, Emberiza hortulana

29. 9. 1 Ex. dj. in St. Peter b. Klagenfurt beringt (MWo).

Buchfink, Fringilla coelebs

22. 9. Schwarm von ca. 200 Ex. bei Gaaden/N (EDu). 5. 10. starker Durchzug bei Marchegg/N (MGa). 6. 10. ca. 1.000 Ex. Staudach b. Hartberg/St (FSa).

Bergfink, Fringilla montifringilla

5. 10. 1 Ex. Groß Wilfersdorf/St (HHa, FSa). 6. 10. 3 Ex. Staudach b. Hartberg/St (FSa). 13. 10. 2 Ex. Lauteracher Ried/V (RPe). 16. 10. mehrere Ex. bei Eberschwang/O (DGr).

Zeisig, Carduelis spinus

25. 8. 12 Ex. bei Brederis/V (EDo). - Ab 25. 9. täglich in Ilz/St (HHa), ab 28. 9. bei Braunau/O (GEr), am 29. 9. ca. 10 Ex. Greifenstein/N (EDu) sowie die ersten bei Eberschwang/O (DGr). - Dagegen schon am 4. 9. zahlreiche kleine Trupps am Kommunalfriedhof von Salzburg (KMa).

Kiefernkreuzschnabel, Loxia pytyopsittacus

18. 9. 2 Ex. in großem Schwarm von Fichtenkreuzschnäbeln am Anstieg zum Zirbitzkogel/St, halten sich jedoch etwas abseits von den F. Stimme um zwei Oktaven tiefer als die der F. (E. Jahn nach EHa).

Fichtenkreuzschnabel, Loxia curvirostra

24. 8. ca. 15 Ex. Lunzer Obersee/N (FBö). 20. 10. zahlr. Ex. Reisalpe/N, 26. 10. zahlr. Ex. Hohe Wand/N (MGa).

Kernbeißer, Coccythraustes coccythraustes

Starker Zug um Mitte Oktober in N, V, St (EDu, RPe, WWe).

Star, Sturnus vulgaris

Im Oktober im Rheindelta/V Schlafplatzgesellschaften von mehr als 100.000 Ex. (VB1). 14. 10. Schlafplatz im Schilf des Meiselsdorfer Teiches/N, wird von ca. 3.000 Ex. besucht (EDu).

Pirol, Oriolus oriolus

8. 9. 1 Ex. Güssinger Teiche/B (FSa). Eine besonders späte Beobachtung am 20. 9. (1 M) im Lauteracher Ried/V (RPe).

Eichelhäher, Garrulus glandarius

RPe konnte in diesem Herbst im Lauteracher Ried/V kaum Zugbewegungen feststellen, lediglich am 3. 11. sah er 8 Ex. Dies deckt sich mit den Beobachtungen in Ost-österreich, wo ebenfalls kaum Zug registriert wurde.

Tannenhäher, Nucifraga caryocatactes

Die starke Invasion des Sibir. Tannenhähers in Norddeutschland machte sich bei uns nur schwach bemerkbar. Besonders aus höheren Lagen, in denen auch die heimische Rasse vorkommt, wurde verstärktes Auftreten "ganz zahmer" Tannenhäher festgestellt: Ab 24. 8. fällt dies im Stubachtal/S auf (Bericht der Beobachtungsstation Weißsee 1968), ab 26. 8. - also zeitlich damit genau übereinstimmend - bei Eisenerz/St, wo WWe bis zu 30 Ex. zählt und auch dünnschnäbelige identifizieren kann. Aus St. Stefan a. W. /O meldet Huala ebenfalls auffallend starkes Auftreten (VBI-0 80). Aus Gebieten, in denen die Nominatrasse nicht brütet, liegen dagegen nur spärliche Berichte vor: In den Hundsheimer Bergen/N stellt EDu am 29. 8. 1 Ex., am 8. 9. ebenfalls 1 Ex. und am 2. 11. 3 Ex. fest. In der Umgebung von Braunau/O werden am 7. 9. 2 Ex. in Höhnhart, am 15. 9. und 28. 9. je 1 Ex. am Inn-Salzachzusammenfluß und am 28. 9. wieder 1 Ex. in Höhnhart beobachtet (Pointner, Windsperger, Reichholz, Fuchs und GEr nach GEr). Über das Lauteracher Ried/V fliegen am 15. 9. 1 Ex., am 22. 9. 1 Ex. und am 27. 9. 7 Ex. (RPe). Vom 23. bis 25. 9. hält sich 1 Ex. in einem Garten in Mödling/N auf (F. Bauchinger).

Saatkrähe, Corvus frugilegus

BLei fand am 27. 10. im Neudegg/B Reste von 8 Nestern einer Brutkolonie. - Der Einflug im Herbst erfolgt schlagartig: 13. 10. die ersten 2 Ex. bei Eggenburg/N (EDu). 15. 10. die ersten rufen in Wien 18 (BLei) sowie die ersten 2 in Wien 9 (KMa). 15. 10. 12 Ex. ziehen über Lauteracher Ried/V (RPe). 16. 10. mind. 1.000 Ex. ziehen um 06,00 Uhr über Vogelwarte Neusiedl/B nach S (GSp). 17. 10. 100 Ex. Gaißauer Ried/V (VBl), ca. 40 Ex. Lauteracher Ried/V (RPe). 18. 10. ca. 25 Ex. in Wien 18 (ABi). 19. 10. ca. 200 Ex. Lauteracher Ried/V (RPe). 26. 10. 1.600 Ex. Rheindelta/V (VBl).

Kolkrabe, Corvus corax

Größere Trupps in der Rheinebene/V: 6. 9. 12 Ex., 12. 9. 9 Ex., 24. 9. 11 Ex. Weitried Rankweil/V (EDo), 15. 9. 6 Ex. Lauteracher Ried (RPe). 6. 10. 19 Ex. über Rankweil, 13. 10. 24 Ex. bei Bangs, 22. 10. 12 Ex. über Laternser Schlucht (EDo).

-----  
Vogelkundliche Literatur aus Österreich:

Erlach Otto, Die Vogelwelt eines xerothermen Gebietes in Oberösterreich. NaturkdI, Jb. Stadt Linz 1969, 197-206 (1969).

Ergebnisse einer faunistischen Durchforschung der Umgebung von Bad Mühlacken, Mühlviertel/O, in den Jahren 1960-1962. Birkhuhn, Rebhuhn, Wachtelkönig, Hohltaube, Turteltaube, Steinkauz, Eisvogel, Wiedehopf, Heidelerche brüten z. T. sicher, z. T. wahrscheinlich im Gebiet.

KMa

Wir bitten um Beachtung des Aufrufs vom Institut für Naturschutz und Landschaftspflege zur Mitarbeit an einem österreichischen Moorkataster. Die darin als Anlage deklarierten Erhebungsblätter und die Übersicht zur Österreich-Karte 1:50.000 liegen nicht bei, sondern werden von diesem Institut auf Anforderung zugesandt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Informationsdienst Rundschreiben](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ornithologischer Informationsdienst Folge 9 1-20](#)