Osttiroler Heimatblätter

Heimatkundliche Beilage des „Osttiroler Bote"

45. Jahrgang | Donnerstag, 26. Mai 1977 | Nummer 5

Alois Kofler:

Systematisches Verzeichnis der freilebenden Wirbeltiere Osttirols

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich auch bei den an sich recht gut bekannten Wirbeltieren mehrfache neue Erkenntnisse ergeben, die einer ersten Zusammenfassung wert erscheinen. Zu den einzelnen Klassen fehlt eine faunistische Zusammenstellung, die Vorbereitungen sind allerdings schon recht weit gediehen. Lediglich bei den Vögeln ist durch Heinricher 1973 eine schöne Übersicht gegeben. Viele Ergebnisse sind nur möglich geworden durch mehrfache Hilfe. Eine ganze Reihe von Jägern, Fischern, Naturinteressierten und vor allem Schülern verschiedener Schulen haben durch Mitteilungen, Beobachtungen und auch durch Vorlage von Belegstücken mitgeholfen. Ihnen allen sei dafür sehr herzlich gedankt.

(× = neu für Osttirol)
(+ = ausgestorben, ausgerottet)

1. Klasse: Säugetiere, Mammalia

1. Ordnung: Insektenfresser, Insectivora

Familie: Igel, Erinaceidae
West- oder Braunbrustigel (Erinaceus europaeus)
Familie: Maulwürfe, Talpidae
Europäischer Maulwurf (Talpa europaea)
Familie: Spitzmäuse, Soricidae
Alpenspitzmaus (Sorex alpinus hercynicus)
Waldspitzmaus (Sorex araneus tetragonurus)
Zwergspitzmaus (Sorex minutus minutus) ×
Wasserspitzmaus (Neomys fodiens fodiens)
Sumpfspitzmaus (Neomys anomalus milleri) ×

2. Ordnung: Fledermäuse, Chiroptera
Familie: Hufeisennasen, Rhinolophidae
Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros)
Familie: Glattnasen, Vespertilionidae
Bartfledermaus (Myotis mystacinus) ×
Fransenfledermaus (Myotis nattereri) ×
Mausohr (Myotis myotis)
Zweifarbenfledermaus (Vespertilio murinus)
Nordfledermaus (Eptesicus nilssoni) ×
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)
Abendsegler (Nyctalus noctula)
Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
Österr. Langohrfledermaus (Plecotus austriacus) ×
Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) ×

3. Ordnung: Raubtiere, Carnivora

Familie: Hunde, Canidae
Fuchs (Vulpes vulpes crucigera)
Wolf (Canis lupus) +
Familie: Bären, Ursidae
Braunbär (Ursus arctos) +
Familie: Marder, Mustelidae
Steinmarder (Martes foina)
Edelmarder, Baummarder (Martes martes)
Hermelin, großes Wiesel (Mustela erminea aestiva)
Mauswiesel (Mustela nivalis monticola)
Iltis (Mustela putorius)
Dachs (Meles meles)
Fischotter (Lutra lutra) +
Familie: Katzen, Felidae
Wildkatze (Felis catus) +
Luchs (Felis lynx) +

4. Ordnung: Huftiere, Ungulata

Familie: Schweine, Suidae
Wildschwein (Sus scrofa) ×
Familie: Hirsche, Cervidae
Rothirsch (Cervus elaphus)
Reh (Capreolus capreolus)
Familie: Rinder, Bovidae
Gemse (Rupicapra rupicapra)
Steinbock (Capra ibex)

5. Ordnung: Hasenartige, Lagomorpha

Familie: Hasen, Leporidae
Feldhase (Lepus europaeus)
Schneehase (Lepus timidus varronis)

6. Ordnung: Nagetiere, Rodentia

Familie: Hörnchen, Sciuridae
Eichhörnchen (Sciurus vulgaris fuscoater)
Murmeltier (Marmota marmota)
Biber (Castor fiber) +
Familie: Bilche, Schlafmäuse, Gliridae
Gartenschläfer (Eliomys quercinus) ×
Tiroler Baumschläfer (Dryomys nitedula intermedius)
Siebenschläfer (Glis glis)
Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ×
Familie: Mäuseartige, Muridae
Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis)
Waldmaus (Apodemus sylvaticus)
Wanderratte (Rattus norvegicus)
Hausratte (Rattus rattus) ×
Ährenmaus, Hausmaus (Mus musculus)
Rötelmaus (Clethrionomys glareolus)
Große Wühlmaus, Schermaus (Arvicola terrestris exitus)
Kleinäugige Wühlmaus (Pitymys subterraneus incertoides)
Kleinwühlmaus (Pitymys multiplex ?ssp.) ×
Erdmaus (Microtus agrestis niger und rufescentefuscus)
Feldmaus (Microtus arvalis incertus)
Schneemaus (Microtus nivalis)
Bisamratte (Ondatra zibethica obscura)

2. Klasse: Vögel, Aves

Unter Auslassung der zahlreichen Ordnungen ergänzt nach Heinricher 1973

B = Brutvogel
D = Durchzügler
I = Irrgast
J = Jahresvogel

Familie: Seetaucher, Gaviidae
Prachttaucher (Gavia arctica) I
Sterntaucher (Gavia stellata) I
Familie: Lappentaucher, Podicipedidae
Haubentaucher (Podiceps cristatus) D
Zwergtaucher (Podiceps ruficollis) D, sehr selten B
Familie: Reiher, Ardeidae
Grau- oder Fischreiher (Ardea cinerea) D, früher B
Seidenreiher (Egretta garzetta) I
Purpurreiher (Ardea purpurea) seltener D
Silberreiher (Casmerodius albus) I
Nachtreiher (Nycticorax nycticorax) I, sehr selten ×
Zwergrohrdommel (Ixobrychus minutus) D, selten
Große Rohrdommel (Botaurus stellaris) D
Familie: Ibisse, Löffler, Plegadidae, Plataleidae
Brauner Sichler, (Plegadis falcinellus) früher I
Familie: Störche, Ciconiidae
Weißstorch (Ciconia ciconia) regelmäßiger D
Schwarzstorch (Ciconia nigra) seltener D
Familie: Entenvögel, Anatidae
Saatgans (Anser fabalis) D
Graugans (Anser anser) seltener D
Pfeifente (Anas penelope) D

Krickente (Anas crecca) D
Stockente (Anas platyrhynchos) B und D
Löffelente (Anas clypeata) D
Knäkente (Anas querquedula) D
Brautente (Aix sponsa) I, aus Zuchten
Tafelente (Aythya ferina) D, selten ×
Schellente (Bucephala clangula) D
Gänsesäger (Mergus merganser) seltener D
Familie: Greifvögel, Accipitridae
Bartgeier, Lämmergeier (Gypaetus barbatus) D
Kuttengeier, Mönchsgeier (Aegypius monachus) I, alte Angaben
Aasgeier, Schmutzgeier (Neophron percnopterus) I
Gänsegeier, Weißkopfgeier (Gyps fulvus) D, früher B
Steinadler (Aquila chrysaetos) B (auch A. chr. fulva)
Kaiseradler (Aquila heliaca) I (fraglich)
Mäusebussard (Buteo buteo) B und D
Rauhfußbussard (Buteo lagopus) D (Wintergast)
Sperber (Accipiter nisus) J
Habicht (Accipiter gentilis) J
Rotmilan (Milvus milvus) sehr seltener D
Schwarzmilan (Milvus migrans) D
Wespenbussard (Pernis apivorus) seltener B
Kornweihe (Circus cyaneus) seltener D
Fischadler (Pandion haliaetus) seltener D
Familie: Falken, Falconidae
Baumfalke (Falco subbuteo) seltenerB, Sommervogel
Wanderfalke (Falco peregrinus), D, Wintergast und seltener B
Rotfußfalke (Falco vespertinus) D
Merlin (Falco columbarius aesalon) seltener D
Rötelfalke (Falco naumanni) seltener D
Turmfalke (Falco tinnunculus) B, Sommervogel
Familie: Hühnervögel, Phasianidae
Alpenschneehuhn (Lagopus mutus helveticus) B
Birkhuhn (Lyrurus tetrix) Jahresvogel B
Auerhuhn (Tetrao urogallus) Jahresvogel B
Rackelhuhn (L. tetrix x T. urogallus) Bastarde, gelegentlich
Haselhuhn (Tetrastes bonasia) Jahresvogel B
Steinhuhn (Alectoris graeca) Jahresvogel B
Rebhuhn (Perdix perdix) seltener B
Wachtel (Coturnix coturnix) seltener B
Fasan (Phasianus colchicus) D, aus Zuchten
Familie: Kraniche, Gruidae
Kranich (Grus grus) seltener D
Familie: Rallen, Rallidae
Wasserralle (Rallus aquaticus) D
Wachtelkönig (Crex crex) seltener B
Teichhuhn (Gallinula chloropus) B, früher nur D
Bläßhuhn (Fulica atra) D, Wintergast
Familie: Austernfischer, Haematopodidae
Austernfischer (Haematopus ostralegus) I, selten ×
Familie: Regenpfeifer, Charadriidae
Kiebitz (Vanellus vanellus) regelmäßiger D
Flußregenpfeifer (Charadrius dubius curonicus) sehr seltener D
Sandregenpfeifer (Ch. hiaticula tundrae) sehr seltener D
Mornellregenpfeifer (Eudromias morinellus) D, selten ×
Familie: Triele, Burhinidae
Triel (Burhinus oedicnemus) D, sehr selten
Familie: Schnepfen, Scolopacidae
Bekassine (Capella gallinago) D früher B
Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus) D
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) D, selten B
Großer Brachvogel (Numenius arquata) D
Dünnschnabelbrachvogel (Numenius tenuirostris) I
Regenbrachvogel (Numenius phaeopus) seltener D
Uferschnepfe (Limosa limosa) seltener D
Grünschenkel (Tringa nebularia) D
Waldwasserläufer (Tringa ochropus) D
Bruchwasserläufer (Tringa glareola) D
Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus) D, selten ×
Rotschenkel (Tringa totanus) D, selten ×
Flußuferläufer (Tringa hypoleucos) D und B
Alpenstrandläufer (Calidris alpina) seltener D
Familie: Möven, Laridae
Heringmöve (Larus fuscus) D, sehr selten, alte Angaben
Lachmöve (Larus ridibundus) D, sehr häufig
Silbermöve (Larus argentatus) I
Dreizehenmöve (Rissa tridactyla) D, selten
Familie: Seeschwalben, Sternidae
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) seltener D
Flußseeschwalbe (Sterna hirundo) seltener D
Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons) seltener D
Familie: Tauben, Columbidae
Hohltaube (Columba oenas) B
Ringeltaube (Columba palumbus) D und B, verbreitet
Turteltaube (Streptopelia turtur) B
Türkentaube (Streptopelia decaocto) Jahresvogel und B
Familie: Kuckucke, Cuculidae
Kuckuck (Cuculus canorus) Sommervogel, B
Familie: Eulen, Strigidae
Schleiereule (Tyto alba) seltener B
Zwergohreule (Otus scops) seltener B und D
Uhu (Bubo bubo) B, selten
Sperlingkauz (Glaucidium passerinum) B
Steinkauz (Athene noctua) B
Waldohreule (Asio otus) B
Sumpfohreule (Asio flammeus) D
Rauhfußkauz (Aegolius funereus) B
Waldkauz (Strix aluco) Jahresvogel, B
Uralkauz, Habichtkauz (Strix uralensis) seltener D
Familie: Ziegenmelker, Caprimulgidae
Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) B, selten
Familie: Segler, Apodidae
Mauersegler (Apus apus) B
Alpensegler (Apus melba) B, Sommervogel
Familie: Eisvögel, Alcedinidae
Eisvogel (Alcedo atthis ispida) D, Wintervogel und B
Familie: Bienenfresser, Meropidae
Bienenfresser (Merops apiaster) I
Familie: Racken, Coracidae
Blauracke (Coracias garrulus) D, früher B
Familie: Wiedehopfe, Upupidae
Wiedehopf (Upupa epops) Sommervogel, B
Familie: Spechte, Picidae
Grünspecht (Picus viridis) Jahresvogel, B
Grauspecht (Picus canis) Jahresvogel, B
Buntspecht (Dendrocopus major) Jahresvogel, B (mit D. m. pinetorum)
Schwarzspecht (Dryocopus martius) Jahresvogel, B
Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) Jahresvogel, B (ssp. alpinus)
Kleinspecht (Dendrocopus minor) Jahresvogel, B
Mittelspecht (Dendrocopus medius) D, als B fraglich
Wendehals (Jynx torquilla) Sommervogel, B
Familie: Lerchen, Alaudidae
Heidelerche (Lullula arborea) seltener B
Haubenlerche (Galerida cristata) D, früher in Lienz z. häufig
Feldlerche (Alauda arvensis) Sommervogel, B
Familie: Schwalben, Hirundinidae
Uferschwalbe (Riparia riparia) D
Felsenschwalbe (Ptyonoprogne rupestris) Sommervogel, B
Rauchschwalbe (Hirundo rustica) Sommervogel, B
Mehlschwalbe (Delichon urbica) Sommervogel, B
Familie: Stelzen, Motacillidae
Schafstelze (Motacilla flava) D
Gebirgsstelze (Motacilla cinerea) Sommervogel, B
Bachstelze (Motacilla alba) Sommervogel, B
Brachpieper (Anthus campestris) D, selten ×
Baumpieper (Anthus trivialis) Sommervogel, B
Wiesenpieper (Anthus pratensis) D
Wasserpieper (Anthus spinoletta) B
Rotkehlpieper (Anthus cervinus) D
Familie: Würger, Laniidae
Neuntöter (Lanius collurio) Sommervogel, B
Schwarzstirnwürger (Lanius minor) D, früher B
Rotkopfwürger (Lanius senator) D, früher B
Raubwürger (Lanius excubitor) Wintergast, früher sehr häufig
Familie: Seidenschwänze, Bombycillidae
Seidenschwanz (Bombycilla garrulus) Wintergast, Invasionsvogel
Familie: Wasseramseln, Cinclidae
Wasseramsel (Cinclus cinclus) Jahresvogel, B
Familie: Zaunkönige, Troglodytidae
Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) Jahresvogel, B
Familie: Braunellen, Prunellidae
Alpenbraunelle (Prunella collaris) Jahresvogel, B
Heckenbraunelle (Prunella modularis) Jahresvogel, B
Familie: Sänger, Muscicapidae
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) D, B?
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) Sommervogel, B
Gelbspötter (Hippolais icterina) Sommervogel, B
Gartengrasmücke (Sylvia borin) B
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) Sommervogel, B
Klappergrasmücke (Sylvia curucca) Sommervogel, B
Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) B ?
Dorngrasmücke (Sylvia communis) Sommervogel, B
Fitis (Phylloscopus trochilus) B
Zilpzalp, Weidenlaubsänger (Ph. collybita) Sommervogel, B
Berglaubsänger (Ph. bonelli) B
Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) Sommervogel, B
Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) Jahresvogel, B
Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapillus) Sommervogel, B
Grauschnäpper (Muscicapa striata) Sommervogel, B
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) D, regelmäßig
Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis) D, unregelmäßig
Zwergschnäpper (Ficedula parva) früher D
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) D, unregelmäßig
Braunkehlchen (Saxicola rubetra) Sommervogel, B

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) Sommervogel, B
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) Sommervogel, B
Blaukehlchen (Luscinia svecica) D
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) D, B?
Rotkehlchen (Erithacus rubecula) B
Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) Sommervogel, B
Misteldrossel (Turdus viscivorus) Sommervogel, B
Wacholderdrossel (Turdus pilarus) B, D, Wintergast
Singdrossel (Turdus philomelos) Sommervogel, B
Rotdrossel (Turdus iliacis) D, unregelmäßig
Schwarzkehldrossel (Turdus ruficollis atrogularis) I (sibirischer Wintergast) ×
Ringdrossel (Turdus torquatus) Sommervogel, B
Amsel, Schwarzdrossel (Turdus merula) Jahresvogel, B
Steinrötel (Monticola saxatilis) Sommervogel, B
Familie: Schwanzmeisen, Aegithalidae
Schwanzmeise (Aegithalos caudatus) Jahresvogel, B
Familie: Meisen, Paridae
Haubenmeise (Parus cristatus) Jahresvogel, B
Sumpfmeise (Parus palustris) Jahresvogel, B
Weidenmeise, Alpenmeise (Parus montanus) Jahresvogel, B
Blaumeise (Parus caeruleus) Jahresvogel, B
Kohlmeise (Parus major) Jahresvogel, B
Tannenmeise (Parus ater) Jahresvogel, B
Lasurmeise (Parus cyaneus) I
Familie: Kleiber, Spechtmeisen, Sittidae
Kleiber (Sitta europaea) Jahresvogel, B
Mauerläufer (Tichodroma muraria) Jahresvogel, B
Familie: Baumläufer, Certhiidae
Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla) Jahresvogel, B
Waldbaumläufer (Certhia familiaris) Jahresvogel, B
Familie: Ammern, Emberizidae
Goldammer (Emberiza citrinella) Jahresvogel, B
Gartenammer, Ortolan (Emberiza hortulana) Sommervogel, B
Rohrammer (Emberiza schoeniclus) D
Schneeammer (Plectrophenax nivalis) I
Familie: Finkenvögel, Fringillidae
Buchfink (Fringilla coelebs) Jahresvogel, B
Bergfink (Fringilla montifringilla) D und Wintergast
Girlitz (Serinus serinus) Sommervogel, B
Grünling, Grünfink (Carduelis chloris) Jahresvogel, B
Stieglitz, Distelfink (Carduelis carduelis) Jahresvogel, B
Zeisig, Erlenzeisig (Carduelis spinus) Jahresvogel, B
Zitronenzeisig (Serinus citrinella) früher D
Birkenzeisig (Carduelis flammea) Jahresvogel, B
Hänfling, Bluthänfling (Carduelis cannabina) Jahresvogel, B
Berghänfling (Carduelis flavirostris) Wintergast ×
Weißbindenkreuzschnabel (Loxia leucoptera) I (um 1880)
Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra) Jahresvogel, B
Gimpel (Pyrrhula pyrrhula) Jahresvogel, B
Nordischer Gimpel (Pyrrhula p. europaea) Wintergast
Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes) D und seltener B
Familie: Sperlingsvögel, Passeridae
Schneefink (Montifringilla nivalis) Jahresvogel, B
Haussperling (Passer domesticus) Jahresvogel, B
Italiensperling (Passer domesticus italiae) sehr wahrscheinlich B
Feldsperling (Passer montanus) Jahresvogel, B
Familie: Stare, Sturnidae
Star (Sturnus vulgaris) Sommervogel, B
Familie: Pirole, Oriolidae
Pirol (Oriolus oriolus) Sommervogel, B
Familie: Rabenvögel, Corvidae
Eichelhäher (Garrulus glandarius) Jahresvogel, B
Elster (Pica pica) Jahresvogel, B
Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes) Jahresvogel, B
Alpendohle (Pyrrhocorax graculus) Jahresvogel, B
Dohle, Ost-Rasse (C. m. soemmeringii) D, (Schloß Heinfels) ssp. turrium
Dohle, Ost-Rasse (C. m. soemmeringii) D, gelegentlich scharenweise
Saatkrähe (Corvus frugilegus) D und Wintergast
Rabenkrähe (Corvus corone corone) Jahresvogel, B
Nebelkrähe (Corvus corone cornix) Jahresvogel, B (meist Bastarde)
Kolkrabe (Corvux corax) Jahresvogel, B

3. Klasse: Kriechtiere, Reptilia

1. Ordnung: Echsen, Lacertilia

Familie: Schleichen, Anguidae
Blindschleiche (Anguis fragilis)
Familie: Eidechsen, Lacertidae
Zauneidechse (Lacerta agilis): fraglich, 1976 importiert
Smaragdeidechse (Lacerta viridis): heute fraglich
Mauereidechse (Lacerta muralis)
Bergeidechse (Lacerta vivipara)

2. Ordnung: Schlangen, Serpentes (Ophidia)

Familie: Nattern, Colubridae
Ringelnatter (Natrix natrix)
Schlingnatter, Glattnatter (Coronella austriaca) selten
Äskulapnatter (Elaphe longissima) fraglich, aber möglich
Familie: Ottern, Vipern, Viperidae
(Sandviper, Hornviper: Vipera ammodytes): bisher nicht!
Kreuzotter (Vipera berus)
Höllenotter, „Viper", „Beißwurm" (V. berus var. prester) schwarz

4. Klasse: Lurche, Amphibien, Amphibia

1. Ordnung: Schwanzlurche, Caudata (Urodela)

Familie: Salamander, Salamandridae
Alpen- oder Bergmolch (Triturus alpestris)
Kammolch, Großer Teichmolch (Triturus cristatus) vielleicht +
Kleiner Teichmolch (Triturus vulgaris) selten
Alpensalamander (Salamandra atra)
Feuersalamander (Salamandra salamandra), selten

2. Ordnung: Froschlurche, Schwanzlose, Salientia (Anura)

Familie: Unken, Scheibenzüngler, Discoglossidae
Gelbbauchunke, Bergunke (Bombina variegata)
Familie: Kröten, Bufonidae
Erdkröte (Bufo bufo)
Wechselkröte (Bufo viridis): sehr fraglich
Familie: Baumfrösche, Hylidae
Laubfrosch (Hyla arborea): immer seltener
Familie: Frösche, Ranidae
Wasserfrosch (Rana esculenta) fraglich
Grasfrosch (Rana temporaria) häufig

5. Klasse: Fische, Pisces, Teleostomi

1. Ordnung: Heringfische, Clupeiformes

Familie: Lachsfische, Salmonidae
Huchen (Hucho hucho)
Regenbogenforelle (Salmo gairdneri, = S. irideus)
Bachforelle (Salmo trutta f. fario)
Schlangenfisch: Bastard zw. S. trutta fario u. S. fontinalis, selten
(Seeforelle, Salmo trutta f. lacustris: nicht in Osttirol!)
Seesaibling (Salvelinus salvelinus) (= Salmo alpinus)
Bachsaibling (Salvelinus fontinalis)
Familie: Äschen, Thymallidae
Äsche (Thymallus thymallus)
Familie: Hechte, Esocidae
Hecht (Esox lucius)

2. Ordnung: Karpfenartige, Cypriniformes (Ostariophysi)

Familie: Weißfische, Karpfenfische, Cyprinidae
Blei, Brachsen (Abramis brama): heute nicht mehr
Laube, Uckelei (Alburnus alburnus): fraglich wegen A. alborella und Verwechslung mit Strömer (Telestes)
Nase (Chondrostoma nasus)
Karpfen (Cyprinus carpio)
(Goldkarausche: Carassius auratus): heute nicht mehr
Karausche (Carassius carassius)
Flußbarbe (Barbus barbus)
Gründling (Gobio gobio)
Elritze, Pfrille (Phoxinus phoxinus)
(Plötze, Rotauge: Rutilus rutilus: heute sehr fraglich)
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)
Döbel, Altel (Leuciscus cephalus)
Strömer, Rostpfrille (Telestes agassizii)
Schleie (Tinca tinca)
Familie: Schmerlen, Cobitidae
Steinbeißer (Cobitis taenia) selten
Bartgrundel, Schmerle (Nemachilus barbatulus), selten
Familie: Welse, Siluridae
Wels (Silurus glanis)

3. Ordnung: Schellfischartige, Gadiformes

Familie: Schellfische, Gadidae
Quappe, Aalrutte (Lota lota)

4. Ordnung: Barschartige, Perciformes (Percomorphi)

Familie: Groppen, Cottidae
Groppe, Koppe, Dolm (Cottus gobio)
Familie: Barsche, Percidae
Zander (Lucioperca lucioperca)
Flußbarsch (Perca fluviatilis)

6. Klasse: Rundmäuler, Cyclostomata (Petromyzones)

Familie: Neunaugen, Petromyzontidae
Bachneunauge (Lametra planeri) heute wohl +

Johann Trojer:

Jesse Thoor

Auf dem neuen Friedhof in Lienz, 1. Reihe rechts, Nummer 126, ist ein vernachlässigtes Grab. Auf der auf einem einfachen schmiedeeisernen Ständer montierten Blechtafel ist trotz des abblätternden schwarzen Eisenlackes noch folgende Inschrift gut lesbar:

„Peter Karl Höfler
Der Dichter Jesse Thoor
Geb. 23. 1. 1905
gest. 15. 8. 1952
Denn klar seh ich wie nie zuvor:
die Liebe höret nimmer auf"

Dieser epigrammatische Ausklang ist die Schlußzeile des Sonetts „Nachsatz" und verrät etwas vom prophetischen Pathos, das diesem nahezu unbekannten Dichter in seinen späteren Arbeiten eignete, nichts aber eigentlich von der Odyssee und Ausgesetztheit seines Lebens in einer menschenmörderischen Zeit.

Er beherrschte jede Handfertigkeit in kürzester Zeit, so daß er sich als Tischler, Schneider, Schuster, Schiffsheizer, Plastiker, Gold- und Silberschmied, aber auch als Zahntechniker und Feilenhauer, als Zuhälter und Fechtbruder durchs Leben schlug.

Er war alles in einem ein Revolutionär, Mystiker, Kommunist, Christ und Anarchist, Alkoholiker, Prophet, Proletarier, Dandy, Vagabund. „In allen Provinzen Europas habe ich die Erde gerochen" schrieb er 1944 im „Wolfssonett"; er hat sie aber zeitlebens auch überall gesucht, zu Wasser und zu Land.

T. S. Eliot, der ihm als ‚christlicher Dichter' empfohlen worden war, wollte er eine eigenhändig geschmiedete goldene Blume überreichen und sich als Gegengeschenk ein Schiff erbitten, um gleich dem Fliegenden Holländer das Meer zu seiner Heimat zu machen.

Ihm stellte sich das existenzielle Problem des Lebens in umfassender ontologischer Weise als ein Dasein im Exil; er suchte lebenslänglich nach der Einwurzelung in einer geistigen Heimat:

Ist es so auf Erden?
Bin in die Welt gegangen.
Habe mancherlei angefangen.
Aber die Leute lachten.

—

Auf dem Felde gegraben.
Einen Wagen gezogen.
Einen Zaun gerade gestellt.
Tür und Fenster gestrichen.
Warme Kleider genäht.
Hölzerne Truhe gezimmert.
Feine Stoffe gewoben.
Goldenes Ringlein geschmiedet.
Was soll nun werden?
Werde nach Hause wandern,
und barfuß ankommen.

Jesse Thoor in Berlin als Kind eines aus Österreich stammenden Tischlerehepaars geboren, erlitt das typische Emigrantenschicksal:

Als Mitglied des Roten Frontkämpferbundes in Berlin nach 1933 von den Braunen immer wieder in seinen Verstecken aufgespürt, verfolgt und gejagt. Einmal entging er ihnen nur, indem er sich gewaltsam Zutritt zu einer fremden Wohnung verschaffte, ein anderes Mal dadurch, daß er sich im obersten Geschoß eines Hauses aus dem Treppenfenster hinaus an die Dachrinne hängte und dort wartete, bis die Häscher abgezogen waren.

Er floh vor den Nazis von Berlin nach Wien, 1938 nach Brünn und weiter nach London.

In England wurde er sofort von ebenfalls emigrierten Genossen als angeblicher Nationalsozialist denunziert und 1939 in Devon, 1941 auf der Insel Man interniert, jedoch beide Male über Intervention des Erzbischofs von Canterbury nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt.

Thoor war bekannt mit Erich Mühsam, Ringelnatz und Th. Plivier, Thomas Mann, Franz Werfel, Alfred Kerr und andere traten für ihn ein. In seiner (geistigen) Ahnengalerie haben Franz v. Assisi, Paracelsus, F. Villon, William Blake, J. Rimbaud ebenso Platz wie die Mystiker Tauler, Meister Eckhart und Johannes vom Kreuz.

Seiner Verwandtschaft mit den Zeitgenossen P. Altenberg, B. Brecht, A. Döblin, O. M. Graf, Fr. Kafka, Th. Kramer, Kraus, P. Nizan, J. Roth, N. Sachs, I. Silone und vor allem Simone Weil, war er sich, der Bücherfeind, nicht bewußt.

Das anscheinend Widersprüchliche dieses Dichters erweist allein schon die Wahl des Pseudonyms. Er war klein von Gestalt, aber bärenstark. Er lieferte einerseits die spektakulärsten Bravourstücke an Waghalsigkeit, andererseits schrieb er die meisten seiner Gedichte im alten strengen Korsett des Sonetts. Der biblischen Bildhaftigkeit seiner Sprache stehen die durch sorgfältig ausgezählte Striche — charakteristisch auch für die Kurzprosa Peter Altenbergs — angedeuteten „stummen" Strophen seiner Gedichte gegenüber.

Er und sein Werk lassen sich weder von einer Partei noch von einer Konfession vereinnahmen. Er ist kein Konvertit. Er ist aber nicht stillgestanden, sondern einen Weg gegangen als eine unbürgerliche Existenz, als ein Narr vor den Menschen, als ein Heiliger vor dem Herrn.

Dieser Weg endete mit der Fahrt von London zu seinen Wiener Freunden nach Matrei, bei der er aus Geldmangel keine Rückfahrkarte lösen konnte, und mit einer Herztrombose nach der Eintiefarung ins Lienzer Krankenhaus.

25 Jahre sind seither vergangen. Es ehrt die Stadtgemeinde Lienz, wenn sie Jesse Thoor durch die Pflege seiner bescheidenen Grabstätte ein ehrendes Andenken bewahrt.

Werkausgaben:

1) (Sechs Gedichte)
hrsg. von Th. Mann und F. Lion in der Zs Maß und Wert, Zürich, Heft I/II. 1939, S. 47 — 49.
2) Sonette
Nest-Verlag, Nürnberg 1948.
3) Rufe und Reden (5 Gedichte)
hrsg. von W. Höllerer in der Zs Akzente 6/1954, S. 576 — 579.
4) Die Sonette und Lieder
Auswahl und mit einem Nachwort hrsg. von A. Marnau als Veröffentlichung d. D. Akad. f. Sprache und Dichtung, 7, L. Schneider-Verlag, Heidelberg/Darmstadt, 1956.
5) Das Werk (Sonette, Lieder, Erzählungen)
mit Vorwort von M. Hamburger; Europ. Verlagsanstalt Frankfurt a. M., o. J. (1966).
6) Gedichte
hrsg. und mit einem Nachwort von P. Hamm als Bd. 424 d. Bibliothek Suhrkamp, Suhrkamp-Verlag Frankfurt a. M., 1975.

Die Juni-, Juli- u. Augustnummer der Osttiroler Heimatblätter werden zu einem Sonderheft für Erzbischof Andreas Rohracher zusammengefaßt. D. Sch.

„Die deutsche Sprachinsel Lusern"

Josef Bacher, „Die deutsche Sprachinsel Lusern"; Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1070 Wien, Lindengasse 37; mit freundlicher Genehmigung des Universitäts-Verlages Wagner, Innsbruck.

1905 erschien beim Verlag der Wagnerschen Universitäts-Buchhandlung, Innsbruck, das volks- und sprachkundliche Werk von Josef Bacher: „Die deutsche Sprachinsel Lusern".
1970 brachte der Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs einen unveränderten Nachdruck dieses längst vergriffenen Werkes heraus und erwirbt sich damit ein beachtliches Verdienst daran, diese deutsche Sprachinsel einer noch weiter gehenden Vergessenheit zu entreißen.
Univ. Prof. Dr. Maria Hornung schreibt im Vorwort der Neuauflage: „Es mutet fast wie ein Wunder an, wenn man bei einem Besuch von Lusern die Lebendigkeit des dortigen zimbrisch-deutschen Sprachgebrauchs in allen Altersschichten der Bevölkerung erlebt".
Die Vielseitigkeit des heute nunmehr schon über 70 Jahre alten Werkes geht aus den Kapiteln hervor, die durchaus nicht nur ein rein sprachliches, sondern darüber hinausgehend auch ein kulturelles Bild des kleinen und in seiner Eigenart ganz auf sich allein angewiesenen Dörfchens bieten: I. Lage und Beschaffenheit von Lusern, II. Geschichtliches, III. Die Luserner, ihre Wohnung, ihre Nahrung und Lebensweise, IV. Recht Brauch und Volksglaube, V. Erzählung und Lied, Spiel und Spruch, VI. Die Mundart, VII. Grammatik, VIII. Wörterbuch.
Daß dem letzten Kapitel mehr als die Hälfte des Buchumfanges gewidmet ist, entspricht naturgemäß dem Hauptzweck, Lusern als zimbrische Sprachinsel zu behandeln und den vorhandenen noch lebendigen Mundart-Wortschatz möglichst vollständig aufzunehmen und festzuhalten, ein Vorhaben, das dem Verfasser, der sich selber bescheiden als Nichtfachmann bezeichnet, sicher weitgehend gelungen ist.
Der Erwerb des Buches ist jedem zu empfehlen, der am Schicksal der deutschen Sprachinseln des südalpinen Raumes Anteil nimmt. Um dem interessierten Leser der Heimatblätter die Lage Luserns zu zeigen, sei noch eine einfache Skizze angefügt. W



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Osttiroler Heimatblätter - Heimatkundliche Beilage des "Ostiroler Bote"

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: 1977-45-5

Autor(en)/Author(s): Kofler Alois

Artikel/Article: Systematisches Verzeichnis der freilebenden Wirbeltiere Osttirols 1