Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2002

Hartmut Haupt, Wolfgang Mädlow & Ulrich Tammler



Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow
Wolfgang Mädlow, Konrad-Wolf-Allee 53, 14480 Potsdam
Dr. Ulrich Tammler, Bottwarstr. 18, 70435 Stuttgart

Einleitung

Auf der Grundlage des Beobachtungsarchivs der ABBO konnte auch für das Jahr 2002 in gewohnter Weise ein Bericht zum avifaunistischen Geschehen in Brandenburg und Berlin zusammengestellt werden. Der Bericht stellt jedoch nur eine Auswahl des Wesentlichen dar. Alle nicht genannten Daten sind in der ABBO-Kartei archiviert und stehen für weiterführende Auswertungen zur Verfügung.

Für das Jahr 2002 konnte das Vorkommen von 273 Arten (ohne Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Arten) in Brandenburg und Berlin festgestellt werden und nur zu Fasan, Straßentaube, Waldkauz und Schwarzspecht können keine relevanten quantitativen Angaben aufgeführt werden. Neuzugänge für die Artenliste des Berichtsgebietes sind Polarmöwe und Haussegler.

Folgende Hinweise sind noch für das Verständnis des Berichtes wichtig:

Zum Brutvorkommen gefährdeter und seltener Arten wird auf die Darstellungen im Jahresbericht des Landesumweltamtes (Ryslavy 2004) verwiesen. Beobachtungen aus Berlin sind umfassend in den Halbjahresberichten und im Brutbericht der Berliner Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft dargestellt (BOA 2003a, b, c). Bei den Bestandsdaten unter Brut handelt es sich um flächenbezogene Kartierungsergebnisse auf größeren Flächen nach den international üblichen Erfassungsrichtlinien. "Seltenheiten" (entsprechend Meldeliste in Otis 9: 137-142) wurden grundsätzlich nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von der AKBB anerkannt wurde. Werden dem Bericht Daten entnommen, was für weiterführende Auswertungen sehr willkommen ist, sollten immer die angegebenen Beobachternamen mit genannt werden.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); Fam.: Familie(n), FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal (5.400 ha); immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TÜP: ehemaliger Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, O, S, W, NO, SO, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Müggelsee/B, Untere Havelniederung/HVL, Gülper See/HVL, Rietzer

See-Streng/PM, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Schlepziger Teiche/LDS, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Alte Spreemündung/LOS, Ziltendorfer Nied./LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Güstebieser Loose/MOL, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Senftenberger See/OSL, Kleinkoschener See/OSL, Talsperre Spremberg/SPN, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Angermünder Teiche/UM, Felchowsee/UM, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM, Unter-Uckersee/UM.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; SF: S. Fahl; MF: M. Fiddicke; HH: H. Haupt; H&MH: H. & M. Haupt; TN: T. Noah; BR: B. Ratzke; TR: T. Ryslavy; RZ: R. Zech.

Dank: Für die Überlassung ihrer Daten sei an dieser Stelle allen Beobachtern und Beobachterinnen gedankt. Der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg (T. Ryslavy) danken wir für die gute Zusammenarbeit. J. Fleschner, der unerwartet viel zu früh verstorben ist, gab einen Teil der Daten in das Programm Winart ein. R. Beschow gebührt unser Dank für die Durchsicht einer ersten Fassung des Manuskriptes. Der AKBB danken wir für die Überprüfung relevanter Angaben. Fotos stellten freundlicherweise S. Fahl, C. Bock, N. Bronkow, H. Deutschmann und R. Kaminski zur Verfügung.

Übersicht

Im **Winter** setzte sich bis zum Ende der zweiten Januardekade das seit Mitte Dezember 2001 andauernde winterliche Wetter mit Frost und geringer Schneedecke fort. Trotz dieser Wetterlage wurden im Januar insgesamt 22 überwinternde Rohrdommeln gemeldet - eine sehr hohe Zahl. Weiterhin überwinterte ein Weißstorch in der Uckermark und es gab zwei weitere Januarbeobachtungen. Zeitlich ungewöhnlich war auch eine Ansammlung von 40 Bachstelzen in der Unteren Havelniederung. Ein für die letzten Jahre großer Trupp von 180 Ohrenlerchen sowie ein Schwarm von 2.100 Stieglitzen passten besser zur Jahreszeit.

Ende Januar wurde es extrem mild, was sich auch im Februar fortsetzte und dazu führte, dass der Monat gegenüber den langjährigen Mittelwerten um fünf Grad zu warm war. Es fiel auch überdurchschittlich viel Regen. Durch diese warme Witterung setzte besonders bei den Wasservögeln deutlicher Heimzug ein. Bemerkenswert waren an den letzten Januartagen 100 Kanadagänse in der Elbtalaue - die bisher größte Ansammmlung für das Berichtsgebiet, bereits 17 Brandgänse in drei Gebieten, 11.000 Stockenten im Unteren Odertal und insgesamt 364 Goldregenpfeifer. Im Februar rasteten bereits Anfang des Monats gewaltige Kiebitzmassen in den Havelländischen Luchgebieten und es gab herausragende Heimzugkonzentrationen von 10.000 Pfeifenten, 6.000 Tafelenten und 250 Zwergsägern im Unteren Odertal, 88 Brandgänsen sowie 9.400 Sturmmöwen am Gülper See und 8 Sumpfohreulen im Oderbruch. Im Rahmen intensive Möwenstudien konnten überraschend die ersten beiden Polarmöwen für Brandenburg und Berlin fotografisch belegt werden. Frühzeitig kehrten bereits Ende Februar zwei Austernfischer und ein Kampfläufer zurück.

Das **Frühjahr** war im März und April eher witterungsnormal und nur der Mai schloss etwas überdurchschnittlich zu warm ab. Zu herausragende Ansammlungen von 866 Weißwangengänsen, 9 Rothalsgänsen, 22.000 Pfeifenten, 8.000 Spießenten und 26.000 Lachmöwen kam es im März an der Unteren Havel und Dosse. Ungewöhnlich früh lagen die ersten Feststellungen von Schwarzmilan (2.3.), Schwarzkopfmöwe (10.3.), Rauchschwalbe (19.3.), Fitis (19.3.), Steinschmätzer (20.3.), Raubseeschwalbe (23.3.), Zwergstrandläufer (27.3.), Grünschenkel (28.3.), Baumpieper (29.3.) und Wiedehopf (31.3.). Ein Steinadler hielt sich Ende März im Nationalpark Unteres Odertal auf und von der Trauerbachstelze gelang der erste fotografisch dokumentierte Nachweis. Im April folgten frühzeitige Nachweise von Feldschwirl (18.4.), Sperbergrasmücke (24.4.), Neuntöter (25.4.), Gelbspötter (26.4.) und Zwergschnäpper (28.4.) und eine Isländischen Uferschnepfe an der Unteren Havel war die zweite Feststellung dieser Unterart im Berichtsgebiet. Besonders groß waren zwei Ansammlungen von jeweils 1.000 Bruchwasserläufern im Unteren Odertal und im Oderbruch Anfang Mai und auch Küsten-, Weißbart- und Weißflügelseeschwalben wurden überdurchschnittlich oft während des Heimzuges registriert. Weitere Seltenheiten im Frühjahr waren: Rallenreiher (7. Nachweis), Sichler (16. Nachweis), Schlangenadler (14. Nachweis), Steppenweihe (13. Nachweis), Doppelschnepfe und Halsbandschnäpper (10. Nachweis). Relativ spät lagen die Beobachtungen von drei verschiedenen Eisenten und einem Raufußbussard Anfang Mai.

Im **Sommer** war der Juni viel zu trocken, der Juli

hatte einen eher normalen Witterungsverlauf, während der August viel zu warm war und erhebliche Starkregenfälle an wenigen Tagen führten auch zu überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen. Die durch dieses Starkregengebiet in Sachsen und Tschechien ausgelöste Elbeflut blieb jedoch im Vergleich zum Oderhochwasser 1997 ornithologisch weit unter den Erwartungen. Unter den Brutvögeln ragte wie schon im Vorjahr die hohe Zahl von 126 rufenden Rohrdommeln besonders heraus. Sehr hoch war auch die Meldesumme von 514 rufenden Wachtelkönigen. Im Unteren Odertal, dem einzigen deutschen Vorkommensgebiet des Seggenrohrsängers konnten 15 singende Männchen registriert werden. Neben einer Familie der Kolbenente im langjährigen Brutgebiet Linumer Teiche konnten in den erstmals im Vorjahr besiedelten Peitzer Teichen bereits vier Familien nachgewiesen werden. In den Mulknitzer Teichen glückte wie bereits im Jahr 2000 eine erfolgreiche Brut der seltenen Moorente. Die Wiesenbrüter Uferschepfe (nur noch 36 BP) und Großer Brachvogel (nur noch 90 BP) hatten unaufhaltsam weiter rückläufige Bestände aufzuweisen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass in einem bedeutenden Wiesenbrütergebiet - der Havelniederung bei Parey - jedoch mit 15 Familien der Knäkente und fünf Familien der Löffelente ein sehr guter Reproduktionserfolg bei diesen Arten festgestellt werden konnte, während die Brutlimikolen erneut ohne erfolgreiche Nachwuchsaufzucht blieben.

Zeitlich ungewöhnlich waren im Juni Beobachtungen von Ohrentaucher, Steinwälzer, Rotdrossel, Bergfink und an besonders seltenen Gästen hatte die späte Phase des Heimzuges Kuhreiher (6. Nachweis), zwei Löffler, Fischmöwe (3. Nachweis), Grünlaubsänger, zwei verschiedene Rotkopfwürger und einen großen Trupp von 27 Bienenfressern zu bieten. Ein Zwergsäger verbrachte den Sommer bei Prenzlau. Im Juli bildete eine Schlafplatzansammlung von 130 Schwarzmilanen in der Nieplitzniederung die bisher größte Konzentration für Brandenburg und Berlin und auch die Ansammlungen von 482 Knäkenten in der Havelniederung bei Parey, 36 Kolbenenten in den Linumer Teichen, 316 Trauerseeschwalben am Gülper See und 5.000 durchziehenden Mauerseglern in Berlin sind hervorzuheben. Eine kleine Häufung von Sommerbeobachtungen des Birkenzeisigs gab es im August, zwei Wegzügler der Rotdrossel erschienen am 24.8. ungewöhnlich früh ebenso wie zwei Rotkehlpieper am 27.8. und das überdurchschnittliche Auftreten des Fichtenkreuzschnabels während des gesamten Jahres gipfelte mit einem gewaltigen Truppmaximum von 300 Vögeln. Weiterhin bereitete sich im August ein beeindruckender Trupp von 42 Schwarzstörchen im Oderbruch auf den Wegzug vor und im Tagebau Welzow-Süd konnte eine enorm große Ansammlung von 274 Braunkehlchen gezählt werden.

Im **Herbst** hatte der Witterungsverlauf gegenüber den langjährigen Mittelwerten im Großen und Ganzen keine bedeutenden Abweichungen aufzuweisen. Der Einflug nordischer Gänse setzte relativ zeitig ein, was zu den bisher frühesten Beobachtungen von Kurzschnabelgans (12.9.) sowie Zwerggans (16.9.) führte, und auch die Erstdaten von Bergente (15.9.) und Berghänfling (3.10.) lagen recht zeitig. Bedeutende Konzentrationen bildeten 1.310 Schnatterenten in der Nieplitzniederung und 82 Kiebitzregenpfeifer am Gülper See. Spätbeobachtungen gab es von Schreiadler (18.10.), Neuntöter (26.10.), Gartenrotschwanz (27.10.), Braunkehlchen (31.10.), Teichrohrsänger (1.11.), Klappergrasmücke (15.11.), Knäkente (16.11.) und Schwarzkehlchen (26.11.). Seltene Gäste während des Wegzuges waren Falkenraubmöwe (17. Nachweis), Doppelschnepfe, Thorshühnchen (11. Nachweis) und Deutschlands erster Haussegler, der seinen Aufenthalt jedoch nicht überlebte.

Im beginnenden **Winter** waren die ersten Dezembertage noch mild. Danach setzte Frostwetter ein, das zur weitgehenden Vereisung der stehenden Gewässer führte. Schneefälle blieben jedoch aus und so war der Dezember erheblich zu trocken. Große Ansammlungen bildeten 379 Mandarinenten auf der Nuthe in Potsdam, 32 Samtenten auf der Talsperre Spremberg, 46 Seeadler im Unteren Odertal sowie 34 weitere Artvertreter auf dem Eis des Parsteiner Sees, 22 Kornweihen an einem Schlafplatz in der Uckermark, 1.020 Hohltauben im Barnim und 360 Bergpieper im Unteren Odertal. Von der Schwarzkopfmöwe gelangen die ersten beiden Dezembernachweise. Seidenschwänze, im letzten Winter gut vertreten, blieben weitgehend aus und von der Wasseramsel konnten trotz intensiver Suche nur fünf Vögel festgestellt werden.

Unter den **Nachträgen** ist der erste anerkannte Nachweis der Pazifischen Ringelgans hervorzuheben.

Spezieller Teil

STERNTAUCHER *Gavia stellata*: Ähnliches Auftreten wie im Vorjahr von 42 Ex. bei 25 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	7	6	-	-	-	-	2	7	4
	n	-	-	-	6	4	-	-	-	-	2	4	1
B	Ex.	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	12	1
	n	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	1
Summe	Ex.	-	-	-	10	6	-	-	-	-	2	19	5

Heimzug, Erstbeob.: 13.Apr 1 SK Senftenberger See (T.Schneider). Höchstzahl: 22.Apr 3 SK Müggelsee (K.Lüddecke). Letztbeob.: 31.Mai 1 vorj. Talsperre Spremberg (RB). Wegzug, Erstbeob.: 27.Okt 2 Helenesee/FF (H.Deutschmann, H&MH). Höchstzahlen: 24.Nov 3 ad., 2 dj. Müggelsee (B.Schonert) * 27.Nov 1 ad., 4 dj. ebendort (W.Schreck) * 27.Nov-1.Dez 4 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 2.Dez 3 dj. Talsperre Spremberg (RB), 1 dj. Müggelsee (K.Lüddecke). Altersverhältnis: Im Herbst 5 ad., 13 dj. gemeldet.

PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*: Schwaches Auftreten von 87 Ex. bei 32 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	9	5	-	-	-	-	6	8	2
	n	-	-	-	3	5	-	-	-	-	4	8	2
B	Ex.	-	-	-	3	5	-	-	-	-	3	8	38
	n	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	3	2
Summe	Ex.	-	-	-	12	10	-	-	-	-	9	16	40

Heimzug, Erstbeob.: 16.Apr 5+1 nach S fliegend Randowbruch bei Blumberg/UM (U.Kraatz), ungewöhnliche Beob. Höchstzahl: siehe oben, weiterhin 4.Mai 5 SK Müggelsee (W.Schreck). Heimzug, Letztbeob.: 20.Mai 1 SK Elbe bei Cumlosen/PR (BR). Wegzug, Erstbeob.: 15.-23.Okt 1 ad. PK Müggelsee (K.Lüddecke, W.Schreck). Höchstzahlen: 5.Nov 6 Müggelsee (K.Lüddecke) * 7.Dez 36 dz. ebd. (BR, W.Schreck) * ansonsten keine Trupps über 3 Ex. Letztbeob.: 9.Dez 2 Müggelsee (K.Lüddecke).

ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 29 BP mit 64 juv. Teichgebiete bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 34 BP/585 km² Naturpark Niederlausitzer Landrücken/LDS-OSL-EE (Donath 2002) * 20 Rev. (9 Fam.) Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 21 Rev. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 12 Rev./249 ha Schlepziger Teiche (TN) * 10 BP Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull). Brutbiologie: 8.Sep 3 juv. (4 Tage alt) Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) - recht späte Brut. Winter, Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 96, Feb 88, Mär 55, Okt 88, Nov 68, Dez 93. Max.: Neue Wuhle Marzahn-Köpenick Mitte Januar 67 (BOA 2003a), 7.Nov 71 (A.Kormannshaus). Winter-Max. > 10 Ex.: In den Kälteperioden diesmal auch Ans. auf Fließgewässern in Brandenburg: 3.Jan 15 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 5.Jan 13 Stadthavel Potsdam (W.Mädlow), 20 Havel bei Ketzin/HVL (M.Jurke), 29 Friedland-Kanal Gusow-Wriezen/MOL (SF) * 10.Dez 14 Havelländischer Hauptkanal Liepe-Kriele/HVL (T.Langgemach) * 13.Dez 20 Havel bei Ketzin/HVL (G.Lohmann) * 14.Dez 19 Stadthavel Potsdam (W.Mädlow) * 15.Dez 11 Nieplitz in Blankensee/TF (L.Kalbe). Heimzug, max. Ans.: 30.Mär 23 Havelnied. Grütz/HVL (H&MH) * 7.Apr 32 Oderwiesen Sydowswiese-Kienitz/MOL (H&MH) * 13.Apr 31 zusammen Feuchtwiesen SE Lübben, dort keine Brut (TN) * 14.Apr 24 Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 17.Apr 14 Tegeler See/B (K.Lüddecke). Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 17.Aug 69 Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 18.Aug 51 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) * 20.Aug 33 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (RZ) * 22.Aug 60 Schlepziger Teiche (TN) * 24.Aug 230 Rietzer See-Streng (F.Sieste) * 25.Aug 39 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 6.Sep 80 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) * 21.Sep 79 Nieplitznied. Zauchwitz (H.Deutschmann, H&MH) * 25.Sep 44 Felchowsee und Lanke (D.Krummholz) * 27.Sep 109 Rieselfelder Nauen/HVL (HH). Wegzugtrupp: 20.Okt 24 (20 im Trupp) Müggelsee (B.Schonert, W.Schreck).

HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 75 Rev. (48 Fam.) Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 23-25 BP Talsperre Spremberg (RB) * 18 BP Altfriedländer Teiche (SF) * 2.Mai mind. 30 BP Byhleguhrer See/LDS (B.Rudolph) * 11.Jun 25 BP mit 53 juv. Werbellinsee/BAR (Bockisch, Schneider) * 15.Jun 54 Fam. Gülper See (HH) * 23.Jun 53 Fam. + 1 brütend Rietzer See-Streng (H&MH) * 13 BP (alle erfolglos) Schlepziger Teiche (TN) * 10 BP/585 km² Naturpark Niederlausitzer Landrücken/LDS-OSL-EE (Donath 2002). Brutbiologie: 14.Okt 1 intensiv bettelnder Jungvogel Straussee/MOL (J.Hoffmann) - recht spät. Winter (Jan/Feb/Dez), Ans. > 30 Ex.: 4.Jan 36 Helenesee/FF (HH) * 6.Jan 81 Pichelsdorfer Havel/B (F.Sieste) * 15.Jan 37 Templiner See/Caputh/Schwielowsee/PM (D.&U.Radomski)

* 9.Dez 47 Talsperre Spremberg (RB) * 7.Dez 56 Müggelsee (BOA 2003b) * 14.Dez 202 Scharmützelsee/LOS (HH) * 20.Dez 56 Helenesee/FF (HH). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 28.Mär 118 Scharmützelsee/LOS und 132 Wolziger See/LDS (HH). Brutzeit: 23.Apr 108 Blankensee/TF (W.Mädlow) * 24.Apr 116 Wochowsee/LOS (HH) * 15.Jun 142 ad. (außer den Brutpaaren) Gülper See (HH). Sommer/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 16.Jul 150 Blankensee/TF (BR) * 23.Jul 157 Nichtbrüter Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) * 27.Jul 485 Gülper See (J.Rathgeber, W.Schreck, K.Urban) * 31.Jul 327 Grimnitzsee/BAR (HH) * 15.Aug 132 Wochowsee/LOS (HH) * 1.Sep 111 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 22.Sep 270 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 25.Sep 205 Felchowsee (HH) * 28.Sep 210 Blankensee/TF (BR) * 29.Okt 483 Müggelsee (BOA 2003b) * 31.Okt 211 Schwielochsee/LOS (HH) * 18.Nov 365 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) * 27.Nov 380 Unter-Uckersee (J.Mundt).

ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*: Brut, Konzentrationen: 7 Rev. Rietzer See-Streng (B.Rudolph) * 5 BP (7 pull.) Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * ca. 10 BP erfolglos FIB Unteres Odertal (WD) * 6 BP Landiner Haussee/UM (WD) * 5 BP (3 erfolgreich) Kienitzer Polder/MOL (T.Förder, MF) * 4-6 BP Plattenburger Teiche/PR (Bruster u.a. in NEUSCHULZ et al. 2003) * 4 BP Moorlinse Buch/B (P.Pakull) * 4 BP Hennigsdorfer Wiesen/OHV (W.Schreck, M.Semisch) * 3 BP Linumer Teiche (S.Fischer u.a.). Zur Brutzeit regelmäßige Ans. und wohl Brutvorkommen Havelnied. Grützer Bogen/HVL, max. 24.Jun 13 ad., 7 dj. (Drozdowski, Sawall). Winter: keine Beob. Jan/Anfang Feb. Erstbeob. im Brutgebiet: 14.Feb 1 Unter-Uckersee (H.Schonert). Heimzug, Höchstzahlen: 30.Mär 14 Havelnied. Grütz/HVL (H&MH) * 7.Apr 9 Oderwiesen Kienitz-Sydowswiese/MOL (H&MH) * 22.Apr 4 Grubensee Gräbendorf/OSL-SPN (H.Michaelis) * 28.Apr 9 (paarweise) Dossenied. Rübehorst/HVL (W.Mädlow). Wegzug/Höchstzahl: 21.Sep 4 Nieplitznied. Zauchwitz (H.Deutschmann, H&MH). Letztbeob.: 4.Dez 1 dj. Stienitzsee/MOL (MF). Korrektur: 2001 an den Zuckerfabrikteichen Prenzlau nur 1 BP (nicht ca 8) (H.Schonert).

OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*: Recht schwaches Auftreten von 14 Ex. bei 10 Beob.: 30.Apr 1 PK Unter-Uckersee (V.Clauder, H.Schonert) * 9.-23.Jun 1 PK Rietzer See-Streng (H&MH, BR, K. Steiof u.a.) - spätes Datum * 27.Sep 1 dj. Neuendorfer See/LDS (TN) - recht frühes Datum * 31.Okt 1 Schwielochsee/LOS und 2 Wolziger See/LDS (HH) * 3.Nov 1 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 9.-16.Nov 1 Talsperre Spremberg (RB, W.Hansel, B.Litzkow) * 20.Nov 2 Müggelsee (K.Lüddecke) * 7.Dez 3 Stoßdorfer See/LDS (P.Schonert) * 20.Dez 1 Gatower Havel/B (S.Urmoneit).

SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis*: Brut: In Brandenburg 152 BP an 15 Gewässern (RYSLAVY 2004), in Berlin auf Stadtgebiet Brutverdacht für ein Paar (C.&P.Pakull u.a.). Erstbeob.: 13.Mär 1 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 16.Mär 1 Rietzer See-Streng (HH) - frühe Daten. Heimzug, Ans. > 7 Ex.: 30.Mär 13 Gülper See (H&MH) * 1.Apr 8 Byhleguhrer See/LDS (HH) * 1.Apr 11 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 5.Apr 22 Oderwiesen Kienitz/MOL (SF), dort 2 BP (T.Förder) * 19.Apr 34 FIB Unteres Odertal, teilweise Brutversuche (D.Krummholz) * 2.Mai 9 (davon 1 noch im Übergangskleid) Felchowsee/UM (WD). Rietzer See-Streng: Monatsmax.: 30.Mär 64 (H&MH), 21.Apr 254 (W.Schreck), 1.Mai 181 (H.Deutschmann, H&MH), 13.Jun 208 ad. (K.Steiof), 7.Jul 168 ad. + 22 pull. (H&MH), 10.Aug 67 (U.Tammler); dort 59 BP (HH, RYSLAVY 2004). Brutzeit/Sommer, Max. abseits Brutgewässer: 12./26.Mai 15 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 21.Mai 12 Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 25.Mai 11 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 28.Mai 10 Kützkower Havelwiesen/PM (J.Franke, TR) * 16.Jun 41 Bärenbrücker Unterteich/SPN (B.Litzkow), hohe Zahl * 28.Jun 19 Grubensee Gräbendorf/OSL-SPN (H.Michaelis) * 30.Jun 13 ad., 8 dj. Felchowsee (HH) * 6.Jul 7 ad., 8 dj. Peitzer Teiche (HH). Wegzug, Ans. > 5 Ex. in Nichtbrutgebieten: 12./24.Jul 9 Schlepziger Teiche (TN) * 12.Jul 2 ad., 5 dj. Müggelsee (BR, W.Schreck, K.Steiof) * 20.Jul 9 ad., 5 dj. Gülper See (HH) * 31.Jul 1 ad., 5 dj. Angermünder Teiche (HH). Letztbeob.: 30.Okt 1 Rietzer See-Streng (HH).

KORMORAN *Phalacrocorax carbo*: Brut: In Brandenburg 2492 BP (RYSLAVY 2004) * in Berlin kein Vorkommen. Brutbiologie: 29.Jan bereits 19 in Brutkolonie Schwedt/UM (D.Krummholz) * 14.Feb bereits Nestbau in Kolonie Rietzer See-Streng (D.&U.Radomski). Winter (Jan-Anfang Feb), Ans. > 50 Ex.: 29.Jan 50 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 30.Jan 75 Templiner See/P (W.Binder) * 6.Feb 136 Talsperre Spremberg (RB). Heimzug/Brutzeit, Ans. > 100 Ex.: 17.Feb 135 Schlafplatz Pritzerber See/PM (TR) * 24.Feb 107 Neuendorfer See/LDS (TN) * 17.Mär 116 am Schlafplatz Alte Spreemündung (H&MH) * 17.Mär 300 Oder bei Staffelde/UM (J.Haferland) * 15.Apr 121 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger, Clausner) * 29.Apr 320 Gieshof/MOL (MF) * 4.Mai 173 in Kolonie mit 38 Nestern Kleinkoschener See (H.Michaelis) * 19.Jun 110 Großer See bei Fürstenwerder/UM (H.Schonert). Sommer/Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 7.Jul 960 (abseits Kolonie) Gülper See (H&MH) und 200 (evtl. ein Teil davon) Havelnied. Parey (Heidecke) * 13.Sep 380 Unter-Uckersee Magnushof/UM (H.Schonert) * 1.Okt 300 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 4.Okt 650 Felchowsee (J.Mundt) * 17.Okt 340 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 31.Okt 230 Schlafplatz Tagebau Jänschwalde Südrandschlauch/SPN (B.Litzkow) * 21.Nov 210 Pritzerber See/PM (TR) * 28.Nov 700 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt). Dezember, Ans. > 100 Ex.: 2.Dez 150 Schlafplatz Pritzerber See/PM (TR) * 7.Dez 100 Schlafplatz Paretzer Erdlöcher/HVL (M.Jurke) * 8.Dez 100 Sternhagener See/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 18.Dez 150 dz. Glienicke Nordbahn/OHV (H.Deutschmann) * 28.Dez 136 Kiessee Mühlberg/EE (R.Kaminski, H.Michaelis). Berlin: Saisonmax. (Winter/Heimzug bzw. Wegzug/Winter): 27.Jan 531 Schlafplatz Pfaueninsel (BOA 2003a) * 9.Feb 350 Müggelsee (BOA 2003a) * 20.Okt 720 und 5.Dez 524 Pfaueninsel (E.Stix) * 3.Nov 950 Müggelsee (BOA 2003b) und 1300 am Schlafplatz Seddinsee (B.Schonert), evtl. teilweise die Vögel vom Müggelsee. Farbabweichung: 15.Apr 1 schachbrettartig gemusterter Vogel Gieshof/MOL (MF).

ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*: Brut: In Brandenburg mind. 126 Rufer (RYSLAVY 2004). Winter: Im Jan 22 Ex. in 20 Gebieten, davon bereits 14.Jan 1 rufend Blankenburger See/UM (Schulz) * im Feb 12 Ex. in 6 Gebieten, davon bereits 8 Rufer ab Mitte Februar * im Dez 3 Ex. in 3 Gebieten. Winter-Max.: 16.Feb 3 zusammen abends fliegend Gülper See (H&MH). Heimzug/Brutzeit, Nichtbrutgebiete: 17.Mär 1 Elsengrund/B (Steinbrecher) * 28.Mär 1 dz. Lieberoser Heide/LOS (TN, S.Rasehorn) * 29.Mär 1 rufend Talsperre Spremberg (RB) * 30.Mär 2 abziehend Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 27.Apr 1 rufend Karower Teiche/B (S.Brehme) * 10.Jun 1 rufend Schlepziger Teiche (TN) * 3.Jul 1 Linumer Teiche (K. Lüddecke). Aktiver Wegzug: 2.Aug 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 13.Sep 4 zusammen abziehend Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 13.Sep 3 dz. Alte Spreemündung (HH) * 2.Okt 3 abziehend Alte Spreemündung (HH) * 3.Nov 1 und 4.Nov 2 dz. Willmersdorf/CB (RZ). Verhalten: 5.Jan 1 versteckte sich in Kieferngipfel, umkreist von warnenden Nebelkrähen Gatower Havel/B (D.Fiuczynski).

ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*: Brut: In Brandenburg mind. 20 Rufer (RYSLAVY 2004) * in Berlin 1 erfolgreiches BP (BOA 2003c). Erstbeob.: 12.Mai 1 M, 2 W Schenkenberg/UM (K.Eilmes). Meldungen abseits wahrscheinlicher Brutgebiete: 7.-21.Jul 1 W Teltowkanal Zehlendorf/B (H.Schröder, Stramm) * 14./15.Jul 1 Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) * 3.Aug 1 w-f. Rietzer See-Streng (F.Sieste) * 9.Aug 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Letztbeob.: 17.Sep 1 dj. Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 21./22.Sep 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF).

KUHREIHER *Bubulcus ibis*: 9.Jun-3.Aug 1 SK Rietzer See-Streng (H&MH, L.Manzke, N.Vilcsko u.a.). AKBB anerkannt - 6. Nachweis. Die Angabe für den 3.Aug vom Zauchwitzer Busch bei BARTHEL (2002d) ist falsch und bezieht sich auf den Vogel am Rietzer See.

NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax*: Starkes Auftreten mit fünf Nachweisen (AKBB anerkannt): 30.Jul 1 nachts dz. Beeskow/LOS (HH) * 8.Aug 1 rufend Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) * 20.Aug 1 rufend ebd. (TN) * 1.Sep 2 dz. Lübben/LDS (F.Schröder) * 8.Sep 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (J.Rathgeber).

RALLENREIHER *Ardeola ralloides*: 7.Mai 1 Unteres Odertal S Schwedt (D.Krummholz). AKBB anerkannt. 7. Nachweis.

SEIDENREIHER *Egretta garzetta*: Vier Nachweise (AKBB anerkannt): 21.-24.Apr 1 PK Stradower Teiche/OSL (C.Düker, TN, K.Schenzle) * 18.Mai 1 PK Wiesen bei Breite/PM (R.Bammerlin, R.Klenk) * 25.-28.Mai 1 Odervorland Lunow-Stolpe/BAR-UM (R.Giller, M.Schmidt, M.Tautenhahn; WD) * 4./5.Jun 1 Friedländer Teiche/LOS (HH).

SILBERREIHER *Egretta alba*: Erneute Steigerung auf 554 Ex. bei 187 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	10	15	29	46	21	17	46	68	92	112	77	13
	n	6	10	16	23	13	10	18	19	17	19	22	6
B	Ex.	-	-	-	2	-	1	1	2	1	1	-	-
	n	-	-	-	2	-	1	1	2	1	1	-	-
Summe	Ex.	10	15	29	48	21	18	47	70	93	113	77	13

Winter, Höchstzahlen: 4.Jan 4 Nieplitznied. Stangenhagen/TF (L.Kalbe) * Ende Feb 4 Reckahner Teiche/PM (A.Dietz). Heimzug, Höchstzahlen: 3.Apr 7 Bleyen/MOL (MF) * 8.Apr 5 Küddenwiesen Rhinow/HVL (Clausner, J.Seeger). Wegzug, Ans. ab 10 Ex.: 23.Jul 10 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 1.Sep 27 Gülper See (HH) * 30.Sep 15 Schlepziger Teiche (TN) * 13./14.Okt 13 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (B.Litzkow) * 24.Okt 11 Talsperre Spremberg (RB) * 29.Okt 28 Peitzer Teiche (B.Litzkow). Letztbeob. (bei Kälteeinbruch): 9.Dez 3 Stradower Teiche/OSL (F.Kuba).



Abb. 1: Jahressummen des Silberreihers in Brandenburg und Berlin 1991-2002.

***Fig. 1:** Annual totals of Great Egret in Brandenburg and Berlin from 1991 to 2002.*

GRAUREIHER *Ardea cinerea*: Winter, Ans. > 50 Ex.: Anfang Jan 52 Zoologischer Garten/B und 54 Tiergarten/B (BOA 2003a) * 28./29.Jan 74 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 3.Feb 75 Peitzer Teiche (RZ) * 27.Dez 108 ebd. (B.Litzkow). Sommer/Herbst, Ans. ab 80 Ex.: 11.Mai 90 Blankensee/TF (BR) * 9.Sep 86 Havelnied. Gülpe (Drozdowski, Sawall) und 95 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 27.Sep 152 Schlepziger Teiche (TN) * 30.Sep 167 Altfriedländer Teiche (SF) * 13.Okt 200 Angermünder Teiche (Berkholz) * 31.Okt 530 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 18.Nov 89 Linumer Teiche (S.Fischer).

PURPURREIHER *Ardea purpurea*: Zwei Nachweise (AKBB anerkannt): 21.Mai 1 ad. PK Dreetzer Luch/OPR (BR) * 5.Jul 1 Müggelsee (BR).

SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*: Brut: In Brandenburg 48 Rev. (RYSLAVY 2004). Erstbeob.: 17.Mär 1 Schlepziger Teiche (HH) * 20.Mär 1 am Nest bei Lübben/LDS (F.Schröder). Frühjahr, Höchstzahlen: 11.Apr 6 im Trupp Schlepziger Teiche (TN) * 23.Apr 4 Unteres Odertal bei Schwedt (M.Müller) * 18.Jun 8 Kienitzer Polder/MOL (T.Förder). Wegzug, Ans. > 5 Ex.: 21.Jul 7 ad. Schlepziger Teiche (H&MH, TN) * 24.Jul 8 Unteres Odertal bei Lunow/BAR (M.Müller, B.Menke) * 27.Jul-10.Aug 13-21, 11.Aug 38 und 12.Aug 42 Kienitzer Polder/MOL (MF, T.Förder) - hohe Zahl * 12.Aug 12 Güstebieser Loose (MF) * 24.Aug 10 ad. Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 27.Aug 6 ad., 3 dj. Angermünder Teiche (U.Kraatz, J.Mundt). Letztbeob. sehr früh: 29.Aug 1 Angermünder Teiche (A.Marten).

WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*: Brut: In Brandenburg 1369 Horstpaare (RYSLAVY 2004), in Berlin 2 BP (H. & W.Zoels). Winter: Eine Überwinterung (2001/2002) im Raum Güstow-Ellingen-Klinkow/UM (H.Schonert) * 11.Jan 1 Löwendorf/TF (P.Schubert) * 28.Jan 1 Hohenleipisch/EE (C.Ruhig, G.Ulbrich). Erstbeob.: 7.Mär 1 bei Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 18.Mär 1 Hohenstein/MOL (A.Koszinski). Frühjahr/Frühsommer, Ans. > 25 Ex.: 17.Mai 30 bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 31.Mai 51 am Schlafplatz (Pappelreihe) SW Radensdorf/LDS (TN) * 2.Jun 28 Linumhorst/OPR (S.Fischer) * 26.Jun 41 Sydowswiese/MOL (HH) * 30.Jul 27 bei Hohennauen/HVL (H&MH). Wegzug, Ans > 25 Ex.: 21.Aug 40 Rotes Luch bei Heidekrug/MOL (F.Ehlert). Letztbeob.: 28.Sep 3 Borcheltsbusch/LDS (Jurk) * 5.Okt 1 Sydowswiese/MOL (H.Mittelstädt, J.Twelkmeyer).

SICHLER *Plegadis falcinellus*: Drei Beob. (AKBB anerkannt), die durchaus nur einen längere Zeit im Havelgebiet verweilenden Vogel betreffen können: 26.Apr-7.Mai 1 PK Rietzer See (N.Vilcsko, HH, D.Ferus u.a.) * 26.Mai 1 Havelnied. Bahnitz/HVL (A.Kabus) * 14.Jul 1 Havelnied. Parey (K.Tauchert, T.Wenzel, E.Wenninger).

LÖFFLER *Platalea leucorodia*: 9.Jun 2 ad. Bahnitzer Wiesen/HVL (A.Kabus).

HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*: Brut: 92-97 BP/1812 km² davon 65 erfolgreich Kreis Spree-Neiße und Stadt Cottbus (Fachgruppe Cottbus) * 87 BP/1049 km² Altkreis Brandenburg/BRB-PM (B.Rudolph u.a.) * 38 BP/941 km² Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH, A.Schmidt) * 58 Rev./806 km² Altkreis Lübben/LDS (TN, S.Weiß, F.Schröder) * 115 Rev./991 km² Altkreise Angermünde/Schwedt/UM (OAG Uckermark) * 16 BP/585 km² Naturpark Niederlausitzer Landrücken/LDS-OSL-EE (DONATH 2002) * 18 BP Nieplitznied. Zauchwitz (HH). Ans. > 150 Ex.: 13.Jan 228 Malxenied./SPN (RZ) * 16.Jan 154 Stangenhagen/TF (L.Kalbe) * 9.Feb 232 Lebus/MOL (J.Becker) * 2.Mär 845 gesamter Oderbruch/MOL (SF) * 24.Mär 349 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) * 21.Apr 626 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose (H&MH) * 26.Apr 164 Rietzer See-Streng (HH) * 8.Mai 579 Unteres Odertal Stolpe (U.Kraatz) * 26.Mai 666 Nichtbrüter Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) * 9.Jun 282 Nichtbrüter Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 14.Jun 230 Felchowsee (WD) * 14.Jul 360 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 16.Jul 208 Linumer Teiche (S.Fischer, R.Harsch) * 1.Sep 693 (665 ad., 28 dj.) Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 20.Sep 231 Schlepziger Teiche (TN) * 21.Dez 219 Liepe/Pessin/HVL (TR) * 21.Dez 201 Altreetz/MOL (SF) * 25.Dez 150 Groß Pinnow/UM (J.Mundt) * 29.Dez 160 Roskow/PM (M.Löschau). Altersverhältnis: Bei Wertung der Saisonmax. pro Gebiet waren im Jan-Mär 24,9 % vorj. (n=2672) und im Nov/Dez 28,7 % dj. (n=1373).

ZWERGSCHWAN *Cygnus columbianus*: Winter (Jan), Max.: 3.Jan 16 Legde/PR (Czubatynski in NEUSCHULZ et al. 2003) * 22.Jan 10 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 31.Jan 24 Kietz/PR (Schlede in NEUSCHULZ et al. 2003). Heimzug, Ans. > 15 Ex.: 15.Feb 52 Retzow/HVL (TR) * 16.Feb 60 Ohnewitz/HVL (J. Rathgeber, BR, S.Urmoneit) * 19.Feb 40 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 1.Mär 244 Dossenied. Rübehorst/HVL (T.Langgemach) * 4.Mär 30 Lanz/PR (Geiersbach in NEUSCHULZ et al. 2003) * 6.Mär 17 Unteres Odertal N Schwedt (D.Krummholz) * 7.Mär 200 Lütkenwisch/PR und 140 Wustrow/PR (A.Bruch) * 11.Mär 26 Angermünder Teiche (U.Kraatz, J.Mundt) * 12.Mär 157 Breetz/PR (A.Bruch) * 18.Mär 30 Elbe bei Wustrow/PR (A.Bruch) * 21.Mär 19 Uckertal bei Schönwerder/UM (V.Clauder, H.Schonert) * 25.Mär 212 Dreetzer Luch/OPR, 23 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) und 18 Kleßen/HVL (K.Tauchert u.a.) * 30.Mär 44 Havelnied. Parey (H&MH, I.Todte). Letztbeob.: 15.Apr 13 Dossenied. Babe/OPR (Clausner, J.Seeger). Wegzug, Erstbeob.: 1.Okt 7 ad. Grimnitzsee/BAR (J.Mundt), sehr frühes Datum * 10.Okt 1 ad. Angermünder Teiche (J.Mundt). Ans. > 10 Ex.: 27.Okt 26 Angermünder Teiche (H.Schonert) * 3.Nov 29 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt). Niederlausitz: 23.-29.Dez 2 ad. Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow, RZ). Altersverhältnis: Bei nur geringem Stichprobenumfang betrug der Anteil der vorj. im 1. Halbjahr 14,7 % (n=293) und der Anteil der dj. im 2. Halbjahr 12,0 % (n=75) (Wertung der Saisonmax. pro Gebiet).

Abb. 2: Rohrdommel, Havelniederung Parey/HVL, März 2002. Foto: H. Haupt.

Fig. 2: *Great Bittern, Havel meadows Parey/HVL, March 2002.*

Abb. 3: Schwarzstorch, Oderwiesen Kienitz/MOL, Juli 2002. Foto: S. Fahl.

Fig. 3: *Black Stork, Oder meadows Kienitz/MOL, July 2002.*

Abb. 4: Kurzschnabelgans, Altvogel, Göttlin/HVL, März 2002. Foto: C. Bock.

Fig. 4: *Adult Pink-footed Goose, Göttlin/HVL, March 2002.*

Abb. 5: Rothalsgans, Altvogel, Gülpe/HVL, März 2002. Foto: C. Bock.

Fig. 5: *Adult Red-breasted Goose, Gülpe/HVL, March 2002.*

Abb. 6: Gänsesäger, Weibchen mit Flussbarsch, Neufriedland/MOL, Januar 2002. Foto: S. Fahl.

Fig. 6: *Female Goosander with European Perch, Neufriedland/MOL, January 2002.*

Abb. 7: Schwarzmilan, Neuenhagen/MOL, Juni 2002 (S. Fahl).

Fig. 7: *Black Kite, Neuenhagen/MOL, June 2002.*

SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*: Brut: In Brandenburg 4 BP (RYSLAVY 2004). Winter/Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 3.Jan 100 Gülper See (Clausner) * 3.Jan 220 Legde/PR (Czubatynski in NEUSCHULZ et al. 2003) * 15.Jan 230 Vogelsangsruh/UM (J.Mundt) * 22.Jan 168 bei Lunow/BAR (D.Krummholz) * 28.Jan 325 Dossenied. Babe/OPR (Clausner, J.Seeger) * 1. und 7.Feb 860 FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz) * 9.Feb 276 Havelnied. Parey (W.Mädlow) * 10.Feb 124 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 25.Feb 374 Ortwig/MOL (MF) * 26.Feb 180 Zäckericker Loose/MOL (MF) * 4.Mär 155 Dreetzer Luch/OPR (Clausner, J.Seeger) * 4.Mär 215 Mittelhorst/PR (Köthke in NEUSCHULZ et al. 2003). In der Elbtalaue/PR Anfang März ca. 400 Ex. (NEUSCHULZ et al. 2003). Letztbeob.: 15.Apr 1 Dossenied. Babe/OPR (Clausner, J.Seeger). Brutzeit/Sommer (abseits Brutregion): 7.Apr-26.Jun 1 ad. Güstebieser Loose (H&MH, SF, MF) * 3./4.Mai 3 vorj. (beringte Jungvögel von 2001 vom Lugkteich/EE) Alte Spreemündung (HH) * 30.Mai 2 ad. Gr. Torfsee Gottsdorf/TF (P.Schubert) * 17.Jun 1 Gülper See (Drozdowski, Sawall) * 28.Aug 1 ad. Odervorland Lunow/BAR (D.Krummholz). Wegzug, Erstbeob.: 16./19.Sep 1 ad. Felchowsee und 19.Sep 1 ad. Landiner Haussee/UM (WD), 18.Sep 1 ad. Angermünder Teiche (J.Mundt), evtl. immer dergleiche * 24.Sep 4 ad. Unter-Uckersee (H.Schonert, C.Wothe), frühe Daten * 9.Okt 1 dz. Linumer Teiche (K.Lüddecke). Ans. > 100 Ex.: 17.Nov 108 Malxenied. bei Maiberg/SPN (RZ) * 25.Nov 160 Dossenied. Babe/OPR (Clausner) * 29.Nov 103 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 1.Dez 227 Havelnied. Parey (HH) * 13.Feb 245 Unteres Odertal S Schwedt (WD) * 21.Dez 210 Altreetz/MOL (SF) * 23.Dez 143 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 26.Dez 238 Oder NE Vogelsang/LOS (HH) * 26.Dez 100 Manschnow/MOL (T.Heinicke, TR). Altersverhältnis: Bei Wertung der Saisonmax. pro Gebiet waren im 1. Halbjahr 19,1 % vorj. (n=2795) und im 2. Halbjahr 16,0 % dj. (n=1901).

SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis/Anser albifrons*: Winter/Heimzug, Ans. ab 10000 Ex.: 23.Jan 9000 Saatgänse und 14000 Blessgänse FIB Unteres Odertal (WD) * 6.Feb 8000 Saatgänse und 15000 Blessgänse Unteres Odertal Stolpe (WD) * 11.Feb 10000 Gülper See (J.Seeger) * 12.Feb 10500 Havelnied. Strodehne (C.Bock) * 16.Feb 18500 Blessgänse Havelnied. Parey (H&MH) * 18.Feb 13000 Havelnied. Hohennauen (Drozdowski, Sawall) * 18.Feb 16000 Blessgänse Elbtalaue/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) * 25.Feb 20000 Dreetzer Luch/OPR (P.Haase) * 11.Mär 18200 Dossenied. Babe/OPR (Clausner, J.Seeger). Wegzug/Winter, Ans. ab 10000 Ex.: 30.Sep 3000 Saatgänse und 9000 Blessgänse Rietzer See-Streng (D. & U.Radomski) * 5.Okt 10000 Biesenbrower Teiche/UM (Thiere) * 5.Okt 10000 Saatgänse und 1000 Blessgänse Havelnied. Hohennauen (H&MH) * 7.Okt 97000 Gülper See (Drozdowski) * 8.Okt 27200 Saatgänse und 7000 Blessgänse Blankensee/TF (L.Kalbe) * 13.Okt 14600 Saatgänse und 1400 Blessgänse Nieplitznied. Zauchwitz (A. & M.Prochnow) * 14.Okt 23000 Dreetzer See/OPR (P.Haase) * 20.Okt 42000 Linumer Teiche (NABU Linum) * 16.-18.Nov 50000 an Gewässern im Naturpark Niederlausitzer Landrücken/LDS (K.Illig u.a.) * 28.Dez mind. 15000 (weniger als 5 % Blessgänse) Kiessee Mühlberg/EE (R.Kaminski, H.Michaelis). Aktiver Durchzug: 28.Sep 8315 dz. Blankensee/TF (BR).

SAATGANS *Anser fabalis*: Heimzug, letzte Trupps: 8.Mai 22 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 8.Mai 108 (HH) und 12.Mai 44 Sydowswiese/MOL (MF) * 9.Mai 4 Zachow/HVL (M.Löschau). Sommer: 31.Mai/17.Jun 1 Linumer Wiesen bzw. Teiche (S.Fischer, K.Lüddecke, H.Watzke) * 28.-29.Jun 1 Alte Spreemündung (HH) * 30.Jul 1 Gülper See (H&MH, W.Mädlow) * 23.Aug 2 ad. Hohenselchow/UM (U.Kraatz) und 16 Groß Ziethen/UM (J.Mundt), sehr ungewöhnliche Beobachtung. Wegzug, Erstbeob.: 10.Sep 5 dz. Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 11.Sep 60 Stücken/PM (L.Kalbe), 11 Linumer Teiche (K.Lüddecke) und 12 Stangenhagen/TF (P.Schubert) * 12.Sep bereits 1550 in 6 Gebieten, davon 1200 Gülper See (HH).
WALDSAATGANS *A. f. fabalis*: 25.Sep 2 Angermünder Teiche (HH) * 7.Nov 680 bei Spremberg/SPN (RB) * 7.Nov 244 ad. + 24 dj., 1.-5.Dez 360 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 8.Dez 400 Flemsdorf/UM (W.Mädlow).

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*: Mit 162 Ex. bei 76 von der AKBB anerkannten Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen) lag das Auftreten in der Größenordnung der letzten Jahre, wobei leider erneut einige Beobachtungen nicht der AKBB gemeldet und deshalb nicht berücksichtigt wurden:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	5	29	8	25	7	-	1	-	23	37	18	9
	n	3	10	6	6	3	-	1	-	13	24	6	4

Winter/Heimzug, Höchstzahlen: 17.Feb 15 Oderbruch/MOL, davon 12 ad. im Trupp bei Kienitz/MOL (HH, MF) * 1.-30.April 18 Oderbruch/MOL (MF) * 9.Apr 2 ad., 2 vorj. Havelnied. Gülpe (B.Kreisel). Letztbeob.: 1.Mai 2 Gülper See (H&MH, H.Deutschmann) * 1.Mai 3 ad. Neurüdnitz/MOL (SF) * 3./8.Mai 2 Sydowswiese/MOL (HH), 12.Mai noch 1 ad. ebd. (MF) - späte Daten. Sommer: 30./31.Jul 1 in Großgefiedermauser Gülper See (H&MH, D.Schubert). Wegzug, frühe Erstbeob.: 12.Sep 2 ad. Havelnied. Strodehne (HH) * 16.Sep 2 ad. Altfriedländer Teiche (MF) * 20.Sep 1 ad. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). Höchstzahlen: 24.Sep-14.Okt 6 ad. Oderbruch/MOL (MF, SF) * 5./7.Okt 5 ad. Havelnied. Hohennauen-Strodehne (H&MH; U.Tammler) * 2.Nov 3 ad., 2 dj. Zachow/HVL (B.Kreisel) * 23.Nov 5 ad. Sydowswiese/MOL (SF).

BLESSGANS *Anser albifrons*: Heimzug, Letztbeob.: 3.Mai 3 Sydowswiese/MOL (HH) * 3.Mai 3 und 8.Mai 2 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 9.Mai 1 Gülper See (H&MH) * 23.Mai 1 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt). Sommer: 19.Apr-14.Jun 1 flugunfähig FIB Unteres Odertal (E.Krätke) * 15./23.Jun/7.Jul 2 vorj. Gülper See (H&MH), 27.Jul 3 ebd. (J.Rathgeber, W.Schreck, K.Urban), 30.Jul dort noch 1 (W.Mädlow) * 24.Jun 1 Havelnied. Parey (C.Löser). Wegzug, Erstbeob.:

11.Sep 2 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 12.Sep 24 Nieplitznied. Zauchwitz, 13 Rietzer See-Streng und 80 Gülper See (HH). **GRÖNLÄNDISCHE BLESSGANS *A. a. flavirostris*:** 6.Mär 3 vorj. Semlin/HVL (C.Bock). AKBB anerkannt.

ZWERGGANS *Anser erythropus*: 24 Ex. bei 14 Beob. (AKBB anerkannt): 5.Feb 1 ad. + 1 vorj. Havelnied. Gülpe (C.Bock) * 20./21.Feb 1 ad. Gieshof/MOL (MF) * 20.Feb-1.Mär 1 ad. Blankenfelde-Rangsdorf/TF (L.Henschel) * 2.Mär 3 ad. Güstebieser Loose (MF) * 15.Mär 1 ad. + 1 vorj. Havelnied. Gülpe (C.Bock) * 18./19.Mär 1 ad. (farbberingter Wildvogel aus Norwegen) und 1 vorj. Genschmar/MOL (MF) * 16.Sep-4.Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF) * 23.Sep 1 ad. Sydowswiese/MOL (MF) * 26.Sep 1 ad. (mit Metallring) + 3 dj. Genschmar/MOL (MF) * 28.Sep 1 ad. bei Schmerzke/BRB (B.Kreisel) * 14./15.Okt 1 ad. Weseram-Lünow/PM (B.Kreisel) * 20.Okt 1 ad. Regenmantel/MOL (MF) * 25.Okt 1 ad. Möglin/MOL (MF) * 1.-7.Dez 1 ad. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 13.Dez 2 ad. Unteres Odertal S Schwedt (WD). Nachtrag (AKBB anerkannt): 1991: 26.Feb-1.Mär 1 ad. Christinendorf/TF (L.&C.Henschel) * 27.Feb-1.Mär 1 ad. Groß Machnow/TF (C.Henschel). 1992: 21.Nov. 1 ad. Rangsdorf/TF (C.Henschel). 1993: 28.Jan-19.Mär 1 ad. Groß Machnow-Rangsdorf/TF (C.&L.Henschel). 1998: 22.Okt 1 ad. Blankensee/TF (C.Henschel) * 22.Okt/16.Nov 1 ad. Bliesdorf/MOL (MF in DSK 2002). 1999: 8.Nov 1 ad. Gröben/TF (C.Henschel). 2000: 27.Okt 2 ad. Dabendorf/TF (L.Henschel).

GRAUGANS *Anser anser*: Brut: 158 BP/941 km² Altkreis Beeskow/LOS (HH) * ca. 29 BP/585km² Naturpark Niederlausitzer Landrücken/LDS-OSL-EE (DONATH 2002) * 23.Apr 22 Fam. Fohrder Wiesen/PM (TR) * 1.Mai 36 Fam. mit 175 pull. Nieplitznied. Zauchwitz (A. & M. Prochnow; H.Deutschmann, H&MH) * 32 Fam. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg). Brutbiologie: Früheste Jungvögel: 4.Apr 7 (1-2 Tage alt) Peitzer Teiche (P.Koselleck). Januar: Mit 1499 Ex. in 35 Gebieten (Wertung der Monatsmax.) etwas schwächer als im Vorjahr. Max.: 1.Jan 176 Plauerhof Brandenburg/BRB (B.Kreisel) * 22.Jan 192 Klein Kreutz-Roskow/PM (B.Kreisel) * 28.Jan insg. 370 Untere Havel- und Dossenied. (Clausner, J.Seeger; Drozdowski, Sawall). Heimzug/Brutzeit, Gebietsmax. > 200 Ex.: 2.Feb 200 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (B.Litzkow) * 13.Feb 356 Bleyen-Güstebieser Loose (SF) * 17.Feb 220 Pritzerber See/PM (TR) * 20.Feb 400 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 4.Mär 274 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 24.Apr 311 Wochowsee/LOS (HH) * 5.Mai 200 Maiberger Wiesen/ SPN M.Spielberg, RZ) * 6.Mai 380 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) und 350 Havelnied. Kietz (Clausner, J.Seeger) * 26.Mai 250 Elbaue Abbendorf-Hinzdorf/PR, z.T. Familienverbände (TR) * 28.Mai 500 Rangsdorfer See/TF (L.Gelbicke). Sommer/Wegzug (ab Jun), Ans. > 700 Ex.: 18.Jul 700 Stremmen/LOS (H.Beutler) * 20.Jul 730 Nieplitznied. Zauchwitz (F. Sieste) * 8.Aug 5000 Unteres Odertal bei Gartz (H.-J.Haferland) * 13.Aug 2500 Dossenied. Babe/OPR (J.Seeger; wohl Vögel vom Schlafplatz Gülper See) * 31.Aug 2000 Päwesiner Lötz/PM (M.Jurke) * 7./16.Sep 1000 Schlafplatz Poschfenn/Katzwinkel bei Fresdorf/PM (L.Kalbe) * 8.Sep 3000 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 12.Sep 9600 Gülper See (HH) * 14.Sep 740 Rietzer See-Streng (D.&U.Radomski) * 20.Sep 1050 Elbe bei Lütkenwisch/PR (W.Mädlow) * 25.Sep 2300 Felchowsee (D.Krummholz) * 7.Okt 2000 Angermünder Teiche (Laack) * 8.Okt 1600 Blankensee und Wiesen bei Breite/TF (L.Kalbe) * 13.Okt 820 Pritzerber See/PM (TR) * 16.Okt 1000 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 20.Okt 900 Kleinkoschener See (R.Kaminski). Dezember: 999 Ex. in 18 Gebieten, max. 1.Dez 328 Havelnied. Parey (HH) * 7.Dez 140 Paretzer Erdlöcher/HVL (M.Jurke).

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*: Erneut sehr starkes Auftreten von 1830 Ex. bei 84 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet), dabei im Frühjahr stark auf die Untere Havelnied. konzentriert:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	27	648	992	41	5	5	1	-	37	53	13	8
	n	8	12	7	5	4	2	1	-	10	21	8	6

Heimzug, Gebietsmax. > 30 Ex.: 6.Feb 30 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 12.Mär 866 gesamte Untere Havelnied. und Dossenied., davon 540 bei Gülpe (B.Kreisel), neue Höchstzahl; in diesem Gebiet zwischen Anfang Februar und Ende März regelmäßig über 500 * 12.Mär 50 Linumer Wiesen (I.Tetzlaff) * 28.Mär 40 Wittenberge/PR (F.Neuschulz). Heimzug, Letztbeob.: 1./11.Mai 2 Nieplitznied. Zauchwitz (A. & M.Prochnow; BR) * 1.Mai 1 Neurüdnitz/MOL (SF) * 2./5.Mai 1 Wiesen bei Breite/PM (L.Kalbe; W.Binder) * 3.Mai 1 Sydowswiese/MOL (HH). Sommer: 6.-8.Jun 1 mit rotem Farbring Friedländer Teiche/LOS (HH) * 23.Jun 4 Havelnied. Parey (H&MH) * 7.Jul und 27.-30.Jul 1 Gülper See (H&MH, W.Binder, W.Mädlow). Wegzug, Erstbeob.: 12.Sep 1 Gülper See (H&MH) * 16.Sep 5 dz. Altfriedländer Teiche/MOL (MF). Ans. ab 10 Ex.: 5.Okt 11 Rietzer See-Streng (U.Tammler) * 10.Okt 13 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Hybride, Weißwangengans x Blessgans: 16.Feb 1 Gülper See (BR, J.Rathgeber, S.Urmoneit) * 16./23.Mär 1 Havelnied. Parey (H&MH) * 21.Sep 1 Gülper See (H.Deutschmann, H&MH) * 2.Okt 2 Neurüdnitz/MOL (SF). Weißwangengans x Streifengans: 16.Feb 1 Havelnied. Parey (H&MH).

RINGELGANS *Branta bernicla*: 8 Ex. bei 6 Beob. (***B. b. bernicla***): 20.-23.Feb 1 ad. Gieshof/MOL (SF, MF) * 10.Mär 1 Havelnied. Parey (H&MH) * 15.Mär 1 Bahnitz/HVL (B.Kreisel) * 10.Okt 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 17.Nov 3 Unteres Odertal bei Schwedt (E.Krätke, U.Schünmann) * 25.Nov 1 ad. Unteres Odertal N Schwedt (WD). Nachtrag: **PAZIFISCHE RINGELGANS *B. b. nigricans*** 1993: 26./27.Nov 1 ad. Groß Machnow/TF (L.Henschel). AKBB anerkannt. Erster Nachweis dieser Unterart für Brandenburg und gleichzeitig eine extrem seltene Feststellung für das mitteleuropäische Binnenland.

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*: Mit mind. 29 Ex. bei 19 Beob. ähnlich starkes Auftreten wie in den Vorjahren: 30.Jan 1 ad. SE Lübben/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 30.Jan 1 ad. Güstebieser Loose-Gieshof/MOL (MF) * 9.Feb 1 ad. Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel) * im Feb/Mär in der Unteren Havelnied. wohl mind. 7 ad., 2 vorj. mit folgenden Einzeldaten: 7.Feb 1 ad., 1 vorj. Parey-Gülpe (T.Heinicke, TR), 13.Feb 1 ad. S Wolsier/HVL (B.Kreisel), 16./17.Feb 1 ad. Parey (H&MH, D.Ferus, BR u.a.), 16.Feb 1 ad. Gülper See (J.Rathgeber, BR, S.Urmoneit), 20.Feb 1 ad., 2 vorj. Gülpe und 1 ad. Kietz/HVL (B.Kreisel), 4.Mär 1 Parey (Drozdowski), 8.Mär 1 Gülper See (D.Ferus), 12.Mär 4 ad. bei Gülpe (B.Kreisel), 16.Mär 4 ad. Spaatz, 1 ad., 2 vorj. Parey (HH), 2 ad. Gülpe (TR), 17.Mär 3 Wolsier (K.Tauchert, G.Hoppadietz), 18.Mär 2 Parey (T.Langgemach u.a.), 19.Mär 2 ad. ebendort, 23.Mär 2 ad. bei Gülpe und 1 ad. bei Wolsier (B.Kreisel, H&MH) * 13./22.Feb 1 Gartzer Bruch (J.Mundt) * 20.Feb-2.Mär 1 ad. Güstebieser Loose-Gieshof (SF, MF) * 23./24.Feb 2 ad. Alte Spreemündung (H&MH) * 26.Feb 1 ad. Dossenied. Rübehorst/HVL (B.Kreisel) * 16.Mär 1 Cumlosen/PR (K.-H.Dorge, H.Haberland, H.Semmler in BARTHEL 2002b) * 7./17.Okt 1 dj. Roskow/PM (B.Kreisel) * 29./30.Okt 1 dj. Hackenow/Altlangsow/MOL (MF) * 8.Nov 1 ad. Roskow/PM (B.Kreisel) * 10./12.Nov 2 wohl vorj. Roskow/PM (B.Kreisel) * 17.Nov 1 Unteres Odertal bei Schwedt (E.Krätke, U.Schünmann) * 8.Dez 1 ad. Flemsdorf/UM (H.Elvers, W.Mädlow) * 13.Dez 1 ad. Neureetz/MOL (MF) * 15.Dez 2 ad., 1 dj. Unteres Odertal Stolpe (WD). Nachtrag, Korrektur: 1991: 5.-8.Jan 1 ad. Löwenbruch-Jühnsdorf/TF (C.&L.Henschel) * 11.-23.Mär 1 ad. Groß Schulzendorf-Rangsdorf/TF (C.Henschel). 1994: 15.Jan 1 ad. bei Rehagen/TF (L.Henschel). 1994/95: Der bereits für den 19./20.Nov 94 und 3.Feb 95 gemeldete Vogel überwinterte in der Nottenied. Rangsdorf-Groß Machnow/TF und wurde zwischen dem 13.Nov und 18.Mäz an 35 Tagen beobachtet (C.&L.Henschel). 1996: 3.-8.Okt 1 ad. Rangsdorf-Jühnsdorf/TF (L.&C.Henschel, M.Gehrcken) * 2.-5.Nov 1 immat. Diedersdorf-Birkholz/TF (L.Henschel). 1997: 3./4.Okt 1 ad. Rangsdorf/TF (L.Henschel). 2000: Die bereits mitgeteilten Beobachtungen vom 27.Okt und 12.Nov beziehen sich auf nur einen Vogel der vom 27.Okt-13.Nov im Raum Blankensee-Zauchwitz/TF anwesend war (C.&L.Henschel) * 13.Nov 1 ad. Saarmund/TF (C.Henschel) * 20./21.Nov 1 ad. Nunsdorf/TF (C.Henschel).

KANADAGANS *Branta canadensis*: 131 Ex. bei 12 Beob. abseits des Berliner Vorkommens, mit starker Konzentration in der Elbaue: 31.Jan 60+40 Elbaue bei Mödlich/PR (Schlede in NEUSCHULZ et al. 2003) - mit Abstand größte bisher festgestellte Konzentration * 14.Feb 16 Elbvorland Bälow/PR (Flügel in NEUSCHULZ et al. 2003) * 18.Feb 3 Lenzener Wische/PR und 2 Besandten/PR (Geiersbach in NEUSCHULZ et al. 2003) * 22.Feb 1 Gartzer Bruch/UM (J.Mundt) * 18.Mär 3 Lenzen/PR (Geiersbach in NEUSCHULZ et al. 2003) * 30.Mär-2.Apr 1 Rietzer See-Streng (H&MH, D.Ferus, B.Kreisel) * 9.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) * 27.Mai 1 (Unterart?) Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 23.Nov 1 Sydowswiese/MOL (SF) * 13.Dez 1 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 29.Dez 1 Zachow/HVL (B.Kreisel). Berlin: 6 erfolgreiche BP (BOA 2003c). Höchstzahlen (Wasservogelzählung): Mitte Januar 142 (BOA 2003a), Mitte Dezember 213 (BOA 2003b), neues Maximum. Vereinzelt auch außerhalb des Hauptvorkommens an der Oberhavel. Hybriden mit Graugans: 5.Jan 5 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 17.Feb 6 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (B.Litzkow) * 3.Mär-16.Jul 1 Unter-Uckersee Magnushof (H.Schonert) * 9.Mai 5 Neiße bei Groß Bademeusel/SPN (M.Spielberg, RZ) * 9./19.Sep 1 (wohl Hybrid) Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 15.Sep 1 Felchowsee/UM (HH) * 16.-19.Sep 1 Altfriedländer Teiche/MOL (SF, MF) * 20.-31.Okt 5 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ), wohl diese 1.Nov. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 5./20.Nov 3 Unter-Uckersee/Magnushof (H.Schonert). Kleine Unterarten ***B. c. minima/leucopareia***: 12.Mär 1 + 3 (1 mit gelbem Ring) * 16.-23.Mär 3 Havelnied. Parey-Gülpe (B.Kreisel, H&MH). Nachtrag: 2001: In Berlin insgesamt 6 BP sowie 2 BP in Hennigsdorf/OHV (BOA 2003c).

ROSTGANS *Tadorna ferruginea*: Nur 2 Beob.: 27.Jan 1 w-f. (mit Saat- und Blessgänsen, unberingt) bei Plessa/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 20.Sep/12.Okt 1 W Elbe bei Lütkenwisch/PR (W.Mädlow; A.Bruch). Hybrid mit Brandgans: 24.Mär-12.Mai 1 M Güstebieser Loose (SF, MF, H&MH), der Vogel aus den Vorjahren.

BRANDGANS *Tadorna tadorna*: Brut: In Brandenburg mind. 47 BP (RYSLAVY 2004). Erstbeob.: 28.Jan 3 Elbe bei Lütkenwisch/PR (A.Bruch), 7 Havelnied. Parey-Gülpe (Drozdowski, Sawall) und 7 Güstebieser Loose (MF). Anfang Feb bereits in mehreren Gebieten über 20 Ex. Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen: 1.Feb 88 Gülper See (T.Langgemach) - hohe Zahl für dieses frühe Datum * 19.Mär 50 FIB Unteres Odertal (WD) * Anfang April insg. 80 Elbtalaue/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) * 21.Apr 54 Güstebieser Loose (H&MH). Durchzügler abseits der Brutregionen: Jan 1 Ex./1 Beob., Feb 6/3, Mär 0, Apr 6/2, Mai 12/6, Jun 2/1, Jul 2/2, Aug 3/1, Sep 5/3, Okt 2/2, Nov 1/1, Dez 1/1. Letztbeob.: 7.Sep noch 7 Gülper See-Nordufer (H&MH, TR), Trupps zu dieser Jahreszeit in Brutgebieten sind selten. Zuletzt 30.Okt 1 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 5.Nov-2.Dez 1 ad. W Altfriedländer Teiche (SF, MF).

NILGANS *Alopochen aegyptiaca*: Gehäuftes Vorkommen von 16 Ex. bei 9 Beob.: 20.Feb 4 unter Blessgänsen Havelnied. Hohennauen (B.Kreisel) * 18./19.Mär 1 unter Blessgänsen Havelnied. Gülpe (T.Langgemach; B.Kreisel) * 1.Apr 3 Stolper Feld/OHV (C.Pohl) * 16./18.Apr 1 Gatower Rieselfeld/B (K.Lüddecke, W.Schreck, E.Wolf) * 19.Apr 1 Mühlendammschleuse in Berlin-Mitte (A.Prochnow), wohl der Vogel vom Gatower Rieselfeld * 29.Apr-7.Mai 1-2 Güstebieser Loose (SF, MF) * 8.Mai 1 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH) * 1.Jul 2 Lütjenheide/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) * 12./21.Sep 1 Gülper See (H&MH, H.Deutschmann), am 15.Sep dort 2 (R.Schwarz).

BRAUTENTE *Aix sponsa*: Brandenburg: seit 2001-29.Mär 1 Paar, 31.Mai 1 W Talsperre Spremberg (RB) * 1./20.Jan 1 M Teich bei Altdöbern/OSL (H.Michaelis) * 8./15.Jan 2 M Schwielowsee bei Caputh/PM (C.Löser; D.&U.Radomski) * 4.Okt 1 W Havel in Caputh/PM (N.Schinkel) * 28.Dez 1 M Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (BR). Berlin: Im Zoologischen Garten bis zu 6 freifliegende Ex. (M.Kaiser), ansonsten nur: 18.-23.Jun 1 W, 9.Okt 1 M und 14.Okt 1 M, 2 W Flughafensee (F.Sieste).

MANDARINENTE *Aix galericulata*: Brandenburg, Brut: 2 BP Spree Spremberg bis Talsperre und 1 BP (erfolglos) Schlossteich Spremberg/SPN (RB) * 1 BP (10 pull.) Spree bei Neuhausen/SPN (RB) * 26.Mai 1 Fam. mit 4 pull. Gräbendorfer See/SPN, dort erstmals (RB) * 1.Jun 1 Fam. mit 4 juv. Neuer Hammergraben Maust/CB (RZ) * 1 BP Heideteich Reddern/OSL (J.Nevoigt in DONATH 2002) * mind. 4 Fam. Wentorfgraben Caputh/PM (B.Rudolph). Keine Meldungen aus Potsdam. Ansammlungen: 6.Jan 194 Nuthe in Potsdam (W.Mädlow) * 13.Jan 29, 24.Nov 22 Spree in Cottbus (H.-R.Schaefer) * 30.Nov 96 Potsdam Sanssouci (W.Mädlow) * 15.Dez 379 Nuthe in Potsdam (D.Haack, A.Kammel) - bisher größte Ansammlung. Beob. abseits der Brutregionen: 20.Jan 1 Paar Oder N Frankfurt/FF (J.Becker) * 26.Mär/3.Apr 1 Paar (flugfähig) auf Gartenteich in Lauchhammer-Ost/OSL (I.Erler) * 7.Jul 9 w-f. (wohl 1 W mit 8 dj.) Maasdorfer Teiche/EE (T. Schneider), damit Brut dort nicht ausgeschlossen * 25.Sep 2 w-f. Rhin in Altruppin/OPR (F.Kuba, TN u.a.) * 16.Dez 1 M Havelnied. Parey (Clausner, Greißner). Berlin: nur 17 jungeführende W gemeldet (BOA 2003c). Ergebnisse der Wasservogelzählungen: Jan 295, Feb 168, Mär 125, Okt 251, Nov 338, Dez 484 (BOA 2003a,b). Höchstzahlen: 13.Jan 180 Zoologischer Garten (M.Kaiser) * 13.Okt 62 Schlachtensee (Goetz, W.-D.Loetzke) * 17.Nov 115 Tiergarten (C.Schaaf) * 15.Dez 427 Zoologischer Garten (M.Kaiser), neues Gebietsmaximum. Aus den Ergebnissen der Wasservogelzählung im Dezember lässt sich die Gesamtzahl im Raum Berlin-Potsdam mit mind. 800 Vögeln angeben, die sich in starken Kälteperioden fast ganz auf zwei Gebiete konzentrierten (Zoologischer Garten, Nuthe).

PFEIFENTE *Anas penelope*: Noch wesentlich stärkeres Auftreten als im Vorjahr. Winter: bereits 28.Jan insg. 580 Untere Havelnied. und Dossenied. (Clausner, Drozdowski, Sawall, J.Seeger), früher Zugbeginn. Heimzug, Ans. > 250 Ex.: 7.Feb 2850 Gülper See (T.Heinicke, TR) * 27./28.Feb 10000 FIB Unteres Odertal (WD) * 4.Mär 360 Elbaue Rühstädt/PR (Forberg in NEUSCHULZ et al. 2003) * 11.Mär 3500 Dreetzer Luch/OPR und 3500 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 16.Mär 323 Rietzer See-Streng (HH) * 16.Mär 5350 Havelnied. Parey/Gülper See (HH) * 16.Mär 1015 Linumer Teiche (S.Fischer) * 18.Mär 17500 Dossenied. Babe/OPR (J.Seeger) - extrem hohe Zahl, 800 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt), 550 Oderaue Bleyen/MOL (MF) und 1230 Elbaue Bälow/PR (Czubatynski in NEUSCHULZ et al. 2003) * 22.Mär 250 Senftenberger See (H.Michaelis) * 3.Apr 2000 Elbaue Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 4.Apr 600 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) * 5.Apr 930 Oderwiesen Genschmar-Güstebieser Loose (SF) * 10.Apr 350 Nieplitznied. Zauchwitz (D.&U.Radomski). Sommer: Im Jun 49 in 8 Gebieten, im Jul 32 in 8 Gebieten, max. 17.Jun 21 Gülper See (Drozdowski, Sawall). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 19.Sep 140 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 25.Sep 103 Unteres Odertal Zützen (D.Krummholz) * 28.Sep 335 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 30.Sep 820 Havelnied. Parey-Hohennauen (T.Langgemach) * 10.Okt 320 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 15.Okt 124 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 30.Okt 1911 Gülper See (HH), sehr hohe Zahl * 31.Okt 220 Rietzer See-Streng (C.Löser) * 13.Nov 1000 Elbaue Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 13.Nov 350 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) * 18.Nov 210 Pritzerber See/PM (TR). Dezember, Höchstzahlen: 1.Dez 458 Gülper See und 700 Havelnied. Gülpe (HH) * 2.Dez 320 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 31.Dez 130 Elbaue W Lütkenwisch/PR (A.Bruch).

SCHNATTERENTE *Anas strepera*: Brut: 55 BP (20 Fam.) Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg). Winter: Im Jan max. 31.Jan 22 FIB Unteres Odertal (WD) und insg. 19 in Berlin (BOA 2003a), sonst nur 4 Ex. in 2 Gebieten. Zögernder Heimzugbeginn ab Anfang Februar. Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 16.Mär 88 Linumer Teiche (S.Fischer) * 22.Mär 250 FIB Unteres Odertal (WD) * 23.Mär 77 Havelnied. Parey (H&MH) * 1.Apr 94 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 6.Apr 270 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) * 28.Apr 163 (mit Brutvögeln) Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ). Brutzeit/Frühsommer, Ans. > 50 Ex.: 9.Mai 58 Gülper See (T.Langgemach) * 9.Jun 147 Havelnied. Parey (H&MH) * 15.Jun 130 Rietzer See-Streng (HH) * 23.Jun 240 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) * 23.Jul 370 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 14.Aug 100 Angermünder Teiche (Stein). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 7.Sep 350 Havelnied. Kietz-Strodehne (HH, BR, TR u.a.) * 25.Sep/15.Okt 286 Angermünder Teiche (HH; U.Kraatz) * 25.Sep 500 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 10.Okt 250 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 13.Okt 600 FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz) * 24.Okt 230 Landiner Haussee/UM (WD) * 24.Okt 240 Unteres Odertal S Gartz/UM (D.Krummholz) * 25.Okt 1310 Nieplitznied. Zauchwitz (C.Löser), hohe Zahl. * 31.Okt 570 Rietzer See-Streng (C.Löser) * 31.Okt 120 Alte Spreemündung (HH). Dezember: 1.Dez noch 324 Nieplitznied. Zauchwitz (HH). Letztbeob.: 7.Dez 3 Unter-Uckersee (H.Schonert), danach nur noch auf der Wuhle in Berlin bis zu 14 (H.Höft, B.Schulz). Farbabweichung: 30.Okt 1 M leuzistisch Nieplitznied. Zauchwitz (HH).

KRICKENTE *Anas crecca*: Winter, Brandenburg: Im Jan 83 Ex. in 6 Gebieten, max. 24.Jan 40 Rietzer See-Streng (D.&U. Radomski). Im Dez weniger starkes Auftreten als im milden Vorjahr mit 809 Ex. in 15 Gebieten, max. 1.Dez 320 Havelnied. Gülpe und 182 Nieplitznied. Zauchwitz (HH). In der zweiten Monatshälfte max. 28.Dez 20 Kiesteich Mühlberg/EE (R.Kaminski, H.Michaelis). Winter, Berliner Raum: Saisonmax.: 5.Jan 120 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (B.Schonert) * 20.Jan 120 Mühlenbecker Teiche/OHV (B.Schonert) * 17.Jan 78 Neue Wuhle (H.Höft, B.Schulz) * 25.Dez 80 Mühlen-

becker Teiche/OHV (P.Pakull) * 28.Dez 170 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (BR). Heimzug, Ans. > 250 Ex.: 16.Mär 600 Dossenied. Rübehorst/HVL (HH) * 29.Mär 680 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 30.Mär 900 Havelnied. Parey (H&MH, I.Todte) * 6.Apr 287 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) * 7.Apr 330 Peitzer Teiche (RZ) * 8.Apr 1100 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 15.Apr 350 Havelnied. Strodehne und 400 Küddenwiesen am Gülper See (Clausner, J.Seeger) * 18./19.Apr 2900 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Sommer, Ans. > 50 Ex.: 15.Jun 131 Havelnied. Parey (HH) * 15.Jun 52 Rietzer See-Streng (HH) * 23.Jun 162 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) * 23.Jun 127 Gülper See (H&MH) * 24.Jun 120 Päwesiner Lötz/HVL (M.Jurke) * 7.Jul 103 Rieselfeld Nauen/HVL (H&MH). Wegzug, Ans. > 400 Ex.: 24.Aug 600 Rietzer See-Streng (F.Sieste) * 12.Sep 1590 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 14.Sep 510 Kiesteich Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 7.Sep 2000 Havelnied. Strodehne (BR, HH, TR u.a.) * 5.Okt 710 Wiesen bei Breite/PM sowie insg. 1695 Blankensee/TF und Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 16.Okt 1100 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 17.Okt 900 Elbe W Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 17.Okt 600 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) * 20.Okt 547 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 23.Okt 650 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 26.Okt 800 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 31.Okt 1000 Feuchtwiesen SE Lübben (S.Weiß) * 3.Nov 430 Blankensee/TF (W.Mädlow) * 5.Nov 815 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber) * 9.Nov 2600 Gülper See und 560 Havelnied. Parey (C.Löser) * 17.Nov 400 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow).

STOCKENTE *Anas platyrhynchos*: Brut: 250 BP geschätzt (110 erfasst) auf 585 km² Naturpark Niederlausitzer Landrücken/LDS-OSL-EE (DONATH 2002) * 100 BP geschätzt (48 Familien) Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 38 Fam. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 24 Fam. Lakomaer Teiche/CB (RZ). Winter/Heimzug, Ans. > 1000 Ex.: 3.Jan 1600 Unter-Uckersee (J.Mundt) * 5.Jan 3000 Friedland-Kanal Gusow-Wriezen/MOL (SF) * 13.Jan 1600 Unteres Odertal Gartz-Staffelde (J.Haferland) * 23.Jan und 29.Jan 11000 FIB Unteres Odertal (WD; D.Krummholz) - hohe Zahl * 24.Jan 1330 Rietzer See-Streng (D.&U.Radomski) * Ende Jan ca. 5600 Elbtalaue/PR (NEUSCHULZ et al. 2003), davon 31.Jan 2000 Wustrow (Geiersbach) * 16.Mär 1030 Linumer Teiche (S.Fischer). Sommer/Mauser, Ans. > 500 Ex.: 23.Jul 1195 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) * 30.Jul 523 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) * 4.Aug 1128 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 8.Aug 800 Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 9.Aug 1520 Gülper See (H&MH) * 10.Aug 672 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 13.Aug 1100 Havelnied. Kietz (J.Seeger) * 24.Aug 610 Nuthewiesen Saarmund/PM (W.Mädlow) * 27.Aug 2000 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 1.Sep 500 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Wegzug/Winter, Ans. > 1000 Ex.: 27.Sep 1320 Schlepziger Teiche (TN) * 1.Okt 2500 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 31.Okt 1210 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 9.Nov 3152 Talsperre Spremberg (RB) * 12.Nov 1025 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber) * 13.Nov 1600 Felchowsee (J.Mundt) * 17.Nov 1300 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) und 1630 Nieplitznied. Zauchwitz (A. & M.Prochnow) * 18.Nov 1300 Gülper See (Drozdowski, Greisner) und 1400 Pritzerber See/PM (TR) * 14.Dez 2070 Scharmützelsee/LOS (HH) * 22.Dez 1920 Spree Leißnitz-Beeskow/LOS (HH) * 22.Dez 1100 Südbecken Kraftwerk Jänschwalde/SPN (B.Litzkow) * 26.Dez 3760 Oder NE Vogelsang-Kunitzer Loose/LOS (HH) * 26.Dez 1390 Gräbendorfer See/OSL-SPN (H.Michaelis) * 28.Dez 3970 Kiesseen bei Mühlberg/EE (R.Kaminski, H.Michaelis). Berlin: Summen der Wasservogelzählungen: Jan 14772, Feb 8310, Mär 4633, Okt 7271, Nov 9572, Dez 14090 (BOA 2003a,b). Saison-Höchstzahlen: 13.Jan 3612 und 15.Dez 4857 Neue Wuhle (H.Höft, B.Schulz).

SPIESSENTE *Anas acuta*: Brut: In Brandenburg zweimal Brutverdacht (RYSLAVY 2004). Winter: Im Jan 32 Ex. in 7 Gebieten, außerdem 31.Jan 80 FIB Unteres Odertal (WD) = Zugbeginn. Heimzug: Außergewöhnlich starker Heimzug im Bereich der Unteren Havel/Dosse mit den höchsten Rastzahlen seit Jahrzehnten. Ans. > 50 Ex.: 20.Feb 150 Elbe W Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 8.Mär 109 Neuendorfer See/LDS (TN) * 11.Mär 4500 Dossenied. Babe/OPR (Clausner, J.Seeger) * 11.Mär 800 Dreetzer Luch/OPR (Clausner, J.Seeger) * 13.Mär 80 Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz) * 16.Mär 3470 Havelnied. Parey-Gülper See (HH) * 16./17.Apr 2400 FIB Unteres Odertal (WD) * 17.Mär 51 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 21.Mär 300 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 5.Apr 990 Genschmar-Güstebieser Loose (SF). Sommer (Jun/Jul): nur 3 Beob.: 30.Jun 1 M Biesenbrower Teiche/UM (HH) * 2.Jul 2 Linumer Teiche (S.Fischer) * 14.Jul 4 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 7.Sep 75 Havelnied. Strodehne (HH, TR u.a.) * 26.Sep 30 dz. SW Müggelsee (K.Lüddecke) * 29.Sep 36 Schlepziger Teiche (H&MH) * 17.Okt 70 Elbe W Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 20.Okt 27 Grimnitzsee/BAR (T.Heinicke, W.Mädlow, M.Miethke) * 30.Okt 173 Gülper See (HH) * 30.Okt 69 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 30.Okt 90 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 31.Okt 26 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ). Dezember: 45 Ex. in 10 Gebieten, dabei noch ein größerer Trupp: 1.Dez 32 Gülper See (HH). Hybrid mit Stockente: 1.Jan 1 M Berlin (A.Michalik in BARTHEL 2002a).

KNÄKENTE *Anas querquedula*: Brut: In Brandenburg mind. 120 BP bei unvollständiger Meldung (RYSLAVY 2004). In Berlin 1 BP auf Stadtgebiet (A.Kormannshaus). Konzentration: 7.Jul 15 Fam. Havelnied. Parey (H&MH). Erstbeob.: 8.Mär 6 Neuendorfer See/LDS und 3 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 9.Mär 2 Kleiner Kossenblatter See/LOS (HH) und 1 Wochowsee/LOS (BR u.a.). Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 3.Apr 22 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 6.Apr 62 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) * 6.Apr 70 Gieshof-Güstebieser Loose (MF) * 10.Apr 79 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 12.Apr 32 Nauener Rieselfelder/HVL (TR) * 18./19.Apr 108 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Frühsommer, Ans. > 20 Ex.: 28.Mai 23 Kützkower Wiesen/PM (J.Franke, TR) * 10.Jun 60 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 15.Jun 30 Bahnitzer Wiesen/HVL (W.Mädlow) * 15.Jun 51 Päwesiner Lötz/PM (BR) * 23.Jun 109 Gülper See und 162 Havelnied. Parey (H&MH) - hohe Zahlen * 7.Jul 23 Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 7.Jul 24 Kienitzer Polder/MOL und 34 Sydows-

wiese/MOL, wohl Jungvögel aus dortigen Bruten (MF). Wegzug, Ans. > 25 Ex.: 20.Jul 40 Rietzer See-Streng (HH) * 30.Jul 482 Havelnied. Parey (H&MH) - sehr hohe Zahl * 2.Aug 32 Schlepziger Teiche (TN) * 9.Aug 45 Gülper See (H&MH) * 24.Aug 27 Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 7.Sep 50 Havelnied. Strodehne (HH, BR, TR u.a.) * 9.Sep 89 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow). Letztbeob.: 11.Okt 1 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) * 12.Okt 1 Wernsdorfer See/LOS (B.Schonert) * 16.Nov 1 Talsperre Spremberg (RB, W.Hansel) - außergewöhnlich spätes Datum.

LÖFFELENTE *Anas clypeata*: Brut, Konzentration: 7.Jul 5 Fam. Havelnied. Parey (H&MH). Erstbeob.: 7.Feb 2 Gülper See (T.Heinicke, TR) * 14.Feb 6 FIB Unteres Odertal (WD) und 2 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 30.Mär 520 Gülper See (H&MH) * 3.Apr 700 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 5.Apr 793 Oderwiesen Genschmar-Güstebieser Loose (SF) * 6.Apr 296 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) * 10.Apr 103 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 15.Apr 3000 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger), hohe Zahl * 16./17.Apr 3000 FIB Unteres Odertal (WD) * 22.Apr 120 Linumer Teiche (S.Fischer). Frühsommer, Ans. > 30 Ex.: 10.Jun 40 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 15.Jun 73 Havelnied. Parey (HH) * 15.Jun 38 Rietzer See-Streng (HH) * 24.Jun 60 Päwesiner Lötz/PM (M.Jurke). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 5.Sep 250 Landiner Haussee/UM (WD) und 800 Felchowsee (J.Mundt) * 7.Sep 600 Havelnied. Strodehne (HH, BR, TR u.a.) * 18.Sep 300 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 28.Sep 820 und 25.Okt 810 Nieplitznied. Zauchwitz (BR; C.Löser) * 24.Okt 163 Rietzer See-Streng (C.Löser) * 24.Okt 286 Altfriedländer Teiche (MF) * 30.Okt 1328 Gülper See (HH) - hohe Zahl * 30.Okt 550 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 31.Okt 153 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 5.Nov 272 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber). Dezember: in den ersten Dez-Tagen noch 194 Ex. in 5 Gebieten, max. 1.Dez 62 Nieplitznied. Zauchwitz (HH). Zuletzt 5.Dez 18 Lütkenwisch/PR (A.Bruch). Farbabweichung: 27.Sep 1 leuzistisch Nauener Rieselfelder/HVL (HH).

KOLBENENTE *Netta rufina*: Brut: In Brandenburg 5-6 BP (RYSLAVY 2004), davon 4 Fam. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg). Aufenthalt in Brutgebieten: Linumer Teiche: 16.Mär-16.Okt (S.Fischer; K.Lüddecke), mit folgenden Monats-Max.: Mär 2, Apr 0, Mai 24, Jun 30, Jul 36, Aug 28, Sep 24, Okt 3, Höchstzahl: 16.Jul 24 M, 12 W (S.Fischer, R.Harsch) - sehr hohe Zahl * Peitzer Teiche: 28.Apr-16.Okt (RZ u.a.), max. 28.Apr 7 (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ). Beob. in anderen Gebieten: Noch stärkeres Auftreten als im Vorjahr mit 68 Ex. bei 30 Beob. (unter Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen): 4.Mär 4 M, 1 W Gülper See (Drozdowski) * 11./19.Mär 1 M Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pakull, K.Lüddecke) * 13.Mär 1 M Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz) * 14./17.Mär 4 M Unter-Uckersee (J.Mundt; H.Schonert) * 16.Mär 1 M Havelnied. Gülpe (HH) * 17.Mär 4 M, 1 W, 27.Mär 1 M Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 17.Mär 1 M, 1 W, 27.Mär-7.Apr 4 M, 3 W Kiessee Maust/SPN (M.Spielberg, B.Litzkow, RZ) * 17.Mär 1 M, 27.Mär 6 M, 2 W, 6./9.Apr 3 M, 1 W, 14.Apr 3 M, 2 W und 19.Apr 2 M, 1 W Senftenberger See (T.Schneider, H.Michaelis) * 17.Mär 1 M Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 28.Mär 1 M, 1 W, 29.Mär 2 M, 2 W. Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe; W.Mädlow) * 30.Mär 2 M, 1 W, 3.Apr 1 M Havelnied. Grütz (H&MH, I.Todte; C.Düker; T.Langgemach) * 31.Mär-6.Apr 1 M Gieshof/MOL (MF) * 5./9.Apr 1 M Biesenbrower Teiche/UM (T.Langgemach; U.Kraatz) * 11.Apr 1 M Unter-Uckersee (V.Clauder, H.Schonert) * 21.Apr-3.Jun 1 M, 1 W Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber, K.Lüddecke) * 24.Apr-3.Mai 1 M Angermünder Teiche (J.Haferland, A.Marten, C.Düker u.a.) * 19.Mai 1 M Klein Kienitz/TF (L.Gelbicke) * 6.Jul 2 W Schiaßer See/TF (W.Mädlow), wohl diese 7.Jul Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH, W.Mädlow) * 18.Jul 1 SK Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 25.Aug/1.Sep 1 dj. Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 28.Aug 1 Stolper Teiche/UM (D.Krummholz) * 5.Sep 5 w-f. Wernsdorfer See/LOS (A.Kormannshaus) * 21.Sep 1 W Gülper See (H.Deutschmann, H&MH) * 5.Okt 1 dj. Schönfelder See/OSL (H.Donath u.a.) * 9.Okt 1 M, 22./29.Okt 1 W, 5.Nov 1 M Unter-Uckersee (H.Schonert) * 21.-24.Okt 1 dj. M, 1 W Schlepziger Teiche (TN) * 1.Nov 1 Schönfelder See/OSL (Wodarra).

TAFELENTE *Aythya ferina*: Brut: 116 führende W Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 9 führende W Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 7 führende W Euloer Teiche/SPN (D.Ruhle) * 6 führende W Rietzer See-Streng (HH). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 4.Jan 375 Helenesee/FF (HH) * 5.Jan 800 Stadthavel Potsdam (W.Mädlow) * 5./6.Jan mind. 450 Pichelsdorfer Havel/B (S.Kirchner, K.Steiof) * 13.Jan 683 Unteres Odertal Gartz-Staffelde (J.Haferland) * 6./7.Feb 6000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 16.Feb 1940 Gülper See (H&MH) * 15.Mär 410 Wolziger See/LDS (HH) * 27.Mär 497 Talsperre Spremberg (RB). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 25.Mai 166 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 8.Jul 2050 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) * 18.Jul 596 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 19.Jul 149 Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 17.Aug 700 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 17.Aug 800 Felchowsee (J.Mundt). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 13.Sep 342 Linumer Teiche (S.Fischer) * 15.Sep 682 Angermünder Teiche (HH) * 4.Okt 1600 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 13.Dez 840 Schwielowsee/PM und 160 Templiner See/PM (C.Löser). Hybriden mit Reiherenten: 13 bei 12 Beob.: 13.Jan 1 M Spree N Cottbus/CB (RZ) * 17.Mär 1 M Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 3.Apr 1 M Hohenwutzen/MOL (SF) * 20.Apr 1 M Friedländer Teiche/LOS (HH) * 25.Apr-24.Mai 1 M Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 28.Apr und 12.Mai 2 W Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ u.a.) * 30.Mai 1 M Schlepziger Teiche (TN) * 16.Jun 1 M Peitzer Teiche (HH, RZ) * 20.Sep 1 M Müggelsee (W.Schreck, BR) * 1.Dez 1 M Gülper See (HH) * 8.Dez 1 M Ober-Uckersee (H.Schonert) * 15.Dez 1 M Havel in Caputh/PM (W.Mädlow).

MOORENTE *Aythya nyroca*: Brut: Erfolgreiche Brut mit 8 flüggen Jungvögeln Mulknitzer Teiche/SPN (K.-J.Schenzle,

W.Hansel, RB). Weitere 13 Ex. bei 10 Beob. (AKBB anerkannt): 4.Jan 1 W Helenesee/FF (HH) * 22.Apr 1 M Linumer Teiche (S.Fischer, K.Steiof) * 3.-12.Mai 1 M Güstebieser Loose (H&MH, SF, MF) * 22.Mai 1 M Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 10.Jun 1 W Unter-Uckersee (H.Schonert) * 16.Jun 1 M Peitzer Teiche (HH, RZ) * 30.Jun 3 M Angermünder Teiche (HH) * 31.Jul-4.Sep 1 M ebd. (HH, H.Schonert u.a.) * 21.Aug 1 M, 1 W Friedländer Teiche/LOS (HH) * 15.Dez 1 M Havel in Caputh/PM (K.Köhl, W.Mädlow u.a.). Hybriden: 2.Aug-4.Sep 1 M (evtl. mit Reiherente) Angermünder Teiche (U.Kraatz, J.Mundt). Das Hybridproblem ist bei der Moorente besonders akut, weshalb die Bestimmung eines jeden Vogels besonders sorgfältig erfolgen muss und die Art aus diesem Grund auch weiterhin auf der Meldeliste der AKBB steht. Jedes Beobachtungsprotokoll ist sehr erwünscht.

REIHERENTE *Aythya fuligula*: Brut: 31 Fam. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 31.Jul 7 Fam. mit 43 juv. Angermünder Teiche (HH). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 2.Jan 840 Sacrower Havel/Jungfernsee/B (K.Lüddecke) * 3.Jan 1500 Unter-Uckersee (J.Mundt) * 5.Jan 970 Stadthavel Potsdam (W.Mädlow) * 5./6.Jan 350 Pichelsdorfer Havel/B (K.Steiof u.a.) * 13.Jan 308 Spree in Köpenick/B (Tubbesing) * 15.Jan 350 Schwielowsee/PM (D.&U.Radomski) * 28./29.Jan 2000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 30.Jan 1800 Unteres Odertal Gartz (D.Krummholz) * 15.Mär 1017 Wolziger See/LDS (HH) * 18.Mär 348 Havelnied. Gülpe und 300 Dossenied. Babe/OPR (J.Seeger) * 21./22.Mär 5000 FIB Unteres Odertal (WD) * 25.Mär 370 Gülper See Küddenwiesen (J.Seeger) * 27.Mär 958 Talsperre Spremberg (RB) * 8.Apr 400 Havelnied. Grütz (Drozdowski, Sawall). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 12.Mai 639 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 28.Jul 140 Gülper See (W.Mädlow) * 17.Aug 600 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 1.Sep 651 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 5.Nov 300 Gülper See (Clausner, Drozdowski) * 17.Nov 460 Unteres Odertal Criewen (C.Löser) * 27.Nov 1600 Unter-Uckersee (J.Mundt) * 28.Nov 1100 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 10.Dez 900 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 13.Dez 1710 Schwielowsee/PM (C.Löser) * 15.Okt 370 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (S.Urmoneit).

BERGENTE *Aythya marila*: Etwas weniger als im Vorjahr mit 291 Ex. bei 64 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Ort, in Berlin Dekadenmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	20	6	12	13	2	-	-	-	1	-	37	53
	n	7	4	4	5	1	-	-	-	1	-	9	9
B	Ex.	35	24	31	22					4	4	8	19
	n	3	2	6	1					2	1	3	6
Summe	Ex.	55	30	43	35	2	-	-	-	5	4	45	72

Winter/Heimzug, Höchstzahlen: 4.Jan 8 Helenesee/FF (HH) * 6.Feb 23 und 2.Apr 22 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 17.Apr 8 Unter-Uckersee (H.Schonert). Letztbeob.: 30.Apr 1 M Unter-Uckersee (V.Clauder, H.Schonert) * 9.Mai 2 M Lugk Teich/EE (P.Schonert). Wegzug, Erstbeob.: 15.-21.Sep 2 ad. W Müggelsee (B.Schonert; BR, W.Schreck) * 20.Sep 1 ad. M Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) - frühe Daten. Dann erst wieder: 31.Okt 4 Müggelsee (K.Lüddecke). Höchstzahlen: 14.Nov 9 Gieshof/MOL (MF) * 25.Nov 12 Talsperre Spremberg (K.Schenzle, N.Vintz) * 5.Dez 11 Senftenberger See (H.Michaelis) * 5.Dez 16 Scharmützelsee/LOS (HH) * 7.Dez 9 Müggelsee (BR, W.Schreck).

EIDERENTE *Somateria mollissima*: Nur 3 Beob.: seit Dez 2001 bis 16.Apr 1 W Güstebieser Loose (SF, MF, H&MH) * 14.Sep 1 dj. M Schlepziger Teiche (HH) * 18.Sep 1 Wannsee/B (K.Lüddecke) .

EISENTE *Clangula hyemalis*: 19 Ex. bei 12 Beob.: 20.-29.Jan 1 W Schwarze Elster bei Biehlen und Ruhland/OSL (T. Schneider, H.Michaelis) * 2.Mär 1 vorj. Senftenberger See (T.Schneider) * 8.Mär 1 W Kleinkoschener See (H.Michaelis) * 21.Mär 1 W Spree in Beeskow/LOS (HH) * 3.-9.Apr 1 w-f. Havelnied. Grütz (T.Langgemach; B.Kreisel u.a.) * 21.Apr-4.Mai 1 W Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 1.Mai 1 w-f. Unter-Uckersee Magnushof (M.Lindenberg, H.Schonert) * 3./8.Mai 1 W Oderwiesen Kienitz und Genschmar/MOL (HH), späte Daten * 16./24.Nov 1 M, 1 W und 25.Nov-2.Dez 1 M, 2 W Talsperre Spremberg (RB, K.Schenzle, N.Vintz) * 8./29.Nov 1 dj. M, 2 W Unter-Uckersee (H.Schonert) * 1.Dez 2 w-f. Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 9.Dez 3 w-f. Unteres Odertal bei Schwedt (WD).

TRAUERENTE *Melanitta nigra*: Sehr schwaches Auftreten von 17 Ex. bei 9 Beob.: 12.Okt 1 Unteres Odertal S Schwedt (U.Schünmann) * 15.Okt 1 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber) * 31.Okt 1 Wolziger See/LDS (HH) * 8.Nov 1 Schwielowsee/PM (W.Mädlow, B.Rudolph) * 9.-16.Nov 1 Senftenberger See (H.Michaelis) * 9./10.Nov 6, 16.Nov 7, 24.Nov 2, bis 29.Nov noch 1 Talsperre Spremberg (RB u.a.) * 10.Nov 1 Grubensee Gräbendorf/OSL-SPN (H.Michaelis) * 12.Nov 3 Jungfernsee/B (K.Lüddecke) * 18.Nov 1 Wannsee/B (K.Lüddecke).

SAMTENTE *Melanitta fusca*: 201 Ex. bei 38 Beob. (Wertung der Monatsmax pro Gebiet). Überwinterung: 31.Jan-27.Mär 3 Talsperre Spremberg (RB). Heimzug, Höchstzahl: 22.Apr 4 Unter-Uckersee (H.Schonert). Letztbeob.: 27.Apr 2 Müggelsee (B.Schonert) * 30.Apr 1 Unter-Uckersee (H.Schonert). Wegzug, Erstbeob.: 27.Okt 1 Helenesee/FF (H.Deutsch-

mann, HH) * 30.Okt 1 Gülper See (HH). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 8.-14.Nov 18 Senftenberger See (H.Michaelis) * 17.Nov 10 Kleinkoschener See (H.Michaelis) * 2.Dez 32 Talsperre Spremberg (RB) * 5.Dez 12 Scharmützelsee/LOS (HH).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	5	4	5	7	-	-	-	-	-	13	81	68
	n	3	2	3	2	-	-	-	-	-	4	12	6
B	Ex.	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	9	4
	n	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1
Summe	Ex.	5	4	5	11	-	-	-	-	-	14	90	72

SCHELLENTE *Bucephala clangula*: Brut, Konzentrationen: 23.Apr mind. 5 Rev. auf 4 km Waldkante W Friedrichswalde/BAR (T.Langgemach) * 24.Apr mind. 7 Rev. auf 5 km Waldkante W Wilmersdorf/UM (T.Langgemach) * 30.Jun 8 Fam. Angermünder Teiche (HH) * 5 Fam. Lakomaer Teiche (RZ) * 6-8 BP Grubengewässer im Muskauer Faltenbogen/SPN (RB) * 11 Fam. Teichgebiet bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 16 Fam. Schlepziger Teiche (TN) * im Altkreis Senftenberg/OSL 7 Fam. (T.Schneider) * 14 Rev./918 ha Wasserfläche Naturpark Niederlausitzer Landrücken/LDS-OSL-EE (DONATH 2002). Brutbiologie: BP (13 pull. geschlüpft) in Straßenbaum in Linum/OPR (S.Fischer). Ringfund: Ein bei Lindhorst/UM brütendes W war 1994 im selben Nistkasten als Jungvogel beringt worden (R.Flath). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 3./11.Jan 300 Unter-Uckersee (J.Mundt) * 11.Jan 245 Unteres Odertal Gartz (D.Krummholz) * 10.Feb 206 Talsperre Spremberg (RB) * 17.Feb 125 Felchowsee (U.Kraatz) * 5./6.Mär 540 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 13.Mär 150 Wolletzsee/UM (Stein) * 15.Mär 104 Scharmützelsee/LOS (HH) * 16.Mär 214 Gülper See (HH) * 25.Mär 340 Küddenwiesen am Gülper See (J.Seeger). Brutzeit/Sommer, Ans. > 30 Ex.: 11.Mai 38 M, 30 W und 19.-22.Jun 105 W Friedländer Teiche/LOS (HH) * 26.Mai 41 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 30.Jun 164 (ohne Fam.) Angermünder Teiche (HH) * 12.Jul 58 (ohne juv.) Schlepziger Teiche (TN) * 22.Sep 35 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 1.Nov 160 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) * 15.Nov 600 Unteres Odertal Stolpe-Schwedt (WD) * 17.Nov 102 Havelseen bei Brandenburg/BRB (B.Rudolph) * 27.Nov 450 Unter-Uckersee (J.Mundt) * 1.Dez 128 Gülper See (HH) * 1.Dez 195 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 7.Dez 424 Talsperre Spremberg (RB) * 14.Dez 131 Scharmützelsee/LOS (HH) * 31.Dez 255 Elbe bei Mühlberg/EE (H.Lux).

ZWERGSÄGER *Mergus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 2.Feb 65 Rietzer See-Streng (HH) * 7.Feb 70 Gülper See (T.Heinicke, TR) * 17.Feb 27 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 24.Feb 38 Oderwiesen Genschmar-Güstebieser Loose (SF) * 27./28.Feb 250 FIB Unteres Odertal (WD) - hohe Zahl * 1.Mär 67 Wochowsee/LOS (HH). Letztbeob.: 29.Apr 1 M, 1 W Gülper See (Drozdowski, Sawall). Sommer: 12.Mai-5.Aug 1 M (Gefangenschaftsflüchtling mit grünem Farbring) Müggelsee und Seddinsee/B (B.Schonert, BR u.a.) * 13.Jul-31.Aug 1 M (anfangs noch mit PK-Resten) Zuckerfabrikteiche Prenzlau, am 16.Aug auf dem Unter-Uckersee (H.Schonert) * 13.Sep 1 w-f. FIB Unteres Odertal (H.Dittberner, WD). Herbst, Erstbeob.: 8.Okt 1 w-f. Nieplitznied. Zauchwitz (U.Tammler) * 12.Okt 1 w-f. Rietzer See-Streng (W.Mädlow) * 13.Okt 2 w-f. FIB Unteres Odertal (WD) - frühe Daten. Ans. > 20 Ex.: 30.Okt 34 Rietzer See-Streng (HH) * 13.Nov 38 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) * 18.Nov 22 Pritzerber See/PM (TR) * 28.Nov 60 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt, U.Kraatz) * 2.Dez 65 Felchowsee (H.Dittberner, WD) * 10.Dez 41 Unteres Odertal bei Schwedt (E.Krätke) * 14.Dez 75 Unteres Odertal N Schwedt (Polder 10) (D.Krummholz) * 14.Dez 37 Stadthavel Potsdam (W.Mädlow) * 31.Dez 38 Elbe W Lütkenwisch/PR (A.Bruch).

MITTELSÄGER *Mergus serrator*: Recht schwaches Auftreten von 68 Ex. bei 26 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	1	4	5	-	-	-	-	27	6	3
	n	-	-	1	2	1	-	-	-	-	6	5	2
B	Ex.	1	3	1	8	-	-	-	-	-	5	2	2
	n	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	2
Summe	Ex.	1	3	2	12	5	-	-	-	-	32	8	5

Heimzug, Höchstzahlen: 22.Apr 2 M, 4 W Müggelsee (K.Lüddecke) * 2.Mai 1 M, 4 W Alte Spreemündung (HH), zugleich Letztbeob. Wegzug, Erstbeob.: 22.Okt 1 M FIB Unteres Odertal (E.Krätke) * 20.Okt 5 Müggelsee (K.Lüddecke, C. & P. Pakull). Höchstzahlen: 31.Okt 7 Schwielochsee und 10 Wolziger See/LDS (HH).

GÄNSESÄGER *Mergus merganser*: Brut: In Brandenburg mind. 42 BP bei unvollständiger Meldung (RYSLAVY 2004). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 5.Jan 110 Pichelsdorfer Havel/B (K.Steiof) * 6.Jan 168 Griebnitzsee/B-P (K.Witt) * 9.Jan 210 Müggelsee (F.Sieste) * 13.Jan 570 Unteres Odertal Gartz-Staffelde (H.-J.Haferland) * 15.Jan 210 Templiner See/PM (D.&U.Radomski) * 23.Jan 500 FIB Unteres Odertal (WD) * 17.Feb 169 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 1.Mär 173 Wochowsee/LOS (HH). Brutzeit (Mai-Aug abseits der Brutgebiete): 2.Mai 1 M, 2 W Senftenberger See (T.Schneider) * 2.Mai 1 W Byhleguhrer See/LDS (B.Rudolph) * 4.Mai 1 M Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 18.Mai 1 M Restsee Sedlitz/OSL

(H.Michaelis) * 30.Mai 1 W Senftenberger See (S.Brehme) * 14.Jun 1 M Victoriasee bei Schwarzheide/OSL (T.Schneider). Wegzug/Winter, Ans. ab 100 Ex.: 22.Okt 300 Unteres Odertal Stützkow (WD) * 16.Nov/8.Dez 102 Schwielochsee (HH; H. Deutschmann) * 17.Nov 100 Kietzer See/MOL (J.Hoffmann) * 26.Nov 117 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (L.Kalbe) * 27.Nov 450 Felchowsee (J.Mundt) * 2./7.Dez 140 Müggelsee (K.Lüddecke; BR, W.Schreck).

WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*: Erstbeob.: 9.Mai 1 dz. Rietzer See-Streng (H&MH) * 9.Mai 1 Lenzen/PR (Maierhofer in NEUSCHULZ et al. 2003) * 10.Mai 1 dz. Wedding/B (K.Steiof). Wegzug: sehr wenige Meldungen, max. 18.Aug 5 Stücken/PM (L.Kalbe). Letztbeob.: 18.Sep 2 dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 22.Sep 1 Güstebieser Loose (G. & H.Türschmann).

SCHWARZMILAN *Milvus migrans*: Brut: 3 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 2 BP/148 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker) * 4 BP/190 ha Köthener See/LDS (TN). Erstbeob.: 2.Mär 1 Deponie Cantdorf-Spremberg/SPN (RB) - früher Nachweis * 9.Mär 1 Wochowsee/LOS (J.Rathgeber, BR, W.Schreck) * 15.Mär 1 Wolziger See/LDS (HH). Ans. > 10 Ex.: 16.Jun 13 Schlafplatz Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 29.Jun 14 Groß Schauen/LOS (HH) * 30.Jun 11 Saarmund/PM (M.Zerning) * 3.Jul 11 Mülldeponie Pinnow/UM (J.Mundt) * 6.Jul 130 am Schlafplatz bei Tremsdorf/PM (W.Mädlow) - außergewöhnlich hohe Zahl (tagsüber größtenteils auf benachbarter Mülldeponie) * 16.Jul 28 Deponie Schwanebeck/BAR (W.Schreck) * 15.Aug 21 E Nauen/HVL (K.Lüddecke). Letztbeob.: 9.Sep 1 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 12.Sep 2 Goßmar/LDS (P.Schonert) * 14.Sep 1 Altwriezen/MOL (SF).

ROTMILAN *Milvus milvus*: Brut: 3 BP/148 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker) * 2 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Winter: 5.Jan 1 Frankfurt/FF * 11.Jan 1 Criewen/UM (H.Schmidt) * 23.-31.Jan weitere 4 Ex. Ans. > 10 Ex.: 29.Mai 23 Möglin/MOL (MF) * 9.Jun 13 Gerswalde/UM (J.Haferland) * 21.Jun 12 Schönfelder See/OSL (P.Schonert) * 30.Jun 12 Saarmund/PM (M.Zerning) * 16.Jul 11 Breite/TF (BR) * 6.Aug 18 Willmersdorf/LDS (K.Illig) * 14.Sep 20 Altwriezen/MOL (SF) * 17.Okt mind. 17 Deponie Wittenberge/PR (A.Bruch). Aktiver Zug: 9.Okt 11 dz. Arkenberge/B (W.Schreck). Letztbeob.: im Dez: 1.Dez 2, bis Anfang 2003 noch 1 Deponie Altglietzen/MOL (SF, MF) * 22.Dez 1 Bad Wilsnack/PR (T.Langgemach).

SEEADLER *Haliaeetus albicilla*: Brut: 110 Rev. in Brandenburg (RYSLAVY 2004) * 2 BP in Berlin (BOA 2003c). Ans. ab 10 Ex.: 1.Jan 13 Parsteiner See/BAR (M.Flade, G.Lütkenhaus, K.Steiof) * 10.Jan 15 (zusammen) Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 6.Feb 22 Unteres Odertal Schwedt-Lunow (WD) * 4.Mär 16 Elbtalaue/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) * 5.Mär 29 Angermünder Teiche (Stein) * 11.Apr 10 Schlepziger Teiche (TN) * 17.Apr 32 FIB Unteres Odertal (U.Schünmann) * 30.Jun 12 Angermünder Teiche (HH) * 21.Sep 16 Gülper See (H.Deutschmann, H&MH) * 23.Okt 24 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 27.Okt 15 Peitzer Teiche (RZ) * 1.Nov 15 Redernswalder See bei Glambeck/UM (K.Kullmann) * 12./13.Dez 46 Unteres Odertal Lunow-Gartz (WD, S.Niedzolka, U.Schünmann) * 15.Dez 34 auf dem Eis und an Wasserlöchern Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 31.Dez 14 Havelnied. Parey (Gottschalk) * 31.Dez 12 Gieshof/MOL (MF).

SCHLANGENADLER *Circaetus gallicus*: Eine Beob. (AKBB anerkannt): 8.Mai 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke) - 14. Nachweis.

ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*: Brut: mind. 15 BP/350 km² Altkreis Spremberg/SPN (RB) * 20 BP/760 km² Teilfläche Altkreis Nauen/HVL (M.Kolbe) * 20-22 BP/1018 km² Spreewald (TN) * 8 Rev./100 km² bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 8 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Erstbeob.: 3.Mär 3 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 4.Mär 1 M Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * Mitte März bereits 8 Ex. in 8 Gebieten - insgesamt sehr frühe Ankunft. Ans. ab 10 Ex.: 16.Aug 11 N Werenzhain/EE, Schlafplatz in Weizenfeld (K.-D.Gierach) * 30.Aug 14 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 5.Sep 25 am Schlafplatz Garlitzer Wiesen/HVL (TR). Aktiver Wegzug: 7.Sep 6 dz. Gülper See (J.Rathgeber, BR). Letztbeob.: 17.Okt 1 dj. dz. Müggelsee (K.Lüddecke) * 23.Okt 1 M Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel).

KORNWEIHE *Circus cyaneus*: Brut: In Brandenburg Brutverdacht für ein Paar (RYSLAVY 2004). Saisonmax. > 5 Ex.: Jan/Feb insg. 11 auf 300 km² mittlerer Oderbruch/MOL (MF) * 24.Jan 7 und 23.Dez 16 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel; RB) * 3.Feb 7 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 15.Feb 12 Schlafplatz Alte Spreemündung (HH) * 19.Feb 11 Schlafplatz Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 28.Feb 6 Schlafplatz Talsperre Spremberg (RB) * Anfang Mär 10 Elbtalaue/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) * 14.Mär 16 und 8.Dez 22 Schlafplatz Möllensee Seehausen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 17.Nov 6 Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 26.Nov 7 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 10.Dez 8 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) * 10.Dez 9 FIB Unteres Odertal (WD). Sommer: (Mai-Aug): 11.Mai 1 w-f. Kummerow/UM (U.Kraatz) * 17.-27.Mai 1 Paar Friedersdorf-Dolgelin (T.Förder) * 19.Mai 1 w-f. Ruben-Werben/SPN (S.Rasehorn) * 25.Mai 1 w-f. Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 28.Mai 1 W Garrenchen/LDS (K.-D.Gierach) * 1.Jun 1 M Warnitz/UM (Ney) * 9.Jun 1 M Wriezen/MOL (W.Schulz) * 13.Jun 1 M Wilmersdorf/UM (U.Kraatz) * 19.Jun 1 M bei Lübbenau/OSL (A.Günther) * 26.Jun 1 W Rietzer See (T.Dürr) * 5.Jul 1 w-f. Roggosen/SPN (W.Prußkel).

STEPPENWEIHE *Circus macrourus*: Ein Nachweis (AKBB anerkannt): 3.Mai 1 vorj. Sydowswiese/MOL (HH) - 13. Nachweis.

WIESENWEIHE *Circus pygargus*: Brut: In Brandenburg 25 Rev. (RYSLAVY 2004). Erstbeob.: 17.Apr 1 M Unteres Odertal

Stolpe/UM (M.Müller) * 18.Apr 1 W Unteres Odertal N Schwedt (D.Krummholz) * 21.Apr 1 M Beesdau/LDS (K.-D.Gierach). Ans. > 2 Ex. (ohne BP): 27.Mai-2.Jun 2 M, 1 W Schulzendorf/MOL (MF) * 23.Jun 3 M Alteno/LDS (K.-D.Gierach) * 1.Aug 9 (2 ad. M, 1 immat. M, 2 ad. W, 4 dj.) am Schlafplatz in Weizenfeld W Schlabendorf/LDS (K.-D.Gierach, TN, S.Weiß). Letztbeob.: 17.Aug 1 ad. W Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 19.Aug 1 dj. Schlabendorf/LDS (K.-D.Gierach) * 24.Sep 1 dj. Gottesgabe/MOL (SF).

HABICHT *Accipiter gentilis*: Brut: 55 Rev./892 km² Berlin bei unvollständiger Erfassung (BOA 2003c) * nur 1 BP/ 121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Verhalten: 28.Okt 1 dj. M erbeutet im dritten Versuch nach jeweils halbminütigem Rütteln im starken Gegenwind einen etwa 20 cm langen Fisch Altfriedländer Teiche/MOL (MF).

SPERBER *Accipiter nisus*: Brut: 10 Rev. im Stadtgebiet Berlin (BOA 2003c). Wegzug, Gebietsmax.: 9.Okt 11 dz. Arkenberge/B (W.Schreck) * 2.Nov 5 dz. Stechow/HVL (T.Langgemach).

MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*: Brut: 11 BP/10,8 km² bei Lüdersdorf/TF (J.Scharon) * 25 BP/121 km² MTB Beeskow/ LOS (HH). Ans. > 40 Ex.: 22.Jan 44 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * Mitte Feb insg. 80 auf 533 km² Elbtalaue/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) * 18.Okt 44 Randowbruch Wendemark-Wollin/UM (U.Kraatz) * 10.Dez 50 FIB Unteres Odertal (WD) * 10.Dez 57 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) * 23.Dez 56 auf 18,5 km² Tagebau Welzow-Süd (RB). In beiden Winterhalbjahren schwaches Auftreten. Kleinflächige Konzentrationen: 28.Mai 30 über frisch gemähtem Luzerneschlag Möglin/MOL (MF) * 3.Dez 20 auf 1 km² bei Prötzel/MOL (MF). Aktiver Zug > 30 Ex.: 2.Nov 266 dz. SW 13.30-15.00 Uhr Stechow/HVL (T.Langgemach) und 64 dz. Neukölln/B (BR) * 3.Nov 46 dz. Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert), 75 dz. Caule/ LDS (H.Donath) und 33 dz. Wanninchen/LDS (R.Donat).

RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*: Ans. > 5 Ex.: 5./22.Jan 20 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 20.Jan 10 Zinnitz/OSL (K.-D.Gierach) * 25.Jan 6 Thöringswerder/MOL (SF) * 2.Feb und 10.Dez je 6 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) * 6.Feb 10 Voßberg/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 1.Dez 11 Havelnied. Parey (HH) * 14.Dez mind. 10 Hochkippe N Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 23.Dez 16 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Frühjahr, Letztbeob.: 21.Apr 1 Neukölln/B (BR) * 2.-6.Mai 1 Hochkippe N Kostebrau/OSL (T.Schneider) - spätes Datum. Herbst, Erstbeob.: 27.Sep 1 Randowbruch Wartin/UM (R.Nessing) * 28.Sep 1 Wanninchen/LDS (H.Donath). Zwei Beobachtungen aus dem August (in BARTHEL 2002d) wurden von der AKBB abgelehnt.

SCHREIADLER *Aquila pomarina*: Brut: In Brandenburg 29 Rev. (RYSLAVY 2004). Beob. abseits des Verbreitungsgebietes: 22.Aug 1 ad. Altreetz-Neuwustrow/MOL (SF) * 25.Aug 2 NE Luckenwalde/TF (B.Baumgart) * 15.Sep 2 dz. Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 18.Okt 1 zwischen Lieberose und Goschen/LDS (B.Litzkow) - bisher späteste Beob.

STEINADLER *Aquila chrysaetos*: Eine Beob. (AKBB anerkannt): 27.Mär 1 immat. Felchowsee/UM (K.Tauchert, A.Sowade). Nachtrag: 2001: Die Beobachtung vom 13.Nov am Blankensee/TF (S.&H.Lange) dürfte einen Vogel betreffen, der im benachbarten Körzin/TF von einem Falkner gehalten wird und für Freiflüge abgerichtet wurde (H.Brücher).

FISCHADLER *Pandion haliaetus*: Brut: In Brandenburg 262 Rev. (RYSLAVY 2004). Erstbeob.: 18.Mär 1 Kroppen/OSL (T. Schneider), 1 Linumer Teiche (M.Abs) * 19.Mär 1 Lindhorst/UM (R.Flath). Sommer/Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 18.Aug 7 Schwielochsee (HH). Letztbeob.: 10.Okt 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 12.Okt 1 Sternhagener See/UM (K.Eilmes, S. Hundrieser) * 20.Okt 1 auf Hochkran rastend Anhalter Bahnhof/B (!) (K.Lüddecke) * 29.Okt 1 Ober-Uckersee (K.Eilmes).

TURMFALKE *Falco tinnunculus*: Brut: 129 BP/489 km² Westbezirke Berlins (BOA 2003c) * 8 BP/121 km² MTB Beeskow/ LOS (HH) * 6 BP am ehemaligen Kraftwerk Lübbenau/OSL (TN). Gebietsmax. ab 10 Ex.: Anfang März insg. 15 Elbtalaue/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) * 17.Mär 11 Wuhletal/B (H.Höft) * 1.Okt 30 auf 18,5 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), hohe Zahl * 2.Okt 12 und 10.Dez 13 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) * 3.Okt 13 Groß Ziethen/LDS (BR). Monatsmax. Tagebau Welzow-Süd/SPN: Jan 4, Feb 2, Mär 7, Apr 9, Jun 2, Jul 18, Aug 7, Sep 28, Okt 30, Nov 20, Dez 19 (RB, W.Hansel).

ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*: 16 Ex. bei 15 Beob.: 3.Mai 1 vorj. M Gatower Havel/B (C.Pohl) * 6.Mai 1 ad. W Vetschau/OSL (S.Herold) * 11.Mai 1 ad. M Glauer Berge/TF (BR) * 11.Mai 2 immat. M Gablenz/SPN (B.Litzkow) * 13.Mai 1 M Nassenheide-Hohenbruch/OHV (D.Ertel) * 12.Jun 1 ad. M Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe, P.Schubert) * 16.Jun 1 immat. M Nieplitznied. Stangenhagen (C.Bock, C.Neumann in BARTHEL 2002c) * 30.Jun 1 immat. M Hennigsdorfer Wiesen/OHV (A.Griepenstroh, C.Neumann in BARTHEL 2002c) * 28.Jul 1 immat. M Alte Spreemündung (HH) * 4.Aug 1 vorj. M Hennigsdorfer Wiesen/OHV (W.Schreck) * 23.Aug 1 dj. Freesdorf/LDS (G.P.Schulze) * 26.Aug 1 dj. Zichow/UM (J.Mundt) * 5.Sep 1 dj. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 15.Sep 1 dj. Althüttendorf/BAR (HH) * 22.Sep 1 dj. Zechiner Loose/MOL (SF).

MERLIN *Falco columbarius*: 120 bei 100 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen). Geschlechterverhältnis: 1. Halbjahr 18 M, 19 w-f., 2. Halbjahr 16 M, 35 w-f. Heimzug, Letztbeob.: 27.Apr 1 M Bälow/PR (Maierhofer in NEUSCHULZ et al. 2003) * 28.Apr 1 M Dreetzer Luch/OPR (W.Mädlow). Wegzug, Erstbeob.: 7.Sep 1 w-f. Schlepziger Teiche (TN), frühes Datum * 19.Sep 1 w-f. Passow/UM (U.Kraatz). Schlafplatz: Anfang Okt bis Ende Dez war am Möllensee bei Seehausen/UM ein Schlafplatz besetzt, max. 18.Okt 5 (K.Eilmes, S.Hundrieser), 20.Okt 8 (3 M, 5 w-f.) (D.Ferus), 25.Okt

6, 6.Nov 4 (K.Eilmes, S.Hundrieser) - für unseren Raum bisher einzigartige Beobachtungsserie und neues Gebietsmaximum. Andernorts keine Ans. über 2 Ex.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	18	7	15	9	-	-	-	-	5	32	16	13
	n	15	7	14	9	-	-	-	-	5	23	13	10
B	Ex.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
	n	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
Summe	Ex.	19	7	15	9	-	-	-	-	6	32	19	13

BAUMFALKE *Falco subbuteo*: Brut: 17 Rev. auf 60 % der Fläche des Altkreises Angermünde/UM, davon von 15 BP nur 5 erfolgreich (D.Fiuczynski, U.Kraatz, P.Sömmer). Brutbiologie: 14.Jul 2 gerade flügge juv. Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) - sehr frühes Ausfliegedatum. Erstbeob.: 13.Apr 2 Wußwerk/LDS (TN) - frühes Datum * 17.Apr 2 Dürrenhofe/LDS (TN) * 18.Apr 1 Schraden/EE (T.Schneider). Höchstzahlen: 30.Apr 6 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) * 30.Apr 4 Nieplitznied. Stangenhagen/TF (L.Kalbe) * 4.Mai 7 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 12.Sep 4 jagend W Grieben/OHV (Gottschalk). Letztbeob.: 30.Sep 1 ad. Rietzer See-Streng (D.&U.Radomski) * 1.Okt 1 dj. Buch/B (P.Pakull) * 2.Okt 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke).

WANDERFALKE *Falco peregrinus*: Brut: In Brandenburg 8 BP, davon 4 Baumbrüter (Ryslavy 2004) * in Berlin 6 Rev. (BOA 2003c). Abseits bekannter Brutgebiete 63 Ex. bei 61 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	8	4	3	6	10	2	2	5	6	10	2	1
	n	8	4	3	6	9	2	2	5	6	9	2	1
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	n	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Summe	Ex.	9	4	3	6	10	2	2	6	6	11	2	2

BIRKHUHN *Tetrao tetrix*: Eine Beobachtungsreihe, von insgesamt 2 M und 2 W (AKBB anerkannt): 21.Feb 1 W, 27.Feb 2 M, 6.Mär 2 W bei Bohsdorf-Friedrichshain/SPN (W.Hansel, RB). Beobachtungen auf dem TÜP Zschornoer Heide (in Ryslavy 2004) sind nicht dokumentiert.

REBHUHN *Perdix perdix*: Wiederum nur wenige Meldungen von mind. 64 Stellen. Keine Meldung vom Berliner Stadtgebiet. Brut: 5-6 Rev. Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider). Trupps ab 10 Ex.: 12.Jan 10 Schlepzig (TN) * 26.Jan 10 Rüdingsdorfer Staudengarten/LDS (Claussnitzer) * 9.Sep 11 Waltersdorf/TF (W.Schulz) * 30.Sep ca. 20 Ortsrand Sedlitz/OSL (J.Lehmann) * 11.Dez 12 Bergbaufolgelandschaft Schlabendorf/OSL (M.Müller).

WACHTEL *Coturnix coturnix*: mind. 533 rufende Ex. gemeldet, fast doppelt so viele wie im Vorjahr (277 Rufer). Gebietsbezogene Angaben ab 10 Rufer: 236 Rufer/1866 km² Landkreis Spree-Neiße und Stadt Cottbus (Fachgruppe Cottbus), davon 44 Tagebau Welzow-Süd/SPN (R.Möckel, W.Prußkel, RB) * 39 Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg (Neuschulz et al. 2003) * 19 auf 450 ha nördlich Rietzer See (Wuntke 2002). Erstbeob.: 27.Apr 1 Rufer Krossener Bruch/LDS (P.Schonert). Letztbeob.: 24.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

WASSERRALLE *Rallus aquaticus*: Brut und Brutzeitkonzentrationen, Gebiete mit mind. 10 Rufern: 45 Rev./175,8 ha Kleines Gehege/OSL (S.Weiß) * 49 Rev./120,6 ha Polder Kockrowsberg/LDS (S.Weiß) * 10 Rev. Wachower Lötz/HVL (TR, J.Franke). Außerhalb der Brutzeit keine erwähnenswerten Ans. Winter: Jan 14 Ex. in 11 Gebieten, Dez 6 Ex. in 5 Gebieten.

TÜPFELRALLE *Porzana porzana*: Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 192 rufende Ex. (Ryslavy 2004). Erstbeob.: 1.Apr 2 rufend Feuchtwiesen SE Lübben (HH). Letztbeob.: 3.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

KLEINRALLE *Porzana parva*: Brut: 5 BP Lanke am Felchowsee, 1 BP Felchowsee, 3 BP und kurzzeitig bis 6 weitere rufende W Landiner Haussee/UM, 3 BP Schlosswiesenpolder Schwedt (alle WD). Beob. abseits der Brutplätze: 30.Apr-18.Mai 1 rufendes M Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) * 1.Mai 1 rufendes M Unteres Odertal Polder A (WD) * 2.Jun 1 M + 3 W rufend Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 15.Jun 1 rufendes M Rieselfeld Nauen/HVL (HH). Erstbeob.: 18.Apr 1 rufendes M Felchowsee (WD). Letztbeob.: 1.Okt 1 Landiner Haussee/UM (WD). Alle Daten AKBB anerkannt. Weitere in Ryslavy (2004) und Barthel (2002d) genannte Beobachtungen wurden von der AKBB nicht anerkannt.

WACHTELKÖNIG *Crex crex*: Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 514 Rufer (Ryslavy 2004). In Berlin (Stadtgebiet) 10 Rev. (BOA 2003c). Erstbeob.: 1.Mai 1 rufend Oberes Rhinluch/OPR (W.Otto). Letztbeob.: 23.Jul 1 rufend bei Schönwerder/UM (H.Schonert) * 15.Aug 1 Totfund Marzahn-Hellersdorf/B (Materna).

TEICHRALLE *Gallinula chloropus*: Brut: Aus dem Berichtsgebiet des Berliner Jahresberichts 104 Rev. (BOA 2003c).

Flächenbezogene Angaben mit mind. 5 Rev.: 7 BP Teiche bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 9 Rev. Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 11 BP auf 17,6 km² Feuchtwiese SE Lübben (TN, S.Weiß) * 5 Rev. Altkreis Senftenberg/OSL (T.Schneider). Winter/Brandenburg: Jan 38 Ex. bei 9 Beob., max. 6.Jan 14 Havel in Werder/PM (A.Kabus), Dez 11 Ex. bei 4 Beob. Brandenburg, max. Ans.: 26.Aug 33 Schloßteich Sergen/SPN (RB). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 312, Feb 281, Mär 181, Okt 262, Nov 304, Dez 220 (BOA 2003a, b).

BLESSRALLE *Fulica atra*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 10 Rev.: 308 Fam. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 41 BP Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 17 Rev. auf 190 ha Köthener See/LDS (TN) * 7.Jul 96 Fam. Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 13.Jul 32 Fam. Gr. Schacksdorfer Teiche/SPN, 12 Fam. Sergener Teiche/SPN (alle B.Litzkow) und 23 Fam. Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (RZ) * 18.Jul 44 Fam. + 3 Rev. Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 77 Rev. (60 Fam.) Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 39 Rev. auf 249 ha Schlepziger Teiche (TN) * 93 BP/585 km² Naturpark Niederlausitzer Landrücken (DONATH 2002) * 211 Rev. Berichtsgebiet Berliner Jahresbericht (BOA 2003c). Gebietsmax. mit mind. 1000 Ex., 1.Halbjahr: 5.Jan 8350 Stadthavel Potsdam (W.Mädlow) * 8.Jan 3100 Schwielowsee/PM (C.Löser) * 13.Jan 4470 Plauer und Pritzerber See/PM (TR) * 18.Mär 1027 Havelnied. Hohennauen-Parey-Gülpe-Wolsier-Dreetzer Luch-Dossenied./OPR-HVL (J.Seeger, Clausner, Sawall). 2.Halbjahr: 13.Jul 3000 Rietzer See-Streng (D.Radomski) * 31.Jul 1220 Angermünder Teiche (HH) * 15.Aug 1420 Linumer Teiche (S.Fischer) * 18.Aug 2814 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) * 26.Aug 1038 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 6.Sep 1026 Schlepziger Teiche (TN) * 13.Sep 1205 Lietzener Teiche/MOL (SF) * 25.Sep 4300 Grimnitzsee/BAR (HH) * 3.Okt 1138 Nieplitznied. Stangenhagen (A.&M.Prochnow) * 8.Nov 3620 Neuendorfer See/LDS (TN) * 16./17.Nov 1500 Senftenberger See (H.Michaelis) * 17.Nov 5100 Breitling-, Plauer und Möserscher See/BRB (B.Rudolph) * 7.Dez 2870 Talsperre Spremberg (RB) * 13.Dez 3050 Havel Plaue-Pritzerbe/PM (TR), 2400 Templiner See/PM (C.Löser) und 1070 Straussee/MOL (U.Schroeter) * 14.Dez 3040 Helenesee/FF (HH) und 1380 Scharmützelsee/LOS (HH) * 20.Dez 5600 Schwielowsee und Havel in Caputh/PM und 1400 Gr. Zernsee/PM (alle C.Löser). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 11448, Feb 11643, Mär 4010, Okt 8183, Nov 11662, Dez 11891 (BOA 2003a, b).

KRANICH *Grus grus*: Brut: In Brandenburg 1270 BP (RYSLAVY 2004), 2 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2003c). Im Jan 7 Ex. in 4 Gebieten. Heimzug und Besetzung der Rev. ab: 30.Jan 2 bei Caule/LDS (R.Donat) * 31.Jan 1 rufend Dammer Moor/LDS (H.Deutschmann) und 1 Rangsdorfer Luchwiesen/TF (L.Gelbicke), bis Mitte Feb flächendeckend vertreten. Keine größeren Frühjahrsans. gemeldet! Sommer/Nichtbrüterans. ab 100 Ex.: 4.Jun 129 Güstebieser Loose (MF) * 3.Aug 180 Nottenied. Telz/LDS (L.Gelbicke) * Borcheltsbusch/LDS Monatsmax.: 12.Mai 141, 26.Jun 131, 27.Jul 472, 31.Aug 1430 und 28.Sep 1549 - Übergang in die Herbstrast (Schultze, H.Jurk, P.Schonert u.a.). Wegzug, Max. ab 1300 Ex.: 22.Sep 1600 Angermünder Teiche (NABU-Gruppe) * 27.Sep-5.Okt 8500 Gartz/UM (H.-J.&R.Haferland) * 28.Sep 1300 Neuranft/MOL (SF) * 1.Okt 1870 bei Ellingen/UM (H.Schonert, B.Kiewitt) * 4.Okt 1772 bei Poratz/UM (E.Henne u.a.) * 5.Okt 2050 Gülper See (H&MH) * 15.Okt 29600 Linumer Teiche (E. Hinke, M.Rauch u.a.) * 20.Okt 2150 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert) * 22.Okt 13100 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber, M.Rauch u.a.) * 30.Okt 2080 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, D.Beese, S.Lehmann). Aktiver Zug > 500 Ex.: 10.Okt 1080 dz. SW und 2.Nov 1850 dz. SW Gr.Behnitz/HVL (M.Kolbe) und 3000 dz. Stechow/HVL (T.Langgemach). Im Dez noch 3037 Ex. in 9 Gebieten, meist im Umkreis der großen Herbstrastplätze, max. 1.Dez 152 bei Kietz/HVL (HH) * 2.Dez 2350 Linumer Teiche (E. Hinke, M.Rauch u.a.) * 9.Dez 350 bei Nennhausen/HVL (T.Langgemach).

GROSSTRAPPE *Otis tarda*: Bestand wie Vorjahre mit 71-73 Ex., 5 juv. wurden flügge (wie schon 2001), 18 juv. ausgewildert (RYSLAVY 2004). Fast alle Beob. im Umfeld der 3 großen Einstandsgebiete. Beob. abseits der Hauptvorkommen: 22.Feb 1 Schönfeld/UM (J.Eckermann) * März 3 bei Neubarnim/BAR (C.Philipps in RYSLAVY 2004) * 17.Apr 1 M. mind. K3 bei Breetz/PR (B.Klare) * 24.Apr 1 bei Frankenfelde/MOL (W.Drewes).

AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*: Brut: in Brandenburg im Jahr 2002 insgesamt 9 Rev. in 5 Gebieten mit 4 Brutnachweisen (RYSLAVY 2004). Frühjahr, Erstbeob.: 27.Feb 1 bei Lütkenwisch/PR (A.Bruch) - erst die dritte Feb-Beob. im Berichtsgebiet. Weitere Beob. abseits der Brutvorkommen: 22.Mär 2 Unteres Odertal Gartz (F.Wangerin) * 23.Mär 2 Hohenwutzen/MOL (SF) * 15.Apr 1 Gülper See (Drozdowski) * 23.Apr 1 bei Zachow/HVL (G.Lohmann, M.Löschau) * 9.Mai 2 Grubensee Skadow/OSL (H.Michaelis) * 12.Jun 1 nachts rufend Berlin Tempelhof (BR) * 7.Jul 2 Gülper See (H&MH). Letztbeob.: 30.Sep 1 Gülper See (Drozdowski).

SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*: 2 Ex. bei 2 Beob.: 19.Mai 1 bei Lütkenwisch/PR (BR) * 20.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe).

FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*: Brut, flächenbezogene Angaben ab 3 BP/Rev.: 12 Rev. Altkreis Senftenberg/OSL (T.Schneider) (im Vorjahr 10 Rev.) * 5 BP Kiesgrube Hohensaaten/BAR (WD) * 5 BP Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz, J.Mundt) * 5 BP FIB Unteres Odertal (D.Krummholz, WD) * 3 BP Ackersenken Felchow-Pinnow/UM (J.Mundt) * 3-4 BP Ackersenken Zichow-Gramzow/UM (J.Mundt) * 3-4 BP Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber) * 8 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2003c). Heimzug, Erstbeob.: 15./17.Mär 4 Schlepziger Teiche (D.Schubert; HH). Heimzug/Brutzeit, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 6.Apr 8 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) * 7.Apr 7 Stradower Teiche/OSL (H.Deutsch-

mann) * 16.Apr und 4.Mai je 8 Blasdorfer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 29./30.Apr 14 Schlepziger Teiche (TN). Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 29.Jun 8 ad. + 4 juv. bei Philadelphia/LOS (HH) * 30.Jun 11 ad. + 3 juv. Biesenbrower Teiche/UM (HH), 5 Päwesiner Lötz/PM (M.Jurke) und 6 Feuchtflächen bei Karow-Bucher Weg/BAR (J.Rathgeber) * 8.Jul 6 Gülper See (Drozdowski) * 14.Jul 4 ad. + 4 juv. Gieshof/MOL (MF) * 16.Jul 6 ad. + 6 juv. Nieplitznied. Zauchwitz (BR, L.Kalbe) und 5 Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 18.Jul 18 Schlepziger Teiche (TN). Letztbeob.: 25.Sep-7.Okt 1 dj. Schlepziger Teiche (TN, HH).

SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*: Heimzug von 41 Ex. bei 20 Beob. und Wegzug von 280 Ex. bei 32 Beob. (Wertung der Dekadenmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	9	8	39	2	8	57	182	31	-	-
	N	-	-	6	5	8	1	4	7	14	6	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	9	8	39	2	8	57	184	31	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 17.Mär 1 Schlepziger Teiche (HH). Ans.> 5 Ex.: 16./17.Mai 13 Schlepziger Teiche (TN) * 20.Mai 10 Linumer Wiesen (S.Fischer, H.Watzke). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 27.Aug 15 ad. + 8 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt, A.Marten) * 7.Sep 43 Gülper See-Nordufer (BR u.a.) * 21.Sep 26 Talsperre Spremberg (RB) * 30.Sep-4.Okt 12 dj. Schlepziger Teiche (TN, HH). Frühe Letztbeob.: 6.Okt 1 Stradower Teiche/OSL (TN).

GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*: Einflug im Frühjahr noch zeitiger als im Vorjahr: 23.Jan 1 Gartzer Bruch/UM (J.Mundt) * 28.Jan 6 Elbufer Strom-km 478/PR (A.Bruch), 52 zwischen Paulinenaue und Berge/HVL (S.Fischer) und 2 bei Goßmar/LDS (Schonert), insgesamt im Jan 364 Ex. in 7 Gebieten und im Feb mind. 1399 Ex. in 12 Gebieten. Heimzug, Gebietsmax. > 500 Ex.: bereits 3.Feb 1000 (M.Kolbe) und 13.Mär 1500 bei Jahnberge/HVL (A.Kabus) * 16.Mär 568 Gieshof/MOL (MF) * 18.Mär 10000 Randowbruch/UM (J.Mundt) und 870 Thöringswerder/MOL (MF) * 21.Mär 800 Uckertal bei Schönwerder/UM (H.Schonert, V.Clauder) und 3100 Linumer Teiche und Wiesen (K.Lüddecke) * 23.Mär 750 bei Spaatz/HVL (H&MH) * 24.Mär 530 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) * 28.Mär 2000 Sydowswiese/MOL (MF) * 30.Mär 2850 Gülper See-Nordufer (H&MH) * 8.Apr 700 zwischen Klein Kreutz und Weseram/BRB-PM (B.Rudolph) * 11.Apr 700 Uckertal bei Schönwerder/UM (H.Schonert). Zuletzt: 21.Apr 400 Uckertal bei Schönwerder/UM (H.Schonert) * 23.Apr 140 bei Lunow/BAR (H.Wawrzyniak). Wegzug, Erstbeob.: 4.Jul 1 ad. Randowbruch/UM (J.Mundt) - bisher zweitfrüheste eindeutig dem Wegzug zuzuordnende Beob. in Brandenburg * 1.Aug 1 dz. W Polder Kockrowsberg/LDS (TN). Gebietsmax. > 500 Ex.: 19.Sep 1100 bei Neuruppin/OPR (SF) * 9.Okt 1000 Altbarnim/MOL (MF) * 16.Okt 1100 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 19.Okt 1000 Golzow/MOL (MF) * 31.Okt 3600 Randowbruch/UM (U.Kraatz) * 15.Nov 1360 Thöringswerder/MOL (MF). Dez, 375 Ex. bei 6 Beob., zuletzt 6.Dez 1 dj. Schlepziger Teiche (TN). Vergesellschaftung (außer mit Kiebitz): 14.Nov 6 mit Pfeifenten dz. W Elbufer bei Mödlich/PR (A.Bruch).

KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*: Sehr starkes Auftreten von 342 Ex. bei 36 Beob. (Wertung der Dekadenmax.; da an der Monatswende Sep/Okt durchgängig hohe Zahlen am Gülper See vorlagen, Doppelzählungen enthalten):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	1	1	-	8	2	146	177	7	-
	n	-	-	-	1	1	-	3	2	15	10	4	-

Nur 2 Heimzugbeob.: 14.Apr 1 bei Gröditsch/LDS (TN) * 17.-20.Mai 1 Schlepziger Teiche (TN). Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 12.Jul 5 Absatzbecken Golßen/LDS (K.Illig) - gleichzeitig Erstbeob. * 22.Sep 13 Niederfelde/UM (E.Krätke) * 27.Sep 78 dj. Gülper See (HH) und 5.Okt 82 dj. ebd. - große Ans. und 19 dj. Havelnied. Strodehne (H&MH) * 29.Sep 12 Talsperre Spremberg (RB) * 25.Okt 6 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt) * 27.Okt 11 Peitzer Teiche (RZ). Wiederum frühe Letztbeob.: 3.Nov 2 Peitzer Teiche (H.Deutschmann) und 1 dz. bei Pretschen/LDS (TN).

KIEBITZ *Vanellus vanellus*: Brut, wenige flächenbezogene Angaben > 20 Rev.: 136 Rev./806 km² Altkreis Lübben/LDS (TN) * 50 BP + 18 M-Rev./941 km² Altkreis Beeskow/LOS (HH, H.Deutschmann) * 34 BP Randow-Welsebruch/UM (U.Kraatz) * 60 Rev. Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg/PR (NEUSCHULZ et al. 2003). Winter: im Jan 4780 Ex. in 19 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max. 28.Jan 1411 Havelnied. Parey-Rhinow-Gülpe-Dossenied. Rübehorst-Dreetzer Luch/HVL-OPR (J.Seeger, Clausner, Drozdowski, Sawall) * 31.Jan 600 FIB Unteres Odertal (WD) und 600 Linumer Wiesen (S.Fischer). Heimzug: Der starke Einflug Ende Jan setzte sich Anfang Feb fort: bereits 1.Feb 8800 Havelnied. Parey-Gülper See (T.Langgemach) * 2.Feb 6200 Baitz-Fredersdorf/PM (TR) * 3.Feb 10000 Jahnberge/HVL (M.Kolbe) und 4000 Dreetzer Luch/HVL (T.Langgemach). Weitere Gebietsmax. > 2000 Ex.: 9./12.Feb 3000 Lug/OSL (F.Raden) * 13.Feb 4500 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 17.Feb 2000 Garlitz/HVL (TR) * 18.Feb 16000 Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) * 5.Mär 2000 Linther Busch/PM (C.Hinnerichs) *

8.Mär 4100 Randowbruch/UM (U.Kraatz) * 10.Mär 2600 Zachow/HVL (M.Löschau) * 11.Mär 12811 Havelnied. Parey-Gülpe-Wolsier-Strodehne-Dreetzer Luch-Dossnied./HVL-OPR (J.Seeger, Drozdowski, Clausner). Wegzug, Ans. > 2000 Ex.: 4.Jul 3000 Randowbruch/UM (J.Mundt) * 11.Jul 4700 Unteres Odertal Polder 5/6 + Gartzer Bruch (D.Krummholz) * 15.Jul 6000 Linumer Wiesen (F.Sieste) * 16.Jul 4250 Großraum Nieplitznied. Zauchwitz-Blankensee-Ungeheuerwiesen/TF-PM (BR) * 30.Jul 2000 Päweśiner Lötz/PM (M.Jurke) * 31.Jul 2500 Biesenbrower Teiche/UM (HH) * 10.Aug 3000 Linther Busch/PM (C.Hinnerichs) * 31.Aug 2600 bei Hirschfeld/EE (T.Schneider) * 6.Sep 2000 bei Gramzow/UM (J.Mundt) * 9.Sep 12734 Havelnied. Parey-Gülpe-Strodehne-Kietz-Dossenied.-Dreetzer Luch/HVL-OPR, davon allein 11000 Strodehne Werft (J.Seeger, Drozdowski, Sawall) * 27.Sep 3000 bei Geesow/UM (F.Wangerin) * 4.Okt 3000 an der A10 südl. Berliner Ring Siethener Elsbruch bis Nuthe/PM (L.Gelbicke) und 7000 mittlerer und nördlicher Oderbruch/MOL (SF) * 20.Okt 3500 Senzker Luch/HVL (TR) * 23.Okt 3510 Schlepziger Teiche (TN) * 24.Okt 4430 Jeseriger Bruch/PM (C.Löser) * 25.Okt 8850 Schlafplatz Angermünder Teiche (J.Mundt) * 27.Okt 5000 Altfriedländer Teiche (SF) * 31.Okt 4220 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg) * 14.Nov 2000 Elbtalaue Mödlich/PR (A.Bruch). Dez-Bestand von 2195 Ex. in 9 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max.: 1.Dez 1000 Schlepziger Teiche (TN), 750 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) und 200 Gülper See-Nordufer (HH). Farbabweichung: 26.Feb 1 fast weißes Ex. (nur Flügeldecken mit hellbraunem Anflug) Uckertal bei Ellingen/UM (H.Schonert, K.Eilmes) * 24.Okt 1 dj. mit bronzefarbenem Mantel bei Neuranft/MOL (MF).

KNUTT *Calidris canutus*: Wegzug von 15 Ex. bei 9 Beob.: 23.-25.Aug 1 dj. Schlepziger Teiche (TN) * 27.Aug-3.Sep 1 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt, U.Kraatz, A.Marten) * 1.Sep 2 dj. Havelnied. Strodehne (HH), 7.Sep noch 1 dj. ebd. (HH, TR) * 10.Sep 1 Anstau Magnushof/UM (H.Schonert) * 20.Sep 1 dj. Lanz/PR (W.Mädlow) * 21.Sep 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH, H.Deutschmann) und 1 dj. Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 21.Sep 4 dj., 27.Sep 6 dj. Gülper See (HH), 29.Sep noch 3 dj.ebd. (M.Kolbe) * 3.-6.Okt 1 dj. Schlepziger Teiche (TN; HH).

SANDERLING *Calidris alba*: Heimzug, 8 Ex. bei 2 Beob.: 5.-6.Mai 2 Schlepziger Teiche (TN) * 18.Mai 6 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) - großer Heimzugtrupp. Wegzug, 10 Ex. bei 9 Beob.: 20.Jul 1 ad. Schlepziger Teiche (TN) - frühe Beob. * 8.Aug 1 Peitzer Teiche (P.Kosselleck) * 8.Aug 1 ad. Gülper See (H&MH, M.Kolbe) * 1.Sep 1 dj. Havelnied. Strodehne (HH) * 12.Sep 2 dj. Gülper See (HH) * 24.-26.Sep 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH, H.Deutschmann) * 20.-25.Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 25.-27.Sep 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 29.Okt 1 Fischteiche Stolpe/UM (D.Krummholz) - späte Beob.

ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*: Heimzug von 5 Ex. bei 4 Beob.: 27.Mär 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke, S.Fischer) - bisher frühestes Datum * 10.Mai 1 (TN, H&MH) und 16.Mai 2 Schlepziger Teiche (TN) * 11.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR). Schwacher Wegzug von 78 Ex. bei 38 Beob. (Wertung der Dekadenmax.). Erstbeob.: 11.Jul 2 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert). Nur 3 Beob. > 5 Ex.: 7.Sep 10 Havelnied. Strodehne (BR u.a.) * 18.Sep 7 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt) * 5.Okt 6 dj. Gülper See (H&MH). Letztbeob.: 31.Okt 1 Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) * 1.Nov 1 Wiesen bei Breite/TF (W.Binder) * 10.Nov 1 Peitzer Teiche (RZ) - gemeinsam mit dem 10.Nov 1974 zweitspäteste Beob. in Brandenburg.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	1	-	4	-	6	9	45	16	2	-
	n	-	-	1	-	3	-	5	6	16	9	2	-

TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temminckii*: Geringes Auftreten von 76 Ex. bei 26 Beob. Heimzug, Erstbeob.: 30.Apr 1 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow, N.Vilcsko). Letztbeob.: 18.Mai 5 Schlepziger Teiche (TN). Gebietsmax. > 5 Ex.: 13.Mai 11 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 17.Mai 12 Schlepziger Teiche (TN) . Wegzug, Erstbeob.: 15.Jul 1 Absatzbecken Brottewitz/EE (T.Schneider, H.Michaelis). Max.: 31.Jul 4 Schlepziger Teiche (TN) * 6.Aug 4 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber) * 9.Aug 4 Gülper See (H&MH) - sonst nie mehr als 2 zusammen. Letztbeob.: 13.Sep 1 Angermünder Teiche (J.Mundt).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	1	49	-	9	14	3	-	-	-
	n	-	-	-	1	11	-	5	6	3	-	-	-

SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*: Keine Heimzugbeob.! Wegzug von 169 Ex. bei 41 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), davon hoher Altvogelanteil von 64 Ex. bei 16 Beob.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	-	-	54	39	65	8	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	12	12	14	3	-	-

Erstbeob.: 13.Jul 2 ad. Päweśiner Lötz/PM (M.Jurke). Letzter Altvogel und erster Jungvogel: 18.Aug 1 ad. + 1 dj. Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 20.Jul 17 ad. Schlepziger Teiche (TN) - großer Altvogeltrupp * 21.Jul

Abb. 8: Turmfalke, diesjährig, Gieshof/MOL, August 2002. Foto: S. Fahl.

Fig. 8: *Immature Kestrel, Gieshof/MOL, August 2002.*

Abb. 9: Kampfläufer, Weibchen, Güstebieser Loose/MOL, April 2002. Foto: S. Fahl.

Fig. 9: *Reeve, Güstebieser Loose/MOL, April 2002.*

Abb. 10: Regenbrachvogel, Wolsier/HVL, Mai 2002. Foto: C. Bock.

Fig. 10: *Whimbrel Wolsier/HVL, May 2002.*

Abb. 11: Lachmöwe, Eberswalde/BAR, Juli 2002. Foto: S. Fahl.

Fig. 11: *Black-headed Gull, Eberswalde/BAR, July 2002.*

Abb. 12: Heringsmöwe, wohl Unterart *L. f. intermedius*, Eberswalde/ BAR, April 2002. Foto: S. Fahl.

Fig. 12: *Lesser Black-backed Gull, probably subspecies* L. f. intermedius, *Eberswalde/BAR, April 2002.*

Abb. 13: Wasseramsel, Schlaube Ragower Mühle/LOS, Februar 2002. Foto: N. Bronkow.

Fig. 13: *Dipper, Schlaube Ragower Mühle/LOS, February 2002.*

7 ad. Peitzer Teiche (B.Litzkow) * 27.Jul 5 ad. Päwesiner Lötz/PM (W.Schreck, J.Rathgeber, K.Urban) * 24.Aug 12 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt) * 12.Sep 18 dj. Havelnied. Strodehne (HH) und 10 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (HH). Letztbeob.: 6.Okt 1 Elbtalaue bei Lanz/PR (A.Bruch).

ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*: Heimzug von 36 Ex. bei 18 Beob. (Wertung der Dekadenmax.). Erstbeob.: 24.Mär 2 Schlepziger Teiche (TN). Max.: 28.Apr 7 Güstebieser Loose (H&MH) * 18.Mai 7 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Letztbeob.: 23.Mai 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Wegzug von 1371 Ex. bei 73 Beob. (Wertung der Dekadenmax.). Erstbeob.: 16.Jul 2 Gülper See (Clausner, Drozdowski). Erster Jungvogel: 10.Aug 1 dj. Talsperre Spremberg (RB). Gebietsmax. > 10 Ex.: 25.Sep 19 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Sep 41 Schlepziger Teiche (TN) * 5.Okt 301 Gülper See (H&MH) - große Ans., 14 Wiesen Breite/TF (W.Mädlow) und 47 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 6.Okt 26 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH) und 13 Elbtalaue Lanz/PR (A.Bruch) * 10.Okt 2 ad. + 53 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt) * 13.Okt 23 Fischteiche Stolpe/UM (WD) * 24.Okt 12 Altfriedländer Teiche (MF) * 26.Okt 48 Peitzer Teiche (HH). Letztbeob.: 27.Nov 1 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 4.-6.Dez 1 Schlepziger Teiche (TN) - seltener Dez.-Nachweis.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	9	17	10	-	14	38	553	743	21	1
	n	-	-	8	6	4	-	8	11	23	22	7	1
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Summe	Ex.	-	-	9	17	10	-	14	38	553	744	21	1

KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*: Brut: Dreimal Brutverdacht im Havelland (RYSLAVY 2004). Heimzug, Erstbeob.: 23.Feb 1 M Polder Kockrowsberg/LDS (TN) - früheste Beob. in Brandenburg mit dem 23.Feb 1997 und 1998 * 10.Mär 4 Maiberger Wiesen/CB (H.Deutschmann). Gebietsmax. ab 100 Ex.: 29.Apr 220 Havelnied. Parey-Wolsier-Gülpe (Drozdowski, Sawall) * 1.Mai 180 bei Boblitz/OSL (TN) * 1. und 3.Mai 700 Unteres Odertal Polder A/B (WD, D.Krummholz) * 8.Mai 551 Güstebieser Loose-Oderwiesen Bleyen/MOL (HH). Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 15.Jul 41 Absatzbecken Brottewitz/EE (T.Schneider, H.Michaelis) * 16.Jul 40 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe, BR) * 20.Jul 110 Schlepziger Teiche (TN) * 21.Jul 84 Peitzer Teiche (B.Litzkow) * 22.Jul 48 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber) * 27.Jul 90 Havelnied. Parey-Gülper See und 70 Päwesiner Lötz/PM (W.Schreck, J.Rathgeber, K.Urban) * 31.Jul 24 ad. + 2 dj. Biesenbrower Teiche/UM (HH) * 29.Aug 21 Angermünder Teiche (A.Marten) * 23.Sep 21 bei Seelow/MOL (SF). Letztbeob., alle Nov-Daten: 3.Nov 1 Peitzer Teiche (RZ) * 2.Nov 6 und 10.Nov noch 1 Altfriedländer Teiche (MF).

ZWERGSCHNEPFE *Lymnocryptes minimus*: Winter: nur im Wuhletal/B, max. 12.Jan 3 (H.Höft u.a.). Heimzug mit ca. 23 Ex. bei 11 Beob. (Wertung der Gebietsmax.), max.: 17.Mär 6 Wuhletal/B (H.Höft) * 17.Apr 4 FIB Unteres Odertal (WD). Letztbeob.: 7.-8.Mai 1 Schlepziger Teiche (TN) * 8.Mai 1 Pankow/B (P.Pakull). Wegzug mit mind. 15 Ex. bei 7 Beob. (Wertung der Gebietsmax.). Erstbeob.: 30.Sep 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Max.: 30.Okt 5 Lanke/Felchowsee (WD).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	2	9	1	-	-	-	1	8	3	-
	N	-	-	1	4	1	-	-	-	1	3	2	-
B	Ex.	3	2	6	4	1	-	-	-	-	-	3	-
	N	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-
Summe	Ex.	3	2	8	13	2	-	-	-	1	8	6	-

BEKASSINE *Gallinago gallinago*: Brut, flächenbezogene Angaben mit mehr als 5 Rev.: mind. 6 Rev. Wiesen Körzin/PM (L.Kalbe) * 38 Rev. Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg/PR (NEUSCHULZ et al. 2003) * mind. 6 Rev. Altkreis Senftenberg/OSL (T.Schneider) * 275-290 Rev. auf 1018 km² Spreewald (NOAH et al. 2003) * 17 Rev. Neuzeller Wiesen/LOS (HH) * 69 Rev. auf 941 km² Altkreis Beeskow/LOS (HH, H.Deutschmann). Winter/Heimzugbeginn: 12.Jan/17.Feb 2 Wuhletal/B (H.Höft) * 5.Feb 1 Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 15.Feb 4 Unteres Odertal Polder 5/6 bei Gartz (D.Krummholz) * 27.Feb 2 Lauchhammer/OSL (T.Schneider). Gebietsmax. > 20 Ex.: 20.Mär 130 Randowbruch/UM (U.Kraatz) * 27.Mär 50 Lanke-Felchowsee (K.Tauchert, A.Sowade) * 29.Mär 26 Linumer Teiche (S.Fischer) * 3.Apr 42 Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg/PR (Heinke) * 15.Apr 36 Havelnied. Strodehne-Dossenied.-Dreetzer Luch (J.Seeger, Clausner) * 18.Apr 200 FIB Unteres Odertal (WD). Wegzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 6.Aug 150 Schlalach-Linthe/PM (C.Hinnerichs) * 13.Aug 90 Dreetzer Luch/HVL (J.Seeger) * 31.Aug 75 bei Hirschfeld/EE (T.Schneider) * 1.Sep 430 Havelnied. Strodehne (HH) * 12.Sep 170 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 13.Sep 300 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 20.Sep 105 Lanz/PR (W.Mädlow) * 3.Okt 55 Altfriedländer Teiche (MF) * 17.Okt 52 Elbtalaue/PR (A.Bruch) * 22.Okt 81 Schlepziger Teiche (TN) * 29.Okt 50 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber) * 14.Nov 60 Linumer Wiesen (K.Lüddecke). Im Dez nur 2 Beob.: 15.Dez 1 Wuhletal/B (H.Höft) * 27.Dez 1 Borcheltsbusch/LDS (G.P.Schulze).

DOPPELSCHNEPFE *Gallinago media*: 2 Ex. bei 2 Beob. (AKBB anerkannt): 17.-29.Mai 1 Havelnied. Parey (C.Bock, P.Haase) * 13.Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola*: Brut, zwei flächenbezogene Angaben: 7 Rev. auf 2000 ha TÜP Lieberoser Heide-W/LDS (TN u.a.) * 2 Rev. auf 412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Winterbeob.: 10.Feb 1 Rochauer Heide/LDS (F.Raden) und 1 bei Paulinenaue/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 23.Feb 1 Wuhletal/B (Steinbrecher) * 29.Dez 1 Zichower Wald (U.Kraatz). Heimzug/Brutzeit (Mär-Mai) wenig repräsentativ, 43 Ex. bei 35 Beob., max. 16.Mär 5 Gellmersdorfer Wald/UM (D.Fährmann u.a.) sowie im Jun-Aug 9 Ex. bei 9 Beob. Wegzug (Okt-Nov) mit 25 Ex. bei 17 Beob.

PFUHLSCHNEPFE *Limosa lapponica*: 16 Ex. bei 7 Beob.: 1.Aug 3 (davon 1 PK) Gülper See (W.Mädlow) * 29.Aug 1 Tornower Nied./OSL (H.Donath) * 31.Aug 4 Mallnow/MOL (T.Langgemach) * 7.-9.Sep 4 dj. Havelnied. Strodehne (HH, TR, W.Mädlow) * 14.Sep 1 bei Mühlberg/EE (T.Schneider, H.Michaelis) * 14.Sep 2 Gülper See (K.Steiof) * 20.Sep 1 dj. ebd. (SF).

UFERSCHNEPFE *Limosa limosa*: Brut: In Brandenburg nur noch 35 BP (RYSLAVY 2004). Erstbeob.: 16.Mär 6 Havelnied. Gülpe (HH, TR). Ans. ab 5 Ex. nur im Frühjahr (Brutvögel enthalten): 25.Mär 37 Havelnied. Gülpe und 6 Havelnied. Parey-Strodehne-Dreetzer Luch (Drozdowski, Sawall) * 4.Apr 13 Peitzer Teiche (P.Kosseleck) * 14.-17.Mai 12 Saaringen-Wolfsbruch/PM (TR). Wegzug, 17 Ex. bei 11 Beob.: 25.Jun 2 ad. Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister) * 7.Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH, W.Mädlow) * 12.Jul 1 Bergen-Weißacker Moor/LDS (H.Jurk) * 19.Jul 1 dj. Schlepziger Teiche (TN) * 1.-3.Aug 1 dj. Güstebieser Loose (MF) * 1.Sep 1 Falkenberger Rieselfeld/B (Reimer) * 13.Sep 1 dj. Stau Magnushof/UM (H.Schonert) * 20.Sep 1 Lanz/PR (W.Mädlow) * 21.Sep 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * Gülper See: 14.-16.Jul 2, 20.-28.Jul 3 dj., 31.Jul-1.Aug 4 (H&MH, W.Mädlow u.a.), 19.-27.Sep 3 (W.Mädlow; HH), - gleichzeitig Letztbeob. **ISLÄNDISCHE UFERSCHNEPFE *L. l. islandica*:** 16.-19.Apr 1 PK Havelnied. Parey (C.Bock u.a.), AKBB anerkannt. Nach dem Erstnachweis im gleichen Gebiet im Vorjahr zweite Feststellung dieser Unterart.

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: Noch schwächeres Auftreten als im Vorjahr von 23 Ex. bei 18 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	8	3	1	6	1	-	-	-	-
	n	-	-	-	5	2	1	5	1	-	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
	n	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	9	4	1	7	2	-	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 8.Apr 1 Linumer Wiesen (K.Lüddecke). Max.: 22.Apr 3 Welsebruch/UM (J.Mundt). Wegzug, Erstbeob.: 27.Jun Unteres Odertal Polder B (D.Krummholz). Max.: 1.Jul 2 Landiner Haussee/UM (WD). Frühe Letztbeob.: 2.Aug 1 dz. Beeskow/LOS (HH).

GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata*: Brut: in Brandenburg nur noch 90 BP, davon 21 BP Belziger Landschaftswiesen/PM (RYSLAVY 2004). Nur eine Beob. Jan/Feb: 2.Jan 1 Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt). Erstbeob.: 11.Mär 1 Dreetzer Luch/HVL (J.Seeger, Clausner) und 4 Havelnied. Parey (Drozdowski). Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 8.Apr 17 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 17.Apr 37 FIB Unteres Odertal (WD). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 17.Aug 14 Welsebruch/UM (U.Kraatz) * 12.Sep 57 Havelnied. Strodehne (HH) * 14.Sep 19 bei Mühlberg/EE (T.Schneider, H.Michaelis) * 3.Nov 21 über Fehrbellin/OPR (P.Stallknecht). Dez: 8.Dez 1 Elbtalaue/PR (A.Bruch) und 7 Gülper See (C.Löser).

DUNKELWASSERLÄUFER *Tringa erythropus*: Heimzug, Erstbeob.: 7.Apr 1 Peitzer Teiche (RZ). Gebietsmax. > 20 Ex.: 27.Apr 34 Havelnied. Parey (HH), 52 Schlepziger Teiche (TN) und 35 bei Boblitz/OSL (TN, S.Weiß) * 29.Apr 24 Wiesen Breite/TF (L.Kalbe) * 1.Mai 20 FIB Unteres Odertal (WD) * 3.Mai 74 Güstebieser Loose (MF) * 8.Mai 42 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH) und 64 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). Jun, Max.: 9.Jun 12 und 23.Jun 16 Havelnied. Parey (H&MH). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 19.-23.Aug 10 Zäckericker Loose/MOL (SF, MF) * 1.Sep 72 Havelnied. Strodehne (HH) * 8.Sep 20 bei Hirschfeld/EE (T.Schneider) * 20.Sep 135 Lanz/PR (W.Mädlow) - große Ans. * 16.Okt 20 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Letztbeob.: 2.Nov 2 Altfriedländer Teiche (MF).

ROTSCHENKEL *Tringa totanus*: Brut: in Brandenburg insgesamt 65 BP (RYSLAVY 2004). Erstbeob.: 17.Mär 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (HH) und 1 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ). Heimzug, Brutzeit, Ans. > 10 Ex.: 2.Apr 12 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) * 9.Jun 16 ebd. (H&MH). Wegzug, max.: 16.Sep 7 Gülper See (Sawall, Clausner). Letztbeob.: 12.Okt 1 Elbtalaue Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 31.Okt-17.Nov 1 Peitzer Teiche (M.Spielberg; RZ) - spätes Datum.

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: 3 Ex. bei 3 Beob. (AKBB anerkannt): 10.Mai 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 29.Mai 1 Havelnied. Parey (C.Bock) * 3.-4.Aug 1 dj. Rieselfeld Nauen/HVL (C.Neumann, J.Rathgeber).

GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*: Heimzug, Erstbeob.: 28.Mär 1 dz. Scharmützelsee/LOS (HH). Gebietsmax. ab 20 Ex.: 23.Apr 90 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 24.Apr 48 Güstebieser Loose (MF) * 27.Apr 46 Havelnied. Parey

und 16 Dossewiesen Rübehorst/HVL (HH), 32 bei Boblitz/OSL (TN) sowie 23 im Trupp dz. Polder Kockrowsberg/LDS (TN) - seltene Beob. eines größeren ziehenden Trupps * 1.Mai 26 Gülper See Nordufer (H&MH, H.Deutschmann). Jun-Beob.: 9.Jun 2 Havelnied. Parey (H&MH). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 16.Jul 15 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber) * 20.Jul 33 Havelnied. Parey + 28 Gülper See (HH) * 27.Jul 20 Päwesiner Lötz/PM (W.Schreck, J.Rathgeber, K.Urban) * 5.Aug 21 ad. + 4 dj. Schlepziger Teiche (TN) und 12 Gieshof/MOL (MF) * 8.Aug 29 Talsperre Spremberg (RB) * 19.Aug 15 Zäckericker Loose/MOL (MF, SF). Letztbeob.: 26.Okt 3 Peitzer Teiche (HH) * 28.Okt 2 dj. Angermünder Teiche (J.Mundt) * 5.-9.Nov 1 Talsperre Spremberg (W.Hansel; RB).

WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*: Brut: 4 Rev./94 km² Stechlin/OPR-OHV (K.Steiof). Winter (Jan, Feb, Dez): 1.Jan 1 Uckertal bei Dauer/UM H.Schonert) * 27.-29.Jan 2 Batzlower Teiche/MOL (MF) * 29.Jan 8 Altfriedländer Teiche (MF) - hohe Zahl * 3./5.Feb 1 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber) * 16.Feb 1 Mühlenbecker Teiche/OHV (A.Kormannshaus) * 2.Dez 7 Altfriedländer Teiche (MF) * 3.Dez 4 Fischteiche Stolpe/UM (D.Krummholz) * 10.Dez 1 Batzlower Teiche/MOL (MF) * 15.Dez 1 Mühlenbecker Teiche/OHV (C.&P.Pakull) * 26.Dez 1 Maiberger Wiesen/CB (RZ). Heimzug, Max. ab 10 Ex.: 5.Apr 16 Güstebieser Loose (SF) * 12.Apr 23 Rieselfelder Nauen/HVL (TR) * 16.Apr 25 Schlepziger Teiche (TN) * 18.-19.Apr 20 FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz). Wegzug, Gebietsmax. > 5 Ex.: 24.Jun 15 Rieselfeld Nauen/HVL (H.Schreiber) * 29.Jun 7 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) * 7.Jul 10 Absatzbecken Brottewitz/EE (T.Schneider) * 29.Jul 16 Talsperre Spremberg (RB) * 10.-18.Aug 9 Peitzer Teiche (B.Litzkow; HH, RZ) * 14.Aug 10 Schlepziger Teiche (TN) * 4.Okt 6 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 24.Nov 19 Altfriedländer Teiche (MF) - hohe Zahl zu dieser Zeit.

BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*: Erstbeob.: 8.Apr 3 Dossenied. Babe/OPR (J.Seeger, Clausner) * 17.Apr 1 Wiesen bei Breite/TF (L.Kalbe). Heimzug, ab 100 Ex.: 1.Mai 110 bei Boblitz/OSL (TN) * 1. und 3.Mai 1000 FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz) - hohe Zahl * 2.Mai 142 Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe) * 5.Mai 160 Maiberger Wiesen/CB (M.Spielberg, RZ) * 7.Mai 215 Schlepziger Teiche (TN) * 8.Mai 100 bei Gröden/EE (T.Schneider), 1188 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose (HH) - hohe Zahl und 128 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 13.Mai 120 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 7.Jul 62 Rieselfeld Nauen/HVL (H&MH) * 18.Jul 235 Schlepziger Teiche (TN) * 20.Jul 110 Havelnied. Parey (HH) * 21.Jul 118 Peitzer Teiche (B.Litzkow) * 30.Jul 110 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 6.Aug 64 Absatzbecken Golßen/LDS (Schultze) * 19.Aug 61 Zäckericker Loose/MOL (SF, MF). Letztbeob.: 4.Okt 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 5.Okt 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe).

FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*: Brut: mind. 17 Rev. (10 Brutnachweise) (Ryslavy 2004). Heimzug, Erstbeob.: 17.Apr 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Max. ab 5 Ex.: 30.Apr 11 Güstebieser Loose (MF) * 17.Mai 7 Angermünder Teiche (A.Marten). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 14.Jul 15 Kroppener Teiche/OSL (T.Schneider) * 26.Jul 14 Schlepziger Teiche (TN) * 6.Aug 34 Talsperre Spremberg (RB) * 9.Aug 11 Gülper See (H&MH) * 16.Aug 44 Müggelsee (BR u.a.) - große Ans. Letztbeob.: 4.Okt 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis).

STEINWÄLZER *Arenaria interpres*: Sommer: 29.Jun 1 Wannsee/B (K.Lüddecke) - ungewöhnliches Datum. Wegzug, 13 Ex. bei 5 Beob.: 8.Aug 9 und 10.Aug 1 Peitzer Teiche (P.Koselleck, B.Litzkow) - bisher zweitgrößte Ans. in Brandenburg * 10.Aug 1 Talsperre Spremberg (RB) * 1.Sep 1 dj. Havelnied. Strodehne (HH) * 12.Sep und 21.Sep je 1 dj. Gülper See (HH u.a.).

ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*: Eine Frühjahrsbeob.: 29.Mai 1 M Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe). Wegzug, nur 3 Ex. bei 3 Beob.: 20.Jul 1 ad. W Päwesiner Lötz/PM (M.Jurke) * 13.Aug 1 dj. Schlepziger Teiche (TN) * 28.Aug 1 dj. bei Brachwitz/PM (P.Schubert).

THORSHÜHNCHEN *Phalaropus fulicarius*: 4.-19.Okt 1 dj. Rietzer See-Streng (H&MH, N.Vilcsko u.v.a.), AKBB anerkannt - 11. Nachweis.

SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus*: Eine Beob. (AKBB anerkannt): 11.Jul 1 ad. oder dunkles immat. Kladower Havel/B (K.Lüddecke).

FALKENRAUBMÖWE *Stercorarius longicaudus*: Eine Beob. (AKBB anerkannt): 30.Aug-5.Sep 1 dj. Müggelsee (BR u.v.a.) - 17. Nachweis.

FISCHMÖWE *Larus ichthyaetus*: Eine Beob. (AKBB anerkannt): 9./10.Jun 1 K3 Gülper See (H&MH; N.Vilcsko; C.Bock u.a.) - 3. Nachweis.

SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*: Brut: nur noch ein Brutplatz am Stoßdorfer See/LDS mit 13 BP (H.Michaelis, K.Wodarra, J.Nevoigt; Ryslavy 2004). Heimzug/Sommer, 28 Ex. bei 17 Beob.: 10.Mär 1 ad. Dossenied. Rübehorst/HVL und später Gülper See (H&MH) - früheste Beob. für Brandenburg (bisher 14.Mär 1993) * 23.Mär 1 subad. Deponie Neuenhagen/MOL (MF) - in Belgien/Niederlande farbberingter Vogel * 24.Mär 2 ad. Schlepziger Teiche (TN) * 1.Apr 2 ad. Tagebau Seese-Ost/OSL (TN) * 2.Apr 2 ad., 30.Apr-1.Mai 2 ad. und 11.Mai 1 vorj. Polder Kockrowsberg/OSL (TN) * 6./13.Apr 2 ad. Senftenberger See (T.Schneider) * 27.Apr 2 ad. Rietzer See-Streng (HH, I.Todte, B.Kreisel) * 28.Apr 2 ad. Güstebieser Loose (H&MH) * 2.Mai 1 ad. + 1 K3 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) * 5.Mai 1 über Biehlen/OSL

(H.Michaelis) * 18.Mai 1 ad. Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 23.Mai 1 ad. bei Terpe/SPN (RB) * 16.Jun 2 ad. bei Jerchel/HVL (T.Hellwig, Alsleben) * 19.Jun 1 ad. bei Neu Zauche/LDS und 3 ad. Tagebau Seese-Ost/OSL (TN, S.Weiß). Wegzug von 4 Ex. bei 4 Beob.: 30.Jun 1 ad. Biesenbrower Teiche/UM (HH) * 4.Okt 1 ÜK Müggelsee (W.Schreck, K.Steiof) * 1.Dez 1 ad. Deponie Neuenhagen/MOL (SF, MF) * 7.Dez 1 immat. Müggelsee (BR, W.Schreck) - erste Dez-Beob. in Brandenburg (späteste Beob. bisher 19.Nov 1998).

ZWERGMÖWE *Larus minutus*: Heimzug, Erstbeob.: 30.Mär 3 Unteres Odertal Lunow/BAR (H.Wawrzyniak). Regelmäßige Beob. dann ab 14.Apr 1 vorj. Güstebieser Loose (H&MH, MF). Gebietsmax. > 20 Ex.: 19.Apr 50 Schlepziger Teiche (BR) * 22.Apr 39 ad. Müggelsee (K.Lüddecke) * 24.Apr 21 ad. + 1 vorj. Güstebieser Loose (MF) * 27.Apr 24 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 1.Mai 36 Gülper See (H&MH, H.Deutschmann) und 33 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 4.Mai mind. 280 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) - große Ans. * 5.Mai 96 Sternhagener See/UM (S.Hundrieser). Jun-Beob.: 15.Jun 1 vorj. Rieselfeld Nauen/HVL (HH) * 19.Jun 1 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 22.Jun 1 vorj. Friedländer Teiche/LOS (HH). Wegzug von 119 Ex. bei 49 Beob. (einschließlich Jun-Beob., Wertung der Dekadenmax.). Max. ab 5 Ex.: 18.Aug 5 dj. Schwielochsee (HH) * 20.Okt 7 ad. + 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 31.Okt 7 Müggelsee (K.Lüddecke) * 10.Nov 5 ad. + 1 dj. Scharmützelsee/LOS (HH). Letztbeob.: 2.Dez 2 Talsperre Spremberg (RB) * 9.Dez 5 Müggelsee (K.Lüddecke).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.						3	6	12	9	29	7	2
	n						3	3	5	6	10	2	1
B	Ex.						-	-	6	3	26	10	6
	n						-	-	4	3	7	3	2
Summe	Ex.						3	6	18	12	55	17	8

LACHMÖWE *Larus ridibundus*: Brutkolonien ab 40 BP: mind. 50 BP Hennigsdorfer Wiesen/OHV (A.Kormannshaus) * 60 BP Schloßwiesenpolder Schwedt/UM (WD) * 290 BP Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt, U.Kraatz, B.Litzkow) * 1800-2000 BP Stoßdorfer See/LDS (J.Nevoigt, H.Michaelis u.a.) * 150 BP Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * mind. 300 BP Stau Magnushof/UM (B.Litzkow) * 100 BP Feldpfuhl Kerkow/UM (J.Haferland) * 80-100 BP Feldpfuhl Lüdersdorf/UM (B.Litzkow) * 42 BP Mühlensee bei Carmzow/UM (B.Litzkow, U.Kraatz) * 50 BP Kützkower Wiesen/PM (TR). Gebietsmax., 1. Halbjahr > 1000 Ex. (überwiegend Schlafplatzzählungen): 24.Feb 4800 Hohennauener See/HVL (T.Langgemach) * 16.Mär 26000 Gülper See (HH) - wohl bisher größte Schlafplatzansammlung in Brandenburg * 24.Mär 1500 Geesow/UM (J.Haferland) * 26.Mär 2250 Neuendorfer See/LDS (TN) * 7.Apr 1650 Güstebieser Loose (H&MH) * 16.Apr 4000 FIB Unteres Odertal (WD). Ans. im 2. Halbjahr > 500 Ex.: 21.Sep 4200 Gülper See (HH, H.Deutschmann) * 28.Sep 1000 Wolziger See/LDS (HH) * 20.Okt 8700 Müggelsee (BR u.a.) * 25.Okt 1800 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 15.Nov 3170 Spree-Friedrichshain/B (A.Kormannshaus u.a.) * 17.Nov 2800 Peitzer Teiche (HH).

STURMMÖWE *Larus canus*: Brut: 27 BP an 8 Gewässern, max. 11 BP Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis in RYSLAVY 2004). Nur sehr wenige Meldungen größerer Ans., Gebietsmax. > 500 Ex., 1. Halbjahr: 3. und 11.Jan 500 Unter-Uckersee (J.Mundt) * 13.Jan 1300 Havel Plaue-Pritzerbe/PM (TR) * 22.Jan 1400 Unteres Odertal Poder A/B (D.Krummholz) * 25.Jan 600 Deponie Neuenhagen/MOL (SF) * 30.Jan 2500 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 16.Feb 9400 Schlafplatz Gülper See (H&MH) - große Ans. * 24.Mär 500 Geesow/UM (J.Haferland). 2. Halbjahr: 31.Okt 1100 Schlafplatz Wolziger See/LDS (HH) * 10.Nov 750 Wochowsee/LOS (HH) * 13.Nov 600 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) * 1.Dez 1050 Schlafplatz Gülper See (HH) * 2.Dez 3200 Schlafplatz Pritzerber See/PM (TR) * 7.Dez 650 Scharmützelsee/LOS (HH) und 3000 Schlafplatz Müggelsee (BR u.a.) * 13.Dez 500 FIB Unteres Odertal (WD) und 650 Schwielowsee/PM (C.Löser) * 20.-22.Dez 650 Deponie Neuenhagen/MOL (HH; SF) * 28.Dez 790 Spree-Friedrichshain/B (A.Kormannshaus u.a.).

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*: Wiederum schwaches Auftreten von 48 Ex. bei 27 Beob. in Brandenburg und mind. 42 Ex. in Berlin (Wertung der Monatsmax.).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	4	9	4	7	1	-	3	2	5	3	5	5
	n	1	3	1	4	1	-	3	1	4	3	3	3
B	Ex.	1	-	-	1	-	-	-	-	2	23	12	3
	n	1	-	-	1	-	-	-	-	?	?	?	?
Summe	Ex.	5	9	4	8	1	-	3	2	7	26	17	8

Winter: 5.Jan 1 vorj. Pichelsdorfer Havel/B (K.Steiof) * 20.Jan 2 ad. + 1 K3 + 1 vorj. Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt) * 7.Feb 1 vorj. Schlepziger Teiche (TN) * 17.Feb 2 subad. Deponie Neuenhagen/MOL (SF) * 28.Feb 5 ad. (3 *fuscus* + 2 *graellsii*) + 1 subad. *intermedius* Deponie Eberswalde/BAR (SF). Heimzugmax.: 23.Mär 4 ad. (1 *intermedius*) und 26.Apr 4 ad. *graellsii/intermedius* Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Wegzugmax.: 20.Okt 1 ad. + 13 immat. Müggelsee (W.Schreck) - große Ans. * 27.Okt 2 ad. + 5 immat. Spree Friedrichshain/B (K.Steiof) - sonst nie mehr als 2 gemeinsam

beobachtet. Letztbeob.: 29.Dez 1 ad. Blankensee/PM (L.Kalbe) * 30.Dez 1 dj. Deponie Neuenhagen/MOL (SF). Weitere Unterartzuordnungen: *graellsii*: 5.Apr 1 ad. Deponie Neuenhagen/MOL (SF) * 25.Apr 1 ad. Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 21.Sep 1 ad. Quenzsee/BRB (B.Kreisel) * 9.Dez 1 ad. Unteres Odertal Schwedt (WD); *intermedius*: 12.Mai 1 ad. Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 11./23./28./29.Aug und 7.Sep 1 ad. Quenzsee/BRB (B.Kreisel) * 24.Nov 1 ad. Deponie Neuenhagen/MOL (SF); in Berlin im Herbst überwiegend *graellsii/intermedius* und 1x *fuscus* gemeldet (BOA 2003b). Um eine spätere Auswertung und zeitliche Einordnung des Auftretens der Unterarten zu ermöglichen, sind auch zukünftig mögliche Zuordnungen zu den Unterarten erwünscht - ggf. mit kurzer Beschreibung.

MITTELMEERMÖWE *Larus michahellis*: Brut: mind. 2 BP Altfriedländer Teiche (K.Steiof). Auftreten von wohl 618 Ex. bei 46 Beob. (Wertung der Monatsmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2	12	-	-	3	2	28	-	15	8	14	5
	n	2	3	-	-	2	2	4	-	4	3	5	2
B	Ex.	4	1	1	-	1	1	95	98	168	83	75	2
	n	3	1	1	-	1	1	3	3	2	2	2	1
Summe	Ex.	6	13	1	-	4	3	123	98	183	91	89	7

Gebietsmax. ab 5 Ex.: 9.Feb 8 ad. Deponie Eberswalde/BAR (SF) * 27.Jul 6 ad. + 1 K3 + 1 dj. Gülper See (W.Schreck, J.Rathgeber, K.Urban) * 30.Jul 18 ad. Unter-Uckersee (H.Schonert) * 1.Sep 115 Müggelsee (BR, W.Schreck, K.Steiof) * 22.Sep 6 ad. + 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 16.Okt 64 Spree-Friedrichshain/B (A.Kormannshaus, K.Steiof, W.Schreck) * 24.Nov 5 Deponie Neuenhagen/MOL (SF).

STEPPENMÖWE *Larus cachinnans*: Auftreten von wohl 412 Ex. bei 50 Beob. (Wertung der Monatsmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	16	12	12	1	1	1	1	-	7	24	83	13
	n	2	2	2	1	1	1	1	-	5	5	7	5
B	Ex.	87	31	-	1	-	-	7	16	38	29	24	8
	n	4	2	-	1	-	-	1	2	2	2	3	1
Summe	Ex.	103	43	12	2	1	1	8	16	45	53	107	21

Gebietsmax. ab 5 Ex.: 5.Jan 67 Pichelsdorfer Havel/B (K.Steiof) * 6.Jan 6 Griebnitzsee/B (K.Witt) * 18.Jan 13 Berlin Osthafen (A.Kormannshaus) * 21.Jan 14 ad. Senftenberger See (H.Michaelis) * 14.Feb mind. 30 Müggelsee (W.Schreck) * 6.Sep 31 Müggelsee (BR, W.Schreck, K.Steiof) * 11.Okt 19 Schlepziger Teiche (TN) * 16.Okt 19 Spree-Friedrichshain/B (A.Kormannshaus, K.Steiof, W.Schreck) * 1.Nov 6 Altfriedländer Teiche (SF, MF) und 5 ad. + 3 dj. Grimnitzsee/BAR (H&MH) * 10.Nov 18 ad. + 1 K2 + 4 dj. Schwielochsee und 16 ad. Scharmützelsee/LOS (HH) * 17.Nov 16 ad. + 6 K2/K3 + 6 dj. Peitzer Teiche (HH) * 13.Dez 2 ad. + 4 immat. Schwielowsee/PM (C.Löser).

SILBERMÖWE *Larus argentatuts*: Brut: In Brandenburg Anstieg auf insgesamt mind. 245 BP an 8 Gewässern, max. 167 BP Grubensee Sedlitz/OSL, 63 BP Grubensee Kleinkoschen/OSL (H.Michaelis) (RYSLAVY 2004). Gebietsmax. ab 200 Ex. (im wesentlichen Schlafplatzzählungen), 1. Halbjahr: 3.Jan 1300 Unter-Uckersee (J.Mundt) * 5.Jan 200 Stadthavel/P (W.Mädlow) * 5.Jan 1000 Pichelsdorfer Havel/B (K.Steiof) * 13.Jan 1000 FIB Unteres Odertal (J.Mundt) * 12.Jan 470 Dahme/B (L.Gelbicke) * 18.Jan 280 Berlin Osthafen (A.Kormannshaus) * 22.Jan 300 Mülldeponie Pinnow/UM (J.Mundt) * 24.Jan 480 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 25.Jan 458 Deponie Neuenhagen/MOL (SF) * 9.Feb 1300 Deponie Eberswalde/BAR (SF) * 14.Feb 1900 Großmöwen Müggelsee (W.Schreck) * 16.Feb 359 Gülper See (H&MH) * 17.Feb 270 Seddiner See/PM (W.Mädlow). 2. Halbjahr: 31.Okt 1500 Wolziger See/LDS (HH) * 1.Nov 604 Spree Friedrichshain/B (A.Kormannshaus, K.Steiof, W.Schreck) * 19.Nov 700 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 2.Dez 300 Mülldeponie Pinnow/UM, 350 Felchowsee und 1000 Unter-Uckersee (alle U.Kraatz) * 3.Dez 700 Deponie Neuenhagen/MOL (MF) * 5.Dez 450 Mündesee/UM (H.Dittberner) * 7.Dez 1000 Müggelsee (BR, W.Schreck, K.Steiof) * 13.Dez 200 Schwielowsee/PM (C.Löser).

POLARMÖWE *Larus glaucoides*: Zwei Beob. (AKBB anerkannt): 4./5. und 17.Feb 1 vorj. Deponie Neuenhagen/MOL, am 25.Feb dieser Vogel an der Deponie Eberswalde/BAR * 28.Feb 1 im 4. Kalenderjahr Deponie Eberswalde/BAR (FAHL 2002). Überraschend erfolgten die ersten beiden Nachweise für Brandenburg kurz hintereinander. Korrektur: In FAHL (2002) muss der englische Artname richtig heißen: Iceland Gull.

MANTELMÖWE *Larus marinus*: Auftreten von 197 Ex. bei Wertung der Monatsmax. je Gebiet (in Berlin 1. Halbjahr Dekadenmax.) (dadurch wohl Doppelzählungen enthalten). Ans. ab 5 Ex., 1. Halbjahr: 8.Jan 8 Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke) * 18.Jan 7 Berlin Osthafen (A.Kormannshaus) * 18.Jan 4 ad.+ 4 immat. Unteres Odertal (WD) * 20.Jan 5 ad. Schwielowsee/PM (W.Mädlow, C.Bock) * 8.Feb 3 ad. + 4 immat. Deponie Neuenhagen/MOL (SF, T.Schneider, H.Michaelis) * 9.Feb 8 ad. Deponie Eberswalde/BAR (SF). Im Mai bis Jul: 2.Jun 1 K3 Oder bei Kienitz/MOL (HH) * 15.Jun, 7.

und 14.Jul. 1 vorj. Gülper See (HH; Heidecke u.a.). 2.Halbjahr: 3.-24.Nov 7 ad./subad. + 1 immat. Müggelsee (W.Schreck, BR) * 15.Nov 5 ad. + 1 subad. + 3 immat. Unteres Odertal Stützkow (WD) * 29.Nov 10 ad. + 3 immat. Unteres Odertal Schwedt (WD, H.Dittberner) * 10.Dez 3 ad. + 3 dj. Deponie Neuenhagen/MOL (HH).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	19	20	5	2	-	2	1	2	4	6	39	17
	n	7	5	2	2	-	2	1	1	4	4	7	7
B	Ex.	24	9	1	-	-	-	-	2	10	11	15	11
	n	6	5	1	-	-	-	-	?	?	?	?	?
Summe	Ex.	43	29	6	2	-	2	1	4	14	17	51	28

DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla*: Zwei Beob. (AKBB anerkannt): 30.Mär 1 ad. als Riss (etwa eine Woche gelegen) Wittowsee/OPR (A.Hagenguth, K.Steiof) * 31.Okt-2.Nov 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF, SF).

RAUBSEESCHWALBE *Sterna caspia*: Heimzug von 16 Ex. bei 10 Beob.: 23.Mär 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) - zweitfrühester Nachweis * 3.Apr 1 Oder bei Hohenwutzen/MOL (SF) * 4.Apr 1 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 14.Apr 1 (MF), 15.Apr 3 (MF, SF), 16.Apr 2 (MF), 18.Apr 3 (MF), jeweils verschiedene kurzzeitig rastende Vögel Güstebieser Loose * 16.Apr 2 Schlepziger Teiche (TN) * 23.Mai 1 ebd. (TN) * 2.Jun 1 Anstau Magnushof/UM (H.Schonert, B.Kiewitt, B.Litzkow). Nur eine Wegzugbeob.: 1.Sep 1 ad. Wolletzsee/UM (J.Mundt, K.Ebing).

FLUSSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*: Brut: In Brandenburg 417 BP in 29 Kolonien (RYSLAVY 2004). Erstbeob.: 4.Apr 1 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Heimzugans. > 10 Ex.: 23.Apr 50 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) und 23 Güstebieser Loose (MF) * 27.Apr 25 Gülper See (HH) * 28.Apr/2.Mai 15 Schlepziger Teiche (TN). Nachbrutzeit-/Wegzugans. > 10 Ex.: 12.Jul 27 Schlepziger Teiche (TN) * 20.Jul 30 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Sieste) * 20./27.Jul 106 Gülper See (HH; W. Schreck, J.Rathgeber) * 21.Jul 65 ad. + 22 dj. Peitzer Teiche/SPN (M.Spielberg, RZ) * 27.Jul 6 ad. + 5 dj. Alte Spreemündung (HH) * 29.Jul 13 ad. + 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 31.Jul 18 Felchowsee (HH) * 2.Aug 11 ad. Großer Kossenblatter See/LOS (HH). Letztbeob.: 12.Sep 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 24.Sep 2 dj. Altfriedländer Teiche (SF, MF).

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*: Insgesamt starkes Vorkommen (alle Daten AKBB anerkannt) Heimzug von 22 Ex. bei 5 Beob.: 24.Apr 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 24.Apr 4 Wochowsee/LOS (HH) * 25.Apr 1 Tegeler See/B (K.Lüddecke) * 27.Apr 14 Gülper See (HH) - bisher größter Trupp * 29.Apr-2.Mai 2 Kladower Havel/B (K.Lüddecke). Wegzug, 3 Ex. bei 2 Beob.: 2.Jul 2 ad. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 20.Jul 1 dj. Gülper See (HH).

ZWERGSEESCHWALBE *Sterna albifrons*: Auftreten von 20 Ex. bei 12 Beob.: 25.Apr 1, 27.Apr 2 und 1.Mai 1 Güstebieser Loose (MF, SF) * 3./8.Mai 2 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 5.Mai 1 Müggelsee (C.Pohl) * 10.Mai 1, 11.Mai 2 Oderwiesen Bleyen/MOL (MF; HH) * 20.Jun 2 FIB Unteres Odertal (WD) * 16.Jul 2, 27.Jul 1 Talsperre Spremberg (W.Hansel) * 26.Jul 2 ad. + 2 dj. Unteres Odertal Stützkow (D.Krummholz) * 19.Aug 1 Nieplitznied. Zauchwitz (D.Ferus) * 7.Sep 1 Gülper See (BR, J.Rathgeber).

WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybrida*: Bisher stärkstes Vorkommen. Heimzug von 66 Ex. bei 22 Beob.: 1.Mai 2 Unteres Odertal Stützkow/UM (WD) * 2.Mai 1 Müggelsee (K.Lüddecke) * 3.Mai 2 Feuchtwiesen SE Lübben (S.Weiß) * 5.Mai 3 Stau Magnushof/UM (A., B.&H.Schonert) * 8.Mai 2 Oder bei Bleyen/MOL (MF) und 2 Havelnied. Parey (C.Bock, J.O.Kriegs u. a.) * 9.Mai 4 Güstebieser Loose (MF) und 2 Feuchtwiesen SE Lübben (S.Weiß) * 10.Mai 8 ebd. (TN, S.Weiß) und 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 11.Mai 5 Jasorke bei Pieskow/LOS (HH) * 20.Mai 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) * 21./22.Mai 4 Jasorke bei Pieskow/LOS (HH, H.Deutschmann) * 22.Mai 7 dz. Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 28.Mai 2 Rietzer See-Streng (B.Kreisel) und 2 Unteres Odertal Stützkow/UM (WD) * 3.Jun 4 Pritzerber See/PM (T.Hellwig, TR) * 4.Jun 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) * 6./9.Jun 5 Havelnied. Parey/Gülper See (T.Hellwig; HH), 10.Jun noch 1 ebd. (B.Kreisel) * 7.Jun 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Herold) * 9./12.Jun 2 Rietzer See-Streng (H&MH; D.Ferus) * 16.Jun 2 Schweinfurther Teiche/EE (P.Reuße) * 19.Jun 2 Friedländer Teiche/LOS (HH). Wegzug, 6 Ex. bei 4 Beob. (alle Beob. AKBB anerkannt): 16.Jul 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 19.Jul 1 ad. + 1 dj. (TN, S.Weiß, A.Kabus) und 20.Jul 1 ad. + 2 dj. (TN, HH, T.Dürr) Rietzer See-Streng * 24.-26. Jul 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 8./9.Aug 1 ad. Gülper See (H&MH).

TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*: Der Brutbestand betrug 352 BP in 27 Kolonien in Brandenburg (RYSLAVY 2004) und 42 BP in zwei Kolonien in Berlin (T.Becker). Erstbeob.: 21.Apr 1 Güstebieser Loose (H&MH). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 26.Apr 11 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 30.Apr 42 Güstebieser Loose (MF) * 1./3.Mai 150 Unteres Odertal Stützkow-Stolpe (WD, D.Krummholz) * 1.Mai 186 Gülper See (H.Deutschmann, H&MH), 13 Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) und 11 Nieplitznied. Zauchwitz (A.&M.Prochnow) * 2.Mai 88 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 3.Mai 36 Oderwiesen Kienitz-Sydowswiese/MOL (HH) * 14.Mai 36 Friedländer Teiche/LOS (HH) und 11 Talsperre Spremberg (RB) * 23.Mai 12 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) - im Vergleich zum Vorjahr deutlich schwächeres Heimzugvorkommen. Nachbrutzeit-/Wegzugans. ab 10 Ex.: 13.Jul 26 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 18.Jul 70 Müggelsee (K.Lüd-

decke) * 20.Jul 316 Gülper See (HH) - zweitgrößte Wegzugans. * 29.Jul 19 Talsperre Spremberg (RB) * 3.Aug 16 Kleinkoschener See/OSL (H.Michaelis) * 5.Aug 64 Altfriedländer Teiche (MF) * 13.Aug 10 Schlepziger Teiche (TN) und 10 Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Sehr frühe Letztbeob.: 7.Sep 9 Gülper See (BR, J.Rathgeber u.a.). Farbabweichung: 20.Jul/1.Aug 1 leuzistisch (insgesamt hell schmutzigweiß aussehend) Gülper See (HH; W.Mädlow).

WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*: Erneut überdurchschnittliches Vorkommen während des Heimzuges von 148 Ex. bei 29 Beob.: Schwerpunktvorkommen in folgenden Gebieten: FIB Unteres Odertal: 23.Apr 2 (U.Schünmann, M.Bolz), 3.Mai 12 dz. (D.Krummholz), 7.Mai 2 (H.Schmidt), 9.Mai 4 (D.Krummholz), 11.Mai 1 (H&MH), 8.Jun 2 (H.Schmaljohann, J.Goedelt) * Unteres Odertal Stützkow: 30.Apr 15, 1.Mai 22 (WD), 8.Mai 6 (U.Kraatz) * Güstebieser Loose: 24.Apr 3, 25.Apr 5 (MF) * Garnischpolder Sydowswiese/MOL: 1.-8.Mai ständig anwesend, max. 1.Mai 21 (H.Pawlowski), 3.Mai 42 (HH), 4.Mai 36 (MF), 8.Mai 12 (HH) * Rietzer See-Streng: 26.Apr 3 (N.Vilcsko, D.Ferus, HH), 1.Mai 3 (H.Deutschmann, H&MH), 1.Jun 2 (D.Ferus) * Nieplitznied. Zauchwitz: 1.Mai 3 (H.Deutschmann, H&MH), 11.Mai 2 (BR) * weiterhin 1.Mai 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 2.Mai 7 Landiner Haussee/UM (J.Mundt) und 2 Alte Spreemündung (HH) * 3.Mai 2 dz. Altfriedländer Teiche/LOS (MF) und 2 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 4.Mai 1 Borcheltsbusch/LDS (G.-P.Schulze) * 6.Mai 5 dz. Oder S Eisenhüttenstadt/LOS (HH) und 2 Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert) * 6./9.Mai 4 Gülper See (Drozdowski, Sawall; T.Langgemach; H&MH) * 8.Mai 2 Oderwiesen Bleyen/MOL und 3 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 15.Jun 2 Havelnied. Parey (HH). Wegzug, 2 Ex. (AKBB anerkannt): 3.Aug 1 dj. Rietzer See-Streng (F.Sieste) * 9.-14.Aug 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH, C.Bock).

HOHLTAUBE *Columba oenas*: Brut: 75 Rev./94 km² Stechlinseegebiet/OPR-OHV (K.Steiof) * 9 Rev./60,6 ha Unterspreewald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Ans. ab 50 Ex.: 1.Jan 420 Schlalach/PM (P.Schubert) * 6.Jan 62 bei Schneeberg/LOS (HH) * 10.Jan 50 bei Rüdingsdorf/LDS (K.Illig) * 6.Feb 110 Unteres Odertal Stolpe/UM (WD) * 23.Feb 63 bei Kreblitz/LDS (K.-D.Gierach) * 12.Aug 170 bei Schmargendorf/UM (U.Kraatz) * 31.Aug 288 bei Schneeberg/LOS (HH) * 6.Sep 90 Ziltendorfer Nied. (HH) * 21.Sep 73 bei Biebersdorf/LDS (TN) * 6.Okt 290 bei Leibchel/LDS (TN) * 8.Okt 133 Gieshof/MOL (MF) * 13.Okt 215 bei Fehrow/SPN (H.Deutschmann) * 25.Okt 100 bei Pessin/HVL (TR) * 10.Nov 150 bei Byhleguhre/LDS (TN) * 14.Nov 50 bei Zauche/LDS (K.Illig) * 16.Nov 80 bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 17.Nov 130 bei Drachhausen/SPN (RZ) * 26.Nov 99 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 29.Nov 125 bei Schneeberg/LOS (HH) * 11.Dez 98 bei Linum/OPR (T.Langgemach) * 14.Dez 1020 bei Prenden/BAR (RYSLAVY 2002) - mit Abstand bisher größter Trupp * 29.Dez 97 bei Leibchel/LDS (HH) * 31.Dez 100 bei Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider). Winter: Im Januar 668 Ex. und 1413 Ex. im Dezember.

RINGELTAUBE *Columba palumbus*: Brut: 12 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 3 Rev./200 ha Oderaue Reitwein/MOL (U.Schroeter). Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 11.Mär 500 bei Güterberg/UM (U.Kraatz) * 19.Mär 700 Mühlenbecker Teiche/BAR (C.&P.Pakull) * 21.Mär 560 bei Ragow/LOS (HH) * 24.Mär 600 bei Reichenberg/MOL (HH) * 27.Mär 700 bei Gr. Rietz/LOS (HH). Spätsommer/Wegzug, Ans. ab 500 Ex.: 23.Aug 960 bei Karow/B (A.Kormannshaus) * 9.Okt 1750 dz. 7.15-14.00 Uhr Pankow/B (W.Schreck) * 10.Okt 500 dz. 9.00-10.15 Uhr Tegeler See/B (K.Lüddecke) * 31.Okt 600 Osdorfer Felder/TF (W.Schreck). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 300 Ex.: 5.Jan 400 bei Passow/UM (U.Kraatz) * 6.Jan 330 bei Schneeberg/LOS (HH) * 10.Jan 300 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 25.Jan 450 Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher) * 29.Jan 300 bei Suckow/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 5.Dez 400 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 21.Dez 320 bei Senzke/HVL (TR).

TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto*: Brut: 107 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 20 Rev./38 km² Burg/SPN (TN) * 34 Rev./32 km² Steglitz/B (K.Witt, L.Gelbicke) * 41 Rev. Lübbenau/OSL (TN) * 15 Rev. Blasdorf/LDS (H.Deutschmann). Ans. ab 30 Ex.: 13.Jan 43 und 22.Dez 34 Beeskow/LOS (HH) * 23.Jan 78, 22.Mär 83 und 21.Dez 72 Prenzlau/UM (H.Schonert) * 9.Feb 40 und 14.Nov 38 Schwedt/UM (WD) * 30.Aug 34 Spremberg/SPN (W.Hansel) * 30.Sep 76 Küstrin-Kietz/MOL (U.Schroeter) * 6.Okt 37 Drachhausen/SPN (H.Deutschmann) * 25.Okt 70 Meichow/UM (S.Hundrieser) * 27.Okt 56 Marxdorf/EE (RB) * 30.Okt 30 Ruhland/OSL (H.Michaelis) * 2.Nov 41 Schlepzig/LDS (TN) * 7.Nov 40 Fehrbellin/OPR (S.Fischer, J.Scharon) * 8.Nov 62 Terpe/SPN (W.Hansel) * 16.Nov 32 Bornow/LOS (HH).

TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*: Brut: 10 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 11 Rev./13,1 km² Untersuchungstrasse B 97 neu bei Kahren-Haasow/SPN (S.Rasehorn, B.Litzkow, RZ, RB) * 2 Rev./ 10,8 km² bei Lüdersdorf/TF (J.Scharon) * 8 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 6 Rev./432 ha aufgeforstete Brandfläche Bärenklau/SPN (H.Deutschmann). Erstbeob.: 19.Apr 1 bei Raßmannsdorf/LOS (HH). Ans. ab 10 Ex.: 14.Aug 11 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 14.Aug 111 Brachwitz/PM (P.Schubert) - großer Trupp * 15.Aug 12 bei Herzberg/OPR (Gottschalk). Letztbeob.: 25.Sep 2 bei Willmersdorf/LDS (K.-D.Gierach).

KUCKUCK *Cuculus canorus*: Brut: 10 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 4 Rev./432 ha aufgeforstete Brandfläche bei Bärenklau/SPN (H.Deutschmann). Brutbiologie, Wirtsarten: 29.Jun 1 juv. in Neuntöternest TÜP Altranft/MOL (MF) * 14.Aug 1 eben flügger juv. wird von Teichrohrsänger gefüttert Friedländer Teiche/LOS (HH). Erstbeob.: 18.Apr je 1 bei Fürstenwerder/UM (H.Schonert), Lauchhammer-West/OSL (T.Hofmann), Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) und Tegeler

Fließ/B (H.Streiffeler). Ans.: 16.Jul 21, davon 7 im lockeren Trupp in Nonnenbefallflächen TÜP Lieberose/SPN (HH). Letztbeob.: 24.Sep 1 Gartz/UM (R.Nessing) * Anfang Okt (nach dem 3.Okt) frische Rupfung Weichensdorf/LOS (Johne). Rotbraune Morphe: Meldung von 9 Ex. aus der Uckermark und 5 Ex. aus dem übrigen Gebiet.

SCHLEIEREULE *Tyto alba*: Brut: 29 BP mit mind. 103 Jungvögeln Altkreis Oranienburg/OHV(P.Fahrendholz) * 19 BP mit 51 Jungvögeln im Altkreis Angermünde/UM (H.Schmidt) * 7 BP mit 26 flüggen Jungvögeln Kreis Spree-Neiße und Stadt Cottbus (R.Sellesk) * 6 BP + 1 Brutverdacht Altkreis Luckau/LDS (K.Illig, K.-D.Gierach, P.Schonert).

UHU *Bubo bubo*: In Brandenburg 1 BP, 1 Revierpaar und 5 Feststellungen von Einzeltieren (RYSLAVY 2004).

SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum*: 5 Ex. in 4 Gebieten: 2./12.Mär 1 rufend S Wirchensee/LOS (H.Deutschmann, HH) * 10.Mär 1 rufend, 27.Mär 2 rufend, 30.Mär/1./8.Apr 1 rufend S Henzendorf/LOS (H.Deutschmann, HH, B.Litzkow, M.Spielberg) * 31.Mär 1 rufend bei Pinnow/SPN (M.Spielberg) - sehr wahrschenlich identisch mit einem Vogel vom 27.Mär bei Henzendorf * 1.Apr 1 rufend Zomensluch bei Doberburg/LDS (H.Deutschmann) * 2.Okt 1 Schorfheide bei Groß Schönebeck/BAR (Streuber). In der Rochauer Heide/LDS trotz intensiver Suche erneut kein Nachweis (K.Illig u. a.).

STEINKAUZ *Athene noctua*: In Brandenburg gab es 12 Reviere im Bereich der Belziger Landschaftswiesen/PM und im Naturpark Westhavelland/HVL sowie einen verletzt aufgegriffenen Altvogel im November bei Letschin/MOL (RYSLAVY 2004).

WALDOHREULE *Asio otus*: Brut: 3 Rev./20 km² TÜP Lieberose/LDS (TN, S.Weiß, u.a.). Schlafplätze ab 4 Ex.: 31.Jan 10 Fehrbellin/OPR (P.Stallknecht, S.Fischer) * Ende Jan 21 Lebus/MOL (W.Weiß) * 1.Feb 12 Laatz/UM (Kurzweg) * 23.Feb 5 NSG Tannenwald/SPN (RZ) * 27.Dez 35 Biesdorfer Kehlen/MOL (MF).

SUMPFOHREULE *Asio flammeus*: Brut: In Brandenburg ein Brutverdacht (RYSLAVY 2004). Weiteres Vorkommen von 28 Ex. bei 15 Beob.: 22.Jan 4 Rupfungen, 28.Jan 1 bei Altbarnim/MOL (MF) * 1.Feb-3.Mär ständig anwesend, max. 10.Feb 8 bei Bliesdorf/MOL (MF,SF) * 13.Feb 1 Rupfung TÜP Altranft/MOL (MF) * 18.Feb 4 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 23.Apr 1 bei Brodowin/BAR (A.Helmecke) * 28.Jul 1 bei Milmersdorf/UM (Kurzweg) * 24.Sep 1 Linumer Teiche (W.Stürzebecher) * 1.Okt 1 bei Linum/OPR (D.Ferus) * 2.Okt 1 Teufelsberg/B (K.Witt) * 20.Okt 1 bei Hakenberg/OPR (P.Stallknecht) * 1.Nov 1 Verkehrsopfer bei Passow/UM (J.Mundt) * 2.Nov 1 bei Stolpe/OHV (K.Lüddecke) * 10.Dez 1 FIB Unteres Odertal (WD) * 26.Dez 1 Rupfung Bliesdorf/MOL (MF).

RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus*: Brut: In Brandenburg wurden 8 Brutnachweise und mind. 21 als Reviere gewertete Meldungen registriert (RYSLAVY 2004).

ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*: Brut: 12 Rev./900 ha TÜP Dubrow/LOS (H.-J.Fetsch, P.Thiele) * 77 Rev./1200 ha TÜP Lieberose/LDS (TN, F.Schröder, S.Weiß, D.Ertel) * 44 Rev./1148 ha TÜP Jüterbog-West/TF (TR, S.Oehlschlaeger) * 31 Rev./1310 ha TÜP Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann, HH) * 8 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (W.Schulz) * 1 Rev./1500 ha Forst Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 7.Mai 1 Blasdorf/LDS (H.Deutschmann). Letztbeob.: 15.Sep 1 Flughafensee/B (S.Dörfler).

MAUERSEGLER *Apus apus*: Brut: 13.Jul 2 Baumbruten jeweils in Kiefern mit je 2 Nestjungen Schorfheide bei Eichhorst/BAR (R.Flath). Erstbeob.: 24.Apr 5 in 3 Gebieten Berlin (B.Steinbrecher, K.Steiof, H.Streiffeler). Ans./Zugbeob. ab 200 Ex.: 4.Mai 250 Müggelsee (W.Schreck) * 13.Jun 460 Schlepziger Teiche (TN) * 19.Jul 450 Müggelsee (BR, W.Schreck, K.Steiof) * 20.Jul 250 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 24.Jul 5000 dz. 8-14 Uhr Charlottenburg/B (M.Nowak) - sehr hohe Zugintensität * 28.Jul 1000 Felder bei Lindenberg/BAR (J.Scharon) * 12.Aug 556 dz. 17.30-18.10 Uhr Beeskow/LOS (HH). Letztbeob.: 24.Sep 2 Marzahn/B (B.Steinbrecher) * 26.Sep 1 bei Biehlen/OSL (T.Schneider).

HAUSSEGLER *Apus affinis*: Im Lamellenfenster einer Lagerhalle in Cottbus hing ein Vogel ab 9.Nov bis er dann Ende des Monats tot darunter lag. Der diesjährige Vogel konnte der Unterart *A. a. aerobates* zugeordnet werden (A.Kotzur, ROBEL 2004). Es handelt sich nicht nur um einen brandenburgischen sondern auch um einen deutschen Erstnachweis. DSK anerkannt.

EISVOGEL *Alcedo atthis*: Deutlich schwächerer Bestand als im Vorjahr, Gebietsmax. ab 3 Ex.: 5.Jan 3 Emster bei Emstal/PM (B.Rudolph) * 6.Jan 3 Griebnitzsee/B (K.Witt) * 12.Jan 5 Alte Wuhle/B (H.Höft) * 3.Mär 3 Tegeler Fließ/B (J.Rathgeber) * 17.Mär 4 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 31.Mär 3 Raddusch/OSL (M.Hnida) * 23.Jun 4 Spree N Lübben/LDS (BR) * 7.Sep 3 Flughafensee/B (C.Handke, M.Semisch) * 13.Sep 4 Linumer Teiche (S.Fischer) * 3.Okt 4 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (J.Rathgeber) * 31.Okt 4 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg) * 17.Nov 4 Neue Wuhle/B (H.Höft) * 11.Dez 5 Blankensee/TF (L.Kalbe).

BIENENFRESSER *Merops apiaster*: Zwei Beob.: 20.Jun 27 dz. bei Seelow/MOL (W.Schulz) - zweitgrößter Trupp * 27.Aug 2 dz. bei Altlandsberg/MOL (W.Baumgart).

WIEDEHOPF *Upupa epops*: Brut: In Brandenburg gab es 53 Brutnachweise und mind. 92 weitere als Reviere gewertete Meldungen (RYSLAVY 2004). Erstbeob.: 31.Mär 1 bei Lubolz/LDS (A.Weingardt) - zweitfrühester Nachweis. Beob. abseits der

Brutplätze, Heimzug: 9.Apr 1 Nennhausen/HVL (T.Langgemach) * 12.Apr 1 Gellmersdorfer Wald/UM (U.Gründel) * 18.Apr 1 Forst Drahendorf/LOS (HH) * 23.Apr 1 bei Templin/UM (T.Langgemach) * 3.Mai 1 Schlabendorfer See/LDS (R.Donat) * 5.Mai 1 Carmzow/UM (T.Blohm) * 28.Mai 1 bei Stützkow/UM (WD). Wegzug: 10.Jul 1 bei Beesdau/LDS (R.Donat) * 18.Jul 1 bei Caule/LDS (H.Donath) * 21.Jul 1 bei Schlabendorf/LDS (K.-D.Gierach) * 16.Aug 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 19.Aug 1 Alte Spreemündung (HH) * 4.Sep 1 Forst Ragow/LOS (HH). Letztbeob.: 15.Sep 1 Jamlitz/LDS (H.Deutschmann).

WENDEHALS *Jynx torquilla*: Brut: 1 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 6 Rev./1350 ha ehemalige Rieselfelder Großbeeren-Sputendorf/TF (R.Mönig) * 6 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Erstbeob.: 17.Apr je 1 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) und Teufelsberg/B (K.Lüddecke). Zeitige Letztbeob.: 2.Sep 1 Tegeler Fließ/B (R.Schirmeister).

GRAUSPECHT *Picus canus*: Reviernachweise: 4 Revierpaare Oberspreewald/LDS-OSL (TN, S.Weiß; RYSLAVY 2004). Weitere 7 Ex. bei 6 Beob.: 3.Mär 1 rufend Frohnsdorf/TF (P.Schubert) * 20.Apr 1 rufend bei Leipe/OSL (S.Weiß) * 6.Mai 1 TÜP Lieberose/LDS (H.Beutler, U.Anders) * 3.Jun 1 M Craupe/OSL (F.Raden) * 20.Jul 1 ad. M Nieplitznied. Zauchwitz (F.Sieste) * 1.Aug 1 M + 1 W beide dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

GRÜNSPECHT *Picus viridis*: Brut: 5 Rev./942 ha Hochwald bei Alt Zauche/LDS (TN) * 10 Rev./38 km² Siedlungsgebiet Burg/SPN (TN) * 6 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Gebietsmax.: 13.Jul 8 auf 7 km Linie Schlepziger Teiche (TN) * 7.Aug 9 Kanaldeich Criewen-Stützkow/UM (D.Krummholz).

BUNTSPECHT *Dendrocopos major*: Brut: 10 Rev./60,6 ha Laubmischwald bei Gr. Wasserburg/LDS (TN) * 5 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 18 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*: Brut: 29 Rev./94 km² Stechlinseegebiet/OPR-OHV (K.Steiof) * 11 Rev./60,6 ha Laubmischwald bei Gr. Wasserburg/LDS (TN).

KLEINSPECHT *Dendrocopos minor*: Brut: 7 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) - hohe Dichte.

HAUBENLERCHE *Galerida cristata*: Brut: 7 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 5 BP Bliesdorf/MOL (MF) * 84 Rev. im Nordosten von Berlin (viele Beobachter). Ans. ab 5 Ex. außerhalb der Brutzeit: 22.Feb 10 und 23.Dez 9 Rinderstall Karche/LDS (K.-D.Gierach) * 21.Mär 8 Hellersdorf/B (B.Steinbrecher).

HEIDELERCHE *Lullula arborea*: Brut: 80 Rev./279 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) * 12 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 28 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 75 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Erstbeob.: 12.Feb 1 sing. Senftenberg/OSL (R.Möckel) * 28.Feb je 1 bei Ruhland/OSL (T.Schneider) und Stücken/PM (L.Kalbe). Heimzug: 5.Mär 14 dz. bei Leibsch/LDS (TN). Wegzug, Zugmax.: 28.Sep 45 dz. 7.00-10.30 Uhr Blankensee/TF (BR) und 39 dz. in 4 Stunden Schlepziger Teiche (TN) * 30.Sep 42 dz. in 5,5 Stunden Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 3.Okt 37 dz. 7-10 Uhr TÜP Lieberose/LDS (H.Deutschmann, T.Spitz). Letztbeob.: 31.Okt 1 bei Sorno/EE (T.Schneider).

FELDLERCHE *Alauda arvensis*: Brut: mind. 78 Rev./1350 ha ehemalige Rieselfelder bei Großbeeren-Sputendorf/TF (R.Mönig) * 20 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 62 Rev./279 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) * 59 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 41 Rev./200 ha Oderwiesen Reitwein/MOL (U.Schroeter) * 60 Rev./60 ha Ruderalfläche Osdorfer Felder/TF (K.Witt) - hohe Dichte. Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 21.Feb 350 bei Niederlandin/UM (WD) * 24.Feb 560 bei Sawall/LOS (H&MH). Wegzug, Zug und Rast ab 300 Ex.: 3.Okt 724 dz. 8-14 Uhr Lübars/B (K.Steiof) * 9.Okt 312 dz. 7.15-15.00 Uhr Pankow/B (W.Schreck) * 20.Okt 333 dz. 8.30-10.00 Uhr Alte Spreemündung (HH) * 24.Okt 400 dz. bei Gartz/UM (D.Krummholz) * 28.Okt 500 Berkholz-Meyenburg/UM (WD) * 29.Okt 310 dz. Müggelsee (K.Lüddecke). Winter (Jan, Dez): Im Januar 27 Ex. bei 7 Beob., max. 30.Jan 19 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke) und im Dezember 40 Ex. bei 4 Beob., max. 31.Dez 28 bei Liepe/HVL (T.Langgemach). Farbabweichung: 28.Okt 1 albinotisch bei Berkholz-Meyenburg/UM (WD).

OHRENLERCHE *Eremophila alpestris*: Nach zwei Jahren mit sehr geringem Vorkommen wieder etwas häufiger, insgesamt 247 Ex. bei 7 Beob.: 3.Jan 5 FIB Unteres Odertal (H.Dittberner, WD) * 11.Jan 8 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 12.Jan 180 bei Beiersdorf/MOL (J.Scharon) - für die letzten Jahre bemerkenswerte Truppgröße und 3 bei Lietzen/MOL (A.Schmidt) * 15.Jan 21 bei Wachow/HVL (G.Lohmann) * 19.Okt 20 Kanal Schwedt/UM (J.Mundt) * 30.Okt 10 dz. Caule/LDS (H.Donath).

UFERSCHWALBE *Riparia riparia*: Brut, Erfassung in größeren Gebieten: 20 BP Kiesgrube Beeskow, einzige Kolonie auf 941 km² im gesamten Altkreis Beeskow/LOS (HH) * kein Brutvorkommen im gesamten Altkreis Lübben/LDS (TN). Kolonien ab 100 BP: 450 BP Schlabendorfer See/LDS (G.Wodarra) * 400 BP Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra) * 500 BP Kiesgrube Gr. Ziethen/UM (J.Mundt) * 150 BP Kiesgrube Basedow/UM (T.Blohm) * 110 BP Kiesgrube Dobberzin/UM (M.Schmidt). Erstbeob.: 10.Apr 1 Gatower Havel/B (K.Lüddecke), danach erst wieder 20.Apr 1 Karower Teiche/B

(C.&P.Pakull) * 21.Apr 1 bei Jannowitz/OSL (T.Schneider). Ans. ab 500 Ex.: 30.Jun 600 Felchowsee (HH) * 23.Aug 800 Schlafplatz Gatow/UM (WD). Letztbeob.: 1.Okt 3 Schlepziger Teiche (TN) * 3.Okt 1 bei Groß Ziethen/LDS (BR).

RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*: Brut: 48 BP auf 25 km² Gemarkung Blumberg/UM (U.Kraatz). Erstbeob.: 19.Mär 1 Großer Dub Jannowitz/OSL (T.Schneider) - recht frühes Datum * 27.Mär 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Keine nennenswerten Heimzugans. Wegzug, Gebietsmax. ab 1000 Ex.: 7.Sep 1500 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 10.Sep 1300 Schlafplatz Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (TN, S.Weiß) * 11.Sep 5800 Schlafplatz bei Zachow/HVL (M.Löschau) * 19.Sep 10000 Schlafplatz Schwielochsee (HH) * 27.Sep 1300 Schlafplatz Neuendorfer See/LDS (TN) und 1000 Schlafplatz Gartz/UM (H.-J.Haferland). Frühe Letztbeob.: 17.Okt 1 dj. Linum/OPR (S.Fischer).

MEHLSCHWALBE *Delichon urbicum*: Brut, Kolonien ab 50 BP in Brandenburg: 288 besetzte Nester Alt-Neubau Bölkendorf/BAR (A.Helmecke) - große Kolonie * 112 besetzte Nester Stall Kasel-Golzig/LDS (P.Schonert) * 94 BP Stall Seehausen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 60 BP Oderbrücke Küstrin-Kietz/MOL (U.Schroeter) * 54 BP Zinnitz/OSL (G.Wodarra) * 50 besetzte Nester Havelbrücke Potsdam (L.Gelbicke). Erstbeob.: 17.Apr 5 in 3 Gebieten Berlin (P.Pakull, R.Schirmeister). Ans. ab 200 Ex.: 18.Aug 360 Hönow/MOL (R.Schirmeister) * 20.Aug 250 Schlepzig/LDS (TN) * 15.Sep 450 dz. 10.30-13.30 Uhr Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck). Letztbeob.: 29.Sep je 1 Falkenberg/LOS (H.Deutschmann) und Alte Spreemündung (HH).

BRACHPIEPER *Anthus campestris*: Brutbestände: 38 Rev./12 km² Rekultivierungsfläche Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) * 52 Rev./1050 ha Offenland TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) * 11 Rev./1310 ha TÜP Reichershreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 12 Rev. Innenkippe Tagebau Jänschwalde um Gipsdeponie/SPN (RB). Erstbeob.: 27.Apr 2 bei Kostebrau/OSL (T.Schneider) und 1 Marzahn/B (A.Ratsch). Wegzug, Gebietsmax.: 24.Aug 15 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 18.Sep 1 Kippe Kleinleipisch/EE (F.Raden) * 21.Sep 1 bei Biebersdorf/LDS (TN).

BAUMPIEPER *Anthus trivialis*: Brut: 101 Rev./1350 ha ehemalige Rieselfelder Großbeeren-Sputendorf/TF (R.Mönig) * 95 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West (S.Oehlschläger u.a.) * 21 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 5 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Erstbeob.: 29.Mär 1 sing. Glauer Tal/TF (L.Gelbicke) - frühe Feststellung * 7.Apr 1 sing. Bucher Teiche/B (A.Kormannshaus). Wegzug, max.: 14.Aug 66 dz. Stolper Feld/OHV (W.Schreck). Letztbeob.: 10.Okt 2 dz. beim Grubensee Skado/OSL (T.Schneider).

WIESENPIEPER *Anthus pratensis*: Brut: nur 4 Rev. in 4 Gebieten auf 498 km² Altkreis Senftenberg/OSL (T.Schneider) * 13 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 9 Rev./100 ha Feuchtwiesen S Lübben/LDS (TN) * 13 Rev./280 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN). Zug und Rast, Ans. ab 100 Ex.: 21.Sep 133 dz. Teufelsberg/B (W.Schreck) * 28.Sep 161 dz. 7.05-10.30 Uhr Blankensee/TF (BR) und 100 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 3.Okt 191 dz. Lübars/B (K.Steiof) * 13.Okt 300 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 15.Okt 100 bei Kolkwitz/SPN (F.Neumann) * 20.Okt 200 dz. 8.30-10.00 Uhr Alte Spreemündung (HH). Winter, Ans. ab 50 Ex.: 16.Jan 56 Vehlow/PR (T.Langgemach) * 1.Dez 50 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 23.Dez 70 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 31.Dez 65 bei Liepe/HVL (T.Langgemach).

ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus*: Sehr schwaches Vorkommen. Heimzug, 5 Ex. bei 4 Beob.: 26.Apr 1 dz. Schlepziger Teiche (TN) * 5.Mai 1 bei Alt Zauche/LDS (TN) * 8.Mai 1 bei Leibsch/LDS (TN) * 11./13.Mai 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Wegzug, 3 Ex. bei 2 Beob.: 27.Aug 2 Angermünder Teiche (J.Mundt) - bisher früheste Feststellung, 30.Aug noch 1 ebd. (J.Mundt) * 30.Sep 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

BERGPIEPER *Anthus spinoletta*: Saisonmax. je Gebiet > 5 Ex.: 11.Jan 35 und 23.Dez 360 Unteres Odertal (WD) * 8.Jan 60 und 28.Dez 32 Schlepziger Teiche (TN) * 1.Jan 15 und 22.Dez 11 Neue Wuhle/B (B.Schonert) * 20.Jan 100 Havelnied. Gülpe (C.Löser) * 1.Mär 12 bei Rhinow/HVL (T.Langgemach) * 25.Okt 18 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 1.Dez 5 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 13.Dez 45 bei Leibsch/LDS (TN) * 25.Dez 80 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 28.Dez 9 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (B.Schonert, BR) * 31 Dez 12 bei Liepe/HVL (T.Langgemach). Heimzug, Letztbeob.: 17.Apr 1 Alte Spreemündung (HH). Wegzug, Erstbeob.: 30.Sep 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

SCHAFSTELZE *Motacilla flava*: Brut: 19 Rev./10,8 km² bei Lüdersdorf/TF (J.Scharon) * 8 Rev./80 ha Feuchtwiesen S Lübben/LDS (TN) * 4 Rev./200 ha bei Reitwein/MOL (U.Schroeter) * 7 Rev./280 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt). Erstbeob.: 3.Apr 1 M Schlepziger Teiche (TN). Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 12.Apr 100 Rieselfeld Nauen/HVL (TR) * 27.Apr 64 Gülper See (HH) * 7.Mai 54 Alte Spreemündung (HH). Wegzug, Schlafplätze und Ans. ab 200 Ex.: 30.Aug 500 Rietzer See (A.Kabus) * 31.Aug 900 Alte Spreemündung (HH) * 5.Sep 362 Köthener See/LDS (TN) * 10.Sep 280 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Wegzug, Letztbeob.: 10.Okt 1 Schlepziger Teiche (TN). **NORDISCHE SCHAFSTELZE *M. f. thunbergi*:** Vorkommen von 24 Ex. bei 8 Beob. während des Heimzuges: 17.Apr 1 M bei Breite/PM (L.Kalbe) * 2.Mai 1 M + 1 W Angermünder Teiche (J.Mundt) * 4.Mai 1 M Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 7.Mai 1 M FIB Unteres Odertal (D.Krummholz), 1 M Obertrattendorf/SPN (RB), 1 M Schlepziger Teiche (TN) und 10 M + 1 W Alte Spreemündung (HH) * 8.Mai 4 M + 2 W Schlepziger Teiche (TN).

GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*: Brut: 29 Rev./1018 km² Spreewald/LDS-OSL (Noah & Weiß 2002) * 18 Rev./200 km²

Stadtkreis Frankfurt/Oder (J.Becker) * 5 Rev./941 km² Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH) * 7 Rev./889 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2004) * 15 Rev./537 km² Altkreis Eisenhüttenstadt/LOS (H.Deutschmann, HH) * 11 BP an der Berste/LDS * 8 BP an der Dahme/LDS * 6 BP Dahme Prensdorf - Wildau/TF (alle P.Schonert). Heimzug, Max.: 17.Mär 8 Neue Wuhle Marzahn/B (H.Höft). Wegzug, Ans.: 8.Sep 8 Malchower See/B (Reimer) * 25.Sep 7 Rhin bei Altruppin/OPR (TN). Winter (Jan, Dez): Im traditionellen Überwinterungsgebiet Neue Wuhle Marzahn/B max. 12.Jan 8 (H.Höft) und 5.Dez 5 (C.Pakull). Alle weiteren Feststellungen: 5.Jan 3 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (B.Schonert) * 22.Jan 1 Staakmühle/LDS (TN) * 24.Jan 1 Ziltendorfer Nied. (J.Becker) * 7.Dez 1 bei Krossen/LDS (P.Schonert).

BACHSTELZE *Motacilla alba*: Brut: 8 BP/279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt). Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 6.Apr 53 Pulverteich Blasdorf/LDS (HH). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 1.Sep 180 Schlafplatz Stücken/PM (L.Kalbe) * 21.Sep 175 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Sep 283 Schlepziger Teiche (TN) * 13.Okt 250 Unteres Odertal Stolpe (WD). Winter (Wertung der Gebietsmax.): 86 Ex. bei 9 Beob. im Januar, max. 4.Jan 15 FIB Unteres Odertal (WD, H.Dittberner) * 12.Jan 12 bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 21.Jan 40 Havelnied. Parey (C.Löser) - zweitgrößter Wintertrupp * 29.Jan-7.Feb 7 Schlepziger Teiche (TN) * 6.-12.Jan 5 Neue Wuhle/B (A.Kormannshaus, H.Höft, R.Schirmeister) und 34 Ex. bei 11 Beob. im Dezember, max. 6.Dez 10 Schlepziger Teiche (TN) * 13.Dez 7 FIB Unteres Odertal (WD). **TRAUERBACHSTELZE *M. a. yarrellii*:** Diese Unterart wurde erstmals sicher dokumentiert: 16.Mär 1 M Tagebau Meuro/OSL (R.Kaminski) * 24.Apr 1 M bei Selchow/LOS (HH). AKBB anerkannt.

SEIDENSCHWANZ *Bombycilla garrulus*: Im ersten Halbjahr 4519 Ex. bei 109 Beob. Trupps ab 100 Ex.: 2.Jan 180 und 22.Jan noch 132 Mitte/B (W.Schreck; W.Schulz) * 5.Jan 100 Rathenow/HVL (A.Kabus) * 5.Jan 150 Werder/PM (D.Ferus) * 5.Jan 190 und 11.Jan noch 120 Schwedt/UM (J.Mundt; E.Krätke) * 8.Jan 100 Trebbin/TF (P.Schubert) * 26.Jan 150 Blankenburg/B (S.Brehme) * 2.Feb 126 Schwarzheide/OSL (T.Schneider) * 10.Feb 220 Wriezen/MOL (MF) * 2.Mär 170 Niemtsch/OSL (T.Schneider) * 5.Mär 125 Tempelhof/B (BR) * 24.Mär 136 Waldsieversdorf/MOL (A.Koszinski). Letztbeob.: 2.Mai 9 bei Peickwitz/OSL (T.Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 19.Okt 14 Schwedt/UM (J.Mundt). Im zweiten Halbjahr nur 83 Ex. bei 12 Beob., die bis auf 9 Vögel alle in der Uckermark beobachtet wurden. Monatliche Verteilung von n = 4602 Ex.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	2494	665	1017	334	9	-	-	-	-	44	23	16

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*: Im ersten Halbjahr 14 Ex.: 3.Jan-3.Feb 2 Rheinshagener Rhin/OPR (P.Sömmer, TR) * 19.Jan-24.Mär 2 und nur am 2.Mär 3 Stobber Lapnower/Eichendorfer Mühle/MOL (HH, MF, D.Schubert) * 19.Jan-10.Feb 1 Mühlenfließ Briesen/LOS (HH) * 21.Jan 1 Staakmühle/LDS (F.Schröder) * 30.Jan 1 bei Zauche/LDS (R.Schulze) * 3./4.Feb 1 bei Groß Linde/PR und Neue Mühle Perleberg/PR (TR; F.Neuschulz) * 8.-14.Feb 1 Schlaube Ragower Mühle/LOS (N.Bronkow, T.Spitz) * 16.Feb 1 Rheinsberg/OPR (TR) * 19.Feb 1 Glambecker Mühle/UM (H.Thiere) * 15.Mär 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 26.Mär 1 Dahme bei Golßen/LDS (P.Schonert). Im zweiten Halbjahr nur 5 Ex.: 29.Nov 2 Rheinshagener Rhin/OPR (TR) * 15.Dez 1 Garz/OPR (TR) und 1 Panke/B (Reimer) * 29.Dez 1 Thiesorter Mühle/UM (T.Blohm).

ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*: Brut: 29 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN) * 51 Rev./400 ha Grunewald/B (H.-J.Deppe) * 20 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Winter, flächenbezogene Daten: 21.Dez 14 auf 90 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*: Brut: 8 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 3 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Wegzug, max.: 25.Sep 40 dz. 6.40-10.00 Uhr Neukölln/B (K.Steiof). Winter (Jan, Dez): Im Jan 11 Ex. bei 8 Beob., max. 16.Jan 3 FIB Unteres Odertal (WD) und im Dez 2 Ex. bei 2 Beob.

ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*: Brut: 54 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 15 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 66 Rev./400 ha Grunewald/B (H.-J.Deppe) * 12 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 11 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) * 29 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Winter, Gebietsmax.: 4.Jan 14 Tegeler Fließ/B (W.Schreck) * 16.Jan 20 FIB Unteres Odertal (WD).

SPROSSER *Luscinia luscinia*: Brut: nur 1 Rev./1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Erstbeob.: 25.Apr 1 Sophienfelde/MOL (F.Küchler) * 5.Mai 1 sing. Bahrensdorfer See/LOS (HH). Letztbeob.: 18.Aug 1 dj. beringt Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*: Brut: 7 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 25 Rev./211 ha Burg-Kauper/SPN (TN). Erstbeob.: 20.Apr 5 in 4 Gebieten (C.&P.Pakull, F.Schröder, HH). Letztbeob.: 3.Sep 1 Wuhletal/B (B.Steinbrecher).

BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*: Brut: In Brandenburg wurden in potenziellen Brutgebieten 111 sing. M gezählt (Ryslavy 2004). Brutkonzentrationen: 48 Rev. SPA Rietzer See (T.Dürr, B.Rudolph, J. Franke u.a.) * 27 sing. FIB Unteres Odertal (OAG Uckermark). Erstbeob.: 31.Mär 2 sing. zwischen Unter- und Ober-Uckersee (K.Tauchert, A.Sowade,

T.Wenzel) * 11.Apr 2 sing. Ucker bei Blindow/UM (H.Schonert). Heimzugbeob. abseits der Brutplätze: 13.Apr je 1 M bei Neusorgefeld/LDS (Götze) und Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Wegzugbeob. abseits der Brutgebiete: 28.Jul-14.Sep 5 beringt + 1 beobachtet Alte Spreemündung (HH) * 30.Jul 1 dj. beringt und 9.Aug 1 dj. beobachtet Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 11.Aug 1 M beringt Schiaßer See/TF (W.Mädlow, J.Wesley). Letztbeob.: 28.Sep 1 dj. W beringt Rietzer See-Streng (T.Dürr, HH).

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros*: Brut: 10 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West (S.Oehlschlaeger u.a.). Erstbeob.: Zahlreiche Ankunftsdaten 10.-17.Mär. Wegzug, Trupps ab 10 Ex.: 1.Okt 14 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und 14 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Letztbeob.: 29.Nov 1 M Criewen/UM (H.-J.Haferland). Winter: Im Jan/Feb 13 Ex. bei 13 Beob. und im Dez 2 Ex. bei 2 Beob.

GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*: Brut: 11 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 6 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West (S.Oehlschlaeger u.a.). Erstbeob.: 12.Apr 1 sing. Stechow/HVL (T.Langgemach) * 13.Apr 1 sing. Mitte/B (Gottschalk). Späte Letztbeob.: 27.Okt 1 W Geesower Hügel/UM (H.-J.Haferland). Mischsänger: 19.Mai 1 singt wie Hausrotschwanz, nur selten arteigene Motive Lenzen/PR (BR).

BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*: Brut: 54 Rev./13,5 km² ehemalige Rieselfelder Großbeeren/TF (R.Mönig) * 18 Rev./12 km² Rekultivierungsflächen Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel, RB) * 12 Rev./10,8 km² bei Lüdersdorf/TF (J.Scharon) * 3 Rev./210 ha bei Altranft/MOL (MF) * 21 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R.Flath) * 11 Rev./90 ha bei Friedrichswalde/BAR (R.Flath) * 23 Rev./50 ha bei Groß Schönebeck/BAR (R.Flath). Erneut frühe Erstbeob.: 7.Apr 1 M bei Kostebrau/OSL (T.Schneider), danach erst 18.Apr 3 M Reiersdorfer Seebruch/UM (R.Flath). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 15.Aug 23 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister) * 24.Aug 274 auf 18,5 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (Beschow & Hansel 2002) - außergewöhnlich große Konzentration * 8.Sep 25 Stolper Feld/OHV (W.Schreck). Letztbeob.: 16.Okt 1 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 28.-31.Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (Beschow & Hansel 2002) - zweitspäteste Feststellung.

SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola torquatus*: Brut: In Brandenburg 112 als Rev. gewertete Meldungen (Ryslavy 2004) und in Berlin 12 Rev. (BOA 2003c). Erstbeob.: 9.Mär 1 M Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) * 16.Mär 1 W bei Biehlen/OSL (H.Michaelis, T.Schneider). Wegzug, Ans.: 5.Sep 6 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) * 12.Sep 12 dj. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 25.Okt 2 w-f. Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 26.Nov 1 M bei Blumenhagen/UM (WD) - späte Beobachtung.

STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe*: Brut: 11 Rev./12 km² Rekultivierungsfläche Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) * 24 Rev./480 ha TÜP Döberitzer Heide/HVL (M.Körner) * 6 Rev./600 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) * 3 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 2 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Heimzug, Erstbeob.: 20.Mär 1 M Döberitzer Heide/HVL (M.Körner) - frühes Datum * 26.Mär 1 M bei Kostebrau/OSL (T.Schneider). Ans. ab 10 Ex.: 2.Mai 11 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 3.Mai 11 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister) * 4.Mai 17 bei Niewisch/LOS (H.Deutschmann) und 10 bei Hartmannsdorf/LOS (BR) * 5.Mai 23 bei Garrenchen/LDS (G.-P.Schulze) * 6.Mai 11 bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) und 10 bei Wellmitz/LOS (HH) * 7.Mai 11 Neurüdnitz/MOL (SF) * 8.Mai 21 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 2.Aug 15 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 24.Aug 33 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 25.Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 7.-8.Nov 1 bei Pinnow/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser).

RINGDROSSEL *Turdus torquatus*: Nur während des Heimzuges 8 Ex. bei 8 Beob.: 2.Apr 1 M Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 14.Apr 1 M bei Rüdersdorf/LOS (W.Schulz) * 18.Apr 1 M Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 19.Apr 1 M bei Paulinenaue/HVL (S.Fischer) * 22.Apr 1 W Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 28.Apr 1 W bei Lindow/LOS (H.Deutschmann) * 2.Mai 1 W Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 3.Mai 1 W Reiersdorfer Seebruch/UM (R.Flath).

AMSEL *Turdus merula*: Brut: 51 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 18 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 8 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) * 72 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) * 13 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Ans. ab 30 Ex.: 25.Nov 40 Spandau/B (E.Wolf) * 2.Dez 43 Friedhof Lichterfelde/B (L.Gelbicke).

WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*: Brut, großflächige Erfassungen: 49-54 BP/1018 km² Spreewald/LDS-OSL (TN, F.Schröder, S.Weiß) * mind. 69 BP im Landkreis UM (OAG Uckermark), davon 40 BP/54 km² FIB Unteres Odertal (WD) * 42 BP/100 km² bei Lieberose/LDS, darunter eine Kolonie mit 17 BP (H.Deutschmann) * 5 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Ans. ab 1000 Ex.: 29.Jan 1400 und 13.Feb 1800 Randow-Welsebruch/UM (J.Mundt) * 29.Jan 1430 bei Schneeberg/LOS (HH) * 31.Jan 1100 FIB Unteres Odertal (WD) * 17.Feb 2460 Maiberger Wiesen/SPN (RZ) * 20.Feb 1300 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 14.Mär 1200 bei Linum/OPR (D.Ertel) und 1200 bei Gartz/UM (WD) * 29.Mär 1950 bei Radensdorf/LDS (HH) * 5.Apr 1000 bei Görzig/LOS (HH) * 8.Apr 1050 bei Niewitz/LDS (TN) * 13.Apr 1050 bei Neu Zauche/LDS (TN) * 12.Dez 2300 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (H.Deutschmann) * 29.Dez 2000 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

SINGDROSSEL *Turdus philomelos*: Brut: 10 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 61 Rev./400 ha

Grunewald/B (H.-J.Deppe) * 9 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 6 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) * 8 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Erstbeob.: 16.Feb 1 Spandau/B (D.Westphal) und 1 Mühlenbecker Teiche/OHV (A.Kormannshaus) * 26.Feb 1 Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe). Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 14.Mär 70 bei Gartz/UM (D.Krummholz) * 6.Apr 60 bei Neuendorf/LOS (HH) * 8.Apr 40 bei Niewitz/LDS (TN) * 12.Apr 64 bei Kohlsdorf/LOS und 110 bei Selchow/LOS (HH). Wegzug, Ans. ab 30 Ex.: 10.Okt 30 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) und 50 Felchowsee (D.Krummholz). Letztbeob.: 6.Nov 1 bei Schwarzheide/OSL (T.Schneider). Winter (Jan, Dez): 7.Jan 2 FIB Unteres Odertal (WD) * 1.Dez 1 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 3.Dez 1 Klein Ziethen/UM (J.Mundt).

ROTDROSSEL *Turdus iliacus*: Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 19.Mär 560 dz. 9-10 Uhr Neubrück/LOS (HH) * 22.Mär 900 FIB Unteres Odertal (WD) * 29.Mär 550 bei Groß Wasserburg/LDS (TN) * 1.Apr 1300 bei Grütz/HVL (T.Langgemach) * 4.Apr 1000 Lychensee/UM (T.Langgemach) * 5.Apr 850 bei Alt Zauche/LDS (TN) * 5./9.Apr 800 Unteres Odertal Friedrichsthal (T.Langgemach; D.Krummholz) * 12.Apr 500 bei Kerkow/UM (Stein) * 14.Apr 1000 Welsebruch/UM (J.Mundt). Heimzug, Letztbeob.: 7.Mai 1 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Sommer: 13.Jun 1 sing. Unteres Odertal Friedrichsthal (T.Langgemach). Wegzug, sehr frühe Erstbeob.: 24.Aug 2 Flughafensee/B (C.Handke, F.Sieste) * danach 12.Sep 1 Schorfheide bei Lindhorst/BAR (R.Flath). Wegzug, max.: 25.Okt 300 FIB Unteres Odertal (WD) * 28.Okt 400 Flemsdorfer Wald/UM (WD). Winter: Im Jan 21 Ex. bei 4 Beob., max. 31.Jan 18 FIB Unteres Odertal (WD) und im Dez 33 Ex. bei 6 Beob., max. 12.Dez 28 Felchowsee (WD).

MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*: Brut: 11 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 3 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Zug und Trupps ab 15 Ex.: 4.Jan 21 bei Lochow/HVL (T.Langgemach) * 23.Jul 19 bei Drahendorf/LOS (HH) * 5.Sep 16 bei Prötzel/MOL (U.Schroeter) * 28.Sep 19 dz. 7.05-10.30 Uhr Blankensee/TF (BR) * 20.Okt 26 dz. 8.30-10.00 Uhr Alte Spreemündung (HH) * 24.Okt 23 Schießplatz Niederlandin/UM (WD).

FELDSCHWIRL *Locustella naevia*: Brut: 45 Rev./1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben, davon 6 Rev./120,6 ha und 17 Rev./174,8 ha (TN, S.Weiß) * 7 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH) * 5 Rev./280,5 ha Spreewiesen Leibsch/LDS (TN). Frühe Erstbeob.: 18.Apr 1 sing. Zachow/HVL (M.Löschau) * 23.Apr 1 sing. bei Schlepzig/LDS (TN). Letztbeob.: 8.Sep 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke, W.Schreck).

SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*: Brut: 8 Rev./1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 13 Rev./495 ha Sommerpolder Leipe/OSL (TN). Erstbeob.: 9.Mai 4 sing. Karower Teiche/B (W.Schreck). Letzte Sänger: 20.Jul 1 Tegeler Fließ (H.Schölzel) * 4.Aug 1 Karower Teiche/B (H.Schölzel).

ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*: Brut: 172 Rev./1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben, davon 56 Rev./120,6 ha und 64 Rev./174,8 ha (TN, S.Weiß) * 26 Rev./180 ha Wasserfläche Köthener See/LDS /TN) * 39 Rev./70 ha Alte Spreemündung (HH) * 32 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Erstbeob.: 10.Apr 1 sing. Alte Spreemündung (HH) * 13.Apr 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Letztbeob.: 13.Okt 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, B.Stranz).

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*: Brut: Im FIB Unteren Odertal wurden 15 sing. M registriert (OAG Uckermark). Erstbeob.: 9.Mai 1 sing. FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Wegzug: 29.Jul 2 dj. beringt Alte Spreemündung (HH). AKBB anerkannt.

SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*: Brut: 543 Rev./1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben, davon 124 Rev./120,6 ha und 204 Rev./174,8 ha (TN, S.Weiß) - wohl derzeit größtes Vorkommen im Land * 30 Rev./280 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 53 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH) * 16 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Erstbeob.: 10.Apr je 1 sing. Alte Spreemündung und Friedländer Teiche/LOS (HH). Letztbeob.: 30.Sep 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris*: Brut: 22 Rev./5 km Graben in der Ziltendorfer Nied. (HH). Recht frühe Erstbeob.: 30.Apr 1 sing. bei Goschen/LDS (H.Deutschmann) * 1.Mai 1 sing. bei Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe). Letztbeob.: 14.Sep 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH).

TEICHROHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus*: Brut: 22 Rev./280 ha Spreewiesen bei Leibsch/LDS (TN) * 206 Rev./174,8 ha und 255 Rev./120,6 ha auf zwei Teilflächen Feuchtwiesen SE Lübben (S.Weiß) * 20 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN). Erstbeob.: 21.Apr 1 sing. Kiessee Maust/SPN (H.-R.Schaefer) * 24.Apr je 1 sing. Lauchhammer-Ost/OSL (T.Schneider), Linumer Teiche (S.Fischer) und Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Recht späte Letztbeob.: 27.Okt 1 Neue Wuhle Kaulsdorf/B (B.Steinbrecher) * 29.Okt 1 Unteres Odertal Stützkow (WD) * 1.Nov 1 Landiner Haussee/UM (WD).

DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: 153 Rev./1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) * 55 Rev./249 ha Schlepziger Teiche (TN) * 77 Rev. auf 12,5 km Eichkanal Straupitz-Lübben/LDS (TN,S.Weiß) * 58 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 42 Rev. an 24 Gewässern/498 km² Altkreis Senftenberg/OSL (T.Schneider) * 35 Rev. Wulfersdorfer Teiche-Kossenblatter Seen/LOS (HH). Brutbiologie, frühe und späte Bruten: 4.Jun 12 Tage alter Jungvogel wird außerhalb vom Nest gefüttert bei Lübben/LDS (TN) * 5.Sep 1 juv. bettelt Altvogel an Schlepziger Teichen

(TN). Erstbeob.: 19.Apr 1 sing. Neubrücker Teiche/LOS (HH) * 21.Apr 2 sing. Müggelsee (B.Schonert) und 1 sing. Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn). Letztbeob.: 29.Sep 1 dj. Alte Spreemündung (HH).

GELBSPÖTTER *Hippolais icterina*: Brut: 11 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 3 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 3 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter). Erstbeob.: 26.Apr 1 Sophienfelde/MOL (F.Küchler) - frühes Datum * 4.Mai 1 sing. Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt). Letztbeob.: 11.Sep 1 Marzahn/B (B.Steinbrecher).

SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*: Brut: 8 Rev./1350 ha ehemalige Rieselfelder Großbeeren/TF (R.Mönig) * 8 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 11 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 5 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter). Erstbeob.: 24.Apr 1 sing. Klein Ziethen/BAR (Ney) - zweitfrühester Nachweis * 26.Apr 1 sing. NSG Hutelandschaft Alttranft/MOL (W.Schulz) - frühe Daten * 4.Mai 1 sing. bei Schadow/LOS (H.Deutschmann). Letztbeob.: 20.Aug 1 Butzer See/B (B.Steinbrecher).

KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca*: Erstbeob.: 14.Apr 1 sing. Flughafensee/B (F.Sieste). Sehr späte Letztbeob.: 1.Nov 1 Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke) * 15.Nov 1 beringt Unteres Odertal Stützkow (WD).

DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis*: Brut: 36 Rev./1350 ha ehemalige Rieselfelder Großbeeren/TF (R.Mönig) * 5 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 8 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 46 Rev./215 ha Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck). Erstbeob.: 20.Apr 1 sing. bei Caminchen/LDS (TN). Letztbeob.: 19.Sep 1 dj. beringt Bliesdorf/MOL (MF).

GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*: Brut: 11 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u. a.) * 12 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt). Erstbeob.: 30.Apr je 1 sing. bei Groß Wasserburg/LDS (TN) und bei Raßmannsdorf/LOS (HH). Letztbeob.: 29.Sep 1 Wuhletal/B (R.Schirmeister).

MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla*: Brut: 27 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 11 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 45 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) * 22 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Erstbeob.: 20.Mär 1 sing. Marzahn/B (B.Steinbrecher). Letztbeob.: Drei Novemberdaten, zuletzt 26.Nov 1 M Fließwiesen Ruhleben/B (M.Löschau). Winter: 26.Feb 1 Teltow/TF (D.Radomski).

GRÜNLAUBSÄNGER *Phylloscopus trochiloides*: Eine Beob.: 9.Jun 1 sing. Havelnied. Parey (H&MH). AKBB anerkannt.

WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix*: Brut: 10 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 10 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Erstbeob.: 17.Apr 1 sing. Senftenberg/OSL (S.Brehme). Letztbeob.: 1.Sep 1 Müggelsee (W.Schreck).

ZILPZALP *Phylloscopus collybita*: Brut: 8 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 9 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 31 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Erstbeob.: 11.Mär 1 sing. bei Ranzig/LOS (HH) * 12.Mär 1 sing. Linum/OPR (S.Fischer). Wegzug, Ans.: 7.Sep 24 auf 700 Meter Schlepziger Teiche (TN) * 28.Sep 30 im lockeren Trupp Rangsdorfer Luchwiesen/TF (L.Gelbicke). Letztbeob.: 30.Okt 2 Flughafensee/B (F.Sieste) * 19.Nov 1 Althüttendorf/BAR (J.Mundt) * 22.Nov 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). Winter (Jan, Feb, Dez): 28.Feb 1 Flughafensee/B (F.Sieste) * 19.Dez 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

FITIS *Phylloscopus trochilus*: Brut: 5 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 24 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) * 57 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 41 Rev./30,2 ha TÜP Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 94 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.). Frühe Erstbeob.: 19.Mär 1 sing. Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) * 24.Mär 1 sing. Kienberg Marzahn/B (B.Steinbrecher). Letztbeob.: 29.Sep 2 Wuhleteich/B (R.Schirmeister).

WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus*: Brut: 5 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Trupps > 10 Ex.: 12.Jan 16 Strausberg/MOL (U.Schroeter).

SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapilla*: Brut: 1 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 10.Mär 1 sing. Gatow/B (C.Otto) * 13.Mär 1 sing. Großer Dub Jannowitz/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 1.Nov 2 dj. M, 29.Nov 1 dj W beringt bei Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe). Winter: Zwei Beob. im Dezember: 7.Dez. 1 Müggelsee (BR, W.Schreck) und 1 Flughafensee/B (F.Sieste).

GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*: Brut: 7 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 20 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) - hohe Dichte * 9 Rev./60,6 ha bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Erstbeob.: 1.Mai 1 Schorfheide bei Lindhorst/BAR (R.Flath). Letztbeob.: 19.Sep 1 Schorfheide bei Lindhorst/BAR (R.Flath) und 2 Linumer Teiche (K.Lüddecke).



Abb. 14: Schwarzkehlchen, Weibchen, Tagebau Meuro/OSL, Mai 2002. Foto: R. Kaminski.

Fig. 14: *Female Stonechat, opencast mining area Meuro/OSL, May 2002.*

Abb. 15: Kleiber, Wriezen/MOL, Dezember 2002. Foto: S. Fahl.

Fig. 15: *Nuthatch, Wriezen/MOL, December 2002.*



Abb. 16: Rotkopfwürger, Männchen, TÜP Lieberose/SPN, Juni 2002. Foto: H. Deutschmann.

Fig. 16: *Male Woodchat Shrike, former military training area Lieberose/SPN, June 2002.*

ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*: Brut: 12 Rev./94 km² Stechlinsee-Gebiet/OPR-OHV (K.Steiof). Erstbeob.: 28.Apr 2 sing. Breitefenn bei Neuendorf/BAR (Graumann) - bisher früheste Ankunft * 13.Mai je 1 sing. Schorfheide/BAR (R.Flath) und Großer Lindsee/BAR (Graumann). Vorkommen abseits der Hauptverbreitung: 22.Mai 1 sing. Unterspreewald bei Schlepzig/LDS (TN). Altersverhältnis der M: Von 13 singenden M in der Schorfheide/BAR waren 10 rot- und 3 weißkehlig (R.Flath) und von den Reviervögeln im Stechlinsee-Gebiet/OPR-OHV je 6 ad. bzw. vorj. (K.Steiof).

HALSBANDSCHNÄPPER *Ficedula albicollis*: Eine Beob.: 21.Apr 1 ad. M Burg/SPN (TN) - 10. und jahreszeitlich frühester Nachweis im Berichtsgebiet. AKBB anerkannt.

TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*: Brut: 11 Rev./60,6 ha (ohne Nistkästen) Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Erstbeob.: 18.Apr 1 sing. bei Drahendorf/LOS (HH). Letztbeob.: 15.Sep 3 Neukölln-Schöneberg/B (BR).

BARTMEISE *Panurus biarmicus*: Deutlich schwächeres Vorkommen als in den Vorjahren. Brutkonzentrationen > 5 BP: 32 BP Päwesiner-Wachower Lötz/PM-HVL (TR, J.Franke) * 25 BP Peitzer Teiche (P.Koselleck) * 25 BP Landiner Haussee/UM (WD) * 15 BP Lanke/UM (WD) * 8 BP Schlosswiesenpolder Schwedt/UM (WD). Gebietsmax. > 20 Ex.: 3./4.Jan 25 + 30, 13.Dez 120 FIB Unteres Odertal (H.Dittberner, WD) * 16.Jul 35 Blankensee/TF (BR) * 14.Sep 50 Alte Spreemündung (HH) * 9.Okt 44 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) * 29.Okt 25 Groß Behnitzer See/HVL (M.Kolbe) * 14.-21.Dez 80 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, F.Schröder).

SCHWANZMEISE *Aegithalus caudatus*: Brut: 3 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.). Trupps ab 20 Ex.: 4.Jan 24, 31.Okt 22 bei Lübben/LDS (TN) * 7.Apr 20 Fasanenpark Strausberg/MOL (T.Seyfarth, C.Kubik) * 5.Jun 29 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 31.Okt 24 Osdorfer Felder/TF (W.Schreck) * 30.Nov 43 Flughafensee/B (F.Sieste u.a.) * 25.Dez 35 Steglitz/B (L.Gelbicke).

SUMPFMEISE *Parus palustris*: Brut: 5 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Gebietsmax.: 7.Dez 9 Müggelsee/B (BR, W.Schreck).

WEIDENMEISE *Parus montanus*: Brut: 7 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 5 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

HAUBENMEISE *Parus cristatus*: Brut: 6 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 23 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 6 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN).

TANNENMEISE *Parus ater*: Brut: 4 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 23 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 8 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN). Wegzug, Max.: 25.Sep 33 dz. 6.40-10.00 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 27.Sep 44 dz., 30.Okt 68 dz. 10-13 Uhr Gülper See (HH).

BLAUMEISE *Parus caeruleus*: Brut: 23 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 13 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 20 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Wegzug, Max.: 28.Sep 80 dz. in 5 Stunden Blankensee/TF (BR) * 3.Okt 46 dz. 11.15-15.00 Uhr bei Großziethen/LDS (BR). Truppmax.: 13.Okt 80 dz. FIB Unteres Odertal (WD) * 12.Dez 120 bei Hohenwalde/FF (H.Deutschmann).

KOHLMEISE *Parus major*: Brut: 89 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 15 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 31 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Wegzug, Max.: 3.Okt 100 dz. 6.00-8.30 Uhr Geesower Hügel/UM (H.-J.Haferland) * 30.Okt 114 dz. 10-13 Uhr Gülper See (HH) * 1.Nov 130 dz. 7-9 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus). Truppmax.: 9.Okt 55 bei Drahendorf/LOS (HH) * 13 Okt 60 Stradower Teiche/OSL (H.Deutschmann) * 14.Dez 50 am Schlafplatz Gatow/UM (WD).

KLEIBER *Sitta europaea*: Brut: 17 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN).

WALDBAUMLÄUFER *Certhia familiaris*: Brut: 15 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN) * 7 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 3 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN).

GARTENBAUMLÄUFER *Certhia brachydactyla*: Brut: 10 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN).

BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*: Brut: 17 "Rev."/1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) * 3 "Rev."/180 ha Köthener See/LDS (TN) * 5 Brutnester auf 35 ha Wiesenteich Stradow/OSL (W.Albrecht). Erstbeob.: 21.Mär 1 M Bahrensdorfer See/LOS (HH) * 29.Mär 2 Karower Teiche/B (C.Pohl). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 29.Jul 23, 29.Sep 34 Alte Spreemündung (HH) * 30.Jul 20, 13.Sep 17 Linumer Teiche (S.Fischer) * 27.Aug 15 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 6.Sep 40 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) * 12.Sep 21 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 28.Sep 41 Rietzer See-Streng (T.Dürr, I.Todte, HH). Letztbeob.: 16.Nov 1 dz. Schlepziger Teiche (TN) * 21.Nov 1 Landiner Haussee/UM (WD). Winter (Jan, Dez): 2.Jan 1, 31.Jan 1 M Schlosswiesenpolder Schwedt/UM (H.Dittberner, WD) * 3.Jan 1 FIB Unteres Odertal (H.Dittberner, WD) * 21.Jan 1 Landiner Haussee/UM (WD). Keine Dez-Beob.

PIROL *Oriolus oriolus*: Brut: 6 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 8 Rev./432 ha Brandfläche bei Bärenklau/SPN (H.Deutschmann) * 6 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt). Erstbeob.: 27.Apr 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und 1 M Blasdorf/LDS (H.Deutschmann). Wegzug, Ans.: 19.Jul 11 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Letztbeob.: 31.Aug 1 dj. Müggelsee (BR).

NEUNTÖTER *Lanius collurio*: Brut: 98 Rev./1350 ha ehemalige Rieselfelder Großbeeren/TF (R.Mönig) * 22 Rev./1310 ha TÜP Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 12 Rev./1050 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) * 13 Rev./1000 ha bei Günthersdorf/LOS (H.Deutschmann) * 19 Rev./432 ha Brandfläche bei Bärenklau/SPN (H.Deutschmann) * 12 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 4 Rev./174,8 ha Feuchtwiesen SE Lübben (S.Weiß). Erstbeob.: 25.Apr 1 M Lipten/OSL (R.Möckel) - früher Nachweis * 29.Apr 1 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Wegzug, Gebietsmax.: 2.Aug 26 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) * 3.Aug 39 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 3.Aug 24 Rieselfeld Karolinenhöhe/PM (E.Wolf) * 24.Aug 49 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 3.Okt 5 Ex. in 3 Gebieten (K.Lüddecke, TN, BR) * 26.Okt 1 dj. bei Blumberg/BAR (J.Scharon) - recht später Nachweis. Farbabweichung: 8.Jun 1 melanistisch Döberitzer Heide/HVL (U.Tammler, S.Urmoneit). Nachtrag: 2001: 17.-27.Okt 1 dj. Cottbus (D.Robel).

RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*: Brut: In Brandenburg mind. 222 gewertete Reviere (Ryslavy 2004). Winter, Gebietsmax.: 23.Jan 8 auf 11 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 3.Feb 9 auf 100 km² bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 8.Feb 6 auf 54 km² FIB Unteres Odertal (WD).

ROTKOPFWÜRGER *Lanius senator*: Erneut zwei Beob.: 30.Mai-2.Jun 1 M TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann, HH, TN u.a.) * 21.-26.Jun 1 bei Hönow/MOL (R.Schirmeister, B.Steinbrecher, C.&W.Otto). AKBB anerkannt.

EICHELHÄHER *Garrulus glandarius*: Brut: 7 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 14 Rev./450 ha Marzahn/B (B.Steinbrecher) * 8 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 4 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) * 7 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Heimzug, Max.: 9.Mär 14 dz. Leißnitzsee/LOS (HH) * 31.Mär 17 dz. Charlottenburg/B (K.Lüddecke) * 3.Apr 15 dz. Lichtenberg/B (R.Schirmeister). Auffälliger Wegzug im September, Max.: 10.Sep 43 dz. bei Grubensee Skadow/OSL (T.Schneider) * 13.Sep 150 FIB Unteres Odertal (H.Dittberner, WD) * 19.Sep 39 dz. Marzahn/B (B.Steinbrecher) * 21.Sep 34 dz. 7.30-8.45 bei Biebersdorf/LDS (TN) * 28.Sep 38 dz. 7.05-10.30 Blankensee/TF (BR). Truppmax.: 9.Jan 22 Schlepziger Teiche (TN) * 25.Jul 31 TÜP Lieberose/SPN (HH) * 24.Aug 23 Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 10.Sep 26 bei Grubensee Skadow/OSL (T.Schneider).

ELSTER *Pica pica*: Brut: 101 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 24 BP/38 km² Burg/SPN (TN). Ans. ab 30 Ex. an Schlafplätzen in Brandenburg: 10.Jan 120 Schwedt/UM (U.Schünmann) * 17.Jan 150, 16.Feb 220 Potsdam/P (W.Mädlow) * 22.Jan 35 Neuruppin/OPR (S.Fischer) * 31.Jan 62 Talsperre Spremberg (RB) * 8.Feb 80 Neuendorf bei Brück/PM (P.Schubert) * 1.Mär 68, 26.Dez 54 Alte Spreemündung (HH) * 8.Mär 128 Beeskow/LOS (HH) * 21.Nov 98 Alt Töplitz/PM (C.Löser) * 29.Nov 51 Prenzlau/UM (H.Schonert) und 40 bei Bärenbrück/SPN (B.Litzkow, N.Vintz) * 18.Dez 45 Serwest/BAR (A.Helmecke). Schlafplätze ab 100 Ex. in Berlin: 15.Feb 150 Treptow (H.Schick) * 3.Nov 100 Tempelhof (L.Gelbicke) * 26.Nov 126 Steglitz (K.Witt) * 24.Dez 150 Neukölln (BR) * 29.Dez 114 Marzahn (A.Kormannshaus).

TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes*: 3 Ex. bei 3 Beob.: 28.Jan 1 Petersdorf/UM (Kurzweg) * 8.Apr 1 Göllnitz/EE (F.Raden) * 13.Sep 1 Mündesee/UM (M.Schmidt).

DOHLE *Corvus monedula*: Brut: 45 BP in 5 Orten in der Uckermark (U.Kraatz, T.Blohm, WD) * 32 BP Beeskow/LOS (A.Schmidt, HH) * 10 BP Altes Kraftwerk Eisenhüttenstadt/LOS (HH) * 6 BP Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 14 BP Lenzen/PR (F.Neuschulz) * 5 BP Langen/OPR (S.Fischer) * 4 BP Fehrbellin/OPR (S.Fischer) * 4 BP Walchow/OPR (S.Fischer) * 3 BP Ruhland/OSL (T.Schneider). Ans. > 100 Ex. in Brandenburg: 11./30.Jan 300 Linum/OPR (S.Fischer; T.Langgemach) * 14.Jan 500 bei Wendemark/UM (U.Kraatz) * 30.Jan 400 Zützen/UM (H.-J.Haferland) * 6.Feb 800 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 9.Feb 300 Güstebieser Loose (H.Deutschmann, RB, HH) * 21.Okt 400 Lübben/LDS (TN) * 3.Nov 600 Cottbus/CB (B.Litzkow) * 5.Nov 136 Beeskow/LOS (HH) * 27.Nov 1000 Schlafplatz Schwedt/UM (J.Mundt) * 1.Dez 600 Krielow/PM (C.Löser) * 12.Dez 120 Linum/OPR (A.Bräunlich) * 15.Dez 1700 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 15.Dez 420 Ziltendorfer Nied. (HH) * 20.Dez 180 bei Bleyen/MOL (HH).

SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*: Brut: In Brandenburg wurden in lediglich 9 Ortschaften 872 BP (Ryslavy 2004) und in Berlin 8 Kolonien mit 114 BP (BOA 2003c) gemeldet. Ans. ab 1000 Ex. in Brandenburg: 6./21.Feb 3000 Unteres Odertal Stolpe-Zützen (WD, H.-J.Haferland) * 2.Mär 1600 bei Ortwig/MOL (HH) * 21.Okt 1800 Schlafplatz Lübben/LDS (TN) * 4.Nov 1200 Cottbus/CB (B.Litzkow) * 7.Nov 5000 Schlafplatz Caputh/PM (TR) * 8.Nov 1300 Schlafplatz Prenzlau/UM (H.Schonert) * 17.Nov 1000 Fahlhorst/PM (M.Zerning). In Berlin max.: 6.Dez 9000 Mitte (A.Kormannshaus) * 31.Dez 6000 Schlafplatz Großer Tiergarten (W.-D.Loetzke).

AASKRÄHE *Corvus corone*: RABENKRÄHE *C. c. corone*: Ans. ab 3 Ex.: 31.Jan/30.Sep je 3 Talsperre Spremberg (RB) * 16.Mär 6 Gülper See (HH) * 8.Apr 7 bei Plessa/EE (T.Schneider) * 20.Apr 3 bei Neu Zauche/LDS (TN). **NEBELKRÄHE**

C. c. cornix: Brut: 33 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 43 BP/450 ha Wuhletal/B (B.Steinbrecher). Ans. ab 150 Ex. in Brandenburg: 4.Jan 150 Bälow/PR (Forberg) * 6.Jan 155 Potsdam/P (W.Mädlow) * 22.Jan 400 Randow-Welsebruch/UM (J.Mundt) * 26.Jan 215 Talsperre Spremberg (RB) * 28./31.Jan 600 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz; WD) * 31.Jul 186 bei Kerkow/UM (HH) * 8.Aug 150 bei Linum/OPR (S.Fischer) * 13.Aug 190 bei Lübben/LDS (TN) * 1.Sep 310 bei Schmerzke/PM (T.Langgemach) und 172 bei Rübehorst/HVL (HH) * 13.Sep 264 Güstebieser Loose (SF) * 19.Nov 800 Schlafplatz Senzke/HVL (TR) * 4.Dez 300 FIB Unteres Odertal (H.Dittberner, WD) * 8.Dez 169 bei Breite/PM (L.Kalbe) * 11.Dez 163 auf 100 km² bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 12.Dez 250 Breitlingsee/BRB (TR) * 28.Dez 170 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis). In Berlin max.: an Schlafplätzen 27.Feb 500 Hellersdorf (B.Steinbrecher) * 30.Nov/3.Dez 1800 Tegeler See (H.Schölzel) * 3.Nov-7.Dez 600 Müggelsee (viele Beobachter).

KOLKRABE *Corvus corax*: Brut: 58 BP/374 km² Kontrollfläche im Altkreis Luckau/LDS (K.Illig) - sehr hohe Dichte * 5 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Ans. ab 100 Ex.: 25.Jan 100, 23.Apr 135 bei Biehlen/OSL (H.Michaelis; T.Schneider) * 11.Mär 100, 17.Aug 200 Deponie Pinnow/UM (J.Mundt) * 31.Mär 150 Deponie Spremberg/SPN (RB) * 10.Apr 230 bei Schlepzig/LDS (TN) * 18.Apr 102, 14.Sep 120 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 28.Apr 200 Groß Buckau/SPN (RB) * 17.Mai 199 bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 27.Mai 200, 6.Jul 480 bei Tremsdorf/PM (W.Mädlow) * 22.Jun 460 Stromtal bei Prenzlau/UM (T.Blohm) * 30.Jun 170 Deponie Neuenhagen/MOL (HH) * 20.Jul 300 Schlafplatz Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) * 29.Dez 180 Deponie Prenzlau/UM (T.Blohm).

STAR *Sturnus vulgaris*: Brut: 72 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Schlafplätze ab 10000 Ex.: 12.Feb 10000 bei Lug/EE (F.Raden) * 20.Feb 20000 Witzker See/HVL (T.Langgemach) * 19.Mär 28000 Talsperre Spremberg (RB) * 30.Mär 17000 und 30.Sep 11500 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 17.Mär 19000 und 6.Jul 11000 Alte Spreemündung (HH) * 6.Jul 10000 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 26.Jul 10000 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 29.Jul 24000 Mitte/B (A.Kormannshaus) * 10.Aug 13000 Berliner Dom (W.Schreck) * 19.Aug 15000 Lanke-Felchowsee (J.Mundt) * 28.Sep 15000 Letschin/MOL (SF) * 24.Okt 20000 Rietzer See-Streng (C.Löser) * 25.Okt 10000 Golzow/MOL (SF) * 27.Okt 10000 Teiche Waldsieversdorf/MOL (J.Hoffmann). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 300 Ex.: 2.Jan 2000 Deponie Eberswalde/BAR (Grewe) * 13.Jan 510 und 18.Dez 400 Deponie Beeskow/LOS (HH) * 17.Jan 3000 Schlafplatz Potsdam/P (W.Mädlow) * 18.Jan 700 bei Betzin/OPR (S.Fischer, H.Watzke) * 26.Jan 500 bei Paulinenaue/HVL (S.Fischer) * 30.Jan 1000 bei Golzow/PM (B.Rudolph) * 31.Jan 1600 FIB Unteres Odertal (WD) * 8.Dez 800 bei Schneeberg/LOS (HH) * 14.Dez 550 Deponie Spremberg/SPN (RB) * 20./27.Dez 500 Deponie Neuenhagen/MOL (HH; MF) * 22.Dez 2000 Schlafplatz Kraftwerk Jänschwalde/SPN (B.Litzkow).

HAUSSPERLING *Passer domesticus*: Trupps ab 200 Ex.: 27.Jan 280, 24.Jun 350 und 14.Dez 380 Beeskow/LOS (HH) * 25.Feb 200 Schwedt/UM (WD) * 30.Mär 630 gesamte Ortslage Stechow/HVL (T.Langgemach) * 22.Nov 300 Parstein/BAR (J.Mundt).

FELDSPERLING *Passer montanus*: Brut: 5 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 7 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter). Trupps ab 300 Ex.: 22.Jan 300 Criewen/UM (J.Mundt) * 26.Mär 450 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 15.Jul 400 bei Schwanebeck/BAR (D.Ertel) * 17.Sep 800 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 25.Nov 350 Berkholz-Meyenburg/UM (WD) * 4.Dez 300 Osdorfer Felder/TF (L.Gelbicke) * 8.Dez 300 Päwesin/PM (M.Jurke).

BUCHFINK *Fringilla coelebs*: Brut: 135 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 33 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 22 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter) * 22 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schlepzig/LDS (TN) * 43 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Heimzug-Ans. ab 1000 Ex.: 17.Mär 1340 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 22.Mär 1200 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) * 23.Mär 5000 bei Altreetz/MOL (SF) * 24.Mär 4000 bei Gielsdorf/MOL (U.Schroeter), 3400 bei Bliesdorf/MOL, 1200 bei Jahnsfelde/MOL, 2000 bei Rathstock/MOL, 1800 bei Steinhöfel/LOS und 1000 bei Pfaffendorf/LOS (HH) * 25.Mär 1200 bei Kahren/SPN (RZ). Wegzug, Zug und Rast ab 1000 Ex.: 24.Sep 1000 bei Beeskow/LOS (HH) * 28.Sep 2150 dz. 12.40-15.10 Uhr Hönow/MOL (R.Schirmeister) und 1310 dz. in 5 Stunden Blankensee/TF (BR) * 3.Okt 4979 dz. 7-10 Uhr TÜP Lieberose/LDS (H.Deutschmann, T.Spitz) und 1785 dz. 8-14 Uhr Lübars/B (K.Steiof) * 9.Okt 2400 bei Ragow/LOS (HH) * 16.Okt 1030 dz. 7.15-9.15 Uhr Marzahn/B (B.Steinbrecher) * 25.Okt 2000 dz. 7.15-9.15 ebd. (B.Steinbrecher). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 50 Ex.: 12.Jan 50 Kuschkow/LDS (TN) * 31.Dez 64 bei Birkholz/LOS (HH).

BERGFINK *Fringilla montifringilla*: Ans. ab 500 Ex.: 14.Feb 600 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke) * 15.Mär 900 Gatower Rieselfeld/B (H.Höft) * 23.Mär 5000 bei Altreetz/MOL (SF) * 24.Mär 1200 bei Bliesdorf/MOL (HH). Heimzug, Letztbeob.: 2.Mai 1 bei Schlepzig/LDS (TN) * 3.Mai 1 bei Lauchhammer/OSL (T.Schneider). Sommer: 20.Jun 1 M sing. Forst Drahendorf/LOS (HH) - der letzte Sommernachweis zuvor war 1995 (ABBO 2001). Wegzug, Erstbeob.: 19.Sep je 1 dz. Schorfheide/BAR (R.Flath) und bei Restloch Skadow/OSL (T.Schneider).

GIRLITZ *Serinus serinus*: Brut: 25 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 10 Rev./211 ha Burg-Kauper/SPN (TN) * 5 Rev./50 ha Ortslage Schlepzig/LDS (TN) * 5 Rev./50 ha Neubaugebiet Tempelhof/B (L.Gelbicke). Heimzug, Erstbeob.: 9.Feb 1 dz. Deponie Neuenhagen/MOL (HH) * 17.Feb 1 Gatower Rieselfeld/B (K.Lüddecke). Trupps ab 10 Ex.: 21.Apr 24 Beeskow/LOS (HH) * 29.Jun 29, 24.Jul 45, 18.Sep 46 und 11.Okt 52 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) * 23.Okt 100 Tagebau

Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) - hohe Zahl * 24.Okt 40 Bliesdorf/MOL (MF). Letztbeob.: Eine Beob. Anfang November in Berlin (BOA 2003b). Winter (Jan, Dez): 12.Dez 5 Mitte/B (W.Schreck).

GRÜNFINK *Carduelis chloris*: Brut: 3 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 6 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter). Brutbiologie: 1.Apr bereits ein flügger Jungvogel Jamlitz/LDS (H.&J. Deutschmann, F.Killias) - sehr frühe Brut. Ans. ab 500 Ex.: 23.Jun 700 Gatower Rieselfeld/B (K.Lüddecke, D.Westphal) * 31.Okt 500 bei Niewisch/LOS (HH) * 3.Nov 700 Fahlhorst/PM (W.Mädlow) * 8.Dez 550 bei Schneeberg/LOS (HH) * 12./14.Dez 600 bei Petersdorf/LOS (H.Deutschmann; HH) * 15.Dez 800 bei Grunow/LOS (HH).

STIEGLITZ *Carduelis carduelis*: Brut: 2 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 3 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter). Ans. ab 300 Ex.: 3.Jan 400 Güstebieser Loose/MOL (MF) * 5.Jan 2100 bei Oelsen/LOS (HH) - zweitgrößter Trupp * 19.Jan 700 bei Hermersdorf/MOL (HH) * 7.Feb 400 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 26.Okt 550 bei Friedland/LOS (HH) * 31.Okt 500 bei Niewisch/LOS (HH) * 12.Dez 400 bei Grunow/LOS (H.Deutschmann) * 14.Dez 1000 bei Petersdorf/LOS (HH).

ERLENZEISIG *Carduelis spinus*: Ans. ab 400 Ex.: 20.Jan 450 Großer Tiergarten/B (W.Schreck) und 600 bei Neuehütte/BAR (HH) * 26.Jan 750 bei Sarkow/LOS (HH) * 19.Feb 400 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 13.Okt 450 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg) * 20.Okt 510 dz. 8.30-10.00 Uhr Alte Spreemündung (HH) * 9.Nov 530 Müggelsee (BR, W.Schreck) und 420 Schlepziger Teiche (TN) * 30.Nov 450 Gatower Havel/B (D.Westphal) * 17.Dez 600 Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*: Brut: 4 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt). Extrem schwaches außerbrutzeitliches Vorkommen, max. Ans.: 13.Jan 120, 14.Aug 80 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) * 5.Sep 80 Hönow/MOL (R.Schirmeister) * 20.Nov 200 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke).

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*: Heimzug, Letztbeob.: 7.Apr 5 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (H&MH). Frühe Wegzug, Erstbeob.: 3.Okt 20 Neuwustrow/MOL (SF) * 9.Okt 22 Güstebieser Loose/MOL (U.Schroeter). Gebietsmax. ab 50 Ex.: 14.Jan 60 bei Laasow/SPN (RZ) * 23.Jan 100 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 3.Feb 96 Zinndorf/MOL (A.Koszinski) * 17.Feb 150 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 23.Feb 200 bei Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 5./23.Mär 110 Gatower Rieselfeld/B (M.Löschau; E.Wolf) * 14.Mär 50 bei Gatow/UM (D.Krummholz) * 16.Mär 155 Havelnied. Parey (H&MH) * 30.Mär 70 Schenkenberg/UM (K.Eilmes) * 11.Nov 80 bei Wollin/UM (U.Kraatz) * 12.Nov 50 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke) * 26.Nov 250 bei Criewen/UM (E.Krätke) * 1.Dez 62 Havelnied. Parey (HH) * 27.Dez 60 bei Groß Machnow/TF (L.Gelbicke).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	209	446	350	5	-	-	-	-	-	52	376	162
	n	3	4	4	1	-	-	-	-	-	5	5	3
B	Ex.	75	45	213	-	-	-	-	-	-	4	104	48
	n	4	1	3	-	-	-	-	-	-	1	4	3
Summe	Ex.	284	491	563	5	-	-	-	-	-	56	480	210

BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*: Insgesamt sehr schwaches Auftreten, max. Ans.: 6.Jan 30 bei Maust/SPN (RZ) * 24.Feb 50 bei Gorden/EE (T.Schneider) * 25.Feb 43 Mitte/B (W.Schulz) * 3.Mär 50 Linumer Teiche (K.Tauchert, T.Wenzel) * 18.Apr 35 Reinickendorf/B (F.Sieste) * 3.Dez 30 Friedrichsthal/UM (H.Dittberner, WD). Heimzug, Letztbeob.: 3.Mai 1 dz. Schlepzig/LDS (TN) und 3 Felchowsee (WD) * 25./27.Mai 1 M mit Flugbalztriller Lauchhammer/OSL (T.Schneider) - möglicherweise Reviervogel. Sommer, auffällige Häufung im August: 26.Jun 2 M Kiesgrube Ziesow/PM (P.Schubert) * 21.Jul/5.Aug je 1 dz. Schlepziger Teiche (TN) * 3.Aug 1 Lindenauer Großteich/OSL (T.Schneider) * 10.Aug 1 Mitte/B (K.Steiof) * 11.Aug 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 16.Aug 3 FIB Unteres Odertal (WD) * 18.Aug 1 Borchelts-busch/LDS (G.-P.Schulze) * 19./21./23.Aug je 1 dz. bei Grubensee Skadow/OSL (T.Schneider) * 21.Aug 1 dz. bei Neu-brück/LOS (HH) * 25.Aug 3 Marzahn/B (Köhler). Danach keine weiteren Beobachtungen im September. Wegzug, Erstbeob.: 10.Okt 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN). **ALPENBIRKENZEISIG *C. f. cabaret*:** Fünf Beob.: 15.Jan 8 Osdorfer Felder/TF (L.Gelbicke) * 18.Feb/13./25.Mär 11-15 Volkspark Prenzlauer Berg/B (Radomski) * 29.Mär 2 bei Lehde/OSL (HH) * 7.Nov 3 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 26.Nov 5 Teufelsberg/B (K.Witt).

FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*: Während des gesamten Jahres starkes Vorkommen. Dies wird durch die Meldung von 35 Trupps ab 20 Ex. deutlich unterstrichen. Zug und Rast ab 30 Ex.: 21.Jan 31 Grünewalde/OSL (F.Raden) * 15.Feb 32 Gottesgabe/MOL (SF) * 19.Mär 31 dz. bei Neubrück/LOS (HH) * 28.Mär 35 TÜP Lieberose/LDS (TN u.a.) * 2.Mai 30 Flemsdorfer Wald/UM (WD) * 19.Jul 40 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 21.Jul 36 bei Neulewin/MOL (U.Schroeter) * 14.Aug 58 dz. Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 29.Aug 300 in Lärchenbestand am Felchowsee (WD) - mit Abstand bisher größter Schwarm * 30.Okt 100 Flemsdorfer Wald/UM (WD) * 26.Nov 40 bei Berkholz-Meyenburg/UM (WD) * 28.Dez 47 Felchowsee (WD).

KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*: Brut: 19 sing. M im Unteren Odertal (WD, D.Krummholz u.a.) * 12 M + 7 W (7 BP) Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß). Weitere Beob.: 22.Mai 1 sing. Ketziner Havel/HVL (M.Jurke) * 24.Mai 1 sing. Peetzig/UM (D.Treichel) * 25.Mai je 1 sing. Ketziner Erdlöcher/HVL (M.Jurke) und Elbaue Müggendorf/PR (TR) * 27.Mai 1 sing. Unter-Uckersee (H.Schonert) * 3.Jun 1 M + 1 W Schlepziger Teiche (TN) * 1 sing. Felchowsee (WD) * 1 sing. Salveytal Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 7.Jul 1 vorj. sing. Sydowswiese/MOL (MF). Erstbeob.: 14.Mai 1 M Feuchtwiesen SE Lübben (S.Weiß). Letztbeob.: 17.Jul 1 Paar ebd. (TN).

GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*: Trupps ab 20 Ex.: 5.Jan 20 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (B.Schonert) * 12.Jan 30 Müncheberg/MOL (R.Schwarz) * 15.Jan 39 Reitwein/MOL (MF) * 18.Jan 60 Park Fehrbellin/OPR (P.Stallknecht) * 31.Jan 20 FIB Unteres Odertal (WD) * 21.Feb 23 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 22.Feb 21 bei Ragow/LOS (HH) * 12.Dez 38 bei Hohenwalde/FF (H.Deutschmann) * 26.Dez 29 Pankow/B (H.&W.Zoels) * 27.Dez 30 Peitzer Teiche (B.Litzkow) * 28.Dez 37 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (BR, W.Schreck) * 31.Dez 20 Kiessee Mühlberg/EE (R.Ulrich).

KERNBEISSER *Coccothraustes coccothraustes*: Brut: 4 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 4 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 12 Rev./60,6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN). Ans. ab 50 Ex.: 21.Apr 50 bei Merz/LOS (HH) * 21.Okt 160 bei Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 1.Nov 65 dz. 7-9 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 19.Dez 50 Forst Sauen/LOS (HH) * 29.Dez 55 Heidefriedhof Mariendorf/B (BR).

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*: Eine Beob.: 29.Jan 2 Gartzer Bruch/UM (J.Mundt). AKBB anerkannt.

SCHNEEAMMER *Plectrophenax nivalis*: Vorkommen von 17 Ex. bei 10 Beob.: 12.Jan 2 bei Beiersdorf/MOL (J.Scharon) * 14.Feb 1 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 2.Mär 1 M Kienitz/MOL (MF, SF) * 31.Okt 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 1.Nov 1 dz. Grimnitzsee/BAR (HH) * 20.Nov 5 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke) * 25.Nov 3 Kunow/UM (WD) * 27.Nov 1 dz. bei Grubensee Skadow/OSL (T.Schneider) * 1.Dez 1 dz. Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 7.Dez 1 dz. Glower See/LOS (HH).

GOLDAMMER *Emberiza citrinella*: Brut: 120 Rev./1350 ha ehemalige Rieselfelder Großbeeren/TF (R.Mönig) * 19 Rev./1000 ha Agrarflächen bei Günthersdorf/LOS (H.Deutschmann) * 46 Rev./467 ha TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger u.a.) * 35 Rev./279 ha TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) * 31 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt) * 15 Rev./30,2 ha TÜP Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann). Ans. ab 200 Ex.: 3.Jan 300 Pritzhagen/MOL (SF) * 10.Jan 200, 13.Dez 250 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 25.Nov 500 bei Berkholz-Meyenburg (WD) * 15.Dez 200 bei Vogelsang/LOS (HH) * 25.Dez 300 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull) und 200 Frauenhagen/UM (J.Mundt) * 26.Dez 450 Randowbruch bei Blumberg/UM (U.Kraatz) und 300 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 29.Dez 230 bei Kotzen/HVL (T.Langgemach).

ORTOLAN *Emberiza hortulana*: Brut: 324 Rev./1400 km² Kreise SPN und CB (Fachgruppe Cottbus) * 26 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 31 Rev./1000 ha Agrarflächen bei Günthersdorf/LOS (H.Deutschmann) * 30 Rev./500 ha bei Kahren-Haasow/SPN (BR, RZ, T.Wiesner) * 31 Rev./279 ha bei Caminchen/LDS (TN, F.Schröder, A.Weingardt). Erstbeob.: 26.Apr 1 dz. bei Schlepzig/LDS (TN) * 27.Apr 2 sing. bei Rehnsdorf/SPN (RB). Letztbeob.: 31.Aug je 1 dz. TÜP Lieberose/LDS (TN) und Alte Spreemündung (HH).

ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*: Brut: 9 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN). Heimzug, Ans.: 11.Mär 250 Feuchtwiesen SE Lübben (A.Günther). Wegzug, max.: 20.Okt 112 dz. 8.30-10.00 Uhr Alte Spreemündung (HH). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 20 Ex.: 1.Jan 22 Deponie Beeskow/LOS (HH) * 17.Jan 50 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 23.Dez 65 bei Pretschen/LDS (TN).

GRAUAMMER *Miliaria calandra*: Brut: 668 Rev./1812 km² Kreise SPN und CB (Fachgruppe Cottbus) * 68 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 11 Rev./100 km² bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 14 Rev./1000 ha bei Günthersdorf/LOS (H.Deutschmann) * 22 Rev./510 ha bei Wölsickendorf/MOL (J.Scharon) * 27 Rev./450 ha bei Berge/HVL (M.Kolbe). Ans. ab 200 Ex.: 4.Jan 200 Kummerow/UM (J.Mundt) * 3.Mär 250 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 15.Aug 200 Landiner Haussee/UM (WD) * 10.Okt 600 Lebus-Busch/MOL (J.Becker) * 25.Okt 220 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 3.Nov 310 bei Letschin/MOL (U.Schroeter) * 4.Nov 400 bei Tantow/UM (J.Mundt) * 23.Nov 500 bei Küstrin-Kietz/MOL (TR) * 25.Nov 400 bei Berkholz-Meyenburg/UM (WD) * 12.Dez 600 bei Jakobsdorf/LOS (H.Deutschmann) * 22.Dez 400 Karlshof/MOL (MF) * 25.Dez 300 Frauenhagen/UM (J.Mundt) * 26.Dez 350 Zechiner Loose/MOL (MF) * 29.Dez 280 bei Damme/HVL (T.Langgemach) * 31.Dez 650 bei Birkholz/LOS (HH).

Von folgenden 2002 in Brandenburg und Berlin beobachteten Arten liegen keine erwähnenswerten quantitativen Angaben vor: **Fasan *Phasianus colchicus***, **Straßentaube *Columba livia domestica***, **Waldkauz *Strix aluco*** und **Schwarzspecht *Dryocopus martius***.

Anhang: Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Arten

SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus*: Zwei Beob.: ganzjährig (bis mind. 2.Nov) 1 Spree in Berlin (BOA 2003a, b) * 1.Dez 1 Havelnied. Parey (HH).

STREIFENGANS *Anser indicus*: 5 Ex. bei 5 Beob.: 10.Mär 1 Paulinenaue-Jahnberge/HVL (S.Fischer) * 8.Apr 1 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 6.Jul/7.Jul/14.Jul/30.Jul/9.Aug/7.Sep/3.Okt/16.Okt 1 Gülper See (H&MH, D.Ferus, A.Kabus, TR) * 4.Okt 1 Felchowsee/UM (WD) * 14./20.Okt 1 Kleinkoschener See (R.Kaminski, H.Michaelis). Hybrid Streifengans x Graugans: 7.Jul/27.Jul/21.Sep/5.Okt 1 Gülper See (H.Deutschmann, H&MH, W.Schreck u.a.).

SCHNEEGANS *Anser caerulescens*: Zwei Beob.: 20.Nov 2 ad. (weiße Morphe) Neuranft/MOL (MF) * 30./31.Dez 2 ad. (weiße Morphe) unter Saatgänsen bei Lauchhammer-West/OSL (H.Michaelis, T.Schneider).

CHILEPFEIFENTE *Anas sibilatrix*: 8.Mai 1 M Sydowswiese/MOL (HH).

MARMELENTE *Marmaronetta angustirostris*: 1.Aug 1 Talsperre Spremberg (RB), AKBB anerkannt - 2. Nachweis, Wildvogel nicht völlig auszuschließen.

SCHWARZKOPF-RUDERENTE *Oxyura jamaicensis*: 6.Mai 1 W Havelnied. Parey (A.Buchheim in Barthel 2002c) - 3. Nachweis.

GÄNSEGEIER *Gyps fulvus*: Nachtrag: 1979: 24.Jul 1 über Drehnow/SPN und Ende Juli unweit davon bei Jänschwalde-Kolonie/SPN mit Handanfütterung gefangen (Feller & Schmidt 1981). Der Vogel trug Fußfesseln und war somit eindeutig ein Gefangenschaftsflüchtling. Diese Feststellung ergänzt die Nachweise in ABBO (2001).

HASELHUHN *Bonasa bonasia*: Aussetzung von über 50 Ex. ohne nähere Angaben (Ryslavy 2004).

LACHTAUBE *Streptopelia roseogrisea*: 11.Aug 1 M rufend Wiesenburg/PM (P.Schubert).

MOSAMBIK-GIRLITZ *Serinus mozambicus*: 8./9.Sep 1 M sing. Potsdam-Drewitz/P (W.Mädlow).

Literatur

ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.

Barthel, P. H. (2002a): Bemerkenswerte Beobachtungen Dezember 2001 und Januar 2002. Limicola 16: 34-49.

Barthel, P. H. (2002b): Bemerkenswerte Beobachtungen Februar und März 2002. Limicola 16: 101-111.

Barthel, P. H. (2002c): Bemerkenswerte Beobachtungen April bis Juli 2002. Limicola 16: 236-254.

Barthel, P. H. (2002d): Bemerkenswerte Beobachtungen August und September 2002. Limicola 16: 289-304.

Berliner Ornithlogische Arbeitsgemeinschaft (2003a): Berliner Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 2002. Berl. ornithol. Ber. 13: 63-104.

Berliner Ornithlogische Arbeitsgemeinschaft (2003b): Berliner Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 2002. Berl. ornithol. Ber. 13: 195-238.

Berliner Ornithlogische Arbeitsgemeinschaft (2003c): Berliner Brutvogelbericht 2002. Berl. ornithol. Ber. 13: 239-263.

Beschow, R. & W. Hansel (2002): Zur Rast ausgewählter Kleinvogelarten im Tagebau Welzow-Süd. Otis 10: 115-131.

Deutsche Seltenheitenkommission (2002): Seltene Vogelarten in Deutschland 1998. Limicola 16: 113-184.

Donath, H. (2002): Brutbestandserfassung von Wasservogelarten im Naturpark "Niederlausitzer Landrücken". Biol. Studien Luckau 31: 87-101.

Fahl, S. (2002): Polarmöwen (*Larus glaucoides*) in Ostbrandenburg. Otis 10: 83-86.

Feller, W. & R. Schmidt (1981): Zur Vogelwelt des Kreises Guben. Gubener Heimatkalender 25: 81-88.

Neuschulz, F., S. Forberg & K. Heinke (2003): Avifaunistischer Sammelbericht für das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg 1998-2002. Artenreport (Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg) 1: 7-94.

Noah, T., F. Schröder & S. Weiß (2003): Brutbestand, Habitat und Durchzug der Bekassine (*Gallinago gallinago*) im Spreewald. Otis 11: 65-78.

Noah, T. & S. Weiß (2002): Zum Vorkommen der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) im Spreewald. Otis 10: 95-110.

Robel, D. (2004): Der Haussegler *Apus affinis*, eine neue Art für Deutschland. Limicola 18: 153-163.

Ryslavy, T. (2002): Enorme Spätherbst-Ansammlung von Hohltauben (*Columba oenas*) in Brandenburg. Otis 10: 160-161.

Ryslavy, T. (2004): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2002. Natursch. Landschaftspfl. Brandenb. 13: 147-155.

Wuntke, B. (2002): Bestandsveränderungen der Wachtel (*Conturnix conturnix*) auf einer Kontrollfläche im Kreis Potsdam-Mittelmark von 1990-2003. Otis 11: 85-88.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Otis - Zeitschrift für Ornithologie und Avifaunistik in Brandenburg und Berlin

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Haupt Hartmut, Mädlow Wolfgang, Tammler Ulrich

Artikel/Article: Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2002 1-46