

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2004

Hartmut Haupt, Wolfgang Mädlow & Ulrich Tammler



*Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow
Wolfgang Mädlow, Konrad-Wolf-Allee 53, 14480 Potsdam
Ulrich Tammler, Bottwarstr. 18, 70435 Stuttgart*

Einleitung

Der vorliegende Jahresbericht für das Jahr 2004 informiert über das Vorkommen von 273 als Wildvögel eingestuft Vogelarten in Brandenburg und Berlin entsprechend der aktuellen Liste der Vögel Deutschlands. Weiterhin werden die Beobachtungen von 11 Vogelarten zusammengestellt, die auf verschiedenen Wegen aus Gefangenschaft in die Freiheit gelangten.

Die Basis für den Bericht bilden die umfangreichen Datenmeldungen der aktiven Vogelbeobachter in Brandenburg und Berlin für das Beobachtungsarchiv der ABBO. Im gegenseitigen Austausch konnte auch die Datenbank der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg ausgewertet werden. Brutvorkommen und Bestandszahlen gefährdeter und seltener Vogelarten werden größtenteils aus dem Jahresbericht der Vogelschutzwarte (RYSLAVY 2006) zitiert. Daten aus Berlin wurden den ausführlichen Zusammenstellungen in den Halbjahresberichten und im Brutbericht der Berliner Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (BOA 2005a, b, c) entnommen.

Erstmals konnten alle vorliegenden Daten (ohne Berlin) in das Programm Winart eingegeben werden. Dadurch wurde deutlich, welchen Umfang die Datensammlung inzwischen angenommen hat: Über 41.000 Datensätze wurden für diesen Jahresbericht ausgewertet.

Verwiesen sei darauf, dass es sich bei den unter Brut genannten Bestandsdaten um Kartierungsergebnisse nach den international üblichen Erfassungsrichtlinien handelt. "Seltenheiten" (entsprechend Meldeliste in Otis 9: 137-142) wurden grund-

sätzlich nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von der AKBB anerkannt wurde. Nachweise, die in die Zuständigkeit der Deutschen Seltenheitenkommission (DSK) fallen, sind aufgenommen, wenn sie von der AKBB anerkannt wurden, stehen aber unter dem Vorbehalt der DSK-Entscheidung. Aufgrund der sehr langen Bearbeitungszeiten bei der DSK konnten Beobachtungen, die direkt dorthin gemeldet wurden, hier nicht berücksichtigt werden. Es wird daher gebeten, Nachweise seltener Vogelarten aus Brandenburg und Berlin immer zuerst an die AKBB zu melden. Neben Seltenheiten und jahreszeitlich ungewöhnlichen Beobachtungen haben die Herausgeber in Einzelfällen auch außergewöhnlich große Ansammlungen kritisch gewertet, insbesondere bei Vorliegen von niedrigeren Vergleichszählungen. Nachträge und Korrekturen zu früheren Jahresberichten werden nicht gesondert sondern direkt bei den betreffenden Arten aufgeführt. Werden dem Bericht Daten entnommen, was für weiterführende Auswertungen sehr willkommen ist, sollten immer die angegebenen Beobachternamen mit genannt werden.

Dank: Allen Beobachtern und Beobachterinnen sei an dieser Stelle für die Überlassung ihrer Daten herzlich gedankt. Der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg danken wir für die gute Zusammenarbeit und die Nutzung der Daten aus dem Programm Winart. M. Zerning leistete einen Teil der Dateneingabe. Für die Überprüfung ungewöhnlicher Beobachtungsmeldungen und der Seltenheiten gebührt der AKBB unser Dank. R. Beschow danken wir für die Durchsicht einer ersten Fassung des Manuskrip-

tes. Fotos stellten freundlicherweise S. Fahl und M. Knaak zur Verfügung.

Wir wären sehr dankbar, auch zukünftig die von vielen begeisterten Vogelbeobachtern gemeldeten Daten möglichst bald nach Abschluss eines Jahres zusammenstellen zu können.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); Fam.: Familie(n); FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal (5.400 ha); immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TUP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, O, S, W, NO, SO, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Müggelsee/B, Untere Havelniederung/HVL, Gülper See/HVL, Rietzer See-Streng/PM, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Schlepziger Teiche/LDS, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Schwie-lochsee/LDS-LOS, Alte Spreemündung/LOS, Ziltendorfer Nied./LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Güstebieser Loose/MOL, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Senftenberger See/OSL, Kleinkoschener See/OSL, Talsperre Spremberg/SPN, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Angermünder Teiche/UM, Felchowsee/UM, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM, Unter-Uckersee/UM.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; SF: S. Fahl; MF: M. Fiddicke; HH: H. Haupt; H&MH: H. & M. Haupt; TN: T. Noah; BR: B. Ratzke; TR: T. Ryslavý; RZ: R. Zech.

Übersicht - Witterung und herausragende Ereignisse

Der *Winter* gestaltete sich im Januar typisch winterlich mit 13 Eistagen und an 16 Tagen mit einer Schneedecke. Ein Warmluftvorstoß ließ dann in der ersten Februardekade die Temperaturen weit überdurchschnittlich auf frühlingshafte Werte von maximal 14 Grad am 5. Februar ansteigen. Die Witterung im weiteren Monatsverlauf war eher der Jahreszeit entsprechend mit leichtem Nachtfrost und Tages-temperaturen wenige Grad über dem Gefrierpunkt.

Trotz des winterlichen Wetters wurde im Januar die bisher höchste Zahl von fast 2.000 Hohltauben gemeldet. Weiterhin konnten 1.746 Graugänse in 41 Gebieten registriert werden - nur im milden Januar 2001 waren es bisher etwas mehr. Zeitlich ungewöhnlich waren im Winter die Beobachtungen von einer Knäkente, zwei Zwergmöwen, insgesamt je drei Beutelmeisen und Mönchsgrasmücken und einem Sommergoldhähnchen. Von der Ohrenlerche, einem klassischen Wintergast, konnten jedoch nur zwei kleine Trupps gesichtet werden. Der Einflug des Seidenschwanzes setzte sich weiter fort, mit Truppmaxima bis zu 370 Vögeln. Große winterliche Ansammlungen waren 33 Mantelmöwen auf den Berliner Havelgewässern, 4.100 Silbermöwen am Schlafplatz Müggelsee und jeweils ein Trupp von 500 Hohltauben und 1.500 Bluthänflingen. Der seit dem Vorjahr bei Cottbus verweilende Steinadler begeisterte noch bis zum 12. Februar die Beobachter, während ein weiterer Artvertreter am Oderbruchrand nur kurz verweilte. Während des Warmluftvorstoßes Anfang Februar gab es einen massiven Heimzug von Kiebitzen mit herausragenden Massierungen (z.B. 10.200 Individuen in den Belziger Landschaftswiesen) begleitet von einem ungewöhnlich frühen Einflug von insgesamt fast 15.000 Goldregenpfeifern. Auch der Gänsezug setzte konzentriert ein, was im Februar zur bisher höchsten Monatssumme von 115 Kurzschnabelgänsen bei 47 Beobachtungen führte. Vorzeitig rastete bereits am 26. Februar ein Kampfläufer im Oderbruch.

Im *Frühjahr* setzte sich in der ersten Märzdekade die Witterung des Vormonats mit niedrigen Tages-temperaturen und leichtem Nachtfrost fort. Danach wurde es deutlich milder und Nachtfroste blieben aus. Ungewöhnlich hoch waren die Temperaturen besonders kurz nach Mitte März und erreichten am 17. sogar 20 Grad. Der April gestaltete sich insgesamt überdurchschnittlich warm. Warmluftvorstö-

ße führten zu Temperaturgipfeln am 4., 15.-22. und 30. des Monats. Auch in den ersten Maitagen lagen die Temperaturen noch recht hoch, die Monatsbilanz fiel eher temperaturnormal aus. Das Frühjahr war insgesamt erheblich zu trocken, denn regional unterschiedlich sind nur 50-70 % der üblichen Niederschläge gefallen.

Die starke Erwärmung Mitte März führte zu den bisher frühesten Erstbeobachtungen von Dunklem Wasserläufer (17.3. und 18.3.), Steinschmätzer (18.3.) und Uferschwalbe (22.3.). Im Unteren Odertal rastete die hohe Zahl von 15.000 Pfeifenten, während die Anzahl von 812 Weißwangengänsen in der Unteren Havelniederung nicht ganz an den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2002 heranreichte. Weitere sehr frühe Beobachtungen waren ebenfalls von vorstoßender Warmluft begleitet: Regenbrachvogel (27.3. und 29.3.), Säbelschnäbler (29.3.), Rohrschwirl (3.4.), Mehlschwalbe, Braunkehlchen und Nachtigall (jeweils 5.4.). Herausragend waren die Heimzugkonzentrationen Ende März/Anfang April von 600 Schnatterenten, 7.000 Spießenten und 3.000 Löffelenten im FIB Unteres Odertal und der bisher größte Heimzugtrupp von 20 Silberreiher im Spreewald. Mitte April erfolgten erneut viele sehr frühe oder vorzeitige Erstkünfte von Langstreckenziehern im Zusammenhang mit warmen Tagestemperaturen: Kuckuck (13.4.), Baumfalke (15.4.), Wachtelkönig (16.4.), Wespenbussard und Zwergseeschwalbe (je 18.4.), Ziegenmelker (20.4.), Weißbartseeschwalbe (21.4.), Zwergdommel und Gartengrasmücke (je 22.4.). Auch das erste Ankunftsdatum des Zwergschnäppers lag recht früh (5.5.), während ein Bergpieper am 7. Mai ungewöhnlich spät rastete. Der Heimzug der Limikolen gestaltete sich sehr interessant mit einer großen Konzentration von 1.100 Bruchwasserläufern im FIB Unteres Odertal, großen Trupps von 33 Temminckstrandläufern und 5 Sanderlingen, insgesamt 8 Sumpfläufern, mindestens 4 Teichwasserläufern allein in der Nieplitzniederung, einer Doppelschnepfe, den ersten beiden Heimzugnachweisen des Mornellregenpfeifers, seltenen Frühjahrsnachweisen von Pfuhschnepfe und Knutt, einem Thorshühnchen (12. Nachweis) und einer Rotflügel-Brachschwalbe (5. Nachweis). Weitere Seltenheiten waren: Rosapelikan (5. Nachweis), Purpurreiher, zwei Steppenweihen, Halsbandschnäpper (11. Nachweis) und Grünlaubsänger, dem im Juni ein weiterer folgte.

Im **Sommer** waren die Monate Juni und Juli normal temperiert. Die hohe Zahl von 18 Sommertagen mit

Temperaturen über 25 Grad und sechs heißen Tagen, an denen die Temperaturen über 30 Grad stiegen, ließen jedoch den August an verschiedenen Orten bis um drei Grad zu warm ausfallen. Durch die regional sehr unterschiedlich aufgetretenen Gewitter waren die Niederschlagsbilanzen von Juni bis August örtlich mehr oder weniger ausgeglichen. Bemerkenswert waren am 8. Juli unwetterartige Gewitter mit schweren Sturmböen und Starkregen.

Unter den Brutvögeln ragten die Brutkonzentrationen der Kleinralle an den uckermärkischen Gewässern Lanke mit 12 BP und Landiner Haussee mit 10 BP heraus, weiterhin die seit Jahrzehnten größte Kolonie der Lachmöwe mit 3.855 BP am Stoßdorfer See, der gleichzeitig auch der landesweit einzige Brutplatz der Schwarzkopfmöwe (12 BP) war. Ein Paar Bienenfresser brütete erstmals wieder seit 1997, jedoch erneut erfolglos. Auffallend war der sehr geringe Bestand des Schwarzhalstauchers mit nur 71 BP und die weitere unaufhaltsame Abnahme der Uferschnepfe auf nur noch 23 BP. Zeitlich ungewöhnliche Sommerbeobachtungen gab es von Prachtaucher (mögliche Übersommierung), Merlin (17.7.) und drei verschiedenen Rotfußfalken von Ende Juni bis Mitte Juli. Selten war ein männlicher Schwarzstirnwürger, der für zwei Monate ein Revier in einem rekultivierten Kippengelede der Lausitz besetzte und, ebenso wie zwei verschiedene Rotkopfwürger im Juli in gleichen Habitaten, von deren Insektenreichtum lebte. Den Sommer über blieb eine Ringschnabelente im Teichgebiet Peitz (3. Nachweis). Eine große Konzentration von 82 Rotmilanen nutzte Anfang Juli die Vorzüge menschlicher Siedlungsabfälle auf der Deponie Wittmannsdorf, beachtliche-14 Wiesenweihen fanden sich Ende Juli kurz vor ihrem Abzug an einem Schlafplatz in den Garlitzer Wiesen zusammen und auch eine sehr große Ansammlung von 30-40 Pirolen Anfang August in der Schorfheide bereitete sich auf ihren Wegzug vor. Von der Anzahl her bisher einzigartig war Ende August ein rastender Trupp von bis zu 40 Mornellregenpfeifern in einem ehemaligen Lausitzer Tagebaugelände. Die sehr hohe Zahl von 262 Zwergtauchern konnte Ende August auf dem Felchowsee gezählt werden.

Der **Herbst** war in den Monaten September und Oktober zu trocken. Während der ersten beiden Septemberdekaden und in der ersten Oktoberhälfte fiel kaum nennenswerter Regen. Dafür hatte der November eine überdurchschnittliche Niederschlags-summe aufzuweisen. Insgesamt war der Herbst

etwas zu warm. Erste Nachfröste gab es erst am 11. und 12. Oktober und die erste dünne Schneedecke am 19. November. Stürmisch war es vom 21. bis 23. September und am 18. November.

Bemerkenswert waren im September die Ansammlungen von 46 Schwarzstörchen in der Elbtalau, 87 Sandregenpfeifern an der Talsperre Spremberg und 68 Mittelmeermöwen an der Berliner Spree sowie ein auffallender Durchzug des Eichelhäfers mit hohen Tagessummen. Früh zeigten sich die ersten Artvertreter von Bergente (9.9.), Mittelsäger (7.9.), Prachtaucher (24.9.) und Berghänfling (26.9.). Die letzten Beobachtungsdaten von Regenbrachvogel und Turteltaube (je 7.10.), Kuckuck (11.10.), Wendehals (12.10.), Flusseeeschwalbe (18.10.) und Braunkehlchen (29.10.) lagen hingegen sehr spät. Bereits am 12. Oktober kündigten die ersten Seidenschwänze erneut einen stärkeren Einflug an. Wie bereits im Vorjahr stiegen im Oktober die herbstlichen Rastzahlen des Silberreiher un-aufhaltsam an und im gesamten Land konnten 375 Vögel registriert werden. Herausragend waren im Oktober auch ein Schlafplatz von 1.000 Wiesenpiepern im Uckertal und über 46.000 Kraniche am Schlafplatz bei Linum, der somit den Rang des größten mitteleuropäischen Rastplatzes erreicht haben dürfte. Am für unseren Raum einzigartigen Schlafplatz des Merlins in der Uckermark fanden sich erneut bis zu 7 Vögel zusammen. Bemerkenswert früh hatten bereits Mitte Oktober 239 Mandarinenten in Potsdam einen großen Trupp gebildet. Von den herbstlichen Seltenheiten sind Wellenläufer (5. Nachweis), Hellbäuchige Ringelgans (2. Nachweis), Sichler, Dreizehenmöwe und zwei verschiede-

ne Graubruststrandläufer zu erwähnen. Mindestens 10 verschiedene Zwerggänse, die während des Wegzuges im Oderbruch rasteten, unterstreichen auch weiterhin die Bedeutung der Region als Rastgebiet für diese global bedrohte Vogelart. Große Ansammlungen bildeten im November zwei rastende Trupps von 121 und 92 Prachtauchern jeweils auf dem Helensee, 400 Kernbeißer im Schlaubetal und 1.000 Berghänflinge im Tagebaugelände Welzow-Süd. Sehr späte Nachzügler konnten noch vom Fischadler (3.11.), Flussuferläufer (4.11.) und Rauchschnalbe (15.11.) registriert werden.

Der beginnende **Winter** gestaltete sich im Dezember insgesamt um ein bis zwei Grad zu warm und es gab nur zwei Dauerfrosttage am 11. und 22. Die erste Monatshälfte verlief recht trocken, die zweite Hälfte des Monats hatte dann vielerorts reichlich Niederschläge aufzuweisen. An sieben Tagen lag zumindest zeitweise etwas Schnee.

Die milden Temperaturen erlaubten im Dezember noch das Verweilen von über 10.000 Kranichen landesweit, 3.350 Goldregenpfeifern im Welsebruch, insgesamt 1.883 Krickenten, 25 Großen Brachvögeln und zwei Alpenstrandläufern. Bemerkenswert waren für die Jahreszeit auch ein Trupp von 31 Silberreiher an der Talsperre Spremberg sowie 15 Rotmilane an der Deponie Wittenberge, während die recht großen Ansammlungen von 157 Zwergsägern am Rietzer See-Streng, 64 Raufußbussarden sowie 36 Kornweihen in der Lenzener Wische und 160 Steppenmöwen am Müggelsee besser zur Jahreszeit passten.

Spezieller Teil

SCHWARZKOPF-RUDERENTE *Oxyura jamaicensis*: 6. Jun 1 M PK Lanke am Felchowsee, dieser Vogel vom 12.-14. Jun im FIB Unteres Odertal und vom 15. Jun-10. Okt wieder Felchowsee/Lanke (D.Ferus, U.Kraatz, H. Thyssen u.a., DITTBERNER 2004).

HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*: **Brut**: 10 BP (davon 6 erfolgreich mit 27 juv.) Teichgebiet bei Lieberose/LDS (H. Deutschmann) * mind. 12 BP Linumer Teiche (S.Fischer) * 28 BP Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ u.a.). **Ans. > 200 Ex.**: 18. Jan 304 im Altkreis Lübben/LDS (806 km²) (TN) * 1. Feb 550 Ziltendorfer Nied. (J.Becker, HH) und 400 mittlerer und nördlicher Oderbruch/MOL (SF) * 13. Feb 227 SW Radensdorf/LDS (TN) * 12./13. Mär 210 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 17. Mär 267 Gebiet Ranzig-Wulfersdorf-Kossenblatt/LOS (H. Beutler) * 20. Apr 216 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 27./28. Apr 240 FIB Unteres Odertal und 300 Odertal Lunow-Stolpe/BAR-UM (D.Krummholz) * 29. Mai 200 Angermünder Teiche (B. & K.Litzkow) * 30. Mai 243 Linumer Teiche (S.Fischer) * 6. Jun 657 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 9. Jun 450 Felchowsee (J.Mundt) * 31. Jul 540 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 26. Sep 559 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) * 8. Okt 306 Schlepziger Teiche (TN) * 19. Dez 472 Ziltendorfer Nied. (HH). **Altersverhältnis** (Wertung der Saisonmax. pro Gebiet): Jan-Mär 15,4 % vorj. (n=2174), Nov/Dez 21,2 % dj. (n=1223).

SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*: **Brut**: In Brandenburg 3 BP und 1 Paar ohne Brut (RYSLAVY 2006). **Winter/Heimzug, Ans. ab 150 Ex.**: 15. Jan 850 Unteres Odertal Schwedt-Lunow (WD) * 18. Jan 280 bei Roddahn/OPR (K. Tauchert) * 18. Jan 417

Ziltendorfer Nied. (HH) * 1. Feb 273 Malxenied./SPN (RZ) * 1. Feb 700 mittlerer und nördlicher Oderbruch/MOL (SF) * 7. Feb 256 Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 16. Feb 200 Dossenied. Babe/OPR (Clausner) * 19./20. Feb 1033 FIB Unteres Odertal und 501 Odervorland Stolpe-Lunow (D. Krummholz) * 21. Feb 310 Damme-Kotzen/HVL (T. Langgemach) * 23. Feb 180 Havelnied. Strodehne (Clausner) * 1. Mär 330 Dreetzer Luch/OPR (Clausner, J. Seeger) * 6. Mär 570 Havelnied. Parey (W. Schreck). Letzbeob.: 13. Apr 5 Elbe bei Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 25. Apr 1 ad. Havelnied. Parey (W. Mädlow). Brutzeit/Sommer (ohne Kreise SPN, LDS, EE, OSL, LOS): 29. Apr-1. Sep 1 ad. (mit Schwingenmauser im Juli) Gústebieser Loose (MF, HH) * 23. Mai 4 Unteres Odertal bei Schwedt (M. Podlawska) * 28. Mai 2 vorj. bei Schwedt/UM (J. Mundt) * 2. Jun 2 vorj. Felchowsee (WD) * 16. Aug 1 ad. Neurüdnitz/MOL, wohl dieser 19.-25. Aug Altfriedländer Teiche (MF) * 26. Aug 2 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J. Mundt). Im weiteren Umfeld der Brutvorkommen in SE-Brandenburg regelmäßige Beobachtungen auf verschiedenen Gewässern, häufig von beringten Vögeln des brandenburgischen Brutbestandes. Wegzug, Erstbeob.: 3. Okt 4 dz. Alte Spreemündung (HH) * 10. Okt je 1 Nieplitznied. Stangenhagen (L. Ganzert), Felchowsee und Unter-Uckersee (HH, N. Vilcsko). Ans. ab 150 Ex.: 21. Nov 201 Dobberzin/UM (HH) * 28. Nov 170 Wustrow/PR (S. Jansen) * 4. Dez 182 Damme-Kotzen/HVL (T. Langgemach) * 4. Dez 436 Havelnied. Parey-Gülpe (HH) * 5. Dez 342 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 14. Dez 150 Dreyershof/UM (A. & B. Schonert) * 15. Dez 400 FIB Unteres Odertal (WD u.a.) * 19. Dez 207 Malxenied./SPN (M. Spielberg, RZ) * 22. Dez 373 mittlerer Oderbruch/MOL (MF) * 28. Dez 364 Dossewiesen Rübhorst/HVL (HH) * 30. Dez 150 bei Lüdersdorf/BAR (W. Koschel). Altersverhältnis (Wertung der Saisonmax. pro Gebiet): 1. Halbjahr 16,3 % vorj. (n=5456), 2. Halbjahr 12,0 % dj. (n=3357).

ZWERGSCHWAN *Cygnus bewickii*: Winter (Jan), Max.: 25. Jan 12 Legde-Abenddorf/PR (T. Heinicke). Heimzug, Ans. > 15 Ex.: 17. Feb 15 Unteres Odertal S Schwedt (D. Krummholz) * 28. Feb 36 Havelnied. Parey (T. Heinicke) * 1. Mär 24 Dreetzer Luch/OPR (Clausner, J. Seeger) * 9. Mär 72 Dossenied. Babe/OPR (T. Langgemach) * 14. Mär 22 Warsow/HVL (M. Kolbe) * 31. Mär 35 Angermünder Teiche (J. Mundt). Meldungen aus der Prignitz fehlten leider weitgehend. Letzbeob.: 1. Apr 24 Angermünder Teiche (U. Kraatz) und 5 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H. Schonert) * 8.-18. Apr 5 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). Wegzug, Erstbeob.: 10. Okt 1 Lochow/HVL (T. Langgemach), 6 Grimnitzsee/BAR und 5 Felchowsee (HH, N. Vilcsko). Ans. > 10 Ex.: 2. Nov 64 Angermünder Teiche (J. Mundt) * 13./15. Nov 18 Felchowsee (U. Kraatz, J. Mundt) * 23. Nov 50 Grimnitzsee/BAR (J. Mundt) * 27. Nov 15 Havelnied. Parey (W. Schreck). Altersverhältnis (Wertung der Saisonmax. pro Gebiet): 1. Halbjahr 12,5 % vorj. (n=280), 2. Halbjahr 22,0 % dj. (n=164).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*: Etwas stärkeres Auftreten als im Vorjahr von wohl 21 Ex. bei 19 Beob.: 29./30. Jan 1 ad. Päwesin/PM (B. Kreisel) * 31. Jan-2. Feb 1 Radewiese-Heinersbrück/SPN (W. Kozłowski, B. Litzkow) * 31. Jan/7. Feb 1 ad. Weseram bzw. Roskow/PM (B. Kreisel) * 7. Feb 1 ad. Klein Kreutz/BRB (B. Kreisel) * 7. Feb 1 ad. Havelnied. Hohennauen (HH) * 14. Feb sowie 2.-12. Mär 1 vorj. mittlerer Oderbruch/MOL (MF, R. Fiddicke) * 22. Feb-6. Mär mind. 2 ad. Havelnied. Parey-Gülpe, bis 27. Mär dort noch 1 ad. (B. Kreisel; T. Heinicke, T. Langgemach, W. Schreck) * 26. Feb 1 Dossenied. Rübhorst/HVL (A. Bräunlich, G. Goetz in BARTEL 2004a) * 6. Mär 1 vorj. Gülper See (W. Schreck) * 13./14. Mär 1 ad. Rietzer See-Streng (HH, D. Ferus) * 13. Mär 1 ad. Strodehne/HVL (B. Kreisel) * 15. Mär 1 ad. Schmerzke/BRB (B. Kreisel) * 9. Okt 1 ad. Gülper See (B. Kreisel) * 15. Okt 1 SW Egsdorf/LDS (TN, P. Schonert) * 17. Okt 1 ad. Weseram/PM (B. Kreisel) * 24. Okt 1 SW Leibsch/LDS (D. Ertel) * 28./31. Okt 2 SW Jänschwalde/SPN (W. Kozłowski) * 31. Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF, R. Fiddicke, S. & R. Müller) * 2. Dez 1 ad. Altreetz/MOL (SF). Hybrid mit Blessgans: 8. Dez 1 ad. Unteres Odertal Criewen (T. Heinicke).

RINGELGANS *Branta bernicla*: 7 Ex. bei 6 Beob.: 10.-13. Mär 1 ad. Zäckericker Loose/MOL (MF, R. Fiddicke, S. Müller), 13. Mär zusätzlich 1 vorj. ebendort (S. Müller) * 3. Okt 1 ad. Gülper See (B. Kreisel) * 10. Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF) * 11. Okt 1 ad. Linumer Wiesen (S. Fischer, K. Lüddecke, H. Watzke) * 17. Okt 1 dj. Weseram/PM (B. Kreisel) * 24. Nov-6. Dez 1 dj. bei Radensdorf/LDS (T. Heinicke, H. Deutschmann, TN, RZ). **HELLBÄUCHIGE RINGELGANS *B. b. hrota***: 20. Okt 1 N Lütkenwisch/PR (H.-J. Kelm), 2. Nachweis. AKBB: anerkannt.

KANADAGANS *Branta canadensis*: 18 Ex. bei 10 Beob. in Brandenburg: 12. Jan 1 Jamikow-Woltersdorf/UM (T. Heinicke) * 20. Jan-12. Mär 1 Havelnied. Parey und Umgebung (Peters, Drozdowski u.a.) * 22. Jan 1 Rhin bei Wustrau/OPR (U. Schroeter) * 13. Feb 4, 21. Feb 1 und 24. Feb 5 Unter-Uckersee (H. Schonert) * 18. Aug 1 Rietzer See-Streng (W. Schreck) * 20.-28. Aug 1 ad. mit 2 dj. (noch nicht ganz ausgewachsen, aber voll flugfähig) Gülper See (A. Kabus; W. Schreck, B. Kreisel) * 5. Okt 1 Gülper See (HH) * 10. Okt 1 ad. + 2 dj. Rietzer See-Streng (B. Kreisel) * 13. Okt 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 15. Nov 1 Parstein/BAR (SF). Berliner Raum: insg. 11 BP in Berlin und Hennigsdorf/OHV (BOA 2005c). Höchsthzahl: 26. Jan 145 Havel Spandau (F. Sieste). Kleine Unterarten (*B. c. minima* oder ähnliche): 13. Mär 1 Havelnied. Strodehne (B. Kreisel) * 4. Apr 1 Bollwerk Neuruppin/OPR (K. Hielscher). Hybriden mit Graugans: 24. Jan 5 Bärenbrücker Teiche/SPN (W. Kozłowski, B. Litzkow), wohl diese am 25. Jan Malxenied. bei Heinersbrück/SPN (RZ) und 7. Feb Mulknitz/SPN (B. Litzkow, TN u.a.) * 17. Apr/2. Mai 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow) * 4. Mai 1 Kathlower Teiche/SPN (B. Litzkow) * 20. Mai 3 Neiße bei Forst/SPN und 2 Neiße bei Groß Bademeusel/SPN (RB) * 5. Okt 2 (mit einer Kanadagans) Gülper See (HH). Hybrid mit Streifengans: 10. Dez 1 Unteres Odertal Polder A (WD).

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*: Recht starkes, im Frühjahr sehr auf die Untere Havel konzentriertes Auftreten von 1688 Ex. bei 106 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | 36 | 629 | 894 | 24 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 55 | 13 | 28 |
| | n | 10 | 27 | 13 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 27 | 9 | 7 |
| B | Ex. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | n | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | Ex. | 36 | 630 | 894 | 24 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 55 | 13 | 28 |

Heimzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 6. Feb 22 Jahnberge/HVL (S. Fischer, H. Watzke) * 7. Feb 26 Dossewiesen Rübhorst/HVL (HH) * 26. Feb 25 Lenzener Wische/PR (T. Heinicke) * 13. Mär 21 Rietzer See-Streng (HH) * 18. Mär 26 FIB Unteres Odertal S Schwedt (WD, D. Krummholz, S. Müller) * 26. Mär 812 Havelnied. Parey-Strodehne (HH). Letztbeob.: frühes Zugende, im April keine Meldung mehr aus der Unteren Havelniederung! Zuletzt: 1. Mai 3 Gülper See (HH, U. Tammler, N. Vilcsko) * 6.-20. Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (D. & U. Radomski, L. Kluge u.a.). Sommer: 21. Jul-1. Okt 1 Gülper See (BR, HH u.a.) * 27. Aug 1 Felchowsee (J. Mundt). Wegzug, Erstbeob.: spät: 3. Okt 1 Altfriedländer Teiche (MF) und 2 Nieplitznied. Zauchwitz (M. Prochnow). Höchstzahlen: 18. Okt 12 Gülper See (Drozdowski, Sawall) * 28. Dez 14 Havelnied. Parey-Gülpe (HH). Sonst nicht über 4 Ex. pro Gebiet. Niederlausitz (Kreise SPN, OSL, LDS, EE): im 1. Halbjahr 2 Ex. bei 1 Beob., im 2. Halbjahr 12 Ex. bei 8 Beob., max. 20. Okt 3 Garrenchen/LDS (K. Illig). Hybriden: 24. Jan 1 (mit Blessgans) Steinberg/OPR (T. Heinicke) * 12. Mär 1 (mit Blessgans) Fredersdorf/UM (T. Heinicke) * 1.-8. Apr 2 (mit Blessgans) Gieshof/MOL (MF, R. Fiddicke) * 18. Okt 1 (wohl mit Saatgans) Altenhof/BAR (T. Heinicke) * 24./25. Dez 1 (mit Blessgans) Ziltendorfer Nied. (SF) * 26. Dez 1 (mit Blessgans) Roskow/PM (W. Schreck) * 28. Dez 1 (mit Blessgans) Havelnied. Parey (HH).

SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis/A. albifrons*: Ans. > 10000 Ex. (ohne Artbestimmung): 1. Mär 45000 Gülper See (Drozdowski) * 5. Okt 75000 Gülper See (Sawall) * 8. Okt 15500 Blankensee/TF (L. Kalbe) * 10. Dez 37000 Nieplitznied. Stangenhagen (P. Schubert) * 20. Dez 11000 Dreetzer See/OPR (J. Seeger).

SAATGANS *Anser fabalis*: Winter/Heimzug, Ans. ab 5000 Ex.: 24. Jan 7000 Mulknitz/SPN (W. Kozłowski, B. Litzkow) * 2. Feb 8000 Naundorf/SPN (B. Litzkow) * 24. Feb 6000 Unteres Odertal Stolpe-Lunow (M. Müller) * 27. Feb 7500 Unteres Odertal bei Gartz (J. Haferland) * 6. Mär ca. 11000 Havelnied. Gülper See-Hohennauen (W. Schreck). Letztbeob.: 9. Mai 1 Gollwitz/BRB (B. Rudolph) * 15. Mai 1 Linumer Teiche (S. Fischer). Sommer: 30. Mai 1 NSG Forsthaus Präsa/EE (U. Albrecht) * 17. Jun 1 (flugunfähig) Unteres Odertal Schwedt (WD). Wegzug, Erstbeob.: 28. Aug 4 Felchowsee (J. Mundt) * 5. Sep 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow), 1 Rietzer See-Streng und 39 Gülper See (H&MH, N. Vilcsko). Anfang September bereits 187 in 10 Gebieten, früher Einflug. Ans. ab 5000 Ex.: 3. Okt 15000 Gülper See (B. Kreisel) * 5. Okt 7000 Rietzer See-Streng (HH) * 17. Okt 6700 Naundorf/SPN (B. Litzkow) * 17. Okt 11200 Blankensee/TF (L. Kluge), 22500 Riebener See/PM (G. Kehl) und 9000 Nieplitznied. Zauchwitz (M. Prochnow) * 18. Okt 5500 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (W. Kozłowski, B. Litzkow) * 19. Okt 5730 Ortzig/MOL (T. Heinicke) * 23. Okt 10500 Letschin/MOL (U. Schroeter) * 31. Okt 10000 Grünewalde/OSL (T. Schneider) * 1. Nov 13050 Peitzer Teiche (RZ) * 6. Nov 6000 Grimnitzsee/BAR (HH) * 18. Nov 6600 Parstein/BAR (T. Heinicke) * 26. Dez 7000 Havelnied. Trebensee/HVL-Klein Kreutz/BRB (W. Schreck). **WALDSAATGANS *A. f. fabalis*:** Ans. > 300 Ex.: 5. Jan 358 Neurüdnitz/MOL (S. Müller) * 1. Feb 1000 Ziltendorfer Nied. (HH) * 13. Feb 5500 Unteres Odertal Gartz-Lunow, davon 2450 N Gartz (T. Heinicke) * 21. Feb 413 Leißnitzsee/LOS (HH) * 8. Dez 3700 Unteres Odertal Gartz-Lunow (T. Heinicke).

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*: Rekordmeldung von 318 Ex. bei 158 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet), teilweise bedingt durch intensive Durchmusterung von Gänsetrupps durch einige spezialisierte Beobachter.

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | 31 | 115 | 68 | 6 | 1 | - | - | - | - | 40 | 27 | 30 |
| | n | 18 | 47 | 30 | 4 | 1 | - | - | - | - | 26 | 13 | 19 |

Winter/Heimzug, Ans. ab 6 Ex.: 1. Feb 6 Ziltendorfer Nied. (HH) * 7. Feb 6 Klein Kreutz/BRB (B. Kreisel) * 26. Feb insg. 15 (6+6+2+1) Lenzener Wische/PR (T. Heinicke) * 10. Mär 14 Zäckericker Loose/MOL (MF) * 12. Mär 9 Sydowswiese/MOL (MF). Letztbeob.: 10.-25. Apr 1 Gülper See (H&MH, W. Mädlow) * 25. Apr 1 Pritzerber Wiesen/PM (W. Mädlow) * 13. Mai 1 Havelnied. Parey (A. Buchheim in BARTHEL 2004b). Wegzug, Erstbeob.: 3. Okt 1 und 5. Okt 3 Gülper See (B. Kreisel; HH). Ans. > 3 Ex.: 1. Nov 10 Neubarnim/MOL (SF) * 9. Dez 4 Voßberg/MOL (T. Heinicke).

ZWERRGANS *Anser erythropus*: Sehr starkes Auftreten von 34 Ex. bei 29 Beob. (AKBB: anerkannt): 25. Jan 1 ad. Gülper See (T. Heinicke) * 9. Feb 1 ad. Bahnitz/HVL (T. Heinicke) * 14. Feb 1 ad. Güstebieser Loose (MF, R. Fiddicke) * 18. Feb 1 ad. und 19. Feb 1 vorj. Ortzig/MOL (MF) * 26./28. Feb 1 ad. Groß Neuendorf/MOL (MF, R. Fiddicke) * 26. Feb 1 ad. führt 2 vorj. Blessgänse Güstebieser Loose (MF) * 28. Feb 1 ad., 1 vorj. Havelnied. Parey (T. Heinicke) * 29. Feb 1 ad. Havelnied. Stro-

dehne (T.Heinicke) * 11.Mär 1 ad. Unteres Odertal Stolzenhagen-Lunow/BAR (T.Heinicke) * 12.Mär 1 ad. Sydowswiese/MOL (MF) * 17.Mär 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF) * 30.Mär 1 vorj. Altfriedländer Teiche (MF, R.Fiddicke) * 6.Apr 1 vorj. Sydowswiese/MOL (MF) * 6.-8.Apr 1 ad. Gieshof/MOL (MF, R.Fiddicke) * 10./27.Okt je 1 ad. (verschiedene Ex.) Altfriedländer Teiche (MF) * 15.Okt 1 ad. Görlsdorf/LDS (TN, P.Schonert) * 19.Okt 1 ad. Unteres Odertal bei Stolzenhagen/BAR (T.Heinicke) * 21.Okt 1 ad. + 2 dj. Altfriedländer Teiche, wohl diese am 2.Nov Kiehnwerder/MOL (MF, R.Fiddicke) * 31.Okt-1.Nov 1 ad. Leibsch/LDS (TN) * 31.Okt 2 ad. + 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF, R.Fiddicke, S. & R.Müller) * 1./2.Nov 1 ad. Radensdorf/LDS (TN) * 2.Nov 1 ad. Altreeet/MOL (SF) * 3./6.Nov 1 ad. Kiehnwerder-Letschin/MOL (MF, SF, S.Müller) * 25.Nov 1 ad. Herzhorn/MOL (MF) * 4.-18.Dez 1 ad. Radensdorf/LDS (H.Deutschmann, TN, S.Rasehorn, S.Weiß, RZ) * 13.Dez 1 ad. Ragow/LOS (HH) * 19.Dez 1 ad. Hohenwutzen/MOL (SF). Hybrid mit Blessgans: 13.Feb 1 ad. verpaart mit Blessgans Gústebieser Loose (MF). Nachtrag: 14.Nov 2003 1 ad. Jamikow-Kummerow/UM (T.Heinicke).

BLESSGANS *Anser albifrons*: Winter/Heimzug, Ans. ab 10000 Ex.: 21.-25.Feb 15000 Gartz/UM (J.Mundt) * 13.Mär 11800 (davon 5800 durchziehend) Páwesiner Lötze/PM (HH) * 14.Mär 29500 Havelnied. Gülpe-Parey (HH). Letztbeob.: 1.Mai 6 Gülper See (HH, U.Tammler, N.Vilcsko) * 17.Mai 1 Rietzer See-Streng (D.Ferus). Sommer: 1.Jun 1 Elbe bei Bälów/PR (S.Jansen) * 15.Jun 1 Unter-Uckersee Magnushof (H.Schonert) * 14.Jul 1 Gülper See (B.Kreisel) * 17.Jul 1 Liepe/MOL (S.Müller) * 26.Jul 1 Lütkenwisch/PR (A.Bruch). Wegzug, Erstbeob.: 5.Sep 6 Gülper See (H&MH, N.Vilcsko) * 7.Sep 9 Felchowsee (U.Kraatz) * 8.Sep 9 Altfriedländer Teiche (MF). Ans. > 5000 Ex.: 19.Okt 5350 Ortzig/MOL (T.Heinicke) * 7.Nov 9000 Rietzer See-Streng (HH) * 14.Nov 17000 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 28.Dez 8000 FIB Unteres Odertal S Schwedt (D.Krummholz). **GRÖNLÄNDISCHE BLESSGANS *A. a. flavirostris***: 5 Beob. (AKBB: anerkannt): 29.Jan 1 ad. Neurüd-nitz/MOL (MF) * 18.Feb 1 ad. Ortzig/MOL (MF) * 12.Mär 1 vorj. Unteres Odertal S Schwedt (T.Heinicke) * 7.Nov 1 dj. Körziner Wiesen/PM (BR) * 10.Dez 1 ad. Hohensaaten/MOL (T.Heinicke).

GRAUGANS *Anser anser*: Brut: 4.Mai 17 Fam. Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (B.Litzkow) * 4.Mai 26 Fam. Páwesiner Lötze/PM (H&MH) * 21.Mai mind. 30 Fam. Havelnied. Parey (K.Tauchert) * 2.Jun 27 Fam. Gülper See (W.Otto) * ca. 30 Fam. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ u.a.). Früheste Fam.: 10.Apr 3 Fam. Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow). Januar: 1746 Ex. in 41 Gebieten, max. 2.Jan 122 Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 20.Jan 220 Plauer See/BRB (TR) * 24.Jan 330 Havelnied. Parey und Gülper See (T.Langgemach). Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 300 Ex.: 20.Feb 300 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (WD) * 14.Apr 356 Wochowsee/LOS (HH) * 25.Apr 650 Havelwiesen Bahnitz/HVL (W.Mädlow) * 26.Apr 324 Jerchel/HVL (Brauner, H.Rothe) * 1.Mai 320 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Schreck) * 3.Mai 360 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall). Sommer/Wegzug (ab Jun), Ans. > 900 Ex.: 26.Jul 1400 Bahnitz/HVL (Rathsfeld) * 1.Aug 1700 Zachow/HVL (M.Löschau) * 15.Aug 2700 Unteres Odertal bei Gartz/UM (J.Haferland) * 27.Aug 920 Blankensee/TF (D.& U.Radomski) * 31.Aug 2580 Unter-Uckersee Magnushof (HH) * 2.Sep 4800 Felchowsee (J.Mundt) * 14.Sep 1600 Angermünder Teiche (HH) * 19.Sep 8200 Gülper See (H&MH) * 5.Okt 1350 Rietzer See-Streng (HH) * 6.Okt 1200 Möllensee Potzlow/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 7.Okt 1100 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 11.Okt 1600 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz). Dezember: 1635 Ex. in 27 Gebieten, max. 16.Dez 160 Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 26.Dez 285 Mittlere Havel Trebelsee/HVL-Klein Kreutz/BRB (W.Schreck) * 30.Dez 160 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe) und 160 Lüdersdorf/BAR (W.Koschel). Vögel mit Merkmalen der Unterart *A. a. rubirostris*: 12.Feb 2 Regenmantel/MOL (T.Heinicke) * 26.Dez 8 Criewen/UM (J.Mundt). Hybrid: 14.-19.Feb 1 (mit Saatgans) mittlerer Oderbruch/MOL (MF, R.Fiddicke, SF).

NILGANS *Alopochen aegyptiaca*: Wesentlich verstärktes Auftreten von 33 Ex. bei 15 Beob.: 8.Feb 2 Neurüd-nitz/MOL (S. Müller) * 13.Mär 2 Habermannsee/B (Schirmeister) * 17.Mär 2 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 20.Mär 1 Gülper See (T.Heinicke) * 31.Mär 3 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 31.Mär-7.Apr 1 weiteres Ex. Unteres Odertal bei Zützen und Schwedt (A. & H.Grötzner u.a.) * 2 Apr 1 Obersee/B (Radomski) * 4./11.Apr 1 Rietzer See-Streng (HH, W.Mädlow, I.Todte), dort am 10.Apr 2 und am 17.Apr 4 (H&MH) * 5.Mai und 11.Jun 2 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 22.Mai 3 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow, BR) * 18.Jun 2 Motzener See bei Kallinchen/TF (K.Horn) * 27.Jun 2 Rietzer See-Streng (B.Kreisel) * 4.Jul 2, 16.Jul 4 und 1.Aug 2 Kiesgrube Mühlberg/EE (T.Schneider; H&MH, H.Michaelis) * 11.Jul 1 und 7.Aug 2 Elbe bei Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 16.Jul 2 Kiesgrube Ziezow/PM (TR).

BRANDGANS *Tadorna tadorna*: Brut: In Brandenburg 55 Rev. gemeldet (RYSŁAVY 2006). Erstbeob.: 6.Feb 2 FIB Unteres Odertal (W.Werner) und 3 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 7.Feb 1 M Havelnied. Gülpe (HH). Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen: 31.Mär 59 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 16./17.Apr 40 Gústebieser Loose/Genschmar (HH, SF) * 24.Apr 38 Gülper See (HH) * 8.Mai 23 Havelnied. Parey (HH). Sommer-Ans. in Brutgebieten: 5.Jul 5 ad. + 12 dj. Elbe bei Mödlich/PR (S.Jansen) * 14.Jul 3 ad. + 18 dj. Rieselfelder Nauen/HVL (W.Schreck) * 18.Jul 13 Rietzer See-Streng (D.Ferus). Ab August keine Meldungen über 3 Ex. mehr in Brutgebieten. Durchzügler abseits der Brutregionen (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet; s. Abb. 1): Feb 1 Ex./1 Beob., Mär 10/5, Apr 6/4, Mai 9/4, Jun 1/1, Jul 2/2, Aug 1/1, Sep 3/2, Okt 6/2, Nov 2/2. Max. 1.Okt 5 dj. Felchowsee (U.Kraatz). Letztbeob.: 14.Nov 1 Felchowsee (U.Kraatz) * bis 21.Nov 1 Angermünder Teiche (H&MH).

ROSTGANS *Tadorna ferruginea*: 2 Beob.: 14.Feb 1 M, 2 W unter Blessgänsen bei Gollwitz/BRB (B.Kreisel) * 28.Jun 2 Stradowe Teiche/OSL (M.Hoffmann, TN). Hybrid mit Brandgans: 18.Mär-17.Mai 1 M Gústebieser Loose (MF, SF).




Abb. 1: Brandgänse abseits der Brutregionen 1998-2004 (n=319).

Fig. 1: Common Shelducks outside the breeding regions 1998-2004 (n=319).

MANDARINENTE *Aix galericulata*: Brandenburg, Brut: im Raum Potsdam 46 jungführende W (W.Mädlow u.a.) * Region Cottbus/Spremberg/CB-SPN 24 BP (geschätzt 30 BP, BESCHOW 2005), hohe Bestände. **Größte Ans.:** 18. Jan 25 Spree in Cottbus (H.-R.Schaefer) * 24. Jan 154 Nuthe in Potsdam (W.Mädlow) * 29. Feb 43 Caputh/PM (W.Mädlow) * 15. Okt 239 Sanssouci/P (W.Mädlow), große Herbst-Ans. * 10. Nov 74 Heiliger See/P (M. Templin) * 16. Dez 35 Spree in Cottbus (M. Seidel). **Beob. abseits der Brutregionen:** 3. Jan 1 M Scharmützelsee/LOS (HH) * 17. Jan/14. Feb/14. Mär 1 M Schwarze Elster in Senftenberg/OSL (H. Michaelis, T. Schneider) * 22. Feb 1 M Blankensee/TF (BR) * 14. Mär 2 M Seddiner See/PM (W.Mädlow) * 16. Mär 2 M, 2 W Siegggraben Arnsdorf/OSL (F. Schmidt) * 23. Mär 3 M, 3 W Kleine Elster bei Maasdorf/EE (F. Schmidt) * 18. Apr 1 M Poschfenn Fressdorf/PM (G. Kehl) * 26. Jun/11. Sep/30. Okt/5. Nov/13. Nov 1 W Lindenau/OSL (T. Schneider) * 1. Aug 1 Kiessee Mühlberg/EE (HH, H. Michaelis, T. Schneider) * 7. Nov 1 M Groß Schacksdorfer Teiche/SPN (R. Möckel) * 14. Nov 1 M Oder bei Lebus/MOL (MF) * 17. Dez 1 M Pinnower See/SPN (N. Bronkow, T. Spitz) * 20. Dez 1 M Scharmützelsee/LOS (HH). Die gehäuften Beob. im Süden der Kreise OSL und EE deuten auf ein mögliches Brutvorkommen. **Berlin:** nur 11 Fam. gemeldet (BOA 2005c). Ergebnisse der Wasservogelzählungen: Jan 355, Feb 304, Mär 275, Apr 88, Sep 139, Okt 366, Nov 438, Dez 391. Höchstzahlen: 6. Jan 149 Stölpchensee-Griebnitzsee + Glienicker Lake (K. Witt) * 30. Jan 324 Zoologischer Garten (K. Witt) * 18. Dez 204 Zoologischer Garten (W.Mädlow) * 14. Nov 91 Tiergarten (C. Schaaf) und 103 Sacrower Havel/Glienicker Lake (K. Witt).

SCHNATTERENTE *Anas strepera*: Brut: 42 BP (nur 6 Fam.) Peitzer Teiche und 4 BP Lakomaer Teiche/CB (H.-P. Krüger, B. Litzkow, RZ u.a.) * 4 Fam. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H. Schonert). **Winter:** im Januar 6 Ex. in 6 Gebieten. Im Feb keine Ans. > 5 Ex. gemeldet. **Heimzug, Ans. > 50 Ex.:** 13. Mär 231 Rietzer See-Streng (HH) * 21. Mär 93 Nieplitznied. Zauchwitz (BR u.a.) * 24. Mär/1. Apr 80 Angermünder Teiche (J. Mundt; U. Kraatz) * 4. Apr 204 Havelnied. Parey (H&MH, I. Todte) * 6. Apr 92 Güstebieser Loose (MF) * 10. Apr 600 FIB Unteres Odertal (WD), hohe Zahl * 10. Apr 70 Felchowsee (BR) * 16. Apr 80 Unter-Uckersee Magnushof (BR). **Brutzeit/Frühsummer (Mai-Jul), Ans. > 100 Ex.:** 6. Jun 178 Päwesiner Lötze/PM (HH, TR) * 20. Jun 300 Gülper See (HH) * 20. Jun 175 Rietzer See-Streng (HH) * 21. Jun 300 Felchowsee (J. Mundt) * 27. Jun 191 Peitzer Teiche (HH, B. Litzkow, M. Spielberg) * 20. Jul 140 Linumer Teiche (K. Lüddecke). **Wegzug, Ans. > 100 Ex.:** 29. Aug 385 Peitzer Teiche (M. Spielberg, RZ) * 1. Sep 162 Gülper See (HH) * 3. Sep 520 Linumer Teiche (TR) * 14. Sep 274 Felchowsee (HH) * 29. Sep 218 Blankensee/TF (L. Kalbe) * 30. Sep 400 Unteres Odertal bei Zützen (D. Krummholz) * 1. Okt 130 Biesenbrower Teiche/UM (U. Kraatz) * 6. Okt 280 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 10. Okt 385 Rietzer See-Streng (TR) * 10. Okt 205 Päwesiner Lötze/PM (TR) * 23. Okt 320 Nieplitznied. Stangenhagen (P. Schubert) * 26. Okt 120 Unteres Odertal S Gartz (D. Krummholz) * 31. Okt 112 Unter-Uckersee (HH, N. Vilcsko) * 19. Nov 130 Angermünder Teiche (U. Kraatz). **Dezember:** 109 Ex. in 18 Gebieten, max. 10. Dez 31 Ranziger See/LOS (HH).

PFEIFENTE *Anas penelope*: **Winter:** im Januar nur 11 Ex. in 6 Gebieten. Plötzlicher Zugbeginn Anfang Februar, z.B. 6. Feb 780 Unteres Odertal bei Schwedt (U. Kraatz). **Heimzug, Ans. ab 300 Ex.:** 18. Feb 1800 Gülper See (T. Langgemach) * 3. Mär 4000 Elbe Lütkenwisch-Mödlich/PR (A. Bruch) * 13. Mär 930 Linumer Teiche (W. Schreck) * 13. Mär 550 Rietzer See/PM (HH) * 14. Mär 5200 Havelnied. Parey (HH) * 16. Mär 420 Pritzerber Wiesen/PM (TR) * 16. Mär 330 Havelnied. Strodehne (Clausner, J. Seeger) * 18. Mär 15000 FIB Unteres Odertal (WD, D. Krummholz u.a.), sehr hohe Zahl * 23. Mär 800 Linumer Wiesen (K. Lüddecke) * 28. Mär 300 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 29. Mär 537 Alte Spreemündung (HH) * 29. Mär 1160 Tegeler See/B (K. Lüddecke). **Sommer:** im Jun 13 Ex. in 7 Gebieten, im Jul 21 Ex. in 9 Gebieten, max. 6. Jul 6 Rietzer See-Streng (W. Schreck). **Wegzug, Ans. ab 80 Ex.:** 1. Okt 80 Felchowsee (U. Kraatz) * 5. Okt 262 Gülper See (HH) * 6. Okt 450 Elbe bei Lütkenwisch/PR (A. Bruch) * 8. Okt 84 Peitzer Teiche (HH) * 18. Okt 87 Havelnied. Strodehne (J. Seeger) * 23. Okt 97 Nieplitznied. Zauchwitz (HH, BR) * 15. Nov 204 Linumer Teiche (S. Fischer) * 28. Nov 250 Unteres Odertal bei Schwedt (D. Krummholz). **Dezember, Höchstzahlen:** 3. Dez 160 Güstebieser Loose (MF) * 4. Dez 146 Gülper See (HH) * 10. Dez 120 Odervorland Neurüdnitz/MOL (T. Heinicke) * 12. Dez 80 Rietzer See-Streng (L. Ganzert,

W.Mädlow, P.Meffert)* 12.Dez 115 Kiessee Mühlberg/EE (I.Erler, H.Michaelis, T.Schneider) * 15.Dez 220 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 15.Dez 150 Elbe bei Mödlich/PR (A.Bruch).

KRICKENTE *Anas crecca*: Brut: keine Meldungen. Winter, Brandenburg: im Jan 132 Ex. in 9 Gebieten, max. 18.Jan 54 Grössinsee/TF (L.Kluge). Deutlicher Zugbeginn Ende Feb: 21.Feb 150 Rangsdorfer See/TF (L.Gelbicke). Im Dez 1883 Ex. in 19 Gebieten, max. 4.Dez 396 Reckahner Teiche/PM (HH) * 8./9.Dez 300 Angermünder Teiche (WD, U.Kraatz) * 11.Dez 330 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 12.Dez 300 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke). Winter, Berliner Raum: max. 4.Jan 95 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull) * 17.Dez 125 Mühlenbecker Teiche/OHV (D.Ertel). Heimzug, Ans. > 250 Ex.: 4.Apr 350 Linumer Teiche (S.Fischer) * 6.Apr 539 Güstebieser Loose (MF) * 10.Apr 280 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 10.Apr 524 Rietzer See-Streng (H&MH) * 21.Apr 450 Havelwiesen Pritzerbe-Bahnitz/PM-HVL (TR) * 21.Apr 1450 Havelnied. Parey und 770 Gülper See (TR) * 23.Apr 2400 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Sommer (Jun/Jul), Ans. > 30 Ex.: 3.Jul 37 Unter-Uckersee Magnushof (BR) * 14.Jul 70 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 21.Jul 40 Gülper See (BR). Wegzug, Ans. > 400 Ex.: 1.Sep 561 Gülper See (HH) * 9.Sep 800 Felchowsee (J.Mundt) * 10.Sep 500 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) * 1.Okt 1100 Peitzer Teiche (HH) * 9.Okt 600 Altfriedländer Teiche (MF) * 15.Okt 509 Schlepziger Teiche (TN) * 19.Okt 1020 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 26.Okt 700 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) * 30.Okt 600 Friedländer Teiche/LOS (A.Schmidt) * 31.Okt 500 Gülper See (W.Schreck) * 2.Nov 700 Angermünder Teiche (J.Mundt).

STOCKENTE *Anas platyrhynchos*: Brut: ca. 175 BP Peitzer Teiche, ca. 30 BP Bärenbrücker Teiche/SPN und ca. 25 BP Lakomaer Teiche/CB (H.-P.Krüger) * 35 Fam. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 23 Fam. Teichgebiet Lieberose/LDS (H.Deutschmann). Winter/Heimzug, Ans. > 1500 Ex.: 2.Jan 2760 Oder Vogelsang-Kunitzer Loose/LOS (HH) * 11.Jan 3224 Talsperre Spremberg (RB) * 11.Jan 1500 Südbecken Jänschwalde/SPN (M.Spielberg) * 18.Jan 3190 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (L.Kalbe, L.Kluge u.a.) * 18.Jan 1700 mittlere Havel Götz-Deetz/PM (B.Rudolph) * 7.Feb 5800 Gülper See und 2000 Havelnied. Parey (HH) * 12.Mär 5800 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Sommer/Mauser, Ans. > 500 Ex.: 25.Jul 1500 Felchowsee (J.Mundt) * 2.Aug 1720 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 7.Aug 900 Gülper See (HH) * 8.Aug 1780 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 14.Aug 774 Schlepziger Teiche (HH) * 25.Aug 1200 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 29.Aug 920 Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 30.Aug 927 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 2.Sep 520 Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider). Wegzug/Winter, Ans. > 1500 Ex.: 17.Okt 2767 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 6.Nov 1670 Angermünder Teiche (HH) * 26.Nov 2020 Alte Spreemündung (HH) * 28.Nov 2750 Grünwalde/OSL (T.Schneider) * 4.Dez 6090 Talsperre Spremberg (RB) * 10.Dez 1630 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 11.Dez 1550 Wolletzsee/UM (HH, N.Vilcsko) * 15.Dez 4000 FIB Unteres Odertal PolderA/B (D.Krummholz) * 16.Dez 2650 Rietzer See/PM (HH) * 20.Dez 1880 Scharmützelsee/LOS (HH) * 30.Dez 1500 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 31.Dez 1750 Stradowe Teiche/OSL (TN). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 13151, Feb 9520, Mär 7659, Apr 2492, Sep 6327, Okt 8347, Nov 9202, Dez 10783 (BOA 2005a, b). Saisonmax.: 17.Jan 1495 und 14.Nov 1995 Tierpark (W.Grümmt; M.Kaiser).

SPIESSENTE *Anas acuta*: Januar: nur 8 Ex. in 6 Gebieten gemeldet. Erste größere Ans.: 6.Feb 240 Unteres Odertal Schwedt (U.Kraatz). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 13.Feb 200 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 1.Mär 220 Havelwiesen Bahnitz/HVL (Albrecht, Rathsfeld) * 12.Mär 120 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 13.Mär 770 Rietzer See/PM (HH) * 13.Mär 298 Linumer Teiche (S.Fischer) * 14.Mär 4500 Havelnied. Grütz-Parey und Gülper See (T.Langgemach) * 14.Mär 258 Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 14.Mär 208 Blankensee/TF (L.Kalbe) und 203 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Landgraf, M.Prochnow) * 30.Mär 7000 FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz) * 1.Apr 271 Güstebieser Loose (MF). Sommer (Jun/Jul): 13.Jun 1 M Friedländer Teiche/LOS (HH) * 17.Jul 1 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (RZ) * 27.Jul 20 Trebelsee/HVL (M.Löschau), ungewöhnliche Beob. * 30.Jul 2 Sergener Teiche/SPN (B.Litzkow). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 8.Okt 110 Peitzer Teiche (HH) * 10.Okt 31 Rietzer See-Streng (TR) * 15.Okt 23 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 16.Okt 164 Gülper See (HH) * 22.Okt 65 Schlepziger Teiche (TN) * 23.Okt 29 Nieplitznied. Zauchwitz (HH, BR) * 26.Okt 76 Felchowsee (U.Kraatz) * 15.Nov 48 Linumer Teiche (S.Fischer). Dezember: 23 Ex. in 12 Gebieten.

KNÄKENTE *Anas querquedula*: Brut: in Brandenburg mind. 90 BP bei unvollständiger Erfassung gemeldet (RYSILAVY 2006) * 1 Rev. in Berlin (W.Otto u.a.). Winter: 16.Jan-21.Feb 1 vorj. M Brieskower See/LOS, ab Februar ins Prachtkleid mausernd (HH), erster Winternachweis! Erstbeob.: 12.Mär 14 FIB Unteres Odertal (WD) * 13.Mär 3 Rietzer See-Streng (HH) und 5 Wuhletal/B (H.Höft). Heimzug, Ans. ab 20 Ex.: 29.Mär 40 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) * 6.Apr 29 Güstebieser Loose (MF) * 8.Apr 22 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 10.Apr 27 Rietzer See-Streng (H&MH) * 16.Apr 120 Unteres Odertal S Schwedt (WD). Frühsummer, Ans. > 20 Ex.: 20.Jun 43 Gülper See (HH) * 7.Jul 20 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 7.Aug 26 Rietzer See-Streng (HH) * 14.Aug 50 Gülper See (BR) * 25.Aug 24 Feuchtwiesen SE Lübben (HH). Letztbeob.: 9.Okt je 1 Alte Spreemündung und Friedländer Teiche/LOS (HH) * 16.Okt 1 Gülper See (HH, N.Vilcsko) * 21.Okt 1 Peitzer Teiche (RZ).

LÖFFELENTEN *Anas clypeata*: Brut: nur zwei Meldungen: 24.Jun 1 W + 9 pulli Odervorland Lunow/BAR (WD) * 10.Aug 2 W mit 2+4 juv. Talsperre Spremberg (RB). Winter: 2.Feb 4 Pritzerber Wiesen/PM (Albrecht) * 7.Feb 1 Havelnied. Parey

(HH). Erstbeob.: 8.Mär 2 Havelnied. Parey (Drozdowski) und 2 Güstebieser Loose (MF). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 3.Apr 700 Felchowsee (J.Mundt) * 3.Apr 110 Stradowe Teiche/OSL (HH) * 4.Apr 384 Rietzer See-Streng (HH, W.Mädlow, I.Todte) * 4.Apr 1120 Havelnied. Parey-Strodehne und 350 Gülper See (H&MH, I.Todte) * 5.Apr 216 Pritzerber Wiesen/PM (H.Rothe) * 6.Apr 126 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF, T.Förder) * 9.Apr 300 Linumer Teiche (S.Fischer) * 10.Apr 3000 FIB Unteres Odertal (WD) * 13.Apr 112 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 16.Apr 110 Unter-Uckersee Magnushof (BR) * 18.Apr 232 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Landgraf) * 21.Apr 565 Havelwiesen Bahnitz/HVL (TR). Frühsommer, Ans. ab 30 Ex.: 20.Jun 64 Gülper See (HH) * 20.Jun 59 Rietzer See-Streng (HH) * 14.Jul 30 Nieplitznied. Stangenhagen (BR). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 14.Aug 130 Gülper See (BR) * 28.Aug 170 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 9.Sep 120 Rieselfelder Nauen/HVL (W.Schreck) * 17.Sep 470 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 2.Okt 168 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 4.Okt 800 Felchowsee (D.Krummholz) * 21.Okt 297 Altfriedländer Teiche (MF) * 24.Okt 300 Blankensee/TF (BR) * 26.Okt 100 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) * 7.Nov 185 Rietzer See-Streng (HH) * 15.Nov 103 Linumer Teiche (S.Fischer). Dezember: 59 Ex. in 8 Gebieten, zuletzt 16.Dez 38 Rietzer See-Streng (HH) * 22.Dez 1 Grimnitzsee/BAR (SF).

KOLBENENTE *Netta rufina*: Brut: In Brandenburg max. 4-7 BP (RYSLAVY 2006). Aufenthalt in potenziellen Brutgebieten: Linumer Teiche: 10.Apr-15.Nov (M.Kolbe; S.Fischer) mit folgenden Monatsmaxima: Apr 17, Mai keine Meldung, Jun 19, Jul 36, Aug 20, Sep 35, Okt 4, Nov 1, max. 6.Jul 27 M + 9 W (S.Fischer), 9.Sep 35 (K.Lüddecke) * Peitzer Teiche (inkl. Kiessee Maust) 28.Mär-17.Okt (M.Spielberg, RZ) mit Monatsmax.: Mär 10, Apr 17, Mai 18, Jun 15, Jul 11, Aug 10, Sep 31, Okt 1, max. 10.Sep 7 M + 24 w-f. (B. Litzkow) * Bärenbrücker Teiche/SPN max. 18./26.Sep 20 (B.Litzkow). Beob. in Nichtbrutgebieten: vergleichsweise schwaches Auftreten von 47 Ex. bei 35 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | - | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| | n | - | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| B | Ex. | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | n | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | Ex. | - | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |

Erstbeob.: 4.-22.Feb 1 M Güstebieser Loose (MF, R.Fiddicke) * 13.Feb 1 M Oder bei Schwedt/UM (D.Krummholz) * 23./24.Feb 1 M Kanal bei Schwedt/UM (WD, L.Havemeier). Höchstzahl: 27.Okt 1 M + 2 W Unter-Uckersee (H.Schonert). Letztbeob.: 3.-17.Dez 1 M Oder bei Schwedt/UM (WD) * 11.Dez 1 W Kleinkoschener See (I.Erler, T.Schneider) * 12.Dez 1 W Helenesee/FF (P.Thiele).

MOORENTE *Aythya nyroca*: Brut: Mischbrut mit Tafelente Glinziger Teiche/SPN: 25.Apr-10.Okt 1 W durchgängig anwesend, 3.Jun Kopulation mit Tafelente M (S.Rasehorn, H.Alter), 12.-14.Sep W mit max. 6 juv. Hybriden (S.Rasehorn; T.Heinicke, B.Litzkow, RZ). AKBB: anerkannt. 17 Ex. bei 11 Beob. (AKBB: anerkannt): 15.Apr 1 M Friedländer Teiche/LOS (HH) * 27.Jun-8.Aug 1 M Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 27.Jun-4.Jul 1 M Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) * 21.Aug/12.Sep 1 W Bärenbrücker Teiche (B.Litzkow) * 29.Aug 2 M + 1 W Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) * 1.Sep 1 M, 7.Sep 1 M + 1 W + 1 dj. Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 14.Sep 1 W Angermünder Teiche (HH) * 20.-22.Sep 1 W Friedländer Teiche/LOS (HH) * 26.Sep 1 M + 1 W Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ), 28.Sep-1.Okt dort 1 M + 2 W (HH, H.Michaelis, T.Schneider) * 7.-23.Okt 1 M Linumer Teiche (K.Lüddecke; S.Fischer, H.Watzke) * 17.Okt 1 M Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ). Hybriden: 17.Apr 1 M (mit Reiherente) Rietzer See-Streng (H&MH) * 30.Apr-5.Mai 1 M (mit Reiherente) Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) * 11.Sep 1 w-f. (mit Reiherente) Felchowsee (J.Mundt) * 26.Sep 1 (mit Tafelente) Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) * 29.Sep 1 (zweite Art unklar) Schlepziger Teiche (TN) * 7./14.Nov 1 (wohl mit Tafelente) Lakomaer Teiche/CB (RZ). - Leider konnten erneut einige Beobachtungen wegen fehlender Meldung an die AKBB nicht berücksichtigt werden. Angesichts des Vorkommens der Hybriden ist eine korrekte Dokumentation aller Beobachtungen von Moorenten und möglichst auch von Hybriden unerlässlich!

TAFELENTE *Aythya ferina*: Brut: ca. 350 BP (nur 25 Fam.) Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ u.a.) * 4 Fam. Lakomaer Teiche/CB (RZ). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 23.Jan 700 Schwielowsee/PM (D. & U.Radomski) * 25.Jan 314 Havel in Potsdam/P (W.Mädlow) * 9.Feb 2000 FIB Unteres Odertal (WD) * 27.Feb 370 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) * 12.Mär 5000 FIB Unteres Odertal Polder A (WD) * 14.Mär 1450 Gülper See (HH) * 14.Mär 450 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 29.Mär 301 Talsperre Spremberg (RB). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 27.Jun 1197 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg) * 18./25.Aug 600 Felchowsee (U.Kraatz; J.Mundt) * 21.Aug 1050 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 12.Sep 1321 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 17.Sep 350 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 18.Sep 930 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 21.Sep 360 Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz) * 1.Okt 900 Felchowsee (U.Kraatz) * 17.Okt 307 Linumer Teiche (S.Fischer) * 31.Okt 550 Grimnitzsee/BAR und 2100 Unter-Uckersee (HH, N.Vilcsko) * 7.Nov 331 Rietzer See-Streng (HH) * 13.Nov 420 Schwielowsee/Templiner See/PM (W.Mädlow) * 28.Nov 350 Helenesee/FF (C.Pohl) * 30.Dez 540 Templiner See/PM-P (W.Mädlow). Hybriden mit Reiherente: 28.Mär 1 M Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 6.Mär 1 M Talsperre Spremberg (RB) * 2.Mai-6.Jun 2 M, bis 11.Jul 1 M Peitzer Teiche

(HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 8.Okt 1 M Schlepziger Teiche (TN) * 14.Nov 1 W Dahme/B (L.Gelbicke) * 27.Nov 1 M Schwielowsee/PM (B.Schonert).

RINGSCHNABELENTE *Aythya collaris*: 27.Jun-28.Sep 1 M Peitzer Teiche, Schwingenmauser im Jul/Aug (HH, M.Spielberg, B.Litzkow u.a.). 3. Nachweis, AKBB: anerkannt.

REIHERENTE *Aythya fuligula*: Brut: mind. 6 Fam. Angermünder Teiche (J.Mundt u.a.) * 11 Fam. mit 77 pulli Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) * 3.Aug 16 Fam. mit 78 pulli Stradowe Teiche/OSL (HH) * ca. 200 BP (nur 18 Fam.) Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ u.a.). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 2.Jan 1200 Grimmnitzsee/BAR (J.Mundt) * 11.Jan 1200 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 15.Jan 2000 Unteres Odertal Schwedt-Lunow (WD) * 17./18.Jan 943 Berliner Unterhavel (K.Witt) * 20.Jan 310 Havel Pritzerbe-Plaue/PM-BRB (TR) * 15.Feb 370 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 29.Feb 320 Müggelsee (BOA 2005a) * 12./13.Mär 3700 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 15.Mär 400 Neuendorfer See/LDS (TN) * 4.Apr 343 Talsperre Spremberg (RB) * 10.Apr 360 Gülper See (H&MH). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 16.Mai 549 und 18.Jul 506 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 25.Aug 1000 Felchowsee (J.Mundt) * 31.Aug 326 Angermünder Teiche (HH) * 9.Sep 462 Gülper See (W.Schreck). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 21.Nov 715 Grimmnitzsee/BAR (H&MH) * 13.Nov 3300 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 14.Nov 320 Gülper See (T.Langgemach) * 14.Nov 340 Neuendorfer See/LDS (TN) * 18.Nov 2000 Unter-Uckersee (J.Mundt) * 24.Dez 400 Heiliger See/P (L.Ganzert) * 30.Dez 730 Templiner See/PM-P (W.Mädlow).

BERGENTE *Aythya marila*: Schwaches Auftreten von 156 Ex. bei 48 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | 29 | 21 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 13 | 57 |
| | n | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 9 |
| B | Ex. | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 |
| | n | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Summe | Ex. | 32 | 22 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 17 | 60 |

Winter/Heimzug, Höchstzahlen: 2.Jan 6 Unter-Uckersee (H.Schonert) * 28.Feb 12 Schwielowsee/PM (HH). Letztbeob.: 12.Apr 1 M Friedländer Teiche/LOS (HH) * 1.Mai 1 M + 2 W Gülper See (HH, U.Tammler, N.Vilcsko). Wegzug, Erstbeob.: 9./18.Sep 1 M im SK Gülper See (W.Schreck), frühes Datum * 16.Okt 1 M Nieplitznied. Stangenhagen (L.Landgraf). Höchstzahlen: 15.Dez 8 Grimmnitzsee/BAR (HH) * 20./29.Dez 17 Scharmützelsee/LOS (HH) * 29.Dez 13 Schwielowsee/PM (W.Mädlow).

EIDERENTE *Somateria mollissima*: Überdurchschnittliches Auftreten von 16 Ex. bei 10 Beob.: 15.Feb 1 M PK Schwielochsee/LOS (HH) * 15./22.Feb 1 M PK Müggelsee (BR; A.Kormannshaus, B.Schonert) * 20.Feb 3 M PK Scharmützelsee/LOS (HH) * 21.Feb 1 M PK Leißnitzsee/LOS (HH) * 22.Apr 2 M + 3 w-f. Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 16.Mai 1 ad. W Helensee/FF (C.Pohl, P.Thiele) * 30.Mai 1 W Talsperre Spremberg (RB) * 10.Okt 1 M PK Grimmnitzsee/BAR (HH, N.Vilcsko) * 19.Nov-mind. 1.Jan 2005 1 immat. M Gelber Stich Ketzin/HVL (G.Lohmann; M.Löschau) * 5.-12.Dez 1 W Tegeler See/B (R.Altenkamp, K.Lüddecke, Müller, F.Sieste).

EISENTE *Clangula hyemalis*: 4 Beob.: 3.Jan 1 W Grimmnitzsee/BAR (W.Koschel) * 21.Okt 1 dj. M Felchowsee (WD), frühes Datum * 15.Dez 1 w-f. Unter-Uckersee (H.Schonert) * 16.Dez 2 w-f. Kanal bei Schwedt/UM (J.Mundt).

TRAUERENTE *Melanitta nigra*: Noch schwächeres Auftreten als im Vorjahr mit 13 Ex. bei 9 Beob.: 28.Mär 2 M Müggelsee (B.Schonert) * 5.Mai 1 M Fahrlander See/P (K.Lüddecke) * 13.Okt 2 w-f. Unter-Uckersee (H.Schonert) * 1.Nov 2 w-f. Gülper See (K.Lüddecke) * 2.Nov 2 Müggelsee (K.Lüddecke) * 7.Nov 1 dj. Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 21.Nov 1 w-f. Schwielochsee/LOS (H.Deutschmann) * 28.Nov 1 w-f. Talsperre Spremberg (RB) * 4.Dez 1 w-f. Schwielowsee/PM (W.Mädlow).

SAMTENTE *Melanitta fusca*: Winter: im Jan 18 Ex. in 6 Gebieten, max. 3.Jan 6 Scharmützelsee/LOS (HH). Heimzug: 7.Apr 1 vorj. M Grimmnitzsee/BAR (W.Mädlow) * 9.-17.Apr 3 vorj. M + 1 W Müggelsee (K.Lüddecke, C.Pohl, B.Schonert) * 12.Apr 2 M + 2 W Talsperre Spremberg (RB) * 14.Mai 2 M + 4 W Grimmnitzsee/BAR (U.Kraatz). Wegzug: sehr schwaches Auftreten von 46 Ex. bei 14 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet): Okt 1/1, Nov 23/6, Dez 22/7. Erstbeob.: 14.-23.Okt 1 FIB Unteres Odertal (WD, U.Schünmann) * 6.Nov 2 Neuendorfer See/LDS (TN). Höchstzahlen: 13.-28.Nov 11 Talsperre Spremberg (RB) * 24.Nov 5 Scharmützelsee/LOS (HH) * 26.Dez 7 Grimmnitzsee/BAR (W.Koschel).

SCELLENTE *Bucephala clangula*: Brut: 17 BP Spree Cottbus-Spremberg/SPN (BESCHOW 2005) * 10 Fam. mit 64 juv. Teichgebiet Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 5 Fam. Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 4 Fam. Lichtenauer See/LDS (G.Wodarra) * mind. 5 Fam. Angermünder Teiche (H.Schonert u.a.). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 2.Jan 172 Oder Vogelsang-Kunitzer Loose/LOS (HH) * 5.Jan 100 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 4.Feb 111 Gieshof/MOL (MF) *

19./20.Feb 690 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 27.Feb 181 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) * 27.Feb 123 Scharmützelsee/LOS (HH) * 28.Feb 292 Schwielowsee/PM (HH) * 4.Mär 115 Müggelsee (BOA 2005a) * 6.Mär 314 Talsperre Spremberg (RB) * 10.Mär 145 Lübbesee/UM (N.Bukowsky) * 13.Mär 342 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 14.Mär 124 Gülper See (HH) * 15.Mär 121 Felchowsee (U.Kraatz) * 3.Apr 100 Angermünder Teiche (J.Mundt) * noch 14.Apr 200 Unteres Odertal bei Schwedt (BR). Brutzeit/Sommer, Ans. > 30 Ex.: 7.Mai 42 M + 46 W Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 16.Mai 16 M + 25 W Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 25.Jun 82 w-f. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 7.Jul 49 Kabelbaggerteich Schwarzheide/OSL (T.Schneider) * 8.Jul 135 w-f. Angermünder Teiche (BR) * 22.Jul 36 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 14.Sep 100 Grünwalder Lauch/OSL (T.Schneider). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 13.Okt 138 Unteruckersee (H.Schonert) * 21.Okt 250 Felchowsee (J.Mundt) * 6.Nov 137 Neuendorfer See/LDS (TN) * 7.Nov 258 Schwielowsee/PM (HH) * 8.Nov 200 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 18.Nov 380 Talsperre Spremberg (RB) * 29.Dez 131 Scharmützelsee/LOS (HH).

ZWERGSÄGER *Mergellus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 25 Ex.: 2.Jan 27 Oder Vogelsang-Kunitzer Loose/LOS (HH) * 7.Feb 46 Gülper See (HH) * 22.Feb 85 Blankensee/TF (BR) * 24.Feb 40 Felchowsee (WD) * 27.Feb 33 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) * 28.Feb 37 Schwielowsee/PM (HH) * 12./13.Mär 137 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 13.Mär 44 Rietzer See-Streng (HH) * 26.Mär 84 Gülper See (HH) * noch 13./14.Apr 118 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Letztbeob.: 25.Apr 8 Gülper See (W.Mädlow) * 1.Mai 4 Gülper See (HH, U.Tammler, N.Vilcsko). Wegzug, Erstbeob.: 5.Okt 1 w-f. Gülper See (HH) * 10.Okt 2 w-f. Felchowsee (HH, N.Vilcsko), sehr frühe Daten * 14.Okt 1 Altfriedländer Teiche (SF). Ans. > 25 Ex.: 21.Nov 36 Felchowsee (H&MH) * 4.Dez 157 Rietzer See-Streng (HH), sehr hohe Zahl * 16.Dez 53 Blankensee/TF (HH) * 21.Dez 60 FIB Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 26.Dez 83 Grimnitzsee/BAR (W.Koschel) * 28.Dez 84 Gülper See (HH).

GÄNSESÄGER *Mergus merganser*: Brut: in Brandenburg mind. 59 Rev. (RYSLAVY 2006). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 18.Jan 101 Grössinsee/TF (L.Kluge) * 24.Jan 174 Havel in Potsdam (D.Ferus) * 31.Jan 123 Talsperre Spremberg (RB) * 2.Feb 430 Kanal und Querfahrt bei Schwedt/UM (B.Hennies, W.Schreck) * 6.Feb 125 Neuendorfer See/LDS (TN) * 8.Feb 110 Rietzer See-Streng (TR) * 15.Feb 242 Schwielochsee/LOS (HH) * 24.Feb 520 Großer See bei Fürstenwerder/UM (G.Heise) * 27.Feb 102 Leißnitzsee/LOS (HH) * 14.Mär 337 NSG Nuthe-Nieplitz-Nied./PM-TF (L.Kluge u.a.), davon 136 Kähnsdorfer See/PM (W.Mädlow) * 23.Mär 122 Fängersee bei Strausberg/MOL (U.Schroeter). In Berlin in 5 Gebieten > 100 Ex., max. 6.Feb 263 Müggelsee (BOA 2005a). Brutzeit (Mai-Aug abseits der Brutgebiete): 13.Mai 1 M Neuendorfer See/LDS (TN) * 14.Mai 1 M + 1 W Bibersee Annenwalde/UM (D.Heinrich) * 27.Aug 1 dj. Talsperre Spremberg (RB). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 14.Nov 135 Felchowsee (U.Kraatz) * 28.Nov 126 Schwielochsee/LOS und 108 Glower See/LOS (H.Deutschmann) * 4.Dez 229 Rietzer See-Streng (HH), 530 Dammsee bei Fürstenwerder/UM (H.Schonert) und 144 Grössinsee/TF (L.Kluge) * 14.Dez 130 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 15.Dez 114 Grimnitzsee/BAR (HH) * 26.Dez 147 Zeuthener See/B (S.Fischer) * 27.Dez 160 Hohennauener See/HVL (T.Langgemach) * 28.Dez 105 Gülper See (HH) * 28.Dez 120 Talsperre Spremberg (H.Alter, S.Rasehorn).

MITTELSÄGER *Mergus serrator*: Recht schwaches Auftreten von 73 Ex. bei 33 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | - | - | - | 5 | 8 | 13 | 6 |
| | n | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 9 | 3 |
| B | Ex. | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| | n | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Summe | Ex. | 5 | 3 | 4 | 17 | 1 | - | - | - | 5 | 8 | 24 | 6 |

Heimzug, max.: 22.Apr 4 M + 5 W Sedlitzer See/OSL (I.Erler, T.Schneider), sonst keine Ans. > 3 Ex. Letztbeob.: 24.Apr 2 W Müggelsee (B.Schonert) * 13.Mai 2 M FIB Unteres Odertal Polder A (W.Werner). Wegzug, Erstbeob.: 7.Sep-7.Okt 4, am 23.Sep/2.Okt 5 w-f. Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle, N.Vintz; RB, H&MH, W.Hansel), außergewöhnlich frühe Beob. * 10.Okt 1 Grimnitzsee/BAR (HH, N.Vilcsko). Weitere Max.: 3.Nov 10 w-f. Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 5./6.Nov 5 Talsperre Spremberg (W.Hansel).

WACHTEL *Coturnix coturnix*: Mind. 370 rufende Ex. gemeldet, gebietsbezogene Angaben ab 5 Rufer: 66 Rufer Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 16 Rufer Blumberg/UM (U.Kraatz), in beiden Gebieten deutlich über Vorjahr * 5 Rufer Brodowin/BAR (Grewe) * 10 Rufer Unteres Odertal Schloßwiesenspolder (J.Mundt) * 16 Rufer auf 25 km² bei Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 10 Rufer um Trappenschutzzaun Fiener Bruch/PM (TR) * 5 Rufer Garlitzer Wiesen/PM (HH). Erstbeob.: 22.Apr 1 ruf. Ringenwalde/UM (T.Langgemach). Letztbeob.: 3.Okt 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider).

FASAN *Phasianus colchicus*: Eine erwähnenswerte Ans.: 28.Feb 20 Unteres Odertal Schwedt (H.Dittberner, WD).

Abb. 2: Brandgans, Männchen Gústebieser Loose/MOL, Juni 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 2: Male Common Shelduck, Gústebieser Loose, June 2004.



Abb. 3: Silberreiher, Altfriedländer Teiche/MOL, Oktober 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 3: Great Egret, Fishponds Altfriedland, October 2004.



Abb. 4: Adulter Graureiher, Altfriedländer Teiche/MOL, Oktober 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 4: Grey Heron, Fishponds Altfriedland, October 2004.





Abb. 5: Immaturer Seeadler, Altfriedländer Teiche/MOL, November 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 5: Immature White-tailed Eagle, Fishponds Altfriedland, November 2004.



Abb. 6: Rotfußfalke im ersten Kalenderjahr, Schwanebeck/BAR, August 2004. Foto: M. Knaak.

Fig. 6: First year Red-footed Falcon, Schwanebeck, August 2004.



Abb. 7: Austernfischer, bei Genschmar/MOL, Mai 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 7: Oystercatcher, Genschmar, May 2004.

REBHUHN *Perdix perdix*: Meldungen von mind. 80 Stellen, keine flächenbezogenen Angaben zur Brut. Trupps ab 10 Ex.: 1. Jan 18 bei Hohenselchow/UM (H.Gärtner) * 19. Jan 20 Dreetzer Luch/OPR (Clausner, J.Seeger) * 22. Jun 4 ad. + 19 dj. Belziger Landschaftswiesen/PM (T. Hellwig) * 5. Sep 4 ad. + 13 dj. Tagebau Welzow-Süd "Jessen"/SPN (W.Hansel) * 9. Okt 22 Tagebau Welzow-Süd "Stradow"/SPN (RB) * 29. Nov 10 NSG Grünhaus/EE (F.Raden).

BIRKHUHN *Tetrao tetrix*: Eine Meldung in RYSLAVY (2006) ist nicht dokumentiert. Keine weiteren Beobachtungen.

ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 25 BP (12 Fam.) Peitzer Teiche, 10-12 BP Bärenbrücker Teiche/SPN und 18 BP (7 Fam.) Lakomaer Teiche/CB (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ u.a.) * 20 erfolgreiche BP mit mind. 54 juv. Teichgebiet bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 10 BP Groß Schacksdorfer Teiche/SPN (R.Möckel) * mind. 5 BP Nauener Rieselfelder/HVL (W.Schreck). Winter, Ans. ab 10 Ex.: 5. Jan 10 Ketziner Havel/HVL (M.Jurke) * 25. Jan 26 Havel in Potsdam/P (W.Mädlow) * 16. Feb 13 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (B.Schonert) * 28. Feb 25 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (Schirmeister) * 21. Nov 19 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (W.Schreck) * 17. Dez 15 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 21. Dez 13 Nieplitz bei Blankensee/TF (L.Kalbe) * 21. Dez 14 Wuhletal/B (Schirmeister) * Überwinterung von 13 Ex. ab 13. Okt (bis Feb/Mär 2005) Alte Oder bei Neuhardenberg/MOL (U.Schroeter). Heimzug, max. Ans.: 13. Apr 22 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 17. Apr 19 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 21. Mai 7 Nichtbrüter Odervorland Gieshof/MOL (MF). Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 2. Aug 100 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 19. Aug 80 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) * 21. Aug 137 Rietzer See-Streng (HH) * 29. Aug 82 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 29. Aug 59 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 31. Aug 262 Felchowsee (HH), neues Max. * 3. Sep 69 Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz) * 19. Sep 31 Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 20. Sep 138 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 26. Sep 56 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ).

HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 70 BP (32 Fam.) Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ u.a.) * 12. Apr 28 BP Hohennauener See/HVL (T.Langgemach) * 20. Jun 34 Fam. Rietzer See-Streng (HH) * 4. Jul 54 Fam. mit 84 juv. Gülper See (HH) * 25-28 BP (19 Fam.) Talsperre Spremberg (RB) * 13 erfolgreiche BP mit 24 juv. Kleiner und Großer Schwanssee/SPN-LDS (H.Deutschmann). Winter (Jan/Feb), Ans. > 50 Ex.: 2. Jan 54 Helensee/FF (HH) * 3. Jan 233 Scharmützelsee/LOS (HH) * 4. Jan 300 Werbellinsee/BAR (J.Mundt) * 23. Jan 60 Schwielowsee/PM (D. & U.Radomski) * 29. Feb 96 Müggelsee (BR). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 26. Mär 116 Gülper See (HH) * 27. Mär 104 Wolziger See/LDS (HH) * Sommer/Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 4. Jul 109 ad. (ohne Fam.) Gülper See (HH) * 25. Jul 158 Rietzer See-Streng (H&MH) * 17. Aug 200 Felchowsee (J.Mundt) * 22. Aug 101 Wolziger See/LDS (HH) * 25. Aug 400 Grimmitzsee/BAR (J.Mundt) * 1. Sep 478 Gülper See (HH) * 12. Sep 247 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 7. Nov 160 Müggelsee (BOA 2005b) * 13. Nov 127 Talsperre Spremberg (RB) * 19. Nov 125 Schwielowsee/LOS (HH) * 22. Nov 106 Werbellinsee/BAR (SF) * 20. Dez 177 Scharmützelsee/LOS (HH).

ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*: Brut, Konzentrationen: 5 BP Hennigsdorfer Wiesen/OHV (A.Hundrieser, K.-H.Sass) * 8 BP Rietzer See-Streng (HH) * 3 BP Oderwiesen Kienitz/MOL (H&MH) * Brutversuch von mind. 5 BP Unteres Odertal Polder 10 (D.Krummholz) * 4 BP Karower Teiche/B (A.Kormannshaus, W.Otto, Schirmeister) * 10. Apr 4 Paare Lanke am Felchowsee (BR). Winter: keine Meldungen Jan/Feb. Erstbeob.: 17. Mär 2 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke) * 19. Mär 1 Moorlinse Buch/B (A.Kormannshaus). Heimzug, Höchstzahlen: 10. Apr 7 Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 13./14. Apr 17 (z.T. Ansiedlungsversuche) FIB Unteres Odertal (L.Havermeier, D.Krummholz) * 15. Apr 4 Gülper See (W.Schreck). Wegzug, Höchstzahlen: extrem schwaches Auftreten, Aug-Nov nur 13 Ex. bei 9 Beob. gemeldet, max. 1. Sep 3 dj. Gülper See (HH). Dezember: 9. Dez 1 ad. Schwielowsee/PM (K.Lüddecke) * 10. Dez 1 Ranziger See/LOS (HH) * 30. Dez 1 Tiefer See/P (B.Jahnke).

OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*: Mind. 17 Ex. bei 7 Beob.: 16. Jan 2 Helensee/FF (HH) * 16. Mai 1 Helensee/FF (C.Pohl) * 28. Aug-7. Sep 1 ad. SK Felchowsee (J.Mundt), sehr frühes Datum * 13. Okt 1, 22. Okt 2 und 31. Okt 5 Unter-Uckersee (H.Schonert; HH, N.Vilcsko) * 1. Nov 2, 13. Nov und 18. Dez je 1 Talsperre Spremberg (RB) * 3. Nov 3 Jungferensee/B (K.Lüddecke) * 14. Nov 3 Müggelsee (K.Lüddecke, BR).

SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis*: Brut: in Brandenburg nur 71 BP in 14 Kolonien (RYSLAVY 2006) * in Berlin kein Brutnachweis (BOA 2005c). Erstbeob.: 1. Mär 1 Pritzerber Wiesen/PM (Albrecht, Rathsfeld), frühes Datum * dann erst wieder 26. Mär 6 Rietzer See-Streng (HH) * 28. Mär 19 in 3 Gebieten (WD, W.Mädlow, TN). Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 10. Apr 12 Gülper See (H&MH) * 17. Apr 21 Tegeler See/B (C.Pohl) * 18. Apr 10 Trebelsee/HVL (D. Thielke, M.Löschau) * 23. Apr 60 FIB Unteres Odertal Polder A (D.Krummholz) * 26. Apr 28 Felchowsee (U.Kraatz). Rietzer See-Streng, Monatsmax.: 19. Apr 180 (B.Kreisel) * 4. Mai 223 (H&MH) * 6./13. Jun 64 (HH, TR; B.Kreisel) * 11. Jul 12 (D.Ferus) * 18. Aug 5 (W.Schreck) * 1. Sep 8 dj. (HH), zugleich dort Letztbeob., dort nur 24 sichere BP (T.Dürr in RYSLAVY 2006). Brutzeit/Sommer abseits der Brutgebiete: 5./26. Jun 10 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 18. Jul 10 ad. Müggelsee (B.Schonert). Wegzug, Max.: 21. Aug 5 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 31. Aug 6 dj. Felchowsee (HH) * 30. Aug 4 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 18. Sep 4 Gülper See (W.Schreck). Letztbeob.: 1. Okt 2 Felchowsee (U.Kraatz) * 13. Okt 1 Senftenberger See (T.Schneider).

STERNTAUCHER *Gavia stellata*: 44 Ex. bei 25 Beob. (bei Ausschluss möglicher Doppelzählungen):

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | - | - | - | 1 | 14 | 3 | - | - | - | - | 12 | 8 |
| | n | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 8 | 6 |
| B | Ex. | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | n | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Summe | Ex. | - | - | - | 3 | 16 | 3 | - | - | - | - | 14 | 8 |

Heimzug, Erstbeob.: 18. Apr 1 ad. Tegeler See/B (C.Pohl). Höchstzahlen: 9. Mai 3 vorj. Greifenhainer See/OSL (R.Kaminski) * 10./16. Mai 4 Talsperre Spremberg (RB) * 29. Mai/12. Jun 3 Helensee/FF (HH; C.Pohl), zugleich Letztbeob. Wegzug, Erstbeob.: 6./8. Nov 1 Grimnitzsee/BAR (HH; J.Mundt) * 8. Nov 1 dj. Helensee/FF (HH). Höchstzahl: 26. Nov 3 Scharmützelsee/LOS (HH).

PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*: Sehr starkes Auftreten von 363 Ex. bei 40 Beob. (bei Ausschluss möglicher Doppelzählungen), erstmals seit 1999 wieder mit kopfstarken herbsthlichen Trupps in Ostbrandenburg:

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | 1 | - | - | 18 | 15 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | 283 | 9 |
| | n | 1 | - | - | 6 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| B | Ex. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21 | 1 |
| | n | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Summe | Ex. | 1 | - | - | 18 | 16 | 6 | - | 1 | 5 | 2 | 304 | 10 |

Winter: 1.-18. Jan 1 Gräbendorfer See/OSL (R.Kaminski; RB). Heimzug, Erstbeob.: 9. Apr 1 vorj. Brüssower See/UM (H.Schonert) und 5 PK Gräbendorfer See/OSL (R.Kaminski). Weitere Höchstzahlen: 16. Apr 1 PK + 4 vorj. Helensee/FF (C.Pohl) * 28. Apr 5 SK Helensee/FF (HH) * 7. Mai 5 SK Gräbendorfer See/OSL (HH, H.Michaelis) * 25. Mai 4 SK Helensee/FF (HH) * 18.-22. Jun 4 vorj. Helensee/FF (C.Pohl), zugleich Letztbeob. Sommer: 29. Jun 1 vorj. Gräbendorfer See/OSL, vermutlich dieser am 21. Aug ebendort in Schwingenmauser (Schwingen noch nicht voll ausgewachsen, Vogel flugunfähig) (RB), bis 12. Sep im Gebiet (R.Kaminski). Wegzug, Erstbeob.: 24. Sep 4 ad. Helensee/FF (C.Pohl), frühes Datum * 16. Okt 1 Senftenberger See (I.Erler, T.Schneider) * 17. Okt 1 Grimnitzsee/BAR (R.Uhlig). Höchstzahlen: 2. Nov 18 Müggelsee (K.Lüddecke) * 6. Nov 121 Helensee/FF (SF) * 7. Nov 47 Senftenberger See (H.Michaelis) * 19. Nov 78 Helensee/FF (HH), dort am 20. Nov morgens 92 (M.Albrecht) und nachmittags 20 (N.Vilcsko) * 20. Nov 16 Senftenberger See (H.Michaelis), sonst nicht über 6 Ex. pro Gebiet.

WELLENLÄUFER *Oceanodroma leucorhoa*: 24. Sep 1 Tegeler See/B (R.Altenkamp u.a.), AKBB: anerkannt. 5. Nachweis, im Zusammenhang mit dem bisher stärksten Auftreten in Deutschland (KRÜGER & DIERSCHKE 2006).

ROSAPELIKAN *Pelecanus onocrotalus*: 3./4. Mai 1 subad. Lindena/EE, zeitweise mit Weißstörchen (H.Michaelis, E.Bauer, T.Spillmann), AKBB: anerkannt. 5. Nachweis.

KORMORAN *Phalacrocorax carbo*: Brut: in Brandenburg 2596 BP in 13 Kolonien (RYSLAVY 2006) * in Berlin ca. 40 BP in einer Kolonie (BOA 2005c). Brutphänologie: 7. Feb 10 auf Nestern balzend Gülper See (HH) * 9. Feb 120 an Horsten Unteres Odertal bei Schwedt (WD), früher Bezug der Kolonien. Januar, Ans. > 50 Ex.: 1. Jan 620 Kladower Havel/B (F.Sieste) * 2. Jan 800 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 11. Jan 100 Spree Treptow/Mitte/B (Powitz) * 18. Jan 120 Nuthe bei Gröben/PM (J.Bienert) * 23. Jan 110 Havel in Caputh/PM und 170 Schwielowsee/PM (D. & U.Radomski) * 25. Jan 63 Potsdam Stadthavel/P (W.Mädlow) * 31. Jan 78 Talsperre Spremberg (RB). Heimzug/Brutzeit, Ans. > 100 Ex.: 15. Feb 164 Talsperre Spremberg (RB) * 15. Feb 113 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 19. Feb 170 Pritzerber See/PM (TR) * 29. Mär 119 Spree Treptow/B (R.Altenkamp) * 4. Mär 350 dz. E Potsdam (P.Meffert) * 9. Mär 340 Pfaueninsel/B (E.Stix) * 13. Mär 305 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 29. Mär 204 Alte Spreemündung (HH) * 29. Mär 306 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 18. Apr 123 (fast alles immat.) in Kolonie mit 6 Nestern Pritzerber See/PM (W.Mädlow) * 16. Mai 120 in Kolonie mit 14 Nestern Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 6. Jun 113 Päwesiner Lötze/PM (HH, TR), dort mind. 3 Nester (M.Jurke). Sommer/Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 6. Jul 262 Rietzer See mit Streng (W.Schreck) * 15. Aug 1000 Parsteiner See/BAR (WD) * 27. Aug 250 Zuckerfabrikenteiche Prenzlau (J.Mundt) * 1. Sep 597 Gülper See (HH) * 3. Sep 570 Unter-Uckersee Magnushof (H.Schonert) * 13. Sep 600 Felchowsee (J.Mundt) * 14. Sep 740 Angermünder Teiche (HH) * Ende Sep 300 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 2. Nov 700 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 14. Nov 422 Berliner Unterhavel/B (K.Witt). Dezember, Ans. > 100 Ex.: 4. Dez 320 Schwielowsee/LOS (H.Deutschmann) * 14. Dez 490 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 21. Dez 140 überfliegend Potsdam (W.Mädlow) * 21. Dez 140 Dammsee/UM (H.Schonert) * 25. Dez 130 Schwielowsee/PM (D. & U.Radomski) * 27. Dez 205 Talsperre Spremberg (RB) * 27. Dez 350 Pfaueninsel/B (E.Stix) * 30. Dez 117 Kiessee Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider).

SICHLER *Plegadis falcinellus*: 26.-28.Sep 1 Peitzer Teiche (HH, RZ, M.Spielberg u.a.). AKBB: anerkannt. 11. Nachweis seit 1991 (nach nur je vier Feststellungen im 19. Jahrhundert und im Zeitraum 1900-1990).

ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*: Brut: in Brandenburg mind. 152 rufende M (RYSLAVY 2006) * in Berlin 1 Rev. (BOA 2005c). Winter: schwaches Auftreten, darunter wohl wieder eine erfolgreiche Überwinterung Flughafensee/B (BOA 2005a). Im Jan 4 Ex. bei 4 Beob. * im Feb 3 Ex. bei 3 Beob., davon ab 14.Feb 1 rufend Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * im Dez 3 Ex. bei 3 Beob. Aktiver Heimzug: 13.Mär 1 dz. Beeskow/LOS (HH) * 14.Mär 1 dz. Blankensee/TF (M.Prochnow, BR). Aktiver Wegzug: 22.Jul 1+1 dz. W Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 10.Aug 1 dz. W Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 29.Aug 1 dz. SW Flemisdorf/UM (J.Haferland) * 26.Sep 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 8.Okt 3 dz. Alte Spreemündung (HH) * 9.Okt 3 abfliegend nach SW Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 18.Okt mind. 1 dz. Gartz Schrey/UM (T.Heinicke) * 31.Okt 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (A.Weingardt).

ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*: Brut: in Brandenburg mind. 16 rufende M (RYSLAVY 2006) * 1-2 Rev. in Berlin (BOA 2005c). Erstbeob.: 22.Apr 1 M Lanke am Felchowsee (WD), sehr frühes Datum * 3.Mai 1 M Müggelsee (K.Witt), zugleich einzige Meldung aus sicherem Nichtbrutgebiet. Letztbeob.: 20.Aug 1 Flughafensee/B (AG Flughafensee) * bis 6.Sep mind. 2 juv. Altfriedländer Teiche (MF, R.Fiddicke).

NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax*: 9.Jun 1 Euloer Teiche/SPN (D.Ruhle), AKBB: anerkannt.

SILBERREIHER *Casmerodius albus*: Erneut starke Zunahme: 989 Ex. bei 195 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | 8 | 6 | 38 | 93 | 18 | 1 | 15 | 39 | 184 | 375 | 134 | 67 |
| | n | 3 | 3 | 11 | 25 | 12 | 1 | 8 | 12 | 25 | 38 | 30 | 19 |
| B | Ex. | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - |
| | n | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| Summe | Ex. | 9 | 6 | 38 | 94 | 18 | 2 | 17 | 41 | 184 | 379 | 134 | 67 |

Winter, Max.: 18.Jan 6 Havelnied. Gülpe (P.Haase). Heimzug, Ans. > 5 Ex.: 1.Apr 20 Feuchtwiesen SE Lübben (W.Köhler), sehr hohe Zahl * 10.Apr 7 Gülpsee (H&MH) * 18.Apr 11 FIB Unteres Odertal (WD, W.Werner) * 23.Apr 7 Felchowsee (WD). Wegzug, Ans. ab 20 Ex.: 7.Okt 30 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 8./9.Okt 34 Felchowsee (DITTBERNER 2005) * 18.Okt 23 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (B.Litzkow, W.Kozłowski) * 24./27.Okt 25 Altfriedländer Teiche (SF, MF, R.Fiddicke) * 29.Okt 48 Peitzer Teiche (HH) * 31.Okt 51 Schlepzigiger Teiche (TN), neue Höchstzahlen * 4.Dez 31 Talsperre Spremberg (RB). Starke Konzentration in Ostbrandenburg. Dezember: bis zum 28.Dez noch 17 Talsperre Spremberg (H.Alter, RB, S.Rasehorn).

GRAUREIHER *Ardea cinerea*: Brut: ca. 355 BP in Berlin, davon 246 auf Stadtgebiet (BOA 2005c). Winter, Ans. ab 30 Ex.: 3.Jan 32 Talsperre Spremberg (RB) * 4.Jan 230 Peitzer Teiche (RZ) * 17.Jan 30 Tierpark Berlin/B (W.Grümmt) * 18.Jan und 15.Feb 48 NSG Nuthe-Nieplitz-Niederung (L.Kluge u.a.) * 18.Jan 30 Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 14.Feb 72 Zoologischer Garten Berlin/B (Reinhard) * 17.Feb 30 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Frühjahr, Ans. > 50 Ex. abseits der Kolonien: 8.Apr 52 Schlepzigiger Teiche (TN) * 27./28.Apr 200 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Sommer/Herbst, Ans. ab 50 Ex.: 3.Sep 54 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 4.Sep 59 Talsperre Spremberg (BR u.a.) * 9.Okt 71 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 9.Okt 104 Schlepzigiger Teiche (TN) * 21.Okt 487 Peitzer Teiche (RZ) * 30.Okt 77 Mühlenteich Lindenau/OSL (T.Schneider) * 6.Nov 105 Angermünder Teiche (HH) * 14.Nov 68 Tierpark Berlin/B (M.Kaiser) * 15.Nov 67 Linumer Teiche (S.Fischer). Dezember, Ans. > 50 Ex.: 11.Dez 221 Peitzer Teiche (RZ) * 12.Dez 56 Linumer Teiche (S.Fischer) * 13.Dez 51 Tierpark Berlin/B und 89 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 15.Dez 58 Talsperre Spremberg (RB).

PURPURREIHER *Ardea purpurea*: 29.Apr 1 Unteres Odertal bei Friedrichsthal (J.Haferland). AKBB: anerkannt.

SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*: Brut: in Brandenburg 42 Rev. (RYSLAVY 2006). Erstbeob.: 16.Mär 1 Beutel/UM (P.Möhl) * 19.Mär 3 bei Schwedt/UM (J.Mundt) * 20.Mär 1 am Horst Kreis EE (U.Albrecht). Frühjahr, Höchstzahlen: 2.Mai 7 FIB Unteres Odertal Polder A (A. & H.Grötzner) * 11.Mai 5 Schlepzigiger Teiche (TN) * 30.Mai 5 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 6.Jun 4 bei Schwedt/UM (D.Ferus). Sommer/Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 7.Aug 6 ad. Gülpsee (HH) * 12./25.Jul 7 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 20./29.Jul 7 ad. Schlepzigiger Teiche (TN) * 4.Aug 9 Nieplitznied. Stangenhagen (R.Schneider) * 13.-19.Aug 2 ad. + 6 dj. Odervorland Stolpe/UM (U.Gründel, D.Krummholz) * 19.Aug 10 Lugkteich/EE (H.Donath) * 19.Aug 14 Bagenzer Teiche/SPN (W.Hansel) * 24.Aug 8 Neurüdnitz/MOL (MF) * 25.Aug 18 und 4.Sep 46 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen), sehr hohe Zahl * 29.Aug 6 Sorgenteich Guteborn/OSL (I.Erler, T.Schneider) * 9.Sep 8 Odervorland Stolpe/UM (M.Müller). Letztbeob.: 18.Sep 1 dj. Sydowswiese/MOL (MF) und 1 dj. Vogelsang/LOS (HH).

WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*: Brut: in Brandenburg 1409 Horstpaare (RYSLAVY 2006) * in Berlin 2 BP (BOA 2005c).

Erstbeob.: 8.Mär 1 Bad Freienwalde/MOL (Bericht in Märkischer Oderzeitung) * 10.Mär 1 Straupitz/LDS (TN) * 12.Mär 1 Egsdorf/LDS (W.Petrick) und 1 Templin/UM (W.-H.Seybold). **Frühjahr/Frühsummer, Ans. > 20 Ex.:** 1.Mai 50 Unteres Odertal bei Schwedt (K.Ebing, J.Mundt) * 4.Jun 29 Neurüdnitz/MOL (MF) * 13.Jun 32 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (U.Kraatz) * 4.Jul 27 bei Lübben/LDS (TN) * 7.Jul 47 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) * 16.Jul 25 Kreblitz/LDS (P.Wesenigk). **Wegzug, Ans. > 20 Ex.:** 1.Aug 36 Malchow/B (J.Scharon) * 4.Aug 38 Plessa/EE (T.Schneider) * 9.Aug 56 Ragow/OSL (W.Köhler) * 12.Aug 35 dz. Rathenow/HVL (A.Kabus) * 14.Aug 25 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 20.Aug 35 Botanischer Garten/B (L.Gelbicke). **Letztbeob.:** 20.Sep 2 und 22.Sep 1 Luckau-Wittmannsdorf/LDS (P.Schonert; K.-D.Gierach) * 17.Okt 1 Ebereschenhof/HVL (A.Kabus) * 25./29.Okt 1 Zaue/LDS (D. & H.Beutler; D.Beese, S.Lohmann) * bis mind. 9.Nov 1 Niewitz/LDS, zunächst verletzt, später voll flugfähig (A.Markwitz). **Nachtrag:** regelmäßige Frühankunft eines Ex. am Horst Bad Freienwalde/MOL (Scheunenberg): 17.Feb 1998, 6.Mär 1999, 29.Feb 2000, 22.Feb 2001, 28.Feb 2002, 25.Feb 2003 (Bericht Märkische Oderzeitung).

FISCHADLER *Pandion haliaetus*: **Brut:** in Brandenburg 282 Rev. (RYSLAVY 2006). **Erstbeob.:** 16.Mär 1 Ressen/LDS (D., E. & H. Beutler) * 16.Mär 1 Schlepziger Teiche (TN) * 17.Mär 1 Arnsdorf/OSL (T.Schneider) * 17.Mär 1 dz. Berlin (BR). **Heimzug:** 2.Mai 4 zusammen dz. N Birkholz/LOS (HH). **Ans. ab 5 Ex.:** 31.Jul 6 Alte Spreemündung (HH) * 1.Aug 6 Kiesen Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider) * 14.Aug 7 Alte Spreemündung (HH) * 14.Aug 6 Schlepziger Teiche (HH) * 22.Aug 10 Blankensee/TF und 5 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 9.Sep 6 dz. + 4 umherstreifend Gülper See (W.Schreck) * 12.Sep 10 Feuchtwiesen SE Lübben (S.Schuster). **Letztbeob.:** 18.Okt 1 Strodehne/HVL (J.Seeger) * 19.Okt 1 Mühlenbecker Teiche/OHV (Ertel) * 3.Nov 2 Grumsiner Forst bei Groß Ziethen/UM (Beate Schonert).

WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*: **Erstbeob.:** 18.Apr 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen), sehr früher Nachweis * 30.Apr 1 Bälów/PR (S.Jansen) * 5.Mai 2 Lauchhammer/OSL (I.Erler, T.Schneider) und 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). **Wegzug:** erneut sehr schwach, max. nur 31.Aug 7 dz. Müggelsee (K.Lüddecke) * 9.Sep 6 dz. Rieselfelder Nauen/HVL und 5 dz. Gülper See (W.Schreck), sonst nicht über 3 Ex. pro Gebiet. **Letztbeob.:** 19.Sep noch 7 Ex. in 4 Gebieten (TN, B.Schonert, B.Steinbrecher, K.Steiof) * 9.Okt 1 Bergen/LDS (K.-D.Gierach).

SCHREIADLER *Aquila pomarina*: **Brut:** in Brandenburg 28 Rev. (RYSLAVY 2006). **Erstbeob.:** 9./13.Apr 1 Blumberg/UM (N.Vilcsko, U.Kraatz) * 13.Apr 1 bei Zehnebeck/UM (BR). **Beob. abseits des Vorkommensgebietes:** 28.Mai 1 rastend bei Stücken/PM (L.Kalbe) * 6.Jun 1 ad. dz. NE Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 1.Jul 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider). **Letztbeob.:** 11.Sep 1 ad. Blumberg/UM (U.Kraatz).

STEINADLER *Aquila chrysaetos*: **Zwei Nachweise** (AKBB: anerkannt): 2.Jan 1 vorj. Batzlow-Katharinenhof/MOL (MF) * der seit dem 26.Dez 2003 N Dissen/SPN verweilende immat. (K3) Vogel wurde regelmäßig noch bis zum 12.Feb beobachtet (S.Rasehorn, K.-J.Schenzle, H.Wilke, MF u.a.).

STEPPEWEIHE *Circus macrourus*: **Zwei Nachweise** (AKBB: anerkannt): 10.Apr 1 ad. M dz. NE Schönwalde/LDS (TN) * 20.Mai 1 ad. W N Schlepzig/LDS (TN).

KORNWEIHE *Circus cyaneus*: **Saisonmax. > 5 Ex.:** 1.Jan mind. 10 auf 300 km² mittlerer Oderbruch/MOL (MF) * 11.Jan 12 (Schlafplatzflug) bei Fehrow/SPN (S.Herold) * 8.Feb 6 SP Alte Spreemündung (HH) * 16.Okt 6 Gülper See (HH, N. Vilcsko) * 24.Nov 7 Alttrebbin/MOL (SF) * 24.Nov 7 SP Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 8.Dez 9 Randow-Welsebruch/UM (J.Mundt) * 8.Dez 11 Ziltendorfer Nied. auf 40 km² (HH) * 9.Dez 9 SP Uckernied. bei Seehausen/UM (U.Kraatz) * 10.Dez 9 SP Alte Spreemündung (HH) * Monatsmax. Lenzener Wische/PR: 24.Okt 10 (A.Bruch), 21.Nov 13, 28.Dez 36 (H.-J.Kelm), sehr hohe Zahl. **Sommer** (Mai-Aug): 1.Mai 1 W Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 1.Mai 1 w-f. Leibsch/LDS (TN) * 3.Mai 1 M Hohennauen/HVL (Drozdowski, Sawall) * 6.Mai 1 immat. Belziger Landschaftswiesen/PM (T.Hellwig) * 10./13.Mai 1 Havelnied. Parey-Gülpe (Drozdowski, Sawall) * 12.Mai 1 W Grünwalde/OSL (T.Schneider) * 25.Mai 1 ad. M Bölkendorf/UM (Ney) * 6.Jun 1 W Randowbruch bei Blumberg/UM (U.Kraatz). **Wegzug, Erstbeob.:** 10.Sep 2 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm).

WIESENWEIHE *Circus pygargus*: **Brut:** in Brandenburg 13 Brutnachweise und 13x Brutverdacht (RYSLAVY 2006). **Erstbeob.:** 16.Apr 1 M Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 21.Apr 1 M Möglin/MOL (MF). **Ans. > 2 Ex.** (ohne Brutpaare): 30.Apr 1 M + 3 W Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 24.Mai 2 M + 1 vorj. Güstebieser Loose (MF) * 28.Jul 14 (5 ad. M, 1 immat. M, 5 W, 3 dj.) SP Garlitzer Wiesen/HVL (TR), hohe Zahl, dort zwischen 21.Jul und 7.Aug mehrfach über 10 Ex. gemeldet (HH, BR). **Letztbeob.:** 17.Sep 1 W Randowbruch bei Wendemark/UM (U.Kraatz) * 18.Sep 1 Briest/UM (U.Kraatz).

ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*: **Brut:** 6 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 18-20 BP Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 23 BP/760 km² Teilgebiet Altkreis Nauen/HVL (M.Kolbe) * 19 BP/703 km² Altkreis Luckau/LDS (K.-D.Gierach). **Erstbeob.:** 19.Mär 1 M Landwehr/LDS (K.-D.Gierach) * 20.Mär bereits 5 Ex. in 4 Gebieten. **Ans. > 5 Ex.:** 5.Apr 9 M + 7 W SP Stradow Teiche/OSL (HH) * 7.Apr 2 M + 4 W SP Alte Spreemündung (HH) * 12.Apr 5 M + 3 W Kippengelände bei Sorno/EE (F.Raden) * 24.Apr 3 M + 3 W NSG Grünhaus/EE (F.Raden) * 6.Mai 20 FIB Unteres Odertal (WD) * 21.Jul 6 Garlitzer Wiesen/HVL (BR) * 7.Aug 11 Rietzer See-Streng (HH) * 13.Aug 8 Tagebau Welzow-Süd auf 5 km² (FG Cottbus)

* 14. Aug 7 Gülper See (BR) * 23. Aug 6 dz. Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 30. Aug 11 Ziltendorfer Nied. auf 40 km² (HH) * 31. Aug 20 nördlicher Oderbruch/MOL auf 100 km² (J.Mundt). Letztbeob.: 7. Okt 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 8./9. Okt 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 13. Okt 1 Senftenberg/OSL (T.Schneider).

HABICHT *Accipiter gentilis*: Brut: in Berlin mind. 66 Rev. auf Stadtgebiet (AG Greifvogelschutz Berlin).

SPERBER *Accipiter nisus*: Brut: in Berlin 18 Rev. auf Stadtgebiet (AG Greifvogelschutz Berlin). Heimzug: 15. Feb 6 dz. Reinickendorf/B (F.Sieste). Wegzug: sehr schwach, max. lediglich 23. Okt 7 dz. Blankensee/TF (HH, BR).

ROTMILAN *Milvus milvus*: Brut: 10 BP/70 km² Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (AG Nuthe-Nieplitz). Winter: im Jan 5 Ex. bei 5 Beob., Anfang Februar 3 Ex. bei 2 Beob. Ans. > 10 Ex.: 12. Mai 15 Deponie Wittmannsdorf/LDS (K.-D.Gierach) * 26. Jun 14 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (HH, N.Vilcsko) * 30. Jun 24 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 2. Jul 21 Klein Düben/SPN (W.Hansel) * 4. Jul 82 Deponie Wittmannsdorf/LDS (K.-D.Gierach), zweitgrößte bisher beobachtete Ans. * 14. Jul 20 Möglin/MOL (MF) * 22. Jul 30 Deponie Pinnow bei Angermünde/UM (D.Fiuczynski, U.Kraatz, P.Sömmer) * 28. Jul 12 Kahsel/SPN (RB) * 13. Aug 15 N Radensdorf/LDS (HH) * 30. Aug 17 Ziltendorfer Nied. (HH) * 15. Sep 13 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 18. Sep 17 Gülper See (W.Schreck) * 23. Sep 14 Bliesdorf/MOL (MF) * 2. Okt 15 S Waltersdorf/LDS (K.-D.Gierach) * 12. Okt 24 Deponie Wittmannsdorf/LDS (K.-D.Gierach). Dezember: 5. Dez 15 Deponie Wittenberge/PR (S.Jansen), für die Jahreszeit sehr große Ans. Weitere 8 Ex. bei 7 Beob.

SCHWARZMILAN *Milvus migrans*: Brut: 9 BP/70 km² Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (AG Nuthe-Nieplitz). Erstbeob.: 12. Mär 1 Kuschkow/LDS (D.Beese) * 18. Mär 1 Kahla/EE (F.Raden) und 1 Senftenberg/OSL (H.Michaelis). Frühjahr. Ans. ab 8 Ex.: 13. Apr 8 und 22. Mai 11 Deponie Wittmannsdorf/LDS (P.Schonert) * 17. Apr 8 und 7. Mai 9 Lübben/LDS (TN, S.Weiß) * 28. Apr 10 Deponie Vorketzin/HVL (M.Jurke) * 1. Mai 8 Deponie Fresdorf/PM (K.Siems). Sommer. Ans. ab 15 Ex.: 4. Jul 38 Deponie Wittmannsdorf/LDS (K.-D.Gierach) * 10. Jul 30 Deponie Lübben/LDS (S.Herold) * 14. Jul 37 Nieplitznied. Grössinsee-Riebener See/TF-PM (BR) * 19. Jul 50 SP Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 28. Jul 17 Havelnied. Parey (C.Greiser, W.Mädlow, M.Mähler) * 7. Aug 18 Hohennauen/HVL (HH). Wegzug: 12. Aug 4 dz. Kladower Havel (K.Lüddecke) * 22. Aug 16 dz. Blankensee 6-10 Uhr (BR), für die letzten Jahre hohe Zahl * 1. Sep noch 8 Grünow/UM (J.Mundt). Letztbeob.: 18. Sep 1 Gülper See (W.Schreck) * 5. Okt 1 Hohennauen/HVL (Galow, Sawall) * 9. Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), späte Daten.

SEEADLER *Haliaeetus albicilla*: Brut: in Brandenburg 119 Rev. (RYSLAVY 2006) * in Berlin 1 BP auf Stadtgebiet (BOA 2005c). Ans. > 10 Ex.: Bemerkenswerterweise nur Meldungen aus der Uckermark: 4. Jan 12 Angermünder Teiche und 13 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 19./20. Feb 22 FIB Unteres Odertal und Lunow/Stolpe (D.Krummholz) * 30./31. Mär 21 und 27./28. Apr 28 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 3. Dez 25 Angermünder Teiche (U.Kraatz, A.Schulz).

RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*: Ans. > 5 Ex.: 23. Jan 6 Stremmen/LOS (HH) * 24. Jan 15 Möglin/MOL auf 2 km² Luzernefeldern (MF) * 14. Feb 25 Randow-Welsebruch/UM (J.Mundt) * 14. Feb 14 bei Dürrenhofe/LDS (TN) * 16. Feb 6 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 16. Okt 11 dz. Gülper See (HH, N.Vilcsko) * 24. Okt 10 auf ca. 1 km² Lenzener Wische/PR (A.Bruch) * 14. Nov 8 Kippe Klettwitz bei Sallgast/OSL (F.Raden) * 5. Dez 6 Rhinluch Garz-Lentzke/OPR (HH, N.Vilcsko) * 8. Dez 50 Randow-Welsebruch/UM (J.Mundt) * 28. Dez 64 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm). Frühjahr. Letztbeob.: 10. Apr 1 Gülper See und 1 Havelnied. Parey (H&MH) * 11. Apr 2 Großer Ravensberg/P (P.Meffert). Herbst. Erstbeob.: 26. Sep 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 29. Sep 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*: Brut: 29 BP auf 70 km² Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (AG Nuthe-Nieplitz) * 38 Rev. auf 403 km² östliche Bezirke Berlins (BOA 2005c). Ans. > 30 Ex.: 13. Feb 34 FIB Unteres Odertal Polder 10 (D.Krummholz) * 31. Aug ca. 100 nördlicher Oderbruch/MOL (J.Mundt) * 18. Sep 46 Ziltendorfer Nied. auf 40 km² (HH) * 9. Okt 54 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 20. Okt 50 Randowbruch/UM (J.Mundt) * 5. Dez 56 Rhinluch Garz-Lentzke/OPR (HH, N.Vilcsko) * 17. Dez 60 FIB Unteres Odertal (WD) * 28. Dez 167 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm). Aktiver Zug: max. 14. Mär 67 dz. in 4 Gebieten in Berlin (BOA 2005a) * 10. Okt 45 dz. Köppchensee/B (F.Sieste).

MERLIN *Falco columbarius*: 143 Ex. bei 127 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | 15 | 13 | 8 | 14 | 1 | - | 1 | - | 9 | 40 | 22 | 19 |
| | n | 14 | 13 | 8 | 10 | 1 | - | 1 | - | 8 | 33 | 21 | 18 |
| B | Ex. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Summe | Ex. | 15 | 13 | 8 | 14 | 1 | - | 1 | - | 9 | 41 | 22 | 19 |

Höchstzahlen: am Schlafplatz Möllensee bei Seehausen/UM max. 7. Apr 1 M + 4 w-f. (K.Eilmes) * 31. Okt 2 M + 5 w-f. (HH, N.Vilcsko). Sonst keine Gebietsmaxima über 2 Ex. Frühjahr. Letztbeob.: 15. Apr 1 M und 17. Apr 1 W Havelnied. Parey (W.Schreck; H&MH) * 10. Mai 1 w-f. dz. Schlepziger Teiche (TN). Sommer: 17. Jul 1 W Randowbruch/UM (W.Schreck),

erste Sommerbeob. (AKBB: anerkannt). Herbst, Erstbeob.: 11.Sep 1 Blankensee/TF (M.Prochnow, BR) * 16.Sep 1 Lichtenfeld/EE (T.Schneider). Geschlechterverhältnis: im 1. Halbjahr 22 ad. M + 18 w-f., im 2. Halbjahr 30 ad. M + 40 w-f.

ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*: 10 Ex. bei 10 Beob.: 15.Mai 1 vorj. M Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 22.Jun 1 vorj. W Karower Teiche/B (B.Schonert) * 1.Jul 1 ad. M Hennigsdorfer Wiesen/OHV (W.Schreck) * 17.Jul 1 ad. W Randowbruch/UM (W.Schreck) * 4.Aug 1 dj. Stücken/PM (L.Kalbe) * 14.Aug 1 dj. S Schwanebeck/BAR (M.Knaak) * 29.Aug 1 dj. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7.Sep 1 ad. W Groß Ziethen/UM (J.Mundt) * 11./19.Sep 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow, BR; L.Kluge, K.Urban) * 1.Okt 1 dj. dz. Peitzer Teiche (HH).

BAUMFALKE *Falco subbuteo*: Brut: 20 Rev. Altkreis Angermünde/UM (U.Kraatz u.a.). Erstbeob.: 15.Apr 1 dz. Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 17.Apr 1 Schwarzenburg/LDS (K.Illig) und 1 TÜP Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 18.Apr 1 Güstebieser Loose (HH, N.Vilcsko). Frühjahr, Ans. > 3 Ex.: 30.Apr 4 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (B.Schonert) * 2.Mai 7 und 15.Mai 8 Stradowe Teiche/OSL (H.Deutschmann; HH) * 16.Mai 8 Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann). Wegzug, Max.: 20.Sep 7 jagend Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert), sonst nicht mehr als 3 Ex. pro Gebiet. Letztbeob.: 4.Okt 1 Strodehne/HVL (T.Langgemach), 1 dj. Goßmar/LDS (K.-D.Gierach) und 2 dz. Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 5.Okt 1 Jannowitz/OSL (T.Schneider).

WANDERFALKE *Falco peregrinus*: Brut: in Brandenburg 14 BP (RYSILAVY 2006) und in Berlin mind. 4 Rev. (BOA 2004c). Abseits bekannter Brutgebiete 63 Ex. bei 61 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 13 | 6 | 9 |
| | n | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 13 | 6 | 8 |

Verweildauer: 30.Apr bis 6.Dez regelmäßig 1 vorj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN u.a.).

TURMFALKE *Falco tinnunculus*: Brut: 106 Rev./489 km² Westbezirke von Berlin (BOA 2005c) * 8 BP/121 km² MTB Beesow/LOS (HH) * 4 BP mit 16 juv. Stahlwerk Hennigsdorf/OHV (A.Hundrieser, K.-H.Sass). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 7.Jul 13 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (BR) * 19.Jul 15 Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 21.Jul 11 Havelnied. Parey-Gölpe (BR) * 25.Jul 26 auf 16 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 31.Jul 11 Garlitzer Wiesen/HVL (BR) * 21.Aug 12 auf 10 km² Letschin/MOL (SF) * 30.Aug 15 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (HH) * 13.Nov/9.Dez 14 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 15.Dez 20 FIB Unteres Odertal (WD) * 25.Dez 16 Lenzener Wische/PR (H.-J. Kelm). Aktiver Durchzug: 22.Aug 6 dz. in 4 Stunden Blankensee/TF (BR) * 23.Okt 3 dz. Blankensee/TF (HH, BR).

KRANICH *Grus grus*: Brut: insgesamt 1403 BP in Brandenburg (AG Kranichschutz in RYSILAVY 2006) und 5 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2005c):

| Landkreis | BAR | UM | MOL | LOS | PR | OPR | OHV | HVL | PM | TF | EE | OSL | SPN | LDS |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| BP | 83 | 364 | 67 | 121 | 86 | 56 | 108 | 85 | 56 | 54 | 35 | 46 | 25 | 151 |

Im Jan 184 Ex. in 15 Gebieten, max.: 1.Jan 55 Stechow/HVL (T.Langgemach) und 34 Siethener Elsbruch/PM (M.Prochnow, K.Urban). Bis Ende Feb flächendeckend vertreten. Frühjahrsans. > 500 Ex.: 1.Mär 1500 SP Dreetzer See/OPR (J.Seeger) * 9.Mär 1200 Dossewiesen/OPR (T.Langgemach) * 10.Mär 1000 Seebruch Blindow/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 11.Mär 6200 SP Altkreis Nauen/HVL (M.Rauch) * 14.Mär 1300 Brädikow/HVL (M.Kolbe) und 1000 Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt) * 15.Mär 550 Steinhöfel/UM (E.Henne) * 16.Mär 500 Groß Ziethen/UM (U.Kraatz) * 21.Mär 2100 Wildberg/OPR (TR, I.Holz) * 26.Mär 500 Päwesiner Lötze/PM (M.Jurke) * 14.Apr 600 Linumer Wiesen (K.Lüddecke). Sommer/Nichtbrüterans. ab 100 Ex. (bis E Aug): 7.Jun 100 Biesenbrow/UM (J.Mundt) * 26.Jun 500 Unteres Odertal Polder 5/6 (J.Haferland) * 21.Jun 454 Linum (M.Rauch) * 30.Jun 230 Unteres Odertal Friedrichsthal (BR) * 24.Jul 225 SP Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 25.Jul 200 Stiernsee/UM (W.-H.Seybold) * 14.Aug 600 Gülper See (BR) * 28./29.Aug 102 Golßen/LDS (G.-P. Schulze), 850 Zuckerfabrikteiche Prenzlau, 320 Schorfheide Chorin/BAR, 506 Elbtalaue Lenzen/PR und 424 Grünhaus/OSL (alle Kranichschutz Deutschland) * 30.Aug 120 Schlabendorf/LDS (M.Gierach) * 31.Aug 400 Altranft/MOL (J.Mundt) * Borchelbusch/LDS Monatsmax.: 27.Jun 104, 31.Jul 680, 28.Aug 840 und 20.Sep 1600, Übergang in die Herbststrast (P.Schonert). Wegzug, Max. ab 1000 Ex.: 24.Sep 1100 Schönwerder/UM (U.Kraatz) * 4.Okt 1400 Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz) und 1381 Borchelbusch/LDS (H.Jurk) * 6.Okt 8000 Unteres Odertal Gartz (Naturwacht) * 7.Okt 5000 Hohenreinkendorf/UM (U.Kraatz) * 10.Okt 2500 SP Schlabendorf/LDS (J.Illig) * Mitte Okt 4900 Gülper See (Kranichschutz Deutschland) * 16.Okt 1041 Rietzer See-Streng (HH) * 17.Okt 3500 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 18./19.Okt 46370 SP Linum (E.Hinke) und 8500 SP Nauener Rieselfelder (H.Schreiber), mit Abstand bisher größte Ans. * 24.Okt 1440 Lübben/LDS (TN) * 25.Okt 2100 Gülper See (Drozdowski) * 24.Nov 4100 SP Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe). Aktiver Zug, nur 2 Tagessummen ab 500 Ex.: 30.Sep 1200 dz. Buckow/HVL (TR) * 10.Okt 783 dz. Berlin (mehrere Beobachter). Im Dez noch stark vertreten mit ca. 10000-11000 Ex. in 26 Gebieten (Doppelzählungen in nahe beieinanderliegenden Gebieten möglich), Max. ab 200 Ex.: 11.Dez 245 Schlepzigiger Teiche (TN) * 12.Dez 3000-4000 Linum (M.Rauch) * 18.Dez 4000 Brädikow/HVL (S.Fischer, H.Watzke) und 1660 Senzke/HVL (TR, HH) * 16.Dez 506 Rietzer See-Streng (HH). Farbabweichung: 31.Mai -14.Jun 1 Leukist Linumer Wiesen/OPR (M.Rauch).



Abb. 8: Zwergschnepfe, Alt-friedländer Teiche/MOL, Ok-tober 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 8: Jacksnipe, fishponds Altfriedland, October 2004.



Abb. 9: Sumpfläufer im Prachtkleid, Hintergrund: Temminckstrandläufer, Güstebieser Loose/MOL, Mai 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 9: Broad-billed Sandpi-per in breeding plumage, backround: Temminck's Stint, Güstebieser Loose, May 2004.



Abb. 10: Knutt im ersten Ka-lenderjahr, Neurüdnitz/MOL, August 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 10: First year Knot, Neu-rüdnitz, August 2004.



Abb. 11: Adulte Schwarzkopfmöwen, Deponie Eberswalde/BAR, Mai 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 11: Adult Mediterranean Gulls, Eberswalde, May 2004.



Abb. 12: Schwarzkopfmöwe, 2. Kalenderjahr, Deponie Eberswalde/BAR, April 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 12: Second year Mediterranean Gull, Eberswalde, April 2004.



Abb. 13: Mittelmeermöwe, 1. Kalenderjahr, Deponie Eberswalde/BAR, Juli 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 13: First year Yellow-legged Gull, Eberswalde, July 2004.

GROSSTRAPPE *Otis tarda*: Bestand 85-86 Ex., 10 juv. wurden flügge, 38 juv. ausgewildert (RYSLAVY 2006). 1 Brut Gr. Behnitz/HVL ca. 15 km vom Einstandsgebiet Buckow entfernt, am 27. und 28. Mai 1 W + 2 kleine pulli (M. Kolbe), pulli wurden wohl nicht flügge. Beob. abseits der Einstandsgebiete: März 1 W Groß Pinnow/UM (J. Kabelitz) * 4. Apr 1 M Templin/UM (A. Schindler) * 18. Apr 1 M Güstebieser Loose (MF, R. Fiddicke) * 10. Mai 1 W TÜP Brand/LDS (T. Birkholz, TN) * 26. Okt 1 W Mühlenbecker Teiche/B (P. Pakull). Die Vögel in Templin und Brand waren beringt und stammten aus dem Havelland bzw. den Belziger Landschaftswiesen.

WASSERRALLE *Rallus aquaticus*: Brut und Brutzeitkonzentrationen. Gebiete mit mind. 5 Rufern: 26. Mär 6 Rufer Zachow/HVL (M. Löschau) * 7 Rufer Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe, L. Kluge, P. Schubert) * 13 Rev. Berichtsgebiet Berliner Ornithologischer Bericht (BOA 2005c). Gebietsmax. nach der Brutzeit: 20. Aug 18 Alte Spreemündung (HH) * 31. Okt 7 Kladower Havel/B (F. Sieste), sonst nie mehr als 3 Ex. in einem Gebiet beobachtet. Winter: im Jan 8 Ex. bei 6 Beob. und im Dez 15 Ex. bei 9 Beob., max. 4. Dez 5 Reckahner Teiche/PM (HH).

WACHTELKÖNIG *Crex crex*: Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 206 Rufer (RYSLAVY 2006). In Berlin (Stadtgebiet) 2 Rev. (BOA 2005c). Flächenbezogene Angaben ab 5 Rufer: 14. Mai 127 Rufer FIB Unteres Odertal (WD u. v. a.) * 12. Jun 7 Rufer Wendemark-Wollin-Randowbruch/UM (U. Kraatz) * 22 Rufer Untere Havelnied. (RYSLAVY 2006) * 14 Rufer Mittlere Oder/MOL (S. & R. Müller). Erstbeob.: 16. Apr 2 ruf. Bülowssiege/MOL (G. & H. Türschmann), bisher früheste Beob. Letztbeob.: 7. Aug 1 ruf. Oderwiesen Aurith/LOS (C. Pohl).

TÜPFELRALLE *Porzana porzana*: Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 43 rufende Ex. (RYSLAVY 2006) * in Berlin 1 Rufer (Schöneberg). Erstbeob.: 6. Apr 1 gefangen und beringt Felchowsee-Lanke (WD). Max. nach der Brutzeit: 20. Aug 5 Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 3. Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

KLEINRALLE *Porzana parva*: Alle Bruten und Beob. (AKBB: anerkannt): 1 BP Felchowsee (WD) * 12 BP Lanke am Felchowsee, hier Erstbeob. von 1 Paar und 1 W am 13. Apr (WD) * 10 BP Landiner Haussee/UM (WD) * 4. Mai 1 M Päwesiner Lötze/PM (H. & M. H.) * 2.-19. Jun 1 M Feuchtwiesen SE Lübben (TN u. a.) * 4.-23. Jul 1 M Groß Behntzer See/HVL (M. Kolbe) * 20. Aug 1 M Alte Spreemündung (HH). Weitere Meldungen (RYSLAVY 2006) sind nicht dokumentiert.

TEICHRALLE *Gallinula chloropus*: Brut: Aus dem Berichtsgebiet des Berliner Jahresberichts 57 Rev. (BOA 2005c). Flächenbezogene Angaben mit mind. 4 Rev.: 4 Rev. Stadtpark Steglitz/B (K. Witt) * 7 BP Lieberoser Teiche/LDS (H. Deutschmann) * 1. Jun 4 Rev. Emsterkanal am Rietzer See-Streng (W. Schreck) * 6 Rev. Lakomaer Teiche/CB (H.-P. Krüger, RZ). Winter/Brandenburg: Jan 36 Ex. bei 10 Beob. gemeldet, Feb 5 Ex. bei 1 Beob., Dez 16 Ex. bei 7 Beob., Ans. ab 5 Ex.: 8. Jan 5 Rathenow Stadthavel/HVL (A. Kabus) * 28. Jan 7 Havel bei Caputh/PM (W. Mädlow) * 30. Jan 10 Werder/PM (A. Kabus) * 3. Feb 5 Nuthe/P (M. Miethke) * 6. Dez 5 Nuthe/P (A. Kammel). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 149, Feb 152, Mär 130, Apr 100, Sep 163, Okt 153, Nov 194, Dez 162 (BOA 2005a, b), Wintergebietsmax.: 17. Jan/13. Mär 54 Zoologischer Garten (Reinhard) * 17. Dez 21 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L. Gelbicke).

BLESSRALLE *Fulica atra*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 10 Rev.: 58 BP mit juv. auf 100 km² Teiche bei Lieberose/LDS (H. Deutschmann) * 8. Apr 14 BP (wohl nur die Hälfte erfolgreich) Straussee Strausberg/MOL (U. Schroeter) * 77 Rev. (23 Fam.) Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 8. Mai 20 Rev. Groß Schacksdorfer Teiche/SPN (B. Litzkow, R. Möckel) * 14. Jun 13 Rev. Kathlower Teiche/SPN (B. Litzkow) * 26. Jun 65 Fam. Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow) * 28-30 BP (mind. 77 flügge juv.) Talsperre Spremberg (RB) * 297 Fam. Peitzer Teiche (RZ u. a.) * 16 BP Hermannswerder/P (P. Meffert, L. Ganzert) * 111 Rev. Berichtsgebiet Berliner Jahresbericht (BOA 2005c), max. 11 Rev. Karower Teiche (W. Otto) und 10 Rev. Wernsdorfer See/LOS (B. Schonert). Brutbiologie: 7. Mai Nest mit 16 Eiern Ketziner Havel/HVL (M. Jurke). Gebietsmax. mit mind. 1000 Ex., 1. Halbjahr: 3. Jan 1335 Talsperre Spremberg (RB) * 4. Jan 1000 Werbellinsee/BAR (J. Mundt) * 16. Jan 1200 Helenesee/FF (HH) * 20. Jan 1260 Havel Plaue-Pritzerbe/BRB (TR) * 25. Jan 1650 Stadthavel/P + 1180 Templiner See/P (W. Mädlow) * 21. Feb 1900 Neuendorfer See/LDS (HH) * 28. Feb 4200 Schwielowsee/PM (HH) * 18. Mär 1900 Unteres Odertal Polder A/B (D. Krummholz) * 27. Jun 1650 Peitzer Teiche (HH, B. Litzkow, M. Spielberg). 2. Halbjahr: 7. Aug 1690 Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow) und 3250 Rietzer See-Streng (HH) * 18. Aug 4000 Felchowsee (U. Kraatz) * 31. Aug 1280 Grimnitzsee/BAR (HH) * 12. Sep 4133 Peitzer Teiche (RZ, M. Spielberg) * 29. Sep 2150 Neuendorfer See/LDS (TN) * 31. Okt 11000 Unter-Uckersee (HH, N. Vilcsko) * 18. Nov 1200 Talsperre Spremberg (RB) * 20. Dez 3190 Scharmützelsee/LOS (HH) * 23. Dez 1000 Templiner See/P (M. Hoff) * 25. Dez 1500 Schwielowsee/PM (U. & D. Radomski). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 9364, Feb 9510, Mär 6381, Apr 1262, Sep 4191, Okt 4789, Nov 5452, Dez 6194 (BOA 2005a, b), Gebietsmax.: 17./18. Jan 2140 Glienicker Lake-Kladower Havel (K. Witt) und 1083 Dahme/Langer See (L. Gelbicke, A. Ratsch) * 11./12. Dez 1420 Wannsee (Häusler). Farbabweichung: 28. Jun 1 hellbrauner Vogel Nuthe/P (A. Kammel).

AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*: Brut: in Brandenburg mind. 10 Rev. (RYSLAVY 2006). Starkes Auftreten von wohl 68 Ex. bei 29 Beob., die wohl nur z.T. in Zusammenhang mit den Brutvorkommen stehen: Frühjahr, Erstbeob.: 18. Mär 2 Güstebieser Loose (MF). Max.: 9. Apr 3 Güstebieser Loose (H. & M. H.) * 17. Apr 7 Gülper See (H. & M. H.) * 28. Apr 8 Unteres Odertal Polder B (D. Krummholz) * 28. Jun 3 ad. Güstebieser Loose (MF) * 4. Jul 6 Kieseßen Mühlberg/EE (T. Schneider). Frühe Letztbeob.: 1. Aug 2 Kieseßen Mühlberg/EE (HH, T. Schneider, H. Michaelis).

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | - | - | 5 | 29 | 10 | 11 | 11 | 2 | - | - | - | - |
| | n | - | - | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - |

(Gülper See und Dreetzer Luch/OPR: in der Tabelle Wertung der Monatsmax.)

SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*: Nur 2 Beob. mit 3 Ex.: 29. Mär 1 Güstebieser Loose (MF), 3. März-Beob. in Brandenburg * 24. Apr 2 Schlepziger Teiche (TN).

KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*: Heimzug: wohl 13 Ex. bei 8 Beob., Erstbeob.: 24. Apr 1 Päwesiner Löt/PM (M. Jurke). Max.: 22. Mai 3 Rietzer See-Streng (W. Schreck) * 29. Mai 3 Gülper See (K. Steiof).

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | - | - | - | 1 | 12 | - | - | 14 | 12 | 107 | 6 | - |
| | n | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 9 | 5 | 16 | 3 | - |

Wegzug: 139 Ex. bei 33 Beob. (Wertung der Dekadenmax., daher einzelne Doppelzählungen vor allem Talsperre Spremberg nicht auszuschließen), Erstbeob.: 7. Aug 1 Vogelsang/LOS (C. Pohl). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 16. Okt 23 Talsperre Spremberg (RB, W. Hansel, B. Litzkow) * 29. Okt 10 Peitzer Teiche (HH). Letztbeob.: 18. Nov 1 Talsperre Spremberg (RB).

GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*: Winter: keine Jan-Beob., in der ersten Feb-Dekade jedoch bereits 14879 Ex. in 19 Gebieten. Erstbeob.: 3. Feb 7 Osdorf/TF (K. Lüddecke) * 4. Feb 29 Güstebieser Loose (MF, R. Fiddicke). Heimzug, Gebietsmax. ab 500 Ex.: 6. Feb 1300 Jahnberge/HVL (S. Fischer, H. Watzke) * 7. Feb 1200 Dossewiesen Rübhorst/HVL (HH) * 8. Feb 6100 Belziger Landschaftswiesen/PM (TR) * 9. Feb 800 Klein Kreutz/BRB (B. Kreisel) * 12. Feb 1500 Roddahn-Alte Jäglitz/OPR (J. Donz) * 19. Mär 500 Fiener Bruch/PM (TR) und 520 Jänschwalder Wiesen/SPN (B. Litzkow, RZ, Grätz) * 21. Mär 850 Goßmar/LDS (P. Schonert) * 22. Mär 1040 Havelnied. Kietz-Strodehne (Clausner, J. Seeger) und 3350 Randowbruch/UM (J. Mundt) * 27. Mär 650 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 1. Apr 2100 NSG Havelländisches Luch/HVL (M. Kolbe) * 2. Apr 4000 Welsebruch/UM (U. Kraatz) * 4. Apr 500 Trechwitz/PM (HH, I. Todte) * 9. Apr 1000 Linumer Wiesen/OPR (S. Fischer) * 12. Apr 600 Oderbruch Altgietzen/MOL (U. Schroeter) * 18. Apr 920 Schönwerder-Uckertal/UM (H. Schonert). Zuletzt: 1. Mai 56 Zachow/HVL (M. Löschau). Wegzug, Erstbeob.: 15. Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 19. Jul 1 Güstebieser Loose (MF, R. Fiddicke) * 26. Jul 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl), ungewöhnliche Häufung von Jul-Beob. Gebietsmax. > 300 Ex.: 3. Sep 300 Biesenbrow/UM (U. Kraatz) * 24. Okt 650 Thöringswerder/MOL (MF) * 4. Nov 3500 Randow-Welsebruch/UM (J. Mundt) * 5. Nov 650 Schönwerder-Uckertal/UM (U. Kraatz) und 2800 Angermünder Teiche (J. Mundt). Dez: 3809 Ex. in 6 Gebieten, max.: 8. Dez 3350 Welsebruch/UM (J. Mundt) * 14. Dez 300 Garlitz/HVL (P. Block). Korrektur: 12. Okt 2003 3000 bei Goßmar/LDS ist zu streichen.

KIEBITZ *Vanellus vanellus*: Brut, wenige flächenbezogene Angaben > 10 Rev.: 22 Rev. Nieplitznied. Zauchwitz-Blankensee/TF (W. Schreck, P. Schubert) * 20.-28. Apr 78 Rev./BP Untere Havelnied. bei Brutlimikolenerfassung (Drozdowski, Sawall, Clausner, J. Seeger) * 1. Jun 12 BP Mittlerer Oderbruch/MOL (MF). Winterbestand und Heimzug: im Jan 49 Ex. bei 5 Beob., max. 19. Jan 34 Rhinow/HVL (Clausner, J. Seeger), im Feb massiver Einflug bereits in der ersten Dekade mit den Halbjahresmax.: 8. Feb 10200 Belziger Landschaftswiesen/PM (TR) * 9. Feb 8000 Fiener Bruch/PM (TR). Weitere Gebietsmax. ab 2000 Ex.: 6. Feb 2000 Jahnberge/HVL (S. Fischer, H. Watzke) * 17. Feb 2900 Randow-Welsebruch/UM (J. Mundt) * 20. Feb 2200 Breite/TF (U. & D. Radomski) * 21. Feb 7000 NSG Havelländisches Luch/HVL (T. Langgemach) * 14. Mär 2500 z. T. dz. Elbtalau Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 15. Mär 3000 Gieshof/MOL (S. Müller) * 16. Mär 4550 Havelnied. Strodehne-Kietz-Rhinow + Dossenied.-Dreetzer Luch/OPR (Clausner, J. Seeger) * 23. Mär 5000 FIB Unteres Odertal (WD). Wegzug, Ans. > 2000 Ex.: 14. Jul 4500 Randowbruch/UM (U. Kraatz) * 16. Jul 2320 Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 20. Jul 3200 Linumer Wiesen (K. Lüddecke) * 21. Jul 2300 Buckow-Garlitz/HVL (BR) * 5. Aug 2200 Elbtalau Lütkenwisch/PR (A. Bruch) und 2060 Güstebieser Loose (TR) * 31. Aug 6300 Unteres Odertal Nord (J. Mundt) * 2. Sep 2000 Kieseener Mühlberg/EE (T. Schneider) * 5. Sep 4500 Gülper See (H&M, N. Vilcsko) * 3. Okt 5700 Peitzer Teiche (B. Litzkow) und 2200 Rhinwiesen Zootzen/HVL (TR) * 15. Okt 2000 Gröden/EE (F. Raden) * 24. Okt 6300 Ziltendorfer Nied. (H. Deutschmann) * 27. Okt 2000 Welsebruch/UM (U. Kraatz) * 31. Okt 6500 Angermünder Teiche (HH, N. Vilcsko) * 1. Nov 3000 Havelnied. Kietz (Clausner, J. Seeger). Dez-Bestand von 3733 Ex. in 20 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), Max. ab 200 Ex.: 3. Dez 950 Radensdorf/LDS (TN) * 4. Dez 500 Unteres Odertal Polder B (E. Krätke) * 6. Dez 225 Randowbruch/UM (U. Kraatz) * 8. Dez 450 Golm/UM (J. Mundt) * 9. Dez 250 Linumer Wiesen/OPR (K. Lüddecke) * 19. Dez 200 Unteres Odertal Gartz (J. Haferland).

FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*: Brut, flächenbez. Angaben ab 3 BP/Rev.: 3 Rev. TUP Lieberose-Wüste/LDS (H. Deutschmann) * mind. 3 BP Schwarzheide/OSL (T. Schneider) * 4 BP auf 148 km² Stadtkreis Frankfurt/O. (J. Becker u.a.) * 3 (erfolgreiche) BP Gieshof/MOL (MF) * 3 BP Biesenbrower Teiche/UM (J. Mundt) * 5 BP Kieseener Hohensaaten/BAR (WD) * 4 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2005c). Heimzug, Erstbeob.: 17. Mär 2 Schlepziger Teiche (TN). Heimzug/Brutzeit, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 3. Apr 8 Schwarzheide/OSL (T. Schneider) und 21 Schlepziger Teiche (TN) * 9. Apr 21 Peitzer Teiche (RZ)

* 10. Apr 9 Angermünder Teiche (BR) * 1. Mai 6 Rieselfelder Nauen/HVL (HH, N. Vilcsko, U. Tammler) * 16. Mai 5 Rietzer See-Streng (W. Schreck) * 22. Mai 6 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 24. Mai 15 Lietzener Teiche/MOL (SF) * 31. Mai 8 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) * 11. Jun 14 Güstebieser Loose-Gieshof (MF). Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 3. Jul 5 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (B. Schonert) * 12. Jul 8 ad. + 4 dj. und 14. Jul 6 ad. + 6 dj. Vogelsang/LOS (C. Pohl) * 14. Jul 5 ad. + 4 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 15. Jul 2 ad. + 3 dj. Lichterfeld/EE (F. Raden) * 17. Jul 3 ad. + 7 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 28. Jul 10 Schlepziger Teiche (TN) * 1. Aug 7 Kieseen Mühlberg/EE (HH, H. Michaelis, T. Schneider) * 13. Aug 9 dj. Groß Neuendorf/MOL (MF) und 8 dj. Elbtalaue Lütkenwisch/PR (A. Bruch) * 14. Aug 15 Gülper See (BR) * 25. Aug 9 Gieshof/MOL (MF) * 12. Sep 8 Rietzer See-Streng (D. Ferus). Letztbeob.: 1. Okt 5 Peitzer Teiche (B. Litzkow) * 5. Okt 1 Rietzer See-Streng (HH).

SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*: Heimzug mit mind. 102 Ex. bei 26 Beob. (einschließlich aller Jun-Beob.) und wiederum starker Wegzug mit mind. 554 Ex. bei 51 Beob. (Wertung der Dekadenmax.):

| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb Ex. | - | - | 5 | 6 | 83 | 8 | 13 | 93 | 370 | 78 | - | - |
| n | - | - | 4 | 3 | 13 | 6 | 7 | 12 | 22 | 10 | - | - |

Heimzug, Erstbeob.: 12. Mär 2 Unteres Odertal Polder A (WD). Ans. ab 5 Ex.: 15. Mai 11 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 21. Mai 23 Schlepziger Teiche (TN) * 22. Mai 6 Rietzer See-Streng (W. Schreck) und 9 Nieplitznied. Zauchwitz (BR). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 12. Sep 87 Talsperre Spremberg (RB, W. Hansel, HH), neues Gebietsmax. für Brandenburg * 13. Sep 32 Gülper See (TR) * 14. Sep 13 Angermünder Teiche (HH) * 18. Sep 15 Schlepziger Teiche (TN) * 24. Sep 16 Rietzer See-Streng (HH). Letztbeob.: 24. Okt 3 Talsperre Spremberg (RB).

MORNELLREGENPFEIFER *Charadrius morinellus*: Heimzug: Zwei Nachweise: 28./29. Mai 1 M PK und 30. Mai 1 M ÜK + 1 W TÜP Lieberoser Heide/LDS (DEUTSCHMANN 2005), erste Heimzugnachweise in Brandenburg. Wegzug: bemerkenswerte Beobachtungsserie vom 23. Aug-1. Sep bei Lichterfeld/EE mit folgender Entwicklung (T. Schneider, RB, H&MH, R. Möckel, F. Raden):

| | 23. Aug | 24. Aug | 25. Aug | 26. Aug | 27. Aug | 28. Aug | 29. Aug | 30. Aug | 31. Aug | 1. Sep |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| n | 3 | 33 | 40 | 37 | 30 | 28 | 25 | 13 | 13 | 1 |

Seit 1998 erste Mornellregenpfeiferbeob. in Brandenburg. Zum ersten Mal gelang eine Beobachtungsserie mit Höchstzahlen wie in den letzten Jahren z. B. auch in Rheinland Pfalz. Das bisherige Max. war: 22. Okt 1976 14 Ex. bei Neukammer/HVL (H. Krüger, ABBO 2001).

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: Auftreten von 51 Ex. bei 24 Beob.:

| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb Ex. | - | - | 2 | 21 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | - | - |
| n | - | - | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - |

Heimzug, Erstbeob.: 27. Mär mind. 1 nachts ruf. dz. Zachow/HVL (M. Löschau) * 29. Mär 1 Unteres Odertal Schwedt (J. Mundt), 3. und 4. März-Beob. für Brandenburg. Max.: 26. Apr 10 + 4 dz. Unteres Odertal Schwedt (D. Krummholz), sonst nie mehr als 2 zusammen. Letztbeob.: 16. Mai 1 Rietzer See-Streng (W. Schreck). Wegzug, Erstbeob.: 25. Jun 1 Alte Spreemündung (HH). Max.: 3. Jul 6 Anstau Magnushof/UM (BR) * 26. Aug 5 Bliedorf/MOL (MF). Letztbeob.: 7. Okt 1 Blindow/UM (K. Eilmes), zweitspäteste Beob. in Brandenburg.

GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata*: Brut: In Brandenburg 83 BP (RYSLAVY 2006). Keine Beob. Jan/Febr, Erstbeob.: 4. Mär 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (T. Hellwig). Frühjahr, Brutzeit, Ans. ab 5 Ex.: 23. Mär 15 Elbtalaue Mödlich/PR (A. Bruch) * 25. Mär 11 Havelnied. (H. Pretzsch) * 31. Mär 50 Elbtalaue Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 13. Apr 15 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ, B. Litzkow) * 21. Apr 6 Belziger Landschaftswiesen/PM (T. Hellwig) * 26. Apr 15 Bahnwiesen Siefertshof/UM (S. Hundrieser, K. Eilmes) * 28. Apr 15 Dossened./OPR + 6 Untere Havelnied. (H. Pretzsch, Drozdowski, Sawall) * 23. Mai 9 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 26. Jun 21 Randowbruch/UM (BR, HH, N. Vilcsko) * 3. Aug 14 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) * 13. Aug 12 bei Buckow/HVL (W. Jaschke) * 14. Aug 17 Unteres Odertal Gartz (D. Krummholz) * 14. Aug 25 Gülper See (BR) * 22. Aug 14 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 23. Aug 10 Biesebrower Teiche/UM (J. Mundt) * 2. Sep 16 Kieseen Mühlberg/EE (HH, T. Schneider, H. Michaelis) * 15. Sep 17 Lichterfeld/OSL (T. Schneider) * 30. Sep 34 Landin/UM (WD) * 16. Okt 40 Roddahn/OPR (K. Tauchert) * 26. Okt 13 Kunow/UM (I. Kaphus) * 10. Nov 29 Elbtalaue Klein Lüben/PR (S. Jansen). Dez: 5. Dez 1 Radensdorf/LDS (H. Deutschmann, TN, RZ) * 15. Dez 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (M. Grimm) * 18. Dez 2 Linumer Wiesen/OPR (W. Schreck) * 21. Dez 1 Blankensee/TF (L. Kalbe) * 28. Dez 4 Rietzer See-Streng (HH) * Elbtalaue auf Sachsen-Anhaltischem Ufer im gesamten Dez, max. 28. Dez 16 (S. Jansen).

UFERSCHNEPFE *Limosa limosa*: Brut: in Brandenburg nur noch 23 BP (RYSLAVY 2006). Erstbeob.: 19. Mär 1 Jänschwal-

der Wiesen/SPN (RZ, B.Litzkow, Grätz). Ans. ab 5 Ex. nur im Frühjahr (z.T. wohl Brutvögel enthalten): 29.Mär/4.Apr 14 Havelnied. Grätz-Parey (Drozdowski, Sawall; H&MH, I.Todte) * 2.Apr 10 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 3.Apr 13 Peitzer Teiche (B.Litzkow) und 19 Gülper See Nordufer (B.Kreisel) * 5.Apr 5 Wolfsbruch Saaringen/PM (TR) * 9.Apr 5 Kienitzer Polder/MOL (H&MH) * 10.Apr 13 Havelwiesen Bahnitz/PM (W.Mädlow) * 16.Apr 7 Güstebieser Loose (HH) * 20.Apr 17 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ, B.Litzkow, Grätz). Wegzug, alle Beob.: 14.-24.Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge, BR, L.Kalbe, M.Prochnow) * 17.Jul und 7.Aug je 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 23.Jul 2 Güstebieser Loose (MF) * 30.Jul 1 dj. Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 31.Jul/14.Aug je 1 dj. Gülper See (BR, W.Mädlow u.a.) * 9.Aug 1 dj. Sydows-wiese/MOL (MF) * 1./5.Sep 1 dj. Rietzer See-Streng (H&MH). Letztbeob.: 18.Sep 1 Gülper See (W.Schreck).

PFUHLSCHNEPFE *Limosa lapponica*: 10 Ex. bei 8 Beob.: 25.Apr 1 Talsperre Spremberg (RB), seltene Beob. auf dem Heimzug * 2.Sep 1 dj. Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 19.Sep 1 dj. Gülper See (H&MH) * 23.Sep 1 Hohenwutzen/MOL (SF) * 24.Sep 1 dj. Rietzer See-Streng (HH) * 26.Sep 1 Gülper See (B.Kreisel) * 27.Sep/1.Okt 1 Talsperre Spremberg (HH, W.Hansel) * 1.Okt 3 Peitzer Teiche (B.Litzkow, HH).

WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola*: Brut: 5 Rev. TÜP Jüterbog-West/TF (TR, S.Oehlschlaeger). Nur 3 Winterbeob.: 22.Feb 1 Großkoschen/OSL (BR) * 6./31.Dez 1 Eulenberge/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) * 22.Dez 2 Unteres Odertal Gartz (P.Zieroth). Heimzug/Brutzeit (Mär-Jul) wenig repräsentativ, 26 Ex. bei 19 Beob. in Brandenburg und 3 Ex. bei 3 Beob. in Berlin (BOA 2005a). Spätsommer: 27.Aug 1 Guteborn/EE (F.Raden). Wegzug (Okt-Nov) mit wohl 29 Ex. bei 20 Beob., max. 29.Nov 3 bei Neubrück/LOS (HH).

ZWERGSCHEPFE *Lymnocyptes minimus*: Heimzug mit mind. 27 Ex. bei 18 Beob., max.: 20.Apr 4 Grünewalde/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 2./4.Mai 1 Grünewalde/OSL (T.Schneider). Wegzug mit mind. 10 Ex. bei 9 Beob., Erstbeob.: 18.Sep 1 Stradowe Teiche/OSL (TN). Max.: 18.Okt 2 Angermünder Teiche (J.Mundt). Winterdaten: 28.Jan 1 Tegeler Fließ/B (K.Lüddecke) * 4./5./7. und 9.Dez 1 Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 7.Dez 1 Klettwitz Teiche/OSL (I.Erler).

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | - | - | 7 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 |
| | n | - | - | 5 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 |
| B | Ex. | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | n | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Summe | Ex. | 1 | - | 9 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 2 |

DOPPELSCHNEPFE *Gallinago media*: 21.Mai 1 Unteres Odertal Fittesee (J.Bellebaum). AKBB: anerkannt.

BEKASSINE *Gallinago gallinago*: Brut, flächenbezogene Angaben mit mehr als 5 Rev.: 17.Apr 5-6 Rev. Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 6 Rev. auf 121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 6 Rev. auf 200 ha Alte Spreemündung (HH). Winter: 5.Jan 1 Wuhle/B (W.Otto). Heimzug, Beginn: 13.Mär 1 Grünewalde/OSL (T.Schneider) und 1 Wuhle/B (H.Höft). Gebietsmax. ab 20 Ex.: 16.Mär 20 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 18.Mär 30 Körzin/PM (L.Kalbe) * 19.Mär 34 Wiesen W Bucher Teiche/B (A.Kormannshaus) * 22.Mär 34 Dreutzer Luch/OPR (Clausner, J.Seeger) * 30.Mär 145 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 8.Apr 24 Güstebieser Loose (MF) * 10.Apr 45 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 13.Apr 23 Schlepziger Teiche (TN) * 14.Apr 34 Niewischer Wiesen/LOS (H.Deutschmann). Wegzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 26.Jul 250 Randow-Welsebruch/UM (J.Mundt) * 9.Aug 85 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 13.Aug 55 Güstebieser Loose (MF) * 14.Aug 70 Gülper See (BR) * 22.Aug 78 Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 27.Aug 150 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) * 10.Sep 140 Unteres Odertal Gartz (U.Kraatz) * 8.Okt 52 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 16.Okt 98 Schlepziger Teiche (TN). Alle Dez-Beob.: 2.Dez 5 und 21.Dez 3 Unteres Odertal Polder 10 (D.Krummholz; WD) * 21.Dez 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz).

ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*: Nur 2 Ex. bei 2 Beob.: 26.Aug 1 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) * 11.Okt 1 Felchowsee (J.Mundt), späte Beob.

THORSHÜHNCHEN *Phalaropus fulicarius*: 12.-20.Mai 1 ÜK Rietzer See-Streng (N.Vilcsko, W.Ott; HH, W.Schreck, W.Mädlow u.a.), 12. Beob. in Brandenburg.

FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*: Brut: mind. 22 Rev. (12 Brutnachweise) (RYSILAVY 2006). Heimzug, Erstbeob.: 12.Apr 1 Sergener Teiche/SPN (B.Litzkow). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 28.Apr 7+1 Ferchesarer See/HVL (A.Kabus) * 2.Mai 14 Güstebieser Loose (MF) * 13.Mai 5 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 20.Mai 13 Schlepziger Teiche (TN). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 16.Jul 29 Güstebieser Loose (MF) und 20 Kieseßen Mühlberg/EE (T.Schneider) * 7.Aug 11 Aurith/LOS (C.Pohl) * 9.Aug 21 Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 14.Aug 16 Gieshof/MOL (MF) * 16.Aug 12 Gülper See (A.Kabus) * 17.Aug 13 Elbtalau Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 26.Aug 21 Talsperre Spremberg (RB) * 29.Aug 23 Unteres Odertal Gartz (D.Krummholz) * 16.Sep 11 Ober-Uckersee/UM (M.Müller). Alle Okt- und Nov-Beob.: 8.Okt 2 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 28.Okt 2 Groß Schacksdorfer Teiche/SPN (R.Möckel) * 4.Nov 1 Trebelsee/HVL (M.Löschau), gleichzeitig späte Letztbeob.

DUNKELWASSERLÄUFER *Tringa erythropus*: Heimzug, Erstbeob.: 17. Mär 1 Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) * 18. Mär 1 Schlepziger Teiche (TN), bisher früheste Beob. in Brandenburg. Danach erst wieder 4. Apr 4 Gülper See (HH). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 17. Apr 10 Güstebieser Loose (SF) * 19. Apr 11 Rietzer See-Streng (B.Kreisel) * 3. Mai 23 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow), 10 Havelwiesen Bahnitz/PM (Rathsfeld) und 50 Unteres Odertal (D.Krummholz) * 8. Mai 11 Havelnied. Parey (W.Schreck). Jun-Beob.: 13. Jun 1 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Schreck) * 23. Jun 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 26. Jun 13 Gülper See (W.Schreck) * 28. Jun 1 Unteres Odertal Polder A (D.Krummholz). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 31. Jul 35 Gülper See (BR) * 6. Sep 13 Talsperre Spremberg (RB) * 1. Okt 15 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) * 16. Okt 17 Rietzer See-Streng (HH) * 19. Okt 25 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Letztbeob.: 14. Nov 1 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow).

ROTSCHENKEL *Tringa totanus*: Brut: in Brandenburg insgesamt 65 BP (RYSLAVY 2006). Erstbeob.: 18. Mär 1 Güstebieser Loose (MF). Heimzug, Brutzeit, Ans. > 10 Ex.: 7. Apr 13 Güstebieser Loose (MF) * 9. Apr 28 Unteres Odertal Polder A (L.Havermeier) * 5. Mai 24 Untere Havelnied. (Drozdowski, Sawall). Wegzug, max.: 4. Jul 8 Gülper See (TR) * 22./25./29. Aug 4 Talsperre Spremberg (RB) * 22. Aug 5 dz. Blankensee/TF (BR) * 19. Sep 3 Peitzer Teiche (T.Tennhardt). Letzt- und einzige Okt-Beob.: 2. Okt 1 Teiche Groß Schacksdorf/SPN (R.Möckel).

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: 6 Ex. bei 4 Beob. (AKBB: anerkannt): 8./9. Mai 2 ad. PK + 1 vorj., 11. Mai noch 1 ad. PK und 20.-22. Mai 1 neuer vorj. Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M.Prochnow, L.Kalbe u.a.), seltene Beob. von mehr als 2 Ex. * 2. Jun 1 Oderwiesen Gieshof/MOL (MF, SF, HH) * 22. Aug 1 bei Neurüdnitz/MOL (SF).

GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*: Heimzug, Erstbeob.: 29. Mär 6 Havelnied. Bahnitz (H.Rothe). Gebietsmax. > 10 Ex.: 18. Apr 16 Güstebieser Loose (HH) * 20. Apr und 3. Mai 16 Peitzer Teiche (B.Litzkow; N.Vintz) * 23. Apr 46 Schlepziger Teiche (TN) * 25. Apr 10 Havelwiesen Pritzerbe/PM (W.Mädlow) * 28. Apr 103 Unteres Odertal Polder A/B (D.Krummholz) * 30. Apr 10 Rietzer See-Streng (U.Tammler) * 1. Mai 11 Havelnied. Parey (HH, U.Tammler, N.Vilcsko) * 9. Mai 15 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow). Jun-Wegzugbeginn: 26. Jun 1 Havelnied. Parey und 1 Gülper See (W.Schreck). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 17. Jul 32 Gülper See (HH) * 1. Aug 15 Kiessee Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider) * 22. Aug 28 bei Genschmar/MOL (SF) * 26. Aug 31 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 11. Nov 1 Schlepziger Teiche (TN).

WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*: Brut, keine flächenbez. Angaben, nur mehrere Einzelbeob. in potenziellen Brutgebieten. Winter (Jan, Feb): 3.-28. Jan sowie 24./28. Feb 1 Klärwerksableiter Mühlenbeck/OHV (C. & P.Pakull, R.Schirmeister) * 4. Jan 2 Peitzer Teiche (RZ) * 15. Jan 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 24. Jan 1 bei Vevais/MOL (MF) * 29. Jan 1 Zäckerricker Loose/MOL (S.Müller) * 6. Feb 10 Altfriedländer Teiche (MF), sehr große Winteransammlung * 24. Feb 2 Welsebruch/UM (J.Mundt). Heimzug, Max. ab 10 Ex.: 20. Mär 10 Stradowe Teiche/OSL (TN) * 7. Apr 22 Schlepziger Teiche (TN) * 9. Apr 29 Peitzer Teiche (RZ) * 10. Apr 15 FIB Unteres Odertal (WD). Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 28. Jun 6 Kienitzer Polder/MOL (MF) * 10. Jul 5 Neuzelle/LOS (C.Pohl) * 17. Jul 9 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 19. Jul 6 Machnow/MOL (B.Schonert) * 23. Jul 15 Talsperre Spremberg (RB) * 1. Aug 6 Kieseeseen Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider) und 6 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 9. Aug 6 Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 13. Aug 7 bei Buckow/HVL (T.Langgemach) * 14. Aug 9 Gülper See (BR) * 1. Okt 11 Altfriedländer Teiche (MF) * 13. Nov 6 Biesenbrower Teiche/UM und 6 Angermünder Teiche (U.Kraatz). Zuletzt: 8. und 11. Dez 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz; HH) * 10. Dez 1 Wriezen/MOL (SF) * 22. Dez 1 Döllnfließ/UM (S.Haase).

BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*: Erstbeob.: 5. Apr 5 Fergitz/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) * 11. Apr 1 Kienitzer Polder/MOL (T.Förder). Heimzug, ab 100 Ex.: 28. Apr 163 Rietzer See-Streng (HH) * 29. Apr 550 Schlepziger Teiche (TN, HH) * 1. Mai 140 Güstebieser Loose (SF) * 3. Mai 275 Peitzer Teiche (B.Litzkow, N.Vintz), 100 Kienitzer Polder/MOL (HH) und 1100 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz), wie 2002 sehr große Frühjahrsansammlung. Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 9. Aug 50 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 14. Aug 62 Gülper See (BR) * 18. Aug 90 Talsperre Spremberg (RB), wie im Vorjahr stehen vergleichsweise großen Heimzugans. auf dem Wegzug nur wenige und vergleichsweise kleinere Ans. gegenüber. Letztbeob.: 17. Okt 1 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ).

KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*: Brut: 1 Brutverdacht Havelnied. Parey (RYSLAVY 2006). Heimzug, Erstbeob.: 26. Feb 1 M Güstebieser Loose (MF, R.Fiddicke), viertfrüheste Beob. in Brandenburg * 14. Mär 19 Unteres Odertal Polder B (E. & M.Krätke). Gebietsmax. ab 90 Ex.: 5. Apr 149 Havelwiesen Bahnitz/HVL (H.Rothe) * 9. Apr 420 Güstebieser Loose (MF, HH) und 268 Kienitzer Polder/MOL (HH) * 17. Apr 90 Havelnied. Parey (HH) * 28. Apr 1200 Unteres Odertal Polder A/B (D.Krummholz). Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 5. Jul 39 ad. Elbtalau Mödlich/PR (S.Jansen) * 7. Aug 51 Gülper See (HH) * 8. Sep 42 Talsperre Spremberg (RB, H&MH) * 10. Sep 20 Rietzer See-Streng (W.Mädlow). Alle Nov-Daten: 1. Nov 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 6. Nov 1 dj., 8. und 15. Nov 2 Angermünder Teiche (U.Kraatz, J.Mundt) * 7. Nov 1 dj. Jeseriger Felder/PM (HH) * 14.-23. Nov 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH), zugleich Letztbeob.

STEINWÄLFER *Arenaria interpres*: 2 Heimzugbeob.: 7. Mai 1 Peitzer Teiche (RB, RZ) * 11./12. Mai 1 Schlepziger Teiche (TN; HH). Wegzug, wohl mind. 10 Ex. in 3 Gebieten: Gülper See: 14. Aug 4 (BR), hohe Zahl, und 20.-22. Aug 1 (A.Kabus; W.Schreck, B.Kreisel) * 16. Aug 1 Groß Neuendorf/MOL (MF, R.Fiddicke) * Talsperre Spremberg: 19./20./31. Aug und 4.-7. Sep je 1 (RB; BR; HH), 8. Sep 3 (RB) und 12./13. Sep 1 (RB; HH; T.Schneider).

SUMPFLÄUFER *Limicola falcinellus*: Bemerkenswerter Heimzug von 8 Ex. bei 5 Beob. (AKBB: anerkannt): Güstebieser Loose: 18. Mai 3 (SF) * 20. Mai 1 anderer Vogel (SF, R. Fiddicke). Schlepziger Teiche: 19. Mai 1 (TN) * 24. Mai 1 anderer Vogel abends abziehend (TN) * 25.-28. Mai 2 (TN, HH, S. Weiß, H. Michaelis).

KNUTT *Calidris canutus*: Heimzug: 9./10. Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M. Prochnow, K. Urban; L. Kalbe) * 22. Mai 1 PK Rietzer See-Streng (W. Schreck), 12. und 13. Heimzugbeob. Wegzug, wohl 17 Ex. in 8 Gebieten (Wertung der Dekadenmax.): Gülper See: 24. Jul 1 ad. (W. Mädlow, N. Vilcsko, C. Greiser), 28. Aug 1 dj. (B. Kreisel), 5. Sep 2 dj. (HH) und 18. Sep 1 dj. (W. Schreck) * 27. Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (B. Schonert, L. Kalbe) * 14. Aug 1 dj. Neurüdnitz/MOL (SF) * 27. Aug 1 dj. Güstebieser Loose (SF) * Talsperre Spremberg: 4. Sep 2 dj. (BR), 11.-17. Sep 1 dj. (RB u.a.), 27. Sep 1 dj. (HH) und 4./7. Okt 1 dj. (RB, T. Schneider) * Rietzer See-Streng: 12. Sep und 24. Sep je 1 dj. (D. Ferus; HH) * 18. Sep 1 Biesenbrower Teiche/UM (U. Kraatz) * 2./3./8. Okt 1 dj. Peitzer Teiche (MF, R. Fiddicke, HH).

SANDERLING *Calidris alba*: Starker Heimzug, wohl 13 Ex. bei 6 Beob.: 9. Mai 2 Peitzer Teiche (B. Litzkow) * 10. Mai 2 und 11. Mai 3 Strandbad Wannsee/B (K. Lüddecke) * 11. und 20. Mai je 1 Güstebieser Loose (MF, R. Fiddicke) * 15. Mai 1 und 18. Mai 5 Schlepziger Teiche (TN, D. Schubert), großer Frühjahrstrupp. Wegzug, wohl 21 Ex. in 4 Gebieten: Gülper See: 28./29. Aug und 1./9./11./13. Sep und 5. Okt je 1 dj. (B. Kreisel, W. Mädlow, HH, TR, W. Schreck) * Talsperre Spremberg: 6.-17. Sep durchgängig anwesend, max. 8. Sep 8 dj. (RB, HH) und 12./14. Sep 6 dj. (RB, W. Hansel, HH) sowie 4./7. Okt 1 dj. (T. Schneider; RB) * 7. Sep 2 Linumer Teiche (K. Lüddecke) * 18. Okt 1 dj. Angermünder Teiche (J. Mundt).

ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*: Heimzug, 9 Ex. bei 3 Beob.: 8. Mai 7 Spreewald bei Schlepzig/LDS (D. Ferus) * 9. Mai 1 Peitzer Teiche (B. Litzkow) * 27. Mai 1 Gieshof/MOL (MF).

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | - | - | - | - | 9 | - | - | 22 | 97 | 61 | - | - |
| | n | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 | 16 | 14 | - | - |

Wegzug, mind. 180 Ex. bei 38 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 7. Aug 1 ad. Gülper See (HH). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 1. Sep 8 dj. Rietzer See-Streng (HH) * 5./11. Sep je 5 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H. Schonert) * 6./11. Sep je 22 Talsperre Spremberg (HH; RB) * 13. Sep 5 Gülper See (TR) * 8. Okt 7 Angermünder Teiche (U. Kraatz) * 15. Okt 9 Altfriedländer Teiche (MF). Letzter Altvogel: 2. Sep 1 ad. Talsperre Spremberg (HH). Letztbeob.: 31. Okt 1 Altfriedländer Teiche (MF, R. Fiddicke).

TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temminckii*: Starkes Auftreten von wohl 195 Ex. bei 45 Beob. (Wertung der Dekadenmax.).

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | - | - | - | 5 | 145 | - | 10 | 25 | 8 | 2 | - | - |
| | n | - | - | - | 2 | 16 | - | 7 | 15 | 4 | 1 | - | - |

Heimzug, Erstbeob.: 19. Apr 1 Rietzer See-Streng (B. Kreisel). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 9. Mai 5 Rietzer See-Streng (W. Mädlow) und 13 Güstebieser Loose (MF) * 9./16. Mai je 5 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M. Prochnow; W. Mädlow) * 13. Mai 33 Schlepziger Teiche (TN) * 14. Mai 12 Peitzer Teiche (HH) * 15. Mai 7 Stradowe Teiche/OSL (HH). Letztbeob.: 1. Mai 1 Schlepziger Teiche (TN). Wegzug, Erstbeob.: 16. Jul 1 Gieshof/MOL (MF). Max. ab 3 Ex.: 23. Jul 3 Schlepziger Teiche (TN) * 7. Aug 3 Vogelsang/LOS (C. Pohl) * 9. Aug 4 Sydowswiese/MOL (MF) * 14. Aug 3 Gieshof/MOL (MF) * 6. Sep 5 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 3. Okt 2 Peitzer Teiche (B. Litzkow, HH).

GRAUBRUSTSTRANDLÄUFER *Calidris melanotos*: 2 Beob. (AKBB: anerkannt): 3.-5. Sep und 13.-16. Okt je 1 dj. Talsperre Spremberg (RB, BR, HH u.a.), 16. und 17. Nachweis für Brandenburg.

SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*: Eine Heimzugbeob.: 8. Mai 3 Rietzer See-Streng (B. Kreisel, HH).

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | - | - | - | - | 3 | - | 31 | 18 | 64 | 2 | - | - |
| | n | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 9 | 12 | 1 | - | - |
| B | Ex. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | n | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Summe | Ex. | - | - | - | - | 3 | - | 32 | 18 | 64 | 2 | - | - |

Wegzug, mind. 116 Ex. bei 29 Beob. (Wertung der Dekadenmax.). Erstbeob.: 16. Jul 1 ad. Mühlensee Carmzow/UM (H. Schonert). Altvogelzug, wohl mind. 31 Ex. bei 16 Beob., Max.: 27. Jul 9 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (B. Schonert). Letzter Altvogel: 11. Sep 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M. Prochnow). Erster Jungvogel: 18. Aug 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz

Abb. 14: Heringsmöwe, 1. Kalenderjahr, Deponie Eberswalde/BAR, Dezember 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 14: First year Lesser Black-backed Gull, Eberswalde, Dezember 2004.



Abb. 15: Zwergseeschwalbe, Sydowswiese/MOL, Mai 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 15: Little Tern, Sydowswiese, May 2004.




Abb. 16: Juveniler Neuntöter, Berlin-Hohenschönhausen, August 2004. Foto: M. Knaak.

Fig. 16: Juvenile Red-backed Shrike, Berlin-Hohenschönhausen, August 2004.





Abb. 17: Haubenlerche, Neulewin/MOL, Oktober 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 17: Crested Lark, Neulewin, October 2004.



Abb. 18: Braunkehlchenmännchen, Neulewin/MOL, Juni 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 18: Male Whinchat, Neulewin, June 2004.



Abb. 19: Schwarzkehlchenmännchen, Wriezen/MOL, Mai 2004. Foto: S. Fahl.

Fig. 19: Male Stonechat, Wriezen, May 2004.

(P.Schubert). **Gebietsmax.** > 5 Ex.: 21. Jul 8 Schlepziger Teiche (TN) * 3. Sep 11 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 5. Sep 1 ad. + 6 dj. Rietzer See-Streng (HH) * 7./8. Sep 20 Talsperre Spremberg (RB, HH). **Letztbeob.:** 5. Okt 2 dj. Gülper See (HH).

ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*: **Heimzug, 65 Ex. bei 22 Beob.** (Wertung der Dekadenmax.), **Erstbeob.:** 18. Mär 1 Güstebieser Loose (MF). **Max. ab 5 Ex.:** 22. Mär 11 Havelnied. (P.Haase) * 26. Mär 5 Rietzer See-Streng (HH) * 11. Mai 15 Peitzer Teiche (B.Litzkow). **Letztbeob.:** 27. Mai 1 Gieshof/MOL (MF).

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | - | - | 20 | 15 | 29 | - | 13 | 36 | 256 | 687 | 42 | 2 |
| | n | - | - | 5 | 8 | 8 | - | 5 | 9 | 21 | 19 | 10 | 1 |
| B | Ex. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | n | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Summe | Ex. | - | - | 20 | 15 | 30 | - | 14 | 37 | 256 | 687 | 42 | 2 |

Wegzug, mind. 1038 Ex. bei 67 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), **Erstbeob.:** 16. Jul 1 Kieseen Mühlberg/EE (T.Schneider). **Wegzug, erster Jungvogel:** 14. Aug 1 dj. Groß Neuendorf/MOL (MF) und 6 dj. mit 16 ad. Gülper See (BR). **Gebietsmax.** > 10 Ex.: 3. Okt 56 dj. Peitzer Teiche (B.Litzkow, HH) und 15 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 4. Okt 166 Talsperre Spremberg (RB) * 5. Okt 94 dj. Rietzer See-Streng und 81 dj. Gülper See (HH) * 7. Okt 21 Schlepziger Teiche (TN) * 8. Okt 39 Angermünder Teiche (U.Kraatz) und 15 Zachow/HVL (M.Löschau) * 17. Okt 61 Linumer Teiche (S.Fischer) * 24. Okt 18 Altfriedländer Teiche (SF). **Letztbeob. (alle Dez-Beob.):** 5. Dez 1 Schlepziger Teiche (TN) * 5./7. Dez 1 Talsperre Spremberg (N.Vintz, K.-J.Schenzle).

ROTFLÜGEL-BRACHSCHWALBE *Glareola pratincola*: 11.-16. Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow, L.Kalbe; W.Mädlow u.a.), AKBB: anerkannt. Insgesamt stehen damit 8 artlich unbestimmte Brachschwalben 3 Nachweisen der Schwarzflügel-Brachschwalbe und 5 Beobachtungen der Rotflügel-Brachschwalbe gegenüber.

RAUBMÖWE unbestimmt *Stercorarius spec.*: 6. Jul 1 vorj. (wohl Schmarotzerraubmöwe *S. parasiticus*) dz. SW Müggelsee (K.Lüddecke).

DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla*: 20. Okt 1 dj. Obersee Kyritz/OPR (SF). AKBB: anerkannt.

ZWERGMÖWE *Hydrocoloeus minutus*: **Winter:** 2. Jan 2 SK Unter-Uckersee (H.Schonert). **Heimzug, Erstbeob.:** 5. Apr 4 ad. Felchowsee (WD) * 10. Apr 1 vorj. Gatower Havel/B (C.Pohl) * 11. Apr 5 ad. Unteres Odertal Polder 10 (WD). **Gebietsmax. ab 20 Ex.:** 23. Apr 34 Felchowsee (WD) * 24. Apr 50 Müggelsee (B.Schonert) * 25. Apr 235 Gülper See (W.Mädlow) * 27. Apr 93 ad. + 9 vorj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 27. Apr 90 Gatower/Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 28. Apr 38 Blankensee/TF (HH) * 30. Apr 60 Unter-Uckersee (H.Schonert). **Wegzug von 59 Ex. bei 23 Beob.** (Wertung der Dekadenmax.), **Max. ab 5 Ex.:** 25. Jul 10 immat. Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt), bisher wohl größter Jul-Trupp in Brandenburg * 24. Nov 8 ad. Scharmützelsee/LOS (HH). **Zuletzt:** 15. Dez 1 dj. Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt).

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | | | | | | - | 10 | 13 | 16 | 10 | 9 | 1 |
| | n | | | | | | - | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| B | Ex. | | | | | | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| | n | | | | | | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Summe | Ex. | | | | | | - | 10 | 15 | 16 | 10 | 11 | 1 |

LACHMÖWE *Larus ridibundus*: **Brutkolonien ab 40 BP:** 3855 BP Stoßdorfer See/LDS (H.Michaelis u.a.), größte Kolonie der letzten Jahrzehnte * mind. 800 BP Päwesiner Lötze/PM (HH, TR) * 75-100 BP Wesensee/BAR (B. & K.Litzkow) * ca. 200 erfolglose BP Stau Magnushof/UM (H.Schonert) * 53 BP Mühlensee Carmzow/UM (B. & K.Litzkow) * 142 BP Biesenbrower Teiche/UM (B. & K.Litzkow) * ca. 300 BP wohl erfolglos Unteres Odertal Polder B (WD) * 120-135 BP Zehdenicker Tonstiche/OHV (B.Litzkow) * 120 BP Gülper See (HH) * 400 BP NSG Kleine Schorfheide/UM (N.Bukowsky). **Gebietsmax., 1. Halbjahr > 500 Ex.** (überwiegend Schlafplätzählungen): 1. Jan 500 SP Tegeler See/B (C.Pohl) * 24. Jan 2280 SP Spree Friedrichshain/B (A.Kormannshaus) * 15. Feb 2500 SP Müggelsee (BR) * 14. Mär 3000 Unteres Odertal Schwedt (J.Mundt) * 25. Mär 2050 SP Neuendorfer See/LDS (TN) * 26. Mär 9000 SP Gülper See (HH), nur gut die Hälfte vom Vorjahr (17000 Ex.) * 29. Mär 900 Talsperre Spremberg (RB) * 5. Apr 900 Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz) * 14. Apr 950 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) * 16. Apr 700 Stau Magnushof/UM (BR) * 17. Apr 550 Blankensee/TF (L.Kluge) * 25. Mai 1000 Uckertal Prenzlau/UM (J.Mundt). **Ans. im 2. Halbjahr > 500 Ex.:** 14. Jul 570 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 16. Jul 540 Schlepziger Teiche (TN) * 13. Sep 1000 SP Gülper See (TR) und 1010 SP Spree Friedrichshain/B (A.Kormannshaus) * 26. Sep SP 3300 Müggelsee (BOA 2005b) * 1. Okt 900 Unter-Uckersee (U.Kraatz) * 27. Okt 2000 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 2. Nov 2000 Peitzer Teiche (HH) * 18. Nov 1200 Talsperre Spremberg (RB) * 4. Dez 4784 an 5 SP Berlin, max. 1855 SP Tegeler See/B (E.Sieste).

SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*: Brut: 1 Brutplatz: mind. 12 BP Stoßdorfer See/LDS (H.Michaelis, G.Wodarra u.a.). Heimzug und Frühjahr, wohl 46 Ex. bei 27 Beob. z.T. im weiteren Umfeld des Brutplatzes, Erstbeob.: 22.Mär 1 PK Schlepziger Teiche (TN) * 24.Mär 2 PK Lübben/LDS (TN) * 29.Mär 2 ad. Bahrendorfer See/LOS (HH). Max.: 3.Apr 3 ad. Deponie Eberswalde/BAR (SF) * 16.Apr 4 ad. + 1 vorj. Unteres Odertal Polder B (WD) * 28.Mai 3 Zachow/HVL (M.Löschau). 2. Halbjahr/Wegzug von 9 Ex. bei 9 Beob. (3 Ex. wohl über Monatswenden verweilend): 10.Jul 1 ad. Deponie Eberswalde/BAR (SF) * 16.Jul 1 PK Schlepziger Teiche (TN) * 7.Aug 1 dj. Elbtalauwe Mödlich/PR (A.Bruch) * 24.Aug und 1.Sep 1 dj. Rietzer See-Streng (K.Steiof; HH) * 18.Sep 1 ad. Staupitz/EE (BR) * 1.Okt 1 dj. Unter-Uckersee (U.Kraatz) * 21.Okt 1 ad. Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 27.Okt-1.Nov 2 dj. Deponie Eberswalde/BAR (SF).

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | - | - | 5 | 22 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - |
| | n | - | - | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
| B | Ex. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | n | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | Ex. | - | - | 5 | 22 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - |

STURMMÖWE *Larus canus*: Brut: wohl 35-41 BP an 9 Gewässern (RYSILAVY 2006), max. 14-16 BP Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) und 15 BP Hohensaaten/BAR (H.Dittberner, WD). Gebietsmax. > 500 Ex., 1. Halbjahr: 4./5.Jan 600 Werbellinsee/BAR (J.Mundt; U.Kraatz) * 14.Jan 1200 Deponie Eberswalde/BAR (SF) * 15.Jan 1100 Unteres Odertal Polder A (WD) * 17.Jan 850 Scharmützelsee/LOS (HH) * 20.Jan 550 Tieckow/PM (TR) * 15.Feb 1200 SP Müggelsee (BR) * 21.Feb 680 Wolziger See/LDS (HH) * 28.Feb 1000 SP Schwielowsee/PM (HH) * 26.Mär 700 SP Gülper See (HH). 2. Halbjahr: 27.Okt 1000 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 26.Nov 550 Altglietzen/MOL (SF) * 26.Nov 1500 SP Wolziger See/LDS (HH) * 28.Nov 800 SP Unteres Odertal Polder B (D.Krummholz) und 600 Wochowsee/LOS (HH) * 4.Dez 2200 SP Müggelsee (BOA 2005b), 1700 SP Trebelsee/HVL (M.Jurke), 920 SP Schwielowsee/PM (W.Mädlow), 1000 Deponie Fohrde/PM (HH) und 2100 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 6.Dez 670 Mündesee/UM (U.Kraatz) * 10.Dez 610 Scharmützelsee/LOS (HH) * 28.Dez 2200 SP Pritzerber See/PM (HH).

MANTELMÖWE *Larus marinus*: Auftreten von mind. 127 Ex. in Brandenburg und wohl 108 Ex. in Berlin bei Wertung der Monatsmax. je Gebiet (dadurch wohl Doppelzählungen enthalten).

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | 35 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 1 | 24 | 41 |
| | n | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| B | Ex. | 42 | 15 | 9 | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 |
| | n | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Summe | Ex. | 77 | 19 | 10 | - | - | - | 1 | 12 | 15 | 8 | 37 | 57 |

Ans. ab 5 Ex. in beiden Halbjahren, 1. Halbjahr: 2.Jan 5 ad. + 1 immat. Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 4.Jan 6 ad. + 1 immat. Werbellinsee/BAR (J.Mundt) * 4.Jan 33 Pichelsdorfer Havel/B (F.Sieste), bisher zweitgrößte Ans. * 14.Jan 11 Deponie Eberswalde/BAR (SF) * 21.Jan 9 ad. + 1 immat. Unter-Uckersee (H.Schonert) * 15.Feb 9 ad. + 3 vorj. Müggelsee (BR) * 6.Mär 7 Tegeler See/B (F.Sieste). 2. Halbjahr: 31.Aug 1 ad. + 5 dj. Grimnitzsee/BAR (HH) * 16.Sep und 30.Nov 10 Elbtalauwe Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 6.Nov 3 ad. + 3 dj. Parsteiner See/BAR (HH) * 7.Nov 3 ad. + 2 dj. Schwielowsee/PM (HH) * 3.Dez 5 ad. und 15.Dez 4 ad. + 1 dj. Grimnitzsee/BAR (J.Mundt; HH) * 9.Dez 8 ad. + 8 immat. Müggelsee (A.Kormannshaus) * 18.Dez 8 Felchowsee (J.Mundt) * 27.Dez 6 ad. Trebelsee/HVL (M.Jurke) * 29.Dez 5 ad. + 1 immat. Unter-Uckersee (H.Schonert). Erstbeob. 2. Halbjahr: 11.-25.Jul 1 K3 Elbtalauwe Lütkenwisch/PR (A.Bruch).

SILBERMÖWE *Larus argentatus*: Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 208-224 BP an 7 Gewässern (RYSILAVY 2006), max. 191-206 BP Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Gebietsmax. ab 200 Ex. (z.T. Schlafplatzzählungen), 1. Halbjahr: 4.Jan 1400 SP Werbellinsee/BAR (J.Mundt) * 4.Jan 224 Spree Köpenick/B (B.Schonert) * 12.Jan 400 Deponie Pinnow/UM und 400 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 14.Jan 1000 Deponie Eberswalde/BAR (SF) * 24.Jan 350 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 26.Jan 200 Spree Friedrichshain/B (K.Witt) * 7.Feb 380 Pritzerber See/PM (HH) * 15.Feb 4100 Müggelsee (BR) * 16.Feb 700 Altglietzen/MOL (MF) * 23.Feb 470 Deponie Schwanebeck/BAR (A.Kormannshaus) * 28.Feb 500 SP Schwielowsee/PM (HH) * 5.Mär 1100 Unter-Uckersee (H.Schonert). 2. Halbjahr: 23.Sep mind. 203 Spree Friedrichshain/B (BOA 2005b) * 6.Nov 3200 SP Parsteiner See/BAR (HH) * 10.Nov 792 ad. + 78 immat. Unter-Uckersee (U.Kraatz) * 26.Nov 2600 Wolziger See/LDS (HH) * 3.Dez 600 Deponie Pinnow/UM (J.Mundt) * 4.Dez 720 SP Trebelsee/HVL (M.Jurke) * 15.Dez 1150 SP Grimnitzsee/BAR (HH) * 17.Dez 850 Mündesee/UM (U.Kraatz) * 18.Dez 1000 Felchowsee (J.Mundt) * 26.Dez 1500 Ketzin/HVL (M.Löschau) * 28.Dez 2020 Müggelsee (BOA 2005b). Form omissus: 22.Jan 1 ad. Unter-Uckersee (J.Mundt).

MITTELMEERMÖWE *Larus michahellis*: Keine Angaben zu Bruten. Auftreten von wohl 194 Ex. bei 38 Beob. in

Brandenburg und wohl mind. 338 Ex. in Berlin (Wertung der Monatsmax., dadurch wohl Doppelzählungen enthalten):

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | 13 | 2 | 9 | - | 2 | - | 44 | 70 | 28 | 8 | 5 | 13 |
| | n | 5 | 1 | 3 | - | 2 | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| B | Ex. | 6 | 11 | 21 | - | - | 3 | 50 | 80 | 127 | 24 | 7 | 8 |
| | n | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Summe | Ex. | 19 | 4 | 30 | - | 2 | 3 | 94 | 150 | 155 | 32 | 12 | 21 |

Gebietsmax. ab 5 Ex.: 15. Feb 7 und 4. Mär 18 Müggelsee (BR; A.Kormannshaus) * 10. Jul 35 Deponie Eberswalde/BAR (SF) * 1. Aug 16 ad. + 8 immat. Kieseen Mühlberg/EE (HH, H. Michaelis, T. Schneider) * 22. Aug 6 ad. + 10 immat. Talsperre Spremberg (RB) und 13 ad. + 4 dj. Wolziger See/LDS (HH) * 13. Sep 3 ad. + 2 dj. Alte Spreemündung (HH) * 23. Sep 68 Spree Friedrichshain/B (A.Kormannshaus) * 26. Sep 57 Müggelsee (BR) * 6. Aug 15 Jungferensee/B (K. Witt).

STEPPEMÖWE *Larus cachinnans*: Wiederum starkes Auftreten von wohl 559 Ex. bei 38 Beob. in Brandenburg und wohl mind. 422 Ex. in Berlin (Wertung der Monatsmax., dadurch wohl Doppelzählungen enthalten):

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | 3 | 41 | - | - | - | - | 5 | 29 | 6 | 109 | 337 | 29 |
| | n | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 |
| B | Ex. | 28 | 11 | 57 | - | - | 1 | 12 | 33 | 67 | 17 | 20 | 177 |
| | n | 6 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Summe | Ex. | 31 | 52 | 57 | - | - | 1 | 17 | 62 | 73 | 126 | 357 | 206 |

Gebietsmax. ab 10 Ex.: 22. Feb 40 Kieseen Mühlberg/EE (HH, H. Michaelis) * 4. Mär 53 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 30. Sep 37 Spree Friedrichshain/B (A.Kormannshaus) * 15. Okt 44 ad. + 21 dj. Peitzer Teiche (HH) * 29. Okt 17 Schwielowsee/LDS (HH) * 4. Nov 4 ad. + 6 immat. Blankensee/TF (L. Kalbe) * 6. Nov 6 ad. + 4 immat. Angermünder Teiche und 30 ad. + 14 immat. Parsteiner See/BAR (HH) * 7. Nov 10 ad. + 2 immat. Schwielowsee/PM (HH) * 14. Nov 13 ad. + 15 immat. Alte Spreemündung (HH) * 26. Nov 110 Deponie Eberswalde/BAR (SF) und 120 Wolziger See/LDS (HH) * 15. Dez 9 ad. + 8 immat. Grimnitzsee/BAR (HH) * 28. Dez 160 Müggelsee (A.Kormannshaus, K. Steiof), gemeinsam mit 22. Feb 2003 Mühlberg größte Ans. in Brandenburg.

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*: Schwaches Auftreten von 36 Ex. bei 28 Beob. in Brandenburg (Wertung der Monatsmax.) und mind. 22 Ex. in Berlin:

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb | Ex. | - | - | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| | n | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| B | Ex. | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | - | 1 | 7 |
| Summe | Ex. | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 5 | 15 |

Winter: 9. Feb 1 vorj., 15. Feb 1 vorj. + 1 ad. Typ *intermedius* Müggelsee (BR). Erstbeob.: 2. Mär 2 ad. *fuscus* Unteres Odertal Friedrichsthal (H. Dittberner, WD). Heimzugmax.: 11. Mai 3 ad. *intermedius* Sedlitzer See/OSL (H. Michaelis). Wegzugmax.: 14. Aug 2 ad. + 1 immat. Unteres Odertal Gartz (D. Krummholz) * 26. Sep 4 ad. + 3 dj. und 9. Dez 1 ad. + 4 dj. Müggelsee (BR; A.Kormannshaus); sonst nie mehr als 2 zusammen beobachtet. Letztbeob.: 16. Dez 1 dj. Blankensee/TF (HH). Weitere Unterartzuordnungen abweichend von *fuscus*: *graellsii*: 22. Nov 1 ad. (mit 1 ad. *fuscus*) Deponie Eberswalde/BAR (SF), bis 1. Feb 2005 beobachtet; *intermedius*: 28. Mär 1 ad., 3. Apr 2 ad., 13. Apr 1 ad. und 4. Mai 1 subad. Sedlitzer See/OSL (H. Michaelis) * 2. Nov 1 ad. Grimnitzsee/BAR (J. Mundt) * 8. Dez 1 ad. (+ 1 immat.) Unter-Uckersee (J. Mundt). 4. Dez 1 evtl. Hybrid *graellsii/intermedius* Müggelsee (BR). Um eine spätere Auswertung und zeitliche Einordnung des Auftretens der Unterarten zu ermöglichen, sind auch zukünftig mögliche Zuordnungen zu den Unterarten erwünscht, ggf. mit kurzer Beschreibung.

ZWERGSEESCHWALBE *Sternula albifrons*: Erstbeob.: 18. Apr 1 Güstebieser Loose (HH, N. Vilcsko), bisher früheste Feststellung. Brutzeitvorkommen an der Oder: auf einer Sandbank am polnischen Oderufer bei Güstebieser Loose brüteten 9 Paare zum Teil erfolgreich, deren Nahrungsflüge sich auf den dortigen Gesamtbereich der Oder ausdehnten (MF, SF, HH u.a.) * weiterhin hielt sich von Mai bis Juli ein Nichtbrüterpaar benachbart bei Gieshof/MOL auf (MF, SF u.a.) * Mai-Jul regelmäßige Beob. im Bereich Genschmar-Sydowswiese/MOL, max. 3. Mai 7 (H&MH) * unweit vom FIB Unteres Odertal brüteten am polnischen Kiese See Bielenek 8 Paare, die regelmäßig Nahrung im Unteren Odertal bei Stolpe suchten (B. Litzkow, WD). Wegzug, Konzentration: 10. Jul 47 ad. Oder Bleyen-Hohenwutzen/MOL (SF). Auftreten abseits der Oder, 6 Ex. bei 4 Beob.: 4. Mai 1 Päwesiner Lötze/PM (H&MH) * 17. Jul 1 ad. Talsperre Spremberg (RB) * 21. Jul 3 ad. Müggelsee (K. Lüddecke) * 31. Jul/7. Aug 1 ad. Gülper See (W. Mädlow, M. Mähler, K. Hielscher; HH). Letztbeob.: 21. Aug 1 ad. + 1 dj. Oder bei Hohenwutzen/MOL (SF).

RAUBSEESCHWALBE *Hydroprogne caspia*: Heimzug, 16 Ex. bei 7 Beob.: FIB Unteres Odertal: 24. Mär 2 (J. Mundt), 17. Apr 2 (WD, W. Werner), 5. Mai 1 (D. Krummholz) * Güstebieser Loose: 6. Apr 3 (MF), 9. Apr 1 (R. Fiddicke, MF, H&MH), 12. Apr 6 (S. Müller) * 12. Apr 1 Schlepziger Teiche (TN). Wegzug, 10 Ex. bei 5 Beob.: 14. Aug 1 ad. + 1 dj. Güstebieser Loose (R. Fiddicke, MF) * Talsperre Spremberg: 14. Aug 2 ad. + 1 dj., 31. Aug 2 ad. und 2. Sep 1 ad. (RB) * 20. Aug 2 ad. Gülper See (A. Kabus).

WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybrida*: Heimzug, 28 Ex. bei 12 Beob.: 21. Apr 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H. Michaelis), bisher frühester Nachweis * 1. Mai 2 Stradowe Teiche/OSL (TN, D. Ertel) und 3 Gülper See (HH, U. Tammeler, N. Vilcsko) * 7. Mai 2 Sydowswiese/MOL (MF) und 3 FIB Unteres Odertal (D. Treichel) * 9. Mai 7 dz. Güstebieser Loose (MF) * 19. Mai 2 Nieplitznied. Zauchwitz (B. Schonert) * 27. Mai 2 Altfriedländer Teiche (MF) * 31. Mai 2 Gülper See (H&MH) * 20. Jun 2 Berglanke Milow/HVL (HH, TR) * 20./26. Jun 1 Gülper See (HH; W. Schreck) * 26. Jun 1 Felchowsee (HH, N. Vilcsko). Wegzug, eine Beob.: 8. Aug 1 dj. Peitzer Teiche (HH, RZ), AKBB anerkannt.

WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*: Deutlich schwächeres Vorkommen als in den drei Jahren zuvor. Heimzug von 9 Ex. bei 5 Beob.: 23. Apr 3 FIB Unteres Odertal (W. Werner) * 3. Mai 2 ebd. (D. Krummholz) * 5. Mai 1 Alte Spreemündung (HH) * 8. Mai 1 Gülper See (H&MH, H. Deutschmann, W. Schreck) * 27. Mai 2 Karower Teiche/B (Scheffler). Wegzug, eine Beob.: 3. Sep 1 dj. Alte Spreemündung (HH), AKBB anerkannt.

TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*: Der Brutbestand betrug 299 BP in 20 Kolonien in Brandenburg (RYSLAVY 2006) und 48 BP in zwei Kolonien in Berlin (T. Becker). Erstbeob.: 23. Apr 1 Schlepziger Teiche (TN) und 6 Rietzer See-Streng (HH) * 24. Apr 2 Müggelsee (B. Schonert) und 1 Altfriedländer Teiche (MF). Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 30. Apr 11 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 1. Mai 90 Gülper See (HH, U. Tammeler, N. Vilcsko) * 3. Mai 102 Oder Genschmar-Sydowswiese/MOL (H&MH), 10 Güstebieser Loose (H&MH), 75 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) und 23 Kladowe Havel/B (K. Lüddecke) * 4. Mai 28 Päwesiner Lötze/PM (H&MH) * 9./10. Mai 12 Jasorke bei Pieskow/LOS (H. Deutschmann) * 11. Mai 25 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 13. Mai 26 Kladowe Havel/B (K. Lüddecke). Nachbrutzeit-/Wegzug, ans. ab 10 Ex.: 26. Jun 24 ad. + 2 dj. Felchowsee (HH, N. Vilcsko) * 30. Jun 100 ad. + 2 dj. FIB Unteres Odertal (BR) * 4. Jul 116 ad. Gülper See (HH) * 28. Jul 36 dz. Müggelsee (BR, A. Kormannshaus u.a.) * 18./19. Aug 32 ebd. (BR; A. Kormannshaus) * 22. Aug 31 Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 15. Sep 1 ad. + 2 dj. Talsperre Spremberg (RB) und 2 dj. Gatower Havel/B (K. Lüddecke) * 19. Sep 2 dj. Gülper See (H&MH).

FLUSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*: Brut: In Brandenburg 494 BP in 33 Kolonien (RYSLAVY 2006). Erstbeob.: 5. Apr 2 Felchowsee (WD) * 7. Apr 1 Güstebieser Loose (MF) und 2 Byhleguhrer See/LDS (TN). Heimzugans. > 10 Ex.: 19. Apr 20 Güstebieser Loose (MF) * 20. Apr 24 Schwielowsee (HH) * 3. Mai 16 Oder Genschmar-Sydowswiese/MOL (H&MH). Nachbrutzeit-/Wegzugans. > 10 Ex.: 7. Jul 25 Schlepziger Teiche (TN) und 34 Unter-Uckersee (BR) * 19. Jul 25 Alte Spreemündung (HH) * 21. Jul 68 Gülper See (BR) * 26. Jul 34 Grimnitzsee/BAR (U. Kraatz) * 8. Aug 11 Talsperre Spremberg (RB) und 26 Peitzer Teiche (RZ, HH). Letztbeob.: 25. Sep 1 dj. dz. Schlepziger Teiche (TN) * 10. Okt 1 dj. Grimnitzsee (HH, N. Vilcsko) * 18. Okt 1 dj. Unter-Uckersee (U. Kraatz), die Oktoberbeob. liegen recht spät.

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*: Heimzug, 11 Ex. bei 6 Beob.: 26. Apr 4, 27. Apr noch 1 Gatower Havel/B (K. Lüddecke) * 3. Mai 1 Kladowe Havel/B (K. Lüddecke) * 8. Mai 1 Gülper See (H&MH, H. Deutschmann, W. Schreck) * 17. Mai 2 Schwielowsee/PM (K. Lüddecke) * 21. Mai 2 Schwielowsee/PM (W. Mädlow) * 20. Jun 1 Gülper See (HH). Wegzug, 3 Ex. bei 2 Beob.: 10. Okt 2 dj. Grimnitzsee/BAR und 1 dj. Unter-Uckersee (HH, N. Vilcsko). Alle Beob. AKBB anerkannt.

STRASSENTAUBE *Columba livia f. domestica*: Brut: 600 BP/148 km² Stadtkreis Frankfurt/O. (J. Becker). Ans., Max.: 2. Okt 350 Felder S Neukölln/B (B. Schonert).

HOHLTAUBE *Columba oenas*: Ans. > 50 Ex.: 3. Jan 500 Schadewitz/EE, hohe Zahl, 350 bei Gruhno/EE (U. Albrecht), 195 Reddern/OSL (H. Michaelis) und 132 Biehlen/OSL (T. Schneider) * 4. Jan 51 Gieshof/MOL (HH) * 8. Jan 200 Caule/LDS (P. Schonert) * 15. Jan 72 Ranzig/LOS (H. Beutler) * 25. Jan 80 Lietzen/MOL (A. Schmidt) * 27. Jan 80 Zauche/LDS (P. Schonert) * 31. Jan 150 Lauchhammer/OSL (T. Schneider) * 8. Feb 250 Zieckau/LDS (P. Schonert), 190 Leibsch/LDS (TN) und 52 Schneeberg/LOS (HH) * 12. Feb 112 Biehlen/OSL (H. Michaelis) * 28. Feb 90 Petersdorf/LOS (A. Schmidt) * 1. Mär 70 Lauchhammer/OSL (I. Erler) * 9. Mär 60 Gerswalde/UM (U. Kraatz) * 10. Mär 70 Mittenwalde/UM (K. Eilmel, S. Hundrieser) * 21. Mär 64 Lieskau/SPN (RB) * 3. Apr 209 dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 22. Mai 55 bei Stücken/PM (BR) * 1. Jul 66 Lichterfeld/EE (T. Schneider) * 28. Aug 60 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 4. Sep 72 Schneeberg/LOS (HH) * 12. Sep 130 Biehlen/OSL (H. Michaelis) und 85 Dürrenhofe/LDS (TN) * 18. Sep 209 Ziltendorfer Nied. (HH) * 22. Sep 51 Gieshof/MOL (S. Müller) * 3. Okt 180 Lauchhammer/OSL (I. Erler) * 10. Okt 280 dz. Talsperre Spremberg (RB) * 21. Nov 365 Leibsch/LDS (TN) * 27. Nov 113 Lindena/OSL (T. Schneider) * 6. Dez 60 Zehnebeck/UM (U. Kraatz) * 10. Dez 110 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 19. Dez 60 Falkenberg/LDS (P. Schonert) * 20. Dez 82 Groß Rietz/LOS (HH) * 26. Dez 65 Schneeberg/LOS (HH) * 30. Dez 75 Groß Wasserburg/LDS (T. Heinicke). Winter: mit 1938 Ex. bisher höchste Zahl im Januar und 719 Ex. im Dezember.

RINGELTAUBE *Columba palumbus*: Heimzug, Max.: 10. Mär 450 Barnewitz/HVL (T. Langgemach) * 3. Apr 1000

Schwarzheide/OSL (T.Schneider) und 431 dz. 7.40-9.40 Uhr Wuhlheide/B (R.Schirmeister). Sommer/Wegzug, Ans. > 500 Ex.: 27.Jul 800 Lindenberger/BAR (A.Kormannshaus) * 28.Jul 600 Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert) * 5.Okt 1550 dz. 6.45-9.45 Uhr Lieberoser Heide/LDS (TN) * 8.Okt 1260 dz. 7-8 Uhr Kunersdorf/LOS (HH) * 10.Okt 2500 dz. 9.30-14.00 Uhr Ziltendorfer Nied. (C.Pohl), 1480 dz. 9.30-13.30 Uhr Schlepzigiger Teiche (TN) und 797 dz. 8.00-12.30 Uhr Potsdam (K.Steiof) * 11.Okt 620 dz. Tegeler See/B (K.Lüddecke) * 16.Okt 950 Leibsch/LDS (TN). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 300 Ex.: 24.Jan 300 Gatower Rieselfeld/B (BR) * 26.Jan 300 Marzahn/B (B.Steinbrecher) * 16.Dez 550 Rietzer See/PM (HH).

TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto*: Brut: 107 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Ans. ab 30 Ex.: 4.Jan 46 Manschnow/MOL (HH) * 22.Jan 119 Lossow/FF (J.Becker) * 3.Feb 60 Gruhno/EE (U.Albrecht) * 24.Feb 50 Flemisdorf/UM (J.Mundt) * 25.Aug/4.Dez je 70 Kerkow/UM (J.Mundt; WD u.a.) * 3.Sep 50 Heinersdorf/UM (WD) * 5.Sep 100 Lauchhammer/OSL (I.Erler) * 17.Sep 38 Zaue/LDS (HH) * 2.Okt 33 Vogelsang/LOS (HH) * 10.Okt 75 Rosengarten/FF (J.Becker) * 17.Okt 30 Groß Gastrose/SPN (B.Litzkow) * 21.Okt 40 Felchow/UM (J.Mundt) * 29.Okt 69 Wachow/HVL (G.Lohmann) * 2.Dez 60 Gruhno/EE (U.Albrecht) * 7.Dez 80 Krauschütz/EE (U.Albrecht) * 10.Dez 80 Zützen/UM (WD) * 13.Dez 59 Biehlen/OSL (H.Michaelis) * 26.Dez 42 Beeskow/LOS (HH) * 31.Dez 55 Crimnitz/OSL (TN).

TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*: Erstbeob.: 18.Apr 1 Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 20.Apr 1 Friedländer Teiche/LOS (HH). Ans. ab 10 Ex.: 29.Mai 14 bei Karras/LOS (H.Deutschmann) * 15.Aug 47 Ziltendorfer Nied. (HH) * 19.Aug 16 bei Merz/LOS (HH) * 21.Aug 25 bei Tettau/OSL (T.Schneider) * 30.Aug 122 bei Wulfersdorf/LOS (HH) * 2.Sep 18 bei Brottewitz/EE (H.Michaelis, T.Schneider, HH) * 12.Sep 42 bei Mallenchen/OSL (K.-D.Gierach). Letztbeob.: 28.Sep 1 Biehlen/OSL (H.Michaelis) * 29.Sep 1 Ragow/LOS (HH) * 7.Okt 1 Lubolz/LDS (A.Weingardt), recht spätes Datum.

KUCKUCK *Cuculus canorus*: Brut: 9 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 5 Rev./210 ha Oderwiesen N Frankfurt/O. (J.Becker). Brutbiologie, Wirtsarten: Gartengrasmücke und Rohammer (HH). Erstbeob., Männchen: 13.Apr 1 rufend Kleines Gehege/OSL (TN) * 18.Apr je 1 rufend Zachow/HVL (M.Löschau) und Laßzinswiesen/HVL (W.Schreck), wie bereits im Vorjahr frühe Daten. Erstbeob., Weibchen: 3.Mai 1 rufend Schlepzigiger Teiche (TN). Letzter Rufer: 19.Jul 1 Karower Teiche/B (S.Brehme). Letztbeob.: 3.Okt 1 Blumberg/UM (U.Kraatz) * 6.Okt 1 Güldendorfer Oderwiesen/FF (J.Becker) * 11.Okt 1 Schlepzigiger Teiche (TN), recht späte Feststellungen. Rotbraune Morphe: Meldung von 6 Ex. aus der Uckermark und 4 Ex. aus dem übrigen Gebiet.

SCHLEIEREULE *Tyto alba*: Brut: 10 BP mit 48 Jungvögeln im Altkreis Angermünde/UM (H.Schmidt) * 6 BP mit 26 Jungvögeln Oberspreewald (R.Sellesk) * 6 BP Südteil Altkreis Brandenburg/PM (B.Wuntke).

RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus*: Brut: In Brandenburg wurden 15 BP und weitere 26 als Reviere gewertete Meldungen registriert mit Schwerpunkten in den Landkreisen EE, LDS und OSL (RYSLAVY 2006).

STEINKAUZ *Athene noctua*: Brut: In Brandenburg gab es 11 BP und 7 Männchen-Revier in den Bereichen der Belziger Landschaftswiesen/PM und im Westhavelland/HVL (N.Eschholz, P.Haase; RYSLAVY 2006). Abseits der Brutplätze eine Beob.: 1.Nov 1 rufend Jerchel/HVL (H.Binder).

SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum*: Nachweise in drei Gebieten: Rochauer Heide/LDS: 1 erfolgloses BP (28.Mai Rupfung des W in Höhlennähe, 14.Jun Federn von zwei Jungvögeln unter der Bruthöhle) und 5.-17.Mär zwei weitere rufende M (K.&J.Illig u.a.) * 24.Feb 1 Lieberoser Heide/LDS (H., D. & F.Beutler) * 26.Feb 1 rufend Wirchensee/LOS (T.Spitz, N.Bronkow).

WALDOHREULE *Asio otus*: Schlafplätze ab 4 Ex.: 1.Dez 26 Lebus/MOL (W.Weiß) * 4.Dez 30 Roddahn/OPR (K.Tauchert u.a.) * 6.Dez 12 Biesdorfer Kehlen/MOL (MF) * 21.Dez 4 Steglitz/B (K.Witt, L.Gelbicke).

SUMPFOHREULE *Asio flammeus*: Brut: In Brandenburg kein Brutvorkommen (RYSLAVY 2006). Vorkommen von 19 Ex. bei 14 Beob.: 3.Jan 1 Zachow/HVL (M.Löschau) und 1 Bliesdorf/MOL (MF u.a.) * 22.Jan 1 Unteres Odertal Stützkow (M.Müller) * 25.Jan 1 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 25.Feb 1 Wendemark/UM (U.Kraatz) * 1.Mai 1 dz. Lübbenau/OSL (TN) und 1 Ziltendorfer Nied. (M.Müller) * 16.Aug 1 Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert) * 12.Sep 1 Ziltendorfer Nied. (SF) * 26.Okt 1 Rupfung Garlitz/HVL (T.Langgemach) * 2.Nov 2 Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 12.-16.Nov 5, 28.Dez noch 2 Alttrebbin/MOL (MF, SF, R.Fiddicke) * 16.Nov 1 Rupfung Gottesgabe/MOL (MF) * 5.Dez 2 Rhinluch Garz-Lentzke/OPR (N.Vilcsko, HH) * 6.Dez 1 dz. Wollin/UM (U.Kraatz).

UHU *Bubo bubo*: Brut: In Brandenburg wurden 4 Revierpaare und 7 Feststellungen von Einzeltieren gemeldet (RYSLAVY 2006).

WALDKAUZ *Strix aluco*: Brut: in Berlin 14 Rev. gemeldet (BOA 2005c).

ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*: Brut: 44 Rev. Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann, T.Spitz, HH) * 35 Rev. Lieberoser Heide Teilbereich Schönhöhe/SPN (H.Deutschmann u.a.) * 6 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (W.Schulz) * 10 Rev. Groß Dölln/UM (C.Greiser, S.Haase). Erstbeob.: 20.Apr 1 Jänschwalder Wiesen (RZ, B.Litzkow), drittfrühester Nachweis * 12.Mai 3 sing. TÜP Jüterbog/TF (M.Jurke). Letztbeob.: 17.Sep 1 Lieberoser Heide/LDS (TN).

MAUERSEGLER *Apus apus*: Brut: 370 BP Stadt Welzow/SPN, davon 274 in sechs zusammenhängenden Wohnblöcken (RB) * 18. Jul 3 Baumbruten jeweils in Kiefer mit 1, 2 und 3 Nestjungen Schorfheide/BAR (R. Flath) * 2 BP in Silberweide Spremberg/SPN: 1 x erfolgreich, 1 x Aufgabe wegen Wespen (RB). Erstbeob.: in Berlin 18. Apr 1 Oberhavel (W. Schreck) * 21. Apr 5 Tegeler See (K. Lüddecke) und 4 Pankow (R. Altenkamp), in Brandenburg 23. Apr 2 Lauchhammer/OSL (T. Schneider), je 1 Jänschwalde/SPN (W. Koslowski) und Schlepziger Teiche (TN). Ans./Zugbeob. ab 300 Ex.: 7. Mai 600 Gatower-Kladower Havel/B (W. Schreck) * 8. Mai 500 Blankensee/TF (BR) * 15. Mai 800 Stradowerteiche/OSL (HH) * 21. Mai 300 FIB Unteres Odertal (H.-J. Haferland) * 22. Mai 1200 Gülper See (T. Langgemach) und 300 Schlepziger Teiche (TN) * 23. Mai 2000 Kleinkoschener See/OSL (H. Michaelis) * 24.-26. Mai 600 Felchowsee (WD, J. Mundt) * 23. Jul 900 dz. 17-20 Uhr Niederoderbruch/BAR (BR) * 25. Jul 1100 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: in der letzten Septemberdekade noch 16 Ex. bei 6 Beob., zuletzt 29. Sep je 1 Biehlen (H. Michaelis) und Schlepziger Teiche (TN).

EISVOGEL *Alcedo atthis*: Brut: 6 BP/1830 ha NSG Innerer Unterspreewald/LDS (TN) * mind. 28-31 Rev. Gesamterfassung der Fließgewässer (121 km Flüsse + 241 km Fließe) in den Kreisen SPN/CB (Fachgruppe Cottbus). Gebietsmax. ab 3 Ex.: 15. Feb 3, 14. Nov 4 Neue Wuhle/B (H. Höft) * 14. Mär 5 Nuthe-Nieplitz-Nied. (viele Beobachter) * 1. Sep 3 Blankensee/TF (BR) * 11. Sep 4 Flughafenensee/B (AG Flughafenensee) * 4. Okt 6 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 8.-15. Okt 7 Schlepziger Teiche (TN) * 17. Okt 3 Peitzer Teiche (M. Spielberg, RZ) * 1. Nov 3 Dosse bei Babe/OPR (Clausner, Seeger) * 11. Nov 7 Innerer Unterspreewald/LDS (TN).

BIENENFRESSER *Merops apiaster*: Brut: 1 erfolgloses BP Kiesgrube bei Ziezow/PM (U. Noack, N. Vilcsko u.a.). Der letzte Brutversuch fand 1997 statt. Obwohl im benachbarten Bundesland Sachsen-Anhalt die bereits hohen Brutbestände weiter anwachsen (TODTE 2003), erscheint der Bienenfresser in Brandenburg auffallend selten. Weiterhin 3 Ex. bei 2 Beob.: 31. Mai 1 Beesdau/LDS (K.-D. Gierach) * 2. Aug 2 Hobrechtsfelde/B (R. Lehmann).

WIEDEHOPF *Upupa epops*: Brut: In Brandenburg gab es 73 BP und 77 als Reviere gewertete Meldungen (RYSLAVY 2006) mit Konzentrationen von 29 BP/Rev. auf den TÜPs Jüterbog/West und Ost (TR, S. Oehlschlaeger) und von 17 BP in der Lieberoser Heide/LDS-SPN (HH). Erstbeob.: 4. Apr 1 dz. Tegeler See/B (C. Pohl) * 7. Apr 1 Lieberoser Heide/LDS (TN). Beob. abseits der Brutplätze. Heimzug: 8. Apr 1 Groß Beuchow/OSL (K.-D. Gierach) * 13. Apr 1 Reudnitz/LOS (HH) und 1 dz. Altlewin/MOL (MF, R. Fiddicke) * 14. Apr 1 dz. Viesen/PM (G. Lohmann) * 15. Apr 1 Criewen/UM (H.-J. Haferland) * 17. Apr 1 Kienitz/MOL (T. Förder) * 19. Apr 1 Schadebeuster/PR (M. Bartels) * 20. Apr 1 Groß Neuendorf/MOL (T. Förder) * 25. Apr 1 Kossenblatt/LOS (HH) * 28. Apr 1 Stoßdorfer See/LDS (K.-D. Gierach). Wegzug: 10. Jul 2 dz. Sydowwiese/MOL (HH) * 22. Jul 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 13. Aug 1 dz. Vogelsang/LOS (C. Pohl) * 15. Aug 1 Paserin/LDS (U. Bollack) * 18. Aug 1 Mallenchen/OSL (K.-D. Gierach) und 1 Schraden/EE (F. Raden). Letztbeob.: 2. Sep 1 Schwarzheide/OSL (F. Raden).

WENDEHALS *Jynx torquilla*: Erstbeob.: 10. Apr 1 Lauchhammer/OSL (T. Schneider) * 17. Apr 1 Sedlitz/OSL (H. Michaelis) und 1 Groß Dölln/UM (S. Haase). Letztbeob.: 23. Sep 1 Grünwalde/OSL (T. Schneider) * 12. Okt 1 Kagel/MOL (T. Förder), zweitspätester Nachweis.

GRAUSPECHT *Picus canus*: Reviernachweise: 1 Rev. Oberspreewald/LDS-OSL (TN, C. Düker) * 1 W-Rev. Lübben/LDS (F. Schröder) * 1 M-Rev. Pfaueninsel/B (E. Stix, Kemmer u.a.). Weitere 13 Ex. bei 12 Beob.: 17. Mär 1 M bei Lebus/MOL (T. Langgemach, TR) * 23.-30. Mär 1 M Blankensee/TF (L. Kalbe) * 17. Apr 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S. Weiß) * 21. Apr 1 Alt Zauche/LDS (S. Weiß) * 22. Mai 1 Gorden/EE (S. Krüger) * 29. Mai 1 M Döberitzer Heide/HVL (M. Jurke) * 22. Jun 1 Klein Liebitz/LDS (H. Beutler) * 1. Jul 1 Schlepziger Teiche (TN) * 3. Aug 1 M Schraden/EE (F. Raden) * 2. Sep 1 M + 1 W Schwarzheide/OSL (F. Raden) * 4. Nov 1 M Trebelsee/HVL (M. Löschau) * 11. Nov 1 M bei Altdöbern/SPN (Heindel). Nachtrag: 2002 1. Jul 1 M Cottbus (K.-D. Gierach).

GRÜNSPECHT *Picus viridis*: Brut: 2 Rev./210 ha Oderwiesen N Frankfurt/O. (J. Becker).

SCHWARZPECHT *Dryocopus martius*: Brut: 7 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH).

BUNTSPECHT *Dendrocopos major*: Brut: 14 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 36 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W. Otto). Wegzug. Max.: 28. Sep 3 dz. Mitte/B (W. Schreck) * 3. Okt 6 dz. 8.30-10.00 Uhr Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl).

MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*: Brut: 57 Rev./900 ha Düppeler Forst/B (ANDREES & SCHWARZ 2005) * 6 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W. Otto) * 11 Rev./60, 6 ha Laubwald bei Groß Wasserburg/LDS (TN).

KLEINSPECHT *Dryobates minor*: Brut: 7 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W. Otto) * 7 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H. Höft, R. Lehmann).

PIROL *Oriolus oriolus*: Brut: 15 Rev./320 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R. Lehmann) * 5 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W. Otto) * 6 Rev./210 ha Oderwiesen N Frankfurt/O. (J. Becker). Erstbeob.: 29. Apr 2 M Feuchtwiesen SE Lübben (TN), 1 M Altgietzen/MOL (MF) und 1 Dossenied./OPR (Clausner, J. Seeger). Wegzug. Ans. ab 5 Ex.: 22. Jul 5 Stolper Feld/OHV

(K.Lüddecke) * 4.-9.Aug 30-40 täglich vormittags in einem 9 ha großen Kiefernaltholz Schorfheide/BAR (R.Flath), größte bisher beobachtete Konzentration. Letztbeob.: 2.Sep 1 Kostebrau/OSL (I.Erler) * 3.Sep 1 Schlepzig/Teiche (TN).

ROTKOPFWÜRGER *Lanius senator*: Zwei Beob. (AKBB: anerkannt): 6.-7.Jul 1 ad. W Seeser Bergbaufolgelandschaft bei Bathow/OSL (H.Donath) * 12.-16.Jul 1 vorj. W rekultiviertes Tagebaugelände bei Kostebrau/OSL (T.Schneider, S.Herold, HH u.a.). Seit 1980 liegen somit 10 Feststellungen vor.

SCHWARZSTIRNWÜRGER *Lanius minor*: Eine Beob.: Vom 30.Mai-28.Juli hielt ein Männchen im ehemaligen Tagebaugelände bei Lichterfeld/EE ein Revier besetzt (T.Schneider, H.Michaelis, HH u.a.). AKBB: anerkannt. Es handelt sich erst um den 7. Nachweis seit 1960, der letzte stammt aus dem Jahr 1997.

NEUNTÖTER *Lanius collurio*: Brut: 23 Rev./1310 ha Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 16 Rev./210 ha Oderwiesen N Frankfurt/FF (J.Becker) * 18 Rev./93 ha Wansdorfer Rieselfeld/HVL (M.Kolbe). Erstbeob.: 23.Apr 1 M Klein Ziethen/UM (Ney) * 29.Apr je 1 M bei Lübben/LDS (TN) und Wuhletal/B (B.Steinbrecher). Wegzug, Gebietsmax.: 15.Aug 76 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 2.Sep 23 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). Letztbeob.: 6.Okt je 1 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) und Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert) * 15.Okt 1 Lauchhammer/OSL (I.Erler).

RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*: Brut: In Brandenburg Bestand von 180 gewerteten Revieren (RYSLAVY 2006). Großflächige Angaben: 16 BP/Rev./703 km² Altkreis Luckau/LDS (K.Illig, K.-D.&M.Gierach, P.Schonert u.a.) * 10 BP/Rev./70 km² TÜP Jüterbog-West/TF (TR, S.Oehlschlaeger) * 32 BP/Rev. Großraum Lauchhammer/OSL-EE (T.Schneider). Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit: 15./30.Aug je 4 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (HH) * 11.Sep 8 auf 16 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

ELSTER *Pica pica*: Ans. ab 30 Ex. an Schlafplätzen in Brandenburg: 11.Jan 54 Willmersdorf/CB (RZ) * 18.Jan 42 Talsperre Spremberg (RB) * 28.Jan 200, 13.Dez 100 Schwedt/UM (W.Werner) * 8.Feb 49 Schwarzbach/OSL (I.Erler, T.Schneider) * 13.Feb 162 Spremberg/SPN (RB) * 20.Feb 113 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 22.Feb 30 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, HH) * 7.Mär 82 Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 19.Sep 44 Schwarzheide/OSL (I.Erler) * 5.Dez 60 Wust/BRB (B.Rudolph) * 10.Dez 42 Alte Spreemündung (HH) * 15.Dez 100 Frankfurt/O. (J.Becker) * 16.Dez 39 Bollersdorf/MOL (U.Schroeter) * 31.Dez 142 Beeskow/LOS (HH). Schlafplätze > 100 Ex. in Berlin: 2.Feb 191, 15.Dez 154 Steglitz (K.Witt) * 2.Feb 120 Schöneberg (L.Gelbicke) * 14.Mär 220 Prenzlauer Berg (R.Lehmann) * 16.Mär 173 Biesdorf (A.Kormannshaus).

EICHELHÄHER *Garrulus glandarius*: Brut: 15 Rev./500 ha Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher) * 6 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Heimzug, max. Ans.: 16.Mär 28 bei Schlepzig/LDS (TN). Sehr starker Wegzug mit Höhepunkt in der zweiten Septemberhälfte, Max.: 11.Sep 200 dz. 9-11 Uhr Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 17.Sep 381 dz. 8.00-10.30 Uhr Lieberoser Heide/LDS (TN) * 18.Sep 139 dz. 9.00-20.15 Uhr Gülper See (W.Schreck) * 20.Sep 105 dz. 10.45-12.45 Uhr Oderwiesen N Frankfurt/O. (J.Becker) * 25.Sep 110 dz. 8-12 Uhr Rietzer See-Streng (T.Dürr, HH) * 28.Sep 111 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 5.Okt 109 dz. 6.45-9.45 Uhr Lieberoser Heide/LDS (TN).

TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes*: 2 Ex. bei 2 Beob.: 26.Aug 1 Flemisdorfer Wald/UM (WD) * 14.Okt 1 Angermünder Teiche (J.Mundt).

DOHLE *Corvus monedula*: Brut: 64 BP in 8 Orten in der östlichen Uckermark (U.Kraatz, H.-J.Haferland) * 20 BP Stadtkreis Frankfurt/O. (J.Becker) * 31 BP Beeskow/LOS (A.Schmidt) * mind. 5 BP Kirche in Lychen/UM (N.Bukowsky) * mind. 5 BP Rathenow/HVL (A.Kabus). Ans. > 100 Ex. in Brandenburg: 4.Jan 276 Sophienthal/MOL (HH) * 15.Jan 750, 15.Dez 500 SP Frankfurt/O. (J.Becker) * 17.Jan 172 Straupitz/LDS (TN) * 26.Jan 2000, 25.Dez 600 SP Schwedt/UM (WD) * 5.Feb 1000 Randowbruch bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 28.Feb 500 SP Schwielowsee/PM (HH) * 6.Mär 950 Kienitz/MOL (U.Schroeter) * 13.Jul 300 Garsedow/PR (S.Jansen) * 23.Okt 130 dz. 7.35-11.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH) * 21.Nov 120 dz. Grimnitzsee/BAR (H&MH) * 15.Dez 540 Frauenhagen/UM (HH).

SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*: Brut: In Brandenburg wurden in lediglich 9 Ortschaften 795 BP (RYSLAVY 2006) und in Berlin 8 Kolonien mit 121 BP (BOA 2005c) gemeldet. Ans. ab 500 Ex. in Brandenburg: 15.Jan 2000, 15.Dez 1500 SP Frankfurt/O. (J.Becker) * 26.Jan 5000 SP Schwedt/UM (WD) * 28.Feb 3500, 7.Nov 2000 SP Schwielowsee/PM (HH) * 12.Mär 1000 Deponie Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 19.Sep 600 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (W.Mädlow) * 18.Okt 8000 Schwedt/UM (H.-J.Haferland) * 24.Okt 620 Mittweide/LOS (HH) * 11.Dez 1000 Deponie Pinnow/UM (HH, N.Vilcsko). In Berlin max.: 7.Feb 24000 an 8 SP (Stork u.a.) * 4.Dez 7000 SP Müggelsee (BR).

RABENKRÄHE *Corvus corone*: Ans. ab 3 Ex.: 22.Feb 10 + 37 Hybriden Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, HH) * 27.Jul 5 + 6 Hybriden Rühstädt/PR (S.Jansen) * 31.Okt 12 + 1 Hybrid Gülper See (W.Schreck).

NEBELKRÄHE *Corvus cornix*: Brut: 75 Rev./500 ha Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher). Ans. ab 150 Ex. in Brandenburg: 1.Jan 400, 11.Okt 300 Schwedt/UM (J.Mundt u.a.) * 17.Jan 204 Byhleguhre/LDS (TN) * 25.Jan 285 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 28.Jan 450 SP Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 17.Feb 350, 15.Nov 250 Randow-Welse-Bruch/UM

(J.Mundt) * 21.Jul 220 Brandenburg-Plaue/BRB (TR) * 7.Aug 164 Alte Spreemündung (HH) * 30.Aug 221 Ziltendorfer Nied. (HH) * 31.Aug 200 Parstein/BAR (J.Mundt) * 30.Sep 270 Bahnitz/HVL (H.Binder) * 17.Okt 150 Maust/SPN (RZ) * 18.Dez 306 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Dez 170 Lübben/LDS (TN). In Berlin max.: 12.Jan 500 Treptow (BR, W.Schreck, K.Steiof) * 26.Nov 800 Müggelsee (A.Kormannshaus).

KOLKRABE *Corvus corax*: Brut: 53 BP/374 km² Kontrollfläche im Altkreis Luckau/LDS (K.&J.Illig) * 7 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 12 BP/100 km² bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann). Ans. ab 100 Ex.: 25.Mär 132 Ranzig/LOS (HH) * 6.Mai 120 Drahendorf/LOS (HH) * 14.Mai 100 Dobberzin/UM (U.Kraatz) * 27.Jun 100 Deponie Prenzlau/UM (BR) * 5.Jul 170 Deponie Langewahl/LOS (HH) * 16.Jul 108 Sauen/LOS (HH) * 18.Jul 109 SP Werder/MOL (U.Schroeter) * 22.Jul 175 Deponie Pinnow/UM (P.Sömmer u.a.) * 16.Aug 100, 18.Dez 110 Biehlen/OSL (H.Michaelis) * 20.Aug 105 Stabeshöhe/UM (B.Giering) * 18.Sep 107 Ziltendorfer Nied. (HH) * 18.Dez 100 Deponie Wittmannsdorf/LDS (P.Schonert).

BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*: Brut: 10 "BP"/54 km² FIB Unteres Odertal (WD) * 13 "Rev."/Nester Linumer Teiche (S.Fischer) * 5 "Rev." Garnischpolder Sydowswiese/MOL (MF). Erstbeob.: 28.Mär 1 FIB Unteres Odertal (WD) * 3.Apr 1 dz. Neuendorfer See/LDS (TN) und 4 Stradowe Teiche/OSL (HH). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 25.Jun 14 Schlepziger Teiche (TN) * 20.Jul 18 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 3.Sep 20 Landiner Haussee/UM (WD) * 11.Sep 22 Hohenauener See/HVL (T.Langgemach) und 36 Flughafensee/B (AG Flughafensee) * 18.Sep 20 Alte Spreemündung und 20 Müggelsee (BR) * 25.Sep 14 Rietzer See-Streng (A.Kabus) * 28.Sep 220, davon 182 abziehend 6.58-9.16 Uhr Feuchtwiesen SE Lübben (TN), zweitgrößte bisher beobachtete Ans. * 9.Okt 15 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Ganzert). Letztbeob.: 20.Okt 1 Hammerteich Doberlug/EE und 2 Teiche Kleine Mühle Fischwasser/EE (FRaden) * 24.Okt 1 Alte Spreemündung (HH). Winter: 13.Jan 2 Lanke am Felchowsee (WD) * 16.Feb 1 FIB Unteres Odertal (WD) * 2.Dez 1 Landiner Haussee/UM (WD).

BLAUMEISE *Parus caeruleus*: Wegzug, Max.: 17.Sep 127 dz. 6.20-10.20 Uhr, 28.Sep 255 dz. 6.30-10.30 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 25.Sep 116 dz. 8-12 Uhr Rietzer See-Streng (T.Dürr, HH) * 3.Okt 127 dz. 7-9 Uhr Alte Spreemündung (HH). Winter, Truppmax.: 25.Jan 65 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (J.Becker) * 4.Dez 80 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 29.Dez 120 Schloßwiesenspolder Schwedt/UM (WD).

KOHLMEISE *Parus major*: Brut: 80 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Wegzug, Max.: 28.Sep 173 dz. 6.30-10.30 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 23.Okt 214 dz. 7.35-11.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH). Truppmax.: 26.Jan 80 bei Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke).

HAUBENMEISE *Parus cristatus*: Brut: 20 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 10 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W.Otto). Truppmax.: 4.Jan 6, 21.Dez 7 Waldfriedhof Dahlem/B (K.Witt) * 28.Aug 8 bei Jamikow/UM (U.Kraatz).

TANNENMEISE *Parus ater*: Brut: 30 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 15 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W.Otto). Wegzug, Max.: 25.Sep 100 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 28.Sep 53 dz. 6.30-10.30 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 23.Okt 23 dz. 7.35-10.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH).

SUMPFEISE *Parus palustris*: Brut: 22 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W.Otto). Truppmax.: 10.Nov 5 Platkow/LDS (HH).

WEIDENMEISE *Parus montanus*: Brut: 12 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W.Otto). Truppmax.: 18.Jul 5 Alte Spreemündung (HH) * 11.Sep 7 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (W.Schreck) * 27.Sep 5 Jerchel/HVL (H.Binder).

HAUBENLERCHE *Galerida cristata*: Brut: 32 Rev./941 km² Altkreis Beeskow/LOS (HH, H.Deutschmann) * 7 Rev./148 km² Stadtkreis Frankfurt/O. (J.Becker u.a.). Ans. ab 5 Ex. außerhalb der Brutzeit: 20.Jan 8 Batzlow/MOL (MF) * 27.Jan 16, 14.Dez 18 Rinderstall Karche-Zaacko/LDS (K.-D.Gierach; P.Schonert) * 12.Feb 9 Ortzig/MOL (S.Müller, F.Grasse) * 23.Feb 12 Deponie Schwanebeck/BAR (A.Kormannshaus) * 7.Okt 5 Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher) * 4.Nov 5 Cottbus (H.Alter) * 14.Nov 14 Neutrebbin/MOL (MF, SF, R.Fiddicke) * 3.Dez 11 Bliesdorf/MOL (MF) * 9.Dez 6 Falkenberg/B (B.Schonert) * 20.Dez 7 Karow/B (D.Ertel) * 21.Dez 5 Wahrenbrück/EE (F.Raden).

HEIDELERCHEN *Lullula arborea*: Brut: 8 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 11 Rev./100 ha Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann). Erstbeob.: 11.Feb 1 Jänschwalde/SPN (W.Kozlowski) * 6.Mär 1 Lieberoser Heide/LDS (TN u.a.) * 14.Mär 18 Ex. in 5 Gebieten. Heimzug, max.: 14.Mär 12 dz. 10.30-15.20 Uhr Fresdorf/PM (BR) * 15.Mär 12 Bergholz-Meyenburg/UM (WD). Sommer, Ans.: 30.Jul 20 Riebener See/PM (BR). Wegzug, Zugmax.: 5.Okt 72 dz. 6.45-9.45 Uhr Lieberoser Heide/LDS (TN) * 7.Okt 86 dz. 8.30-12.00 Uhr Potsdam (K.Steiof) * 23.Okt 62 dz. 7.35-10.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH). Letztbeob.: 31.Okt 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 16.Nov 4 Falkenberger Riesefeld/B (B.Schonert) * 21.Nov 2 Sallgast/OSL (FRaden).

FELDLERCHEN *Alauda arvensis*: Brut: 226 Rev./232 ha Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, R.Möckel, W.Hansel) * 28 Rev./200 ha Oderwiesen Reitwein/MOL (U.Schroeter) * 42 Rev./115 ha Acker bei Karower Teiche/B (W.Otto) * 11 Rev./100 ha Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann). Heimzug, Erstbeob.: 4.Feb 1 Weiler/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 5.Feb 8 Ex. in 3 Gebieten (T.Langgemach, S.Jansen, HH). Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 12.Feb 700 Ortzig/MOL (S.Müller, F.Grasse) *

21.Feb1300 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27.Feb 1000 bei Kahla/EE (U.Albrecht) * 16.Mär 400 Schwedt-Heinersdorf/UM (WD) * 3.Apr 355 dz. 7.40-9.40 Uhr Wuhlheide/B (R.Schirmeister). Wegzug, Zug und Rast ab 300 Ex.: 3.Okt 550 dz. 11-12 Uhr Alte Spreemündung (HH) * 5.Okt 337 dz. 6.45-9.45 Uhr Lieberoser Heide/LDS (TN) und 640 dz. 10-12 Uhr Gülper See (HH) * 8.Okt 300 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.&C.Pakull) * 21.Okt 334 dz. Machnow/MOL (B.Schonert) * 23.Okt 393 dz. 7.35-11.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH). Winter (Jan, Dez): Im Januar 19 Ex. bei 5 Beob. und im Dezember 19 Ex. bei 6 Beob.

OHRENLERCHE *Eremophila alpestris*: Nur 85 Ex. bei 4 Beob.: 24.-27.Jan ca. 25 Thomsdorf/UM (N.Lechnitz) * 11.Feb 34 Angermünder Teiche (J.Mundt) * 2.Nov 25 Klein Behnitz/HVL (M.Löschau) * 26.Nov 1 dz. Alte Spreemündung (HH).

UFERSCHWALBE *Riparia riparia*: Brut, Erfassung in größeren Gebieten: 57 BP an 5 Brutplätzen auf 800 km² Landkreis MOL (ME, SF). Kolonien ab 100 BP: 1200 BP Kiesgrube Groß Ziethen/BAR (J.Mundt) * 757 BP Schlabendorfer See/LDS (G.Wodarra) * 418 BP Lichtenauer See/OSL (Wodarra) * 243 BP bei Dobberzin/UM (BR) * 160 BP Stiebsdorfer See/LDS (G.Wodarra) * 120 Röhren Wichmannsdorf/UM (W.-H.Seybold) * ca. 200 Röhren Buchholz/UM (W.-H.Seybold). Erstbeob.: 22.Mär 1 Brandenburg-Plaue/BRB (H.Kasper), bisher früheste Ankunft * 4.Apr 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 5.Apr 2 Lindenau/OSL (T.Schneider). Heimzug, max. Ans.: 13.Mai 350 Blankensee/TF (W.Schreck). Wegzug, Ans. ab 400 Ex.: 31.Aug 3000 Felchowsee (WD, H.Dittberner) und 2500 Angermünder Teiche (HH) * 1.Sep 1500 Gülper See (HH) * 24.Sep 400 Rietzer See-Streng (HH). Letztbeob.: 9.Okt 2 Alte Spreemündung (HH) * 15.Okt 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke).

RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*: Brut: 27 BP bei 31 Gehöften Blasdorf/LDS (H.&J.Deutschmann). Erstbeob.: 21.Mär 1 Guteborn/OSL (T.Schneider) * 22.Mär 1 Karower Teiche/B (C.Pakull) * 27.Mär 1 Güstebieser Loose (SF). Heimzugans. ab 300 Ex.: 24.Apr 600 Blankensee/TF (W.Mädlow) und 300 Hohennauener See/HVL (HH) * 13.Mai 350 Schlepzigiger Teiche (TN). Wegzug, Gebietsmax. ab 1000 Ex.: 14.Aug 1000 Staupitz/EE (F.Raden) * 15.Aug/24.Sep je 2000 Schwarzheide/OSL (F.Raden) * 18.Aug 5000-8000 SP Gülper See (A.Kabus) * 30.Aug 1500, 21.Sep 3000 Felchowsee (WD, H.Dittberner) * 31.Aug 5000 Nördliches Oderbruch/MOL (J.Mundt) und 1500 Grimnitzsee/BAR (HH) * 16.Sep 10000 SP Alte Spreemündung (HH) * 17.Sep 1800 SP Müggelsee (BR) * 29.Sep 6000 dz. 8-18 Uhr Schwedt/UM (J.Mundt). Letztbeob.: 26.Okt 2 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 28.Okt 1 dj. Bliedorf/MOL (R.Fiddicke) * 15.Nov 1 Helensee/FF (P.Thiele), später Nachweis.

MEHLSCHWALBE *Delichon urbicum*: Brut, Kolonien ab 50 BP in Brandenburg: 56 BP Lemberghof Funkenhagen/UM (B.Giering) * 54 BP Bahnhof Küstrin-Kietz/MOL (U.Schroeter) * 83 BP Bahnhof Warnitz/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 88 BP Bauernhof Dissen/SPN (H.-P.Krüger) * 100 BP Güterfelde/PM (U.&D.Radomski) * 107 BP Bölkendorf/UM (A.Helmecke) * 114 BP Autobahnbrücke Frankfurt/O. (J.Becker) * 125 BP Humboldtbrücke Potsdam (M.Miethke). Erstbeob.: 5.Apr 6 Bützer/HVL (H.Rothe), frühe Feststellung * 12.Apr 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (W.Mädlow) * 17.Apr 10 Ex. in 5 Gebieten (R.Flath, W.Otto, K.Lüddecke, BR). Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 13.Mai 800 Schlepzigiger Teiche (TN) * 23.Mai 300 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 25.Mai 1400 Unter-Uckersee (J.Mundt). Wegzug, Zug und Rast ab 300 Ex.: 10.Aug 500 Buchholz/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 26.Aug 390 dz. 9.42-10.18 Uhr Grunewald/B (K.Witt) * 31.Aug 800 Felchowsee (WD, H.Dittberner) * 2.Sep 450 dz. 15.15-17.45 Uhr Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck). Letztbeob.: 2.Okt 3 Alte Spreemündung (HH) * 3.Okt 1 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) und 1 Gerswalde/UM (W.-H.Seybold).

BARTMEISE *Panurus biarmicus*: Brut: 12 BP Altfriedländer Teiche (A.Koszinski). Gebietsmax. > 20 Ex.: 5.Jan 36 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 24.Sep 30 Lanke am Felchowsee (WD) * 27.Sep 50 Landiner Haussee/UM (WD) * 3.Okt 60 Alte Spreemündung (HH) * 4.Okt 25 dz. bei Schöneberg/UM (D.Krummholz) * 9.Okt 30 Zachow/HVL (M.Löschau) * 10.Okt 32 Grimnitzsee/BAR (HH, N.Vilcsko) * 15.Dez 30 Schloßwiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 28.Dez 30 Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (C.Handke).

SCHWANZMEISE *Aegithalus caudatus*: Brut: 6 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Trupps ab 20 Ex.: 17.Jun 30 Talsperre Spremberg (RB) * 19.Sep 23 dz. Gülper See (H&MH) * 13.Okt 23 Rietz-Neuendorf/LOS (HH) * 17.Okt 40 Flughafensee/B (AG Flughafensee) * 10.Nov 26 Platkow/LDS (HH) * 25.Nov 28 Wuhletal/B (B.Steinbrecher) * 5.Dez 22 Tegeler See/B (R.Altenkamp).

WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix*: Erstbeob.: 17.Apr 1 Müggelsee (B.Schonert) * 18.Apr 6 Ex. in 2 Gebieten (W.Schreck, K.Witt). Letztbeob.: 14.Aug 1 Gülper See (BR) * 10.Sep 1 Körzin/PM (BR).

FITIS *Phylloscopus trochilus*: Brut: 44 Rev./30,2 ha Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 52 Rev./340 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Erstbeob.: 3.Apr je 1 Wuhlheide/B (R.Schirmeister), Grunewald/B (K.Lüddecke), Thomsdorf/UM (N.Lechnitz) und Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 1.Okt 1 bei Drahendorf/LOS (HH) * 4.Okt 1 Neukölln/B (BR).

ZILPZALP *Phylloscopus collybita*: Brut: 32 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Erstbeob.: 12.Mär 1 Flughafensee/B (E.Sieste) * 16.Mär 1 Ruhland/OSL (I.Erler) * 17.Mär je 1 Annahütte/OSL (T.Schneider) und Schlepzigiger Teiche (TN). Wegzug, Ans.: 11.Sep 50 Blankensee SE-Ufer/TF (BR, M.Prochnow) * 25.Sep 24 Schlepzigiger

Teiche (TN) und 25 Schlosspark Wiesenburg/PM (BR) * 26.Sep 18 Hartmannsdorf/LDS (TN). Letztbeob.: 31.Okt 1 Senftenberger See (H.Michaelis) * 29.Nov-1.Dez 1 Bliesdorf/MOL (MF).

GRÜNLAUBSÄNGER *Phylloscopus trochiloides*: Erneut zwei Beob.: 15.Mai 1 sing. Spandauer Forst/B (F.Sieste), bisher frühester Nachweis * 12.-13.Jun 1 sing. Kienberg Marzahn/B (B.Schonert, W.Otto, K.Witt). AKBB: anerkannt. Nach zuvor mehrjähriger Pause wurden Artvertreter nun bereits drei Jahre in Folge nachgewiesen.

FELDSCHWIRL *Locustella naevia*: Brut: 8 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 22.Apr 1 sing. Kleines Gehege/OSL (S.Weiß) * 24.Apr 1 sing. Rietzer See-Streng (HH). Letztbeob.: 11.Sep 1 Blankensee/TF (BR, M.Prochnow) * 26.Sep je 1 Schwarzheide/OSL (T.Schneider) und Alte Spreemündung (HH).

SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*: Brut: 35 Rev./54 km² FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 20 Rev./1760 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Erstbeob.: 4.Mai 1 sing. Lauchhammer/OSL (I.Erler, T.Schneider) * 5.Mai 1 sing. Groß Wasersburg/LDS (TN) * 7.Mai 1 sing. Friedland/LOS (HH). Letztbeob.: 28.Jul 1 beringt Oderwiesen N Frankfurt/O. (J.Becker).

ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*: Brut: 40 Rev./70 ha Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 3.Apr 1 sing. Stradow Teiche/OSL (HH) * 5.Apr 2 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 9.Apr 1 sing. Linumer Teiche (S.Fischer), sehr frühe Ankunft. Nachbrutzeit, Ans.: 23.Jul 2 ad. + 15 dj. an einer Fangschneise beringt Schiaßer See/TF (W.Mädlow, P.Meffert). Letztbeob.: 6.Okt 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 9.Okt 1 Alte Spreemündung (HH) * 10.Okt 1 Kleines Gehege/OSL (TN).

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*: Brut: Im FIB Unteres Odertal wurden 9 sing. M und drei Bruten (einmal erfolglos, zweimal erfolgreich) registriert (J.Sadlik u.a.). Wegzug: 31.Jul und 30.Aug je 1 dj. Alte Spreemündung (HH). AKBB: anerkannt.

SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*: Brut: 49 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 14.Apr 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) * 17.Apr 3 sing. Rietzer See (H&MH). Letztbeob.: 2.Okt 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 3.Okt 1 dj. Flughafensee/B (C.Handke, F.Sieste) * 4.Okt 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris*: Brut: 25 Rev./50 ha Lietzengrabennied./B (A.Kormannshaus, W.Otto) * 10 Rev./49 ha Marienfelde/B (L.Gelbicke, W.Schulz). Erstbeob.: 4.Mai 2 sing. bei Seehausen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 5.Mai 1 sing. Lauchhammer/OSL (T.Schneider) * 6.Mai 1 sing. Mühlenbecker Teiche/OHV (Pakull). Letztbeob.: 14.Sep 3 Thüringswerder/MOL (MF) * 18.Sep 1 dj. Flughafensee/B (C.Handke, F.Sieste).

TEICHROHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus*: Erstbeob.: 20.Apr 1 sing. Köthener See/LDS (TN, S.Weiß) * 21.Apr 1 sing. Kiessee Arkenberge/B (K.Reimer) * 25.Apr je 1 sing. Lindenau/OSL (T.Schneider) und Bahrendorfer See/LOS (HH). Frühe Letztbeob.: 9.Okt 1 dj. Flughafensee/B (C.Handke, F.Sieste) und 3 dj. Alte Spreemündung (HH).

DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: 320 Rev./915 km² Altkreis Angermünde/UM (U.Kraatz, WD u.a.) * mind. 175-179 Rev. bei Fließgewässerkartierung Kreise SPN/CB (1997 nur mind. 73 Rev.), z.B. 95-99 Rev. Spree N Cottbus, mind. 52 Rev. Neiß (Fachgruppe Cottbus) * 33 Rev. Altfriedländer Teiche (MF) * 32 Rev. Helensee-Katjasee/FF (Fachgruppe Frankfurt) * 28 Rev. Wulfersdorfer Teiche-Kossenblätter Seen/LOS (HH) * 23 Rev. Teiche Groß Schacksdorf/SPN (R.Möckel) * 20 Rev. Lakomaer Teiche/CB (RZ). Erstbeob.: 17.Apr 2 sing. Landiner Haussee/UM (K.Tauchert) sowie je 1 sing. Schlepziger Teiche/OSL (TN) und Rietzer See-Streng (H&MH) * 18.Apr 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (S.Weiß). Letztbeob.: 13.Sep 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 26.Sep 2 dj. Alte Spreemündung (HH).

GELBSPÖTTER *Hippolais icterina*: Brut: 23 Rev./340 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 10 Rev./500 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (MF). Erstbeob.: 1.Mai 1 sing. Gülper See (HH, U.Tammler, N.Vilcsko) * 2.Mai 1 sing. Schlepziger Teiche (TN) * 4.Mai 1 sing. Wuhlheide/B (R.Schirmeister). Letztbeob.: 28.Aug 1 Aurith/LOS (C.Pohl) * 8.Sep 2, 9.Sep 1 Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher).

MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla*: Brut: 55 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Erstbeob.: 30.Mär 1 M Kienberg Marzahn/B (B.Steinbrecher) * 1.Apr 1 sing. Pankow/B (R.Altenkamp) * 2.Apr je 1 sing. Beeskow/LOS (HH) und Marzahn-Hellersdorf/B (Köhler). Wegzug, Ans.: 3.Sep 26 im Trupp Schlepziger Teiche (TN). Letztbeob.: 28.Okt 1 M Wannsee/B (K.Lüddecke) * 30.Okt 1 W Bliesdorf/MOL (MF) * 14.Nov 1 M Grunewaldsee/B (W.-D.Loetzke). Winter: 3.Jan 1 W Potsdam (K.Steiof) * 8.Jan 1 M, 28.Feb 1 W Steglitz-Zehlendorf/B (K.Witt; Paetzelt) * 5.-28.Dez 1 M Botanischer Garten/B (K.Witt).

GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*: Brut: 16 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Recht frühe Erstbeob.: 22.Apr 1 sing. bei Zehdenick/OHV (T.Langgemach) * 24.Apr je 1 sing. Blankensee/TF (BR) und Ferchesar/HVL (T.Langgemach). Letztbeob.: 25.Sep je 1 Wuhletal/B (B.Steinbrecher) und Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 26.Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*: Brut: mind. 44 Rev./54 km² FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 29 Rev./340 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 7 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U.Schroeter). Erstbeob.: 2.Mai 1 M Totfund Feuchtwiesen SE Lübben (S.Weiß) * 3.Mai 1 sing. Sydowswiese/MOL (H&MH) * 8.Mai 2 sing. Nieplitznied. Zauchwitz (BR). Letztbeob.: 15.Aug 1 dj. Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH).

KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca*: Erstbeob.: 8.Apr 1 sing. Schlepziger Teiche (TN) * 11.Apr 1 sing. Lichtenberg/B (K.Reimer) * 12.Apr 1 sing. Bliesdorf/MOL (MF). Letztbeob.: 19.Sep 2 Biesdorfer Berg/B (B.Steinbrecher) * 25.Sep 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl).

DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis*: Brut: 36 Rev./49 ha Marienfelde/B (L.Gelbicke, W.Schulz) * 30 Rev./340 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Erstbeob.: 18.Apr 1 sing. Wuhletal/B (H.Höft) * 19.Apr 1 sing. Marzahn-Hellersdorf/B (Häusler) * 20.Apr 1 sing. Gatower Rieselfeld/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 25.Sep 1 Rietzer See-Streng (H.Kasper, HH) * 28.Sep 1 Kienberg/B (B.Steinbrecher).

WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus*: Brut: 19 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W.Otto). Trupps ab 10 Ex.: 6.Mär 16 dz. Gülper See (W.Schreck) * 14.Mär 15 Fresdorf/PM (BR) * 5.Okt 12 Gülper See (HH) * 4.Dez 10 Talsperre Spremberg (RB) * 5.Dez 12 Sallgast/OSL (F.Raden).

SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapilla*: Brut: 9 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W.Otto). Erstbeob.: 8.Mär 1 Reinnickendorf/B (F.Sieste) * 11.Mär 1 M bei Lübben/LDS (TN, F.Kuba) * 13.Mär 1 sing. bei Joachimsthal/BAR (R.Flath). Frühe Letztbeob.: 7.Okt 2 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath). Winter (Jan, Feb, Dez): 10.Jan 1 Buckower Forst/MOL (MF).

SEIDENSCHWANZ *Bombycilla garrulus*: Der gute Einflug im Herbst des Vorjahres fand eine Fortsetzung im ersten Halbjahr mit 6174 Ex. bei 102 Beob. 17 mal wurden Trupps mit über 100 Vögel registriert und weiterhin gab es 7 Beob. ab 200 Ex.: 22.-30.Jan 200 Rathenow/HVL (A.Kabus) * 28.Jan 370 Potsdam-Lindenstraße (W.Mädlow) * 4.Feb 340 Stein- stücken/B (T.Tennhardt) * 10.Feb 210 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 19.Feb 200 Dahlem/B (Komischke) * 1.Mär 203 Potsdam-Babelsberg (K.Steiof) * 20.Apr 250 Vevais/MOL (MF). Letztbeob.: 26.Apr 60 Vevais/MOL (MF) * 27.Apr 5 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 28.Apr 2 Schwarzheide/OSL (T.Schneider). Recht frühe Wegzug, Erstbeob.: 12.Okt 8 Fel- chowsee (WD) * 17.Okt 1 Gießmannsdorf/LDS (A.Knöfel) * 19.Okt 12 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath), kündigten erneut einen starken Einflug im zweiten Halbjahr mit 8766 Ex. bei 207 Beob. an. Ansammlungen ab 100 Vögel wurden 16 mal beobachtet und es gab weitere 6 Beob. ab 200 Ex.: 7.Nov 260 Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 13.Nov 200 Tornow/BAR (SF) * 15.Nov 200 Wuhletal/B (B.Baumgart) * 7.Dez 200 Schwedt/UM (J.Mundt) * 12.Dez 250 Potsdam (M.Zerning) * 24.Dez 270 Werder/PM (D.Ferus). Monatliche Verteilung von n = 14940 Ex.

| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|
| Ex. | 2673 | 1719 | 1280 | 502 | - | - | - | - | - | 168 | 4150 | 4448 |

KLEIBER *Sitta europaea*: Brut: 14 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) * 8 Rev./22, 8 ha NSG Schwarzberge/LOS (HH).

WALDBAUMLÄUFER *Certhia familiaris*: Brut: 33 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W.Otto), recht hohe Dichte * 5 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

GARTENBAUMLÄUFER *Certhia brachydactyla*: Brut: 32 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W.Otto), hohe Dichte.

ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*: Brut: 17 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

STAR *Sturnus vulgaris*: Schlafplätze ab 10000 Ex.: 30.Mär 13500, 4.Sep 15000 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 12.Jul 11000 Unteres Odertal Gartz (H.-J.Haferland) * 31.Jul 10500 Alte Spreemündung (HH) * 19.Aug 15000 Berliner Dom/B (K.Witt) * 1.Sep 10000 Zichow/UM (J.Mundt) * 2.Sep 10000 Lanke am Felchowsee (J.Mundt) * 26.Sep 10000 Müggelsee (BR) * 9./23.Okt 12000 Flughafensee/B (F.Sieste u.a.) * 4.Okt 30000 Groß Buckower See/SPN (RB) * 16.Okt 15200 Schwarzheide/OSL (I.Erlor, T.Schneider). Aktiver Wegzug, max.: 23.Okt 2073 dz. 7.35-11.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 300 Ex.: 3.Jan 300, 26.Dez 480 Deponie Beeskow/LOS (HH) * 31.Jan 1500 Deponie Cantdorf/SPN (RB) * 6.Dez 3500 SP Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 29.Dez 700 Lübben/LDS (TN).

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*: Im ersten Halbjahr 8 Ex.: 4.Jan-7.Feb und 23.Mär 1 Küstrinchen/UM (P.Sömmer; F.Bock) * 6.Jan-6.Mär 1 Stobber/MOL (MF, HH, R.Fiddicke) * 18.Jan-21.Mär 1 Rheinshagen/OPR (TR, P.Sömmer) * 20.Jan 1 Roddahn/OPR (J.Donz) * 25.Jan 1 Köperner Mühle/OPR (TR, HH) * 14.Feb 1 Helle/PR (TR, P.Sömmer) * 21.Feb 1 Dahlwitz-Hoppegarten/MOL (B.Schonert) * 4.Mär 1 Schlaubemühle/LOS (N.Bronkow, T.Spitz). Im zweiten Halbjahr 12 Ex.: 13.Nov 2, 24./26.Nov 1 Rheinshagen/OPR (TR, P.Sömmer) * 14.Nov 1 Viesen/PM (TR) * 15.Nov 1 Gül- dendorfer Fließ/FF (E.Sagert) * 18.Nov-18.Dez 1 Hohenofen-Neustadt/OPR (TR, HH) * 21.Nov-8.Dez 1 Alttyhmen/UM (P.Sömmer) * 23.-25.Nov 1 Wuhletal/B (B.Baumgart, B.Steinbrecher) * 25.Nov 1 Rummelpforter Mühle/UM (P.Sömmer)

* 28.Nov-15.Dez 1 Ziethener Mühle/UM (M.Albrecht, HH u.a.) * 3./5.Dez 1 Küstrinchen/UM (P.Sömmer) * 15.Dez 1 Pritzhagener Mühle/MOL (HH) * 31.Dez 1 Dahwitz-Hoppegarten/MOL (M.Albrecht, HH).

MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*: Brut: 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Trupps und Zug ab 20 Ex.: 8.Feb 27 bei Pretschen/LDS (TN) * 14.Feb 43 bei Klein Leine/LDS und 21 bei Leibsch/LDS (TN) * 28.Feb 20 bei Glietz/LDS (TN) * 12.Mär 38 bei Friedland/LOS (HH) * 27.Mär 56 bei Waldow/LDS (TN) * 25.Jul 33 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 4.Sep 27 Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) * 7.Sep 20 bei Hermsdorf/OSL (T.Schneider) * 17.Sep 34 Lieberoser Heide/LDS (TN) und 20 Flemsdorfer Wald/UM (WD) * 22.Sep 21 bei Sauen/LOS (HH) * 10.Okt 24 dz. Potsdam (K.Steiof) * 16.Okt 47 bei Proschim/SPN (H.Michaelis) * 18.Okt 70 Julienwalde/UM (WD).

RINGDROSSEL *Turdus torquatus*: Heimzug, 8 Ex. bei 6 Beob.: 11.Apr 2 M Stolper Feld/OHV (C.Pohl) * 12.Apr 1 M + 1 W Tagebau Kleinleipisch/EE (F.Raden) * 25.Apr 1 W Mescherin/UM (H.-J.Haferland) * 27.Apr 1 M Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 29.Apr 1 W Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 1.Mai 1 M Tagebau Kleinleipisch/EE (F.Raden). Wegzug, eine Beob.: 27.Okt 1 W Phöbener Bruch/PM (K.Lüddecke).

AMSEL *Turdus merula*: Brut: 57 Rev./26, 8 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt), hohe Dichte. Trupps ab 30 Ex.: 5.Jan 42 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (H.Deutschmann) und 50 Prenzlau/UM (J.Mundt) * 24.Jan 58 Kaulsdorf/B (B.Steinbrecher) * 29.Jan 65 Marzahn/B (B.Steinbrecher) * 24.Okt 80 SP Felchowsee (R.Uhlig) * 7.Nov 31 Blankensee/TF (BR). Wegzug, max.: 3.Okt 21 dz. 8.30-10.00 Uhr Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl).

WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*: Brut, großflächige Erfassungen: 20 BP/54 km² FIB Unteres Odertal (WD). Winter, Heimzug, Ans. ab 1000 Ex.: 18.Jan 2200 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (J.Becker) * 26.Jan 2200 Marquardt/HVL (T.Langgemach) * 29.Jan 3800 FIB Unteres Odertal (M.Müller) * 7.Feb 1000 Pritzerber Havelwiesen/PM (HH) * 8.Feb 4200 Belziger Landschaftswiesen/PM (TR) * 9.Feb 1200 bei Rogäsen/PM (TR) * 11.Feb 3100 bei Nennhausen/HVL (T.Langgemach) * 16.Feb 1000 Wußwerk/LDS (TN) * 29.Feb 3040 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 19.Mär 2100 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ, B.Litzkow) * 22.Mär 3500 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 5.Apr 1800 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 7.Apr 1000 bei Ragow/LOS (HH). Wegzug, Ans. > 500 Ex.: 30.Okt 550 Letschin/MOL (U.Schroeter) * 31.Okt 1350 Havelnied. Parey-Gülper See (W.Schreck) * 12.Nov 600 Unteres Odertal Gartz (D.Krummholz) * 15.Dez 1010 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

SINGDROSSEL *Turdus philomelos*: Brut: 22 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) * 22 Rev./340 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Erstbeob.: 5.Feb 1 sing. Neuzelle/LOS (C.Pohl) * 29.Feb je 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen) und Marzahn/B (B.Steinbrecher). Heimzug, Trupps > 30 Ex.: 16.Mär 200 bei Zichow/UM (J.Mundt) * 19.Mär 40 Mühlenbecker Teiche/OHV (A.Kormannshaus) * 3.Apr 103 Beeskov/LOS (HH) * 21.Apr 40 Mühlenbecker Teiche/OHV (F.Sieste). Wegzug, Zug und Rast ab 30 Ex.: 26.Sep 85 dz. 8-9 Uhr Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 3.Okt 75 dz. 8.30-10.00 ebd. (C.Pohl) und 183 dz. 6-8 Uhr Alte Spreemündung (HH) * 6.Okt 140 bei Biebersdorf/LDS (TN) * 9.Okt 110 bei Zachow/HVL (M.Löschau) * 15.Okt 70 Unteres Odertal Gartz (D.Krummholz). Letztbeob.: 18.Nov 1 Mitte/B (W.Schreck) * 21.Nov/3.Dez 1 Angermünder Teiche (HH; J.Mundt) * 4.Dez 1 Schwedt/UM (J.Mundt).

ROTDROSSEL *Turdus iliacus*: Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 19.Mär 600 Flemsdorfer Wald/UM (WD) * 21.Mär 550 Blankensee/TF (BR) * 22.Mär 1000 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 23.Mär je 500 Unteres Odertal Gartz (D.Krummholz) und bei Stolpe/UM (WD) * 29.Mär 1050 Unteres Odertal Polder 10 (D.Krummholz) * 30.Mär 600 Unteres Odertal Polder B (D.Krummholz) * 31.Mär 500 Geesower Bruch/UM (H.-J.Haferland). Heimzug, Letztbeob.: 24.Apr 1 Fresdorfer See/PM (BR) und 2 Tegeler Fließ/B (H.Höft) * 26.Apr 1 Groß Wasserburg/LDS (TN) * 28.Apr 1 Lauchhammer/OSL (T.Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 28.Sep 2 Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 3.Okt 3 dz. Alte Spreemündung (HH). Wegzug, max.: 21.Okt 500 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) * 28.Okt 600 bei Passow/UM (J.Mundt). Winter: im Jan 86 Ex. bei 17 Beob. und im Dez nur 10 Ex. in Berlin (BOA 2005b).

GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*: Brut: 9 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W.Otto) * 15 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Erstbeob.: 28.Apr 1 Oderaue bei Vogelsang/LOS (HH) * 30.Apr 1 Schorfheide/BAR (R.Flath) * 4.Mai 1 Bliedorf/MOL (MF). Wegzug, Trupps ab 10 Ex.: 1.Sep 11 Gülper See (HH). Letztbeob.: 26.Sep je 1 Tettau/OSE (T.Schneider) und Pankow/B (S.Brehme) * 27.Sep 1 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf).

ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*: Erstbeob.: 5.Mai 1 M bei Groß Wasserburg/LDS (TN) * 6.Mai 1 sing. Schorfheide/BAR (R.Flath), frühe Daten. Vorkommen abseits der Hauptverbreitung: 1 Rev. Buchenhain bei Schlepzig/LDS (TN, A.Weingardt) * 21.Jun je 1 sing. Gr. Treppelsee/LOS und Wirschensee/LOS (T.Spitz, N.Bronkow).

TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*: Brut: 16 Rev./237 ha (ohne Nistkästen) Bucher Forst/B (W.Otto). Erstbeob.: 13.Apr 1 M Groß Wasserburg/LDS (TN) * 15.Apr 1 Wannsee/B (K.Lüddecke) * 17.Apr 1 Gülper See (HH). Letztbeob.: 18.Sep 1 Spandau/B (D.Westphal) * 19./26.Sep 1 Pankow/B (S.Brehme).

HALSBANDSCHNÄPPER *Ficedula albicollis*: Eine Beob.: 29.Apr 1 M bei Pretschen/LDS (S.Weiß), 11. Nachweis. AKB: anerkannt.

BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*: Brut: 45 Rev./10 km² Lichtenberg-Hohenwalde/FF (P.Thiele) * 40 Rev./12 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel, R.Möckel) * 19 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R.Flath) * 23 Rev./50 ha bei Groß Schönebeck/BAR (R.Flath). Erstbeob.: 5.Apr 1 M Randowbruch bei Zehnebeck/UM (BR), frühe Ankunft * 12.Apr 1 M Zichow/UM (BR) * 16.Apr 1 M Groß Liebitz/LDS (TN). Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 4.Mai 24 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf). Wegzug, Ans. ab 20 Ex.: 14.Aug 25 Gartzter Bruch/UM (D.Krummholz) * 29.Aug 103 Tagebau Welzow-Süd/SPN und 28 Tagebau Kleinleipisch/EE (RB) * 2.Sep 21 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 3.Sep 20 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). Letztbeob.: 6.Okt 1 Meuro/OSL (T.Schneider) * 22.Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 29.Okt 1 Sallgast/OSL (F.Raden), späte Nachweise.

SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola rubicola*: Brut: In Brandenburg 153 als Rev. gewertete Meldungen (RYSILAVY 2006) und in Berlin 17 Rev. (BOA 2005c). Brutkonzentrationen: 6 Rev. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 10 BP Schwedt-PCK/UM (WD) * 11 Rev. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel) * 10 Rev. Tagebau Klettwitz/EE (T.Schneider) * 8 Rev. bei Willmersdorf/CB (RZ). Erstbeob.: 14.Mär je 1 M Schwedt/UM (WD) und Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 17.Mär je 1 M Biehlen/OSL (H.Michaelis) und Flugplatz Gatow/B (E.Wolf). Wegzug, Ans. ab 10 Ex.: 1.Sep 15 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 6.Sep 18 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 25.Sep 10 Kläranlage Eiche/MOL (R.Schirmeister) * 9.Okt 10 Tagebau Schlabendorf/LDS (G.Wodarra). Letztbeob.: 24.Okt je 1 Lichterfeld/EE (I.Erler), Hermsdorf/OSL und Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 27.Okt 1 Güstebieser Loose (SF) * 2.Nov 1 M Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert).

ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*: Brut: 68 Rev./350 ha Grunewald/B (H.-J.Deppe) * 36 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Wegzug, Ans.: 9.Okt 31 Parkplatz Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke). Winter, Gebietsmax.: 25.Jan 11 Lieper Bucht/B (F.Sieste) * 29.Dez 10 Schloßwiesenspolder Schwedt/UM (WD).

SPROSSER *Luscinia luscinia*: Brut: 24 Rev./148 km² Stadtkreis Frankfurt/O. (J.Becker) * 11 Rev./500 ha Garnischpolder Sydowwiese/MOL (MF). Erstbeob.: 23.Apr 1 sing. Hindenburg/UM (I.Börner) * 25.Apr 1 sing. Oderhänge Lebus/MOL (W.Schreck) * 27.Apr 1 Stolper Teiche/UM (U.Kraatz). Letztbeob.: 1.Aug 1 Schorfheide/BAR (R.Flath) * 16.Aug 1 Frankfurt/O. (J.Becker).

NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*: Brut: 270 Rev./148 km² Stadtkreis Frankfurt/O. (J.Becker) * 30 Rev./350 ha Grunewald/B (H.-J.Deppe). Erstbeob.: 5.Apr 1 sing. Berkholz/UM (WD), sehr früher Nachweis * 13.Apr 1 sing. Schlepzig/LDS (TN) * 14.Apr 1 sing. Mahrzahn/B (Häusler). Letztbeob.: 9.Sep 1 Wuhletal/B (B.Steinbrecher) * 11.Sep 1 Blankensee/TF (BR, M.Prochnow) * 12.Sep 1 Reinickendorf/B (F.Sieste).

BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*: Brut: In Brandenburg wurden in potenziellen Brutgebieten 72 sing. M gezählt (RYSILAVY 2006). Brutkonzentrationen: 31 sing. M Rietzer See (T.Dürr, B.Rudolph, G.Sohns) * 25 sing. M Unteres Odertal (J.Sadlik u.a.) * 11 Rev. Unter-Uckersee und Uckernied. bis Blindow/UM (H.Schonert, K.Eilmes, S.Hundrieser, BR). Erstbeob.: 16.Apr 1 sing. Unter-Uckersee (BR) * 17.Apr 4 sing. Rietzer See (D.Ferus). Heimzugbeob. abseits der Brutplätze: 26.Apr 1 M Mühlenbecker Teiche/OHV (A.Kormannshaus). Wegzugbeob. abseits der Brutgebiete: 1.-30.Aug 4 dj. beringt Alte Spreemündung (HH) * 15.Aug 1 ad. M Gülper See (A.Kabus) * 19.Sep 1 Parkplatz Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke), ungewöhnlicher Ort, gleichzeitig Letztbeob.

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros*: Erstbeob.: 19.Feb 1 sing. Lehnin/PM (K.Rudolph) * 20.Feb 3 Kraftwerk Jänschwalde/SPN (S.Herold) * 7.Mär 3 Kraftwerk Schwarze Pumpe/SPN (S.Herold). Wegzug, Gebietsmax.: 6.Okt 29 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf). Letztbeob.: 15.Nov 1 M Schwedt/UM (WD) * 30.Nov 2 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf). Winter (Jan, Dez): 19.Jan 1 M + 1 W Bahnhof Grunewald/B (K.Witt) * 3.-12.Dez 1 W, 18.-23.Dez 1 M Tegeler/B (K.Lüddecke; Schöneberg) * 8.Dez 1 M, 10.Dez 1 W Schwedt/UM (WD; J.Mundt) * 11.Dez 1 M Frankfurt/FF (J.Becker) * 12.Dez 1 W Wriezen/MOL (MF) * 16.Dez 1 M Biehlen/OSL (H.Michaelis).

GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*: Brut: 16 Rev./17 ha Kleingartenanlage Abendruh/B (K.Witt), sehr hohe Dichte. Erstbeob.: 3.Apr 1 sing. Ketzin/HVL (M.Löschau) * 9.Apr 1 sing. Spandau/B (W.Schreck) * 10.Apr 1 sing. Karlshorst/B (Liese). Letztbeob.: 3.Okt 1 M Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 6.Okt 1 W Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert) * 10.Okt 1 Lauchhammer/OSL (I.Erler).

STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe*: Brut: 9 Rev./100 ha Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann). Heimzug, Erstbeob.: 18.Mär 1 Hellersdorf/B (W.Otto), bisher früheste Feststellung * 23.Mär 2 M, 27.Mär bereits 7 M Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) * 28.Mär 1 M Beesow/LOS (HH). Ans. ab 10 Ex.: 1.Mai 21 Felder N Gülper See (HH, U.Tammler, N.Vilcsko) * 3.Mai 18 Lieberoser Heide/LDS (TN) * 5.Mai 19 Blumberg/UM (U.Kraatz) und 18 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 12.Mai 41 Lieberoser Heide-Wüste/LDS (H.Deutschmann) * 12./14.Mai je 13 Gatower Rieselfeld/B (K.Lüddecke; E.Wolf) * 15.Mai 14 Ragow/LOS (HH) * 17.Mai 24 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf) * 24.Mai 34 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 18.Aug 37 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 24.Aug 15 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 2.Sep 17 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann). Letztbeob.: 9.Okt je 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Okt 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 25.Okt 1 M Gatower Flugplatz/B (E.Wolf).

HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*: Brut: 9 Rev./237 ha Bucher Forst/B (W.Otto). Wegzug, max.: 17.Sep 60 dz., 28.Sep 64 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 25.Sep 134 dz. 8.20-12.00 Uhr Schlepziger Teiche (TN). Winter (Jan, Dez): Im Jan wurden vier und im Dez sechs Einzelvögel gemeldet.

HAUSSPERLING *Passer domesticus*: Trupps ab 200 Ex.: 14.Jul 300 Mürow/UM (H.-J.Haferland) * 26.Jul 300 Zichow/UM (J.Mundt) * 28.Jul 300 Neuhof/UM (H.-J.Haferland) * 10.Aug 400, 27.Dez 480 Beeskow/LOS (HH) * 3.Okt 300 Groß Pinnow/UM (J.Mundt) * 20.Nov 250 Pagram/FF (J.Becker) * 31.Dez 250 Leipe/OSL (TN).

FELDSPERLING *Passer montanus*: Trupps ab 300 Ex.: 28.Jan 600 Randowbruch bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 22.Mär 300 Pinnow/UM (WD) * 25.Sep 450 SP Stradowe Teiche/OSL (TN) * 16.Okt 600 Jeseriger Felder/PM (HH) * 30.Nov 650 Ziltendorfer Nied. (J.Becker) * 15.Dez 350 Frauenhagen/UM (HH).

BRACHPIEPER *Anthus campestris*: Brut: 36 Rev. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr * 14 Rev./1310 ha Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann, T.Spitz) * 10 Rev./100 ha Lieberoser Heide-Wüste/LDS (H.Deutschmann) * 9 Rev./47,5 ha Bergener Höhe im Tagebau Schlabendorf-Süd/LDS (S.Biele). Erstbeob.: 16.Apr 1 dz. Lieberoser Heide/LDS (TN) * 17.Apr 1 Kostebrau/OSL (I.Erler, T.Schneider) * 18.Apr 1 bei Leibsch/LDS (TN). Wegzug, Ans.: 15.Aug 33 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 29.Aug 16 Tagebau Kleinleipisch/EE (RB). Letztbeob.: 18.Sep 1 Meuro/OSL (T.Schneider) * 29.Sep 3 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

BAUMPIEPER *Anthus trivialis*: Brut: 133 Rev./340 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann), sehr hohe Dichte. Erstbeob.: 3.Apr 1 dz. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 5.Apr 1 Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 7.Apr je 1 sing. Lauchhammer/OSL (T.Schneider) und Lieberoser Heide/LDS (TN). Wegzug, max.: 28.Aug 27 dz. 6-10 Uhr Blankensee/TF (BR, M.Prochnow) * 3.Sep 41 dz. 6-9 Uhr Alte Spreemündung (HH) * 17.Sep 92 dz. 6.20-10.20 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus). Letztbeob.: 5.Okt 1 dz. Lieberoser Heide/LDS (TN) * 6.Okt je 1 Teufelsberg/B (K.Witt) und bei Drahendorf/LOS (HH).

WIESENPIEPER *Anthus pratensis*: Brut: 4 Rev./200 ha Deichvorland Reitwein/MOL (U.Schroeter). Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 16.Mär 200 Randow-Bruch/UM (J.Mundt) * 19.-22.Mär 110 Pankow/B (A.Kormannshaus; C.Pakull) * 1.Apr 300 bei Nennhausen/HVL (T.Langgemach). Wegzug, Zug und Rast ab 100 Ex.: 5.Okt 216 dz. 6.45-9.45 Uhr Lieberoser Heide/LDS (TN) * 6.Okt 1000 SP Uckertal/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser), größte bisher beobachtete Konzentration * 7.Okt 111 dz. 8.20-12.00 Uhr Potsdam/P (K.Steiof) * 10.Okt 200 dz. Köppchensee/B (F.Sieste). Winter, Ans. ab 20 Ex.: 4.Jan 29 bei Lübben/LDS (TN) * 19.Dez 28 Bliesdorf/MOL (MF).

ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus*: Heimzug, 6 Ex. bei 4 Beob.: 27.Apr 2, 28.Apr-4.Mai noch 1 Grünewalde/OSL (T.Schneider, I.Erler) * 28.Apr 2 Rietzer See (HH) * 29.Apr 1 bei Lübben/LDS (TN) * 10.-11.Mai 1 Güstebieser Loose (MF). Wegzug, 5 Ex. bei 2 Beob.: 5.Okt 3 dz. Lieberoser Heide/LDS (TN) * 17.Okt 2 Schlepziger Teiche (TN).

BERGPIEPER *Anthus spinoletta*: Saisonmax. je Gebiet ab 5 Ex.: 2.Jan 100 bei Lübben/LDS (TN) * 3.Jan 19, 13.Nov 13 Talsperre Spremberg (RB) * 4.Jan 20 Peitzer Teiche (RZ) * 17.Jan 80, 18.Nov 32 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz; WD) * 24.Jan 28 Untere Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 31.Jan 6 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 17.Feb 28, 11.Dez 22 Angermünder Teiche (U.Kraatz; HH, N.Vilcsko) * 28.Feb 6 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (R.Schirmeister) * 25.Okt 8 Altfriedländer Teiche (MF) * 13.Nov 30 Schlepziger Teiche (TN) * 15.Nov 5 Linumer Teiche (S.Fischer) * 2.Dez 6 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (B.Schonert) * 4.Dez 9 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf). Heimzug, Letztbeob.: 18.Apr 1 Schlepziger Teiche (TN) * 27.Apr 2 Unteres Odertal Gartz (D.Krummholz) * 7.Mai 1 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck), spätes Datum. Wegzug, Erstbeob.: 7.Okt 6 Kleines Gehege/OSL (TN) * 10.Okt 1 Grimnitzsee/BAR und 2 Angermünder Teiche (HH, N.Vilcsko).

GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*: Brut: mind. 33-38 Rev. Kreise SPN/CB (1812 km²) bei Fließgewässerkartierung (Fachgruppe Cottbus), davon 18-20 Rev. Spree, alleine Burger Oberspreewald 7-8 Rev. (H.Plaschna) * 23 BP/200 km² Stadtkreis Frankfurt/O. (J.Becker) * 9 BP/889 km² Berlin (BOA 2005c) * 12 BP an der Berste/LDS, 6 BP an der Dahme/LDS, 6 BP Dahme Prenschorf-Wildau/TF (P.Schonert) * 12 Rev. NSG Innerer Unterspreewald/LDS (TN). Heimzug, Max.: 10.Apr 4 Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans.: 4.Jul 10 Schleuse Burg/SPN (H.Plaschna) * 8.Aug 3 Panke/B (S.Brehme) * 30.Sep 3 Kropfener Teiche/OSL (T.Schneider) * 10.Okt 4 Schlepziger Teiche (TN). Winter (Jan, Dez): 11.-28.Jan 2 Klärwerkableiter Mühlenbecker Teiche/BAR (C.&P.Pakull) * 15.Jan 1 Brieskow-Finkenherd/LOS (J.Becker) * 18.-25.Jan 1 Rheinshagen (TR, HH) * 24.Jan 1 Kraußnitz/OSL (R.Möckel) * 3.Dez 1 Karlsdorfer Teiche/MOL (MF) * 11.Dez 2 Neuenhagener Mühlenfließ/MOL (W.Schreck) und 1 Buckau/PM (TR) * 15.Dez 1 Pritzhagener Mühle/MOL (HH) * 18.Dez 1 Putlitz/PR (TR, HH) * 31.Dez 1 Münchehofe/MOL (M.Albrecht, HH).

SCHAFSTELZE *Motacilla flava*: Erstbeob.: 3.Apr 4 M Schlepziger Teiche (TN) und 2 Bischdorf/OSL (W.Albrecht) * 4.Apr 12 Güstebieser Loose (SF), 4 Rietzer See (W.Mädlow, I.Todte, HH) und 1 Lindenau/OSL (T.Schneider). Heimzug, max. Ans.: 15.Apr 40 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 21.Apr 40 Mühlenbecker Teiche/OHV (F.Sieste). Wegzug, Schlafplätze und Ans. ab 100 Ex.: 31.Jul 120 Buckow/HVL (BR, M.Prochnow, K.Urban) * 14.Aug 300 Gölper See (BR) * 4.Sep 100 Talsperre

Spremberg (BR, J.Rathgeber u.a.) * 13.Sep 1150 SP Alte Spreemündung (HH). Wegzug, Letztbeob.: 5.Okt je 1 Sedlitz/OSL (H.Michaelis), Kroppen/OSL (T.Schneider) und Feuchtwiesen SE Lübben (TN) * 12.Okt 1 Schlepziger Teiche (TN).

NORDISCHE SCHAFSTELZE *Motacilla thunbergi*: Heimzug von 82 Ex. bei 11 Beob.: 27.Apr 1 M Pieskow/LOS (HH) * 6.Mai 3 M + 1 W, 13.Mai 21 M + 8 W, 16.Mai 12 M + 12 W Schlepziger Teiche (TN) * 9.Mai 1 M Sydowswiese/MOL (SF) * 11.Mai 8 M + 3 W Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 15.Mai 7 Eiskeller/B (F.Sieste) und 1 M Schneeberg/LOS (HH) * 16.Mai 1 M Rietzer See-Streng (W.Schreck) und 1 M Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) * 23.Mai 1 M + 2 W Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ).

BACHSTELZE *Motacilla alba*: Heimzug, Erstbeob.: 6.Feb 1 Jahnberge/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 8.Feb 1 Breite/PM (T.Heinicke). Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 5.Apr 74 SP Byhleguhrer See/LDS (HH). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 25.Aug 316 Talsperre Spremberg (RB) * 1.Okt 288 Schlepziger Teiche (HH) * 3.Okt 105 SP Peitzer Teiche (H&MH). Winter: 6 Ex. bei 4 Beob. im Januar und 28 Ex. bei 8 Beob. im Dezember, max. 6.Dez 6 Schlepziger Teiche (TN) * 7.Dez 6 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) * 12.Dez 9 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke).

BUCHFINK *Fringilla coelebs*: Brut: 44 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Heimzug, Zug und Ans. ab 1000 Ex.: 28.Mär 1000 bei Schneeberg/LOS und 1200 Sawall/LOS (HH) * 1.Apr 1000 dz. Schwedt/UM (J.Mundt) * 3.Apr 2390 dz. 7.40-9.30 Uhr Wuhlheide/B (R.Schirmeister). Wegzug, Zug und Rast ab 1000 Ex.: 26.Sep 1052 dz. 9.45-10.45 Uhr Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) und 1100 dz. 8-9 Uhr Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 28.Sep 3580 dz. 6.30-10.30 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 1.Okt 1270 dz. 7-8 Uhr Drahdorf/LOS (HH) * 2.Okt 2360 dz. 7-8 Uhr Alte Spreemündung (HH) * 3.Okt 1169 dz. 7.00-7.45 Uhr Biesdorfer Berg/B (B.Steinbrecher) * 5.Okt 8650 dz. 6.45-9.45 Uhr Lieberoser Heide/LDS (TN), 1400 dz. 8.15-9.15 Uhr Teufelsberg/B (K.Lüddecke) und 3000 Kroppen/OSL (I.Erler) * 6.Okt 1300 bei Ragow/LOS (HH) * 7.Okt 3050 dz. 8.30-12.00 Uhr Potsdam (K.Steiof) und 2450 dz. 8.15-9.30 Uhr Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 23.Okt 2675 dz. 7.35-11.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 50 Ex.: 4.Jan 80 Bentwisch/PR (S.Jansen) * 21.Jan 70 Alt Golm/LOS (HH) * 24./31.Jan 150 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 31.Jan 60 Deponie Cantdorf/SPN (RB) * 5.Dez 300 Betzin/OPR (HH, N.Vilcsko).

BERGFINK *Fringilla montifringilla*: Im ersten Halbjahr wie bereits im Vorjahr sehr schwaches Vorkommen, max. Ans.: 31.Jan 220 Stechow/HVL (T.Langgemach) * 22.Mär 200 Randowbruch/UM (J.Mundt). Heimzug, Letztbeob.: 27.Apr je 1 Wittenberge/PR (A.Bruch) und Drahdorf/LOS (HH) * 5.Mai 1 M Groß Wasserburg/LDS (TN). Wegzug, Erstbeob.: 24.Sep je 1 dz. Schorfheide/BAR (R.Flath) und Sauen/LOS (HH) * 25.Sep je 1 dz. Lichterfeld/EE (T.Schneider) und Schlepziger Teiche (TN). Max.: 23.Okt 2786 dz. 7.35-11.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH) * 19.Nov 600 bei Ragow/LOS (HH) * 21.Nov 400 Potsdam (W.Mädlow).

KERNBEISSER *Coccothraustes coccothraustes*: Trupps ab 50 Ex.: 11.Jan 60 Botanischer Garten/B (K.Witt) * 13.Apr 350 NSG Schwarzberge/LOS (HH) * 20.Apr 150 Roddahn/OPR (T.Langgemach) * 12.Okt 50 Criewen/UM (H.-J.Haferland) * 3.Nov 400 Kieselwitzer Mühle/LOS (T.Spitz, N.Bronkow) * 9.Dez 80 Görldorf/UM (WD). Aktiver Zug, max.: 11.Sep 35 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 5.Okt 46 dz. 6.45-9.45 Uhr Lieberoser Heide/LDS (TN) * 23.Okt 208 dz. 7.35-11.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH).

GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*: Trupps ab 20 Ex.: 9.Jan/3.Mär je 20 Schlepziger Teiche (TN) * 18.Jan und 22.Dez je 45 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (J.Becker) * 16.Feb 23 und 2.Dez 30 Waßmannsdorfer Rieselfeld/LDS (B.Schonert) * 14.Mär 28 Prötzel/MOL (U.Schroeter) * 23.Okt 130 dz. 7.35-11.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH), bisher höchste Zugintensität * 2.Dez 30 Schwedt/UM (WD) * 4.Dez 20 Müggelsee (BR) * 5.Dez 30 Fresdorf/PM (BR) * 14.Dez 20 Wuhlesee/B (B.Steinbrecher) * 18.Dez mind. 20 Buchholz/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 19.Dez 50 Blankensee/TF (BR) * 21.Dez 20 Markendorf/FF (H.Deutschmann, HH) * 28.Dez 22 Linumer Teiche (W.Schreck) * 29.Dez 24 Diensdorf/LOS (HH). Im Herbst gab es viele Meldungen über den Einflug von Gimpeln mit andersartigen trompetenden Rufen (z.B. DITTBERNER & DITTBERNER 2005).

KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*: Brutzeitvorkommen: 13 sing. M im Unteren Odertal (WD u.a.) * 6 BP + 3 Rev. Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Einzelnachweise: 17.Mai 1 M Nieplitznied. Zauchwitz (H.Deutschmann), gleichzeitig Erstbeob. * 23.Mai 1 M Potsdam (M.Jurke) * 28.Mai/3.Jun 1 M Ketziner Havel/HVL (M.Jurke) * 28.-30.Mai 1 M Brückenkopf/HVL (M.Löschau) * 30.Mai 1 M Hohenferchesar/PM (T.Hellwig) * 31.Mai 1 vorj. M Schlepziger Teiche (TN) * 2./23.Jun je 1 M Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl; T.Spitz) * 20.Jun 1 M Beesow/LOS (M.Haupt) * 6.Jul 1 M Brodowin/BAR (A.Helmecke) * 17.Jul 1 vorj. M Rietzer See (HH) * 6.Sep 1 M Talsperre Spremberg (H&MH), gleichzeitig späte Letztbeob.

GIRLITZ *Serinus serinus*: Brut: 16 Rev./121 km² MTB Beesow/LOS (HH). Heimzug, Erstbeob.: 12.Mär 4 Treptow/B (A.Kormannshaus) * 17.Mär 1 sing. Lebus/MOL (T.Langgemach). Trupps ab 10 Ex.: 7.Mai 20 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 3.Sep 35 Bliesdorf/MOL (MF) * 30.Sep 10 Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 1.Okt 130 Flugplatz Gatow/B (E.Wolf). Aktiver Zug, max.: 23.Okt 12 dz. 7.35-11.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH). Letztbeob.: 4.Nov 2 Bliesdorf/MOL

(MF) und 1 Neubrück/LOS (HH) * 25. Nov 1 Biehlen/OSL (H. Michaelis). Winter (Jan, Feb, Dez): 4. Dez 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 7. Dez 1 Oegeln/LOS (HH) * 19. Dez 1 Potsdam (W. Mädlow).

FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*: Entsprechend dem geringen Vorkommen im zweiten Halbjahr des Vorjahres war das Auftreten bis Ende Mai sehr schwach. Ab Juni bis Ende des Jahres gab es dann einen starken Einflug. Zug und Rast ab 20 Ex.: 8. Jun 20 dz. Neuzelle/LOS (C. Pohl) * 15. Jun 31 Randow-Bruch/UM (U. Kraatz) * 1. Jul 30 dz. Nennhausen/HVL (W. Jaschke) * 17. Jul 59 dz. 6.30-8.00 Uhr Schlepzig/LDS (TN) * 24. Jul 85 bei Prötzel/MOL (U. Schroeter) * 26. Jul 21 dz. Schlepziger Teiche (TN) * 31. Jul 28 dz. Lieberoser Heide/LDS (HH) * 4. Aug 24 dz., 17. Aug 30 dz. Neubrück/LOS (HH) * 21. Aug 26 dz. Blumberg/UM (U. Kraatz) * 25. Aug/1. Dez je 60 Felchowsee (WD) * 25. Sep 60 Wiesenburg/PM (BR) * 5. Okt 26 dz. 10-12 Uhr Gülper See (HH) * 9. Okt 20 Sauener Wald/LOS (A. Schmidt) * 13. Okt 25 Heshagen/UM (D. Treichel) * 21. Okt 80 Flemsdorfer Wald/UM (WD) * 22. Okt 36 dz. 8-12 Uhr Schlepziger Teiche (TN) * 23. Okt 40 Roddahner Wald/OPR (K. Tauchert) * 26. Okt 35 Komptendorf/SPN (RZ) * 29. Okt 30 Thomsdorf/UM (N. Lechnitz) * 31. Okt 23 dz. Strausberg/MOL (U. Schroeter) * 1. Nov 20 Blankenburger Wald/UM (K. Eilmes, S. Hundrieser) * 26. Nov 20 Hindenburg/UM (M. Bußejahn) * 1. Dez 22 dz. Burg/SPN (TN) * 22. Dez 30 dz. Wünsdorf/TF (W. Schulz).

GRÜNFINK *Carduelis chloris*: Brut: 55 Rev./340 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R. Lehmann). Ans. ab 400 Ex.: 3. Jan 400 Ragow/LOS (HH) * 10. Feb 500 Kienitz/MOL (MF) * 20. Feb 550 SP Flughafen Tegel/B (K. Lüddecke) * 16. Mär 400 Randow-Bruch/UM (J. Mundt) * 16. Okt 400 Netzen/PM (HH) * 15. Nov 400 Zehnebeck/UM (J. Mundt). Aktiver Wegzug, max.: 23. Okt 62 dz. 7.35-11.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH).

STIEGLITZ *Carduelis carduelis*: Trupps ab 300 Ex.: 27. Jan 1000 Thöringswerder/MOL (ME, R. Fiddicke) * 15. Feb 450 Mühlenbecker Teiche/OHV (C. & P. Pakull) * 7. Mär 420 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 14. Nov 500 Lindenberg/LOS (HH).

ERLENZEISIG *Carduelis spinus*: Trupps ab 400 Ex.: 26. Jan 400 Schlepzig/LDS (TN) * 2. Mär 456 Müggelsee (B. Schonert) * 14. Mär 550 Fresdorfer See/PM (BR) * 15. Mär 450 Straupitz/LDS (TN) * 31. Okt 500 Angermünder Teiche (HH, N. Vilcsko) * 17. Nov 450 Maasdorfer Teiche/EE (T. Langgemach) * 27. Nov 400 Karower Teiche/B (S. Brehme) * 28. Nov 490 Müggelsee (A. Kormannshaus u.a.) * 10. Dez 1000 Alte Spreemündung (HH) * 20. Dez 500 Röddelinsee/UM (N. Bukowsky) * 28. Dez 470 Blankensee/TF (BR). Aktiver Zug, max.: 23. Okt 279 dz. 7.35-11.35 Uhr Blankensee/TF (BR, HH).

BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*: Brut: 16 Rev./340 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R. Lehmann). Trupps ab 150 Ex.: 18. Jan 400 Ragow/LOS (HH) * 21.-28. Jan 200 Frankfurt/O. (J. Becker) * 21. Jan 245 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 24. Jan 1500 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), großer Trupp, und 375 Gatower Rieselfeld/B (W. Schreck) * 25. Jan 230 Stechow/HVL (T. Langgemach) * 29. Jan 155 Bliesdorf/MOL (MF) * 29. Feb 150 Schadebeuster/PR (S. Jansen) * 8. Sep 400 Lichterfeld/EE (T. Schneider) * 23. Sep 200 Gellmersdorf/UM (J. Bellebaum) * 19. Dez 150 Wendemark/UM (J. Mundt).

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*: Heimzug, Letztbeob.: 4. Apr 25 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * Frühe Wegzug, Erstbeob.: 26. Sep 30 bei Zachow/HVL (M. Löschau) * danach erst 8. Okt 1 dz. Schlepziger Teiche (TN) * 14. Okt 4 dz. Kunersdorf/LOS (HH). Deutlich häufiger als im Vorjahr, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 5. Jan 80 Heinersdorf/UM (WD) * 13. Jan 100 Criewen/UM (M. Bolz u.a.) * 22. Jan 300 Neuzelle/LOS (T. Spitz) * 23. Jan/9. Mär 180 Gatower Rieselfeld/B (M. Löschau; E. Wolf) * 27. Jan 200 Beaugard/MOL (MF) * 31. Jan 450 Lietzen/MOL (HH) * 7. Feb 50 Havelnied. Parey (HH) * 19. Feb 83 Gatow/UM (D. Krummholz) * 21. Feb 80 Lichterfeld/EE (T. Schneider) * 5. Mär 50 Osdorfer Felder/TF (K. Witt) * 7. Mär 120 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 23. Mär 50 Pinnow/UM (J. Mundt) * 2. Nov 60 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 20. Nov 130 Zinnitz/OSL (G.-P. Schulze) * 21. Nov 1000 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel), große Ansammlung * 7. Dez 80 Zützen/UM (D. Krummholz) * 20. Dez 200 Kostebrau/OSL (F. Raden) * 23. Dez 80 Niederlandin/UM (WD, H. Dittberner).

| | | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|
| Bb | Ex. | 1283 | 514 | 218 | 25 | - | - | - | - | 30 | 71 | 1269 | 932 |
| | n | 9 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 11 | 15 |
| B | Ex. | 188 | 257 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 7 |
| | n | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Summe | Ex. | 1471 | 761 | 456 | 25 | - | - | - | - | 30 | 71 | 1332 | 939 |

BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*: Erneut nur schwaches Auftreten, max. Ans.: 30. Jan 60 Tempelhof-Schöneberg/B (L. Gelbicke) * 15. Feb 50 Stolper Feld/OHV (H. Schick) * 7. Nov 40 Ketzin/HVL (M. Löschau) * 29. Nov 50 Marzahn/B (Köhler). Heimzug, Letztbeob.: 12. Apr 8 Spandauer Forst/B (W. Schreck) * 15. Apr 5 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H. Schonert). Sommer: 6. Jul 1 Meuro/OSL (T. Schneider) * 23. Aug 7 Pritzerber See/PM (Rathsfeld). Wegzug, Erstbeob.: 27. Sep 5 Jerchel/HVL (H. Binder) * 2. Okt 3 Marzahn/B (Köhler).

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*: Drei Beob. (AKBB: anerkannt): 18. Feb 1 Buchow-Karpow/PM (T. Heinicke) * 29. Okt 1 w.-f. Schwedt-Heinersdorf/UM (WD) * 7. Nov 1 Rietzer See-Streng (HH).

SCHNEEAMMER *Calcarius nivalis*: Winter/Heimzug, 35 Ex. bei 13 Beob.: 25. Jan 1 Stechow/HVL (T. Langgemach) * 28. Jan 1 Uckertal Schönwerder/UM (H. Schonert) * 28.-29. Jan 7 Neulietzegörücke/MOL (S. Müller) * 4. Feb 1 Güstebieser Loose (MF, R. Fiddicke) * 8. Feb 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) und 1 Ziltendorfer Nied. (HH) * 9. Feb 7 Schulzendorf/MOL (MF) * 12. Feb 2 Karche-Zaacko/LDS (P. Schonert) * 13. Feb 1 Criewen/UM (T. Heinicke) * 22. Feb 6 Schiebsdorf/LDS (P. Schonert) * 12. Mär 1 Luckau/LDS (K. Illig) * 13. Mär 5 Geesow/UM (H.-J. Haferland) * 15. Mär 1 Blumberg/UM (U. Kraatz). Wegzug/Winter, 53 Ex. bei 10 Beob.: 12. Okt 1 dz. Müggelsee (K. Lüddecke), frühe Feststellung * 1.-3. Nov 1 Klein Behnitz/HVL (M. Löschau, D. Tielke; M. Kolbe) * 6. Nov 1 dz. Angermünder Teiche (HH) * 7. Nov 4 Rietzer See-Streng (HH) * 13. Nov 1 dz. Schlepziger Teiche (TN) * 18. Nov 1 Tornower Nied./OSL (H. Donath) * 28. Nov 1 Wochowsee/LOS (HH) * 4. Dez 1 Rietzer See-Streng (HH) * 9. Dez 41 Lichterfeld/EE (T. Schneider, I. Erler) * 16. Dez 1 Kerkow/UM (J. Mundt).

GRAUAMMER *Emberiza calandra*: Brut: 109 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 14 Rev./50 km² bei Schenkenberg/PM (B. Wuntke) * 155 Rev./18 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), sehr hohe Dichte * 10 Rev./210 ha Oderwiesen N Frankfurt/O. (J. Becker) * 10 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U. Schroeter). Ans. ab 200 Ex.: 4. Jan 200 Sophienthal/MOL (HH) * 5. Jan 230 Neutrebbin/MOL (MF) * 23. Jan 400 Frauenhagen/UM (J. Mundt) * 28. Jan 400 Bärenklau/SPN (T. Spitz) * 25. Mär 300 SP Bauernsee/UM (J. Mundt) * 2. Sep 200 Neureetz/MOL (MF) * 30. Okt 210 Letschin/MOL (U. Schroeter) * 31. Okt 850 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) * 20. Nov 350 Pagram/FF (J. Becker).

GOLDAMMER *Emberiza citrinella*: Brut: 110 Rev./340 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R. Lehmann), sehr hohe Dichte * 15 Rev./210 ha Oderwiesen N Frankfurt/O. (J. Becker) * 9 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (U. Schroeter). Ans. ab 200 Ex.: 13. Jan/19. Feb je 400 Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf) * 22. Jan 300 Niewitz/LDS (S. Herold) * 23. Jan 200 Frauenhagen/UM (J. Mundt) * 28. Jan 200 Randow-Bruch/UM (U. Kraatz) * 26. Feb 250 Schlepzig/LDS (TN) * 2. Sep 220 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/PM (E. Wolf) * 11. Nov 285 Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf) * 21. Nov 250 Wendemark/UM (R. Uhlig) und 250 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel).

ORTOLAN *Emberiza hortulana*: Brut: 27 Rev./50 km² Reichenberg-Haselberg/MOL (MF) * 22 Rev./18,5 km² bei Schneeberg/LOS (HH). Erstbeob.: 23. Apr je 1 sing. Lindenau/OSL und Schraden/EE (T. Schneider) * 25. Apr 4 sing. bei Drachhausen/SPN (RZ). Heimzug, Ans.: 29. Apr 5 M im Trupp bei Merz/LOS (HH). Letztbeob.: 4. Sep je 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) und Alte Spreemündung (HH) * 18. Sep 1 dz. Köppchensee/B (C. Pohl).

ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*: Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 16. Mär 400 Randow-Bruch/UM (J. Mundt). Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 25. Sep 300 SP Alte Spreemündung (HH). Winter, Ans. ab 20 Ex.: 23. Jan 30 Lanke am Felchowsee (WD) * 24. Jan 110 Möglin/MOL (MF) und 41 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 19. Dez 21 ebd. (RB).

Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Vögel

SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus*: Nur aus Berlin gemeldet: 10. Jan-26. Feb 1 Spree in Charlottenburg (W. Schreck, E. Stix) * 13. Mär-3. Apr 1 Gatower Havel/Pfaueninsel (M. Löschau, E. Stix, K. Witt) * 4. Aug 1 ad. Wannsee (K. Lüddecke).

SCHNEEGANS *Anser caerulescens*: 3 Beob.: 13. Mär 1 ad. (dunkle Morphe) Zachow/HVL (M. Löschau) * 11. Okt 1 (weiße Morphe) Grimnitzsee/BAR (U. Kraatz) * 21. Dez 1 (dunkle Morphe) Unteres Odertal S Schwedt (D. Krummholz).

STREIFENGANS *Anser indicus*: 8 Beob.: 29. Mär 1 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) * 10. Apr 1 Gülper See (H&MH) * 19. Apr-4. Mai 1 Rietzer See-Streng (B. Kreisel, HH) * 11. Jul-5. Aug 1 Lütkenwisch/PR (A. Bruch) * 5.-26. Sep 1 Gülper See (HH, T. Langgemach, B. Kreisel, N. Vilcsko) * 21. Okt 1 Felchowsee (WD) * 14. Nov 1 Gutenpaaren/HVL (B. Kreisel) * 21. Nov 1 Netzen/PM (B. Kreisel). Hybriden: 29. Jan 1 (mit Kaisergans) Neurüdnitz/MOL (MF, R. Fiddicke) * 18. Feb 1 (evtl. mit Blessgans) Nassenheide-Teschendorf/OHV (T. Heinicke) * 10. Dez 1 (mit Kanadagans) Unteres Odertal S Schwedt (WD).

SCHWANENGANS *Anser cygnoides*: 17. Aug, 1./5. Sep und erneut 9. Okt 1 Gülper See (A. Kabus, H&MH, B. Kreisel, N. Vilcsko). Am 17. Aug wurde ein Züchterring erkannt (A. Kabus).

KAISERGANS *Anser canagicus*: 4 Beob. die vielleicht immer den gleichen Vögel betrafen: 7. Feb Klein Kreuz/BRB, 21. Feb N Rietzer See/PM, 23. Feb N Zachow/HVL, 7. Mär Klein Kreuz/BRB (B. Kreisel).

BRAUTENTE *Aix sponsa*: Brandenburg: 18. Mär + 3. Mai 1 M Straussee/MOL, dort 19. Okt 1 M + 1 W und ab 10. Nov (bis in den Winter) 2 M + 1 W (U. Schroeter) * 28. Mär-10. Okt 1 M Haussee Petzow/PM (W. Mädlow) * 13. Apr 1 M Kanal bei Zützen/UM (C. Lüder) * 17. Apr 1 W Spree bei Spremberg/SPN (RB) * 17. Apr 1 M Schulzenfließ/UM (C. Greiser) * 1. Mai 1 W Talsperre Spremberg (RB) * 7. Nov-9. Jan 2005 1 W Heiliger See/P (T. Frey, W. Mädlow). Berlin: nur eine Meldung: 31. Jan 1 M frisch tot Spree in Treptow (B. Schonert).

SCHOPFENTE *Anas specularioides*: 24. Mär/16. Apr 1 Tegeler See/B (R. Altenkamp; F. Sieste in BARTHEL 2004c), im 2. Halbjahr bis zum 11. Dez ebendort (F. Sieste u.a.) * 26. Mär 1 Landwehrkanal/B (W. Schreck).

ROTSCHULTERENTE *Callonetta leucophrys*: 19.Sep 1 dj. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl).

NIMMERSATT *Mycteria ibis*: Zwei Beob.: 18.-25.Okt 1 (unberingt) Templin Ludwigshof/UM (N.Bukowsky, E.Staufenbiel) * 7.Nov 1 Peitzer Teiche, später tot gefunden (RZ).

ROSELLA *Platycercus eximius*: Nachtrag: 4.Dez 2002 1 zwischen Blumenow und Bredereiche/OHV (R.Altenkamp).

SCHWARZBRUSTDROSSEL *Turdus dissimilis*: 20.-26.Mai 1 M auch sing. Sorno/EE (T.Schneider, F.Raden, H.Michaelis, HH u.a.). Nachforschungen ergaben einen entwichenen Gefangenschaftsvogel in der näheren Umgebung und keinen Ausnahmegast aus Südost-Asien.

Literatur

ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.

ANDREES, S. & J. SCHWARZ (2005): Brutbestand des Mittelspechts (*Dendrocopus medius*) im Düppeler Forst im Südwesten Berlins im Jahr 2004. Berl. ornithol. Ber. 15: 33-40.

BARTHEL, P. H. (2004a): Bemerkenswerte Beobachtungen Februar und März 2004. Limicola 18: 102-110.

BARTHEL, P. H. (2004b): Bemerkenswerte Beobachtungen April und Mai 2004. Limicola 18: 167-181.

BARTHEL, P. H. (2004c): Bemerkenswerte Beobachtungen Juni und Juli 2004. Limicola 18: 215-221.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2005a): Berliner Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 2004. Berl. ornithol. Ber. 15: 64-104.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2005b): Berliner Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 2004. Berl. ornithol. Ber. 15: 203-245.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2005c): Berliner Brutvogelbericht 2004. Berl. ornithol. Ber. 15: 246-268.

BESCHOW, R. (2005): Erfolgreich bebrütete Mischgelege von Mandarinente (*Aix galericulata*) und Schellente (*Bucephala clangula*) in der zentralen Niederlausitz. Otis 13: 45-52.

DEUTSCHMANN, H. (2005): Erste Heimzugnachweise des Mornellregenpfeifers (*Charadrius morinellus*) für Brandenburg. Otis 13: 81-82.

DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (2005): Zum Einflug östlicher Gimpel *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*. Ornithol. Mitt. 57: 332-337.

DITTBERNER, W. (2004): Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*) im Nationalpark Unteres Odertal. Otis 12: 119-120.

DITTBERNER, W. (2005): Konzentration von Silberreiher *Egretta alba* im Naturschutzgebiet Felchowsee/Uckermark. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 4: 49-52.

KRÜGER, T. & J. DIERSCHKE (2006): Das Vorkommen des Wellenläufers *Oceanodroma leucorhoa* in Deutschland. Vogelwelt 127: 145-162.

RYSLAVY, T. (2006): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2004. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg 15: 85-92.

TODTE, I. (2003): Bienenfresser in Deutschland. Falke 50: 202-207.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Otis - Zeitschrift für Ornithologie und Avifaunistik in Brandenburg und Berlin](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Haupt Hartmut, Mädlow Wolfgang, Tammler Ulrich

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2004 1-48](#)