


Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2005

Hartmut Haupt, Wolfgang Mädlow & Ulrich Tammler



Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow

Wolfgang Mädlow, Konrad-Wolf-Allee 53, 14480 Potsdam

Dr. Ulrich Tammler, Bottwarstraße 18, 70435 Stuttgart

Einleitung

Im avifaunistischen Jahresbericht für das Jahr 2005 werden die wesentlichen Feststellungen zu Brut-, Rast- und Gastvorkommen, Durchzug, Erst- und Letztbeobachtungen sowie sonstigen interessanten Sachverhalten von 273 in diesem Jahr nachgewiesenen und als Wildvögel eingestuft Vogelarten aus Brandenburg und Berlin zusammengestellt. Weiterhin werden die Beobachtungen von zehn Vogelarten aufgelistet, die auf verschiedenen Wegen aus Gefangenschaft ihre Freiheit erlangten oder als Neozonen sich bereits außerhalb des Bearbeitungsgebietes etabliert haben.

Der Bericht basiert auf der Auswertung der umfangreichen Datenmeldungen der Vogelbeobachter in Brandenburg und Berlin für das Beobachtungsarchiv der ABBO und der Datenbank der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg, die mit 48.000 Datensätzen in einer Winart-Datei gespeichert sind. Wie bei den vorherigen Jahresberichten werden Angaben zu Brutvorkommen und Bestandszahlen gefährdeter und seltener Vogelarten größtenteils aus dem Jahresbericht der Vogelschutzwarte (RYSLAVY 2007) zitiert und Daten aus Berlin den ausführlichen

Zusammenstellungen im Beobachtungs- und Brutbericht der Berliner Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (BOA 2006a, b) entnommen.

Im Jahr 2005 begannen großflächige Erfassungen ausgewählter Brutvogelarten im Rahmen der sogenannten „Ersterfassung“ in den Europäischen Vogelschutzgebieten (SPA). Die Ergebnisse dieser Kartierungen sind in den Brutvogelbericht von RYSLAVY (2007) und damit auch in diesen Bericht eingeflossen. Weiterhin wurde eine kleine Auswahl großflächiger Bestandsdaten mittelhäufiger Arten aufgenommen. Bei den genannten Bestandsdaten handelt es sich ausschließlich um Kartierungsergebnisse nach den international üblichen Erfassungsrichtlinien.

„Seltenheiten“ (entsprechend Meldeliste in Otis 9: 137-142) wurden grundsätzlich nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von der AKBB anerkannt wurde. Die in die Zuständigkeit der DSK fallenden seltenen Vogelbeobachtungen stehen aber unter dem Vorbehalt der späteren DSK-Entscheidung. Auffällig hohe Rastzahlen wurden in einigen Fällen dann nicht gewertet, wenn es sich offensichtlich um sehr grobe Schätzwerte handelte oder wenn Vergleichszählungen anderer Beobachter aus dem gleichen Zeitraum deutlich niedrigere Werte ergaben. Hier wurde kritischer vorgegangen als

in früheren Jahresberichten. Die Meldungen von Hybriden (vor allem bei Entenvögeln) wurden ungeprüft in den Jahresbericht übernommen, da kaum eine Nachprüfung der angegebenen Elternarten möglich ist. Derartige Vögel können in Gefangenschaft zur Welt gekommen sein, so dass zahlreiche exotische Arten als Eltern in Frage kommen. Die Angaben sind deshalb mit Ausnahme gut bekannter, nicht so seltener Kombinationen (z.B. Tafel- x Reiherente, Grau- x Kanadagans) eher als Vermutung zu betrachten.

Nachträge und Korrekturen zu früheren Jahresberichten werden direkt bei den betreffenden Arten aufgeführt.

Werden dem Bericht Daten entnommen, was für weiterführende Auswertungen sehr willkommen ist, sollten immer die angegebenen Beobachternamen mit genannt werden.

Dank: Allen Beobachterinnen und Beobachtern, die ihre Daten für eine zentrale Sammlung im ABBO-Archiv zur Verfügung gestellt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg danken wir für die gute Zusammenarbeit und die Nutzung der Daten aus dem Programm Winart. Für die Überprüfung ungewöhnlicher Beobachtungsmeldungen und der Seltenheiten gebührt der AKBB unser Dank. R. Beschow übernahm dankenswerterweise die Durchsicht einer ersten Fassung des Manuskriptes. Fotos stellten freundlicherweise S. Fahl, H. Deutschmann und W. Suckow zur Verfügung.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal (5.400 ha); immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TUP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig;

VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen: N, O, S, W, NO, SO, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Müggelsee/B, Untere Havelniederung/HVL, Gülper See/HVL, Rietzer See-Streng/PM, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Schlepziger Teiche/LDS, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Schwiellochsee/LDS-LOS, Alte Spreemündung/LOS, Ziltendorfer Nied./LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Güstebieser Loose/MOL, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Senftenberger See/OSL, Kleinkoschener See/OSL, Tal Sperre Spremberg/SPN, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Angermünder Teiche/UM, Felchowsee/UM, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM, Unteruckersee/UM.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; SF: S. Fahl; MF, RF, M&RF: M. Fiddicke, R. Fiddicke, M. & R. Fiddicke; HH, H&MH: H. Haupt, H. & M. Haupt; JM: J. Mundt; BR: B. Ratzke; TR: T. Ryslavy; RZ: R. Zech.

Übersicht – Witterung und herausragende Ereignisse

Der *Winter* im Jahr 2005 startete im Januar sehr mild mit weit über den Durchschnitt liegenden Temperaturen und örtlich wurden Rekordwerte von über 13 Grad gemessen. Erst in der letzten Januardekade setzte Winterwetter ein mit Dauerfrost und einer Schneedecke von gebietsweise bis 15 Zentimeter. Der Februar blieb ebenfalls winterlich mit ständigen Nachtfrosten und einer dauerhaften Schneedecke in der gesamten zweiten Monathälfte.

Auf Grund des zuvor milden Winterverlaufs wurde die bisher höchste Summe von 5.839 Graugänsen in einem Januar registriert und auch die Meldesummen von 2.613 Pfeifenten, 2.372 Kiebitzen und 17 Rotmilanen waren für einen Januar deutlich überdurchschnittlich. Zeitlich ungewöhnlich war auch eine Ansammlung von 423 Weißwangengänsen im Januar in der Unteren Havelniederung, wo eine solche Anzahl eher im März typisch wäre. Bemerkenswert ist weiterhin ein Trupp von 5.740 Waldsaatgänsen Mitte Januar im Unteren Odertal, da über das Vorkommen dieser Unterart der Saatgans im Land Brandenburg nicht gerade viel bekannt ist. Sehr große Ansammlungen im Januar waren 6.883 Stockenten auf der Talsperre Spremberg, 230 Zwergsäger auf dem Rietzer See-Streng, 4.100 Silbermöwen und 22 Mantelmöwen am Schlafplatz Grimnitzsee sowie ein Trupp von 90 Gimpeln am Blankensee. Gute Nahrungsbedingungen in Form einer hohen Mäusedichte führten im Februar zu herausragenden Konzentrationen von bis zu 48 Kornweihen, 100 Raufußbussarden und 299 Mäusbussarden in der Lenzener Wische. Auf den Rapsfeldern im Oderbruch versammelten sich nach längerem Winterwetter im Februar die großen Anzahlen von 1.100 Höckerschwänen und 1.250 Singeschwänen, während im Tagebau Welzow-Süd die bemerkenswerte Anzahl von 1.200 Berghänflingen das gute Angebot an Wildkräutern nutzte. Hingegen fallen drei Schwarzkopfmöwen am 26.2. auch auf Grund der Witterung zeitlich aus dem Rahmen.

Im **Frühjahr** setzte sich im März das frostige Wetter mit einer geschlossenen Schneedecke, die gebietsweise im östlichen Brandenburg 30 cm erreichte, bis Mitte des Monats fort. Eine abrupte starke Erwärmung beendete am 16. März das Winterwetter. Im April fiel das typische Wetter völlig aus, denn ungewöhnlicherweise ist an über 20 Tagen fast kein Niederschlag gefallen und die Durchschnittstemperaturen lagen drei Grad über dem langjährigen Mittel. Dafür gab es im Mai vom 6. bis 20. des Monats eine sehr kühle Periode und vielerorts mehr als 200 Prozent der üblichen Niederschlagssumme.

Durch den späten Wintereinbruch gipfelte in der

ersten Märzhälfte das gegenüber den Vorjahren deutlich gehäufte Vorkommen der Ohrenlerche. Das plötzlich einsetzende Frühlingswetter in der zweiten Märzhälfte sorgte für große Massierungen von Spießenten im Unteren Odertal (9.000 Individuen) und in der Havelniederung bei Parey (3.200 Individuen). In den letzten März- und ersten Apriltagen kehrten einzelne Artvertreter von Langstreckenziehern, offenbar geschoben von warmen Rückenwinden, ungewöhnlich früh zurück: Wiedehopf (24. und 26.3. je ein Individuum), Baumpieper (26.3.), Fitis (26.-31.3. bereits 10 Vögel), Regenbrachvogel und Bruchwasserläufer (27.3.), Schreiadler und Trauerschnäpper (28.3.), Mehlschwalbe und Klappergrasmücke (4.4.), Wendehals (5.4.). Beachtlich waren die Ansammlungen von 32 Waldwasserläufern Anfang April in den Peitzer Teichen sowie von Löffelenten im Unteren Odertal (4.400 Vögel) und in der Havelniederung bei Parey (2.600 Vögel). Im ungewöhnlich warmen April folgten weitere sehr frühe Erstbeobachtungen von Kleinralle (12.4.), Trauerseeschwalbe (13.4.), Feldschwirl (16.4.), Wachtel (18.4.) und Grauschnäpper (21.4.). Bemerkenswert waren im Mai die hohe Zahl von 1.000 rastenden Bruchwasserläufern im Unteren Odertal, ein Trupp von 6 Sterntauchern auf dem Helensee, der bisher stärkste Heimzug der Küstenseeschwalbe mit einem Truppmaximum von 19 Vögeln am Sternhagener See, ein kleiner Trupp von drei Rotfußfalken am Landiner Haussee und die seltenen Feststellungen von Purpurreiher, Mornellregenpfeifer (3. Heimzugnachweis), Graubruststrandläufer (18. Nachweis), Grünlaubsänger und Zitronenstelze (13. Nachweis). Ungewöhnliche Spätbeobachtungen von Eisente (2.5.), Merlin (5./10.5.), Raufussbussard (11./14.5.), Seidenschwanz (16.-19.5. noch 17 Vögel bei 4 Beobachtungen), Bergente (19.-25.5.) und Bergfink (24.5.) standen wohl im Zusammenhang mit den kühlen Temperaturen.

Im **Sommer** war der Juni erheblich zu trocken. Im Juli fiel jedoch mehr Regen als üblich, verursacht durch teilweise schwere Gewitter. Die Durchschnittstemperatur lag in beiden Monaten um zwei Grad über den normalen Werten. Obwohl der August ein insgesamt eher normaler Sommermonat war, gestaltete sich die

erste Monatshälfte sehr unterkühlt, denn die Tageshöchstwerte lagen selten über 20 Grad und es regnete fast täglich. Die zweite Monatshälfte war dann sonnig, warm und trocken.

Unter den Brutvögeln ragten besonders die im langjährigen Vergleich hohen Bestände von Rohrdommel mit 185 rufenden Individuen, Zwergdommel mit 30 Revieren und Flusseeeschwalbe mit 611 Brutpaaren heraus. Nach mehrjähriger Pause brüteten wieder einmal Sumpfohreulen im Land und hatten sich in einer kleinen „Kolonie“ von 6 Paaren in den Belziger Landschaftswiesen zusammengefunden, wo sie mehrheitlich das vor Bodenprädatoren sichere Auswilderungsgehege der Großtrappen zur Brut nutzten. Ein besonders schlechtes Jahr war es hingegen für den Wachtelkönig, denn nur 178 Rufer konnten registriert werden, und der Bestand der Uferschnepfe sackte weiter ab auf nur noch 18 Brutpaare. Eine beachtliche Anzahl umfasste weiterhin die landesweit größte Kolonie der Lachmöwe mit 3.661 Brutpaaren am Stoßdorfer See, wo gleichzeitig auch die einzigen Schwarzkopfmöwen im Land brüteten, jedoch halbierte sich deren Bestand gegenüber dem Vorjahr (6 BP, 2004 noch 12 BP). Interessant waren ein allerdings erfolglos brütendes Mischpaar von Weißflügel- und Trauerseeeschwalbe und die Meldungen von fünf verschiedenen Schwarzstirnwürgern, von denen sich im ehemaligen Tagebaugelände bei Lichterfeld sogar zeitweilig ein Paar zusammenfand, jedoch wohl auf Grund der fortgeschrittenen Fortpflanzungsperiode nichts mehr unternahm. Zeitlich ungewöhnliche Sommerbeobachtungen gab es von Sterntaucher (22.6.), Prachtaucher (27.7./7.8.), Ohrentaucher (6.8.-7.9.), Ringelgans (30.7.-21.8.) und Zwergsäger (7.6.). Beachtlich groß waren eine Sommeransammlung von 150-200 Schwarzhalstauchern und 338 Zwergtauchern sowie ein Mauerstrupp von 500 Schnatterenten jeweils auf dem Felchowsee. Im Randow-Welsebruch wurde zur Zeit der Wiesenmahd im Juni die außergewöhnlich hohe Zahl von 36 Schreiadlern gezählt. Rastende Graugänse erreichten Ende August mit 15.000 Individuen am Gülper See ein neues Gebietsmaximum. Viele Limikolenarten zogen nur in geringen Zahlen durch. Der beginnende Wegzug hatte einen sehr frühen Merlin (28.8.) und

an seltenen Vogelarten die überdurchschnittliche Anzahl von sieben verschiedenen Nachtreihern, Schelladler (5. Nachweis), zwei verschiedene Steppenkiebitze (13./14. Nachweis), einen Trupp von 6 Mornellregenpfeifern, Schmarotzerraubmöwe, Brandseeschwalbe (15. Nachweis) und eine Englische Schafstelze (7. Nachweis) zu bieten.

Der **Herbst** präsentierte sich insgesamt sehr sonnen-scheinreich. Dadurch lagen die monatlichen Durchschnittstemperaturen um drei Grad über dem langjährigen Mittel und es war erheblich zu trocken, denn beispielsweise fiel vom 3.-22. Oktober kein Niederschlag. Ersten leichten Bodenfrost gab es am 19. Oktober, doch erst ab Mitte November wurde es richtig herbstlich mit kühlen Temperaturen, Nebel, einsetzenden Nachtfrosten und etwas Schnee zum Monatsende.

Bemerkenswert früh erschienen im September die ersten Artvertreter von Kurzschnabelgans (13.9.), Raufußbussard (17.9.) sowie Mittelsäger (19.9.). Beachtlich war eine Ansammlung von 254 Braunkehlchen in den Hochstaudenfluren im Tagebau Welzow-Süd und ein Zugtrupp von 81 Heringsmöwen. Im Oktober gab es eine große Ansammlung von 5.120 Tafelenten auf dem Unteruckersee, ein neues Gebietsmaximum rastender Silberreiher mit 86 Vögeln im Teichgebiet Peitz, einen Trupp von 6 Zwerggänsen in den Altfriedländer Teichen und einen beeindruckenden Massenzugtag des Kranichs, als allein über Nennhausen am 15. Oktober 29.500 Vögel weggezogen. Sehr späte Beobachtungsdaten konnten von Grauschnäpper (3.10.), Baumpieper (24.10.), Neuntöter (27.10.), Kuckuck (28.10.), Fischadler (13.11.) und Schwarzhalstaucher (29.11.) registriert werden, während eine Eisente (18.10.) recht früh erschien. Herausragend waren im November die großen Konzentrationen von 1.600 Löffelenten auf dem Felchowsee, 2.550 Krickenten in den Linumer Teichen und 700 Rohrammern in den Wildkräuterbeständen im Tagebau Welzow-Süd sowie die hohe Zahl von 204 durchziehenden Gimpeln in nur zweieinhalb Stunden am Blankensee. Seit dem Jahr 2001 erfolgte wieder einmal ein stärkerer Einflug des Birkenzeisigs. Von den herbstlichen Seltenheiten sind Purpurreiher, Seidenreiher, Steppenkiebitz (15. Nachweis), Graubruststrandläufer (19. Nach-

weis), Meerstrandläufer (Erstnachweis), Thors-
hühnchen (13. Nachweis), Spatelaubmöwe (17.
Nachweis), Schwalbenmöwe (3. Nachweis), Gelb-
braunlaubsänger (9.-10. Nachweis), Sibirischer
Zilpzalp (3. Nachweis) und Strandpieper zu er-
wähnen.

Der beginnende *Winter* gestaltete sich im
Dezember zwar mit für den Monat durch-
schnittlichen Temperaturen aber viel zu nass.
Vom 26.-29. Dezember schneite es täglich und
die Schneedecke erreichte 15-20 Zentimeter. Die
kälteste Nacht mit bis zu minus 18 Grad fiel auf den
letzten Tag des Monats.

Zeitlich ungewöhnlich waren im Dezember die
Beobachtungen von einer Knäkente, einem Trupp
von 10 Waldwasserläufern, zwei Rohrweihen, zwei

Mönchsgrasmücken und einem Zilpzalp. Der starke
Einflug von Seidenschwänzen gipfelte mit großen
Trupps bis 500 Individuen und einige Massierungen
von Bergfinken umfassten bis 10.000 Vögel.
Herausragend waren auch die Konzentrationen
von 649 Haubentauchern auf dem Grimnitzsee,
7.000 Sturmmöwen am Schlafplatz Trebelsee sowie
42 Kornweihen und 373 Mäusebussarden in der
Lenzener Wische. Seltene Beobachtungen glückten
von einer Sperbereule (8. Nachweis) und zwei Bin-
denkreuzschnäbeln (7. Nachweis).

Unter den *Nachträgen* sind die anerkannten Fest-
stellungen aus dem Jahr 2000 von Gänsegeier
(7. Nachweis), Steppenkiebitz (9. Nachweis) und
Fichtenammer (2. Nachweis) hervorzuheben.

Spezieller Teil

SCHWARZKOPF-RUDERENTE *Oxyura jamaicensis*: 30. Apr.-20. Nov 1 M Felchowsee/Lanke (WD, HH u.a.), wohl
der Vogel vom Vorjahr.

HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*: Brut: mind. 32 BP Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 17 BP Linumer Teiche (S.Fischer) *
18. Jun 12 Familien Rietzer See-Streng (HH) * 23. Jul 5 Familien Felchowsee (HH) * 5 BP Biesenbrower Teiche/UM
(W.Schreck). Winter/Frühjahr, Ans. > 150 Ex.: Mitte Jan 212 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz u.a.) * 4. Feb 300
Unteres Odertal bei Gartz (JM) * 5. Feb 200 Mündeseesee/UM (JM) * 9. Feb 170 Malxenied./SPN (H.-P.Krüger) * 12. Feb
1100 gesamt Oderbruch/MOL (SF) * 13. Mär 500 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 14. Mär 350 Flemsdorf/UM (JM) *
13. Apr 175 Havelnied. Grütz-Gülper See (HH) * 24. Apr 193 Rietzer See-Streng (K.Steiof) * 30. Apr/13. Mai 400
Odervorland Stolpe-Lunow/UM-BAR (D.Krummholz; WD) * 2. Mai 169 Friedländer Teiche/LOS (HH). Sommer,
Ans. > 150 Ex.: 22. Mai 150 Angermünder Teiche (JM) * 12. Jun 879 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ u.a.) * 16. Jun
750 Felchowsee (H.Dittberner, WD, JM) * 24. Jul 371 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ). Herbst/Winter, Ans. > 100 Ex.:
18. Sep 465 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 5. Nov 153 Rietzer See-Streng (HH) * Mitte Dez 130 FIB Unteres Odertal
(D.Krummholz u.a.) * 18. Dez 122 Malxenied. bei Maiberg/SPN (RZ). Altersverhältnis (Wertung der Saisonmax. pro
Gebiet): Jan-Mär 18,1 % vorj. (n=1807), Nov/Dez 19,3 % dj. (n=912).

SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*: Brut: in Brandenburg 5 BP (RYSLAVY 2007). Winter/Heimzug, Ans. > 150 Ex.: 2. Jan
250 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 8. Jan 195 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 8. Jan 175 Fiener Bruch/PM
(TR) * 14. Jan 230 Odervorland Stolpe-Lunow/UM-BAR (WD) * Mitte Jan 1252 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz
u.a.) * 15. Jan 375 Elbnied. Müggendorf-Mödlich/PR (W.Schreck) * 17. Jan 374 Görner Luch/HVL (Galow) * 18. Jan
170 Niederfelde/UM (J.Haferland) * 23. Jan 182 Möthlitz-Kützkow/HVL (T.Heinicke) * 31. Jan 213 Havelnied. Parey
(Drozdowski, Galow) und 164 Dossenied. Babe/OPR (J.Seeger) * 10. Feb 156 Bälów/PR (S.Jansen) * 12. Feb 1250 ge-
samter Oderbruch/MOL (SF), davon 542 am 17. Feb bei Neuküstrinchen konzentriert (MF) * 14. Feb 210 Schönholz/
HVL (Galow) * 7. Mär 214 Pritzerber Wiesen/PM (Rathsfeld) * 28. Mär noch 300 FIB Unteres Odertal (H.Dittberner,
WD). Letztbeob.: 13. Apr 2 ad. Päwesiner Lötze/PM (HH) * 18./19. Apr 1 vorj. Grütz-Parey (Sawall; T.Langgemach)
* 26. Apr 1 Havelnied. Parey (Clausner, Drozdowski) * bis 29. Apr 2 vorj. Güstebieser Loose (SF, MF, RF). Brutzeit/
Sommer (ohne Kreise SPN, LDS, EE, OSL, LOS): Güstebieser Loose: bis 12. Mai 2 ad., davon 1 übersommernd (SF, MF
u.a.), 11. Mai-11. Jun zusätzlich 1 vorj. (HH, BR, K.Steiof) * 22. Jul 1 ad. Havelnied. Parey (K.Tauchert, E.Wenninger)
* 30. Aug 2 ad. Landiner Haussee/UM (WD) * 5. Sep 1 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall). Wegzug, Erstbeob.:
16. Okt 7 Rietzer See-Streng (H.Deutschmann, HH) * 22. Okt 2 Linumer Teiche (BR). Ans. > 150 Ex.: 28. Nov 300
Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) * 1. Dez 400 Woltersdorf/UM (JM) * 5. Dez 200 SP Gülper See (Drozdowski,
Sawall) * 11. Dez 170 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * Mitte Dez 339 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) u.a.) *

17.Dez 300 Felchowsee (U.Kraatz) * 18.Dez 221 Malxenied./SPN (RZ) * 19.Dez 185 SP Peitzer Teiche (H.Glode, RZ). Altersverhältnis (Wertung der Saisonmax. pro Gebiet): 1. Halbjahr 13,5 % vorj. (n=4552), 2. Halbjahr 18,8 % dj. (n=1336).

ZWERGSCHWAN *Cygnus bewickii*: Winter (Jan), Max.: 9.Jan 16 Angermünder Teiche (JM) * 15.Jan 54 Elbnied. bei Wustrow/PR (W.Schreck) * 21.Jan 15 Neuholland/OHV (T.Heinicke). Heimzug, Ans. ab 15 Ex.: 14.Mär 15 Görner Luch/HVL (Galow) * 14.Mär 30 Dossenied. Babe/OPR (Clausner, J.Seeger) * 17.Mär 15 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 27.Mär 68 Liepe/HVL (TR) * 1.Apr 54 Rühstätt/PR (W.Mädlow) * 3.Apr 48 Angermünder Teiche (JM). Letztbeob.: 20.Apr 3 dz. Wartin/UM (JM). Wegzug, Erstbeob.: 16.Okt 7 ad. Angermünder Teiche (H.Schonert) * 18.Okt 13 Felchowsee (WD). Ans. > 10 Ex.: 28.Okt 58 Angermünder Teiche (JM) * 19.Nov 28 Grimnitzsee/BAR (HH, N.Vilcsko). Niederlausitz: 2 ad. + 1 immat. überwinterten (bis 19.Mär) im Bereich Görlsdorf/LDS (G.-P.Schulze, P.Schonert, HH u.a.) * sonst max. 10.Mär 5 Bärenbrücker Teiche/SPN (M.Spielberg, RZ). Altersverhältnis (Wertung der Saisonmax. pro Gebiet): 1. Halbjahr 22,6 % vorj. (n=319), 2. Halbjahr 24,4 % dj. (n=119).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*: Recht schwaches Auftreten von wohl 15 Ex. bei 12 Beob.: 3./17.Jan 1 ad. bei Saaringen/HVL (B.Kreisel) * 8.Jan-26.Mär mehrfach 1 ad. bei Zachow-Gutenpaaren-Roskow/HVL-PM (B.Kreisel) * 15.Jan 2 FIB Unteres Odertal (S.Müller) * 26.Jan 1 ad. Schmerzke/BRB (B.Kreisel) * 2./10.Mär 1 ad. Bärenbrücker Teiche/SPN (M.Spielberg, RZ) * 5.Mär 1 ad. und 6.Mär 2 ad. Weseram/PM (B.Kreisel) * 21.Mär 1 Linumer Wiesen (K.Lüddecke), wohl dieselbe am 23.Mär bei Flatow/HVL (N.Schneeweiß) * 21.Mär 2 Havelnied. Parey (A.Kabus) * 25.Mär 1 FIB Unteres Odertal Polder A (U.Schünmann, Zieroth) * 6.Nov 1 ad. Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K.Siems) * 6.Nov 1 dj. Plessa/EE (I.Erler, H.Michaelis, T.Schneider) * 6.Nov 1 ad. Kerkow-Görlsdorf/UM (J.Bellebaum, N.Vilcsko u.a.). Hybrid mit Blessgans: 23.Jan 1 Bahnitz/HVL, wohl gleicher Vogel wie im Dez 2004 im Unteren Odertal (T.Heinicke).

RINGELGANS *Branta bernicla*: 7 Ex. bei 5 Beob.: 25.Mär 1 Bölkendorf/UM (A.Helmecke) * 25.Mär 1 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 30.Jul-21.Aug 1 ad. (*B. b. bernicla*, unberingt) Gülper See (W. Mädlow, M.Prochnow, BR u.a.), ungewöhnliches Sommerdatum * 23.Okt 1 dj. Schmerzke/BRB (B.Kreisel) * 23.Okt 3 dj. Ungeheuerwiesen bei Blankensee/TF (L.Kluge, P. von Schmitterlöw).

KANADAGANS *Branta canadensis*: 16 Ex. bei 9 Beob. in Brandenburg: 19.Jan-28.Mär 2 FIB Unteres Odertal (T.Heinicke, H.Dittberner, WD, M.Müller u.a.) * 24.Feb 6 Flemisdorf/UM (F.Schulze) * 19.Mär 2 Wochowsee/LOS (HH) * 17./18.Apr 1 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath, K.Illig) * 1.Mai 1 Alte Spreemündung (HH) * 25.Sep 1 Blankensee/TF (M.Prochnow, BR) * 25.Sep 1 Gülper See (T.Langgemach) * 30.Sep 1 Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau) * 16.Okt 1 Ungeheuerwiesen bei Breite/TF (L.Kalbe, W.Mädlow). Beringter Vogel: ein 2000 in Berlin nicht flügge beringter Vogel (P81) wurde am 28.Feb noch in Berlin gesehen, am 5.Apr in Kienheide-Schulzendorf/BAR, am 16.-19.Apr am Stadtsee in Templin/UM (W.-H.Seybold, E.Staufenbiel) und am 16./21.Jun Finowkanal Eberswalde/BAR (laut O.Geiter). Ein derartiges Umherstreifen eines Vogels aus dem Berliner Bestand stellt eine Ausnahme dar. Berliner Raum: 14 erfolgreiche BP in Berlin und Hennigsdorf/OHV (O.Geiter, S.Homma). Im 1. Halbjahr in Berlin max. Mitte Feb 88 Ex. (BOA 2006a), im 2. Halbjahr max. Anfang Jul 152 Ex. (O.Geiter, S.Homma). Kleine Unterarten: 19.Mär 1 *B. c. minima* Neurüdnitz/MOL (MF, RF). Hybriden mit Graugans: 10.Mär 4 Bärenbrücker Teiche/SPN (M.Spielberg, RZ) * 24.Jul 1 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) * 21.Aug/25.Sep/3.Okt 1 Gülper See (W.Schreck; T.Langgemach) * 25.Sep 1 Blankensee/TF (M.Prochnow, BR) * 6.Nov 4 und 19.Dez 3 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ; H.-P.Krüger).

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*: Zur Zugzeit schwächeres Auftreten als in den Vorjahren, insg. 1442 Ex. bei 76 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	598	171	455	58	4	3	-	-	-	48	21	81
	n	12	9	10	6	3	2	-	-	-	16	11	4
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Summe	Ex.	598	171	455	58	4	3	-	-	-	50	22	81

Winter: im Jan max. 15.Jan 40 Lenzener Wische/PR (W.Schreck) * 17.Jan 80 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 22.Jan 423 Havelnied. Parey (HH, N.Vilcsko), außergewöhnlich hohe Zahl. Heimzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 14.Feb 60 Havelnied. Grütz (Drozdowski, Sawall) * 25.Mär 330 Havelnied. Parey (B.Kreisel) * 25.Mär 23 Linumer Teiche (S.Fischer) * 26.Mär 21 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 28.Mär 33 Gülper See (W.Schreck). Letztbeob.: letzte größere Ans.: 1.Apr 52 Havelnied. Parey (TR), danach nicht mehr als 4 pro Gebiet. Zuletzt: 30.Apr-13.Mai 1 Linumer Teiche (S.Fischer, K.Lüddecke) * 8.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) * 25.Mai 2 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 7.Jun 2 Elbe bei Wootz/PR (A.Bruch) * 7./13.Jun 1 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall). Wegzug, Erstbeob.: 6.Okt 8 Gülper See (K.Lüddecke) * 9.Okt 1 Peitzer Teiche (RB, S.Rasehorn, RZ) * 9.Okt 1 Felchowsee

(J.Bellebaum u.a.). Höchstzahlen: 25.Okt 13 Steintoch/MOL (SF), sonst keine Ans. über 8 Ex. Winter: 30.Dez 75 Gülpe/HVL (T.Langgemach), hohe Zahl. Niederlausitz (Kreise SPN, OSL, LDS, EE): im 1. Halbjahr 1 Ex., im 2. Halbjahr 9 Ex. bei 8 Beob. Hybriden: 1.Jan 1 (mit Blessgans) Schneeberg/LOS (HH) * 15.Okt-22.Dez 1 (mit Blessgans) mittlerer Oderbruch (MF, SF) * 22.Okt 1 (mit Zwergkanadagans) Gieshof/MOL (SF).

SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis/A. albifrons*: Ans. > 10000 Ex. (ohne Artbestimmung): 3./10.Jan 17000 SP Dreetzer See/OPR (J.Seeger) * 7./28.Feb 15000 SP Gülper See (Drozdowski, J.Seeger) * 10.Mär 20500 Bärenbrücker Teiche/SPN (M.Spielberg, RZ) * 21.Mär 25000 SP Havelnied. Parey (J.Seeger) * 17.Okt 55000 Schlabendorfer See/LDS (R.Donat, M.Gierach) * 24.Okt 130000 SP Gülper See (Sawall, Kujahn) * 29.Okt 11000 (Schlafplatzflug) Schenkenhorst/PM (T.Tennhardt) * 12.Nov 45000 SP Linumer Teiche (TR) * 13.Nov 19500 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Landgraf, W.Mädlow) * 28.Nov 11000 Drehnaer See/LDS (G.Wodarra).

SAATGANS *Anser fabalis*: Winter/Heimzug, Ans. ab 5000 Ex.: 1.Jan 5900 Schneeberg/LOS (HH) * 22.Feb 5400 Roskowitz/PM (T.Hellwig) * 2.Mär 12000 SP Bärenbrücker Teiche/SPN (M.Spielberg, RZ) * 12.Mär 8500 Alte Spreemündung (HH) * 19.Mär 5000 Wendemark/UM (D.Brenning, JM). Letztbeob.: 18./20.Mai 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke, S.Fischer, H.Watzke) * 22./24.Mai 1 Güstebieser Loose (BR; MF) * 27.Mai 2 Genschmar/MOL (HH). Sommer: 11.Jun 1 Westoder bei Friedrichsthal/UM (D.Krummholz) * 9.Jul 1 Elbe bei Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 17.Jul 1 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 27.Aug/5.Sep 1 Gülper See (HH, U.Tammler). Wegzug, Erstbeob.: 12.Sep 18 Felchowsee (HH) und 5 dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 13.Sep 40 Lütkenwisch/PR (A.Bruch) und 100 Altfriedländer Teiche (MF). Ans. ab 5000 Ex.: 9.Okt 7000 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow) * 11.Okt 23000 SP Blankensee/TF (L.Kalbe) * 13.Okt 10500 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 16.Okt 34000 Gülper See (H.Deutschmann, HH) * 25.Okt 8500 Manschnow/MOL (U.Schroeter) * 30.Okt 6500 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann, HH) * 6.Nov 7000 Marquede/HVL (H.Binder) * 13.Nov 13000 Grünwalde/OSL (T.Schneider) * 13.Nov 8000 Felchowsee (U.Kraatz) * 13.Nov 5500 Buckow/LOS (H.Deutschmann) * 27.Dez 5000 Langenrieth/EE und 15000 SP Mühlberg/EE (T.Schneider). **WALDSAATGANS *A. f. fabalis***: Ostbrandenburg, Ans. > 100 Ex.: 19.Jan 5740 Unteres Odertal Gartz-Lunow (T.Heinicke) * 20.Mär 218 Ziltendorfer Nied. (HH) * 12.Okt und 26.Dez 1000 Unteres Odertal Gartz (J.Haferland) * 30.Okt 108 Kleiner Kossenblatter See/LOS (HH) * 3.Dez 140 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 23.Dez 223 Schneeberg/LOS (HH). Westbrandenburg, Ans. > 10 Ex.: 16.Jan 46 Baarz/PR (T.Heinicke) * 18.Jan 32 Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe) * 27.Mär 80 Hohenferchesar/PM (TR) * 3.Apr 53 und 21.Apr 43 Mittelbruch Klein Kreuz/BRB (T.Hellwig) * 12.Okt 300 Rietzer See-Streng (W.Schreck), hohe Zahl.



Abb. 1: Saatgänse, Altfriedländer Teiche/MOL, Oktober 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 1: Bean Geese, fish ponds Altfriedland/MOL, October 2005.

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*: Mit 149 Ex. bei 72 Beob. deutlich geringere Zahl als im Vorjahr, wohl durch Meldedefizite bedingt (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

Bb	Ex.	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	n	18	10	34	4	1	-	-	-	2	40	21	19
	n	11	6	14	3					1	17	11	8

Winter/Heimzug, Ans. ab 5 Ex.: 12.Feb 5 Neulietzegörücke/MOL (SF) * 12.Mär 7 ad. + 1 vorj. Sophiental-Neuküstrinchen/MOL (MF) * 15.Mär 7 Linumer Wiesen (K.Lüddecke). **Letztbeob.:** 21.Apr 1 Klein Kreuzt/BRB (T.Hellwig) * 24.Apr 2 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 17.-30.Apr 1 ad. Rietzer See-Streng (D.Ferus, B.Kreisel, W.Schreck, K.Steiof) * 2.Mai 1 ad. Oderwiesen Kienitz/MOL (MF). **Wegzug, Erstbeob.:** 13.Sep 2 Altfriedländer Teiche (MF), frühes Datum * 1./5.Okt 1 Felchowsee (HH, U.Kraatz, N.Vilcsko) * 6.Okt 1 Gülper See (K.Lüddecke). **Ans. ab 5 Ex.:** 14.Okt 2 ad. + 3 dj. Altfriedländer Teiche (MF) * 22.Okt 9 ad. Gieshof/MOL (SF) * 5.Nov 5 Roskow/PM (HH) * 22.Dez 5 mittleres Oderbruch/MOL (MF) * 22.Dez 2 ad. + 3 dj. Klein Kreuzt/PM (B.Kreisel).




Abb. 2: Auftreten der Kurzschnabelgans in Brandenburg 1999-2005 (Summen der Monatsmaxima pro Gebiet, n = 1281 Individuen).

Fig. 2: Occurrence of Pink-footed Goose in the federal state of Brandenburg 1999-2005 (totals of monthly maximum numbers per area, n = 1281 individuals).

ZWERRGANS *Anser erythropus*: 21 Ex. bei 16 Beob. (AKBB anerkannt): 5./17.Jan 1 ad. Radensdorf/LDS (H.Deutschmann, T.Noah, S.Weiß) * 19.Jan-11.Feb 1 ad. im Bereich Gottesgabe (19./24.Jan), Neulietzegörücke (1.Feb) und Groß Neuendorf/MOL (11.Feb) (MF, RF, SF, S.Müller) * 12.Mär 1 vorj. Zäckericker Loose/MOL (MF) * 13.Mär 1 ad. Ranzig/LOS (HH) * 19.Mär 1 ad. Hohennauen/HVL (B.Kreisel) * 21.Mär 1 ad. Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 9.Okt 1 ad. Ungeheuerwiesen Breite/PM (HH, M.Prochnow, BR) * 11.Okt 1 ad. Felchowsee (J.Bellebaum) * 12.Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF, H.Pawlowski) * 14./18.Okt 3 ad. + 3 dj. Altfriedländer Teiche (MF; RF, SF, O.Büxler, B.Schonert) * 27.Okt 1 ad. Radensdorf/LDS (T.Noah) * 29.Okt/5.Nov 1 ad. Gutenpaaren-Roskow/PM (B.Kreisel; HH) * 12.-18.Nov 1 ad. Alt Zauche/LDS (T.Noah) * 20.Nov 1 ad. Jeseriger Felder/PM (B.Kreisel) * 4.-18.Dez 1 ad. Radensdorf/LDS (T.Noah, H.Deutschmann, S.Rasehorn u.a.) * 17./22.Dez 1 ad. Zechin bzw. Genschmar/MOL (SF; MF). **Korrektur:** Bei einem am 18./19.Mär 2002 bei Genschmar beobachteten farbberingten Vogel handelte es sich nicht (wie angegeben) um einen Wildvogel aus Norwegen, sondern um ein in Schweden ausgewildertes Tier (MF).


BLESSGANS *Anser albifrons*: **Winter/Heimzug, Ans. ab 10000 Ex.:** 8.Jan 12000 NSG Untere Havel Nord/HVL (T.Langgemach) * 14.Mär 10000 Kietz/HVL (Clausner, J.Seeger) * 16.Mär 13500 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 21.Mär 11000 Gartz/UM (D.Krummholz) * 23.Mär 10000 FIB Unteres Odertal Polder A (WD). **Letztbeob.:** 9.Mai 1 ad. Breite/PM (L.Kalbe) * 10.Mai 2 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 16.Apr-17.Mai 1 (zahn) Tegeler See/B (F.Sieste, R.Altenkamp). **Sommer:** 24.Mai-22.Aug 1 (verletzt) Dossened. Babe/OPR (Clausner, J.Seeger) * 6.Jun 1 ad. (verletzt) Rietzer See-Streng (D. & U.Radomski) * 27.Aug 1 ad. Gülper See (HH, U.Tammler) * 4./5.Sep 2 vorj. Gülper See (HH, W.Schreck). **Wegzug, Erstbeob.:** 12.Sep 2 Felchowsee (HH) * 13.Sep 20 Altfriedländer Teiche (MF) * 17.Sep 7 Rietzer See-Streng (W.Mädlow) und 3 Trebelsee/HVL (M.Löschau). **Ans. ab 5000 Ex.:** 16.Okt 6000 Gülper See (H.Deutschmann, HH) * 1.Nov 10000 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 13.Nov 6000 Felchowsee (U.Kraatz) * 2.Dez 15000 SP Blankensee/TF (L.Kalbe). **Hybriden:** 17.Mär 1 ad. (mit Graugans) Gülpe/HVL (W.Schreck).

GRAUGANS *Anser anser*: **Brut:** 28.Apr mind. 12 Fam. Sandbrüche Roskow/PM und 10 Fam. Trebelsee/HVL (TR) * 7.Mai 15 Fam. Münchwerder/BRB (T.Hellwig) * 12-14 BP Altfriedländer Teiche (A. Koszinski, MF u.a.) * mind. 36

Familien Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 35 BP MTB Beeskow/LOS (HH) * 60 BP MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH). **Brutbiologie:** große Schofe mit gleichaltrigen pulli: 18.Mai 17 pulli Unteres Odertal bei Schwedt (W.Schreck) * 12.Jun 24 pulli Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.). **Januar:** sehr starkes Auftreten von 5839 Ex. in 70 Gebieten, max.: 21.Jan 610 Seehausen/UM (T.Heinicke) * 22.Jan 494 Gülper See-Havelnied. Strodehne (HH) * 22.Jan 390 Fohrder Wiesen/PM (TR) * 29.Jan 300 Ferdinandshof/MOL (W.Koschel). **Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 300 Ex.:** 8.Feb 300 Landiner Haussee/UM (WD) * 11.Feb 320 FIB Unteres Odertal (WD) * 20.Feb 600 Blankensee/TF (L.Ganzert) * 22.Feb 300 Roskow/PM (T.Hellwig) * 26.Feb 300 Gartz/UM (J.Haferland) * 9.Mär 350 Pinnow/UM (JM) * 21.Mär 300 Havelnied. Parey (J.Seeger) * 27.Mär 420 Fohrder Wiesen/PM (TR) * 28.Mär 310 Gülper See (W.Schreck) * 29.Mär 400 Groß Fredenwalde/UM (W.-H.Seybold) * 1.Apr 900 Klosterwalde/UM (W.-H.Seybold) * 19.Apr 300 Päwesiner Lötze/PM (TR) * 25.Apr 324 Jerchel/HVL (Brauner, H.Rothe) * 1.Mai 580 Pritzerber/Fohrder Wiesen/PM (TR) * 2.Mai 465 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) * 11.Mai 410 Bahnitzer Wiesen/HVL (TR) * 13.Mai 300 Odervorland Lunow-Stolpe/UM-BAR (WD). **Sommer/Wegzug (ab Jun), Ans. > 1000 Ex.:** 25.Jul 1400 Bahnitzer Wiesen/HVL (Rathsfeld) * 5./6.Aug 1530 SP Polder 5/6 bei Gartz/UM (J.Haferland) * 22.Aug 15000 Gülper See (Galow, J.Seeger), hohe Zahl * 11.Sep 3500 Altfriedländer Teiche (MF) * 17.Sep 1100 Rietzer See-Streng (W.Mädlow) * 17.Sep 2700 SP Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau) * 20.Sep 3000 Felchowsee (WD) * 1.Okt 2500 Angermünder Teiche (HH, N.Vilcsko) * 12.Okt 2100 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 22.Okt 2100 Grimnitzsee/BAR (W.Koschel) * 31.Okt 1900 Unteruckersee (HH, N.Vilcsko). **Dezember:** 968 Ex. in 22 Gebieten, max. 10.Dez 155 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 17.Dez 152 Alte Spreemündung (HH) * 18.Dez 150 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert).

Abb. 3: Januarvorkommen der Graugans 1997-2005 (Summen der Gebietsmaxima).

Fig. 3: Numbers of Greylag Goose in January 1997-2005 (totals of maximum numbers at study sites).



NILGANS *Alopochen aegyptiaca*: 41 Ex. bei 14 Beob. (Doppelzählungen möglich): 19.Mär 1 Wendemark/UM (U.Kraatz) * 25.Mär 1 Linumer Teiche (S.Fischer) * 31.Mär 2 dz. N Tegeler See/B (A.Kormannshaus) * 31.Mär 2 Mühlenbecker Teiche/OHV (A.Kormannshaus) * 9.Apr 1 Alt Galow/UM (WD) * 13.Apr 5 Rietzer See-Streng (HH) * 13.Apr 1, 19./29.Apr 2 bei Pinnow/UM (U.Kraatz, JM) * 12.Mai 1 Gústebieser Loose (SF, RF) * 18.Mai 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 21.Mai/5.Jul 2 bei Perleberg/PR (D. & U.Radomski; S.Koepf) * 6.Jul 9 + 2 auf zwei Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis), dort am 21.Jul/1.Aug 2 + 2 (U.Albrecht, T.Gärtner, H.Michaelis, T.Schneider), 7.Aug 2 (HH), 28.Aug 2 + 1 (T.Schneider) * 3.Okt 1 Gülper See (B.Kreisel) * 10.Okt 1 und 12.Okt 9 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 30.Dez 2 Lütkenwisch/PR (A.Bruch).

BRANDGANS *Tadorna tadorna*: **Brut:** in Brandenburg mind. 55 Rev. gemeldet (RYSLAVY 2007). **Erstbeob.:** 16./18.Jan 2 FIB Unteres Odertal (E.Krätke, U.Schünmann; WD) * 11.Feb 9 ebendort (WD) * 14.Feb 1 Heiligensee/B (F.Sieste) * sonst erst 8.Mär 3 Hinzdorf/PR (S.Jansen). **Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen:** 23.Mär 44 FIB Unteres Odertal (WD) * 4.Apr 13 Stolper Teiche/UM (D.Krummholz) * 10.Apr 30 Oder Bleyen-Gústebieser Loose/MOL (HH) * 13.Apr 17 Havelnied. Parey (HH) * 23.Apr 26 Gülper See (M.Kolbe) * 22.Mai 20 Gústebieser Loose (BR u.a.). **Sommer/Herbst:** ab Juli keine Meldungen von mehr als 3 Ex. pro Gebiet. **Durchzügler abseits der Brutregionen** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet): Feb 1 Ex./1 Beob., Mär 2/2, Apr 15/6, Mai 22/5, Jun 2/1, Jul 7/3, Aug 2/1, Sep 7/3, Okt 1/1, Nov 2/1. **Höchstzahlen:** 28.Apr 2 M + 4 W Müggelsee (B.Schonert, W.Schreck) * 18.Mai 10 im Trupp Linumer Wiesen (K.Lüddecke), hohe Zahl * 20.Mai 4 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Pohl). **Letztbeob.:** 5.Okt 1 ad. Schlepziger Teiche (BR, K.Lüddecke) * 11.Nov 2 ad. Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider).

ROSTGANS *Tadorna ferruginea*: 12 Ex. bei 4 Beob.: 24.-26. Mär 1 M Wolfsruh/OHV (J. Schwabe) * 18. Mai 2 Linumer Teiche (K. Lüddecke) * 14. Aug bis Jahresende 1 W (Zooflüchtling) Landwehrkanal/B (W. Schreck) * 13. Sep 8 rastend Elbe zwischen Lütkenwisch und Lenzen/PR (A. Bruch), großer Trupp. Hybrid mit Brandgans: 15. Mär-29. Apr 1 M Güstebieser Loose (S. Kiesel; SF, MF, RF, HH).

MANDARINENTE *Aix galericulata*: Brandenburg, Brut: im Raum Potsdam 27 jungführende W (W. Mädlow u.a.). Wenige Brutmeldungen aus dem Raum Cottbus-Spremburg/SPN und Brutzeitbeobachtungen Buchwäldchen-Ogrosen/OSL. Größte Ans.: 7. Jan 70 Spree in Cottbus (M. Seidel) * 16. Jan 123 Glienicker Lake-Griebnitzsee/P-B (L. Ganzert) * 2. Mär 173 Nuthe in Potsdam (W. Mädlow) * 15. Jun 25 Caputh Havel (H. Peter) * 26. Aug 55 Sanssouci/P (P. Meffert) * 18. Sep 81 Heiliger See/P (W. Mädlow) * 10. Okt 43 Griebnitzsee/P (M. Schmidt) * 24. Dez 57 Havel Potsdam-West (L. Ganzert). Beob. abseits der Brutregionen: 16. Jan 1 M + 1 W Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 5. Mär 1 M Scharmützelsee/LOS (HH) * 10. Apr 1 M + 1 W Großsee Schönhöhe/SPN (H. Alter) * 26. Apr 1 M + 1 W Elster bei Uebigau-München/EE (F. Schmidt) * 5. Mai 1 M + 1 W Kläranlage Schwarzheide/OSL (I. Erler) * 29. Sep 6 M + 4 W, 23. Okt 2 M + 1 W und 16. Nov 6 M + 2 W Klosterteich Neuzelle/LOS (C. Pohl; M. Schmidt) * 23. Okt 1 M + 1 W Lindenau/OSL (T. Schneider) * 3. Nov 1 M Nieplitznied. Zauchwitz (B. Bock) * 28. Nov 1 M + 1 W Wolziger See/LDS (B. Schonert) * 16. Dez 1 Lindenau/OSL (T. Schneider) * 21. Dez 1 Tettau/OSL (T. Schneider) * 31. Dez 1 Lauchhammer-Süd/OSL (T. Schneider). Berlin: 31 BP gemeldet (BOA 2006b). Summen der Wasservogelzählung: Jan 310, Feb 274, Mär 159, Apr 118, Sep 166, Okt 218, Nov 214, Dez 285. Höchstzahlen: 19. Feb 270 Zoologischer Garten (G. Schmidt) * 9. Dez 60 Schlachtensee (G. Goetz) * 31. Dez 105 Stölpchensee + Griebnitzseekanal (K. Witt).

SCHNATTERENTE *Anas strepera*: Brut: ca. 50 BP (20 Familien) Peitzer Teiche (RZ u.a.). Winter: im Jan 66 Ex. in 16 Gebieten, max. 15. Jan 23 Rietzer See-Streng (HH) * im Feb nur 29 Ex. in 9 Gebieten gemeldet. Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 25. Mär 91 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 23. Mär 400 FIB Unteres Odertal (WD) * 29. Mär 54 Havelnied. Grütz-Parey (Drozdowski, Sawall) * 1. Apr 61 Karower/Bucher Teiche/B (A. Kormannshaus) * 3. Apr 150 Felchowsee (JM) * 3. Apr 54 Kiese Maust/SPN (RZ) * 10. Apr 73 Peitzer Teiche (M. Spielberg) * 13. Apr 62 Rietzer See-Streng (HH) * 19. Apr 180 Gülper See (T. Langgemach). Brutzeit/Frühsummer (Mai-Jul), Ans. > 50 Ex.: 6. Mai 102 Unteruckersee Magnushof (TR) * 6. Jun 60 Linumer Wiesen (K. Lüddecke) * 7. Jul 110 Linumer Teiche (K. Lüddecke) * 15. Jul-1. Sep ca. 500 Felchowsee (H. Dittberner, WD, JM) * 30. Jul 326 Peitzer Teiche (HH, B. Litzkow, RZ u.a.). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 14. Aug 323 Peitzer Teiche (HH, B. Litzkow, RZ) * 21. Aug 145 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 11. Sep 883 Felchowsee (HH) * 4. Okt 120 Gülper See (Drozdowski, Sawall) * 16. Okt 685 Rietzer See-Streng (H. Deutschmann, HH) * 16. Okt 304 Linumer Teiche (S. Fischer, H. Watzke) * 20. Okt 250 FIB Unteres Odertal Polder A (D. Krummholz) * 28. Okt 650 Felchowsee (T. Langgemach) * 28. Okt 300 Landiner Haussee/UM (WD) * 6. Nov 150 Blankensee/TF (BR) * 13. Nov 204 Nieplitznied. Stangenhagen (L. Landgraf). Dezember: 41 Ex. in 14 Gebieten, max. 17. Dez 8 Ranziger See/LOS (HH) * 18./30. Dez 8 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ). Hybrid mit Stockente: 29. Apr 1 M Güstebieser Loose (MF).

PFEIFENTE *Anas penelope*: Winter: im Jan außergewöhnlich starkes Auftreten von 2613 Ex. in 23 Gebieten. Anfang Jan max. 8. Jan 120 Gülper See (T. Langgemach). Ab Monatsmitte wohl schon einsetzender Heimzug, max. 14. Jan 460 Unteres Odertal Polder A (WD) * 15. Jan 900 Gülper See (L. Ganzert) * 16. Jan 237 Linumer Teiche (S. Fischer, H. Watzke) * 27. Jan 450 Elbvorland Mödlich/PR (A. Bruch). Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 5. Feb 300 Lenzener Wische und 755 Elbvorland Müggendorf-Mödlich/PR (W. Schreck) * 14. Mär 360 Dossenied. Babe/OPR und 300 Dreetzer Luch/OPR (Clausner, J. Seeger) * 16. Mär 378 Alte Spreemündung (HH) * 23. Mär 12000 FIB Unteres Odertal (WD) * 24. Mär 600 Altfriedländer Teiche (J. Hoffmann) * 27. Mär 600 Pritzerber Wiesen/PM (TR) * 27. Mär 1600 Güstebieser Loose (MF) * 28. Mär 1150 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (R. Uhlig) * 28. Mär 3500 Havelnied. Parey (T. Langgemach) * 29./30. Mär 350 Blankensee/TF (BR; L. Kalbe) * 29. Mär 1100 Linumer Teiche (K. Lüddecke) * 2. Apr 386 Odervorland Neuzelle/LOS (A. Schmidt) * noch 19. Apr 2100 Havelnied. Parey-Gülper See (T. Langgemach). Sommer: im Jun 25 Ex. in 7 Gebieten * im Jul 29 Ex. in 5 Gebieten. Max. 20. Jun 10, 8./13. Jul 20 Felchowsee (WD; JM) * 24. Jun 6 Altfriedländer Teiche (MF). Wegzug, Ans. > 50 Ex.: Mitte Okt 217 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz u.a.) * 16. Okt 59 Peitzer Teiche (M. Spielberg) * 19. Okt 179 Felchowsee (HH) * 29. Okt 60 Rietzer See-Streng (D. & U. Radomski) * 31. Okt 55 Grimnitzsee/BAR (HH, N. Vilcsko) * 5. Nov 232 Gülper See (HH) * 11. Nov 241 Linumer Teiche (S. Fischer, H. Watzke). Dezember: 226 Ex. in 21 Gebieten, max. Mitte Dez 146 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz u.a.) * 18. Dez 18 Kleinbeuthen/TF (K. Siems).

KRICKENTE *Anas crecca*: Brut: außer einigen Brutzeitbeobachtungen keine Meldungen. Winter, Brandenburg: im Jan 460 Ex. in 21 Gebieten, max. 9. Jan 120 Rietzer See-Streng (TR) * 16. Jan 82 Grössinsee/TF (L. Kluge) * 27. Jan 100 Rangsdorfer See/TF (L. Gelbicke). Im Feb 300 Ex. in 6 Gebieten, max. 13. Feb 130 Grössinsee/TF (K. Siems) * 20. Feb 120 Südbecken Jänschwalde/SPN (H. Glode, RZ). Im Dez 438 Ex. in 21 Gebieten, max. 10. Dez 50 Grimnitzsee/BAR (JM) * 18. Dez 115 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 31. Dez 80 Südbecken Jänschwalde/SPN (RZ). Winter, Berliner

Raum: Max.: 19. Jan 130 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche (C. & P. Pakull) * 18. Feb 42 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (B. Schonert). **Heimzug, Ans. > 200 Ex.:** 27. Mär 400 Pritzerber Wiesen/PM (TR) * 2. Apr 305 Oder bei Gieshof/MOL (W. Koschel) * 3. Apr 380 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P. Krüger) * 17. Apr 700 Havelnied. Pary und 180 Gülper See-Strodehne (W. Schreck) * 21./22. Apr 3000 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 21. Apr 200 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 26. Apr 327 Peitzer Teiche (HH). **Sommer (Jun/Jul), Ans. > 30 Ex.:** 15.-27. Jun 100 Felchowsee (H. Dittberner, WD, JM) * 19. Jun 65 Körziner Wiesen/PM (L. Kalbe) * 26. Jun 36 Biesenbrower Teiche/UM (W. Schreck) * 7. Jul 40 Nieplitznied. Stangenhagen (L. Kalbe). **Wegzug, Ans. > 400 Ex.:** 16. Aug 1080 Linumer Teiche (S. Fischer) * 5. Sep 920 Gülper See (HH) * 7. Sep 800 Felchowsee (WD, JM) * 22. Sep 580 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U. Kraatz) * 19. Okt 706 Angermünder Teiche (HH) * 23. Okt 1330 Peitzer Teiche (M. Spielberg, RZ) * 3. Nov 590 Altfriedländer Teiche (MF) * 11. Nov 2550 Linumer Teiche (S. Fischer), hohe Zahl.




Abb. 4: Krickente, Männchen, Wriezen/MOL, März 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 4: Male Common Teal, Wriezen/MOL, March 2005.

STOCKENTE *Anas platyrhynchos*: **Brut:** 24 Familien Friedländer Teiche/LOS (HH) * ca. 150 BP (ca. 80 Familien) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 30-40 BP Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P. Krüger). **Winter/Heimzug, Ans. > 1500 Ex.:** 1. Jan 1900 Grünwalde/OSL (I. Erler) * 2. Jan 3200 Alte Spreemündung (HH) * 2. Jan 6883 Talsperre Spremberg (RB) * 3. Jan 2000 Dreetzer See/OPR (J. Seeger) * 6./7. Jan 5000 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 5. Feb 2500 Elbvorland Müggendorf-Mödlisch und Lenzener Wische/PR (W. Schreck) * 13. Feb 1543 Nieplitznied. Stangenhagen (L. Landgraf, M. Prochnow) * 5. Mär 2100 Scharmützelsee/LOS (HH) * 16./23. Mär 8000 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz). **Sommer/Mauser, Ans. > 500 Ex.:** 12. Jun 517 Peitzer Teiche (HH, B. Litzkow, RZ u.a.) * 16. Aug 1700 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 18. Aug 649 Bagenzer Teiche/SPN (RB) * 21. Aug 1780 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 27. Aug 670 Rietzer See-Streng (HH) * 28. Aug 2616 Peitzer Teiche (HH, B. Litzkow, RZ) * 29. Aug 509 Felchowsee (HH) * 5. Sep 2070 Gülper See (HH). **Wegzug/Winter, Ans. > 1500 Ex.:** 3. Okt 2525 Peitzer Teiche (M. Spielberg, RZ) * 28. Okt 1700 Felchowsee (JM) * 4. Dez 4065 Talsperre Spremberg (RB) * 4. Dez 1700 Bärenbrücker Teiche/SPN (T. Hellwig) * Mitte Dez 3711 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz u.a.) * 27. Dez 1830 Helensee/FF (HH). **Berlin:** Summen der Wasservogelzählung: Jan 11202, Feb 11923, Mär 10321, Apr 3228, Sep 7028, Okt 7270, Nov 8158, Dez 11691 (BOA 2006a). **Saisonmax.:** 13. Feb 2488 Tierpark Berlin (M. Kaiser) * 18. Dez 1958 Neue Wuhle (H. Höft, B. Schulz).

SPIESSENTE *Anas acuta*: **Brut:** in Brandenburg 1 Brutverdacht (T. Dürr in RYSLAVY 2007). **Winter:** im Jan 123 Ex. in 15 Gebieten, max. 14. Jan 38 FIB Unteres Odertal (WD) * 31. Jan 28 Pritzerber Wiesen/PM (Albrecht). Deutlicher Heimzugbeginn Mitte Februar. **Heimzug, Ans. > 100 Ex.:** 14. Mär 440 Dossened. Babe/OPR, 450 Havelnied. Strodehne und 370 Dreetzer Luch/OPR (Clausner, J. Seeger) * 15. Mär 235 Rietzer See-Streng (K. Steiof) * 16./17. Mär

9000 FIB Unteres Odertal (WD), hohe Zahl * 17.Mär 300 Gülper See (W.Schreck) * 20.Mär 250 Havelwiesen Bahnitz/HVL (H.Binder) * 22.Mär 662 Randowbruch bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 27.Mär 650 Pritzerber Wiesen/PM (TR) * 27.Mär 340 Gústebieser Loose (MF) * 28.Mär 3200 Havelnied. Parey (T.Langgemach). Sommer (Jun/Jul): nur 4 Beob.: 16.Jun 1 W Páwesiner Lótz/PM (U.Alex, T.Slomka) * 18.Jun 1 M Gülper See und 2 M Rietzer See-Streng (HH) * 13.Jul 1 M Kathlower Teiche/SPN (RZ). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 16.Okt 63 Gülper See (H.Deutschmann, HH) * 23.Okt 23 Peitzer Teiche (HH) * 28.Okt 65 Felchowsee (T.Langgemach) * 3.Nov 26 Altfriedländer Teiche (MF) * 8.Nov 90 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Dezember: nur 14 Ex. in 11 Gebieten.

KNÄKENTE *Anas querquedula*: Brut: in Brandenburg mind. 148 BP bei unvollständiger Erfassung gemeldet (RYSILAVY 2007). In Berlin 1 BP (R.Lehmann). Erstbeob.: 19.Mär 2 Moorlinse Buch/B (Ertel) * 19.Mär 3 und 20.Mär 4 Lindenau/OSL (T.Schneider, I.Erler) * 20.Mär 1 Neißer bei Griebßen/SPN (W.Kozłowski, RZ). Heimzug, Ans. > 12 Ex.: 28.Mär 13 Havelwiesen Bahnitz/HVL (H.Binder) * 17.Apr 14 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 18.Apr 180 FIB Unteres Odertal (WD) * 19.Apr 20 Havelnied. Parey und 8 Gülper See (T.Langgemach) * 21.Apr 30 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM). Frühsommer: Keine Gebietsmax. über 10 Ex. gemeldet. Wegzug, Ans. ab 20 Ex.: 4.Aug 91 Gülper See (W.Mädlow) * 8.Aug 20 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 17.Aug 21 Alte Spreemündung (HH) * 28.Aug 23 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) und 22 Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 29.Aug 33 Felchowsee (HH). Letztbeob.: 4.Okt 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 5.Okt 4 Hartmannsdorfer Teiche/LDS (K.Lüddecke, BR) * 18.Dez 1 w-f. Oder bei Neuzelle/LOS (C.Pohl), ungewöhnliches Spätdatum.

LÖFFELENTE *Anas clypeata*: Brut: 1 BP Peitzer Teiche (RZ u.a.). Winter: 31.Jan 4 Pritzerber Wiesen/PM (Albrecht) * 1.Feb 1 M Mündesee/UM (JM). Erstbeob.: 14.Mär 2 Pritzerber Wiesen/PM (H.Rothe), 8 Dossened. Babe/OPR und 4 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 15.Mär 5 Hermsdorfer See/B (H.-J.Stork) und 5 Tegeler See/B (K.Lüddecke). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 1.Apr 200 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 2.Apr 250 Nieplitznied. Stangenhagen (K.Siems) * 4.Apr 216 Pritzerber Wiesen/PM (H.Rothe) * 13.Apr 383 Rietzer See-Streng (HH) * 17.Apr 350 Havelwiesen Bahnitz/HVL (W.Mädlow) * 18.Apr 4400 FIB Unteres Odertal (WD) * 19.Apr 2600 Havelnied. Parey und 200 Gülper See (T.Langgemach), hohe Zahlen. Frühsommer, Ans. > 15 Ex.: 31.Mai 18 Páwesiner Lótz/PM (T.Hellwig) * 18.Jun 46 Gülper See (HH) * 18.Jun 45 Rietzer See-Streng (HH). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 27.Aug 191 Rietzer See-Streng (HH) * 29.Aug 131 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 5.Sep 110 Gülper See (HH) * 7.Sep 1500 und 1.Nov 1600 Felchowsee (JM; WD) * 1.Okt 162 Angermünder Teiche (HH, N.Vilcsko) * 23.Okt 209 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) * 28.Okt 255 Altfriedländer Teiche (MF) * 6.Nov 125 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 6.Nov 112 Gülper See (W.Schreck) * 9.Nov 270 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 11.Nov 205 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke). Letztbeob.: 21.Nov 61 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 17.Dez 1 W Elsengrube/B (A.Kormannshaus), bemerkenswert schwaches Spätherbstaftreten.

KOLBENENTE *Netta rufina*: Brut: in Brandenburg 12-14 BP (RYSILAVY 2007). Aufenthalt in potenziellen Brutgebieten: Linumer Teiche (dort kein sicherer Brutnachweis): 2.Apr-26.Okt (W.Otto; K.Lüddecke) mit folgenden Monatsmax: 2.Apr 1 M + 1 W (W.Otto) * 10./16.Mai 7 (5 M + 2 W) (TR; W.Schreck) * 30.Jun 29 (K.Lüddecke) * 30.Jul 8 (2 M + 6 W) (B.Schonert) * 20.Aug 17 (12 M + 5 W) (S.Fischer) * 3.Sep 21 (13 M + 8 W) (S.Fischer, A.Pschorn, H.Watzke) * 10.Okt 3 (K.Lüddecke). Peitzer Teiche mit Kiese Maust (ca. 10 BP): 17.Mär-23.Okt (RZ; HH), Monatsmax: 25.Mär 16 (9 M + 7 W) * 17.Apr 15 (10 M + 5 W) * 22.Mai 29 (20 M + 9 W) * 12.Jun 23 (17 M + 6 W) * 10.Jul 20 (11 M + 9 W) * 28.Aug 19 (2 M + 17 w-f.) * 18.Sep 7 w-f. * 3.Okt 14 w-f. (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, RZ u.a.). Beob. in Nichtbrutgebieten: 71 Ex. bei 28 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	27	5	4	2	9	5	3	8	4	3
	n	-	-	7	3	3	2	3	2	2	3	2	1
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	27	5	4	2	9	6	3	8	4	3

Erstbeob.: 12.Mär 2 Grimnitzsee/BAR (W.Koschel). Ans. ab 5 Ex.: 13.Mär 7 M + 4 W Blankensee/TF (L.Kalbe) * 19.Mär 4 M + 3 W Havelnied. Strodehne (B.Kreisel) * 23.Jul 4 M + 2 W Felchowsee (HH). Letztbeob.: 27.Okt-6.Nov 2 w-f. Senftenberger See (H.Michaelis, T.Schneider u.a.) * im Nov/Dez regelmäßig Unteruckersee, max. 21.Dez 2 M + 1 W, zuletzt 28.Dez 1 M (H.Schonert).

MOORENTE *Aythya nyroca*: Brut: Brutverdacht für ein Mischpaar aus Moorente W und Tafelente M Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn in RYSILAVY 2007). Das W wurde vom 17.Apr bis 1.Mai und dann wieder 31.Jul-16.Okt beobachtet (S.Rasehorn), dürfte aber auch zwischenzeitlich dort gewesen sein. Weitere 8 Ex. bei 8 Beob. (AKBB anerkannt): 13.-24.Jun 1 M Altfriedländer Teiche (SF, MF, RF) * 30.Jul-14.Aug 1 W Peitzer Teiche (HH, RZ) * 1.Aug 1 W Felchowsee (U.Kraatz) * 27.Aug 1 W Gülper See (HH, U.Tammler) * 28.Aug 1 M Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 29.Aug 1 M

Felchowsee (HH) * 13.Sep 1 M Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 15.Okt 1 M Schlepziger Teiche (T.Noah). Hybriden: 15.Aug 1 M (mit Tafelente) Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 11.Sep 1 w-f. (mit Reiherente) Felchowsee (JM). Nachträge: 22.Mai 2002 1 M Zuckerfabrikteiche Prenzlau * 10.Jun 2002 1 W Unteruckersee * 31.Jul 2002 1 M Angermünder Teiche * 16.Apr-23.Mai 2003 1 M Unteruckersee/Stau Magnushof * 11.Jul 2004 1 W Angermünder Teiche (H.Schonert).

TAFELENT *Aythya ferina*: Brut: ca. 320 BP (mind. 137 Familien beobachtet) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 4 Familien Jasorke bei Pieskow/LOS (HH) * 4 BP Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 15.Jan 315 Rietzer See-Streng (HH) * 29.Jan 300 Havel bei Ketzin/HVL (M.Löschau) * 6.Feb 300 Oberuckersee/UM (H.Schonert) * 9.Feb 380 Unteruckersee (H.Schonert) * 13./19.Feb 600 Helenesee/FF (C.Pohl) * 6.Mär 300 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 13.Mär 310 Templiner See/P (L.Ganzert) * 13.Mär 664 Pichelsdorfer-Gatower Havel/B (K.Witt) * 14.Mär 378 Havelnied. Strodehne (Clausner, J.Seeger) * 23.Mär 1500 FIB Unteres Odertal Polder A (WD). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 10.Jul 1122 und 14.Aug 1174 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ u.a.) * 24.Jul 384 und 21.Aug 450 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 6.Aug 1330 Felchowsee (HH). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 10.Sep 637 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 19.Okt 5120 Unteruckersee (HH), sehr hohe Zahl * 11.Nov 410 Restloch Wilhelm II bei Brieskow-Finkenheerd/LOS (P.Thiele) * 13.Nov 373 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 25.Nov 491 Helenesee/FF (HH) * 25.Dez 439 Scharmützelsee/LOS (HH). Hybriden mit Reiherente: 18.Mär 1 M Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 23.Mär 1 M Unteruckersee (H.Schonert) * 31.Mär 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke) * 1./8.Apr/15.Mai 1 M Byhleguhrer See/LDS (HH) * 2.Apr 1 M Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 13./30.Apr 1 M Rietzer See-Streng (HH; W.Schreck) * 8.Mai/12.Jun 1 M, 14.Aug 1 M + 1 W Peitzer Teiche (HH, RZ) * 17.Sep/18.Nov/1.Dez 1 M Müggelsee (B.Schonert; A.Kormannshaus) * 3.Dez 1 W Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ).

REIHERENTE *Aythya fuligula*: Brut: ca. 200 BP (mind. 36 Familien beobachtet) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 4 Familien Rummelsburger See/B (BR). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 11.Jan 750 Unteruckersee (JM) * 13./19.Feb 300 Helenesee/FF (C.Pohl) * 25.Feb 500 Jungfernsee/Sacrower Havel/B (C.Pohl) * 6.Mär 1850 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 7.Mär 550 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 13.Mär 700 Seddinsee/B (I. & L.Gelbicke) * 16.Mär 560 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 19.Mär 497 Neuendorfer See/LDS (HH) * 19.Mär 675 Spreetal Glowe-Kummerow/LOS (HH) * 3./4.Apr 3200 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 13.Apr 392 Gülper See und 346 Rietzer See-Streng (HH). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 22.Mai 562 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, RZ) * 23.Jul 142 Felchowsee (HH) * 27.Aug 164 Gülper See (HH, U.Tammler) * 29.Aug 258 Angermünder Teiche (HH). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 16.Okt 360 Gülper See (H.Deutschmann, HH) * 19.Okt 350 Grimnitzsee/BAR (HH, N.Vilcsko) * Mitte Nov 822 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz u.a.) * 10.Dez 760 Schwielowsee/PM und 220 Templiner See/PM-P (W.Schreck) * 18.Dez 389 Grunewaldseen/B (W.-D.Loetzke) * 23.Dez 1050 Unteruckersee (H.Schonert) * 25.Dez 915 Scharmützelsee/LOS (HH).

BERGENTE *Aythya marila*: Recht starkes Auftreten von 293 Ex. bei 61 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, in Berlin im 1. Halbjahr Dekadenmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	56	31	45	14	2	-	-	-	-	13	37	38
	n	12	3	7	2	2	-	-	-	-	6	7	6
B	Ex.	6	16	12	-	-	-	-	-	-	-	12	11
	n	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2
Summe	Ex.	62	47	57	14	2	-	-	-	-	13	49	49

Winter/Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 29.Jan-4.Mär 23 Senftenberger See (H.Michaelis) * 6.Mär 10 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 7.Mär 11 Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke) * 2.Apr 12 Senftenberger See (H.Michaelis). Letztbeob.: 1.Mai 1 M Stradower Teiche/OSL (RZ) * 19.-25.Mai 1 M Helenesee/FF (HH, C.Pohl), spätes Datum. Wegzug, Erstbeob.: 17.Okt 1 w-f. Potzlower See/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 19.Okt 2 M Unteruckersee (HH) * 21.Okt 1 Altfriedländer Teiche (MF). Ans. ab 10 Ex.: 19.Nov 17 Unteruckersee (H.Schonert) * 17.Dez 19 Schwielowsee/LOS (HH) * 21.Dez 10 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 25.Dez 14 Scharmützelsee/LOS (HH).

EIDERENTE *Somateria mollissima*: 5 Beob.: 19.Nov 2004 bis 6.Feb 1 immat. M Gelber Stich Ketzin/HVL (G.Lohmann, M.Löschau, TR) * 13.Mär 1 vorj. M Havel bei Götz/PM (B.Rudolph) * 25.Mai 1 M Zernsee bei Werder/PM (D.Lehmann) * 24.Aug 1 dj. Blankensee/TF (K.Steiof) * 13.Nov/11.Dez 1 M Havel bei Götz/PM (B.Rudolph).

EISENTE *Clangula hyemalis*: 6 Ex. bei 5 Beob.: 6.Feb 2 vorj. W Oder bei Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 12.Mär 1 ad. W Oder bei Neuzelle/LOS (C.Pohl) * 2.Mai 1 W Friedländer Teiche/LOS (HH) * 18.Okt 1 dj. Unteres Odertal bei Zützen (D.Krummholz) * 1.Dez 1 w-f. Unteruckersee (H.Schonert).

TRAUERENTE *Melanitta nigra*: Etwas stärkeres Auftreten als in den Vorjahren von mind. 37 Ex. bei 9 Beob.: 14.Jan 1 W Scharmützelsee/LOS (HH) * 4.-18.Mär 1 M Helenesee/FF (HH, C.Pohl) * 30.Apr 1 M + 1 W Gülper See (HH) * 21.Okt 4 w-f. Helenesee/FF (HH) * 24./25.Okt 3 w-f. Tegeler See (R.Altenkamp) * 7.-21.Nov 1 w-f. Müggelsee, am

19.Nov 9 ebendort (C.Pohl, W.Schreck u.a.) * 13.Nov 4 w-f. Wolziger See/LDS (HH), 18.Nov und 28.Nov 1 w-f. ebendort (HH; B.Schonert) * 18.Nov 12 w-f. Scharmützelsee/LOS (HH) * 22.Nov 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke).

SAMTENTE *Melanitta fusca*: Recht starkes Auftreten von 153 Ex. bei 35 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	23	12	8	-	-	-	-	-	-	7	42	46
	n	6	3	3	-	-	-	-	-	-	4	8	6
B	Ex.	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	6	2
	n	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Summe	Ex.	23	13	9	-	-	-	-	-	-	12	48	48

Winter, Höchstzahl: 22.Jan 8 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz). Sonst mehrfach 4 Ex. pro Gebiet. Letztbeob.: bis 18.Mär 4 Helensee/FF (C.Pohl) * 23.Mär 1 Unteruckersee (H.Schonert). Wegzug, Erstbeob.: 18.Okt 1 Havel bei Ketzin/HVL (M.Löschau) * 24.Okt 1 Talsperre Spremberg (RB) * 25.Okt 4 Müggelsee (K.Lüddecke). Ans. > 5 Ex.: 1.Nov 6 Müggelsee (Häusler u.a.) * 25.Nov 19, 2.Dez 24, 17.Dez-25.Dez 11 Scharmützelsee/LOS (HH) * 26.Nov-17.Dez 10 Senftenberger See (H.Michaelis, T.Schneider).

SCELLENTE *Bucephala clangula*: Brut: 8 Familien Peitzer Teiche (RZ u.a.). Brutbiologie: 1 W mit 14 juv. Annenwalde/UM (D.Heinrich, W.-H.Seybold), hohe Zahl. Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 9.Jan 165 Grimnitzsee/BAR (HH) * 17.Jan 150 Felchowsee (JM) * 22.Jan 111 Gülper See (HH) * 28.Jan 127 Scharmützelsee/LOS (HH) * 29.Jan 100 Schwielowsee/PM (L.Ganzert) * 30.Jan 100 Kiesesee Mühlberg/EE (T.Schneider) * 5.Feb 400 Oder Schwedt-Stützkow/UM (D.Krummholz) * 16.Feb 500 Unteruckersee (WD) * 24.Feb 268 Talsperre Spremberg (W.Hansel) * 7.Mär 120 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 13.Mär 222 Werbellinsee/BAR (H.Wawrzyniak) * 14.Mär 136 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 25.Mär 106 Rietzer See-Streng (HH) * 29.Mär 300 Felchowsee (H.Dittberner, WD), spätes Datum für große Ans. Brutzeit/Sommer, Ans. > 30 Ex.: 8.Mai 46 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, RZ) und 34 Lakomaer Teiche/CB (HH, RZ) * 24.Jun 72 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 24.Jun 100 Angermünder Teiche (JM) * 17.Jul 40 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 21.Aug 33 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 19.Nov 183 Unteruckersee (HH, N.Vilcsko) * Mitte Dez 312 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz u.a.) * 19.Dez 100 Gülper See (Clausner, Ritz) * 25.Dez 291 Scharmützelsee/LOS (HH) * 30.Dez 502 Talsperre Spremberg (RB).

ZWERGSÄGER *Mergellus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 25 Ex.: 8.Jan 230 Rietzer See-Streng (D. & U.Radomski), sehr hohe Zahl * 16.Jan 102 Grimnitzsee/BAR (A. & R.Thieß) * 22.Jan 58 Gülper See (HH) * 23.Jan 55 Dammsee/UM (H.Schonert) * 28.Feb 27 Elbe vor Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 3.Mär 38 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 16.Mär 60 Unteres Odertal bei Stolpe/UM (WD) * 19.Mär 30 Schwielowsee/LOS (HH) * 28.Mär 77 Gülper See (W.Schreck) * noch 18.Apr 160 FIB Unteres Odertal (WD). Letztbeob.: 30.Apr 4 Gülper See (HH, T.Langgemach) * 1.Mai 2 FIB Unteres Odertal (A. & H.Grötzner) * 7.Jun 1 M im Übergangskleid Kanal Schwedt/UM (JM), ungewöhnliche Spätbeobachtung. Wegzug, Erstbeob.: 19.Okt 2 Felchowsee und 2 Grimnitzsee/BAR (HH) * 26.Okt 3 Blankensee/TF (L.Kalbe). Ans. > 25 Ex.: 4.Dez 64 Unteres Odertal bei Schwedt (U.Schünmann) * 18.Dez 148 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 18./28.Dez 39 Blankensee/TF (L.Kalbe; L.Kluge) * 31.Dez 28 Potsdam Stadthavel (L.Ganzert).

GÄNSESÄGER *Mergus merganser*: Brut: in Brandenburg mind. 65 Rev. (RYSŁAVY 2007). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 15.Jan 110 Rietzer See-Streng (HH) * 16.Jan 427 Grimnitzsee/BAR (A. & R.Thieß) * 28.Jan 170 Oberuckersee/UM (H.Schonert) * Mitte Feb 366 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz u.a.) * 20.Feb 100 Blankensee/TF (L.Ganzert) * 5.Mär 170 Templiner See/P (L.Ganzert) * 6.Mär 157 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 19.Mär 142 Schwielowsee/LOS (HH) * 20.Mär 100 Fahrsee/UM (W.-H.Seybold). In Berlin im Feb/Mär in 8 Gebieten über 100 Ex., max. 14.Mär 190 Seddinsee (I. & L.Gelbicke; BOA 2006a). Brutzeit (Mai-Aug): nur zwei Beob. abseits der Brutregionen: 2.Mai 1 W Röddelinsee/UM (M.Bußejahn) * 22.Mai 5 W Altfriedländer Teiche (MF, BR). Außerdem 13.Mai 15 im Trupp (Nichtbrüter) Unteres Odertal bei Stützkow (WD). Spätsommer, Max.: 13.Sep 48 Stolper Teiche/UM (JM). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 11.Sep 490 Oder Schwedt-Stolpe/UM (WD) * 11.Dez 458 Grimnitzsee/BAR (HH) * 17.Dez 127 Schwielowsee/LOS (HH) * 18.Dez 127 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 18.Dez 136 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 21.Dez 208 Großer Wochowsee/LOS (HH) * 21.Dez 121 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 30.Dez 234 Talsperre Spremberg (RB) * 31.Dez 104 Stadthavel Potsdam (L.Ganzert).

MITTELSÄGER *Mergus serrator*: Außergewöhnlich schwaches Auftreten von 37 Ex. bei 20 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	3	2	2	8	1	-	-	-	2	-	3	4
	n	1	1	2	3	1	-	-	-	1	-	2	3
B	Ex.	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-	1	1
	n	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Summe	Ex.	3	6	3	13	1	-	-	-	2	-	4	5

Heimzug, Max.: 4.Apr 1 M + 4 W Müggelsee (B.Schonert) * 16.Apr 3 M + 1 W Helensee/FF (HH). Letztbeob.: 27.Apr

1 M + 1 W Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 21.Mai 1 W Unteres Odertal bei Schwedt (E.Krätke). Wegzug, Erstbeob.: 19.Sep 2 w-f. Talsperre Spremberg (RB), frühes Datum * dann erst wieder 14.Nov 1 Müggelsee (B.Schonert). Im Herbst nicht über 2 Ex. pro Gebiet.

WACHTEL *Coturnix coturnix*: ca. 405 rufende Ex. gemeldet, gebietsbezogene Angaben ab 10 Rufer: 17 Rufer auf 121 km² MTB Trebatsch/LOS (HH, H.Deutschmann) * 40 Rufer Region Prenzlau-Angermünde/UM (OAG Uckermark) * 18 Rufer auf 121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 10 Rufer 121 km² MTB Gr. Rietz/LOS (HH) * mind. 13 Rufer um Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 10 Rufer Döberitzer Heide/HVL (M.Zerning) * 10 Rufer Möglin/Biesdorf und mittleres Oderbruch/MOL (MF, RF) * 77 Rufer Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB, R.Möckel) * 24 Rufer Gransee/OHV (J.Schwabe). Erstbeob.: 18.Apr 1 Seelow Loos/MOL (MF) * 23.Apr 1 Garrenchen/LDS (G.-P.Schulze). Letztbeob.: 6.Sep 1 Drahendorf/LOS (S.Hilgenfeld).

FASAN *Phasianus colchicus*: 2 erwähnenswerte Ans.: 24.Feb 20 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 2.Mär 30 bei Fergitz/UM (R.Nessing). In Berlin 95 Rev. (BOA 2006b).

REBHUH *Perdix perdix*: Meldungen von mind. 82 Stellen. Brut: eine flächenbezogene Angabe: 7 Rev./2403 ha Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel, R.Möckel). Trupps ab 10 Ex.: 29.Jan und 17.Feb 20 Kippe Greifenhain/OSL (R.Möckel; S.Richter) * 3.Feb 14 Bergholz-Meyenburg/UM (WD) * 4.Feb 11 Gräbendorfer See/OSL (J.Nevoigt) * 7.Mär 15 Röpersdorf/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) * 20.Apr 12 Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 19.Jul 3 ad. + 9 dj. Teiche Kleinleipisch/SPN (I.Erler) * 7.Aug 12 Ziltendorfer Nied. (J.Becker, H.-J.Fetsch) * 26./29.Sep 11 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 1.Okt 14 Jamikow/UM (U.Kraatz) * 13.Okt 2 ad. + 9 dj. Augustfelde/UM (G.Heise) * 14.Okt 10 Dahlhausen/OPR (M.Schuran) * 6.Nov 20 Tagebau Jänschwalde/SPN (M.Rösler) * 21.Nov 14 bei Buckow/HVL (T.Langgemach).

BIRKHUHN *Lyrurus tetrix*: Zwei Meldungen in RYSLAVY (2007) wurden nicht der AKBB vorgelegt. Somit kein sicherer Nachweis.

ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 11 BP Friedländer Teiche/LOS (HH) * 42 Rev. (24 Familien beobachtet) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 10 BP Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 9 BP Biesenbrower Teiche/UM (W.Schreck) * 8 Rev. Mühlenbecker Teiche/OHV (A.Kormannshaus). Winter, Ans. ab 12 Ex.: 6.Jan-3.Mär max. 13 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (B.Schonert, L.Gelbicke) * 15.Jan 14 Havelländischer Hauptkanal bei Paulinenaue/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 24.Jan 12 Nieplitz bei Blankensee/TF (L. Kalbe) * 30.Jan 18 Spree bei Trebatsch/LOS (HH) * 1.Feb 16 Kanal bei Neufriedland/MOL (MF) * 5.Feb 13 Alte Oder Neuhardenberg/MOL, Überwinterung (U.Schroeter) * 8.Feb 13 Pichelsdorfer Gemünd/B (E.Wolf) * 4.Mär 16 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (A.Kormannshaus) * 13.Nov 17 Nieplitz bei Blankensee/TF (L.Kalbe, K.Siems) * 30.Nov 12 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 3.Dez 16 Brieskower See/LOS (HH) * 19.Dez 14 Dreetzer Luch/OPR und 23 Dossened. Babe/OPR (J.Seeger) * 21.Dez 22 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull). Heimzug, max. Ans.: 13.Apr 34 Havelnied. Parey (HH) * 17.Apr 21 Lakomaer Teiche/CB (RZ). Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 13.Aug 33 Alter Wochowsee/LOS (HH) * 15.Aug 80 Angermünder Teiche (JM) * 16.Aug 50 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 16.Aug 35 Nieplitznied. Stangenhagen/TF (W.Mädlow) * 21.Aug 86 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 21.Aug 100 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 22.Aug 182 Rietzer See-Streng (K.Steiof) * 29.Aug 338 Felchowsee (HH), sehr hohe Zahl * 28.Aug 63 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 7.Sep 60 Stolper Teiche/UM (JM) * noch 28.Okt 148 Felchowsee (T.Langgemach).

HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 67 Rev. (34 Familien beobachtet) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 18.Mai mind. 20 BP Blankensee/TF (L. Kalbe) * 19 BP Schwiellochsee/LOS (H.Deutschmann, HH) * 18.Jun nur 10 Familien (Vorjahr 34) und 52 weitere ad. Rietzer See-Streng (HH) * 22 BP Altfriedländer Teiche (MF) * 21 BP Röddelinsee/UM (nur etwa Hälfte des Sees kontrolliert, M.Bußejahn) * 27 Rev. Müggelsee (B.Schonert). Winter (Jan/Feb), Ans. > 50 Ex.: 16.Jan 200 Werbellinsee/BAR (A. & R.Thieß) * 28.Jan 113 Scharmützelsee/LOS (HH) * 29.Jan 52 Helenesee/FF (HH). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 13.Apr 226 Gülper See (HH) * 5.Mai 85 Nichtbrüter Grimnitzsee/BAR (W.Mädlow). Sommer/Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 13./25.Jul 150 Felchowsee (JM) * 9.Aug 200 Unteruckersee (JM) * 22.Aug 165 Rietzer See-Streng (K.Steiof) * 28.Aug 254 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 25.Sep 470 Gülper See (T.Langgemach) * 3.Okt 248 Blankensee/TF (M.Prochnow, BR, K.Urban) * 9.Okt 100 Altfriedländer Teiche (G. & H.Türschmann) * 28.Nov 120 Wolziger See/LDS (B.Schonert) * 11.Dez 649 Grimnitzsee/BAR (HH), hohe Zahl für Dezember * 25.Dez 197 Scharmützelsee/LOS (HH). Phänologie Straussee/MOL: eisfrei ab 10.Feb, erste 4 Ex. am 18.Mär, insg. 10-11 Rev., erster Nestbau 9.Apr, erste pulli 4.Jun, insg. 5 Familien, am 5.Mai erstmals 9 Nichtbrüter, 20.Jul 17 Nichtbrüter, ab 10.Aug bis Jahresende 26 Nichtbrüter (U.Schroeter).

ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*: Brut, Konzentrationen: 9 BP Holzendorfer Wiesen/UM (T.Blohm, G.Heise) * 13.Apr 8 Paare balzend Rietzer See-Streng (HH) * 14.Mai 5 Nester Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 9 BP

Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 6 BP Landiner Haussee/UM (WD) * 7-8 BP Karower Teiche/B (A.Kormannshaus, P.Pakull, B.Schonert). Winter: 30.Jan 1 Grubensee Greifenhain/OSL (H.Michaelis). Erstbeob.: 15.Mär 1 Tegeler See/B (K.Lüddecke). Heimzug, Höchstzahlen: 13.Apr 12 Havelnied. Parey und 5 Gülper See (HH) * 18.Apr 20 FIB Unters Odertal (WD). Wegzug: Beginn: 11.Jul 1 ad. Bucher Teiche/B (BR) * 12.Jul 1 ad. Helensee/FF (C.Pohl). Max. 28.Aug/18.Sep 3 dj. Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 29.Aug 3 Müggelsee (B.Schonert) * 31.Okt 4 Gülper See (L.Ganzert). Dezember: starkes Auftreten: 7.Dez 4 und 13.Dez 3 Unteruckersee (H.Schonert) * 10.Dez 2 Müggelsee (B.Schonert) * 17.-25.Dez 6 Scharmützelsee/LOS (HH) * 30.Dez 1 Tiefer See/P (B.Jahnke). Korrektur zum Jahresbericht 2004: Die Beobachtung vom 30.Dez in Potsdam ist zu streichen.

OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*: Erneut schwaches Auftreten von 11 Ex. bei 8 Beob.: 22.Jan 1 vorj. Müggelsee (BR, S.Urmoneit) * 6.Aug, 29.Aug, 7.Sep und 1.Okt 1 SK Felchowsee (HH; JM, N.Vilcsko), ungewöhnliche Sommerbeobachtung * 24.Okt 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 19.Nov 1 und 26.Nov 2 Müggelsee (W.Schreck) * 27.Nov 2 und 1.Dez 3 Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 27.Nov 1 Helensee/FF (C.Pohl) * 28.Nov 1 ad. Wolziger See/LDS (B.Schonert) * 29.Nov/4.Dez 1 Talsperre Spremberg (RB).

SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis*: Brut: in Brandenburg 138 BP in 9 Kolonien (RYSILAVY 2007) * in Berlin 2 BP Moorlinse Buch (D.Ertel, B.Schonert). Erstbeob.: 25.Mär 1 Hennigsdorfer Wiesen (C.Pohl) * 27.Mär 3 Wernsdorfer See/LOS (B.Schonert). Heimzug, Max.: 28.Mär 9 Gülper See (W.Schreck) * 5.Apr 7 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 18.Apr 16 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Phänologie in Brutgebieten: Monatsmax. Rietzer See-Streng (mind. 25 erfolglose BP nach RYSILAVY 2007): 13.Apr 129 (HH) * 7.Mai 50 (D. & U.Radomski) * 18.Jun 114 (HH) * 20.Jul 36 (HH) * 4.Aug 40 (BR) * 16.Okt 2 (H.Deutschmann, HH). Felchowsee: keine Meldung im Apr, 29.Mai 15 (W.Schreck), 23.Jul 32 brütend + 134 ad. + 22 dj. (HH), dort insg. 57 Nester/Nestanlagen (JM), 10.Aug 200 (JM), späte Ansiedlung und hohe Zahl von Übersommerern. Juni: z.B. 16.Jun 4 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 28.Jun bereits 1 dj. im Nichtbrutgebiet Altfriedländer Teiche (RF). Sommer/Wegzug, Max.: 5.Jul 4 Helensee (C.Pohl) * 30.Jul 7 ad. + 3 dj. Peitzer Teiche (HH, RZ) * 16.Jul 5 Altfriedländer Teiche (MF) * 24.Jul 25 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 15.Aug 4 Müggelsee (B.Schonert). Aus Sep keine und Okt nur vier Meldungen. Letztbeob.: 31.Okt 1 dj. Felchowsee (HH, N.Vilcsko) * 27.Nov 1 Oberuckersee (H.Schonert) * 29.Nov 1 dj. Talsperre Spremberg (RB).

STERNTAUCHER *Gavia stellata*: 44 Ex. bei 24 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2	-	-	1	10	1	-	-	-	6	10	4
	n	1	-	-	1	3	1	-	-	-	4	4	3
B	Ex.	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	3	1
	n	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	1
Summe	Ex.	2	-	-	1	15	1	-	-	-	7	13	5

Winter: 9./16.Jan 1 ad. + 1 vorj. Talsperre Spremberg (RB). Heimzug, Erstbeob.: 27./29.Apr 1 Helensee/FF (HH, C.Pohl). Max.: Helensee/FF: 1.-5.Mai 4, 7.-9.Mai 6, 11.-22.Mai 3, 23.-29.Mai 2 (HH, C.Pohl u.a.) * 12.Mai 3 SK Müggelsee (K.Lüddecke) * 22.Mai 3 PK Grimnitzsee/BAR (JM). Letztbeob.: bis 22.Jun noch 1 SK Helensee/FF (C.Pohl), spätes Datum. Wegzug, Erstbeob.: ab 19.Okt (bis 9.Nov) 1 ad. Müggelsee (K.Lüddecke u.a.) * 24.Okt 1 dj. Talsperre Spremberg (RB). Höchstzahl: 19.Nov 1 ad. + 5 dj. Talsperre Spremberg (RB), sonst nicht mehr als 2 pro Gebiet.

PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*: Recht schwaches Auftreten von 88 Ex. bei 42 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	6	2	-	-	9	5	2	2	2	12	11	16
	n	5	2	-	-	5	2	1	1	1	7	5	8
B	Ex.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	16	4
	n	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1
Summe	Ex.	6	2	-	1	9	5	2	2	2	12	27	20

Winter: Max. 22.Jan 2 Schwielowsee/PM (W.Mädlow). Zuletzt 5.Feb je 1 Unteruckersee (H.Schonert) und Grubensee Greifenhain/OSL (R.Kaminski). Heimzug, Erstbeob.: 16.Apr 1 Müggelsee (B.Schonert). Höchstzahlen: 16.Mai 3, 18.-29.Mai 4 Helensee/FF (HH, H.Deutschmann, C.Pohl) * 19.Mai 1 ad., 3 vorj. Grubensee Gräbendorf/SPN (RB). Letztbeob.: 1.Jun 2 Helensee/FF (HH). Übersommerung: 13.Mai-5.Jun 1 PK + 2 SK Grubensee Gräbendorf/SPN (RB, H.Michaelis u.a.), ebendort 27.Jul-7.Aug 2 SK (RB, H.Deutschmann, HH, H.Michaelis, S.Rasehorn), eventuell noch Vögel vom Mai/Juni * 13.Sep 2 SK (wohl vorj.) Senftenberger See (H.Michaelis), evtl. immer noch dieselben. Wegzug, Erstbeob.: 7.Okt je 1 dj. Helensee/FF und Großer Müllroser See/LOS (C.Pohl) * 14.Okt 1 dj. Helensee (C.Pohl). Höchstzahlen: 30.Okt 5 Helensee/FF (H.Deutschmann, HH), dort bis 13.Nov noch 4 und bis 23.Dez noch 3 (HH, C.Pohl u.a.) * 23.Nov-6.Dez max. 13 (am 27.Nov) Müggelsee (A.Kormannshaus, B.Schonert u.a.). Sonst nicht mehr als 3 Ex. pro Gebiet.

KORMORAN *Phalacrocorax carbo*: Brut: In Brandenburg 2303 BP in 10 Kolonien (RYSILAVY 2007). In Berlin eine Kolonie: mind. 60 Nester Imchen (M.Löschau, K.Witt). Brutphänologie: 12.Jan bereits 11 balzend in Kolonie Paretzer Erdlöcher/HVL (M.Jurke) * 18.Feb 7 Paare an Horsten Unteres Odertal bei Schwedt/UM (WD). Januar, Ans. > 50 Ex.: 9.Jan 140 Talsperre Spremberg (RB) * 14.Jan 100 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 16.Jan 660 SP Seddinsee/B (I. & L.Gelbicke) * 21.Jan 148 Wolziger See/LDS (HH) * 25.Jan 68 Havel in Potsdam (W.Mädlow) * 26.Jan 80 Havelnied. Parey (J.Seeger) * 27.Jan 90 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 30.Jan 500 Schwielowsee bei Caputh/PM (M.Zerning). Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 150 Ex.: 8.Feb 940 Berliner Unterhavel und Griebnitzsee/B (K.Witt) * 22.Feb 150 Wittenberge/PR (S.Jansen) * 4.Mär 350 dz. E Potsdam/P (P.Meffert) * 13.Mär 169 Talsperre Spremberg (RB) * 14.Mär 210 Spree in Treptow/B (C.Otto) * 16.Mär 600 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 19.Mär 564 Glower See/LOS (HH) * 4.Apr 141 Alte Spreemündung (HH) * 7.Apr 545 Güstebieser Loose (MF) * 16.Apr 230 dz. NE Päwesiner Lötzt/PM (M.Löschau) * 17./18.Apr 325 Halbinsel Wusterau/BRB (T.Hellwig) * 24.Apr 158 Oder bei Kienitz/MOL (HH) * 1.Mai 700 im Trupp dz. Güstebieser Loose (MF) * 2.Mai 154 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) * 4.Jun 240 Päwesiner Lötzt/PM (M.Löschau). Sommer/Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 2.Aug 490 Gülper See (W.Mädlow) * 6.Aug 300 Angermünder Teiche (HH) * 29.Aug 480 Unteruckersee Magnushof/UM (HH) * 24.Okt 420 Elbe bei Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 21.Nov 220 Pritzerber See/PM (W.Mädlow) * 22.Nov 340 Schwielochsee/LOS (H.Deutschmann). Dezember, Ans. > 100 Ex.: 11.Dez 184 Grimnitzsee/BAR (HH) * 21.Dez 140 Havel in Potsdam/P (W.Mädlow) * 21.Dez 470 SP Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 25.Dez 174 Scharmützelsee/LOS (HH) * 27.Dez 278 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, H.Trapp) * 27.Dez 619 SP Pfaueninsel/B (K.Witt).

ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*: Brut: in Brandenburg mind. 185 rufende Männchen (RYSILAVY 2007) * in Berlin kein Brutvorkommen (BOA 2006b). Winter: 14.Jan/1.Mär/16.Mär 1 Mühlenbecker Teiche/OHV (D.Ertel) * 14.Jan 1 FIB Unteres Odertal Polder A (WD) * 19.Jan/18.Feb 2 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 23.Jan 1 Blankensee/TF (Sandvoss), dort 5.Mär Spuren im Schnee und 17.Apr Rupfungsfund (BR; L.Kalbe) * 2.Feb/4.Mär 1 Flughafensee/B (F.Sieste; M.Semisch) * 20.Feb 1 bei Roddahn/OPR (J.Donst) * 18.Dez 1 Rotes Luch/MOL (F.Küchler) * 30.Dez 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ). Heimzug, abseits von Brutgebieten: Anfang März 1 Verkehrstopfer Tonstiche Wriezen/MOL (SF) * 12.Mär 1 Talsperre Spremberg (RB). Aktiver Wegzug: je 1 abends dz. am 7.Aug, 8.Aug, 24.Aug und 4.Sep Unteres Odertal bei Gartz/UM (J.Haferland) * 13.Sep 3 abziehend Alte Spreemündung (HH) * 3.Okt 1 abziehend Blankensee/TF (M.Prochnow, BR, K.Urban).

ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*: Brut: in Brandenburg mind. 30 Rev. (RYSILAVY 2007) * in Berlin 1 Rev. Flughafensee (F.Sieste, M.Semisch). Erstbeob.: 12.Mai 1 rufend Unteres Odertal bei Schwedt (J.Sadlik). Beob. in wahrscheinlichen Nichtbrutgebieten: 16.Jul 1 W auf Grundstück in Blankenfelde/B, landete auf Netz über Gartenteich und lief auf Terrasse (Busch, Foto in BOA 2006a) * 21.Aug 1 Peitzer Teiche (C.Pohl) * 30.Aug/11.Sep 1 rufend Talsperre Spremberg (RB), zugleich Letztbeob.

NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax*: mind. 7 Ex. in 3 Gebieten (AKBB anerkannt): 16.Jul 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * Beobachtungsserie Teichgebiet Kleine Mühle bei Fischwasser/EE: 27.Jul 3 dj. (Müller, Sewullok, RZ), 31.Jul 1 dj. (T.Schneider u.a.) * 1.Aug 2 dj. (H.Michaelis), 7.Aug 1 dj. (HH) und 1 ad. (F.Raden), 11.Aug 1 dj. (F.Raden) * 17.Sep 2 abends rufend abfliegend Alte Spreemündung (HH).

SILBERREIHER *Casmerodius albus*: Weiterer Anstieg: 1167 Ex. bei 239 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	57	21	66	122	34	11	19	55	115	354	216	66
	n	25	8	26	29	12	5	9	18	19	29	27	20
B	Ex.	2	2	2	5	-	-	6	4	5	1	1	3
	n	1	2	2	1	-	-	1	1	1	1	1	1
Summe	Ex.	59	23	68	127	34	11	25	59	120	355	217	69

Jan/Feb, Max.: 7.Jan 5 Petkus/TF (E.Krügel) * 24.Jan 15 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (L.Kalbe). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 25.Mär/3.Apr 14 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 28.Mär 11 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 1.Apr 12 Guteborn Herrenteiche/OSL (H.Michaelis) * 11.Apr 11 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 17.Apr 12 Gülper See (W.Schreck), 10 Kiessee Maust/SPN (RZ) und 13 FIB Unteres Odertal (K.Ebing, JM). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 3.Okt 45 Altfriedländer Teiche (SF) * 4.Okt 47 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 4.Okt 86 Peitzer Teiche (B.Litzkow u.a.), neue Höchstzahl * 16.Okt 29 Gülper See (HH, H.Deutschmann, B.Kreisel) * 20.Okt 23 Felchowsee (OAG Uckermark) * 20.Okt 27 Stradowe Teiche/OSL (H.Deutschmann) * 8.-18.Nov 30 Odervorland Stolpe/UM (WD u.a.). Dezember, Ans. ab 5 Ex.: 4.Dez 10 Talsperre Spremberg (RB) * 9.Dez 12 Gieshof/MOL (MF) * 10.Dez 21 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 22.Dez 5 Tröbitz/EE (T.Bieler).

GRAUREIHER *Ardea cinerea*: Winter, Ans. ab 30 Ex.: 10.Jan 70 FIB Unteres Odertal (WD) * 16.Jan 66 Peitzer Teiche (M.Spielberg) * 16.Jan 30 Talsperre Spremberg (RB) * 23.Jan 40 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 27.Jan

46 Nieplitznied. Stangenhagen (J.Bienert). Frühjahr, Ans. > 50 Ex., abseits der Kolonien: 27.Feb 54 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Ganzert) * 5.Apr 100 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 30.Apr 110 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Sommer/Herbst, Ans. > 50 Ex.: 11.Jul 64 Dreetzer Luch/OPR (Clausner, Drozdowski) und 50 Havelnied. Parey (Galow, Sawall) * 25.Jul 150 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 28.Aug 93 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 3.Sep 63 Henningsdorfer Wiesen/OHV (F.Sieste) * 2.Okt 57 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 15.Okt 94 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 20.Okt/4.Nov 150 Angermünder Teiche (JM) * 6.Nov 361 Peitzer Teiche (HH) * 6.Nov 194 Altfriedländer Teiche (MF) * 7.Nov 57 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 13.Nov 56 Tierpark Berlin (M.Kaiser) * 15.Nov mind. 90 Großer Tiergarten/B (W.Schreck). Dezember, Ans. > 30 Ex.: 17.Dez 77 Linumer Teiche (S.Fischer) * 22.Dez 47 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm).

PURPURREIHER *Ardea purpurea*: 3 Beob. (AKBB anerkannt): 1.Mai 1 dz. N Alte Spreemündung (HH) * 15.Mai 1 ad. Wachower Lötze/PM (M.Löschau) * 31.Okt 1 dj. Liebenwalde/OHV (R.Weber in BARTHEL 2005), spätes Datum.

SEIDENREIHER *Egretta garzetta*: 13.-18.Nov 2 Oder zwischen Neurüdnitz und Güstebieser Loose/MOL (SF, RF, N.Siemer), AKBB anerkannt. Spätes Datum, zuvor erst einmal im November beobachtet.

SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*: Brut: In Brandenburg 48 Rev. (RYSLAVY 2007). Brutbiologie: im Altkreis Templin/UM erfolgte eine Ersatzbrut, nachdem die Erstbrut durch Horstabsturz verloren ging. Zwei Jungvögel flogen aus und waren noch im September in Horstnähe (A.Hinz). Erstbeob.: 13.Mär 2 Jänickendorf/TF (T.Schewe) * 18.Mär 1 Trebitz/LDS (D.Balzer) * 19.Mär 1 Döringsee/BAR (B.Schonert) * 22.Mär 1 Lenzener Wische/PR (A.Bruch). Frühjahr: Max. nur 19.Mai 3 Unteres Odertal bei Criewen (R.Eckstein) gemeldet. Sommer/Wegzug: Nur zwei Ans. über 3 Ex.: 20.Jul 8 Gülper See (HH) * 6.Aug 5 ad. + 1 dj. Neuranft/MOL (SF). Letztbeob.: 6.Sep 1 Klettwitz/OSL (I.Erler) * 11.Sep 1 Wulfersdorf/LOS (HH).

WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*: Brut: in Brandenburg 1181 Horstpaare (B.Ludwig in RYSLAVY 2007) * in Berlin 2 Horstpaare auf Stadtgebiet (BOA 2006b). Winter: 10./25.Jan 1 Welsebruch bei Passow/UM (Märkische Oderzeitung vom 11.1.05; JM) * 23.Jan 1 Klosterdorf/MOL (T.Seyfarth). Erstbeob.: 28.Feb 1 Bad Freienwalde (Märkische Oderzeitung) * 12.Mär 1 Berlin (F.Sieste) * 13.Mär 1 Luckau/LDS (K.Illig) * 24.Mär 3 Lindenau/OSL (I.Erler, T.Schneider). Frühjahr/Frühsummer, Ans. > 20 Ex.: 5.Mai 21 FIB Unteres Odertal (WD) * 16.Jun 67 und 13.Jul 84 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 23.Jun 34 bei Breetz/PR (S.Jansen). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 10.Aug 44 Zützen/LDS (M.Gierach) * 14.Aug 21 dz. Neulewin/MOL (C.Pohl) * 15.Aug 63 Neulewin/MOL (SF) * 16.Aug 31 Lietzow/HVL (H.Binder) * 24.Aug 36 Schneeberg/LOS (HH) und 30 Görzig/LOS (S.Hilgenfeld) * 25.Aug 31 Gorden/EE (T.Schneider). Letztbeob.: 11.Sep 1 Garlitz/HVL (T.Langgemach) * 4.Okt 1 Linum/OPR (K.Lüddecke).

FISCHADLER *Pandion haliaetus*: Brut: in Brandenburg 294 Reviere (RYSLAVY 2007). Erstbeob.: 16.Mär 1 Neubrücker Teiche/LOS (HH) und 2 Breite/PM (L.Kalbe) * 17.Mär 2 Arnsdorf/OSL (T.Schneider) und 1 Peitzer Teiche (RZ). Heimzug: keine erwähnenswerten Meldungen. Gebietsmax. ab 5 Ex.: 1.Aug 7 Blankensee/TF und 8 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 27.Aug 6 dz. Gülper See (HH, U.Tammler) * 28.Aug 6 Nieplitznied. Zauchwitz (BR). Letztbeob.: 5.Okt 1 Hartmannsdorfer Teiche/LDS (K.Lüddecke, BR) * 15.Okt 1 dz. Müggelsee (M.Prochnow, BR) * 13.Nov 1 Stücken/PM (L.Kalbe), spätes Datum.




Abb. 5: Fischadler, Wriezen/MOL, Juli 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 5: Osprey, Wriezen/MOL, July 2005.

WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*: Brut: 4 Rev. Oderbruchrand Neuhardenberg-Altranft/MOL (MF) * mind. 7 Rev. Berlin (BOA 2006b). Erstbeob.: 4. Mai 1 dz. Grünhaus/OSL (I. Erler) * 13. Mai 1 Brodkowitz/SPN (FG Cottbus) * 14. Mai 1 TÜP Jüterbog-West/TF (S. Oehlschlaeger, TR). Heimzug/Brutzeit: 16. Mai 5 zusammen dz. N Berlin (B. Schirmeister) * 11. Jun 9 Randowbruch (JM). Wegzug: kaum Meldungen, max. 21. Aug 6 dz. Blankensee/TF (M. Prochnow, BR, K. Urban). Letztbeob.: 4. Sep 1 Randowbruch/UM (K. Steiof) * Mitte Sep noch 4 Ex. in Berlin (BOA 2006a) * 29. Sep 1 dz. Gatower Rieselfeld/B (K. Lüddecke).

GÄNSEGEIER *Gyps fulvus*: Nachtrag: 20. Aug 2000 1 Beetz/OHV (H. Ern in DSK 2006). Somit liegen bereits sieben Nachweise vor.

SCHELLADLER *Aquila clanga*: Eine Beob. (AKBB anerkannt): 21. Aug 1 ad. Randowbruch bei Lützelow/UM (U. Kraatz). 5. Nachweis.

SCHREIADLER *Aquila pomarina*: Brut: in Brandenburg 25 Rev. (RYSILAVY 2007). Erstbeob.: 28. Mär 1 dz. NW Hohennauen/HVL (W. Schreck) * 31. Mär 1 im Brutrevier Altkreis Templin/UM (A. Hinz). Weitere Beob. abseits des Brutgebietes: 15. Mai 1 nach NE Stremmen/LOS (H. Beutler) * 16. Mai 1 nach NW Tegeler Fließ/B (W. Schreck) * 20. Mai 1 Ziltendorfer Nied. (HH) * 20. Mai 1 ad. Trebnitz/MOL (U. Schroeter) * 19. Jun/4. Jul 1 ad. Roddahn/OPR (J. Donst, K. Tauchert) * 27. Jun 1 immat. Belziger Landschaftswiesen/PM (M. Grimm) * 8. Aug 1 immat. Fiener Bruch/PM (T. Langgemach). Ansammlungen: Ungewöhnliche Beobachtungsserie Randowbruch/UM: 6. Jun 9, 11. Jun 13, 29. Jun 36 (JM), 3. Jul mind. 6, dav. mind. 4 immat. (W. Schreck), 4. Sep 5 (K. Steiof), bisher zweitgrößte Ansammlung (maximal 1992 51 Ex.). Letztbeob.: 21. Sep 1 Voßberg/UM (K. Eilmles, S. Hundrieser).

KORNWEIHE *Circus cyaneus*: Winter/Frühjahr, Ans. > 5 Ex.: Lenzener Wische/PR: 7. Jan 31, 23. Jan 35 (H.-J. Kelm), 30. Jan 17 (A. Bruch), 1. Feb 48 (K.-H. Bruster), 5. Feb 15 (W. Schreck), 19. Feb 25, 24. Feb 26, 4. Mär 9 (H.-J. Kelm), hohe Zahlen * 19. Jan 10 Randowbruch bei Lützelow/UM (U. Kraatz) * 20. Jan 11 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 22. Jan 7 Havelnied. Parey-Strodehne (HH) * 26. Jan 6 SP Uckernied. bei Strehlow/UM (K. Eilmles, S. Hundrieser) * 12. Feb 6 Havelländisches Luch/HVL (T. Langgemach) * 3. Mär 13 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) * 19. Mär 7 bei Biesenbrow/UM (D. Brenning, JM) * 22. Mär 25 SP Uckernied. Seehausen/UM (K. Eilmles, S. Hundrieser) * 29. Mär 10 Fiener Bruch/PM (T. Langgemach). Sommer (Mai-Aug): im Mai 4 Ex. bei 4 Beob., Jun 9/7, Jul 9/6, Aug 3/3, max. 12. Jun 3 W Lauchhammer-Süd/OSL (T. Schneider) * 10. Jul 3 vorj. M SP Garlitzer Wiesen/HVL (W. Schreck). Herbst/Winter, Ans. > 5 Ex.: Lenzener Wische/PR: 9. Nov 28, 19. Nov 36, 26. Nov 12 (H.-J. Kelm), 11. Dez 36 (K.-H. Bruster), 22. Dez 42 (H.-J. Kelm) * 9. Okt 7 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) * 21. Okt 8 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) * 25. Okt 6 Steintoch/MOL (SF) * 6. Nov 8 Havelnied. Hohennauen-Gülper See (W. Schreck) * 7. Nov 9 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 19. Nov 30 SP Uckernied. Seehausen/UM (HH, N. Vilcsko) * 26. Nov 9 (auf 2 km² Luzerne) Zinnitz/OSL (K.-D. Gierach) * 10. Dez 7 SP Belziger Landschaftswiesen/PM (W. Schreck) * 28. Dez 22 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W. Hansel). Aktiver Wegzug: 28. Okt insg. 5 dz. Krugberg/MOL (U. Schroeter).

WIESENWEIHE *Circus pygargus*: Brut: in Brandenburg 28 Brutnachweise und 10 mal Brutverdacht (RYSILAVY 2007). Erstbeob.: 26. Apr 1 M dz. Bucher Teiche/B (B. Schonert) * 28. Apr 1 M Wanninchen/LDS (K.-D. Gierach) und 1 W Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel). SP Garlitzer Wiesen/HVL: 18. Jun 5 M + 2 W (HH, W. Schreck) * 10. Jul 12 (5 ad. M + 3 ad. W + 3 vorj. M + 1 vorj. W) (W. Schreck) * 17. Jul 9 (3 ad. M + 1 vorj. M + 5 W) (W. Schreck) * 30. Jul 16 (2 ad. M + 3 ad. W + 2 vorj. M + 9 dj.) (BR u.a.) * 4. Aug 14 (2 ad. M + 2 ad. W + 2 vorj. M + 8 dj.) (BR). In diesem Gebiet 3 BP mit 14 juv. (M. Kolbe). Weitere Ans. > 2 Ex. (ohne BP): 13. Jul 2 M + 1 W (alle vorj.) bei Zehnebeck/UM (JM) * 17. Jul 2 M + 4 W + 1 dj. Höfgen/TF (K.-D. Gierach). Letztbeob.: 28. Aug 1 W Körzin/PM (BR) * 11. Sep 1 w-f. Meuro/OSL (T. Schneider).

ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*: Brut: 10 BP/121 km² MTB Trebatsch/LOS (H. Deutschmann, HH) * 19 Rev./703 km² Altkreis Luckau/LDS (K.-D. Gierach) * 62 BP/250 km² SPA Mittlere Havelniederung/PM (T. Hellwig), sehr hohe Dichte * 18-19 Rev./121 km² MTB Tremmen/HVL (M. Kolbe) * 20-25 Rev. Peitzer Teiche (H.-P. Krüger). Erstbeob.: 16. Mär 1 M + 1 W Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 19. Mär 1 W Lindenau/OSL (T. Schneider) und 1 M dz. Berlin (BR) * 20. Mär 1 M Lindenau/OSL (I. Erler), 1 Altfriedländer Teiche (MF, RF) und 1 W dz. Neukölln/B (BR). Heimzug: 2. Apr 9 M + 3 W dz. NE in 4 Stunden Schwarzberge/LOS (HH), ungewöhnliche Beob. Ans. > 5 Ex.: Randow-Welsebruch/UM: 6. Jun 9 M + 33 W, 11. Jun 5 M + 42 W (JM), 26. Jun 7 M + 5 W (W. Schreck), 29. Jun 3 M + 26 W (JM), 3. Jul 5 M + 13 W (W. Schreck), hohe Zahlen * 18. Mai 8 vorj. M Stremmen/LOS (H. & D. Beutler) * 10. Jul und 17. Jul je 12 SP Garlitzer Wiesen/HVL (W. Schreck) * 21. Aug 6 dz. Körzin/PM (BR) * 2. Sep 23 (6 M + 4 W + 13 dj.) SP Garlitzer Wiesen/HVL (TR) * 11. Sep 1 M + 7 dj. Ziltendorfer Nied. (HH). Letztbeob.: 23. Okt 1 ad. M + 1 ad. W Nieplitznied. Stangenhagen (L. Ganzert) * 25. Okt 1 dj. Nieplitznied. Stangenhagen (W. Mädlow) * 29. Okt 1 w-f. Rietzer See-Streng (D. & U. Radomski) * 6. Nov/21. Nov/10. Dez 1 dj. Blankensee/TF (BR; L. Kalbe), wohl dieser am 13. Nov Grössinsee/TF (K. Siems) * 11. Nov 1 dj. Linumer Teiche (S. Fischer, H. Watzke) * 10./18. Dez 1 dj. Rietzer See-Streng (W. Schreck; D. Ferus), späte Daten.



Abb. 6: Wiesenweihe, Männchen, Gottesgabe/MOL, Mai 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 6: Male Montagu's Harrier, Gottesgabe/MOL, May 2005.

HABICHT *Accipiter gentilis*: Brut: 13 BP mit 31 juv. auf 500 km² Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft/EE-OSL (U.Albrecht) * 5 BP/121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * 74 Rev. in Berlin auf Stadtgebiet gemeldet (BOA 2006a).

SPERBER *Accipiter nisus*: Brut: 24 Rev. bei annähernd vollständiger Erfassung Stadtgebiet Berlin (BOA 2006b) * 4 BP/121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * 4 BP Oderbruchrand Neuhardenberg-Altranft/MOL (MF) * 5-6 BP/121 km² MTB Templin/UM (A.Hinz). Heimzug: 13.Mär 5 dz. Reinickendorf/B (F.Sieste). Wegzug, Max.: 11.Okt 7 dz. Stücken/PM (BR) * 15.Okt 8 dz. Müggelsee (M.Prochnow, BR) * 28.Okt 9 dz. Krugberg bei Seelow/MOL (U.Schroeter) und 11 dz. Potsdam (K.Steiof).

ROTMILAN *Milvus milvus*: Brut: 27 Rev./250 km² SPA Mittlere Havelniederung/PM (T.Hellwig), hohe Dichte * 8 BP/121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * 5 BP/121 km² MTB Templin/UM (A.Hinz). Winter: im Jan 17 Ex. bei 11 Beob., max. 15.Jan 5 SP Müggendorf/PR (W.Schreck) * Anfang Feb 5 Ex. bei 5 Beob. Ans. ab 10 Ex.: 24.Apr 10 Tonlöcher Etzin/HVL (TR) * 18.-24.Mai 12 Ranzig/LOS (HH, H.Beutler) * 22.Mai 11 Ziltendorfer Nied. (HH) * 6.Jun 59 Randow-Welsebruch/UM (JM), hohe Zahl * 6.Jun 19 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 11.Jun 12 Temmen/UM (T.Langgemach) * 18.Jun 14 Buckow/HVL (HH) * 9.Jul 25 Elbnied. Lütkenwisch-Lenzen/PR (A.Bruch) * 27.Jul 14 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 14.Aug 23 Ziltendorfer Nied. (HH) * 22.Aug 23 Görlsdorf/LDS (K.-D.Gierach) * 25.Aug 18 Drebkau/SPN (W.Schulz) * 27.Aug 22 Nauen/HVL (HH) * 29./31.Aug 12 Beesdau/LDS (K.-D.Gierach) * 3.Sep 11 Thüringswerder/MOL (MF) * 24.Sep 15 Rieselfelder Schenkenhorst/PM (M.Zerning) * 1.Okt 12 Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 3.Okt 11 dz. Berlin-Mitte (R.Altenkamp). Dezember: 6 Ex. bei 6 Beob.



Abb. 7: Sperber, Männchen, Wriezen/MOL, Februar 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 7: Male Sparrowhawk, Wriezen/MOL, February 2005.

SCHWARZMILAN *Milvus migrans*: Brut: 52 Rev./250 km² SPA Mittlere Havelniederung/PM (T.Hellwig), sehr hohe Dichte * 9 BP/121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * 6 BP/121 km² MTB Templin/UM (A.Hinz). Neststandort: 22.Jun 1 Nest mit 2 fast flüggen juv. auf Hochspannungsmast bei Nassenheide/OHV (HH). Erstbeob.: 18.Mär 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 19.Mär 1 Roskow/HVL (K.Steiof) und 1 Lindenau/OSL (T.Schneider). Frühjahr, Ans. ab 8 Ex.: 5.Apr 11 Wochowsee/LOS (HH) * 9.Apr 8 dz. Randowbruch/UM (JM) * 15.Mai 15 Deponie Beeskow/LOS (HH) * 21.Mai 13 Stremmen/LOS (H.Beutler). Sommer, Ans. > 10 Ex.: 6.Jun 34 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 16.Jun 20 Friedensfelde/UM (J.Haferland) * 26.Jun 50 Randow-Welsebruch/UM (W.Schreck) * 1.Aug 19 Blankensee/TF (BR) * 2.Aug 14 Ketzür/PM (T.Hellwig) * 3.Aug 12 Flemsdorf/UM (JM) * 4.Aug 32 Deponie Etzin/HVL (TR) * 8.Aug 40 Gohlitz/HVL (T.Hellwig) * 12.Aug 11 Zollbrücke/MOL (SF) * 14.Aug 12 Ziltendorfer Nied. (HH). Aktiver Wegzug: keine Gebietsmax. über 2 Ex.! Letztbeob.: 11.Sep 1 Damme/HVL (T.Langgemach) * 16./17.Sep 1 Lindenau/OSL (I.Erler, T.Schneider).

SEEADLER *Haliaeetus albicilla*: Brut: in Brandenburg 125 Rev. (RYSŁAVY 2007) * 2 Rev. auf Stadtgebiet in Berlin (BOA 2006b). Ans. ab 10 Ex.: 2.Jan 10 Alte Spreemündung (HH) * 1.Feb 10 Gülper See (T.Langgemach) * 5.Feb 14 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 28.Feb 10 Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 30.Apr 23 (nur 1 ad.) FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 22.Mai 37 (8 ad. + 29 immat.) Angermünder Teiche (JM), hohe Zahl * 20.Jul 22 (nur 2 ad.) Gülper See (HH) * 30.Jul 10 Rietzer See-Streng (BR u.a.) * 4.Aug 10 FIB Unteres Odertal (WD) * 26.Aug 11 TÜP Lieberose „Wüste“/LDS (H.Deutschmann) * 9.Okt 14 Peitzer Teiche (RB, S.Rasehorn, RZ) * 3.Dez 14 Alte Spreemündung (HH) * 10.Dez 20 Angermünder Teiche (JM) * 17.Dez 15 Odertal Schwedt/UM-Stolzenhagen/BAR (U.Schünmann). Verhalten: 4.Mai 13 immat. übernachten in Kormorankolonie Schwedt/UM (D.Krummholz).

RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*: Starkes Auftreten. Winter/Frühjahr, Ans. ab 10 Ex.: Beobachtungsserie Lenzener Wische/PR: 7.Jan 29 (K.-H.Bruster), 15.Jan 21 (W.Schreck), 23.Jan 69 (H.-J.Kelm), 1.Feb 77 (K.-H.Bruster),

19.Feb 54, 24.Feb 100, 4.Mär 69, 16.Mär 20, 26.Mär 17 (H.-J.Kelm) * 8.Jan 59 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 15.Jan 10 Elbvorland Müggendorf-Mödlisch/PR (W.Schreck) * 26.Feb 12 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 29.Mär 18 Fiener Bruch/PM T.Langgemach) * 28.Mär 27 und 1.Apr 45 Randow-Welsebruch/UM (R.Uhlig; JM), spätes Datum für große Ansammlung. Frühjahr, Letztbeob.: 22.Apr 1 Görzig/LOS (HH) * 24.Apr 1 Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 11.Mai 1 vorj. Zollbrücke/MOL (SF) * 14.Mai 1 Neulewin/MOL (HH), späte Daten. Herbst, Erstbeob.: 17.Sep 2 Zachow/HVL (M.Löschau) * 19.Sep 1 Caule/LDS (H.Donath). Herbst/Winter, Ans. > 5 Ex.: Lenzener Wische/PR: 26.Okt 15, 9.Nov 55, 19.Nov 46, 26.Nov 57 (H.-J.Kelm), 11.Dez 42 (K.-H.Bruster), 12.Dez 25 (A.Bruch), 22.Dez 65 (H.-J.Kelm) * 22.Nov 88 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 25.Nov 8 Fiener Bruch/PM (TR) * 6.Dez 6 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) * 28.Dez 8 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel).

MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*: Brut: 44 BP/121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * 54 BP/121 km² MTB Templin/UM (A.Hinz) * 29 Rev./403 km² Ostteil von Berlin (BOA 2006b). Ans. > 30 Ex.: 15.Jan 59 Elbvorland Müggendorf-Mödlisch/PR (W.Schreck) * 6.Feb 50 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 19.Feb 299 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm), hohe Zahl, dort Ende Jan-A Mär regelmäßig über 100 Ex. * 4.Mär 46 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) * 1.Apr 100 Randow-Welsebruch (JM) * 29.Jun/13.Jul 100 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 14.Aug 61/40 km² Ziltendorfer Nied. (HH) * 18.Sep 45 Tettau/OSL (I.Erler, T.Schneider) * 9./15.Okt 70 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 15.Okt 250/55 km² Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach), hohe Zahl * 31.Okt 49 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 22.Nov 151 Randowbruch/UM (JM) * 27.Nov 43/10 km² Schneeberg/LOS (HH) * 22.Dez 373 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm), hohe Zahl, dort seit Anfang Nov mehrfach über 300 Ex. * 25.Dez 34 Byhleguhre/LDS (RZ). Aktiver Zug: 3.Okt 86 dz. Gülper See (W.Schreck) * 29.Okt 45 dz. Blankensee/TF (M.Prochnow, BR, K.Urban).

MERLIN *Falco columbarius*: 96 Ex. bei 83 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	14	11	10	3	3	-	-	1	5	19	17	13
	n	11	9	8	3	3	-	-	1	5	14	15	13
B	Ex.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	14	11	10	3	3	-	-	1	5	19	17	13

Höchstzahlen: am Schlafplatz Möllensee bei Seehausen/UM max. 10.Mär 2 (K.Eilmes, S.Hundrieser), 10.Okt 4 M + 1 w-f. (U.Kraatz), 29.Okt 3 M + 2 w-f. (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 30.Jan und 26.Feb je 3 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB; W.Hansel). Frühjahr, Letztbeob.: 5.Mai 1 w-f. Ziltendorfer Nied. (HH) * 10.Mai 1 w-f. TÜP Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann), späte Nachweise. Herbst, Erstbeob.: 28.Aug 1 dz. Körzin/PM (BR), bisher frühestes Datum * 4.Sep 1 w-f. Herrnhof/MOL (SF) * 11.Sep 1 M Senftenberg/OSL (T.Schneider). Geschlechterverhältnis: im 1. Halbjahr 14 M + 19 w-f., im 2. Halbjahr 18 M + 18 w-f.




Abb. 8: Auftreten des Merlins in Brandenburg und Berlin 1999-2005 (Monatssummen, n = 755).

Fig. 8: Occurrence of the Merlin in the federal states of Brandenburg and Berlin 1999-2005 (monthly totals, n = 755).

ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*: 11 Ex. bei 8 Beob.: 4.Mai 1 M + 2 W Landiner Haussee/UM (WD), am 6.Mai dort noch 1 W (T.Hallfarth u.a.) * 16.Jun 1 ad. M Alte Spreemündung (HH) * 11.Jul 1 vorj. M Schwedt/UM (JM) * 24.-27.Aug 2 dj. Neuwustrow-Gieshof/MOL (MF, RF) * 25./26.Aug 1 dj. Görzig/LOS (HH) * 3.Sep 1 dj. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 3.Sep 1 Neuranft/MOL (S.Müller) * 9.Sep 1 dj. dz. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl).



Abb. 9: Rotfußfalke, 1. Kalenderjahr, Altreetz/MOL, August 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 9: First year Red-footed Falcon, August 2005.

BAUMFALKE *Falco subbuteo*: Brut: 19 Rev. Altkreis Angermünde/UM (P.Sömmer, D.Fiuczynski, U.Kraatz u.a.) * 4 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 3 Rev./121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * 12 Rev./157,5 km² TÜP Lieberoser Heide/LDS-SPN (H.Deutschmann) * 27 Rev. auf über 2.000 km² Berlin und Umgebung, davon 44 % erfolgreich (D. Fiuczynski u.a.). Erstbeob.: 19.Apr 1 Herrenhof/UM (MF) * 20.Apr 1 Bliesdorf/MOL (RF) * 24.Apr 1 Stangenhagen/TF (J.Bienert). Frühjahr, Ans. > 3 Ex.: 5.Mai 4 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Schonert) * 6.Mai 4 Landiner Haussee/UM (T.Hallfarth u.a.) * 18.Mai 7 zusammen jagend Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 15.Jun 5 NSG Kleine Schorfheide/UM (N.Bukowsky). Wegzug, Max.: 29.Aug 6 TÜP Lieberose „Wüste“/LDS, dort 20.Aug-4.Sep regelmäßig 4 (H.Deutschmann) * 1.Sep 8 gemeinsam Libellen jagend Bärenbrücker Teiche/SPN (HH). Sonst nicht über 2 Ex. pro Gebiet. Letztbeob.: 24.Sep 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 4.Okt 1 Parey/HVL (Drozdowski, Sawall).

WANDERFALKE *Falco peregrinus*: Brut: in Brandenburg 15 Reviere (RYSŁAVY 2007) * in Berlin 3 BP auf Stadtgebiet (BOA 2006b). 69 Ex. bei 66 Beob. abseits bekannter Brutgebiete (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

Bb	Ex.	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	n	4	6	3	3	4	2	6	3	9	9	10	10
		4	5	3	3	4	2	6	3	8	9	10	9

TURMFALKE *Falco tinnunculus*: Brut: 118 Rev./489 km² Westbezirke Berlins (BOA 2006b) * 26 BP mit 97 juv./20 km² Neubaugebiet Marzahn/B (Materna u.a.) * 12 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 10 BP/121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * 7 BP/121 km² MTB Templin/UM (A.Hinz). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 22.Jan 12 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 19.Feb 16 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 3.Mär 13 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 3.Jul 27 Belziger Landschaftswiesen/PM (BR) * 3.Jul 19 Randow-Welsebruch/UM (W.Schreck) * 6.Jul 17 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 31.Jul 15 TÜP Lieberose „Wüste“/LDS (H.Deutschmann) * 25.Aug 17/12 km² Neulietzegörick/MOL (SF) * 27.Aug 16 Nauen-Bredow/HVL (HH) * 11.Sep 32/40 km² Ziltendorfer Nied. (HH) * 3.Okt

24 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel) * 6.Nov 17 Havelnied. Hohennauen-Gülper See (W.Schreck) * 14.Nov 11/100 km² Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 19.Nov 29 Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm).

KRANICH *Grus grus*: Brut: insgesamt mind. 1610 BP (Kranich AG Brandenburg in RYSLAVY 2007). In Berlin 4 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2006b). Im Jan 1775 Ex. in 40 Gebieten (Doppelzählungen durch weit umherstreifende Trupps möglich), max. 1.Jan 500 Linumer Wiesen (T.Langgemach) * 8. und 21.Jan je 420 Garlitz-Damme/HVL (T.Langgemach; TR). Im Feb 791 Ex. in 29 Gebieten. Frühjahrsans. > 500 Ex.: 15.Mär 700 Unteres Odertal Stützkow (WD) * 20.Mär 1153 nördliches Oderbruch/MOL (SF) * 24.Mär 850 Randow-Bruch/UM (U.Kraatz) * 31.Mär 550 Gutenpaaren/HVL (M.Jurke) * 16.Apr 800 Garlitzer Wiesen/HVL (T.Langgemach) * 28.Apr 1000 Linumer Wiesen (K.Lüddecke). Sommer/Nichtbrüterans. ab 100 Ex. (Jun-Aug): 22.Jul 100 Havelnied. Wolsier (K.Tauchert, E.Wenninger) * 15.Aug 320 SP Pāwesiner Lötzt/HVL (TR) * 22.Aug 100 Gülper See (Galow, J.Seeger) * 28.Aug 140 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 29.Aug 782 SP Schlabendorf/OSL (Siedschlag) * Borcheltsbusch/LDS Monatsmax.: 12.Jun 17, 17.Jul 370, 29.Aug 540, 5.Sep 970 – Übergang in die Herbststrast (P.Schonert, H.Donath, H.Jurk). Wegzug. Max. ab 1000 Ex.: Anfang Okt 1700 SP Region Temmen/UM (B.Blahy, E.Henne) * 7.Okt 3700 Prenzlau/UM (H.Schonert) * 8./9.Okt 10000 SP Unteres Odertal Gartz (J.Haferland u.a.) * 10.Okt 8400 SP Rieselfelder Nauen/HVL (H.Schreiber) * 10.Okt 4200 SP Schlabendorf/OSL (Siedschlag) * 10.Okt 1000 Willmine/UM (E.Staufenbiel) * 11.Okt 45785 SP Linumer Teiche (Arbeitsgruppe Kranich Rhin-Havelluch) * 15.Okt 1200 SP Nieplitznied. Zauchwitz (Landgraf) * 17.Okt 1005 Dreetzer Luch/OPR (Clausner, J.Seeger) und 6800 SP Gülper See (Drozdowski, Sawall) * 18.Okt 1030 SP Pāwesiner Lötzt/HVL (TR) * 25.Okt 1450 SP Borcheltsbusch/LDS (H.Jurk) * 17.Nov 5600 Neuruppin/OPR (U.Schroeter). Aktiver Zug. Tagessummen ab 500 Ex.: 15.Okt 769 dz. in 8 Gebieten Berlin (BOA 2006a), 628 dz. Gr. Behnitz/HVL (M.Kolbe) und mind. 29500 Nennhausen/HVL (T.Langgemach) – zum gleichen Zeitpunkt (18.Okt) rasteten an den Linumer Teichen mind. 30000 (T.Langgemach), so dass von erheblicher Fluktuation während der gesamten Zugzeit am wichtigsten SP auszugehen ist! * 16.Okt 735 dz. in 8 Gebieten Berlin (BOA 2006a) * 12.Nov 1300 dz. Dabergotz/OPR (TR). Im Dez noch 483 Ex. in 13 Gebieten, max. 1.Dez 120 Elbtalauwe Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 3.Dez 270 Jeseriger Wiesen/PM (B.Kreisel). Farbabweichung: 24.Apr 1 Leukist (schmutzig weiß) Rietzer See-Streng (K.Steiof).

GROSSTRAPPE *Otis tarda*: Bestand: 101 Ex., 12 juv. wurden flügge, 49 juv. ausgewildert, von denen jedoch mind. 24 verlorengingen, zum erheblichen Teil von Seeadlern geschlagen (RYSLAVY 2007). Weitere Beob., abseits der Einstandsgebiete: 13.Jan 1 bei Landin/UM (JM) * Ende Apr 1 W Randowbruch/UM (Discher, Lajewski in RYSLAVY 2007) * Mitte Mai 2 M bei Lünow/PM (U.Alex in RYSLAVY 2007) * 22.Mai 1 M fliegend bei Gerswalde/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes).

WASSERRALLE *Rallus aquaticus*: Brutzeitkonzentrationen: 8-10 Rev. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 15-20 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 16 Rev. Berichtsgebiet Berliner Ornithologischer Bericht (BOA 2006b). Heimzug. Max.: 3.Apr 32 Alte Spreemündung (HH). Gebietsmax. ab 5 Ex. nach der Brutzeit: 28.Aug 7 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 10.Sep 13 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 28.Aug, 1./3./29.Okt und 13.Nov je 5 Blankensee/TF (BR, L.Kalbe). Winter: im Jan 8 Ex. in 6 Gebieten, im Dez 21 Ex. in 9 Gebieten, max. jeweils 4 Ex. am 10. und 31.Dez Blankensee/TF (L.Kalbe), 6.Dez Pfaueninsel/B (E.Stix) und Müggelsee (B.Schonert).

WACHTELKÖNIG *Crex crex*: Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 178 Rufer, 3 Brutnachweise – seit 12 Jahren schlechtestes Ergebnis (RYSLAVY 2007). In Berlin (Stadtgebiet) 1 Rev. (BOA 2006b). Erstbeob.: 2.Mai 1 ruf. Sydowswiese/MOL (MF) * 4.Mai 1 ruf. Unteres Odertal Schwedt (T.Hallfarth u.a.). Letztbeob.: 7.Aug 1 Oderwiesen Aurith/LOS (C.Pohl).

TÜPFELRALLE *Porzana porzana*: Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 69 rufende Ex. (RYSLAVY 2007). Erstbeob.: 2.Apr 1 Hintersee bei Obersdorf/MOL (A.Koszinski) * 13.Apr 2 ruf. bei Rathenow/HVL (A.Kabus). Letztbeob.: 14.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

KLEINRALLE *Porzana parva*: Brut: 10 BP Landiner Haussee/UM * 1 BP Felchowsee * 7 BP Lanke am Felchowsee (WD). Erstbeob.: 12.Apr 1 M Lanke am Felchowsee (WD), sehr frühes Datum. Weitere Beob.: 20.Mai 1 M ruf. Garnischpolder Sydowswiese (HH) * 18.Jun 1 W rufend Pāwesiner Lötzt/PM (TR) * 17.Aug 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH) * 1.Sep 1 ad. W beringt Alte Spreemündung (HH). Alle aufgeführten Beob. wurden von der AKBB anerkannt. Weitere bei RYSLAVY (2007) aufgeführte Meldungen wurden leider der AKBB nicht vorgelegt und können deshalb nicht akzeptiert werden.

TEICHRALLE *Gallinula chloropus*: Brut: Aus dem Berichtsgebiet des Berliner Jahresberichts 122 Rev. (BOA 2006b). Aus Brandenburg Meldungen nur aus wenigen Gebieten. Flächenbezogene Angaben mit mind. 4 Rev.: 5 BP Altfriedländer Teiche (MF) * 22.Mai 4 Rev. Lakomaer Teiche/CB (RZ) (Vorjahr hier 6 Rev.) * 6-8 Rev. Bärenbrücker Teiche/SPN und 15-20 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger). Winter/Brandenburg: Im Jan 38 Ex. bei 10 Beob., max. 3.Jan

5 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 10.Jan 5 Nuthe/P (A.Kammel) * 16.Jan 5 Spree nördl. Cottbus/CB (RZ, H.Alter u.a.) * 29.Jan 12 Kleine Spree Beeskow/LOS (HH). Im Feb 17 Ex. bei 4 Beob., max. 20.Feb 9 Havel bei Rathenow/HVL (A.Kabus). Im Dez 37 Ex. bei 9 Beob., max. 4.Dez 6 Kleine Spree Beeskow/LOS (HH) * 9.Dez 23 Nuthe in Potsdam/P (A.Kammel). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 119, Feb 121, Mär 135, Apr 97, Sep 203, Okt 261, Nov 223, Dez 177 (BOA 2006a), Gebietsmax.: 13.Feb 42 Zoologischer Garten (M.Kaiser) * 21.Sep 43 Tierpark (M.Kaiser) * 16.Okt 43 Zoologischer Garten (M.Kaiser) * 17.Dez 26 Parkteiche Britz-Mariendorf (Herrmann).

BLESSRALLE *Fulica atra*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 10 Rev.: 16 BP Talsperre Spremberg Südteil (RB) * 18.Jun 68 Fam. Rietzer See-Streng (HH) * 10.Jul 258 Fam. Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow, HH u.a.) * 13.Jul 43 Fam. Kathlower Teiche/SPN (RZ) und 21 Fam. Sergener Teiche/SPN (RZ) * 19.Jul 16 Fam. + 3 Rev. Groß Schacksdorfer Teiche/SPN (RZ) * 23.Jul 20 Fam. Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (RZ) und 13 Fam. Klein Jamnoer Teiche/SPN (RZ) * 25-30 BP Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 262 Rev. Berichtsgebiet Berliner Jahresbericht (BOA 2006b), max. 23 Rev. Pichelsdorfer-Gatower Havel/B (K.Witt). Gebietsmax. mit mind. 1000 Ex., 1. Halbjahr: 28.Jan 1700 Scharmützelsee/LOS (HH) * 18.Feb 1000 Talsperre Spremberg (W.Hansel) * 4.Mär 2080 Helenensee/FF (HH) * 19.Mär 1300 Neuendorfer See/LOS (HH) * 23.Mär 3000 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 18.Jun 1120 Rietzer See-Streng (HH). 2. Halbjahr: 17.Jul 1800 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 20.Jul 2300 Rietzer See-Streng (HH) * 6.Aug 6700 Felchowsee (HH) * 28.Aug 2984 Peitzer Teiche (HH, RZ, B.Litzkow) * 29.Nov 1450 Straussee/MOL (U.Schroeter) * 4.Dez 1580 Talsperre Spremberg (RB) * 13.Dez 10700 Unteruckersee (H.Schonert) * 17.Dez 1217 Senftenberger See (T.Schneider) * 25.Dez 4360 Scharmützelsee/LOS (HH) * 31.Dez 2820 Stadthavel Potsdam/P (L.Ganzert). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 8222, Feb 10142, Mär 11057, Apr 1291, Sep 5111, Okt 7058, Nov 6894, Dez 7808 (BOA 2006a), Gebietsmax.: 16.Jan 1160 Wannsee (O.Häusler) * 12./13.Mär 4710 Pichelsdorfer-Gatower-Kladower Havel und Glienicker Lake (K.Witt) * 17./18.Okt 1869 Glienicker Lake und Kladower Havel (K.Witt) * 17.Dez 2082 Pichelsdorfer-Gatower Havel und Wannsee (K.Witt, O.Häusler).

AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*: Brut: mind. 13 Rev. (9 Brutnachweise, RYSLAVY 2007). Frühjahr, Erstbeob.: 18.Mär 1 Elbtalaue Hinzdorf (S.Jansen). Max. in Brutgebieten: 7.Apr 5 Güstebieser Loose (MF) * 23.Apr 5 Elbe bei Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 21.Jul 5 Kiesecken Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider). Beob. abseits der Brutgebiete: 18.Apr 2 Dreetzer Luch/OPR (Clausner, J.Seeger) * 3.Mai 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 1.Jul 1 Frankfurt/FF (W.Rühle) * 27./28.Aug 1 Sophienfelde-Werder/MOL (F.Küchler), zugleich Letztbeob.

KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*: Auftreten von 50 Ex. bei 30 Beob. (Wertung der Dekadenmax., durch offenbar länger verweilende Ex. Doppelzählungen enthalten):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	-	-	-	1	1	-	-	3	18	23	4	-
Ex.	-	-	-	1	1	-	-	2	13	9	4	-

Nur 2 Heimzugbeob.: 30.Apr 1 bei Schlabendorf/OSL (H.Donath) * 3.Mai 1 SK Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Wegzug, Erstbeob.: 13.Aug 1 Gülper See (A.Kabus). Gebietsmax. ab 3 Ex.: 27.Sep bis 4.Okt 4 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 3./6. und 9.Okt 5 Gülper See (B.Kreisel, K.Lüddecke) * 4./7./14./16. und 23.Okt 3 Peitzer Teiche (T.Spitz; HH; RZ; M.Spielberg). Letztbeob.: 29.Nov 1 ruf. dz. Talsperre Spremberg (RB). Keine Beob. in Berlin.

GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*: Winter: 1.Jan 74 Neuhardenberg/MOL (SF) * 8.Jan 1 bei Lug/OSL (H.Michaelis) * 11.Jan 300 und 15.Jan 360 Elbtalaue Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm; W.Schreck) * 13.Feb 14 Havelnied. Bahnitz/HVL (B.Kreisel). Danach Erstbeob.: 13.Mär 46 bei Goßmar/LDS (P.Schonert). Heimzug, Gebietsmax. ab 500 Ex.: 16.Mär 800 Gieshof/MOL (MFR, RF) * 19.Mär 5900 Randow-Bruch/UM (JM, D.Brenning) * 20.Mär 1600 nördlicher Oderbruch/MOL (SF) * 26.Mär 2600 Ziltendorfer Nied. (HH) und 5000 Elbtalaue Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 29.Mär 800 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 30.Mär 650 Ungeheuerwiesen Tremsdorf/PM (L.Kalbe) * 1.Apr 500 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) * 2.Apr 6000 NSG Havelländisches Luch mit Max. in den Garlitzer Wiesen/HVL (T.Langgemach, B.Block) * 3.Apr 1600 bei Roskow/PM (T.Hellwig) * 4.Apr 1200 bei Dissen/SPN (H.Alter) und 700 Havelnied. Parey-Gülpe (M.Jurke). Zuletzt: 28.Mai 1 bei Lieberose/LDS (HH). Wegzug, Erstbeob.: 22.Jul 1 ad. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Gebietsmax. > 300 Ex.: 26.Aug 350 Neulietzegörücke/MOL (SF, MF, RF) * 1.Okt 850 bei Güterberg/UM (HH, N.Vilcsko) * 13.Okt 1600 Thüringswerder/MOL (MF) * 4.Nov 1000 Angermünder Teiche (JM) * 7.Nov 3600 Randow-Bruch/UM (JM) * 13.Nov 503 Ziltendorfer Nied. (HH). Dezember: 1.Dez 8 und 2./3.Dez 3 bei Frauwalde/OSL (T.Schneider) * 10.-25.Dez 42 Neuhardenberg/MOL (SF) * 14.Dez 300 Garlitzer Wiesen/HVL (P.Block).

KIEBITZ *Vanellus vanellus*: Brut, wenige gebietsbezogene Angaben > 10 Rev.: 66 Rev. Havelnied. Parey-Gülpe (Drozowski, Sawall) * 16 BP Kützkower Wiesen/PM (T.Hellwig, TR) * 27 BP/40 km² Ziltendorfer Nied. (HH) * 13 BP Wolfsbruch Klein Kreutz/BRB (T.Hellwig) * 19 BP Wendemark/UM (JM). Winterbestand: im Jan 2372 Ex. in 24 Gebieten, max.: 15.Jan 1210 Elbtalaue Lenzener Wische/PR (W.Schreck) * 22.Jan 220 Pritzerber Wiesen/PM (TR), im Feb 1266 Ex.

in 10 Gebieten, max.: 5.Feb 1000 Elbtalau Lenzener Wische-Mödlisch/PR (W.Schreck). Heimzug, Gebietsmax. ab 2000 Ex.: 16.Mär 4000 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) und 5500 Elbtalau Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 17.Mär 2000 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 20.Mär 2400 Ziltendorfer Nied. (HH). Wegzug, Ans. > 2000 Ex.: 24.Jun 5500 Randow-Bruch/UM (JM) * 7.Jul 7000 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 1.Aug 4150 Wiesen um den Blankensee/PM-TF + Nieplitznied. Zauchwitz (BR) und 2125 Kieseßen Mühlberg/EE (H.Michaelis, U.Albrecht, T.Gärtner) * 16.Aug 2800 Frauenhagen/UM (U.Kraatz) * 21.Aug 2000 bei Berge/HVL (S.Fischer) und 2500 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 27.Aug 3000 Gülper See (HH, U.Tammler) * 4.Sep 5000 bei Zachow/HVL (M.Löschau) * 13.Sep 3000 Anstau Magnushof/UM (U.Kraatz) * 18.Sep 3900 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 22.Sep 6000 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Sulzenbrück) * 25.Sep 4800 Odertal Groß Neuendorf/MOL (U.Schroeter) * 28.Sep 2000 bei Liepe/HVL (TR) * 6.Okt 2500 bei Nauen/HVL (K.Steiof) * 18.Okt 5000 Altfriedländer Teiche (B.Schonert) * 19.Okt 4800 Angermünder Teiche (HH, JM) * 23.Okt 4000 Ziltendorfer Nied. (J.Becker) * 26.Okt 10000 Elbtalau Lenzener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 28.Okt 11000 Oderbruch bei Seelow/MOL (U.Schroeter). Dez-Bestand von 53 Ex. in 9 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max.: 27.Dez 12 Großthiemig/EE (S.Herold).

STEPPEKIEBITZ *Vanellus gregarius*: Drei Beob. (AKBB anerkannt): 22.Jul 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 21.Aug 1 ad. Elbufer bei Gnevsdorf/PR (C.Habermalz) * 27.Sep 1 dj. Linumer Teiche (K.Lüddecke) – 13. bis 15. Beob. in Brandenburg. Nachtrag: 19.-20.Aug 2000 1 Havelländisches Luch bei Garlitz/HVL (TR, J.Rathgeber, N.Vilcsko in DSK 2006).

FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*: Brut, gebietsbezogene Angaben ab 3 BP/Rev.: mind. 15 Rev. Altkreis Angermünde/UM (OAG Uckermark) * 3 BP Wiesen Körzin/PM (BR, L.Kalbe) * 3 BP + 1 ad. Tagebau Gräbendorf/SPN (RB) * 12-14 Rev. Berichtsgebiet Berliner Jahresbericht (BOA 2006b). Heimzug, Erstbeob.: 24.Mär 1 Lindenaue Teiche/SPN (I.Erler) und 5 Peitzer Teiche (RZ). Heimzug/Brutzeit, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 23.Apr 10 Stradowe Teiche/OSL und 18 Peitzer Teiche (HH) * 29.Apr 7 Güstebieser Loose (MF) * 7.Mai 6 Wiesen Körzin/PM (BR, M.Prochnow, K.Urban) * 14.Mai 10 Lietzener Teiche/MOL (HH) * 16.Mai 6 Finkenherd/LOS (T.Langgemach) * 12.Jun 7 ad. Lakomaer Teiche/CB (HH, RZ). Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 2.Jul 19 ad. + 5 juv. Altfriedländer Teiche (MF) * 6.Jul 17 ad. + 9 dj. Gieshof-Güstebieser Loose (MF) * 8.Jul 20 Biesenbrower Teiche/UM (JM) * 9.Jul 9 Alte Oder Küstrin-Kietz/MOL (HH) * 13.Jul 16 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke, A.Kormannshaus) * 1.Aug 6 bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 1.Sep 5 dj. Peitzer Teiche (HH). Letztbeob.: 18.Sep 1 dj. Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.).

SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*: Sehr schwaches Auftreten in beiden Zugperioden, Heimzug mit 16 Ex. bei 11 Beob. und Wegzug mit 176 Ex. bei 33 Beob. (Wertung der Dekadenmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	2	5	7	1	16	41	75	27	-	-
	n	-	-	1	3	5	1	5	9	10	6	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-
	n	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	2	5	8	1	16	41	81	27	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 20.Mär 2 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Max.: 7.Apr 3 Güstebieser Loose (MF). Letztbeob.: 12.Jun 1 Bahnitzer Wiesen/HVL (H.Binder). Wegzug, Erstbeob.: 9.Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow). Gebietsmax. > 5 Ex.: 27.Aug 11 ad. Gieshof-Güstebieser Loose (MF) * 1.Sep 2 ad. + 5 dj. Peitzer Teiche (HH, RZ) * 5. und 14.Sep je 14 Gülper See (HH) * 12.Sep 6 Zuckerfabrikteiche Prenzlau und 13 Angermünder Teiche (HH) * 13. und 15.Sep 8 Elbtalau Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 4.Okt 16 Linumer Teiche (K.Lüddecke). Letztbeob.: 16.Okt 1 Gülper See (HH, H.Deutschmann) und 1 Peitzer Teiche (C.Pohl) * 22.Okt 1 über Biehlen/OSL (H.Michaelis).

MORNELLREGENPFEIFER *Charadrius morinellus*: Erneut 2 Beob.: 26.Mai 1 TÜP Lieberose/LDS-SPN (H.Deutschmann, T.Spitz), nach den Beob. im Vorjahr nun 3. Heimzugnachweis in Brandenburg * 20.Aug 6 ad. und 21.Aug 5 ad. TÜP Lieberose/LDS-SPN (H.Deutschmann, T.Spitz, HH).

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: Schwaches Auftreten von 26 Ex. bei 17 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	2	8	5	1	6	3	-	-	-	-
	n	-	-	2	5	2	1	4	2	-	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	2	8	5	1	7	3	-	-	-	-

Heimzug, frühe Erstbeob.: 27.Mär 1 bei Zachow/HVL (M.Löschau) * 31.Mär 1 Felchowsee (WD). Max.: 8.Mai 3 dz. Talsperre Spremberg (RB). Wegzug, Erstbeob.: 27.Jun 1 bei Zachow/HVL (M.Löschau). Max.: 22.Jul 2 dz. Malxenied./SPN (RZ) * 23.Jul 2 dz. Altfriedländer Teiche (MF) * 14.Aug 2 dz. Peitzer Teiche (HH, RZ, B.Litzkow). Letztbeob.: 24.Aug 1 Ungeheuerwiesen am Blankensee/TF (K.Steiof).

GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata*: Brut: in Brandenburg 86 BP, max. 19 BP Belziger Landschaftswiesen/PM und 10 BP Elbtalau/PR (RYSILAVY 2007). Winter: im Jan 24 Ex. bei 9 Beob., im Feb 33 Ex. bei 2 Beob., max.:

15. Jan und 4. Feb 4 Rietzer See-Streng (HH; U.&D.Radomski) * 30. Jan 10 bei Mühlberg/EE (T.Schneider) * 28. Feb 29 Elbtalau Schadebeuster/PR (S.Jansen). Frühjahr, Brutzeit, Ans. ab 5 Ex.: 19. Mär 35 Elbtalau Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 29. Mär 15 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) * 1. Apr 8 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 8. Apr 6 Damme/HVL (TR) * 4. Jun 12 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) und 15 Belziger Landschaftswiesen/PM (HH u.a.) * 11. Jun 18 Randowbruch/UM (JM) * 18. Jun 5 Saarmunder Elsbruch/PM (K.Siems). Wegzug, Beginn des aktiven Zugs: 19. Jun 7+3 dz. W Lychen/UM (R.Nessing) * 21. Jun 2 nachts dz. Babelsberg/P (K.Steiof) * 23. Jun 5 dz. W Senftenberger See (S.Brehme). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 2. Jul 20 Unteres Odertal Schwedt (JM) * 1.-21. Aug 3 Zugtrupps: 6, 14, und 18 Ex. Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 15. Aug 17 am SP Päwesiner Lötze/PM (TR) * 24. Aug 20 Tagebau Meuro/OSL (H.Michaelis, RB) und 14 Ungeheuerwiesen am Blankensee/TF (K.Steiof) * 28. Aug 24 Mühlberg/EE (T.Schneider) * 29. Aug 40 Schönfeld/UM (JM) * 30. Aug 15 Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 11. Sep 13 Güstebieser Loose (SF) * 12. Sep 12 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH). Sehr frühe Letztbeob.: 13. Okt 1 Blankenberg/OPR (K.-H.Kraatz). Verhalten: 9. Aug 1 jagd Heuschrecken auf der „Wüste“ im TÜP Lieberoser Heide/LDS, weit abseits von Feuchtgebieten (H.Beutler).

UFERSCHNEPFE *Limosa limosa*: Brut: weiterer Rückgang auf 18 BP (RYSLAVY 2007). Erstbeob.: 25. Mär 2 Peitzer Teiche (RZ) * 27. Mär 1 Güstebieser Loose (MF, RF). Ans. ab 5 Ex. nur im Frühjahr (z.T. wohl Brutvögel enthalten): 3. Apr 10 Peitzer Teiche (RZ) * 11. Apr 11 Havelnied. Bahnitz/HVL (H.Rothe, Rathsfeld) * 13. Apr 6 Havelnied. Parey (HH) * 16. Apr 6 Lanke am Felchowsee (WD) * 18. Apr 5 Havelnied. Rhinow (Clausner, J.Seeger) * 24. Apr 6 Oderwiesen Bleyen-Kienitz/MOL (HH) * 18. Mai 6 Klein Kreutz/PM (TR, T.Hellwig). Wegzug, alle Beob.: Gülper See: 27. Jun und 20. Jul 1, 22./24. Jul 2 und 30. Jul 1 (Drozdowski; HH; BR u.a.) * Nieplitznied. Zauchwitz: 16./17./25. Jul und 1. Aug 1 (M.Prochnow; BR), gleichzeitig frühe Letztbeob.

PFUHLSCHEPFE *Limosa lapponica*: 6 Ex. bei 5 Beob.: 6. Jul 1 W PK Güstebieser Loose (MF) * 21. Aug 2 ÜK Körzin/PM (BR) * 10./11. und 14. Sep 1 dj. Tagebau Meuro/OSL (I.Erler, T.Schneider, H.Michaelis) * 14. Sep 1 dj. Gülper See (HH) und 1 dj. dz. Alte Spreemündung (HH).

WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola*: Winter: im Jan/Feb 14 Ex. bei 12 Beob. und im Dez 7 Ex. bei 5 Beob., max. 15. Jan 3 bei Wormlage/OSL (H.Richter). Deutlich vermehrte Meldungen über das Jahr verteilt. Heimzug/Brutzeit (Mär-Aug) 217 Ex. bei 117 Beob. in Brandenburg und 19 Ex. bei 12 Beob. in Berlin (BOA 2006a), max. 24. Apr 5 Rev. bei Neuglobsow/OHV (Henkel) * 25. Apr 5 Rev. bei Joachimsthal/BAR (Huhn) * 13. Jun 5 Rev. Görzke/PM (U.Fischer). Wegzug (Sep-Nov) mit 42 Ex. bei 30 Beob., max. 8. Nov 4 bei Streitberg/LOS (HH).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	3	11	63	57	60	32	3	2	8	18	13	6
	n	3	9	48	26	27	12	2	2	5	14	8	4
B	Ex.	-	-	17	2	-	-	-	-	-	2	1	1
	n	-	-	10	2	-	-	-	-	-	2	1	1
Summe	Ex.	3	11	80	59	60	32	3	2	8	20	14	7

Die im Vergleich zu den Vorjahren hohe Zahl kommt durch die erstmalige Einbeziehung von Meldungen aus der Artenerfassung der Forstverwaltung Brandenburg zustande.

ZWERGSCHNEPFE *Lymnocyptes minimus*: Wenige Beob. (Wertung der Monatsmax.). Heimzug mit mind. 10 Ex. bei 6 Beob., max.: 5. Apr 3 Lindener Teiche/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 15. Apr 1 Neurodahn/OPR (J.Donst). Wegzug mit mind. 18 Ex. bei 5 Beob. Erstbeob.: 15. Sep 1 Meuro/OSL (T.Schneider). Max.: 4. Nov 11 NSG Lietzengrabennied./B (Scheffler) * 8. Nov 4 Biehlen/OSL (T.Schneider, I.Erler). Winterdaten: 30. Jan 1 Alte Wuhle/B (Häusler) * ab 4. Nov bis 29. Dez nahezu durchgängig mind. 1 Biehlen/OSL (T.Schneider, H.Michaelis).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	2	5	-	-	-	-	1	-	6	1
	n	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	3	1
B	Ex.	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	11	-
	n	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Summe	Ex.	1	-	3	7	-	-	-	-	1	-	17	1

BEKASSINE *Gallinago gallinago*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 5 Rev.: 6 Rev. Fohrder Wiesen/PM (TR) * 6 Rev. TÜP Lieberose/SPN (H.Deutschmann) * 5 Rev. Plauer Hof-Münchwerder/BRB (T.Hellwig). Jan/Feb: 6. Jan 1 Gartzter Bruch/UM (D.Krummholz). Heimzug, Beginn: 2. Mär 1 Tegeler Fließ/B (K.Lüddecke) * 14. Mär 3 Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert) * 15. Mär 4 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl). Gebietsmax. > 20 Ex.: 25. Mär 80 Rietzer See-Streng (HH) * 26./28. Mär 350 Randow-Bruch/UM (R.Uhlig) * 28. Mär 67 Havelnied. Grütz (HH) * 28. Mär 37 Gülper See (W.Schreck) * 29. Mär 100 Körziner Wiesen/PM (BR) * 30. Mär 24 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 31. Mär 500 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 6. Apr 23 Lindener Teiche/OSL (I.Erler) * 18. Apr 35 Kirchmöser/BRB (T.Hellwig) * 21. Apr 50 Wolfsbruch Saaringen/BRB (T.Hellwig) * 24. Apr 27 Peitzer Teiche (RZ) * 10. Mai 20 Linumer Wiesen (TR). Wegzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 27. Aug 80 Gülper See (HH, U.Tammler) * 12. Sep 65 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH)

* 14.Sep 100 Fischteiche Stolpe/UM (JM) * 27.Sep 70 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 14.Okt 244 Peitzer Teiche (RZ), dort zwischen 28.Aug und 6.Nov mehrfach über 200 und noch am 13.Nov 68 (RZ u.a.). Im Dez nur 2 Beob.: 1.Dez 1 Fergitz/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) und 1 Neue Wuhle/B (O.Häusler, Materna).

ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*: Nur 2 Ex. bei 2 Beob.: 24.Sep 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (K.Steiof) * 10.Sep 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz).

THORSHÜHNCHEN *Phalaropus fulicarius*: 3./6. und 13.Okt 1 Gülper See (W.Schreck; K.Lüddecke, B.Kreisel, N.Vilcsko), 13. Beob. in Brandenburg. AKBB anerkannt.

FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*: Brut: mind. 26 Rev. (7 Brutnachweise) (RYSILAVY 2007). Heimzug, späte Erstbeob.: 21.Apr 1 Blankensee/TF (L.Kalbe) und 1 Elbtalau Hinzdorf/PR (S.Jansen). Max. ab 5 Ex.: 1.Mai 12 Güstebieser Loose (MF) * 8.Mai 8 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 13.Mai 12 Unteres Odertal Hohensaaten (WD) * 15.Mai 8 Schlepziger Teiche (HH). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 30.Jul 11 Tagebau Gräbendorf/SPN (RB, S.Rasehorn) * 1.Aug 20 (ad. + juv.) Odertal bei Ratzdorf/FF (P.Thiele, H.-J.Fetsch) * 2.Aug 11 Angermünder Teiche (SF, MF). Letztbeob.: 4.Okt 1 Peitzer Teiche (T.Schneider) * 10.Okt mind. 1 ruf. Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis).

DUNKELWASSERLÄUFER *Tringa erythropus*: Heimzug, Erstbeob.: 7.Apr 1 Güstebieser Loose (MF) * 17.Apr 1 Gülper See (W.Schreck). Nur 2 Gebietsmax. ab 10 Ex.: 29.Apr 11 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Pohl) * 2.Mai 10 Havelnied. Bahnitz/HVL (Rathsfeld). Jun-Beob.: 15.Jun 1 Felchowsee (WD) * 26./27.Jun weitere 3 Ex. Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 17.Jul 22 ad. Gülper See (W.Schreck) * 29.Aug 20 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 13.Sep 12 Fischteiche Stolpe/UM (D.Krummholz) * 4.Okt 23 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 5.Okt 14 Schlepziger Teiche (K.Lüddecke, BR) * 6.Okt 13 Peitzer Teiche (Becker). Letztbeob.: 21.Nov 2 Linumer Teiche (K.Lüddecke).

ROTSCHENKEL *Tringa totanus*: Brut: in Brandenburg insgesamt 63 BP (RYSILAVY 2007). Erstbeob.: 17.Mär 2 bei Lindenu/OSL (T.Schneider). Heimzug, Brutzeit, max.: 24.Apr 10 Oderwiesen Bleyen-Kienitz/MOL (HH) * 30.Apr 14 Wiesengebiete am Rietzer See-Streng (TR, T.Hellwig). Wegzug, max.: 17.Jul 11 Gülper See (W.Schreck) * 7.Aug 3 Kiessee Mühlberg/EE (HH). Alle Okt- und Nov-Beob.: 7./9./16.Okt und 4./6.Nov 1 Peitzer Teiche (HH, RB u.a.), seltene Nov-Beob. und damit Letztbeob.

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: 1 Beob.: 16.Jul-12.Aug 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow; L.Kalbe, L.Kluge, BR, P.Schubert, K.Urban). AKBB anerkannt.

GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*: Heimzug, Erstbeob.: 8.Apr 1 Peitzer Teiche (RZ). Gebietsmax. > 10 Ex.: 21.Apr 64 Güstebieser Loose (MF) * 20./22.Apr 80 (Zählsumme über 2 Tage) FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz) * 24.Apr 30 Peitzer Teiche (RZ) * 28.Apr 70 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 29.Apr 17 Rietzer See-Streng (HH). Juni: 7.Jun 1 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 16.Jun 1 bei Lichterfeld/OSL (I.Erler) * 26.-30.Jun weitere 3 Ex. bei 3 Beob. Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 9.Jul 13 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 11.Jul 15 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 20.Jul 53 Gülper See (HH) * 21.Aug 13 Talsperre Spremberg (RB) * 2.Sep 15 Unteres Odertal Stolpe (JM). Letztbeob.: 5.Nov 2 Gülper See (HH).

WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*: Brut, keine flächenbez. Angaben, nur mehrere Einzelbeob. in potenziellen Brutgebieten. Winter (Jan, Feb): 1.Jan 5 Altfriedländer Teiche (MF) * 8./19.Jan und 24.Feb 1 Mühlenbecker Klärwerksableiter/OHV (C. & P.Pakull) * 10.Jan 2 Unteres Odertal Gartz (JM) * 19.Jan 1 bei Altlandsberg/MOL (M.Albrecht) * 14.Feb 7 Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz). Heimzug, Max. ab 10 Ex.: 3.Apr 32 Peitzer Teiche (RZ) * 20./22.Apr 30 (Zählsumme über 2 Tage) FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz). Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 26.Jun 8 Odertal bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) und 8 Biesenbrower Teiche/UM (W.Schreck) * 9.Jul 8 Alte Oder Küstrin-Kietz/MOL (HH) * 10.Jul 12 Altfriedländer Teiche (MF) * 20.Jul 10 Schlepziger Teiche (HH) * 2.Aug 8 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 27.Aug 8 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 18.Sep und 9.Okt je 5 Peitzer Teiche (HH, RB, RZ u.a.) * 2.Okt 5 bei Lindenu/OSL (T.Schneider) * 13.Nov 5 bei Kroppen/OSL (T.Schneider). Im Dez 20 Ex. bei 9 Beob., max. 23.Dez 10 und 25.Dez 12 (ein Trupp) Altfriedländer Teiche (MF; J.Hoffmann), große Winterans.

BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*: Erstbeob.: 27.Mär 3 bei Stegelitz/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes), nur am 27.Mär 1998 jemals so früh in Brandenburg beobachtet * 8.Apr 1 Güstebieser Loose (MF) und 1 Breite/PM (L.Kalbe). Heimzug, ab 100 Ex.: 28.Apr 160 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 4.Mai 270 Güstebieser Loose (MF) * 5.Mai 105 Münchwerder bei Brandenburg/BRB (T.Hellwig) * 5.Mai 1000 FIB Unteres Odertal (WD) * 9.Mai 139 Wiesen Körzin/PM (L.Kalbe) * 11.Mai 140 Kützkower Wiesen/PM (TR) und 110 Fohrder Wiesen/PM (TR). Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 8.Jul 50 Biesenbrower Teiche/UM (JM) * 10.Jul 60 Körziner Wiesen/PM (BR) * 2.Aug 79 Landiner Haussee/UM (WD). Letztbeob.: 19.Sep 1 Gülper See (Drozdowski, Sawall) * 27.Sep-4.Okt 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke).

KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*: Heimzug, Erstbeob.: 19.Mär 1 Lindenuer Teiche/OSL (I.Erler). Gebietsmax. ab 100 Ex.: 21./22.Apr 1160 (Zählsumme über 2 Tage) FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 23.Apr 258 Güstebieser

Loose (SF) * 3. Mai 300 Linumer Wiesen (K.Lüddecke). Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 10. Jul 42 Körziner Wiesen/PM (BR) * 17. Aug 23 Peitzer Teiche (HH) * 29. Aug 47 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 5. Sep 43 dj. Gülper See (HH). Letztbeob.: 3.-13. Nov 3 dj. M. Altfriedländer Teiche (MF).



Abb. 10: Kampfläufer, Männchen, Güstebieser Loose/MOL, April 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 10: Male Ruff, Güstebieser Loose/MOL, April 2005.

STEINWÄLZER *Arenaria interpres*: Nur 3 Beob.: 17. Mai 1 Strandbad Wannsee/B (K.Lüddecke) * 27. Aug 2 dj. Gülper See (HH, U.Tammler) * 13. Sep 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz).

KNUTT *Calidris canutus*: Wegzug, nur 6 Ex. bei 5 Beob. in 2 Gebieten: Gülper See: 30. Jul 1 ad. (M.Prochnow, BR, K.Urban), 27. Aug 1 dj. (HH, U.Tammler), 5. Sep 2 dj. (HH), 18. Sep 1 ad. SK (B.Kreisel) * 2. Sep 1 dj. Fischteiche Stolpe/UM (JM).

SANDERLING *Calidris alba*: Heimzug, wohl 8 Ex. bei 6 Beob.: 3. Mai 2 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 10. Mai 1 PK + 1 SK und 17. Mai 2 SK Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 17. Mai 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl), 1 Strandbad Wannsee/B (K.Lüddecke) und 1 Tegeler See/B (F.Sieste, R.Altenkamp). Wegzug, 4 Ex. bei 4 Beob.: 4./5. Sep 1 dj. Gülper See (M.Jurke; HH) * 4./5. Sep 1 dj. Neuranft/MOL bei Viehställen an Güllepfüten und mit Straßentauben auf den Dächern (SF, MF, RF) * 12. Sep 1 dj. Angermünder Teiche (JM) * 20. Sep 1 dj. Gülper See (K.Lüddecke).

ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*: Nur 1 Heimzugbeob.: 22. Mai 1 Rietzer See/PM (B.Kreisel).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb Ex.	-	-	-	-	1	-	5	14	29	2	-	-
n	-	-	-	-	1	-	1	9	4	2	-	-

Schwacher Wegzug mit 48 Ex. bei 15 Beob. (Wertung der Dekadenmax.). Erstbeob.: 30. Jul 2 ad. Gülper See (BR u.a.). Beob. ab 5 Ex.: 31. Jul 5 ad. Gülper See (B.Kreisel) * 6. Sep 10 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 14. Sep 10 Gülper See (HH). Letzter Altvogel: 18. Aug 1 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 8. Okt 1 Friedländer Teiche/LOS (HH). Keine Beob. in Berlin.

TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temminckii*: Auftreten von 59 Ex. bei 27 Beob.:

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb Ex.	-	-	-	-	31	-	2	16	8	-	-	-
n	-	-	-	-	9	-	2	10	5	-	-	-
B Ex.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
n	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Summe Ex.	-	-	-	-	31	-	2	18	8	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 1. Mai 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Letztbeob.: 20. Mai 1 Lietzener Teiche/MOL (HH). Gebietsmax. ab 4 Ex.: 7. Mai 6 Körziner Wiesen/PM (BR, M.Prochnow, K.Urban) * 15. Mai 4 Schlepziger Teiche und 10 Stradowe

Teiche/OSL (HH) * 18. Mai 4 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl, HH, H. Deutschmann). Wegzug. Erstbeob.: 22. Jul 1 ad. Schlepziger Teiche (HH). Max.: 29. Aug 3 dj. Anstau Magnushof/UM (HH). Letztbeob.: 17. Sep 2 dj. Stolper Fischteiche/UM (JM).

GRAUBRUST-STRANDLÄUFER *Calidris melanotos*: 2 Ex. bei 2 Beob.: 18. Mai 1 Ziltendorfer Nied. (HH; C. Pohl, H. Deutschmann) * 3. Okt 1 dj. Gülper See (W. Schreck, B. Kreisel) – 18. und 19. Nachweis für Brandenburg. AKBB anerkannt.

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Keine Heimzugbeob. Wegzug von mind. 69 Ex. bei 25 Beob. (Wertung der Dekadenmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	-	-	18	27	22	1	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	8	8	7	1	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	-	-	-	18	28	22	1	-	-

Erstbeob.: 10. Jul 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF) und 4 ad. Gülper See (W. Schreck). Altvogelzug, wohl 16 Ex. bei 7 Beob., Max.: 10. Jul 4 ad. Gülper See (W. Schreck) * 17. Jul 4 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kluge). Letzte Altvögel: 31. Jul 2 ad. Gülper See (W. Mädlow). Erster Jungvogel: 12. Aug 1 dj. Magnushof/UM (H. Schonert). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 21. Aug 6 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 26./27. Aug 5 dj. Gieshof/MOL (SF, MF, RF) * 27. Aug 11 dj. Gülper See (HH, U. Tammler). Letztbeob.: 27. Sep 2 dj. Linumer Teiche (K. Lüddecke) * 9. Okt 1 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H. Schonert).

MEERSTRANDLÄUFER *Calidris maritima*: 19./20. Okt 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF, RF, SF, S. Müller, H. Pawlowski) (FIDDICKE & FIDDICKE 2005) - AKBB anerkannt, erster sicherer Nachweis für Brandenburg!

ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*: Heimzug: 22 Ex. bei 12 Beob. (Wertung der Dekadenmax.). Erstbeob.: 15. Mär 1 Linumer Wiesen (K. Lüddecke). Max.: 3. Apr 6 Peitzer Teiche (RZ). Letztbeob.: 18. Mai 1 Linumer Wiesen (K. Lüddecke).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	4	10	8	-	21	45	166	293	52	-
	n	-	-	2	5	5	-	11	12	15	13	5	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-
	n	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
Summe	Ex.	-	-	4	10	8	-	22	46	169	294	54	-

Schwächster Wegzug seit 2000: mind. 584 Ex. bei 60 Beob. (Wertung der Dekadenmax.). Erstbeob.: 6. Jul 2 PK Gieshof/MOL (MF) * 9. Jul 1 PK Nieplitznied. Zauchwitz (M. Prochnow). Wegzug, letzter Altvogel: 31. Okt 1 ad. + 19 dj. Peitzer Teiche (RZ). Erster Jungvogel: 20. Aug 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF) * 21. Aug 2 ad. + 5 dj. Talsperre Spremberg (RB). Gebietsmax. > 10 Ex.: 5. Sep 41 Gülper See (HH) * 6. Sep 16 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U. Kraatz) * 1. Okt 20 dj. Angermünder Teiche (HH, N. Vilcsko) * 4. Okt 52 Linumer Teiche (K. Lüddecke) * 8. Okt 21 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 9. Okt 53 Peitzer Teiche (RB, S. Rasehorn, RZ u.a.) * 19.-21. Okt 19 Altfriedländer Teiche (MF). Letztbeob.: 30. Nov 2 dz. Tegeler See/B (K. Lüddecke).

SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus*: 28. Aug 1 ad. (dunkle Morphe) dz. Blankensee/PM (BR). AKBB anerkannt.

SPATELRAUBMÖWE *Stercorarius pomarinus*: 24. Okt-12. Nov 1 dj. Senftenberger See (H. Michaelis, T. Schneider; I. Erler; HH, RB), 17. Nachweis. AKBB anerkannt.

RAUBMÖWE unbestimmt *Stercorarius spec.*: 22. Okt 1 dj. (eventuell Spatelraubmöwe *S. pomarinus*) dz. Linumer Teiche (W. Mädlow, BR, S. Fischer).

SCHWALBENMÖWE *Larus sabini*: 3./4. Okt 1 ad. Peitzer Teiche (HH, RZ, M. Spielberg u.a.), nach den 2 Vögeln 2001 nun der 3. Nachweis für Brandenburg. AKBB anerkannt.

ZWERGMÖWE *Larus minutus*: Heimzug, Erstbeob.: 20. Mär 1 immat. Altfriedländer Teiche (MF), zweitfrüheste immat. in Brandenburg. Danach erst wieder 8. Apr 1 Rietzer See-Streng (D. Ferus). Gebietsmax. ab 20 Ex.: 19. Apr 40 Unteruckersee (S. Hundrieser) * 27. Apr 169 Müggelsee (A. Kormannshaus) * 28. Apr 156 ad. + 1 immat. Gr. Kossenblatter See/LOS (HH) und 200 Gatower und Kladower Havel/B (K. Lüddecke) * 29. Apr 20 Felchowsee (WD) und 40 Unteruckersee (S. Hundrieser, K. Eilmes) * 30. Apr 39 ad. + 2 immat. Rietzer See-Streng (W. Schreck), 90 Potzlower See/UM (S. Hundrieser, K. Eilmes) und 446 Gülper See (HH) * 1. Mai 71 ad. + 3 immat. Alte Spreemündung (HH) und 80 Unteres Odertal Schwedt (WD). Wegzug von 27 Ex. bei 16 Beob., Max. ab 3 Ex.: 19. Jul 6 ad. Felchowsee (WD) * 27. Aug 3 dj. Müggelsee (C. Pohl) * 7. Okt 1 ad. + 2 dj. Schwiellochsee (HH). Letztbeob.: 18. Nov 1 ad. Scharmützelsee/LOS (HH).

		Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	7	5	2	8	1	-
	n	-	2	4	2	5	1	-
B	Ex.	-	-	3	-	1	-	-
	n	-	-	1	-	1	-	-
Summe	Ex.	-	7	8	2	9	1	-

LACHMÖWE *Larus ridibundus*: Brutkolonien ab 40 BP: 3661 BP Stoßdorfer See/LDS (H.Donath, K.Illig u.a.) * 350 BP Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau) * 350 BP Biesenbrower Teiche/UM (JM, U.Kraatz) * 40 BP Wesensee Pehlitz/BAR (B.Litzkow) * 100 BP Mühlensee Carmzow/UM (B.Litzkow). Gebietsmax., 1. Halbjahr ab 1000 Ex. (überwiegend Schlafplatzzählungen): 29.Jan 6000 SP Müggelsee (H.-J.Stork) * 26.Feb 4000 Stoßdorfer See/LDS (TR, T.Hellwig) * 7.Mär 3000 SP Spree Mitte/B (H.-J.Stork) * 18.-20.Mär 3500 Deponie Altgietzen/MOL (SF, MF) * 19.Mär 1000 Deponie Beeskow/LOS (HH) * 28.Mär 16500 SP Gülper See (HH) * 21./22.Apr 3000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Ans. im 2. Halbjahr ≥ 500 Ex.: 4.Aug 2150 SP Gülper See (W.Mädlow) * 12.Sep 3400 SP Unteruckersee (HH) * 11.Okt 800 Grimnitzsee/BAR (JM) * 15.Okt 3400 SP Müggelsee (BOA 2006a) * 18.Okt 620 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus) * 6.Nov 1650 Peitzer Teiche (HH) * 11.Nov 900 Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) und 700 Unteres Odertal Stolpe-Schwedt (WD) * 13.Nov 1670 Talsperre Spremberg (RB) * 15.Dez 6000 Trebelsee/HVL (T.Langgemach) * 28.Dez 3590 SP Spree Mitte/B (Beermann, Köhler). Farbabweichung: 28.Dez 1 Leukist Spree Mitte/B (Beermann, Köhler).

SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*: Brut: 1 Brutplatz: 6 BP Stoßdorfer See/OSL (H.Michaelis, K.Illig, J.Nevoigt). Wenige weitere Beob., z.T. im weiteren Umfeld des Brutplatzes: ab 26.Feb 3 ad. im Brutgebiet Stoßdorfer See/LDS (TR, T.Hellwig) * 18.-23.Mär 1 ad. Deponie Altgietzen/MOL (SF, MF) * 19.Mär 1 ad. Neuendorfer See/LDS (HH) * 4.Apr 1 Senftenberger See (S.Brehme, H.Michaelis) * 11.Apr 2 ad. Felchowsee (WD) * 25.Apr 11 ad. Schlabendorf/LDS (H.Michaelis) * 6.Mai 1 K3 Odertal Genschmar/MOL (HH) und 1 subad. Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 16.Mai 1 vorj. Tegeler See/B (C.Pohl) * 11.Jun 1 ad. + 1 subad. Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 13.Jul 3 ad. Schlabendorfer See/LDS (K.Illig) * 1.Aug 1 dj. Mühlberg/EE (H.Michaelis) * 6.Aug 1 dj. Felchowsee (HH) * 10./12.Okt 1 dj. Mühlberg/EE (H.Michaelis; T.Schneider).

STURMMÖWE *Larus canus*: Brut: mind. 36 BP an 7 Gewässern in Brandenburg, max. 21 BP Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) und 10 BP Hohensaaten/BAR (WD u.a.) und erstmals 2 (erfolglose) BP in Berlin (A.Kormannshaus, R.Mundry, K.Witt). Gebietsmax. > 500 Ex., 1. Halbjahr: 7./8.Jan 1000 FIB Unteres Odertal (WD, JM) * 9./22.Jan 1500 Müggelsee (BR, S.Urmonit) * 11.Jan 900 Unteruckersee (JM) * 21.Jan 2300 Wolziger See/LDS (HH) * 22.Jan 768 SP Blankensee/TF (L.Kalbe), 574 Talsperre Spremberg (RB) und 1300 SP Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 28.Jan 600 Scharmützelsee/LOS (HH) * 25.Feb 2150 Gelber Stich Ketzin/HVL (M.Löschau) * 3.Mär 650 Spree Friedrichshain/B (A.Kormannshaus, K.Steiof) * 28.Mär 4500 SP Gülper See (HH). 2. Halbjahr: 1.Okt 700 Grimnitzsee/BAR (JM) * 24.Nov 750 Angermünder Teiche (JM) * 10.Dez 700 SP Schwielowsee/PM (W.Mädlow) und 900 Müggelsee (BOA 2006a) * 12.Dez 500 SP Pritzerber See/PM (TR) * 15.Dez 7000 SP Trebelsee/HVL (T.Langgemach), große Ans. * 17.Dez 1300 SP Scharmützelsee/LOS (HH).

MANTELMÖWE *Larus marinus*: Auftreten von 100 Ex. in Brandenburg bei Wertung der Monatsmax. je Gebiet (dadurch wohl Doppelzählungen enthalten):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	56	18	1	-	-	-	2	2	4	3	7	7
Ex.	9	2	1	-	-	-	2	2	3	3	4	4

Wenige Ans. ab 5 Ex. in beiden Halbjahren, 1. Halbjahr: 9.Jan 18 ad. + 4 immat. SP Grimnitzsee/BAR (HH) * 12.Jan 13 Deponie Altgietzen/MOL (SF) * 22.Jan 8 ad./subad. Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 16.Feb 6 ad. + 9 immat. Unteruckersee (WD). 2. Halbjahr, Erstbeob.: 16.Jul 1 Elbtalaua Hinzdorf/PR (S.Jansen). Max. nur 19.Nov 3 ad. Unteruckersee (H.Schonert). Berlin: im 1. Halbjahr 46 Ex. bei 14 Beob., max. 22./26.Jan 8 Müggelsee (BR, S.Urmonit; A.Kormannshaus) * 6.Mär 5 ad. Pichelsdorfer Havel (F.Sieste). Im 2. Halbjahr max. 1.Dez 10 ad. + 2 immat. Müggelsee (A.Kormannshaus).

SILBERMÖWE *Larus argentatus*: Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 207-212 BP/Brutversuche an 6 Gewässern (RYSŁAVY 2007), max. 193-198 BP Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Gebietsmax. ab 200 Ex. (im wesentlichen Schlafplatzzählungen, wohl z.T. auch Steppen- und Mittelmeermöwen enthalten), 1. Halbjahr: 9.Jan 4100 SP Grimnitzsee/BAR (HH) und 350 Mülldeponie Pinnow/UM (HH) * 12.Jan 600 Deponie Altgietzen/MOL (SF) * 21.Jan 1660 SP Wolziger See/LDS (HH) * 22.Jan 700 SP Schwielowsee/PM (W.Mädlow) und 393 SP Senftenberger See (H.Michaelis) * 5.Feb 210 Elsensee/B (R.Schirmeister) * 8.Feb 300 Wiesen Körzin/PM (L.Kalbe) * 25.Feb 250 Gelber Stich Ketzin/HVL (M.Löschau) * 26.Feb 260 Tegeler See/B (C.Pohl) * 27.Feb 1180 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 4.Mär 300 Kleinkoschener See/OSL (H.Michaelis) * 10.Mär 570 unbestimmte Großmöwen nach E 8:30-9:00 Osdorfer Felder/TF (K.Lüdecke) * 21.Mär 300 SP Blankensee/TF (L.Kalbe). 2. Halbjahr: 12.Sep 259 Unteruckersee (HH) * 10.Okt 205 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis) * 4.-6.Nov 300 Mülldeponie Pinnow/UM (JM) * 19.Nov 400 Unteres Odertal Schwedt (JM) und 216 Müggelsee (BOA 2006a) * 26.Nov 450 Gelber Stich Ketzin/HVL (M.Löschau) * 10.Dez 350 SP Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 15.Dez 800 SP Trebelsee/HVL (T.Langgemach) * 23.Dez 437 SP Helensee/FF (HH). Form omissus: 4.Mär 1 Spree Mitte/B (BOA 2006a) * 28.Aug 1 ad. Talsperre Spremberg (RB) * 4.Nov 1 ad. Grimnitzsee/BAR (JM).

MITTELMEERMÖWE *Larus michahellis*: Brut: 1 Mischpaar (mit Silbermöwe) Restloch Gräbendorf/OSL (RB). Brutpaarzahl im Restloch Sedlitz wegen großer Entfernung nicht bestimmbar (RYS LAVY 2007). Ein BP am Stoßdorfer See/LDS (in RYS LAVY 2007) wurde von der AKBB nicht anerkannt. Auftreten von wohl 108 Ex. bei 27 Beob. in Brandenburg (Wertung der Monatsmax., dadurch wohl Doppelzählungen enthalten):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	22	-	13	1	14	1	22	19	3	4	6	3
	n	3	-	1	1	4	1	3	3	3	2	3	3

Gebietsmax. ab 5 Ex.: 22. Jan 6 ad. + 11 immat. Talsperre Spremberg (RB) * 22. Mär 4 ad. + 9 immat. Schwiellochsee (HH) * 1. Mai 2 ad. + 3 immat. Schlepziger Teiche (HH) * 27. Mai 6 immat. Oder bei Genschmar/MOL (HH) * 20. Jul 13 ad. + 6 immat. Gülper See (HH) * 23. Aug 8 ad. + 5 immat. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). In Berlin 10 Ex. bei 8 Beob. im 1. Halbjahr. Im 2. Halbjahr Gebietsmax.: 6. Jul 25 Müggelsee (BOA 2006a) * 25. Jul 9 Gatower-Pichelsdorfer Havel (K.Witt) * 7. Aug 35 Spree Friedrichshain (A.Kormannshaus u.a.).

STEPPENMÖWE *Larus cachinnans*: Brut: 1 Mischpaar (mit Silbermöwe) Restloch Gräbendorf/OSL (RB). Brutpaarzahl im Restloch Sedlitz wegen großer Entfernung nicht bestimmbar (RYS LAVY 2007). Auftreten von wohl 573 Ex. bei 35 Beob. in Brandenburg (Wertung der Monatsmax., dadurch wohl Doppelzählungen enthalten):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	120	82	10	3	10	2	37	11	4	41	68	185
	n	3	2	2	2	2	1	4	3	1	3	6	6

Gebietsmax. ab 10 Ex., 1. Halbjahr: 9. Jan 84 ad. + 28 immat. SP Grimnitzsee/BAR (HH) * 12. Feb mind. 81 Senftenberger See (H. Michaelis). 2. Halbjahr: 6. Jul 6 ad. + 7 immat. Kiessee Mühlberg/EE (H. Michaelis) * 30. Jul 21 Gülper See (BR, M. Prochnow, K. Urban) * 23. Okt 24 ad. + 13 immat. und 4. Nov 22 ad. + 15 immat. Peitzer Teiche (HH) * 10. Nov 20 Altfriedländer Teiche (MF, SF) * 11. Dez 14 ad. + 3 immat. Grimnitzsee/BAR (HH) * 23. Dez 36 ad. + 8 immat. Helenensee/FF (HH) * 27. Dez 112 Scharmützelsee/LOS (HH). Berlin: im 1. Halbjahr wohl mind. 91 Ex., max. 9. Jan 10 Müggelsee (B. Schonert) * 6. Feb 20 Tegeler See (F. Sieste). Im 2. Halbjahr max. 7. Nov 17 Müggelsee (BOA 2006a).



Abb. 11: Steppenmöwe, Altvogel, Deponie Eberswalde/BAR, Januar 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 11: Adult Caspian Gull, rubbish tip Eberswalde/BAR, January 2005.

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*: Auftreten von 134 Ex. bei 37 Beob. in Brandenburg (Wertung der Monatsmax.) und mind. 26 Ex. in Berlin (Wiedergabe der Unterartbestimmungen mit Vorbehalt):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	7	2	4	3	8	-	2	3	84	13	3	5
	n	3	2	3	3	4	-	2	3	4	6	3	4
B	Ex.	6	-	1	-	-	-	-	1	4	5	6	3
Summe	Ex.	13	2	5	3	8	-	2	4	88	18	9	8

Jan/Febr: 9. Jan 1 ad. *intermedius* + 2 immat., 15./22. Jan 1 immat. und 26. Jan 1 ad. *graellsii* Müggelsee (BR; C. Pohl; A. Kormannshaus) * 9. Jan 1 ad. + 4 immat. Grimnitzsee/BAR (HH) * 20. Jan 1 ad. *intermedius* Unteres Odertal Schwedt (D. Krummholz) * 29. Jan 1 ad. *intermedius* Talsperre Spremberg (RB) * 13. Feb 1 ad. Oder Frankfurt/FF (C. Pohl) * 18. Feb 1 immat. *fuscus* Unteres Odertal Schwedt (JM). **Heimzugmax.:** 10. Mai 2 ad. *intermedius* + 1 immat. Grubensee Sedlitz/OSL (H. Michaelis). **Wegzugmax.:** 10. Sep 4 dj. Müggelsee (BR) * 11. Sep 81 (davon 60 ad. *intermedius*) nach kurzer Rast abziehend Altfriedländer Teiche (MF) – bisher zweitgrößte Ans. * 12. Okt 5 ad. + 1 immat. Mühlberg/EE (H. Michaelis, T. Schneider) * 24. Okt 3 Elbtalau Schadebeuster/PR (S. Jansen) * 26. Nov 4 dj. und 10. Dez 1 immat. + 2 dj. Müggelsee (W. Schreck; BR, S. Urmoneit). **Letztbeob.:** 23. Dez 1 dj. Helensee/FF (HH).

ZWERGSEESCHWALBE *Sternula albifrons*: **Erstbeob.:** 6. Mai 2 Oder bei Genschmar/MOL (HH). **Brutzeitvorkommen an der Oder:** Regelmäßige Brutzeitbeobachtungen im Bereich Genschmar-Güstebieser Loose/MOL standen im Zusammenhang mit einem Brutvorkommen von 5 BP an einem Kiessee am polnischen Oderufer bei Sydowswiese/MOL (S. Müller), max. 8. Mai 12 und 17. Jul 3 ad. + 5 dj. Güstebieser Loose (SF, MF, RF) sowie 14. Mai 9 (HH) und 24. Jul 10 ad. (C. Pohl) bei Genschmar/MOL. **Auftreten abseits der Oder, 18 Ex. bei 8 Beob.:** 22. Mai 1 Senftenberger See (H. Michaelis) * 16.-24. Jun 2 Altfriedländer Teiche (MF) * 19. Jun 2 Talsperre Spremberg (RB) * 23. Jun 2 und 11. Jul 1 ad. Elbe vor Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 2. Jul-7. Aug 3 ad. Kiesseen Mühlberg/EE (T. Gärtner, H. Michaelis, U. Albrecht, HH) * 30.-31. Jul 1 Gülper See (W. Mädlow, B. Kreisel, BR u.a.) * 21. Aug 6 Talsperre Spremberg (RB), gleichzeitig **Letztbeob.**

RAUBSEESCHWALBE *Hydroprogne caspia*: Insgesamt schwaches Vorkommen. **Heimzug, 3 Ex. bei 3 Beob.:** 29. Mär 1 Pritzerber See/HVL (T. Langgemach) * 7. Apr 1 Güstebieser Loose (SF) * 18. Jun 1 Elbe bei Lütkenwisch/PR (A. Bruch). **Wegzug, 11 Ex. bei 7 Beob.:** 21. Jul 1 dz. Wriezen/MOL (SF) * 7. Aug 1 ad. + 1 dj. Teiche Kleine Mühle bei Fischwasser/EE (HH) * 12. Aug 1 ad. Gülper See (B. Schonert) * 23. Aug 2 ad. + 1 dj. dz. Kladower Havel/B (K. Lüddecke) sowie 1 ad. Wulfersdorfer Teiche/LOS und 1 ad. + 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 30. Aug 1 ad. Unteruckersee (H. Schonert).

WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybrida*: Schwächstes Vorkommen während der letzten fünf Jahre. **Heimzug, 14 Ex. bei 6 Beob.:** 1. Mai 4 Unteres Odertal Schwedt (WD) und 2 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) * 7. Mai 1 Sydowswiese/MOL (SF) * 19. Mai 2 Landiner Haussee/UM (WD) * 22. Mai 2 Rietzer See-Streng (B. Kreisel) * 4. Jun 3 ebd. (B. Bock, N. Vilcsko). **Wegzug, 5 Ex. bei 3 Beob.:** 10. Jul 3 ad. Gülper See (W. Schreck) * 13. Jul 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF) * 7. Aug 1 dj. Kiessee Mühlberg/EE (HH), AKBB anerkannt.

WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*: Deutlich häufiger als im Vorjahr. **Brut:** 2. Jun-9. Jul 1 verpaart mit Trauerseeschwalbe und erfolglose Brut Alte Spreemündung (HH). **Heimzug, 123 Ex. bei 19 Beob.:** 30. Apr 1 Oder Frankfurt/FF (T. Lobert) * 9. Mai 3 Güstebieser Loose (HH) * 10. Mai 6 Grössinsee/TF (L. Kluge) * 11. Mai 10 Güstebieser Loose (SF) * 12. Mai 12 Müggelsee (K. Lüddecke), 4 Gatower Havel/B (K. Lüddecke), 10 Landiner Haussee/UM (WD), 12 FIB Unteres Odertal (U. Schünmann), 10 Odervorland Alt Galow/UM (I. Kapuhs), 5 Altfriedländer Teiche (MF) und 8 dz. Oderwiesen Frankfurt/FF (HH) * 13. Mai 4 und 18./25. Mai je 3 Unteres Odertal Stolpe (WD; I. Kapuhs; D. Krummholz) * 17. Mai 26 Körziner Wiesen/PM (L. Kalbe) * 18. Mai 2 Linumer Wiesen (K. Lüddecke) * 22. Mai 2 Rietzer See-Streng (B. Kreisel) * 28. Mai 1 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) * 18. Jun 1 Gülper See (HH). **Wegzug, 6 Ex. bei 5 Beob.:** 17. Jul 1 ad. Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 17./20. Jul 1 ad. Gülper See (W. Schreck, HH) * 1./7. Aug 1 dj. Kiessee Mühlberg/EE (H. Michaelis, T. Gärtner, U. Albrecht; HH) * 25. Aug-3. Sep 1 dj., nur am 3. Sep 2 dj. Altfriedländer Teiche (MF, SF, RF) * 23.-24. Sep 1 dj. Rietzer See-Streng (HH), Jungvögel - AKBB anerkannt.

TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*: **Brut:** mind. 368 BP in 15 Kolonien in Brandenburg (RYSLAVY 2007) und 41 BP in 2 Kolonien in Berlin (T. Becker). **Erstbeob.:** 13. Apr 1 Gülper See (HH) * 17. Apr 3 ebd. (W. Schreck) * 21. Apr 5 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz). **Heimzug, Ans. ab 10 Ex.:** 27. Apr 12 Gatower Havel/B (K. Lüddecke) * 28. Apr 15 Altfriedländer Teiche (MF) und 20 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 30. Apr 11 Rietzer See-Streng (W. Schreck) und 25 Unteres Odertal Stolpe (D. Krummholz) * 6. Mai 50 dz. Oder Genschmar/MOL und 94 bei Sydowswiese/MOL (HH) * 13. Mai 50 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 15. Mai 10 Gatower Havel (C. Pohl) * 16. Mai 11 Talsperre Spremberg (RB). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 10 Ex.:** 17. Jul 52 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 20. Jul 105 Gülper See (HH) * 24. Jul 10 Göttingsee/HVL (TR) * 27. Jul 108 Müggelsee (A. Kormannshaus) * 6. Aug 12 Felchowsee (HH) * 28. Aug 14 Talsperre Spremberg (RB). **Letztbeob.:** 27. Sep 1 dj. Linumer Teiche (K. Lüddecke) * 3. Okt 2 dj. Blankensee/TF (BR, M. Prochnow, K. Urban) * 8.-9. Okt 1 ad. (volles PK!) Friedländer Teiche/LOS (HH; H. Deutschmann).



Abb. 12: Weißflügelseeschwalbe, Güstebieser Loose/MOL, Mai 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 12: White-winged Tern, Güstebieser Loose/MOL, May 2005.

BRANDSEESCHWALBE *Sterna sandvicensis*: Eine Beob. dieses seltenen Gastes: 8. Aug 1 Unteruckersee (U.Kraatz), 15. Nachweis, AKBB anerkannt.

FLUSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*: Brut: In Brandenburg mind. 611 BP in 38 Kolonien (RYSLAVY 2007). Erstbeob.: 9. Apr 1 Güstebieser Loose (MF) * 10. Apr 4 Oder Bleyen-Güstebieser Loose (HH) * 14. Apr 11 Altfriedländer Teiche (MF). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 23. Apr 14 Schwielochsee (HH) * 30. Apr 21 Gülper See (HH) * 6. Mai 11 dz. Oder Genschmar/MOL (HH) * 11. Mai 38 Güstebieser Loose (HH, H.Deutschmann) * 13. Mai 30 Oder Hohensaaten/BAR (WD) * 17. Mai 29 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 5. Jun 31 Talsperre Spremberg (RB). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 3. Jul 20 Alte Spreemündung (HH) * 17. Jul 18 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 20. Jul 38 Gülper See (HH) * 23. Jul 17 Talsperre Spremberg (RB) * 24. Jul 25 Schlepziger Teiche (HH) * 14. Aug 13 dz. Güstebieser Loose (C.Pohl) und 32 Peitzer Teiche (RZ, HH). Frühe Letztbeob.: 3. Sep 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF) * 5./7. Sep 2 Gülper See (HH; M.Jurke).

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*: Bisher individuenreichster Heimzug mit 53 Ex. bei 13 Beob.: 1. Mai 1 Alte Spreemündung (HH) * 5. Mai 6 Grimnitzsee/BAR (W.Mädlow) * 6. Mai 19 Sternhagener See/UM (W.Mädlow, TR) – bisher größter Trupp, 6 Trebowsee/UM (W.Mädlow, TR) und 4 dz. Oder Genschmar/MOL (HH) * 7. Mai 2 Grimnitzsee/BAR (W.Mädlow) * 8. Mai 4 Talsperre Spremberg (RB), 3 Schlepziger Teiche (T.Noah) und 3 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 10./11. Mai je 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 8. Jun 1 Helenesee/FF (C.Pohl) * 13. Jun 2 ebd. (C.Pohl). Wegzug, 2 Ex. bei 2 Beob.: 9. Aug 1 dj. Müggelsee (K.Lüddecke) * 14. Aug 1 ad. dz. Güstebieser Loose (C.Pohl). Alle Beob. AKBB anerkannt.

STRASSENTAUBE *Columba livia f. domestica*: Ans., Max.: 3. Dez 100 Stall Wiesenau/LOS (HH) * 12.-31. Dez 1112 MTB Zehlendorf/B (K.Witt).

HOHLTAUBE *Columba oenas*: Brut: 30 Rev./121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 3. Mär 184 Groß Briesen/LOS (H.Deutschmann) * 13. Mär 124 Mittweide/LOS (HH) * 20. Mär 600 Grieben/SPN (RZ, W.Kozłowski). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 14. Aug 146 Ziltendorfer Nied. (HH) * 22. Sep 100 Tettau/OSL (T.Schneider) * 2. Okt 126 Hohenreinkendorf/UM (U.Kraatz) * 22. Okt 250 Lug/OSL (T.Schneider) * 7. Nov 200 Zehnebeck/UM (JM) * 18. Nov 155 Biehlen/OSL (T.Schneider) * 27. Nov 454 Schneeberg/LOS (HH). Winter (Jan, Dez): Mit 327 Ex. sehr geringe Zahl im Januar und 1089 Ex. im Dezember. Ans. > 100 Ex.: 2. Jan 230 und 27. Dez 158 Schneeberg/LOS (HH) * 4. Dez 350 Leibsch/LDS (T.Noah) * 10. Dez 240 Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 19. Dez 165 Staupitz/EE (T.Schneider).



Abb. 13: Flusseeeschwalbe, Güstebieser Loose/MOL, Mai 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 13: Common Tern, Güstebieser Loose/MOL, May 2005.

RINGELTAUBE *Columba palumbus*: Heimzug, Max.: 20.Mär 350 Grieben/SPN (RZ, W.Kozlowski) * 27.Mär 400 Hirschfeld/OSL (I.Erler). Sommer/Wegzug, Ans. > 500 Ex.: 26.Aug/19.Sep je 500 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 26.Okt 800 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull) * 28.Okt 880 dz. 7.30-10.30 Uhr Dörferblick/B (A.Kormannshaus) und 665 dz. 8.20-11.00 Uhr Babelsberg/P (K.Steiof) * 31.Okt 500 Marquede/HVL (H.Binder) * 22.Nov 700 Ragow/LOS (H.Deutschmann) und 600 Zichower Wald/UM (JM). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 300 Ex.: 1.Jan 320 Schneeberg/LOS (HH) * 27.Jan 300 Elstal/HVL (M.Jurke) * 3.Dez 500 Jeseriger Felder/PM (B.Kreisel) * 6.Dez 600 Möglin/MOL (MF, RF) * 10.Dez 700 Grünewalde/OSL (T.Schneider) * 12.Dez 400 Klein Kretz/BRB (B.Kreisel) * 17.Dez 320 Ragow/LOS (HH) * 18.Dez 700 Brandenburg/BRB (B.Kreisel) * 25.Dez 500 Ringerwalde/MOL (J.Hoffmann).

TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto*: Brut: 142 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 63 Rev./121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH). Ans. ab 50 Ex.: 5.Feb 51 Wachow/HVL (G.Lohmann) * 12.Sep 55 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 2.Okt 50 Wollin/UM (JM) * 10.Nov 90 Biehlen/OSL (T.Schneider) * 10./14. Nov 100 Vierraden/UM (H.-J.Haferland) * 11.Nov 100 Kahla/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 12.Nov 55 Kliestow/TF (P. von Schmiterlöw) * 13.Nov 110 Tauche/LOS (HH) * 14.Nov 61 Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 18.Nov 70 Kerkow/UM (JM) * 27.Nov 62 Beeskow/LOS (HH) * 5.Dez 104 SP Prenzlau/UM (H.Schonert).

TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*: Erstbeob.: 13.Apr 1 Felgentreu/TF (S.Bandelin) * 21.Apr 1 bei Friedland/LOS (HH). Ans. ab 10 Ex.: 7.Aug 18 Ziegelhäuser/EE (HH) * 14.Aug 25 Ziltendorfer Nied. (HH) * 23.Aug 32 bei Kossenblatt/LOS (HH) * 25.Aug 12 bei Görzig/LOS (HH) * 10.Sep 50 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 21.Sep 2 bei Kossenblatt/LOS (HH) * 25.Sep 1 Kleinkmehlen/OSL (T.Schneider).

KUCKUCK *Cuculus canorus*: Brut: 16 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 33 Rev./121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH). Brutbiologie, Wirtsarten: 2 x Teichrohrsänger (MF, HH). Erstbeob., Männchen: 18.Apr 1 rufend Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 19.Apr 1 rufend NSG Prösa/EE (U.Albrecht) * 20.Apr 1 Oderiner See/LDS (V.Hastädt) * 21.Apr 1 rufend Brandenburg/BRB (T.Hellwig). Erstbeob., Weibchen: 26.Apr 1 rufend Alte Spreemündung (HH). Letzter Rufer: 14.Jul 1 Falkenberg/B (B.Schonert) und 2 Wuhletal/B (B.Steinbrecher). Letztbeob.: 11.Sep 1 Beeskow/LOS (HH) * 28.Okt 1 Bienenwerder/MOL (SF), sehr später Nachweis. Rotbraune Morphe: Meldung von nur 1 Ex. aus der Uckermark (K.Eilmes, S.Hundrieser) und 3 Ex. aus dem übrigen Gebiet (S.Fischer, MF, HH).

SCHLEIEREULE *Tyto alba*: Brut: 11 BP mit 62 Jungvögel im Altkreis Angermünde/UM (H.Schmidt).

RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus*: Brut: In Brandenburg wurden 39 Reviere gewertet, in denen 9 Brutnachweise

gelangen (RYSLAVY 2007). Abseits der Brutplätze eine Beob.: 29.Sep 1 aufgegriffen und 13.Nov freigelassen Treptow-Köpenick/B (A.Hallau u.a.).

STEINKAUZ *Athene noctua*: In Brandenburg gab es mind. 17 Rev. (8 Brutnachweise) in den Bereichen der Belziger Landschaftswiesen/PM und im Westhavelland/HVL (RYSLAVY 2007).

SPERBEREULE *Surnia ulula*: Seit 1914 erstmals wieder eine dokumentierte Feststellung: 14.Dez 1 Reicherskreuzer Heide/SPN (M.Schulze), 8. Nachweis. AKB: anerkannt (Fotobeleg).

SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum*: Nachweise in 4 Gebieten: 12./29.Mär 1 rufend Liebenwerdaer Heide/EE (R.Möckel u.a.) * 15./16.Mär 1 rufend Rochauer Heide/LDS (R.Möckel u.a.) * 29.Mär 1 frische Rupfung Gieshof/MOL (MF) * 31.Mär/11.Apr 1 rufend an verschiedenen Stellen Hoher Fläming Spring-Setzsteig/PM (H.Kolbe, T.Hofmann).

WALDOHREULE *Asio otus*: Brut: 10 BP/148 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker u.a.). Schlafplätze ab 4 Ex.: 6.Jan 6 Biesdorfer Kehlen/MOL (MF) * 7.Jan 4 Steglitz/B (K.Witt, L.Gelbicke) * 22./29.Jan 25 Lebus/MOL (J.Becker) * 17.Mär 22 Wriezen/MOL (SF, MF, RF) * 23.Nov 12 Nauen/HVL (Lutze) * 6./10.Dez 7-8 Paulinenaue/HVL (S.Fischer, H. & R.Watzke).

SUMPFÖHREULE *Asio flammeus*: Brut: 6 BP Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Grimm, TR u.a.). Im ersten Halbjahr abseits des Brutgebietes gehäuftes Vorkommen von 26 Ex. bei 17 Beob.: 22.Jan 3 Garz-Lentzke/OPR (N.Vilcsko, M.Albrecht, HH) * 22.Jan-7.Feb 2 Alttrebbin/MOL (MF, SF u.a.) * 27.Jan 1 Zehnebeck/UM (U.Kraatz) * 14.Feb 1 Unteres Odertal Stolpe (M.Müller) * 3.Mär 1 Schulzensee Sternhagen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 5.Mär 1 Garlitzer Wiesen/HVL (H.&B.Litzbarski) * 24.Mär 1 Mitte/B (R.Altenkamp) und 1 dz. Plänterwald/B (BR) * 26.Mär 1 Lenzenener Wische/PR (H.-J.Kelm) * 28.Mär 2 und 1 Rupfung Bliesdorf/MOL (MF, RF) * 11.Apr 2 Havelnied. Parey (P.Haase) * 15.Apr 1 Neuroddahn/OPR (J.Donst) * 11.-16.Apr 1 und 19.Apr 4 Garlitzer Wiesen/HVL (D.Nill; TR; B.Block) * 28.Apr 1 Zehnebeck/UM (U.Kraatz) * 2.Mai 1 Flugplatz Tempelhof/B (R.Altenkamp) * 17.Jun 1 Oderwiesen Kienitz/MOL (S.Müller) * Mitte Jun 1 Garlitzer Wiesen/HVL (A.Eisenberg). Im zweiten Halbjahr nur 3 Ex. bei 3 Beob.: 14.Sep 1 Gülper See (HH) * 11.Okt 1 Schlabendorf/LDS (R.Donat) * 12.Nov 1 Randowbruch/UM (W.Schreck).

UHU *Bubo bubo*: In Brandenburg wurden 3 Revierpaare und 4 Feststellungen von Einzeltieren gemeldet (RYSLAVY 2007).

WALDKAUZ *Strix aluco*: Brut: 3 Rev. auf 7 km Linie Prötzel-Steinbeck/MOL (MF, SF).



Abb. 14: Waldkauz, Wriezen/MOL, März 2005.
Foto: S. Fahl.

Fig. 14: Tawny Owl, Wriezen/MOL, March 2005.

ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*: Brut: 264 Rev./159,7 km² TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger, TR) * 174 Rev./157,5 km² TÜP Lieberoser Heide/LDS-SPN (inkl. Reicherskreuzer Heide) (H.Deutschmann) * mind. 81 Rev. TÜP Jännersdorf/PR (M.Putze) * 65 Rev./25,7 km² TÜP Altengrabow/PM (C.Hinnerichs) * 16 Rev./3946 ha SPA Döberitzer Heide/HVL (M.Zerning) * 9 Rev./561 ha Schönower Heide/BAR (B.&W.Schulz, K.Doebritz) * 18 Rev. bei Grieben/SPN (M.Spielberg, RZ) * 14 Rev. NSG Kleine Schorfheide/UM (H.Geßner, R.Hingst). Erstbeob.: 1.Mai 1 sing. Geesow/UM (H.-J. Haferland) * 12.Mai 1 bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann, T.Spitz). Letztbeob.: 28.Aug 1 dz. Wriezen/MOL (SF).

MAUERSEGLER *Apus apus*: Brut: 308 BP Beeskow/LOS (HH). Baumbruten: 9.Jul 4 BP (in Kiefern) mit 2 x 2, 2 x 0 Jungvögeln Schorfheide/BAR (R.Flath) * 2 erfolgreiche BP in Silberweide Stadt Spremberg/SPN (RB) * 4 BP in Traubeneichen NSG Tauerse Eichen/SPN (H.Alter) * mind. 5 BP Forst Sophienfelde/MOL (F.Küchler). Erstbeob.: 23.Apr 1 Kladower Havel/B (R.Altenkamp) * 24.Apr 5 Karower Teiche/B (S.Brehme). Ans./Zugbeob. ab 500 Ex.: 15.Mai 1500 Talperre Spremberg (RB) und 600 Byhleguhrer See/LDS (HH) * 1.Jun 1200 Gülper See (T.Langgemach) * 6.Jun 1000 Felchowsee (JM) * 11.Jun 1600 Tagebau Schlabendorf-Süd/LDS (RB) * 12.Jun 650 Peitzer Teiche (RZ, HH) * 25.Jul 800 dz. 16-18 Uhr Neukölln/B (BR) * 10.Aug 1800 dz. 10.15-12.00 Uhr Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 11.Aug 1450 dz. 9.00-12.30 Uhr ebd. (K.Lüddecke). Letztbeob.: 7.Sep 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke) * 15.Sep 4 Wuhletal/B (B.Steinbrecher).

EISVOGEL *Alcedo atthis*: Brut: 40 Rev./250 km² SPA Mittlere Havelnied./PM (T.Hellwig), sehr hohe Dichte * 7 Rev./889 km² Berlin (BOA 2006). Gebietsmax. ab 3 Ex.: 16.Jan 5, 18.Sep/13.Nov je 4, 18.Dez 5 Neue Wuhle/B (H.Höft) * 16.Jan 3, 13.Mär 5, 12.Dez 4 Nieplitz Blankensee/TF (L.Kalbe) * 18.Sep 8 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ, HH u.a.) * 12.Okt 4 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 11.Nov 3 Linumer Teiche (S.Fischer).

BIENENFRESSER *Merops apiaster*: Zwei Beob.: 5.Jun 7 Schönerlinde/BAR (W.Schulz) * 25.Jul 1 Pehlitz/BAR (Roeder laut M.Flade).

WIEDEHOPF *Upupa epops*: Brut: In Brandenburg gab es mind. 201 Reviere (107 Brutnachweise) (RYSILAVY 2007) mit Konzentrationen von 27 BP/Rev. auf den TÜPs Jüterbog/West und Ost (TR, S.Oehlschlaeger) und von 23 BP in der Lieberoser Heide/LDS-SPN (HH). Sehr frühe Erstbeob.: 24.Mär 1 Kladow/B (C.Handke) * 26.Mär 1 dz. Bliesdorf/MOL (MF). Beob. abseits der Brutplätze, Heimzug: 3.Apr 1 Leipsee/LOS (HH) * 8.Apr 1 Wadelsdorf/SPN (H.Kubaschk) * 13.Apr 1 Roddahn/OPR (K.Tauchert) * 15.Apr 1 Schwedt/UM (M.Müller), 1 Angermünder Teiche (B.Schönebaum) und 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 16.Apr 1 Gatower Havel/B (K.Witt) und 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 17.Apr 1 Neuranft/MOL (MF) * 23.Apr 1 Marzahn/B (A. & B.Schonert), 1 Gülper See (M.Kolbe, D.Schubert) und 1 Altgietzen/MOL (SF) * 25.Apr 1 Meyenburg/UM (J.Wilke) * 30.Apr 1 Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 1.Mai 1 Beeskow/LOS (M.Haupt) * 9.Mai 1 Wilhelmsaue/MOL (HH). Wegzug: 30.Jul 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 14.Aug 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Letztbeob.: 26.Aug 1 Merzdorf/TF (U.Arndt) * 27.Aug 1 Lichterfeld/EE (I.Erler).



Abb. 15: Wiedehopf, Sydowswiese/MOL, Mai 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 15: Hoopoe, Sydowswiese/MOL, May 2005.

WENDEHALS *Jynx torquilla*: Erstbeob.: 5.Apr 1 Stechow/HVL (T.Langgemach) * 9.Apr 1 Spandauer Forst/B (W.Schreck), frühe Daten * 13.Apr 1 Lichtenberg/B (B.Schonert). Letztbeob.: 21.Aug 1 Lichtenfeld/EE (T.Schneider) * 22.Aug 1 Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 5.Sep 1 Bliesdorf/MOL (MF).

GRAUSPECHT *Picus canus*: Reviernachweise: NSG Buchwald/EE 1 Paar (U.Albrecht) * Hagelberg/PM 1 Paar an der Höhle (C.Hinnerichs) * 1 M-Rev. Pfaueninsel/B (E.Stix, Kemmer u.a.). Weitere 6 Ex. bei 6 Beob.: 20.Mär 1 M Neuhütte/PM (C.Hinnerichs) * 21.Mär 1 Blankensee/TF (L.Kalbe) * 1.Apr 1 M Spandauer Forst/B (D.Schubert) * 20.Mai 1 Stolpe/UM (R.Eckstein) * 26.Mai 1 M Gülper See (H.Seyer u.a.) * 10./15.Jul 1 M Ketzin/HVL (M.Löschau). Nachtrag: 15.Mai 2001 1 M Tagebaurestloch Proschim/SPN und 1 M Sorno-Rosendorfer Buchten im Tagebau Sedlitz/OSL (A.Günther).

GRÜNSPECHT *Picus viridis*: Brut: 9 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 17 Rev./121 km² MTB Groß Rietz/LOS (HH) * mind. 24 Rev./121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH).

SCHWARZPECHT *Dryocopus martius*: Brut: 68 Rev./341,6 km² SPA Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz/PR (M.Putze) * 35 Rev./157,5 km² TÜP Lieberoser Heide/LDS-SPN (H.Deutschmann) * 8 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 21 Rev./121 km² MTB Groß Rietz/LOS (HH) * 30 Rev./121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * 9 Rev./3946 ha SPA Döberitzer Heide/HVL (M.Zerning).

BUNTSPECHT *Dendrocopos major*: Brut: 19 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) * 15 Rev./26,8 ha Heinrich-Laehr Park/B (K.Witt), sehr hohe lokale Dichte.




Abb. 16: Buntspecht und Kohlmeise, Wriezen/MOL, Februar 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 16: Great Spotted Woodpecker and Great Tit, Wriezen/MOL, February 2005.

MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*: Brut: 139 Rev./341,6 km² SPA Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz/PR (M.Putze) * 23 Rev./157 ha Telegrafenberg Potsdam/P (ZERNING & MADLOW 2006) * 24 Rev./150 ha NSG Eichwald Frankfurt/FF (HH) * 46 Rev. Blumberger Wald/UM (U.Kraatz).

KLEINSPECHT *Dryobates minor*: Brut: 6 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann) * 3 Rev./150 ha NSG Eichwald Frankfurt/FF (HH).

PIROL *Oriolus oriolus*: Brut: 6 Rev./210 ha Oderwiesen N Frankfurt/FF (J.Becker) * 38 Rev./121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH). Erstbeob.: 1.Mai je 1 M Zachow/HVL (M.Löschau), Güterfelde/PM (W.Mädlow) und Genschmar/MOL (SF). Letztbeob.: 29.Aug 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke) und 3 Felchowsee (HH) * 7.Sep 1 w-f. Pieskow/LOS (HH).

SCHWARZSTIRNWÜRGER *Lanius minor*: Bemerkenswerte Häufung von 5 Ex. in 4 Gebieten nach zuvor nur 7 Nachweisen seit 1960. Im ehemaligen Tagebaugelände bei Lichterfeld/EE wurde wie im Vorjahr ein Revier besetzt, zeitweilig war sogar ein Paar anwesend: 31.Mai-19.Jun 1 M, 30.Jun-14.Jul 1 Paar, bis 26.Jul noch das M (T.Schneider, I.Erler, F.Raden, HH u.a.) * 4.-12.Jun 1 M bei Brück/PM (N.Vilcsko, B.Bock, M.Grimm, HH u.a.) * 9.Jun 1 M bei Niederlandin/UM (DITTBERNER 2005a) * 27.Jul 1 Gräbendorfer See/SPN (RB). Alle Beob. AKBK anerkannt.

NEUNTÖTER *Lanius collurio*: Brut: 21 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R.Flath) * 11 Rev./200 ha Deichvorland Reitwein/MOL (HH) * 15 Rev./210 ha Oderwiesen N Frankfurt/FF (J.Becker) * 12 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowwiese/MOL (HH) * 242 Rev./3946 ha SPA Döberitzer Heide/HVL (M.Zerning) * mind. 290 Rev./341,6 km² SPA Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz/PR (M.Putze). Erstbeob.: 1.Mai 1 M Genschmar/MOL (SF) * 5.Mai 1 M Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf). Wegzug, Gebietsmax.: 26.Jul 40 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 28.Jul 28 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 31.Jul 110 auf 11 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 3.Okt 1 dj. Sawall/LOS (HH) * 13.Okt 1 dj. Thöringswerder/MOL (MF) * 16.Okt 1 dj. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl). Nachtrag: 9.-27.Okt 2004 1 dj. (mit Schnabelanomalie) Lauchhammer/OSL (I.Erler, T.Schneider), spätes Datum.

RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*: Brut: In Brandenburg wurden mind. 277 Rev. bei unvollständiger Erfassung gewertet (RYSLAVY 2007). Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit: 14.Aug 8 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (HH) * 3.Nov 6 auf 16 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

ELSTER *Pica pica*: Brut: 128 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * nur 17 BP/121 km² MTB Groß Rietz/LOS (HH). Ans. ab 50 Ex. an Schlafplätzen in Brandenburg: Jan/Dez je 100 Frankfurt/FF (J.Becker) * 7.Jan 96, 29.Nov 116 Pulverteich Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 16.Jan 56 Alte Spreemündung (HH) * 29.Jan 150 Schwedt/UM (H.-J.Haferland) * 8.Feb/10.Dez je 70 Senftenberg/OSL (H.Michaelis) * 17.Feb 64 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 12.Mär 80 Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl). Schlafplätze > 100 Ex. in Berlin: 7.Jan 187, 28.Dez 174 Biesdorf (A.Korrmannshaus) * 17.Jan 115, 25.Dez 112 Schöneberg (L.Gelbicke) * 17.Feb 154, 20.Dez 118 Steglitz (K.Witt) * 6.Mär 167 Marzahn (B.Steinbrecher).

EICHELHÄHER *Garrulus glandarius*: Brut: 22 Rev./500 ha Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher) * 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Nach dem starken Wegzug im Vorjahr deutlicher Heimzug mit Höhepunkt im April, Max.: 8.Apr 141 dz. Pinnow/UM (U.Kraatz) * 11.Apr 92 dz. Biesenbrow/UM (U.Kraatz) * 12.Apr 102 dz. Seehausen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 15.Apr 54 dz. Alte Spreemündung (HH) * 16.Apr 52 Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) und 72 dz. Gehren/LDS (K.Illig) * 17.Apr 64 dz. Lakomaer Teiche/CB (RZ) und 57 dz. Wanninchen/LDS (K.-D.Gierach) * 18.Apr 59 Goßmar/LDS (H.Donath) und 87 dz. Freienbrink/LOS (H.Deutschmann) * 25.Apr 61 dz. Langewahl/LOS (H.Deutschmann) * 30.Apr 52 dz. FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Im zweiten Halbjahr keine auffälligen Zugbewegungen, Truppmax.: 29.Okt 50 Stolper Wald/UM (H.-J.Haferland) * 10.Dez 41 Münchhofe/LDS (H.Deutschmann).

TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes*: 7 Ex. bei 4 Beob.: 6.Apr 1 Gartzter Bürgerheide/UM (J.Goretzki, J.Kabelitz) * 4./5.Sep 4 Spremberg/SPN (W.Hansel) * 7.Okt 1 bei Parstein/BAR (JM) * 11./18.Okt 1 Felchowsee (WD).

DOHLE *Corvus monedula*: Brut, max. Ansiedlungen: 30 BP Angermünde/UM (WD, U.Kraatz) * 30 BP Beeskow/LOS (A.Schmidt, HH). Ans. > 100 Ex. in Brandenburg: Jan/Dez 500 SP Frankfurt/FF (J.Becker) * 7.Jan-9.Mär 500 Oberuckersee/UM (R.Nessing; K.Eilmes, S.Hundrieser) * 16.Feb 1000 SP Schwedt/UM (JM) * 20.Feb 1000 Biesenbrow/UM (JM) * 19.Nov 600 Warnitz/UM (HH, N.Vilcsko).

SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*: Brut: In Brandenburg wurden in lediglich 6 Ortschaften mind. 1090 BP (RYSLAVY 2007) und in Berlin 5 Kolonien mit 89 BP (BOA 2006b) gemeldet. Ans. ab 500 Ex. in Brandenburg: Jan/Dez 1500 SP Frankfurt/FF (J.Becker) * 7.Jan 1000 SP Oberuckersee/UM (R.Nessing) * 12.Jan 1100 Peitzer Teiche (RZ) * 16.Feb 2000 SP Schwedt/UM (JM) * 11.Mär 700 dz. Babelsberg/P (T.Tennhardt) * 12.Sep 1200 und 30.Okt 1800 SP Prenzlau (HH; H.Schonert).

RABENKRÄHE *Corvus corone*: Brut: In Berlin zwei Mischpaare mit Nebelkrähe gemeldet (E.Stix, K.Witt).

NEBELKRÄHE *Corvus cornix*: Brut: 77 Rev./500 ha Marzahn-Hellersdorf/B (B.Steinbrecher). Ans. ab 200 Ex. in Brandenburg: 8.Jan 350 Zehnebeck/UM (JM) * 9.Jan 380 Talsperre Spremberg (RB) * 23.Jan 900 SP Potsdam/P (T.Tennhardt) * 13.Feb 200 Mescherin/UM (H.-J.Haferland) * 19.Feb 200, 30.Jun 600 SP Schwedt/UM (JM) * 7.Aug 360 Ziltendorfer Nied. (J.Becker) * 22.Nov 600 Radow-Welsebruch/UM (JM) * 10.Dez 220 Caputh/P (W.Mädlow) und 280 Paaren/HVL (HH) * 22.Dez 380 SP Liepe/HVL (TR). In Berlin max. an SP: 29.Jan 2000 Tegeler See (F.Sieste) * 10.Dez 2600 Müggelsee (BR) * 15.Dez 2200 Charlottenburg (W.-D.Loetzke).

KOLKRABE *Corvus corax*: Brut: 15 BP/121 km² MTB Templin/UM (A.Hinz) * 14 BP/121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * je 12 BP/121 km² MTB Beeskow/LOS und Groß Rietz/LOS (HH). Ans. ab 100 Ex.: 15.Mär 143 Deponie Mühlenbeck/BAR (D.Ertel) * 28.Apr 100 Angermünder Teiche (JM) * 7.Mai 150 SP Tremmen/HVL (M.Löschau) * 31.Mai 166 Mürow/UM (U.Kraatz) * 11.Jun 105 Gömnigk/PM (W.Schreck) * 14.Jun 111 SP Langewahl/LOS (HH) * 21.Jun 245 Deponie Etzin/HVL (TR), im Umfeld bis Sep regelmäßig um 100 (T.Hellwig, M.Jurke, B.Kreisel, TR) * 15.Aug 150 Dobberzin/UM (JM) * 20.Okt 100 Grünewalde/OSL (I.Erler) * 24.Okt 100 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 29.Dez 100 Biehlen/OSL (T.Schneider).

BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*: Brut: 5 „Rev.“/121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * 15 „Rev.“/54 km² FIB Unteres Odertal (WD) * 14 „Rev.“ Etziner Tonlöcher/HVL (TR). Erstbeob.: 25.Mär 1 Linumer Teiche (S.Fischer) * 28.Mär 1 M FIB Unteres Odertal (WD, H.Dittberner). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 8.Sep 40 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 18.Sep 32 dz. 7-11 Uhr, 23.Sep 27 dz. 8.00-10.30 Uhr und 18 rastend Alte Spreemündung (HH) * 24.Sep 12 Rietzer See-Streng (T.Dürr, HH). Letztbeob.: 12.Okt 1 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 14.Okt 1 dz. Alte Spreemündung (HH). Winter: 18.Jan 1 FIB Unteres Odertal (WD) * 23.Nov 5 Landiner Haussee/UM (WD) * 24.Nov 1 Schlosswiesenpolder Schwedt/UM (WD) * 14.Dez 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD).

BLAUMEISE *Parus caeruleus*: Brut: 39 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Wegzug, Max.: 8.Okt 110 dz. 7-10 Uhr, 12.Okt 119 dz. 7.00-10.30 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 9.Okt 113 dz. 7-11 Uhr Blankensee/TF (BR, HH, M.Prochnow) * 6.Nov 160 dz. Gülper See (W.Schreck). Winter, Truppmax.: 29.Jan 36 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (HH) * 30.Dez 53 Helenensee/FF (HH).

KOHLMEISE *Parus major*: Brut: 62 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Wegzug, Max.: 8.Okt 143 dz. 7-10 Uhr, 10.Okt 145 dz. 7-10 Uhr, 12.Okt 252 dz. 7.00-10.30 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 9.Okt 344 dz. 7-11 Uhr Blankensee/TF (BR, HH, M.Prochnow) * 22.Okt 109 dz. 8.30-9.30 Uhr Beeskow/LOS (HH). Truppmax.: 11.Feb 70 FIB Unteres Odertal (WD) * 17.Mär 60 Biesdorf/B und 70 Pankow/B (B.Steinbrecher).

HAUBENMEISE *Parus cristatus*: Brut: 15 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Truppmax.: 13.Jan 8 Waldfriedhof Dahlem/B (K.Witt).

TANNENMEISE *Parus ater*: Brut: 29 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Sehr schwacher Wegzug, Max.: 24.Sep 20 dz. 8.30-9.30 Uhr, 25.Sep 30 dz. 8.30-10.30 Uhr Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 7.Nov 30 dz. 6.50-9.30 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit).

SUMPFFMEISE *Parus palustris*: Brut: 4 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann).

WEIDENMEISE *Parus montanus*: Brut: 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Truppmax.: 19.Jan 15 FIB Unteres Odertal (WD) * 6.Okt 4 Mühlenbecker Teiche/BAR (C.&P.Pakull) * 3.Nov 6 Neubrücker Teiche/LOS (HH).

HAUBENLERCHE *Galerida cristata*: Brut: 7 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 8 Rev./148 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker u.a.). Ans. ab 5 Ex. außerhalb der Brutzeit: 15.Jan 9 Großziethen/LDS (BR) * 17.Jan 9 Lichtenberg/B (B.Schonert) * 27.Jan je 5 Cottbus/CB (H.Alter) und Falkenberg/B (K.Reimer) * 29.Jan 9 Luckau/LDS (P.Schonert) * 4.Sep 7 Dörferblick Neukölln/B (BR) * 8.Okt 9 Bliesdorf/MOL (MF) * 23.Nov/29.Dez je 6 bei Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schonert; P.Pakull) * 29.Dez 12 Karche-Zaacko/LDS (K.-D.Gierach).

HEIDELERCHE *Lullula arborea*: Brut: 136 Rev./3946 ha SPA Döberitzer Heide/HVL (M.Zerning) * 163 Rev./2750 ha Lieberoser Heide/LDS-SPN, für Gesamt-TÜP Lieberoser Heide (157,5 km²) 1100 Rev. hochgerechnet (H.Deutschmann), überregional bedeutender Bestand * 94 Rev./10 km² TÜP Jüterbog-West/TF, für Gesamt-TÜP Jüterbog-West (159,7 km²) 674 Rev. hochgerechnet (S.Oehlschlaeger) * 88 Rev. TÜP Jännersdorf/PR (M.Putze) * 7 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Winter: 7.Feb 1 Bliesdorf/MOL (MF). Erstbeob.: 14.Mär 12 Felchowsee (WD) * 15.Mär 20 Stützkow/UM (WD) und 8 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck). Nachbrutzeit, Max.: 8.-26.Aug 20 Bliesdorf/MOL (MF). Wegzug, Zugmax.: 25.Sep 51 dz. 7.00-11.40 Uhr Blankensee/TF (BR, M.Prochnow) und 32 dz. 7-10 Uhr Alte Spreemündung (HH) * 3.Okt 32 dz. 8.30-10.00 Uhr Teufelsberg/B (C.Pohl) und 92 dz. 9.50-12.20 Uhr Babelsberg/P (K.Steiof) * 9.Okt 97 dz. 7-11 Uhr Blankensee/TF (BR, HH, M.Prochnow). Letztbeob.: 28.Okt 1 Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 19.Nov 1 dz. Felchowsee (HH, N.Vilcsko) * 27.Nov 1 dz. Stücken/PM (L.Kalbe).

FELDLERCHE *Alauda arvensis*: Brut: 33 Rev./100 ha Unteres Odertal Lunow-Stolpe (H.Wawrzyniak) * 32 Rev./140 ha Wartenberger Felder/B (J.Scharon) * 118 Rev./127 ha Tagebau Welzow-Süd/SPN (R.Möckel, W.Hansel, RB). Heimzug, Erstbeob.: 5.Feb 12 Lenzener Wische/PR (W.Schreck) * 14.Feb 1 Pritzwalk/PR (W.Schulz) * 16.Feb 25 Zachow/HVL (M.Löschau). Heimzug, Ans. ab 200 Ex.: 13.Mär 200 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und 800 bei Mittweide/LOS (HH) * 15.Mär 1480 Randow-Bruch/UM (U.Kraatz). Wegzug, Zug und Rast ab 200 Ex.: 3.Okt 1500 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7.Okt 500 Luckenwalde/TF (BR) * 9.Okt 250 bei Eiche/BAR sowie 200 dz. 8.30-11.00 Uhr Hönow/MOL (R.Schirmeister) und 467 dz. 7-11 Uhr Blankensee/TF (BR, HH, M.Prochnow) * 12.Okt 276 dz. 7.30-10.00 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus, BR). Winter (Jan, Dez): Im Januar 10 Ex. bei 5 Beob. und im Dezember 101 Ex. bei 9 Beob., max. 30.Dez 50 Grünewalde/OSL (T.Schneider).

OHRENLERCHE *Eremophila alpestris*: Vermehrtes Vorkommen durch den späten Wintereinbruch hauptsächlich in der Uckermark. Winter/Heimzug, 381 Ex. bei 20 Beob.: 28.Jan 30 Glasow/UM und 8 Tantow/UM (JM) * 30.Jan 6 Petershagen/UM (JM) * 4.Feb 16 Schönfeld/UM (JM) * 28.Feb 3 Pritzwalk/PR (W.Schulz) * 2.Mär 39 Kerkow/UM (JM) * 3.-8.Mär 4 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 7.Mär 7 Polßen/UM, 9 Casekow/UM, 12 Wartin/UM, 23 Hohenfelde/UM, 26 Kummerow/UM (U.Kraatz) und 13 Görldorf/LDS (K.-D.Gierach) * 9.Mär 16 Casekow/UM (U.Kraatz) * 10.Mär 8 Seelow/MOL (A.Schmidt) * 11.Mär 40 Staffelde/UM und 21 Schönfeld/UM (JM) * 14.Mär 50 Felchow/UM (JM) und 48 Zichow/UM (U.Kraatz) * 15.Mär 5 Wendemark/UM (U.Kraatz). Wegzug, nur eine Beob.: 25.Nov 60 bei Rieplos/LOS (A.Schmidt).

UFERSCHWALBE *Riparia riparia*: Brut, Erfassung in größeren Gebieten: 950 BP an 20 Brutplätzen Altkr. Angermünde und Umgebung/UM (JM). Kolonien ab 100 BP: 111 BP Duben/LDS (K.Illig) * 122 BP Wüste Kunersdorf/MOL (HH) * 200 BP Wichmannsdorf/UM (W.-H.Seybold) * 216 BP Lossow/FF (J.Becker) * 236 BP Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra) * 245 BP Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 350 BP Schlabendorfer See/LDS (K.Illig) * 400 BP Buchholz/UM (H.-W.Seybold). Sehr späte Erstbeob.: 25.Apr 8 Ex. in 3 Gebieten (K.Lüddecke, H.Rothe). Wegzug, Ans. ab 400 Ex.: 23.Jul 900 Felchowsee (HH) * 8.Aug 500 Päwesiner Löt/PM (T.Hellwig) * 13.Aug 800 Rietzer See-Streng (HH). Letztbeob.: 24.Sep 1 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 1.Okt 2 Grimnitzsee/BAR (HH, N.Vilcsko) und 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider, I.Erler).

RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*: Erstbeob.: 27.Mär 6 Wernsdorfer See/LOS (B.Schonert) * 28.Mär 3 Gülper See (W.Schreck) und 3 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke, C.Pohl). Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 8.Mai 550 Peitzer Teiche (HH, RZ, B.Litzkow) * 11.Mai 500 Güstebieser Loose (HH, H.Deutschmann) * 13.Mai 700 SP Alte Spreemündung (HH) * 15.Mai 1200 Talsperre Spremberg (RB) und 1000 Altfriedländer Teiche (MF). Wegzug, Gebietsmax. ab 1000 Ex.: 15.Aug 1800 SP Päwesiner Löt/PM (TR) * 5.Sep 1200 SP Müggelsee (A.Kormannshaus, BR) * 10.Sep 7000 SP Alte Spreemündung (HH) * 12.Sep 1800 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (HH) * 14.Sep 10000 SP Landiner Haussee/UM (U.Kraatz) * 17.Sep 1360 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und 1700 SP Zachow/HVL (M.Löschau) * 18.Sep 1000 Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 23.Sep 3500 SP Rietzer See-Streng (T.Dürr, HH) * 1.Okt 1800 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 3.Okt 1500 SP Gülper See (W.Schreck). Letztbeob.: 16.Okt/6.Nov je 1 Blankensee/TF (L.Kalbe).

MEHLSCHWALBE *Delichon urbica*: Brut, Kolonien ab 50 BP in Brandenburg: 106 BP Stall Sauen/LOS (HH) * 117 BP Stall Friedland/LOS (HH) * 175 BP Humboldtbrücke Potsdam (M.Miethke) * 75 BP Schönwald/LDS (H.Schneider) * 87 Nester Bahnhof Warnitz/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Erstbeob.: 4.Apr 6 Bützer/HVL (Rothe), frühe Feststellung * 9.Apr 25 Petznick/UM (A.Hinz) * 11.Apr 5 Rietzer See-Streng (U. & D.Radomski). Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 15.Mai 1200 Altfriedländer Teiche (MF) und 300 Talsperre Spremberg (RB) * 17.Mai 550 Alte Spreemündung und 1000 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 6.Jun 1000 Felchowsee (JM). Wegzug, Ans. und Zug ab 300 Ex.: 1.Aug 708 dz. Blankensee/TF (BR) * 20.Aug 500 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 28.Aug 300 Schönhagen/TF (BR). Letztbeob.: 3.Okt 80 Bahnitz/HVL (Albrecht) und 3 Blankensee/TF (BR) * 11.Okt 2 Körzin/PM und 3 Blankensee/TF (BR).

BARTMEISE *Panurus biarmicus*: Brut: 15 BP Alte Spreemündung (HH). Gebietsmax. > 20 Ex.: 28.Jan 30, 28.Okt 100 Landiner Haussee/UM (WD) * 24.Sep 120 Rietzer See-Streng (T.Dürr, HH) * 3.Okt 100 Alte Spreemündung (HH) * 24.Okt 40 Felchowsee/UM (WD) * 27.Okt 50 Lanke/UM (WD) * 5.Nov 33 Flughafensee/B (C.Handke, F.Sieste) * 27.Dez 30 Bärenbrücker Teiche/SPN (G.Konzack).

SCHWANZMEISE *Aegithalus caudatus*: Brut: 9 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann), hohe Dichte. Trupps ab 30 Ex.: 3.Okt 50 Felchowsee (JM) * 9.Okt 33 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 13.Okt 50 Annahütte/OSL (T.Schneider) * 15.Okt 50 Ketzin/HVL (M.Jurke), 46 Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) und 30 Polder Gartz/UM (D.Krummholz) * 16.Okt 40 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 29.Okt 40 Schenkendorf/PM (T.Tennhardt) * 1.Nov 32 Neubrück/LOS (HH) * 4.Nov 30 NSG Krähenberge/UM (U.Gründel) * 11.Nov 40 Linumer Wiesen (S.Fischer).



Abb. 17: Rauchschnalben, Güstebieser Loose/MOL, Mai 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 17: Barn Swallows, Güstebieser Loose/MOL, May 2005.

WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix*: Erstbeob.: 16. Apr 7 sing. in 5 Gebieten (S. Fischer, A. Kabus, B. Schonert, MF, BR). Letztbeob.: 17. Sep 1 Seddinsee/B (L. Gelbicke).

FITIS *Phylloscopus trochilus*: Brut: 47 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Früher Einflug, Erstbeob.: 26. Mär 1 sing. Oder bei Vogelsang/LOS (HH) und 1 Batzlow/MOL (O. Büxler) * 27. Mär 1 sing. Zachow/HVL (M. Löschau) * 28. Mär 1 sing. Lauchhammer/OSL (T. Schneider, I. Erler), bis 31. Mär insgesamt 10 Ex. gemeldet. Letztbeob.: 25. Sep 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) * 29. Sep 1 Streitberg/LOS (HH) * 5. Okt 1 Stangenhagen/TF (M. Prochnow).

ZILPZALP *Phylloscopus collybita*: Brut: 30 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H. Höft, R. Lehmann). Etwas verspätete Erstbeob.: 20. Mär 1 Altfriedländer Teiche (MF, RF) * 23. Mär 4 Ex. in 4 Gebieten (S. Jansen, S. Brehme, C. Pohl, B. Schonert). Wegzug, Ans.: 28. Aug 40 Blankensee-Ostufer/TF (BR) * 25. Sep 14 im Trupp Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 18. Nov 1 FIB Unteres Odertal (WD) * 22. Nov 1 Osdorfer Felder/TF (K. Lüddecke). Winter: 17. Dez 1 Senftenberger See (T. Schneider) * 28. Dez 1 FIB Unteres Odertal (WD). **SIBIRISCHER ZILPZALP *P. c. tristis***: 4. Nov 1 Schlepziger Teiche (T. Noah), 3. Nachweis. AKBB: anerkannt.

GELBBRAUENLAUBSÄNGER *Phylloscopus inornatus*: Zwei Beob.: 12. Sep 1 gefangen und beringt Felchowsee (DITTBERNER 2005b) * 9. Okt 1 Parkplatz Flughafen Tegel/B (K. Lüddecke), 9. und 10. Nachweis. AKBB: anerkannt.

GRÜNLAUBSÄNGER *Phylloscopus trochiloides*: Erneut zwei Beob.: 29. Mai 1 sing. Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 13.-16. Jun 1 sing. Steglitz-Zehlendorf/B (BR u.v.a.). Beide Beob. AKBB anerkannt. Insgesamt gelangen somit 25 Nachweise in Brandenburg und Berlin.

FELDSCHWIRL *Locustella naevia*: Brut: 15 Rev./86 ha Falkenberger Rieselfeld/B (K. Reimer) * 12 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 16. Apr 1 Oder bei Vogelsang/LOS (HH), frühe Feststellung * 23. Apr 1 Eiskeller/B (W. Schreck) * 26. Apr 3 Ex. in 3 Gebieten (RZ, L. Kalbe, O. Häusler). Letztbeob.: 10. Sep 1 Bliesdorf (MF, RF) * 24. Sep 1 dj. beringt Rietzer See-Streng (T. Dürr, HH).

SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*: Brut: 44 Rev./54 km² FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 3 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). Späte Erstbeob.: 16. Mai je 1 sing. Blasdorf/LDS (H. Deutschmann) und

Wuhletal/B (R.Schirmeister) * 18.Mai 6 Ex. in 5 Gebieten (R.Eckstein, T.Hellwig, TR). Letztbeob.: 12.Jul 1 sing. Senftenberger See (S.Brehme).

ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*: Brut: 53 Rev./70 ha Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 8.Apr je 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (D.Schubert) und Alte Spreemündung (HH) * 10.Apr 1 sing. Rietzer See (D.Ferus). Letztbeob.: 8.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*: Brut: Im FIB Unteres Odertal wurden 8 sing. M und zwei erfolgreiche Bruten registriert (J.Sadlik u.a.). Erstbeob.: 30.Apr 1 FIB Unteres Odertal (F.Tanneberger). Wegzug: 28.Jul 1 dj. beringt Rietzer See/PM (T.Dürr, S.Bekenou), AKBB: anerkannt.

SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*: Brut: 20 Rev./100 ha FIB Unteres Odertal (H.Wawrzyniak) * 45 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 17.Apr 1 sing. Gülper See (W.Schreck) und 2 sing. Bahrendorfer See/LOS (HH) * 19.Apr 1 sing. Havelnied. Parey (T.Langgemach). Letztbeob.: 18.Sep 1 Flughafensee/B (F.Sieste) * 3.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris*: Brut: 29 Rev./86 ha Falkenberger Rieselfeld/B (K.Reimer) * 16 Rev./100 ha Agrarflächen Groß Ziethen/UM (H.Wawrzyniak). Erstbeob.: 1.Mai 1 sing. Marzahn/B (K.Reimer) * 3.Mai 1 sing. Wuhletal/B (B.Steinbrecher) * 6.Mai 1 sing. bei Seehausen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Letztbeob.: 25.Sep 2 dj. beringt Alte Spreemündung (HH).

TEICHRHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus*: Erstbeob.: 13.Apr 3 sing. bei Roddahn/OPR (K.Tauchert) * 16.Apr 1 Kiese Arkenberge/B (K.Reimer) und 1 Linumer Teiche (S.Fischer) * 23.Apr 1 sing. Schwiellochsee (HH). Frühe Letztbeob.: 8.Okt je 1 Flughafensee/B (F.Sieste) und Alte Spreemündung (HH) * 13.Okt 1 Havel Bahnitz/HVL (A.Kabus).

DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: 93 Rev. Schwiellochsee (H.Deutschmann, HH) * 46 Rev. Altfriedländer-Karlsdorfer Teiche/MOL (MF) * 32 Rev. Lakomaer Teiche/CB (RZ) * 30 Rev. Müggelsee-Südufer (B.Schonert) * 27 Rev. Havel Briest-Kützkow/PM (T.Hellwig) * 26 Rev. Templiner See/P (W.Mädlow, K.Siems) * 24 Rev. Friedländer Teiche (HH) * 20 Rev. Päwesiner Lötze/PM (T.Hellwig). Erstbeob.: 14.Apr 1 Altfriedländer Teiche (O.Büxler) * 17.Apr 2 sing. Flughafensee/B (M.Semisch, F.Sieste) und 1 sing. Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 25.Apr 2 sing. Landiner Haussee/UM (T.Langgemach) und 1 sing. Schwarzheide-Ost/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 25.Sep 1 dj. Alte Spreemündung (HH).

GELBSPÖTTER *Hippolais icterina*: Erstbeob.: 5.Mai 1 Neuzelle/LOS (C.Pohl) * 7.Mai je 1 sing. Breite/PM (M.Prochnow) und Lietzengraben Karower Teiche/B (W.Otto). Letztbeob.: 29.Aug 1 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 3.Sep 1 Ketzin/HVL (M.Löschau) * 11.Sep 1 Bliesdorf/MOL (MF).

MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla*: Brut: 55 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Erstbeob.: 26.Mär je 1 M Senftenberg/OSL (S.Thiel) und Tiergarten/B (S.Urmoneit) * 27.Mär 1 M Biesdorf/B (B.Steinbrecher). Wegzug. Ans.: 4.Sep 40 Dörferblick/B (BR). Letztbeob.: 3.Nov 1 W Teufelsberg/B (K.Lüddecke) * 4.Nov 1 W Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) und 1 M Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 8.Nov 1 M Bliesdorf/MOL (MF). Winter: 5./9.Feb 1 M Tempelhof-Schöneberg/B (BR) * 11.-18.Feb 1 M Pankow/B (Rossner) * 22.Feb 1 M Steglitz/B (K.Witt) * 3.-11.Dez 1 M Lieberose/LDS (T.Spitz, H.Deutschmann) * 11.Dez 1 W Botanischer Garten/B (K.Witt).

GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*: Brut: 18 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Erstbeob.: 23.Apr 1 sing. Boitzenburg/UM (B.Giering) * 24.Apr 1 sing. bei Jerchel/HVL (H.Binder) * 25.Apr 1 Dossened./OPR (Clausner, Seeger) * 26.Apr 2 sing. Körzin/PM (L.Kalbe). Letztbeob.: 21.Sep 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 2.Okt 1 Stücken/PM (L.Kalbe) * 7.Okt 1 bei Pieskow/LOS (HH).

SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*: Brut: 81 Rev./3946 ha SPA Döberitzer Heide/HVL (M.Zerning) * 29 Rev./520 ha Garnispolder Sydowwiese/MOL (HH) * 8 Rev./200 ha Deichvorland bei Reitwein/MOL (HH) * 7 Rev./300 ha Deichvorland bei Genschmar/MOL (HH). Erstbeob.: 4.Mai 1 sing. Voßberg/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 7.Mai 2 sing. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Mai 1 sing. bei Jessern/LDS (H.Deutschmann). Letztbeob.: 20.Aug je 1 dj. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) und Alte Spreemündung (HH) * 28.Aug 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 4.Sep je 1 bei Hohenlobbese/PM (C.Hinnerichs) und Schwarzheide/OSL (I.Erler).

KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca*: Erstbeob.: 4.Apr 1 sing. Görzig/LOS (S.Hilgenfeld) * 10.Apr je 1 sing. Frankfurt/FF (HH) und Butzer See/B (R.Schirmeister) * 11.Apr 1 sing. Charlottenburg/B (K.Witt). Letztbeob.: 17.Sep 2 Schwarzheide/OSL (I.Erler) und 1 Parkplatz Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke) * 18.Sep je 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und Bliesdorf/MOL (MF).

DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis*: Brut: 21 Rev./86 ha Falkenberger Rieselfeld/B (K.Reimer) * 11 Rev./140 ha Wartenberger Felder/B (J.Scharon). Erstbeob.: 17.Apr 1 sing. Beesow/LOS (HH) und 2 Wuhletal/B (H.Höft) *

19. Apr 1 sing. Biesdorfer Berg/B (B. Steinbrecher). Letztbeob.: 23. Sep 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 26. Sep 1 Teufelsberg/B (K. Lüddecke) * 8. Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus*: Trupps ab 10 Ex.: 21. Mär 30 Freesdorf/PM (K. Siems) * 24. Okt 19 Vevais/MOL (MF) * 5. Nov 24 Gülper See (HH) * 14. Dez 16 bei Neubrück/LOS (HH).

SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapillus*: Erstbeob.: 18. Mär 1 sing. Schorfheide/BAR (R. Flath) * 19. Mär 1 sing. Senftenberg/OSL (I. Erler) * 23. Mär 1 Vogelsangsrüh/MOL (MF, RF). Letztbeob.: 7. Nov 1 M Schorfheide/BAR (R. Flath) * 18. Nov 1 Tiergarten/B (W. Schreck) * 28. Nov 1 Teufelsberg/B (K. Witt). Winter: 1. Dez 1 Pfaueninsel/B (E. Stix) * 6. Dez 2 Angermünder Teiche (JM) * 11. Dez 1 Grimnitzsee/BAR (HH).

SEIDENSCHWANZ *Bombicilla garrulus*: Der gewaltige Einflug seit dem Herbst des Vorjahres setzte sich im ersten Halbjahr mit 16357 Ex. bei 308 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet) unvermindert fort. 35 mal wurden Trupps ab 100 Vögel registriert, dabei 13 Beob. ab 200 Ex.: 4. Jan 220 Reinickendorf/B (W. Schreck) * 22. Jan 260 Senftenberg/OSL (H. Michaelis) * 29. Jan 250 Pankow/B (Beuster) * 3. Feb 280 Cottbus/CB (K. Gorn, T. Hahn) * 19./20. Feb 200 Lübbenau/OSL (W. Köhler) * 21.-26. Feb 200 Burg/SPN (W. Köhler) * 25. Feb 300 Bliesdorf/MOL (MF) * 6. Mär 200 Eisenhüttenstadt/LOS (C. Pohl) * 9. Mär 210 Steglitz-Zehlendorf/B (K. Witt) * 11. Mär 400 Wriezen/MOL (SF) * 17. Mär 400 Potsdam-Hermannswerder/P (K. Siems) * 25. Mär 210 Beeskow/LOS (HH) * 9. Apr 256 Strausberg/MOL (U. Schroeter) * 13. Apr 200 Criewen/UM (U. Schönmann) * 16. Apr 200 Finowtal bei Kahlenberg/BAR (H. Wawrzyniak). Sehr späte Letztbeob.: 16. Mai 1 dz. Beeskow/LOS (HH) * 17. Mai 2 Ketzin/HVL (M. Jurke) * 18. Mai 12 Wriezen/MOL (SF) * 19. Mai 2 Bliesdorf/MOL (MF, SF, RF). Wegzug, Erstbeob.: 29. Okt 2 Sauen/LOS (A. Schmidt) * 2. Nov 46 Tempelhof/B (Herrmann) * 5. Nov 20 Greiffenberg/UM (D. Treichel). Erneut starker Einflug im zweiten Halbjahr mit 9386 Ex. bei 201 Beob. Ansammlungen ab 100 Vögel wurden 18 mal beobachtet, darunter 6 Beob. ab 200 Ex.: 25. Nov 200 Lichtenberg/B (B. Schonert) * 4. Dez 300 Botanischer Garten/B (K. Witt) und 250 Pankow/B (S. Brehme) * 17. Dez 280 Potsdam-Sanssouci/P (W. Mädlow) und 200 Senftenberg/OSL (T. Schneider) * 31. Dez 500 Schwedt/UM (J. Sadlik). Monatliche Verteilung von n = 25344 Ex.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Summe Ex.	4040	5258	4231	2322	106	-	-	-	-	2	3646	5739

KLEIBER *Sitta europaea*: Brut: 10 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H. Höft, R. Lehmann).

WALDBAUMLÄUFER *Certhia familiaris*: Brut: 6 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

GARTENBAUMLÄUFER *Certhia brachydactyla*: Brut: 9 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H. Höft, R. Lehmann).

ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*: Brut: 68 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H. Höft, R. Lehmann), sehr hohe Dichte.

STAR *Sturnus vulgaris*: Schlafplätze ab 10000 Ex.: 16. Mär 12000 Blankensee/TF (L. Kalbe) * 5. Apr 12500 Wochowsee/LOS (HH) * 28. Aug 20000 Eiche/BAR (K. Reimer) * 2. Sep 12000 Päwesiner Lötze/PM (M. Löschau) * 21. Sep 19000 Landiner Haussee/UM (U. Kraatz) * 7. Okt 20900 Grünwalde/OSL (I. Erler) * 9./21. Okt 11000 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl, HH) * 10. Okt 28000 Müggelsee (A. Kormannshaus). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 300 Ex.: 1. Jan 300 Wormlage/OSL (H. Michaelis) * 21. Jan 300 SP Wolziger See/LDS (HH) * 29. Jan 1100 Deponie Beeskow/LOS (HH) * 17. Dez 530 Schneeberg/LOS (HH).

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*: Im ersten Halbjahr 12 Ex.: Jan-15. Mär 1 Rathenow/HVL (G. & G. Hübner) * 1. Jan-24. Feb 1 Rheinshagen/OPR (TR) * 2. Jan-22. Mär 2 Dahlwitz-Hoppegarten/MOL (M. Albrecht, HH, B. Schonert) * 9. Jan 1 Stobber Eichendorfer Mühle/MOL (HH) * 9. Jan 1 Welse Zieithener Mühle/UM (HH) * 18. Jan 1 Alte Mühle Münchehofe/MOL (Brüssow) * 6. Feb 1 Dahme Golßen/LDS (HH, TR) * 10. Feb 1 Templin/UM (N. Bukowsky) * 12. Feb-30. Mär 1 Küstrinchener Bach/UM (C. Thum, E. Staufenbiel) * 16. Feb 1 Kunsterspring/OPR (P. Sömmer, TR) * 17. Mär 1 Panke/B (Niemeyer). Im zweiten Halbjahr 9 Ex.: 12. Nov-27. Dez 1, nur 1. Dez 2 Wuhle/B (B. Steinbrecher u.a.) * 12. Nov 1 Telschow/PR (TR) * 19. Nov-21. Dez 1 Zieithener Mühle/UM (HH, U. Kraatz, N. Vilcsko) * 4. Dez 1, 8. Dez 1 anderes Ind. Küstrinchener Bach/UM (P. Sömmer) * 10. Dez 1 Schlatbach Gramzower Mühle/PR (TR, HH) * 23. Dez 1 Potzlowfließ Zernikow/OHV (P. Sömmer) * 24./28. Dez 1 Thiesorter Mühle/UM (H. Schonert, T. Blohm).

MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*: Brut: 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Trupps ab 15 Ex.: 26. Mär 40 Herrenstein/UM (W.-H. Seybold) und 15 Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (Streffeler) * 27. Mär 19 Dammer Teiche/LDS (HH) * 3. Apr 40 Heinrichsdorf/OPR (T. Tennhardt) * 11. Jul 25 Alt Zauche/LDS (HH) * 22. Aug 40 Sternhagen/UM (K. Eilmes, S. Hundrieser) * 11. Sep 26 Lieberoser Heide/LDS (H. Deutschmann) * 23. Okt 60 Güterfelde/PM (T. Tennhardt) * 9. Nov 33 Jannowitz/OSL (T. Schneider) * 19. Dez 21 Blasdorfer Wiesen/LDS (H. Deutschmann).

RINGDROSSEL *Turdus torquatus*: Heimzug, 11 Ex. bei 5 Beob.: 9. Apr 1 M + 1 W FIB Unteres Odertal (WD) * 9. Apr

1, 10. Apr 2 Tagebau Meuro/OSL (H. Michaelis, T. Schneider, I. Erler) * 25. Apr 2 M + 1 W Osdorfer Felder/TF (K. Witt) * 26. Apr 2 M + 1 W Belziger Landschaftswiesen/PM (B. Rudolph) * 26./30. Apr 1 M Falkenberger Rieselfeld/B (D. Ertel, K. Reimer).

AMSEL *Turdus merula*: Brut: 57 Rev./26,8 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K. Witt) – hohe Dichte. Trupps ab 20 Ex.: 28. Jan 74 SP Springpfuhl Marzahn/B (B. Steinbrecher) * 10. Okt 20 Unteres Odertal Gartz (H.-J. Haferland) * 3. Dez 25 Lieberose/LDS (H. Deutschmann).

WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*: Brut, großflächige Erfassung: 30 BP/54 km² FIB Unteres Odertal (WD). Winter, Heimzug, Ans. ab 1000 Ex.: 5. Jan 1000 Lug/OSL (T. Schneider) * 19. Jan 2000 Radow-Welse Bruch/UM (JM) * 29. Jan 1000 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel) * 28. Feb 1000 Nennhausen/HVL (TR) * 24. Mär 4000 Havelwiesen Bahnitz/HVL (H. Binder) * 26. Mär 1300 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27. Mär 1400 Buckower Wiesen/HVL (TR) * 2. Apr 2000 Biehlen/OSL (T. Schneider) und 2000 Prötzel/MOL (W. Koschel) * 3. Apr 1100 Birkholz/LOS (HH) * 10. Apr 2100 Schneeberg/LOS (HH). Wegzug, Ans. > 500 Ex.: 14. Dez 900 Radow-Welse Bruch/UM (JM) * 28. Dez 2750 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W. Hansel) * 31. Dez 4500 Marquardt/P (RYSILAVY & LANGGEMACH 2006).

SINGDROSSEL *Turdus philomelos*: Brut: 20 Rev./71 ha Kalktuffgelände an Tegeler Fließ/B (H. Höft, R. Lehmann). Erstbeob.: 6. Feb 1 Biesdorfer Berg/B (B. Steinbrecher) * danach erst 7. Mär 1 sing. Neuzelle/LOS (C. Pohl) * 9. Mär 1 sing. Maust/SPN (M. Spielberg). Heimzug, Trupps > 30 Ex.: 27. Mär 61 Mühlenbecker Teiche/OHV (C. & P. Pakull) * 2. Apr 80 Spandauer Forst/B (F. Sieste) * 3. Apr 53 Birkholz/LOS (HH) * 24. Apr 52 Küstrin-Kietz/MOL (HH). Wegzug, Zug und Rast ab 30 Ex.: 25. Sep 48 dz. 5.40-6.10 Uhr Alte Spreemündung (HH) * 12. Okt 61 dz. Neukölln/B (A. Kormannshaus, BR). Letztbeob.: 6./7. Nov je 1 Berlin (K. Witt, A. Kormannshaus) * 8. Nov 1 Streitberg/LOS (HH). Winter: 10. Jan 1 Lübben/LDS (L. Bahlke) * 22. Jan 1 Zachow/HVL (M. Löschau) * 4. Dez 1 Wolziger See/LDS (HH) * 9. Dez 1 frische Ruffung Stücken/PM (L. Kalbe).

ROTDROSSEL *Turdus iliacus*: Heimzug, Ans. und Zug ab 500 Ex.: 21. Mär 800 Flemsdorfer Wald/UM (WD) * 24. Mär 2350 dz. 7-8 Uhr Plänterwald/B (BR), sehr hohe Zugintensität * 25. Mär 1100 Nennhausen/HVL (T. Langgemach) und 500 Salvetal Gartz/UM (H.-J. Haferland) * 26. Mär 800 Zehnebeck/UM (R. Uhlig) und 500 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27. Mär 1000 Angermünder Teiche (C. Pohl), 500 Wilmersdorf/UM (A. & H. Grötzner) und 580 Raßmannsdorf/LOS (HH) * 31. Mär 600 Felchowsee (WD). Heimzug, Letztbeob.: 26. Apr 1 Groß Rietz/LOS (HH) * 27. Apr 20 Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H. Höft) * 18. Mai 1 sing. bei Walsleben/OPR (W. Schreck). Wegzug, Erstbeob.: 17. Sep 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 2. Okt 5 Ketzin/HVL (M. Löschau) und 1 dz. Joachimsthal/BAR (R. Flath) * 3. Okt 1 dz. Teufelsberg/B (C. Pohl). Wegzug, max.: 28. Okt 370 dz. 7.30-10.30 Uhr Neukölln/B (A. Kormannshaus). Winter: Im Jan 20 Ex. bei 4 Beob. und im Dez 70 Ex. bei 24 Beob.

GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*: Sehr frühe Erstbeob.: 21. Apr 1 Wuhletal/B (B. Steinbrecher) * 25. Apr 1 Biesdorfer Berg/B (B. Steinbrecher) * 29. Apr 1 Sauen/LOS (HH). Heimzug, Trupp: 13. Mai 7 Raßmannsdorf/LOS (HH). Letztbeob.: 18. Sep 1 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 20. Sep 1 Schwarzheide/OSL (I. Erler) * 24. Sep 1 Marzahn/B (R. Schirmeister) * 3. Okt 1 Blankensee/TF (BR, M. Prochnow, K. Urban), später Nachweis.

ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*: Brut: 16 Rev./82,3 km² Teilgebiet SPA Uckermärkische Seen um Hetzdorf/UM (G. Heise). Erstbeob.: 18. Mai 1 sing. Grünaer Forst/B (B. Schonert) * 20. Mai 1 sing. Potsdam/P (W. Mädlow) * 21. Mai 1 sing. Rähdensee/LOS (A. Schmidt). Vorkommen abseits der Hauptverbreitung: 26. Mai 1 ad. M sing. Gr. Treppensee/LOS (HH) * 20. Mai/8. Jun 1 ad. M sing. Wildpark/P (W. Mädlow) * 10.-16. Jun 1 ad. M sing. Telegrafenberg/P (D. Köhler). Wegzug: 11. Aug 1 Wannseeufer/B (K. Lüddecke).

TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*: Erstbeob.: 28. Mär 1 sing. M Talsperre Spremberg (RB), bisher früheste Beob. * 6. Apr 1 M Spandauer Forst/B (D. Schubert, Pfeiffer) * 14. Apr 1 M Grunewald/B (K. Witt). Letztbeob.: 14. Sep 1 Thöringswerder/MOL (MF) * 17. Sep 1 Seddinsee/B (L. Gelbicke).

BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*: Brut: 34 Rev./12 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 19 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R. Flath) * 24 Rev./50 ha bei Groß Schönebeck/BAR (R. Flath), hohe Dichten. Erstbeob.: 12. Apr 1 M Reiersdorfer Seebruch/UM (R. Flath) * 14. Apr 1 Templin/UM (M. Bußejahn) * 16. Apr 2 M Ziltendorfer Nied. (HH) und 1 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (W. Hansel). Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 13. Mai 25 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 3. Sep 254 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), erneut hohe Zahl * 10. Sep 25 Kläranlage Eiche/BAR (R. Schirmeister). Letztbeob.: 3. Okt 3 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W. Hansel) und 1 Lichterfeld/OSL (T. Schneider).

SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola rubicola*: Brut: In Brandenburg mind. 254 als Rev. gewertete Meldungen bei unvollständiger Erfassung (RYSILAVY 2007) und in Berlin 26 Rev. (BOA 2006b). Erstbeob.: 20. Mär 7 Ex. in 5 Gebieten (H. Deutschmann, I. Erler, T. Schneider, R. Schirmeister). Wegzug, Ans. ab 10 Ex.: 10. Sep 16 Kläranlage Eiche/BAR

(R.Schirmeister) * 24.Sep 28 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 13.Okt 1 Pickel/LDS (P.Schonert) * 21.Okt 1 Frauwalde/OSL (T.Schneider) * 26.Okt 1 Falkenberger Rieselfeld/B (D.Ertel).

ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*: Brut: 43 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Wegzug, Ans.: 13.Nov 51 Wuhletal/B (H.Höft).

SPROSSER *Luscinia luscinia*: Brut: 16 Rev./148 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker) * 16 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). Verspätete Erstbeob.: 30.Apr 1 sing. Hindenburg/UM (M.Bußejahn) * 6.Mai 1 sing. Sydowswiese/MOL (HH) * 17.Mai je 1 sing. Unteres Odertal Criewen (R.Eckstein) und Päwesiner Lötze/PM (T.Hellwig). Letztbeob.: 19.Aug 1 Gülper See (A.Kabus).

NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*: Brut: 260 Rev./148 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker). Erstbeob.: 11.Apr 1 sing. Marzahn/B (C.Otto) * 12.Apr 1 sing. Potsdam-West/P (TR) * 13.Apr 1 sing. Stücken/PM (L.Kalbe). Letztbeob.: 2.Sep 1 Bliedorf/MOL (MF) * 3.Sep 1 Körzin/PM (BR) * 4.Sep 1 Neukölln/B (BR).

BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*: Brut: In Brandenburg wurden in potenziellen Brutgebieten 103 sing. M gezählt (RYSLAVY 2007). Erstbeob.: 5.Apr 1 sing. Unteruckersee (H.Schonert) * 8.Apr je 1 sing. Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau) und Rietzer See (D.Ferus). Wegzug: 4.Aug 2 Wuhleteich/B (Häusler) * 14.Aug 1 Schiaßer See/TF (W.Mädlow). Letztbeob.: 14.Sep 1 ad. M Alte Spreemündung (HH).

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros*: Erstbeob.: 17.Mär 1 Nitzahn/HVL (H.Binder) * 18.Mär je 1 Boitzenburg/UM (B.Giering), Joachimsthal/BAR (R.Flath) und Saarmund/PM (M.Zerning). Letztbeob.: 8.Nov 1 M Tempelhof-Schöneberg/B (BR) * 16.Nov 1 Grunewald/B (K.Witt). Winter (Jan, Feb, Dez): Jan/Feb 1 M + 1 W Biesdorf/B (R.Schirmeister) * 7.-14.Jan 1 M Parkplatz Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke) * 8.-26.Jan 1 Caule/LDS (H.Donath) * 16.Jan 1 Reinickendorf/B (F.Sieste) * 22.Jan 1 Großräschen/OSL (T.Schneider) * 3.Feb 1 M Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 22.Feb 1 M Mitte/B (H.Höft) * 4.Dez 2 Mitte/B (F.Sieste) * 7.Dez 1 Lindenau/OSL (T.Schneider).

GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*: Brut: 23 Rev./32 ha Kleingärten Steglitz-Zehlendorf/B (K.Witt), hohe Dichte * 45 Rev./31 km² Grunewald/B (K.Witt, H.-J.Deppe). Erstbeob.: 31.Mär 1 sing. Stücken/PM (L.Kalbe) * 6.Apr je 1 sing. Annenwalde/UM (D.Heinrich) und Lichtenberg/B (B.Schonert). Letztbeob.: 2.Okt 1 Wulfersdorf/LOS (HH) * 5.Okt 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 7.Okt je 1 Bliedorf/MOL (MF) und Parkplatz Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke).



Abb. 18: Gartenrotschwanz, Männchen, Wriezen/MOL April 2005. Foto: S. Fahl.
Fig. 18: Male Common Redstart, Wriezen/MOL April 2005.

STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe*: Brut: 11 Rev./157 km² TÜP Lieberoser Heide/LDS-SPN (H.Deutschmann) * 11 Rev./180 ha Tagebau Welzow-Süd/SPN (R.Möckel, W.Hansel, RB). Heimzug, Erstbeob.: 25.Mär 3 M Berlin (B.Schonert, E.Wolf) * 26.Mär 1 Nudow/PM (W.Mädlow). Ans. ab 10 Ex.: 2.Apr 16 Flugplatz Johannisthal/B (Häusler) * 4.Mai 24 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) und 11 Flughafensee/B (F.Sieste) * 5.Mai 15 Ziltendorfer Nied. (HH) * 6.Mai 17 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7.Mai 24 Schneeberg/LOS (HH) * 8.Mai 21 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 9.Mai 14 Frauenhagen/UM (WD) * 10.Mai 21 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) * 11.Mai 19 Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann) * 13.Mai 10 Raßmannsdorf/LOS (HH). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 12.Aug 23 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 15./21.Aug 14 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) * 9.Sep 14 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Letztbeob.: 6.Okt 2 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf) * 9.Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 10.Okt 1 Hermsdorf/OSL (T.Schneider).

HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*: Brut: 8 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, max.: 9.Sep 24 dz., 12.Okt 26 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus, BR) * 2.Okt 41 dz. Bahnitz/HVL (H.Binder). Winter (Jan, Dez): 1.Jan 1 Grünwalde/OSL (I.Erler) * 25.Jan 2 Reinickendorf/B (F.Sieste) * 3.Dez 1 Biehlen/OSL (H.Michaelis) * 6.Dez 1 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 17.Dez 1 Linumer Teiche (S.Fischer) * 22.Dez 1 Marzahn/B (B.Steinbrecher) * 25.Dez 3 Marienfelde/B (L.Gelbicke).

HAUSSPERLING *Passer domesticus*: Trupps ab 200 Ex.: 28.Jan 200 SP Marzahn/B (B.Steinbrecher) * 24.Jul 250, 20.Nov 230 Beeskow/LOS (HH) * 23.Aug 210 Kohlsdorf/LOS und 260 Tauche/LOS (HH).

FELDSPERLING *Passer montanus*: Trupps ab 300 Ex.: 20.Jan 480 Mahlsdorf/B (W.Schreck) * 28.Jan 300 Ziltendorfer Nied. (J.Becker) * 10.Feb 300 Zehnebeck/UM (U.Kraatz) * 18.Feb 300 Blumberg/UM (U.Kraatz) * 13.Aug 450 Rietzer See-Streng (HH) * 21.Aug 550 Osdorfer Felder/TF (L.Gelbicke) * 28.Okt 300 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 21.Nov 350 Buckow/LOS (H.Deutschmann) * 30.Nov 350 Tagebau Jänschwalde-Ost/SPN (T.Spitz, W.Kosowski) * 26.Dez 320 Groß Rietz/LOS (HH) * 27.Dez 350 Schneeberg/LOS (HH) * 30.Dez 350 Gülpe/HVL (T.Langgemach). Hybriden mit Haussperling: In Ketzin/HVL und Wilmersdorf/UM war je ein M mit einem Feldsperlings-W verpaart und zog Junge auf (M.Jurke, C.Miera in JURKE 2007).

BRACHPIEPER *Anthus campestris*: Brut: 68 Rev. ehemaliger Tagebau Schlabendorf-Nord und Süd/LDS (DONATH 2006) * 67 Rev./157,5 km² TÜP Lieberoser Heide/LDS-SPN (H.Deutschmann) * 11 Rev./159,7 km² TÜP Jüterbog-West/TF (S.Oehlschlaeger) * 4 Rev./148 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker) * 10 Rev./180 ha Tagebau Welzow-Süd/SPN (R.Möckel, W.Hansel, RB). Erstbeob.: 16.Apr 1 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider, I.Erler) * 23.Apr je 1 Potsdam/P (W.Mädlow) und Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Sommer, Ans.: 26.Jul 23 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Letztbeob.: 3.Sep 1 Meuro/OSL (T.Schneider) * 24.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

BAUMPIEPER *Anthus trivialis*: Brut: 23 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 26.Mär 1 Mochlitz/LDS (H.Deutschmann), frühes Datum * 2.Apr 2 Adlershof/B (Häusler) * 3.Apr 3 Ex. in 3 Gebieten (S.Fischer, I.Erler, HH). Wegzug, max.: 20.Aug 37 dz. 6-9 Uhr Alte Spreemündung (HH) * 30.Aug 18 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus). Letztbeob.: 7.Okt je 1 dz. Grünwalde/OSL (T.Schneider) und Neubrück/LOS (HH) * 11.Okt 1 dz. Neubrück/LOS (HH) * 24.Okt 1 Vevais/MOL (MF), später Nachweis.

WIESENPIEPER *Anthus pratensis*: Brut: 19 Rev./100 ha Unteres Odertal Lunow-Stolpe (H.Wawrzyniak) * 36 Rev./121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH). Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 2.Apr 100 Crussow/UM (H.-J.Haferland). Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 2.Okt 350 Ketzin/HVL (M.Jurke) und 300 Randow-Welse Bruch/UM (JM). Winter, Ans. ab 20 Ex.: 1.Jan 25 Gottesgabe/MOL (MF) * 26.Jan 50 Gutenpaaren/HVL (M.Jurke).

ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus*: Heimzug, 3 Ex bei 2 Beob.: 7.Mai 2 Körziner Wiesen/PM (BR, M.Prochnow, K.Urban) * 9.Mai 1 Güstebieser Loose (HH). Wegzug, 6 Ex. bei 6 Beob.: 13.Sep 1 Stolper Teiche/UM (JM) * 15.Sep 1 dz. Schwedt/UM (JM) * 18.Sep 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 26.Sep 1 dz. Streitberg/LOS (HH) * 10.Okt 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider) * 14.Okt 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider). Nachtrag: 15.Mai 2001 3 Tagebaurestloch Proschim/SPN (A.Günther).

BERGPIEPER *Anthus spinoletta*: Saisonmax. je Gebiet ab 5 Ex.: 9.Jan 11, 23.Dez 14 Altfriedländer Teiche (MF) * 27.Jan 65 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 3.Mär 42 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (B.Schonert) * 4.Mär 14 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (A.Kormannshaus) * 19.Mär 10, 6.Nov 18 Angermünder Teiche (JM; U.Kraatz) * 3.Apr 9, 6.Nov 14 Peitzer Teiche (RZ; HH) * 5.Nov 5 Gülper See (HH) * 7.Dez 11 Zachow/HVL (M.Löschau) * 17.Dez 51 Schlepziger Teiche (T.Noah). Heimzug, Letztbeob.: 6.Apr 1 Pritzwalk/PR (W.Schulz) * 8.Apr 2, 12.Apr 1 Alte Spreemündung (HH). Wegzug, Erstbeob.: 28.Sep 1 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 12.Okt 1 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 14.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

STRANDPIEPER *Anthus petrosus*: 23.Okt 1 Schlepziger Teiche (T.Noah), AKBB: anerkannt.

GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*: Brut: 27 BP/200 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J.Becker) * 7 BP/889 km² Berlin (BOA 2007) * 13 BP an der Berste/LDS, 7 BP an der Dahme/LDS, 6 BP Dahme Prensdorf-Wildau/TF (P.Schonert). Erstbeob.: 3.Mär 2 Klärwerksableiter Waßmansdorf/LDS (B.Schonert) * 4.Mär 5 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/OHV (A.Kormannshaus). Letztbeob.: 5.Nov 1 Mahlenzien/PM (TR) * 13.Nov 1 Schöneberger Wald/UM (E.Wendt). Winter (Jan, Feb, Dez): 1.Jan/13.Feb 1 Rheinshagen/OPR (TR) * 8.-24.Jan 1 Schwedt/UM (W.Werner, J.Sadlik) * 8.-22.Jan 1 Waldsiedersdorf/MOL (J.Hoffmann) * 16.Jan 1 Talsperre Spremberg (RB) * 19.Jan 1 Klärwerksableiter Mühlenbecker Teiche/BAR (C.&P.Pakull) und 1 Klärwerksableiter Münchehofe/MOL (M.Albrecht) * 23.Jan 1 Niemege/PM (TR) * 11.Feb 1 Golßen/LDS (P.Schonert) * 6.Dez 1 Dahme/LDS (P.Schonert) * 9.Dez 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 14.-26.Dez 1 Kroppen/OSL (T.Schneider) * 17.Dez 1 Erpe Heidemühle/MOL (R.Schirmeister) * 23.Dez 1 Beeskow/LOS (HH) * 24./29.Dez 1 Waldsiedersdorf/MOL (J.Hoffmann) * 28.-30.Dez 1 Raduschsee/LDS (M.Krebs, H.Deutschmann).

ZITRONENSTELZE *Motacilla citreola*: Eine Beob.: 22.Mai-4.Jun 1 M Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Grimm, B.Bock, N.Vilcsko, HH; Foto in Otis 13: 98), 13. Nachweis. AKBB anerkannt.

SCHAFSTELZE *Motacilla flava*: Erstbeob.: 2.Apr je 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider, I.Erler), Weseram/PM (T.Hellwig) und Falkenberger Rieselfeld/B (K.Reimer). Wegzug, Schlafplätze und Ans. ab 100 Ex.: 5.Aug 400 Niederlandin/UM (WD) * 8.Aug 100 Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 14.Aug 450 SP Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 27.Aug 100 Unteres Odertal Gartz/UM (H.-J.Haferland) und 220 SP Rietzer See-Streng (HH) * 10.Sep 310 SP Alte Spreemündung (HH) * 11.Sep 150 Staffelde/OHV (T.Tennhardt). Wegzug, Letztbeob.: 3.Okt 5 Alte Spreemündung (HH) * 9.Okt 1 dz. Blankensee/TF (W.Schreck) * 12.Okt 1 Rietzer See-Streng (W.Schreck).

NORDISCHE SCHAFSTELZE *Motacilla thunbergi*: Sehr schwaches Vorkommen, Heimzug von 23 Ex. bei 7 Beob.: 29.Apr 1 M Eiche/BAR (A.Kormannshaus) * 6.Mai 3 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 9.Mai 1 M Güstebieser Loose (HH) * 10.Mai 1 M Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe) * 14./20.Mai 1 M Lietzener Teiche/MOL (HH) * 17.Mai 3 M + 1 W Unteruckersee (H.Schonert) * 18.Mai 6 M + 6 W Ranzig/LOS (HH).

ENGLISCHE SCHAFSTELZE *Motacilla flavissima*: Eine Beob.: 20.Jul 1 M Wiesenpark Marzahn-Hellersdorf/B (O.Häusler), 7. Nachweis. AKBB anerkannt.

BACHSTELZE *Motacilla alba*: Heimzug, Erstbeob.: 12.Feb 3 Kroppen/OSL (T.Schneider) * 18.Feb 2 dz. Tiergarten/B (W.Schreck). Heimzug, max. Ans.: 29.Mär 32 Paretz/HVL (T.Langgemach, TR) * 15.Apr 45 SP Kiesgrube Michendorfer Chaussee/P (W.Mädlow). Schwaches Wegzugvorkommen, Ans. ab 50 Ex.: 29.Aug 93 SP Stücken/PM (L.Kalbe) * 4.Sep 60 Talsperre Spremberg (RB) * 8./9.Sep 70 SP Arensnest/PM (BR) * 25.Sep 90 SP Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M.Prochnow) * 28.Sep 50 SP Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl). Winter: 28 Ex. bei 9 Beob. im Januar, max. 5.Jan 8 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 20.Jan 9 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) und nur 18 Ex. bei 3 Beob. im Dezember, davon 17.Dez 14 Schlepziger Teiche (T.Noah).

BUCHFINK *Fringilla coelebs*: Brut: 42 Rev./71 ha Kalktuffgelände am Tegeler Fließ/B (H.Höft, R.Lehmann). Heimzug, Zug und Ans. ab 1000 Ex.: 26.Mär 2000 Schneeberg/LOS (HH) * 27.Mär 2500 Sawall/LOS (HH) * 28.Mär 1500 dz. 7.55-10.20 Uhr Neukölln/B (BR). Wegzug, Zug und Ans. ab 2000 Ex.: 25.Sep 2055 dz. 7.00-11.40 Uhr Blankensee/TF (BR, M.Prochnow) * 28.Sep 3500 Niewisch/LOS (HH) * 3.Okt 4500 Stücken/PM (L.Kalbe) und 2000 Trebatsch/LOS (HH) * 5.Okt 4000 Dobbrikow/TF (M.Prochnow) * 9.Okt 5600 dz. 7-11 Uhr Blankensee/TF (BR, HH, M.Prochnow) und 3320 dz. 8.30-11.00 Uhr Hönow/MOL (R.Schirmeister) * 10.Okt 2857 dz. 7-10 Uhr, 12.Okt 2846 dz. 7.00-10.30 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus, BR). Winter (Jan, Dez), Ans. ab 50 Ex.: 29.Jan 178 Beeskow/LOS (HH) * 30.Jan 50 Buckow/LOS (HH) * 17.Dez 50 Ragow/LOS (HH) * 30.Dez 180 Gülpe/HVL (T.Langgemach).

BERGFINK *Fringilla montifringilla*: Im ersten Halbjahr im dritten Jahr in Folge sehr schwaches Vorkommen, max. Ans.: 13.Jan 250 Babelsberg/P (K.Steiof) * 11.Apr 600 Felchowsee (WD) * 18.Apr 280 Blumberg/UM (U.Kraatz). Heimzug, Letztbeob.: 24.Apr 1 M Küstrin-Kietz/MOL (HH) * 25.Apr 1 M Forst Sauen/LOS (HH) * 24.Mai 1 M Alte Spreemündung (HH), spätes Datum. Wegzug, Erstbeob.: 20.Sep 1 dz. Kunersdorf/LOS (HH) * 22.Sep 1 Schorfheide/BAR (R.Flath) * 24.Sep 4 Ex. in 3 Gebieten (I.Erler, C.Pohl, T.Schneider). Starker Wegzug, Zug und Rast ab 1000 Ex.: 8.Okt 1000 Sawall/LOS (HH) * 15.Okt 5000 Sellessen/SPN (RB) * 27.Okt 1050 dz. 8.30-11.00 Uhr Babelsberg/P (K.Steiof) * 1.Nov 1100 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 6.Nov 1140 dz. 7-10 Uhr Blankensee/TF (BR) * 13.Nov 2200 Trebatsch/LOS (HH) * 17.Nov 1200 Ragow/LOS (HH) * 18.Dez 8000 Groß Rietz/LOS (HH) * 26.Dez 10000 Petersdorf/LOS (HH) * 28.Dez 7000 Möglin/MOL (MF) und 2000 Zechin/MOL (SF).



Abb. 19: Bergfink, Lüdersdorf/TF, Dezember 2005. Foto: W. Suckow.

Fig. 19: Brambling, Lüdersdorf/TF, December 2005.

KERNBEISSER *Coccothraustes coccothraustes*: Trupps ab 50 Ex.: 20.Feb 160 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 24.Mär 160 Plänterwald/B (BR) * 30.Mär 70 Langer See/Gamengrund/MOL (B.Schonert) * 2.Apr 64 Treptower Park/B (BR) und 50 Spandauer Forst/B (F.Sieste) * 2./15.Apr 60 NSG Schwarzberge/LOS (HH) * 9.Apr 100 Stolper Wald/UM (WD) * 10.Apr 80 Zichow/UM (U.Kraatz) * 30.Nov 110 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 28.Nov 60 Teufelsberg/B (K.Witt). Aktiver Zug, max.: 8.Okt 90 dz. 7-10 Uhr, 12.Okt 155 dz. 7.00-10.30 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus, BR).

GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*: Im ersten Halbjahr überdurchschnittliches Winter- und Heimzugvorkommen. Trupps ab 30 Ex.: 1.Jan 34 Bahrendorf/LOS (HH) * 7.Jan 61 Lenzener Wische/PR (K.-H.Bruster) und 30 FIB Unteres Odertal (WD) * 16.Jan 90 Blankensee/TF (BR) und 30 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (C.Pohl) * 22.Jan 31 Senftenberg/OSL (H.Michaelis) * 4.Feb 38 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 10.Feb 30 Gerswalde/UM (K.Eilmles, S.Hundrieser) * 18.Feb 32 Blumberg/UM (U.Kraatz) * 24.Feb 36 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke). Aktiver Wegzug, Max.: 28.Okt 80 dz. 7.30-10.30 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 28.Okt 42 dz. 7.30-9.10 Uhr, 30.Okt 51 dz. 7.30-9.15 Uhr Seelow/MOL (U.Schroeter) * 6.Nov 204 dz. 7.30-10.00 Uhr Blankensee/TF (BR), bisher höchste Zugintensität. Im zweiten Halbjahr Trupps ab 20 Ex.: 30.Nov 25, 14.Dez 28 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 4.Dez 30 Blankensee/TF (BR) * 21.Dez 29 Lauchhammer-Süd/OSL (T.Schneider) * 24.Dez 41 Katharinenhof/MOL (MF). Wie im Herbst des Vorjahres gab es viele Meldungen von Gimpeln mit andersartigen trompetenden Rufen.

KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*: Brutzeitvorkommen: mind. 8 Rev. Unteres Odertal (WD u.a.) und mind. 2 Rev. Oberspreewald (W.Köhler) (RYSILAVY 2007). Erstbeob.: 18.Mai 1 sing. Riewendsee/PM (U.Alex) * 21.Mai 2 Unteres Odertal Gatow (D.Ferus) und 1 M sing. dz. Zeust/LOS (HH). Weitere Einzelnachweise: 26.Mai 1 sing. Gülpe/HVL (H.Seyer u.a.) * 28.Mai 1 vj. M, 29.Mai 1 ad. M (C.Pohl), 12.Jun 1 sing. (HH) Neuzeller Wiesen/LOS * 15.Jun 1 sing. Radewege/PM (U.Alex) * 18.Jun 1 sing. Kranepuhl bei Briest/PM (U.Alex) * 18.Jun 1 sing. Gülper See (W.Schreck) * 24.Jun 1 sing. Paretz/HVL (M.Jurke) * 4.Jul 1 sing. Kunow/UM (I.Kapuh). Letztbeob.: 9.Aug 1 M Lunow/BAR (M.Müller).

GIRLITZ *Serinus serinus*: Brut: 23 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH) * 20 Rev./121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH). Heimzug, Erstbeob.: 3.Mär 1 Lichtenberg/B (C.Otto) * 6.Mär 1 Spremberg/SPN (RB). Trupps ab 10 Ex.: 14.Sep 32 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 18.Sep 45 Bliesdorf/MOL (MF). Letztbeob.: 4.Nov 1 Schwarzheide-Ost/OSL (T.Schneider) * 6.Nov 2 dz. Blankensee/TF (BR) * 7.Nov 5 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf). Winter, nur 2 Beob. im Dez: 3.Dez 1 Lieberose/LDS (H.Deutschman) * 7.Dez 1 Frauwalde/OSL (T.Schneider).

BINDENKREUZSCHNABEL *Loxia bifasciata*: Eine Beob.: 8.Dez 1 M + 1 W Forst Sauen/LOS (HH), 7. Nachweis. AKBB anerkannt.

FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*: Das starke Vorkommen seit der zweiten Jahreshälfte des Vorjahres setzte sich bis in den Juli fort. Danach wurde das Auftreten geringer. Zug und Rast ab 20 Ex.: 6.Jan 50 Uhlenhorst/B (M.Albrecht) * 10.Jan 26 Babelsberg/P (K.Steiof) und 28 Stützkow/UM (WD) * 13.Jan 25 Wernsdorfer See/LOS (B.Schonert) * 16.Jan 25 Blankenfelde/B (S.Brehme) * 27.Jan 80, 18.Jul 30, 18.Okt 40 Felchowsee (WD) * 31.Jan 22 Spandau/B (M.Löschau) * 7.Feb 20 Thomsdorf/UM (N.Leichnitz) * 18.Feb 36, 16.Nov 35 Blumberg/UM (U.Kraatz) * 5.Apr 50 Grunewald/B (H.-J.Deppe) * 2.Jun 20 dz. Drahendorf/LOS (HH) * 26.Jun 44 dz. 6-7 Uhr Alt Zauche/LDS (HH) * 3.Jul 21 dz. Beeskow/LOS (HH) * 12.Jul 20 Brüsenwalde/UM (N.Leichnitz) * 6.Okt 20 Pfaffendorf/LOS (HH).

GRÜNFINK *Carduelis chloris*: Ans. ab 300 Ex.: 18.Feb 600 SP Flughafen Tegel/B (H.Stork) * 9.Okt 400 Stücken/PM (L.Kalbe) * 6.Nov. 800 Sellessen/SPN (W.Hansel) * 13.Nov 350 Mescherin/UM (H.-J.Haferland) * 20.Nov 300 Schraden/OSL (I.Erler) * 21.Nov 1500 Buckow/LOS (H.Deutschmann) * 27.Nov 300 Schneeberg/LOS (HH) * 14.Dez 300 Zehnebeck/UM (JM) * 25.Dez 450 Ringenwalde/MOL (J.Hoffmann) * 28.Dez 800 Möglin/MOL (MF, RF).

STIEGLITZ *Carduelis carduelis*: Trupps ab 200 Ex.: 16.Jan 500 Sawall/LOS (HH) * 18.Jan 250 Christinendorf/TF (L.Kalbe) * 19.Jan 300 Erpetal Heidemühle/MOL (M.Albrecht) * 11.Okt 210 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 24.Okt 250 Buckow/LOS (H.Deutschmann) und 650 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 15.Nov 200 Marzahn-Hellersdorf/B (O.Häusler) * 23.Nov 200 Blasdorfer Wiesen/LDS (H.Deutschmann) * 14.Dez 400 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull).

ERLENZEISIG *Carduelis spinus*: Trupps ab 500 Ex.: 9.Jan 550 Angermünder Teiche (HH) * 22.Jan 520 Emsterkanal Netzen/PM (TR) * 20.Feb 500 Havel Ketzin/HVL (M.Löschau) * 20.Mär 500 Templiner Kanal/UM (N.Bukowsky) * 27.Mär 950 Goyatz/LDS (HH) * 2.Apr 600 Spandauer Forst/B (F.Sieste) * 2.Dez 600 Scharmützelsee/LOS (HH) * 3.Dez 600 Groß Lindow/LOS (HH) * 11.Dez 600 Grimnitzsee/BAR (HH) * 14.Dez 500 Neubrück/LOS (HH) * 19.Dez 600 Müggelsee (K.Lüdecke). Aktiver Wegzug, max.: 9.Okt 353 dz. 7-11 Uhr Blankensee/TF (BR, HH, M.Prochnow).

BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*: Trupps ab 200 Ex.: 28.Jan 250 Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 29.Jan 350 Markendorf/FF (HH) * 30.Jan 300 Buckow/LOS (HH) * 20.Feb 300 Wellmitz/LOS (C.Pohl) * 3.Mär 630 Bliesdorf/MOL (MF) * 14.Okt 1000 Sellessen/SPN (W.Hansel) * 24.Okt 700 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 7.Nov 500 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 4.Dez 450 Tauche/LOS (HH).

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*: Winter und Heimzug, 3466 Ex. bei 39 Beob., Trupps ab 100 Ex.: 23.Jan 100 Meuro/OSL (T.Schneider) * 28.Jan 100 Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 17.Feb 1200 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel), sehr große Ansammlung * 18.Feb 270 Ziltendorfer Nied. (J.Becker) * 20.Feb 150 Kostebrau/OSL (T.Schneider). Heimzug, Letztbeob.: 3.Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Wegzug, 1438 Ex. bei 36 Beob., Erstbeob.: 2.Okt 90 Zachow/HVL (M.Löschau) * 19.Okt 4 dz. Felchowsee (HH). Trupps ab 100 Ex.: 2.Nov 100 Berkholz-Meyenburg/UM (WD) * 6.Nov 125 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 23.Nov 150 Bad Freienwalde/MOL (HH) * 1.Dez 145 Thüringswerder/MOL (MF).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	1142	1971	352	1	-	-	-	-	-	225	665	1438
n	12	15	11	1	-	-	-	-	-	10	15	11

BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*: Winter und Heimzug nur schwaches Auftreten, max. Ans.: 12.Feb 22 bei Liepe/HVL (T.Langgemach) * 14.Feb/4.Mär 20 Marzahn/B (Materna) * 3.Mär 50 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Heimzug, Letztbeob.: 18.Apr 1 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 1.Mai 6 Brüsenwalde/UM (N.Leichnitz). Sommer: 24.Jun 1 dz. Alt Zauche/LDS (HH) * 31.Jul 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 7.Sep 1 dz. Neukölln/B (BR). Seit dem Herbst 2001 wieder einmal stärkerer Einflug während des Wegzuges. Wegzug, Erstbeob.: 2.Okt 1 dz., 6.Okt 12 Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 8.Okt 70 Schorfheide/BAR (R.Flath). Trupps ab 100 Ex.: 5.Nov 250 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 6.Nov 100 Kleinkoschen/OSL (T.Schneider) * 12.Nov 150 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 13.Nov 100 Mescherin/UM (H.-J.Haferland) * 17.Nov 120 Marzahn/B (B.Schonert) * 24.Nov 100 Angermünder Teiche (JM) * 30.Nov 120 Stendell/UM (U.Kraatz) * 9.Dez 120 Blumberg/UM (U.Kraatz) * 12.Dez 250 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 19.Dez 100 Schwedt/UM (D.Krummholz) * 21.Dez 160 Biesenbrow/UM (U.Kraatz) * 30.Dez 120 Thüringswerder/MOL (MF).

SCHNEEAMMER *Calcarius nivalis*: Winter/Heimzug, 48 Ex. bei 13 Beob.: 15.Jan 1 Wustrow/PR (W.Schreck) * 25.Jan 3 Unteres Odertal Stützkow (WD) * 26.Jan 1 Tremmen/HVL (M.Jurke) * 29.Jan 1 Kerkow/UM (JM) * 22.Feb 1 Egsdorf/LDS (K.-D.Gierach) * 27.Feb 13 Sternhagen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 27./28.Feb 4 Görldorf/LDS (K.-D.Gierach) * 3.Mär 1 Görldorf/LOS (H.Deutschmann) * 7.Mär 1 Hohenfelde/UM (U.Kraatz) * 8.Mär 15 Kunow/UM (JM) * 11.Mär 5 Tantow/UM und 1 Damitzow/UM (JM) * 19.Mär 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Wegzug, nur 19 Ex. bei 3 Beob.: 18./19.Nov 17 Duben/LDS (K.-D.Gierach, P.Schonert) * 20.Nov 1 Dollshof/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 27.-29.Nov 1 Goßmar/LDS (P.Schonert, K.-D.Gierach, K.Illig).

GRAUAMMER *Emberiza calandra*: Brut: 27 Rev./121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * 35 Rev./10,5 km² bei Schneeberg/LOS (HH). Erstes Halbjahr, Ans. ab 300 Ex.: 11.Jan 450 Frauenhagen/UM (U.Kraatz) * 15.Jan 300

Serwest/BAR (J.Bellebaum) * 5.Feb 430 Letschin/MOL (U.Schroeter) * 11.Feb 500 Neulietzegörcke/MOL (MF) * 16.Feb 300 Seehausen/UM (WD) * 13.Mär 350 Staffelde/UM (H.-J.Haferland). Zweites Halbjahr, Ans. ab 200 Ex.: 4.Nov 420 Zechin/MOL (MF, RF) * 22.Dez 230 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 26.Dez 200 Brädikow/HVL (S.Fischer, H.Watzke).



Abb. 20: Graumammer, Wriezen/MOL, April 2005. Foto: S. Fahl.

Fig. 20: Corn Bunting, Wriezen/MOL, April 2005.

GOLDAMMER *Emberiza citrinella*: Brut: 159 Rev./28 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Ans. ab 200 Ex.: 10.Jan 200 Hohenreinkendorf/UM (JM) * 23.Jan 450 Batzlow/MOL (MF) * 9.Mär 400 Görlsdorf/UM (WD) * 23.Okt 200 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 1.Dez 200 Woltersdorf/UM (JM) * 7.Dez 200 Großthiemig/EE (T.Schneider) * 18.Dez 200 Mürow/UM (JM) * 23.Dez 230 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (W.Schreck) * 26.Dez 200 Groß Rietz/LOS (HH).

FICHTENAMMER *Emberiza leucocephalos*: Nachtrag: 15.Nov 2000 1 W Rietzer See (T.Dürr, L.Manzke in DSK 2006), zweiter Nachweis.

ORTOLAN *Emberiza hortulana*: Brut: 487 Rev./341,6 km² SPA Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz/PR (M.Putze) * 155 Rev./ca. 200 km² Südteil SPA Rhin-Havelluch/HVL-OPR (H.Menz) * 45 Rev./121 km² MTB Trebatsch/LOS (H.Deutschmann, HH) * 15 Rev./18,5 km² bei Schneeberg/LOS (HH) * 22 Rev./24 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Erstbeob.: 24.Apr 1 Schneeberg/LOS (HH) * 28.Apr 3 sing. bei Roddahn/OPR (K.Tauchert). Letztbeob.: 20.Aug 4 dz. Alte Spreemündung (HH) * 27.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*: Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 13.Mär 140 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 23.Mär 300 FIB Unteres Odertal (WD). Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 23.Sep 220 SP Alte Spreemündung (HH) * 24.Sep 180 Rietzer See-Streng (T.Dürr, HH) * 24.Nov 700 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel), hohe Zahl. Winter (Jan, Dez), Ans. ab 20 Ex.: 29.Jan 21 Beeskow/LOS (HH) * 29.Jan 30 Garzin-Bergschäferei/MOL (J.Hoffmann) * 30.Jan 128, 3.Dez 210 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), hohe Zahl * 30.Dez 40 Gülpe/HVL (T.Langgemach).

Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Vögel

SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus*: 1 ad. am 14.Jan, 15.Jan, 5.Apr, 25.Jul, 23.Aug und 7.Dez an verschiedenen Stellen der Berliner Unterhavel (BOA 2006a).

SCHNEEGANS *Anser caerulescens*: 2 Beob.: 17.Mär 3 überfliegend Rathenowsee/UM (R.Hingst) * 5.Nov. 1 ad. weiße Morphe (unberingt) Gnevsdorf/PR (S.Jansen).

STREIFENGANS *Anser indicus*: 13 Ex. bei 12 Beob.: 22. Jan 1 Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 18. Apr 1 Münchwerder/BRB (T.Hellwig) * 5. Mai 2 Kützkower Wiesen/PM (T.Hellwig) * 17. Mai 1 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) * 20. Mai 1 Güstebieser Loose (MF, HH) * 18. Jun 1 Havelnied. Bahnitz/HVL (HH) * 21./27. Aug 1 Gülper See (A.Kabus, B.Kreisel, W.Schreck; HH, U.Tammler) * 15. Okt 1 Zachow/HVL (B.Kreisel) * 1. Nov 1 Bölkendorf/UM (A.Helmecke) * 13./14. Nov 1 Grubensee Sedlitz/OSL (H.Michaelis; T.Schneider) * 3. Dez 1 Jeserig/PM (B.Kreisel) * 11. Dez 1 Mötzow/PM (B.Kreisel).

KAISERGAN *Anser canagicus*: Nachtrag: 21. Mär 2003 1 Cumlosen/PR (H.-J.Kelm).

MÄHNENENTE *Chenonetta jubata*: 4. Nov 1 ad. Angermünder Teiche (JM).

ROTSCHULTERENTE *Callonetta leucophrys*: 14. Okt 2 M Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke).

BRAUTENTE *Aix sponsa*: Brut: 11. Jun 1 W mit 3 kleinen juv. Straussee/MOL (U.Schroeter), erster Brutnachweis außerhalb Berlins. In diesem Gebiet überwinterten 2004/2005 2 M + 1 W, im Sommer waren 3 M + 3 W anwesend (die ursprünglichen Vögel und die Jungen), im Winter 2005/2006 waren es 4 M + 3 W (U.Schroeter). Weitere Beob.: 9. Jan 1 W Heiliger See/P, derselbe Vogel 2. Mär Glienicker Lake/P (W.Mädlow) * 4. Mär 1 M Dahme in Zernsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 18. Apr 1 M Rohrfuhl Neukölln/B (W.Otto) * 10. Jun 1 M Havel in Caputh/PM (W.Mädlow) * 8./10. Jul 1 M in Schwedt/UM (J.Haferland) * 15. Nov/26. Dez 1 M Petzow/PM (W.Mädlow; L.Ganzert) * 19. Nov 1 W Heiliger See/P (W.Mädlow).

PHILIPPINENENTE *Anas luzonica*: 15. Nov 1 Landwehrkanal/B (W.Schreck).

SCHOPFENTE *Anas specularioides*: 16. Jan-25. Apr und erneut 18. Sep 1 Tegeler See/B (F.Sieste u.a.).

HASELHUHN *Tetrastes bonasia*: Nachtrag: 20. Okt 2004 1 M zwischen Bölzke und Heidelberg bei Blumenthal/OPR (V.Schenk, mit Fotobeleg). In diesem Gebiet werden seit Jahren Haselhühner ausgesetzt, ohne dass nachfolgende Beobachtungen dokumentiert werden.

SARUSKRANICH *Grus antigone*: Korrektur: Der vom 4. Okt 2000 aus Kahla/EE gemeldete Vogel wurde von der DSK nicht anerkannt (DSK 2006).

Literatur

ARBEITSGEMEINSCHAFT BERLIN-BRANDENBURGISCHER ORNITHOLOGEN (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.

BARTHEL, P. H. (2005): Bemerkenswerte Beobachtungen Oktober und November 2005. *Limicola* 19: 341-352.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2006a): Berliner Beobachtungsbericht für 2005. *Berl. ornithol. Ber.* 16: 86-131.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2006b): Berliner Brutvogelbericht 2005. *Berl. ornithol. Ber.* 16: 132-145.

DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (2006): Seltene Vogelarten in Deutschland 2000. *Limicola* 20: 281-353.

DITTBERNER, W. (2005a): Schwarzstirnwürger *Lanius minor* in der Uckermark. *Vogelkdl. Ber. zwischen Küste u. Binnenland* 4: 111-112.

DITTBERNER, W. (2005b): Fang eines Gelbbrauen-Laubsängers (*Phylloscopus inornatus*) im Naturschutzgebiet Felchowsee. *Otis* 13: 93-94.

DONATH, H. (2006): Der Brachpieper (*Anthus campestris* (L.)) in der nordwestlichen Niederlausitz. *Biol. Stud. Luckau* 35: 54-60.

FIDDICKE, R. & M. FIDDICKE (2005): Ein Meerstrandläufer (*Calidris maritima*) im Oderbruch. *Otis* 13: 86-88.

JURKE, M. (2007): Brut, Habitat- und Partnerwahl eines Hybriden zwischen Haus- *Passer domesticus* und Feldsperling *P. montanus* in Brandenburg. *Limicola* 21: 287-297.

RYSLAVY, T. (2007): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 2005. *Natursch. Landschaftspf. Brandenburg* 16: 75-85.

RYSLAVY, T. & T. LANGGEMACH (2006): Große Truppstärken der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) im Winter 2005/06 in einer Obstplantage bei Potsdam. *Otis* 14: 88-90.

ZERNING, M. & W. MÄDLow (2006): Der Brutbestand des Mittelspechts (*Dendrocopos medius*) in Potsdam. *Otis* 14: 83-86.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Otis - Zeitschrift für Ornithologie und Avifaunistik in Brandenburg und Berlin](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Haupt Hartmut, Mädlow Wolfgang, Tammler Ulrich

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2005 1-52](#)