

## Ornithologische Schriftenschau für Brandenburg und Berlin für 1992

Zusammengestellt von STEFAN FISCHER, Berlin, WOLFGANG MÄDLow, Schwedt/Oder.  
& KLAUS WITT, Berlin

In Fortsetzung der Zusammenstellung ornithologischer Aufsätze mit Bezug zu Berlin und Brandenburg (s. Otis 1: 13-23), legen wir hier eine Liste der 1992 erschienenen Publikationen vor. Ferner bringen wir einige Ergänzungen für 1991.

Für diesen Bericht wurden von uns folgende 1992 erschienenen brandenburgspezifischen und überregionalen Periodika durchgesehen:

Acta ornithoecologica  
Annalen für Ornithologie  
Beiträge zur Vogelkunde  
Berliner Naturschutzblätter  
Berliner Ornithologischer Bericht  
Biologische Studien Luckau  
Chlidonias  
Falke  
Journal für Ornithologie  
Limicola  
Natur und Landschaft der Niederlausitz  
Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg  
Ökologie der Vögel  
Ornithologische Mitteilungen  
Ornithologische Mitteilungen aus der Prignitz  
Ornithologische Verhandlungen  
Rundbrief der Weltarbeitsgruppe Greifvögel und Eulen  
Vogelwarte  
Vogelwelt

Weitere Publikationen mit brandenburgischer Problematik wurden zufällig in weiteren Zeitschriften gefunden.

Die Literaturstellen werden in alphabetischer Reihenfolge der Autoren nach dem bereits im ersten Bericht genutzten Muster aufgelistet. Die Numerierung schließt an die letzte Nummer im Bericht für 1991 an.

Autor (Jahr)  
Titel  
Zeitschrift mit bibliographischen Angaben (Abkürzungen der Zeitschriften entsprechend Ornithologischer Schriftenschau)  
key 1 (Taxonomie)  
key 2 (Ort): Abkürzungen: B - Berlin; BB - Brandenburg; CO - ehemaliger Bezirk Cottbus; FF - ehemaliger Bezirk Frankfurt/Oder (einschließlich Kreise Prenzlau und Templin); PO - ehemaliger Bezirk Potsdam (einschließlich Kreis Perleberg)  
key 3 (Thema): Brutvorkommen; Brutbiologie; Phänologie; Siedlungsdichte; Habitat; Verhalten; Ernährung; Abberationen; Geschichte.  
Wird zu einem der keys keine Angabe gemacht, wird ein \* gesetzt.

**Ergänzungen 1991**

109. ANONYMUS (1991): Jahresbericht 1990. *Chlidonias* 1: 1.  
Trauerseeschwalbe; BB, B; Brutvorkommen
110. ANONYMUS (1991): Kunstinselbericht 1990. *Chlidonias* 1: 5.  
Trauerseeschwalbe; BB, B; Brutvorkommen
111. DACHVERBAND DEUTSCHER AVIFAUNISTEN & DEUTSCHE SEKTION DES  
INTERNATIONALEN RATES FÜR VOGELSCHUTZ (1991): Rote Liste der in Deutschland  
gefährdeten Brutvogelarten (1. Fassung, Stand 10.11.1991). Ber. Dtsch. Sekt. Int.  
Rat Vogelschutz 30: 15-29.  
\*; BB, B; Brutvorkommen
112. MAYR, C. (1991): Europäische Vogelschutzgebiete (IBA) in der Bundesrepublik  
Deutschland - Entwicklung seit 1990. Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 30: 35-53.  
\*; BB; Brutvorkommen
113. MÜLLER, S. (1991): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg-  
Vorpommern - Jahresbericht für 1989. Ornithol. Rundbr. Mecklenb.-Vorp. 34: 69-93.  
\*; FF, PO; Brutvorkommen, Phänologie
114. SCHLENKER, R. (1991): Zugrichtung in Süddeutschland (Bodensee) durchziehender  
Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*). Ökol. Vögel 13: 77-82.  
Teichrohrsänger; FF, CO; Phänologie
115. SIEFKE, A. (1991): Vorkommen und Häufigkeit des Rebhuhns in Mecklenburg-  
Vorpommern - Ergebnis der Bestanderfassung 1988. Ornithol. Rundbr. Mecklenb.-Vorp.  
34: 27-34.  
Rebhuhn; FF, PO; Brutvorkommen

**Literatur 1992**

116. BECKER, J. (1992): Sprosser und Nachtigall in Frankfurt an der Oder. Falke 39: 273-275.  
Sprosser, Nachtigall; FF; Brutvorkommen, Brutbiologie, Verhalten
117. BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1992): Beobachtungsbericht für das  
1. Halbjahr 1991. Berl. ornithol. Ber. 2: 38-85.  
\*; B, BB; Phänologie
118. BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1992): Ergebnisse der  
Wasservogelzählung in Berlin für die Zählperiode Oktober 1991 bis März 1992. Berl.  
ornithol. Ber. 2: 86-100.  
\*; B; Phänologie
119. BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1992): Beobachtungsbericht für das  
2. Halbjahr 1991. Berl. ornithol. Ber. 2: 161-204.  
\*; B, BB; Phänologie
120. BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1992): Brutvogelbericht 1991.  
Berl. ornithol. Ber. 2: 205-228.  
\*; B, BB; Brutvorkommen, Brutbiologie
121. BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (1992): Karte zum Berliner  
Beobachtungsgebiet. Berl. ornithol. Ber. 2: 229-232.  
\*; B; \*

122. BERTHOLD, P., E. NOWAK & U. QUERNER (1992): Satelliten-Telemetrie beim Weißstorch (*Ciconia ciconia*) auf dem Wegzug - eine Pilotstudie. *J. Ornithol.* **133**: 155-163.  
Weißstorch; PO; Phänologie, Verhalten
123. BEUTLER, H. & D. BEUTLER (1992): Das Naturschutzgebiet "Lieberoser Heide" auf dem Truppenübungsplatz Lieberose. *Naturschutz Landschaftspfl. Brandenb.* **1**: 15-19.  
\*; FF; Brutvorkommen
124. BUNDESDEUTSCHER SELTENHEITENAUSSCHUB (1992): Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland 1990: *Limicola* **6**: 153-177.  
Eistaucher, Silberreiher, Dreizehnmöwe, Weißflügel-Seeschwalbe, Buschrohrsänger; B; Phänologie
125. DEPPE, H. J. (1992): Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*) öffnet Nüsse durch Abwurf. *Ornithol. Mitt.* **44**: 317.  
Nebelkrähe; B; Verhalten
126. DEUTSCHMANN, H. & H. HAUPT (1992): Sommerbeobachtungen des Singschwans (*Cygnus cygnus*) in Ost-Brandenburg. *Ornithol. Mitt.* **44**: 109.  
Singschwanz; FF; Phänologie
127. DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1992): Verhaltensbiologische Beobachtungen am Nest des Rohrschwirls (*Locustella luscinioides*). *Beitr. Vogelkd.* **38**: 145-166.  
Rohrschwirl; FF; Brutbiologie, Verhalten
128. DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1992): Eifärbungstypen und Eimaße der Kleinralle (*Porzana parva*). *Falke* **39**: 315-316.  
Kleinralle; FF; Brutbiologie
129. DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1992): Mischgelege von Bleßralle, *Fulica atra*, und Rothalstaucher, *Podiceps grisegena*. *Falke* **39**: 392.  
Rothalstaucher, Bleßralle; FF; Brutbiologie
130. DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER (1992): Winterbrut einer Stockente, *Anas platyrhynchos*, in der Uckermark. *Falke* **39**: 427.  
Stockente; FF; Brutbiologie
131. DONATH, H. (1992): Erstbeobachtungen von Vogelarten (13. Nachtrag 1992): Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus* BAILL., 1833). *Biol. Stud. Luckau* **21**: 102.  
Kurzschnabelgans; CO; Phänologie
132. DONATH, H. (1992): Erstbeobachtungen von Vogelarten (13. Nachtrag 1992): Maskenstelze (*Motacilla flava feldegg* MICHAHELLES). *Biol. Stud. Luckau* **21**: 103.  
Schafstelze; CO; Phänologie
133. EIDNER, R. (1992): Auswirkungen der weiträumigen Gewässervereisung im Februar 1991 auf die Avifauna an der eisfreien Dahmemündung in Berlin-Köpenick. *Berl. ornithol. Ber.* **2**: 3-15.  
Gänsesäger, Möwen; B; Phänologie, Verhalten
134. ELVERS, H. (1992): Auswertung der internationalen Wasservogelzählungen auf Berliner Havelgewässern 1970/71-1979/80. *Berl. ornithol. Ber.* **2**: 136-160.  
Haubentaucher, Höckerschwan, Stockente, Tafelente, Reiherente, Bleßhuhn; B; Phänologie
135. EWERT, A. (1992): Ergebnisse und Schlußfolgerungen aus Halsbandablesungen durchziehender und überwintender Saatgänse. *Ornithol. Mitt. Prignitz* **5**: 5-7.

Saatgans; PO; Phänologie

136. EWERT, A. (1992): Der Kyritzer Uhu. Ornithol. Mitt. Prignitz 5: 11.  
Uhu; PO; Phänologie
137. FISCHER, ST. (1992): Drei interessante Gelegefunde am Berliner Müggelsee. Beitr. Vogelkd. 38: 138-139.  
Haubentaucher, Bleßralle, Drosselrohrsänger; B; Brutbiologie, Abberationen
138. FISCHER, ST. (1992): Bachstelze brüdet im Nest der Amsel. Berl. ornithol. Ber. 2: 135.  
Bachstelze; B; Brutbiologie
139. FISCHER, ST., G. MAUERSBERGER, H. SCHIELZETH & K. WITT (1992): Erster Brutnachweis des Bindenkreuzschnabels (*Loxia leucoptera*) in Mitteleuropa. J. Ornithol. 133: 197-202.  
Bindenkreuzschnabel; B; Brutvorkommen, Brutbiologie, Verhalten
140. FLADE, M. & J. SCHWARZ (1992): Stand und erste Ergebnisse des DDA-Monitorprogramms. Vogelwelt 113: 210-222.  
\*; B, BB; Brutvorkommen
141. FRÄDRICH, J. (1992): Beitrag zur Brutphänologie und zu Bestandsänderungen der Wasserralle (*Rallus aquaticus*) in Berlin.  
Berl. ornithol. Ber. 2: 16-26.  
Wasserralle; B, BB; Brutvorkommen, Brutbiologie
142. GATTER, W. & K. STEIOF (1992): Ermittlung von Bestandstrends durch Zugbeobachtungen. Vogelwelt 113: 240-255.  
Fischadler, Schwarzmilan, Rotmilan, Sperber, Heidelerche, Brachpieper; B; Phänologie
143. GEDEON, K. & M. STUBBE (1992): Monitoring Greifvögel und Eulen - Beispiel für ein integriertes Populationsmonitoring. Vogelwelt 113: 255-262.  
Greifvögel; BB, B; Brutvorkommen, Brutbiologie
144. HAHNKE, H. (1992): Jahresbericht 1991. Chlidonias 2: 1-5.  
Trauerseeschwalbe; BB, B; Brutvorkommen
145. HAHNKE, H. (1992): Kunstinselbericht 1991. Chlidonias 2: 21.  
Trauerseeschwalbe; BB, B; Brutvorkommen
146. HAUPT, H. (1992): Beachtliche Ansammlungen und zunehmender Winteraufenthalt der Hohltaube (*Columba oenas*) in Ost-Brandenburg. Ornithol. Mitt. 44: 120-122.  
Hohltaube; FF; Phänologie
147. HAUPT, H. (1992): Zur Brutbiologie und Ortstreue des Kleibers, *Sitta europaea*. Falke 39: 375-381.  
Kleiber; FF; Brutbiologie
148. HAUPT, H. & I. TODTE (1992): Beiträge zur Brutbiologie der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*). Beitr. Vogelkd. 39: 231-248.  
Beutelmeise; FF; Brutbiologie, Verhalten
149. HUHN, TH. (1992): Zur Besiedlung und Ausbreitung der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) im Kreis Senftenberg. Beitr. Vogelkd. 39: 267-269.  
Beutelmeise; CO; Brutvorkommen

150. ILLIG, K. & P. SCHONERT (1992): Das Luckauer Becken als Kranichsammel- und Rastplatz. Biol. Stud. Luckau 21: 77-79.  
Kranich; CO; Phänologie
151. KAATZ, J. (1992): Zur ornithofaunistischen Bedeutung der Cederbach-Niederung zwischen Garz und Hoppenrade im Kreis Pritzwalk. Ornithol. Mitt. Prignitz 5: 9-11.  
\*; PO; Brutvorkommen
152. KAATZ, J. (1992): Beringungsergebnisse und ausgewählte Wiederfunde aus dem Untersuchungsgebiet der FG - Ornithologie und Naturschutz "Ostprignitz" e. V. Ornithol. Mitt. Prignitz 5: 12-16.  
\*; PO; \*
153. KISCH, J. & ST. GRIEP (1992): Methoden zur nahrungsbioologischen Untersuchung an Trauerseeschwalben. Chlidonias 2: 19-20.  
Trauerseeschwalbe; B, FF; Ernährung, Verhalten
154. KOSZINSKI, A. (1992): Zur Siedlungsdichte der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) im Kreis Strausberg (Ostbrandenburg) mit einigen brutbiologischen Anmerkungen. Beitr. Vogelkd. 38: 99-107.  
Rohrweihe; FF; Brutvorkommen, Brutbiologie
155. KRÜGER, H.-P. (1992): Der Bestand des Weißstorches im Kreises Cottbus. Beitr. Vogelkd. 38: 30-37.  
Weißstorch; CO; Brutvorkommen, Brutbiologie
156. KRZYWANSKI, L. (1992): Vogelbeobachtungen am unteren Beetzsee und am Fuchsbruch bei Brandenburg. Falke 39: 388-391.  
\*; PO; \*
157. KÜCHLER, F. (1992): Schwermetallbelastung im Waldkauzgefieder (*Strix aluco* L.) an den Langen Dammwiesen bei Strausberg. Falke 39: 92.  
Waldkauz; FF; \*
158. LEHMANN, R. (1992): Brutverbreitung der Löffelente (*Anas clypeata*) in Berlin und der unmittelbaren Umgebung. Berl. ornithol. Ber. 2: 27-31.  
Löffelente; B, BB; Brutvorkommen
159. LITZKOW, B. (1992): Krebssehre und Trauerseeschwalbe in der Lausitz und Umgebung. Chlidonias 2: 13-16.  
Trauerseeschwalbe ; CO; Brutvorkommen
160. MÄDLow, W. (1992): Ein Buschrohrsänger *Acrocephalus dumetorum* in Berlin. Limicola 6: 292-296.  
Buschrohrsänger; B; Phänologie
161. MICHAELS, H. (1991/92): Wiederholtes Brüten der Silbermöwe (*Larus argentatus*) am Kleinkoschener See. Natur Landsch. Niederlausitz 13: 119-120.  
Silbermöwe; CO; Brutvorkommen
162. MÖCKEL, R. (1992): Zum ökologischen Wert der Bergbaufolgelandschaft des ehemaligen Braunkohlentagebaues Schlabendorf-Nord. Biol. Stud. Luckau 21: 74-77.  
\*; CO; \*
163. NEUMANN, J. & H. KOLBE (1992): Die Vögel Ostdeutschlands. Eine kommentierte Artenliste. Teil 9 (Knäkente bis Kolbenente). Falke 39: 165-166.  
Knäkente, Löffelente, Kolbenente; BB; Brutvorkommen, Phänologie

164. NICOLAI, B. (1992): Quantitative Untersuchungen zum Polymorphismus der Gefiederfärbung beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 1: 65-72.  
Hausrotschwanz; PO, CO; \*
165. OAG MÜNSTER & OAG SCHLESWIG-HOLSTEIN (1992): Wegzugbestände des Kampfläufers *Philomachus pugnax* 1990 in Deutschland. Vogelwelt 113: 102-113.  
Kampfläufer; BB; Phänologie
166. OAG UCKERMARK (1992): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen 1992 aus der Uckermark. Ornithol. Mitt. 44: 303-304.  
\*; FF; Brutvorkommen, Phänologie
167. OERTNER, W. (1992): Zum Vorkommen des Raubwürgers in der Ostprignitz. Ornithol. Mitt. Prignitz 5: 7-8.  
Raubwürger; PO; Phänologie
168. OPPERMAN, G. (1992): Schwarzkehlchenbrut im Raum Frankfurt/Oder. Beitr. Vogelkd. 38: 143-144.  
Schwarzkehlchen; FF; Brutvorkommen, Brutbiologie
169. PHILIPPS, C. (1992): Brutnachweis des Uhus (*Bubo bubo*) bei Wriezen (Eiablage in Keksdose). Ornithol. Mitt. 44: 78-79.  
Uhu; FF; Brutvorkommen, Brutbiologie
170. PÖNITZ, I. (1992): Seeadler und Rohrweihe als Beuteschmarotzer beim Habicht. Falke 39: 209.  
Seeadler, Rohrweihe, Habicht; FF; Ernährung, Verhalten
171. RATZKE, B. & W. SCHRECK (1992): Spontane Wiederbesiedlung und hohe Siedlungsdichte des Neuntöters (*Lanius collurio*) nach Biotoppflegemaßnahmen auf der ehemaligen Mülldeponie Berlin-Wannsee. Berl. ornithol. Ber. 2: 32-37.  
Neuntöter; B; Brutvorkommen
172. REUPKE, V., A. EWERT, H. SCHULZ, H. SCHULZ & J. KAATZ (1992): Zur Entwicklung des Weißstorchbestandes in der Prignitz. Ornithol. Mitt. Prignitz 5: 2-5.  
Weißstorch; PO; Brutvorkommen, Brutbiologie
173. ROBEL, D. (1991/92): Bemerkenswerte faunistische Feststellungen in der Niederlausitz 1990 und 1991. Natur Landsch. Niederlausitz 13: 52-55.  
\*; CO; Phänologie
174. SALINGER, S. & H. STREHLOW (1992): Beobachtungen an einer Bruthöhle der Kohlmeise, *Parus major*, in Berlin. Falke 39: 352-356.  
Kohlmeise; B; Brutbiologie, Verhalten
175. SCHIEMANN, H. (1992): Die Wassertreter, Phalaropodidae, in Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 1981 bis 1990. Falke 39: 417-421.  
Odinshühnchen; FF; Phänologie
176. SCHULZE, G.-P. (1992): Die Spießente (*Anas acuta* L., 1758) in der nordwestlichen Niederlausitz. Biol. Stud. Luckau 21: 60-64.  
Spießente; CO; Phänologie
177. SCHUSCHKE, T. (1992): Eine Winterbrut der Amsel. Falke 39: 53.  
Amsel; B; Brutbiologie

178. SCHWARZ, J., ST. FISCHER, W. OTTO, F. SIESTE & TH. TENNHARDT (1992): Brutvögel 1991 im Märkischen Viertel (Berlin-Reinickendorf). Mit einem Vergleich zu einer Untersuchung von 1977. Berl. ornithol. Ber. 2: 103-135.  
\*; B; Siedlungsdichte
179. STEIOP, K. (1992): Forderung nach einer naturschutzgerechten Rekultivierungspraxis. Falke 39: 427- 428.  
\*; B; \*
180. VOIGT, W. (1992): Zweimal benutztes Nest der Amsel, *Turdus merula*. Falke 39: 140  
Amsel; B; Brutbiologie
181. VOIGT, W. (1992): Punktierte Stareneier. Falke 39: 128.  
Star; PO, B; Brutbiologie, Abberation
182. VOIGT, W. (1992): Rebhühner, *Perdix perdix*, in der Großstadt. Falke 39: 415-416.  
Rebhuhn; B; Brutvorkommen
183. WEBER, R. (1992): Erfolgreiche Brut des Bienenfressers (*Merops apiaster* L., 1758) im Land Brandenburg. Biol. Stud. Luckau 21: 64-66.  
Bienenfresser; CO; Brutvorkommen
184. WEISE, R. (1992): Zum Brutbestand der Kolbenente (*Netta rufina*) in Deutschland. Ornithol. Mitt. 44: 115-119.  
Kolbenente; BB; Brutvorkommen
185. WITT, K. (1992): Bestandsentwicklung einiger ausgewählter gefährdeter Vogelarten im westlichen Deutschland 1977-1989. Vogelwelt 113: 289-310.  
\*; B; Brutvorkommen
186. WITT, K. (1992): Dynamik der Brutvögel des Ballungsraumes Berlin in anderthalb Jahrhunderten. Acta ornithoecol. 2: 365-382.  
\*; B; Brutvorkommen

---

STEFAN FISCHER, Kastanienallee 80, 10435 Berlin

WOLFGANG MÄDLow, Am Stadtpark 4, 16303 Schwedt/O.

DR. KLAUS WITT, Hortensienstr. 25, 12203 Berlin

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Otis - Zeitschrift für Ornithologie und Avifaunistik in Brandenburg und Berlin](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Stefan, Mädlow Wolfgang, Witt Klaus

Artikel/Article: [Omithologische Schriftenschau für Brandenburg und Berlin für 1992 111-117](#)