

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2009

Hartmut Haupt & Wolfgang Mädlow



Hartmut Haupt, Hannemann 8, 15848 Beeskow

Wolfgang Mädlow, In der Feldmark 7, 14476 Potsdam; E-Mail: wmaedlow@t-online.de

Einleitung

Erfreulicherweise hat das für den avifaunistischen Jahresbericht verfügbare Material weiter zugenommen: Aus Brandenburg konnten nunmehr rund 65.000 Datensätze ausgewertet werden. Davon entstammen 12.400 Datensätze der Internationalen Wasservogelzählung, 8.500 wurden über die Mailingliste „Orni-BB“ gemeldet. Im Vergleich dazu wurde ein nur relativ geringer Teil, nämlich rund 400 Datensätze, auf der Internetseite der ABBO direkt eingetragen. Die restlichen Daten wurden der ABBO zum großen Teil digital, teilweise aber auch in Form von Karteikarten und Berichten zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden die Jahresberichte im Berliner Ornithologischen Bericht für das Stadtgebiet von Berlin und einige Gebiete am Stadtrand ausgewertet.

„Seltenheiten“ entsprechend der Meldeliste (http://www.abbo-info.de/archiv/AKBB_Meldeliste.pdf) wurden nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von AKBB bzw. DSK anerkannt wurde. Wie in den Vorjahren wurden einige extrem hohe, offenbar eher auf groben Schätzungen beruhende Zählungen von Rastvögeln nicht aufgenommen. Hinsichtlich der Meldung von Gänse- und Entenhybriden bestand der übliche Vorbehalt, dass die Angabe der Elternarten in vielen Fällen nicht überprüfbar ist.

Für die Brutvorkommen gefährdeter Arten wird wie üblich auf den Brutvogel-Jahresbericht der Staatlichen Vogelschutzwarte verwiesen. Für 2009 lag dieser Bericht bei Redaktionsschluss erst in einer vorläufigen Fassung vor (RYSLAVY in Vorb.), so dass kleinere Änderungen bei den Bestandsangaben noch möglich sind. Für einige wenige seltene Arten fehlten noch die Brutangaben.

Dank: Der erste Dank geht an die vielen Beobachterinnen und Beobachter, die ihre Daten gemeldet haben. Marion Szindlowski gab nichtdigitale Datenmeldungen ein. Karsten Siems führte die Daten unterschiedlicher Herkunft in eine einheitliche Datenbank zusammen. Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und die Zuarbeit der AKBB-Entscheidungen danken wir Ronald Beschow. Peter von Schmitemlöw machte die Beobachtungsdaten aus „Orni-BB“ digital verfügbar. Der Staatlichen Vogelschutzwarte, insbesondere Torsten Ryslavý, danken wir für die nach wie vor hervorragende Zusammenarbeit. Fotos wurden dankenswerter Weise von Steffen Fahl, Thomas Krümenacker, Wolfgang Püschel, Matthias Putze, Wolfgang Suckow und Norbert Vilcsko zur Verfügung gestellt.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); Fam.: Familie(n); FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal (5.400 ha); immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder vierstes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TÜP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, E, S, W, NE, SE, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spreewald, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Blankensee/PM, Müggelsee/B, Untere Havelniederung/HVL, Gölper See/HVL, Rietzer See-Streng/PM, Nieplitz-niederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Schleptrziger Teiche/LDS, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Alte Spreemündung/LOS, Ziltendorfer Nied./LOS, Altfridländer Teiche/MOL, Güste-bieser Loose/MOL, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Senftenberger See/OSL, Kleinkoschener See/OSL, Talsperre Spremberg/SPN, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Angermünder Teiche/UM, Felchowsee/UM, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM, Unter-Uckersee/UM.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; MF, RF, M&RF: M. Fiddicke, R. Fiddicke, M. & R. Fiddicke; HH: H. Haupt; JM: J. Mundt; BR: B. Ratzke; TR: T. Ryslavy; RZ: R. Zech.

Übersicht – Witterung und herausragende Ereignisse

Der *Winter 2008/09* gestaltete sich typisch winterlich mit beständigen Nachtfrösten, wochenlang geschlossener Schneedecke und vereisenden Gewässern. Verglichen mit den langjährigen Mittelwerten war der Januar um 1,5 Grad kälter und mit lediglich 50 Prozent der normalen Niederschlagsmenge deutlich trockener, während der Februar annähernd den Mittelwerten entsprach. Erst in den letzten Februartagen wurde es deutlich milder und frostfrei.

Das strenge Winterwetter führte im Januar zu bedeutenden Konzentrationen von Wasservögeln an den letzten eisfreien Gewässern. Herausragend waren dabei 740 Haubentaucher und 13.884 Blessralen auf dem Werbellinsee, 1.233 Singschwäne in der Elbtalaue, 1.007 Höckerschwäne in der Ziltdorfer Niederung und 232 Steppenmöwen auf dem Helenesee. Die Zahl von insgesamt 15 gemeldeten Rohrdommeln war ebenfalls vergleichsweise hoch, wobei eine Ansammlung von bis zu fünf Tieren am Schiaßer See besonders bemerkenswert war. Bei einem Trupp von 550 Bergpiepern im Unteren Odertal handelt es sich um die bisher größte Ansammlung dieser Art in Brandenburg und Berlin. Erwähnenswert sind weiterhin die ebenfalls großen Ansammlungen von 2.000 Nebelkrähen an einem Schlafplatz in Berlin und 1.200 Grauamichern auf einem Getreidesoppelfeld bei Döbberin. Trotz der Kälte konnten außerdem drei Weissstörche, eine Rohrweihe, zwei Heidelerchen, vier Beutelmeisen, zwei Zilpzalpe und zwei Mönchsgrasmücken gesehen werden. An seltenen Arten sind schließlich die einzige Spornammer des Jahres und die einzige Eisente der ersten Jahreshälfte erwähnenswert. Eher klassische Wintergäste wie Ohrenlerche und Schneeammer blieben in 2009 fast aus, während Seidenschwänze und Birkenzeisige in hoher Zahl erschienen. Aus dem Februar sind die großen Ansammlungen von 1.086 Singschwänen, 888 Gänse-sägern und 14 Mantelmöwen im Unteren Odertal sowie 5.000 Wacholderdrosseln in einer Apfelplantage besonders herausragend. Bereits am 27.2. erschien ein früher Alpenstrandläufer.

Das *Frühjahr* begann mit einem - um fast zwei Grad - wärmeren und zudem etwas nasseren März

im Vergleich zum langjährigen Mittel. Es folgte dann der wärmste April seit über 100 Jahren mit örtlich mehr als fünf Grad positiver Temperaturabweichung gegenüber den langjährigen Werten. Dazu war es extrem trocken mit geringen Regenmengen an lediglich vier Tagen. Dafür regnete es im Mai doppelt so viel wie sonst üblich, während die Durchschnittstemperatur nur geringfügig über den Mittelwerten lag.

Frühe Ankunftsdaten gab es im März von Uferschnepfe (3.3.), Schwarzstorch (8.3.) und Zwergmöwe (19.3.). Mitte des Monats wurde ein Steinadler entdeckt und insgesamt 39 Raufußbussarde konzentrierten sich im Rindow-Welsebruch vor ihrem Abzug in die nordischen Brutgebiete. Herausragend waren im März auch eine neue Höchstzahl von 2.800 Weißwangengänsen in der Unteren Havelniederung und große Ansammlungen von 110 Brandgänsen in der Elbtalaue, 10.000 Stockenten im Unteren Odertal sowie ein Trupp von 26 Bergenten auf der Talsperre Spremberg. Begünstigt durch die beständig anhaltend warme Witterung folgte im April eine ganze Serie weiterer sehr früher Ankünfte von Nachtigall (5.4.), Trauerschnäpper (6.4.), Flussuferläufer (9.4.), Wiesenweihe (10.4.), Trauerseeschwalbe und Drosselrohrsänger (jeweils 11.4.), Kuckuck (12.4.), Gartengrasmücke (13.4.), Dorngrasmücke (14.4. bereits 6 Ind.), Sprosser (16.4.), Teichwasserläufer und Weißbartseeschwalbe (je 18.4.) sowie Mauersegler (19.4.). Neue Höchstzahlen während des Heimzuges stellen die Rastgemeinschaften von 104 Silberreiichern und 5.300 Löffelenten jeweils im Unteren Odertal dar. Beeindruckend waren in diesem Gebiet weiterhin die großen Ansammlungen von jeweils 1.500 Bruchwasserläufern und Kampfläufern Ende April. Seltene Nachweise glückten im April von Nordamerikanischer Pfeifente, Steppenweihe und Steppenkiebitz. Besonders ergiebig war für die jeweiligen Beobachter der letzte Tag des Monats, an dem Trupps von vier Seidenreiichern, fünf Mornellregenpfeifern, sechs Doppelschnepfen sowie je ein Löffler und Säbelschnäbler festgestellt werden konnten. Anfang Mai folgten dann ein sehr früher Sumpfläufer und ein Karmingimpel (jeweils 2.5.) sowie ein imposanter Trupp von neun Baumfalken, während Schelladler „Tönn“ ungesehen im Gebiet rastete, jedoch eindeutig mittels Senderpeilung

geortet wurde. In Verlängerung des insgesamt starken Winterereinfluges konnten Anfang Mai noch insgesamt 370 Seidenschwänze beobachtet werden. Im Verlauf des Monats glückten viele weitere interessante Nachweise von Nachtreiher, Stelzenläufer, einem weiteren Steppenkiebitz, drei weiteren Doppelschnepfen, zwei Odinshühnchen, einer Rastgemeinschaft von drei Knutts und einem Graubrust-Strandläufer, einer kleinen Ansammlung von vier Rotfußfalken und je einem Zugtrupp von drei Brandseeschwalben und sieben Bienenfressern. In den Peitzer Teichen konnte die neue Höchstzahl von 133 Kolbenenten gezählt werden. Spät rasteten noch die letzten Artvertreter von Raufußbussard (9.5.), Zwergsäger und Mittelsäger (je 16.5.) sowie Rotdrossel (26.5.).

Der **Sommer** gestaltete sich im Juni niederschlagsnormal, jedoch um durchschnittlich ein Grad kälter als das Mittel und mit lokalem Bodenspätfrost noch am 6. Juni. Gewitter brachten im Juli örtlich doppelt so viel Regen als sonst üblich und die Durchschnittstemperatur lag ebenfalls ein Grad über dem Mittel. Der August war um zwei Grad deutlich wärmer und mit nur der halben Regenmenge auch deutlich trockener als im langjährigen Mittel.

Unter den Brutvögeln ragt der erste Brutnachweis der Heringsmöwe besonders heraus, des Weiteren nach vielen Jahren wieder ein Brutnachweis der Spießente, 8 BP der Schwarzkopfmöwe, 8 BP der Zwergseeschwalbe, 1 BP der Weißflügelseeschwalbe und 3-4 BP der Weißbartseeschwalbe. Leider konnte vom Seggenrohrsänger im Unteren Odertal, dem einzigen Vorkommensgebiet der Art in Deutschland, kein einziger Sänger nachgewiesen werden. Der ausklingende Heimzug hatte Anfang Juni noch folgende Überraschungen zu bieten: den nach 2008 zweiten Nachweis des Adlerbussards, einen Schwarzstirnwürger, einen Grünlaubsänger und einen Trupp von zehn Bienenfressern. Zeitlich ungewöhnlich lagen die Beobachtungen von Zwergsäger (26.6.), Goldregenpfeifer (14.6.), Pfuhlschnepfe (17.6.) und Nordischer Schafstelze (27.6.). Auf dem Felchowsee versammelten sich 1.400 Höckerschwäne, die bisher größte auf einem Gewässer festgestellte Anzahl. Ende Juni rastete ein Teichwasserläufer, dem im Juli noch zwei weitere Vögel folgten. Im Juli gab es nur wenige weitere

interessante Beobachtungen, erwähnenswert sind ein ungewöhnlich früher Trupp von drei Birkenzeisigen, zwei Eiderenten und zwei auf dem Wegzug rastende Seggenrohrsänger. Im August bescherte das auflebende Zuggeschehen sehr große Ansammlungen von 109 Mittelmeermöwen an den Kiesseen bei Mühlberg und 133 Neuntötern auf den Rekultivierungsflächen im Tagebau Welzow-Süd. Weiterhin gelangen die seltenen Feststellungen von zwei Seidenreiern, drei Mornellregenpfeifern, einer Doppelschnepfe, einem Sumpfläufer, einer Schwarzflügel-Brachschwalbe (vierter Nachweis) und einer Schmarotzerraubmöwe. Insgesamt fünf in den Peitzer Teichen rastende Moorenten Ende des Monats kündigten das bisher stärkste Wegzugvorkommen für diese Vogelart seit über 20 Jahren an und vergleichsweise früh erschien am 30.8. der erste Merlin.

Der **Herbst** begann mit einem im Vergleich zum Mittel über ein Grad wärmeren und etwas trockeneren September. Dafür fiel im Oktober weit über die doppelte Niederschlagsmenge als im Schnitt und es war ein Grad kälter. Der November gestaltete sich ebenfalls vergleichsweise etwas nasser, war jedoch mit einer positiven Abweichung von fast drei Grad wärmer.

Herausragende Beobachtungen waren Anfang September die große Ansammlung von 1.304 Löf-

felenten auf dem Felchowsee, ein Trupp von sechs Moorenten auf den Zuckerfabrikteichen Prenzlau, eine gewaltige Schlafplatzkonzentration von 30.000 Rauchschwalben am Gülper See sowie 3.000 rastende Mehlschwalben und 6.300 durchziehende Uferschwalben am Blankensee. Früh erschienen zwei Zwersäger (11.9.). Der Erstnachweis des Würgfalken für unser Gebiet gelang im September mittels Senderpeilung eines in Ungarn besiedelten Jungvogels auf seinen weiten Streifzügen durch Europa. Ebenso wurde erneut Schelladler „Tönn“ auf seinem diesjährigen Wegzug geortet, ohne dass der Vogel beobachtet werden konnte. Als weitere seltene Gäste wurden im September eine Weißkopfruderente (dritter Nachweis), ein Wellenläufer (sechster Nachweis), ein Nachtreiher, ein Schlangenadler und erstmals zwei Graubrust-Strandläufer gemeinsam beobachtet. Im Oktober folgten noch ein Thorshühnchen, eine Spatelaubmöwe und die einzige Zwerggans des Herbstes. Weiterhin wurden gewaltige Tagzugsummen von 25.718 Ringeltauben, 100 Misteldrosseln, 178 Heidelerchen und 508 Blaumeisen an jeweils einem Punkt registriert.

Auch während der Herbstrast gab es beim Silberreiher mit 213 Individuen in den Peitzer Teichen ein neues Gebietsmaximum. Nennenswerte Ansammlungen stellten auch 1.012 Schnatterenten auf dem Rietzer See-Streng, 75.150 Kraniche



Abb. 1: Singschwäne, Lüdersdorf/BAR, Februar 2009. Foto: Wolfgang PüscheL

Fig. 1: Whooper Swans *Cygnus cygnus*, Lüdersdorf/BAR.

am Schlafplatz Linum, 11.000 Kiebitze in den Altfriedländer Teichen und 14 Zwergschnepfen in der Berliner Lietzengrabenniederung dar. Recht früh (jeweils am 18.10.) erschienen die einzigen zwei Eisenten des Herbstes und eine Samtente. Vergleichsweise sehr spät gelangen hingegen die letzten Feststellungen von Wachtelkönig und Schilfrohrsänger (je 9.10.), Gartengrasmücke (10.10.), Rotfußfalke (19.10.), Teichrohrsänger (27.10.) und Baumpieper (31.10.). Der November hatte mit einer großen Ansammlung von 2.400 Krickenten auf den Linumer Teichen, je einem rastenden Zugtrupp von 25 Kolbenenten auf dem Gülper See und 7 Ringelgänsen bei Schwedt sowie einem späten Schwarzkehlchen am 20.11. nur wenige Höhepunkte zu bieten. Die auffälligsten Negativmeldungen für den Wegzug betreffen die zahlenmäßig niedrigste Meldungen des Zwergrandläufers seit über 20 Jahren sowie keine einzige Beobachtung der Ohrenlerche.

Der beginnende **Winter** war Anfang Dezember noch recht mild, ab der zweiten Monatsdekade dann jedoch typisch winterlich mit ständigem

Nachtfrost bis minus 15 Grad (am 19.12.). Regional bis zu zwölf Eistage ließen die durchschnittliche Monatstemperatur um über ein Grad kälter ausfallen als im Mittel. Starker Schneefall an den letzten Dezembertagen führte zu einer geschlossenen Schneedecke von 20 cm Höhe.

Wohl auf Grund des sehr milden Vormonats fielen die Meldesummen von 33.058 Kranichen und 5.763 Kiebitzen für einen Dezember außergewöhnlich hoch aus. Die vorrückende Kälte führte dann zu einigen jahreszeitlich bedeutenden Ansammlungen von Wasservögeln: 1.045 Pfeifenten und 42 Große Brachvögel in der Elbtalaue, 425 Krickenten und 187 Zwergsäger auf dem Rietzer See-Streng, 148 Silberreiher in den Peitzer Teichen sowie 15 Bekassinen in den Altfriedländer Teichen. Mit einer gewaltigen Zahl von 198 Prachttauchern rastete der bisher zweitgrößte Trupp im Gebiet und als besonders seltene Zugabe konnte auch ein Eistaucher (achter Nachweis), allerdings auf einem anderen Grubensee, bestaunt werden. Trotz des bereits strengen Winterwetters wurde zu Weihnachten noch eine Rohrweihe beobachtet.

Spezieller Teil

WEISSKOPF-RUDERENTE *Oxyura leucocephala*: Eine Beob.: 27.Sep-31.Okt 1 w-f. Felchowsee/Lanke/UM (DITTBERNER & KRAATZ 2010), 1.Nov 1 dj. Grimnitzsee/BAR (HH, A.Naumann), sehr wahrscheinlich derselbe Vogel (DSK 2010). Dritter Nachweis für Brandenburg (zuvor 1956 und 1990/91).

HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*: Brut, ab 6 BP: 46 Fam. Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 8 Fam. Bärenbrücker Teiche (H.-P. Krüger) * 27.Jun 12 Fam. Rietzer See-Streng (HH) * 4.Jul 7 Fam. Angermünder Teiche (HH) * mind. 7 BP FIB Unteres Odertal (D.Krummholz u.a.). Winter/Frühjahr, Ans. > 200 Ex.: 12.Jan 290 Strehlow/UM (JM) * 17.Jan 202 Kotzen/HVL (T.Langgemach) * 17.Jan 1.007 Ziltendorfer Nied. (HH) * 18.Jan 300 Oder Güstebieser Loose-Christiansau (F.Grasse) * 25.Jan 410 Oderbruch Reitwein-Genschmar/MOL (HH) * 2.Feb 309 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 6.Feb 200 Flemsdorf/UM (JM) * 9.Feb 230 Neu Falkenrehde/HVL (M.Löschau) * 14.Mär 384 Oder Christiansau-Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 15.Mär 485 Reitwein/MOL (U.Schroeter) * 16.Mär 211 Havel Milow-Böhne/HVL (J.Rathsfeld). Brutzeit/Sommer, Ans. > 150 Ex.: 20.Apr 370 Unteres Odertal Polder A/B (D.Krummholz) * 29.Apr 300 Odervorland Lunow-Stolpe/BAR-UM (D.Krummholz) * 31.Mai 941 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 6.Jun 1.400 Felchowsee (W.Koschel), bisher größte Ans. in Brandenburg * 29.Jul 200 Blankensee (BR, K.Urbani) * 1.Aug 167 Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 14.Aug 195 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger). Herbst/Winter, Ans. > 150 Ex.: 12.Sep 438 Peitzer Teiche (H.Glode) * 2.Nov 420 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 20.Nov 486 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann) * 14.Nov 192 Oder Christiansau-Hohenwutzen/MOL (M.Müller).

SINGSWAN *Cygnus cygnus*: Brut: in SE-Brandenburg 11 BP (RYSLAVY i. Vorb.). Winter/Heimzug, Ans. > 200 Ex.: 19.Jan 1.233 Elbtalaue/PR (Naturwacht) * 24.Jan 267 Ziltendorfer Nied. (HH) * 30.Jan 300 Strehlow/UM (JM) * 14.Feb 393 Oder Güstebieser Loose-Christiansau (F.Grasse) * 17.Feb 1.086 Unteres Odertal (D.Krummholz) * 23.Feb 250 Witzker See/HVL (Gadow) * 1.Mär 250 Briest/UM (JM). Letztbeob.: 14.Apr 4 Havel Milow-Böhne/HVL (J.Rathsfeld) * 19.Apr 1 ad. Güstebieser Loose (HH) * 9.Mai 1 Lenzen/PR (M.Brockmann). Brutzeit/Sommer (ohne Kreise SPN, LDS, EE, OSL, LOS): 30.Mai 1 Angermünder Teiche (J.Sadlik u.a.) * 4.Jun 1 ad. Unteres Odertal bei Criewen (U.Schünemann) * 8.Jun 1 Jerchel/HVL (C.Czubatynski) * 9.Jun 1 Lenzen/PR (M.Brockmann). Wegzug, Erstbeob.:

27.Sep 7 Schwedt/UM (W.Werner) * 30.Sep 1 Lütkenwisch/PR (T.Heinicke) * 12.Okt 1 Jerchel/HVL (C.Czubatynski) * 16.Okt 5 Grimnitzsee (U.Kraatz). Ans. > 150 Ex.: 1.Nov 190 Möglenz/EE (P.Eckhoff) * 14.Dez 155 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 14.Dez 398 Elbtalaue/PR (Naturwacht) * 18.Dez 160 Unterer Odertal S Schwedt (A.Pataki u.a.) * 23.Dez 400 Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 30.Dez 173 Heinersbrück/SPN (FG Cottbus).

ZWERGSCHWAN *Cygnus bewickii*: Winter (Jan): nur 21 Ex. in 11 Gebieten gemeldet. Heimzug, Ans. ab 15 Ex.: 27.Feb 68 Garlitzer Wiesen/HVL (T.Langgemach) * 8.Mär 24 Bleyen/MOL (HH) * 8.Mär 38 Schönholz/HVL (W.Schreck) * 9.Mär 20 Felchowsee (WD) * 12.Mär 37 Angermünder Teiche (JM) * 18.Mär 22 Linumer Teiche (R.Marzahn) * 3.Apr 81 Zernikow/PR (T.Heinicke) * 10.Apr 30 Hohenselchow/UM (JM). Letztbeob.: 13.Apr 8 Angermünder Teiche (C.Bock). Wegzug, Erstbeob.: 11.Okt 6 und 13.Okt 7 Angermünder Teiche (HH, W.Schreck; JM) * 14.Okt 8 Unteruckersee (JM) * 16.Okt 8 Grimnitzsee (U.Kraatz). Ans. > 10 Ex.: 18.Okt 11 Gölper See (R.Schneider) * 7.Nov 38 Angermünder Teiche (JM) * 24.Nov 33 Grimnitzsee (JM) * 17.Dez 17 Hinzdorf/PR (S.Jansen). Niederlausitz: 24.Feb 2 Zinnitz/OSL (P.Schonert) * 1.Nov 5 ad. Möglenz/EE (P.Eckhoff) * 21.Nov 10 Kiesgrube Zeischa/EE (T.Gärtner u.a.).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*: vor allem im Frühjahr recht schwaches Auftreten, insg. 16 Ex. bei 14 Beob., darunter ein Spätsommer-Nachweis (Gefangenschaftsflüchtling?): 5.Mär 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF, S.Müller) * 14.-21.Mär 2 ad. Bereich Parey-Gölpe/HVL (R.Schneider u.a.), 18.Mär 3 bei Gölpe (B.Kreisel) * 23.-29.Aug 1 ad. (unberingt) Gölper See (HH, TR, W.Schreck u.a.), wohl dieselbe (ad., ebenfalls unberingt) 2.-4.Sep Bälöw/PR (T.Heinicke, S.Jansen) * 20.-22.Sep 1 Gölper See (B.Bischof; D.Ferus) * 4.Okt 1 Rietzer See (B.Kreisel) * 13.Okt 1 Stücken/PM (L.Kalbe) * 27.-31.Okt 1 dj. Zachow/HVL (B.Jahnke, B.Kreisel, M.Löschau) * 31.Okt 1 Gartz/UM (J.Haferland) * 1.Nov 1 dj. Ungeheuerwiesen Blankensee/TF (F.Eidam) * 15.Nov 1 Blankensee/Körzin/TF-PM (L.Kalbe, A.Niedersätz, BR, K.Urban) * 18.Nov 1 Schlabendorfer See/LDS (P.Schonert) * 26.Nov 1 ad. Rathstock/MOL (M&RF) * 16.Dez 1 ad. Unterer Odertal bei Schwedt (WD) * 29./30.Dez 1 ad. Mulknitz/SPN (RZ u.a.).

RINGELGANS *Branta bernicla*: 13 Ex. bei 7 Beob., nur im Herbst: 3.Okt 1 Gölpe/HVL (B.Kreisel) * 16./26.Okt 1 ad. (zahm, unberingt) Unteruckersee/Uferpromenade Prenzlau (H.Schonert, HH, JM) * 27.Okt 1 dj. Zachow/HVL (B.Jahnke) * 3.Nov 1 ad. Zachow/HVL (M.Löschau) * 13.Nov 4 dj. Schwedt/UM (T.Heinicke), dort 15.Nov 2 ad. + 5 dj. (O.Rochlitz), bis 18.Nov noch 2 ad. + 4 dj. (J.Haferland, U.Kraatz), großer Trupp! * 16.Nov 1 dj. Parey/Gölpe (K.Lüddecke, B.Kreisel) * 5.Dez 1 dj. Blankensee/TF (L.Kluge).

KANADAGANS *Branta canadensis*: Berlin: 7 Rev. auf Berliner Stadtgebiet (BOA 2010b). Höchstzahlen: 9.Jan 71 Tegeler See (F.Sieste) * 11.Jan 61 Tegeler See und 54 Havel Eiswerder-Schleuse (H. & W.Zoels) * Mitte September 136 in Berlin (Wasservogelzählung, BOA 2010a) * 12.Sep 72 Tegeler See (F.Sieste). Raum Oranienburg/OHV: im Bereich Hennigsdorf max. 14.Jan 42 Oder-Havel-Kanal (D.Sopart) und 17.Nov 46 Hennigsdorfer Wiesen (F.Sieste). nur eine weitere Meldung: 14.Mär 4 Lehnitzsee-Pinnower See (M.Behrendt). Weitere 15 Ex. bei 9 Beob. in Brandenburg: 6.Jan 1 Abbendorf/PR (T.Heinicke) * 19.Jan 2 Elbaue Lanz-Wustrow/PR (Naturwacht) * 26.Feb 1 Stücken/PM (L.Kalbe) * 6.Mär 2 Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 15.Mär 4 Spree in Cottbus/CB (H.-R.Schäfer) * 30.Mär 1 Unterer Odertal bei Lunow/BAR (D.Krummholtz) * 2.Mai 2 Linumer Wiesen (S.Fischer) * 19.Sep 1 Blankensee (BR) * 20.Sep 1 Gölper See (B.Bischof). Hybriden mit Graugans: starkes Auftreten: 10.Jan 3 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ), wohl dieselben 19.Jan Neiße bei Forst/SPN (H.Deutschmann) * 18.Apr 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 12.Mai 9 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 8.Aug 1 Felchowsee, vielleicht derselbe 9.Aug Angermünder Teiche (HH, W.Schreck) * 12./14.Sep 1 Gölper See (HH, W.Schreck, U.Drozowski) * 15.Sep 1 Schöneberg/UM (U.Kraatz) * 4.Okt 1 Peitzer Teiche (RZ) * 27./28.Okt 1 Karthanened./PR (T.Heinicke) * 2.Nov 2 Jänschwalde/SPN (RZ), vielleicht dieselben 15.Nov, 20.Dez und 31.Dez Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 16.Dez 1 Forst/SPN (RB). Weiterer Hybrid, mit Kanadagans-Beteiligung: 7./8. und 21.Okt 1 Grimnitzsee (J.Turner, N.Vilcsko, U.Kraatz).

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*: weitere Zunahme: 8.045 Ex. bei 172 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Bb/B	Ex.	385	1190	3921	1808	6	2	3	3	7	373	207	140
n		18	25	32	4	5	1	2	3	4	38	28	12

Januar, max.: 1.Jan 87 Jagel/PR (W.Mädlow) * 18.Jan 54 Havelnied. Gölpe (B.Kreisel) * 19.Jan 60 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 19.Jan 141 Lenzer Wische/PR (Naturwacht). Heimzug, Gebietsmax. > 100 Ex.: 7.Mär 111 Buchhorst/HVL und 120 Havelnied. Strodehne (B.Kreisel) * 16.Mär 219 Elbtalaue/PR (Naturwacht) * 19.Mär 101 Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel) * 21.Mär 158 Rübehorst/HVL (B.Kreisel) * 21.Mär 2.800 Havelnied. Parey-Gölpe (HH, W.Schreck), neue Höchstzahl. Höchstzahl außerhalb HVL und PR: 27.Mär 59 Unterer Odertal bei Schwedt (W.Mädlow). Letztbeob.: abruptes Zugende: 1.Apr noch 1.800 Havelnied. Parey (A.Bruch, M.Lenz), ab 3.Apr nur noch < 6 Ex. je Gebiet

beobachtet. Letztdaten nicht sicher abgrenzbar. Sommer: Jun-Aug wohl 6 Ex.: 13.Jun 2 Gölper See (M.Miethke), ab 4.Aug dort durchgängig 1 (mit rotem Züchtering) (B.Jahnke u.a.) * 5.Jul-5.Aug max. 2 Schwarzeide-Ost/OSL (H.Michaelis, T.Schneider; I.Erler) * 19.Jul 1 Mühlenteich Lietzen/MOL (HH) * 20./26.Aug 1 Wanninchen bzw. Schlabendorfer See/LDS (T.Heinicke; P.Schonert). Wegzug, Erstbeob.: erster kleiner Trupp: 1.Okt 4 Felchowsee (U.Kraatz). Ans. ab 20.Ex.: 17.Okt 61 Gößmar/LDS (P.Schonert) * 17.Okt 35 Felchowsee (U.Kraatz) * 21.Okt 31 Beesdau/LDS (R.Donat) * 21.Okt 90 Unteres Odertal S.Gartz (D.Krummholz) * 14.Dez 120 Havelnied. Parey (K.Sawall). Hybriden mit Weißwangengans-Beteiligung: 4.Jan 1 Saadow/OSL (H.Michaelis) * 22.Mär 1 (x Blessgans) Groß Neuendorf/MOL (HH) * 17.Okt 1 (x Blessgans) Mittweide/LOS (HH) * 19.Okt 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 14.Dez 1 Liepe/HVL (B.Block, T.Langgemach).

SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis/A. albifrons*: Ans. > 10.000 Ex. (ohne Artbestimmung): 23.Feb 12.000 SP Witzker See/HVL (G.Galow) * 23.Feb 12.000 SP Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 9.Mär 10.000 SP Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 16.Mär 15.650 Havelnied. Parey (U.Drozowski) * 17.Okt 32.300 Oder Groß Neuendorf-Christiansau/MOL (H.Bolz, F.Grass) * 17.Okt 59.000 Linumer Teiche (M.Szindlowski) * 22.Okt 23.000 Osdorf/TF (K.Witt) * 26.Okt 38.000 Gölper See (U.Drozowski, K.Sawall) * 15.Nov 12.000 Welsebruch bei Grünow/UM (E.Henne).

SAATGANS *Anser fabalis*: Winter/Heimzug, Ans. ab 4.500 Ex.: 19.Jan 8.900 Neißeäue bei Forst/SPN (H.Deutschmann) * 24.Jan 4.500 Ziltendorfer Nied. (HH) * 2.Feb 8.700 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.Deutschmann, W.Kozlowski) * 9.Feb 4.500 Weseram/PM (B.Jahnke) * 14.Feb 7.750 Falkenrehde/HVL-Roskow/PM (W.Schreck) * 16.Feb 7.560 Elbtalaue/PR (Naturwacht) * 28.Feb 6.500 Alte Spreemündung (HH) * 1.Mär 5.500 Manschnow/MOL (HH) * 3./4.Mär 7.000 FIB Unteres Odertal (WD). Letztbeob.: im Apr nur zwei Ans. > 50 Ex. gemeldet, zuletzt 20.Apr 109 Neurüdnitz/MOL (MF). Im Mai 25 Ex. in 10 Gebieten, zuletzt 13.Mai 1 Alte Spreemündung (HH) * 15.Mai 1 Breite/PM (M.Süsser). Sommer: 18.Jun-5.Sep 1 Gölper See (T.Langgemach u.a.) * 19.Jun 1 Groß Glienicker See/P-B (W.Mädlow) * 27.Jun-12.Aug 1 Moorlinse Buch/B (B.Schonert, A.Kormannshaus, C. & P.Pakull). Wegzug, Erstbeob.: 5.Sep 3 Gölper See (R.Schneider) * 10.Sep 12 Schwedt/UM (JM) und 3 Gartz/UM (D.Krummholz) * 12.Sep 5 Ruppiner See/OPR (M.Bona). Ans. > 6.000 Ex.: 16.Okt 6.500 Plattenburger Teiche/PR (Naturwacht) * 16.Okt 24.000 Altfridländer Teiche (U.Schroeter) * 18.Okt 29.650 SP Nieplitz nied. Zauchwitz (L.Landgraf, M.Prochnow) * 18.Okt 24.300 Blankensee (L.Kalbe) * 18.Okt 21.050 SP Rangsdorfer See/TF (L.Henschel) * 19.Okt 10.080 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, RZ u.a.) * 25.Okt 30.000 Linumer Teiche (S.Jansen) * 28.Okt 6.550 Lanz-Ferbitz/PR und 12.500 Rambower See/PR (T.Heinicke) * 29.Okt 8.000 Bergheider See/EE (F.Raden) * 5.Nov 10.000 Zachow/HVL (M.Löschau) * 13.Nov 14.150 Felchowsee (T.Heinicke, S.Müller) * 14.Nov 7.600 Neutrebbin/MOL (U.Schroeter) * 15.Nov 10.300 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 17.Nov 7.000 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 21.Nov 7.500 Zeischa/EE (T.Gärtner) * 13.Dez 8.680 Oder Christiansau-Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 31.Dez 6.750 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ).

WALDSAATGANS *A. f. fabalis*: Ostbrandenburg, Ans. > 100 Ex.: 9.Feb 1.200 Gartzer Bruch/UM (D.Krummholz) * 16.Feb 200 Criewen/UM (J.Haferland) * 15.Mär 297 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 15.Nov 600 Unteres Odertal N Schwedt (E.Krätké) * 2.Dez ca. 120 Angermünder Teiche (JM) * 29.Dez 500 Unteres Odertal bei Lunow (D.Krummholz) * 23.Dez 1.000 Rosow/UM (J.Haferland). Westbrandenburg, Ans. > 10 Ex.: 8.Feb 48 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (L.Kluge u.a.) * 2.Mär 100 Linum/OPR (H.Thiele) * 18.Okt 12 Blankensee (L.Kalbe, BR). Frühjahr, Letztbeob.: 16.Apr 2 Felchowsee (U.Kraatz) * 20.Apr 4 Körzin/PM (L.Kalbe) * 9.Mai 1 mit Merkmalen dieser Unterart Breite/PM (BR, K.Urban). Sommer: 21.Jun 1 Sydowswiese/MOL (C.Pohl).

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*: vergleichsweise schwaches Meldeergebnis von 141 Ex. bei 89 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	18	27	27	-	-	-	-	-	-	41	22	6
Ex.												
n	13	18	15	-	-	-	-	-	-	25	13	5

Winter/Heimzug, Max.: 5.Mär 8 ad. + 1 vorj. Oderbruch Güstebieser Loose-Neurüdnitz/MOL (MF), sonst nicht mehr als 3 Ex. pro Gebiet. Letztbeob.: 22.Mär 1 Genschmar/MOL (HH). Wegzug, Erstbeob.: 1.Okt 1 Altfridländer Teiche (MF) * 3.Okt 1 Gölper See (B.Kreisel). Max.: 17.Okt 3 ad. + 1 dj. Mötzow/PM (B.Kreisel) * 27.Okt 3 Plattenburger Teiche/PR und 5 Karthanenied. E Plattenburger Teiche (T.Heinicke) * 28.Okt 4 Rambower See/PR (T.Heinicke) * 22.Nov 5 Leopoldsthal/UM (HH).

ZWERGGANS *Anser erythropus*: 8 Ex. bei 7 Beob. (AKBB anerkannt): 11.Jan 1 ad. Gölper See (B.Kreisel) * 9.Feb 1 ad. Zachow/HVL (B.Jahnke), 15.Feb 1 ad. Roskow/PM, 28.Feb/1.Mär 2 ad. Gutenpaaren/PM (B.Kreisel), möglicherweise immer dieselben Vögel * 1.Mär 1 ad. Maiberg/CB (S.Klasan) * 3.Mär 1 ad. Manschnow/MOL (M&RF), wohl dieselbe

8.Mär Küstrin-Kietz/MOL (HH) * 16./18.Mär 1 ad. Havelnied. Gölpe (B.Jahnke, B.Kreisel) * 19.-28.Mär 1 Fohrde/PM (B.Kreisel) * 4.Okt 1 ad. Angermünder Teiche (HH).

BLESGANS *Anser albifrons*: Winter/Heimzug, Ans. ab 5.000 Ex.: 14.Feb 7.600 Falkenrehde/HVL-Roskow/PM (W.Schreck) * 16.Feb 8.320 Elbtalaue/PR (Naturwacht) * 3./4.Mär 12.000 FIB Unteres Odertal (WD) * 8.Mär 12.000 Havelnied. Hohennauen-Gülper See (W.Schreck) * 14.Mär 30.000 Oder Güstebieser Loose-Christiansau (F.Grasse) * 15.Mär 5.650 Ziltendorfer Nied. (HH). Letztbeob.: letzte Ans. über 35 Ex.: 3.Apr 500 Lütkenwisch/PR (A.Bruch). Zuletzt: 28.Apr 2 Kienitz/MOL (M&RF) * 2.Mai 2 Gölper See (M.Albrecht, HH, TR). Sommer: 13.Jul 1 Gölper See (T.Heinicke) * 20.Jul 1 Jagel/PR (T.Heinicke) * 17.Aug 1 Pritzerber Wiesen/PM (J.Rathsfeld) * ab 27.Aug 1 Gölper See (S.Urmoneit u.a.). Wegzug, Erstbeob.: 19.Sep 1 Grimnitzsee (HH, W.Schreck) * 19.Sep 10 Gölper See (L.Ganzert) * 20.Sep 3 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke). Ans. ab 5.000 Ex.: 16.Okt 6.000 Altfriedländer Teiche (U.Schroeter) * 17.Okt 14.000 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 18.Okt 6.000 Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 25.Okt 20.000 Linumer Teiche (S.Jansen) * 5.Nov 15.000 Zachow/HVL (M.Löschau) * 15.Nov 17.500 SP Blankensee (L.Kalbe) * 15.Nov 7.650 Nieplitznied. Zauchwitz (H.Hartong, L.Landgraf) * 17.Nov 5.000 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 27.Dez 5.000 Hellenesee/FF (C.Pohl).

GRAUGANS *Anser anser*: Brut: mind. 60 Fam. Peitzer Teiche (RZ u.a.) * mind. 63 Fam. Nationalpark Unteres Odertal, davon 38 FIB (OAG Uckermark) * 18.Jun 20 Fam. mit flüggen juv. Kathlower Teiche/SPN (RZ). Januar: niedrigeres Ergebnis als im milden Vorjahr mit 8.064 Ex. in 76 Gebieten. Ans. ab 400 Ex.: 2.Jan 600 Goßmar/LDS (P.Schonert) * 5.Jan 530 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 7.Jan 570 Elbaue Abbendorf/PR (T.Heinicke) * 12.Jan 400 Mescherin/UM (F.Joisten) * 17.Jan 400 Neu Rochlitz/UM (D.Treichel) * 19.Jan 809 Havel Böhne-Grütz/HVL (C.Czubatynski) * 26.Jan 440 Schadebeuster/PR (S.Jansen). Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 400 Ex.: 5.Feb 500 Odervorland Lunow/BAR (D.Krummholz) * 7.Feb 450 Brandenburg/BRB (T.Langgemach) * 13.Feb 500 Unteruckersee (H.Schonert) * 14.Feb 1.423 Falkenrehde/HVL-Roskow/PM (W.Schreck) * 14.Feb 820 Lebus/MOL (J.Becker) * 16.Feb 737 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 17.Feb 456 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 25.Feb 600 Havelnied. Parey (W.Koschel) * 13.Mär 490 Luckau/LDS (P.Schonert). Apr/Mai, Ans. > 200 Ex.: 13.Apr 249 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 20.Apr 226 Alte Spreemündung (HH) * 27.Apr 300 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, K.Sawall) * 29.Apr 580 Unteres Odertal Schwedt-Lunow (D.Krummholz) * 29.Apr 230 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, H.Glode) * 2.Mai 215 Linumer Wiesen (S.Fischer) * 7.Mai 500 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 9.Mai 720 Päwesiner Lötz/PM (M.Löschau). Sommer/Wegzug (ab Jun), Ans. ab 1.000 Ex.: 12.Jul 2.500 Gutenpaaren/HVL (M.Jurke) * 14.Jul 1.000 Lichtenauer See/OSL (F.Raden, P.Schonert) * 16.Jul 1.015 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 19.Jul 3.800 Unteres Odertal bei Gartz/UM, SP in Polen (J.Haferland) * 20.Jul 1.000 Bützer/HVL (J.Rathsfeld) * 20.Jul 1.690 Jagel/PR (T.Heinicke) * 31.Jul 2.000 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH) * 3.Aug 1.950 Abbendorf/PR (T.Heinicke) * 9.Aug 1.500 Angermünder Teiche (HH, W.Schreck) * 22./25.Aug 1.000 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urbani; L.Kalbe) * 2.Sep 1.700 Unteruckersee (H.Schonert) * 5.Sep 13.000 Gölper See (HH) * 11.Sep 2.825 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke) * 2.Sep 1.100 Rangsdorfer See/TF (L.Henschel) * 15.Sep 2.300 SP Felchowsee, tagsüber 2.000 Schöneberg/UM (U.Kraatz) * 19.Sep 2.120 Grimnitzsee (HH, W.Schreck) * 19.Sep 1.500 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH, W.Schreck) * 22.Sep 12.000 Altfriedländer Teiche (MF) * 25.Sep 3.600 Rietzer See-Streng (HH) * 8.Okt 7.000 Schlabendorfer See/LDS (P.Schonert) * 12.Okt 1.200 SP Bahnitz/HVL (C.Czubatynski) * 20.Okt 1.000 Schwielochsee (F.Beutler). Dezember: 8.739 Ex. in 72 Gebieten. Ans. > 500 Ex.: 5.Dez 800 Nieplitznied. Zauchwitz (R.Schneider) * 11.Dez 500 Oder Hohensaaten-Stolzenhagen/BAR (S.Müller) * 11.Dez 865 SP bei Gartz/UM (in Polen) (J.Haferland) * 27.Dez 580 Schlabendorfer See/LDS (P.Schonert).

NILGANS *Alopochen aegyptiaca*: Brut: zahlreiche Beobachtungen von Paaren in potenziellen Brutgebieten, aber nur 15 konkrete Brutmeldungen: mind. 7 BP Raum Zachow-Wachow-Päwesin-Tremmen-Etzin-Ketzin/HVL-PM (M.Löschau), aus diesem Raum ein Brutnachweis gemeldet: 15.Jun 1 Fam. mit 5 pull. Tonstiche Tremmen/HVL (G.Lohmann) * 18.Jul-22.Aug 5 Fam. mit 1+1+2+9+10 juv. Kiesseen Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider) * 1 Paar mit Brutverdacht 4.Mär-6.Jun Unteres Odertal bei Zützen und Criewen (WD u.a.) * 4.Aug 1 Fam. mit 7 pulli Cumloser See/PR (T.Heinicke) * 2.Sep 1 Paar mit einem großen juv. Elbvorland Lenzen/PR (T.Heinicke). Mit 394 weiteren Ex. bei 118 Beob. ähnliches Auftreten wie im Vorjahr (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet ohne sichere Brutvögel):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	7	13	54	56	65	30	85	38	3	3	35
	n	5	7	21	28	23	14	9	2	1	1	4

Gebietsmax. ab 7 Ex.: 16.Mär insg. 12 Elbtalaue/PR (Naturwacht) * 14./25.Mai 7 Bornsdorf/LDS (H.Donath; V.Löschner) * 2.Jul 57 Fichtenberg/EE (nahe Kiessee Mühlberg) (H.Michaelis) * 12.Jul 11 im Trupp (keine Fam.)

Wachow/HVL (M.Jurke) * 22.Aug 36 in Schwingenmauser Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 2.Dez 2 ad. + 5 dj. Elbwiesen Mödlich/PR (A.Bruch) * 12.Dez 11 Elbwiesen Köttlitz/EE (P.Eckhoff).

BRANDGANS *Tadorna tadorna*: Erstbeob.: 9.Feb 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 12.Feb 1 Unteres Odertal bei Zützen (U.Schünmann). Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen: 11.Mär 18 Odervorland Lunow/BAR (U.Schünmann) * 12.Mär 55 Güstebieser Loose (M&RF) * 15./16.Mär 50 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 16.Mär 110 (Gesamtzählung) Biosphärenreservat Elbtalaue/PR (Naturwacht) * 23.Mai 20 (ohne Fam.) Havelnied. Parey (HH, W.Schreck). Sommer/Herbst: Letztbeob. in Brutgebieten: 31.Jul 2 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH), danach nur noch 17.Okt 1 Oder Güstebieser Loose-Christiansau (F.Grasse). Durchzügler abseits der Brutregionen (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet): Mär 11 Ex./6 Beob., Apr 7/3, Mai 12/8, Jun 3/2, Jul 2/2, Aug 7/3, Sep 6/3, Okt 3/3. Höchstzahlen: 11.-31.Mär mehrfach 4 Felchowsee (U.Kraatz u.a.) * 15.Aug 4 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 11.-15.Sep 4 Felchowsee (U.Kraatz). Letztbeob.: 19.Okt 1 dj. Angermünder Teiche (U.Kraatz).

ROSTGANS *Tadorna ferruginea*: 13 Ex. bei 7 Beob.: 25.Feb 1 M + 1 W Bürgerablage Charlottenburg/B (A.Bräunlich) * 1.Apr-29.Jun 1 Lietzensee/B (R.Schneider, S.Schattling, H. & W.Zoels) * 12.Sep 3 Ruppiner See/OPR (M.Bona) * 16.Sep-4.Okt 1 Rietzer See-Streng (T.Krumenacker u.a.) * 17.Okt 1 Bahnhof/HVL (B.Kreisel) * 1.Nov-31.Dez 1 Region Zachow-Wachow-Roskow-Weseram/HVL-PM (B.Kreisel, B.Jahnke, M.Löschau) * 14.Nov 4 Ruppiner See/OPR (M.Bona).

BRAUTENTE *Aix sponsa*: keine Brutmeldung. Beob.: 1.Jan-16.Feb 1 M Spree Spandau-Charlottenburg/B (W.Schreck u.a.) * 10.Jan 1 M Neue Mühle/LDS (B.Nammert) * 11.Jan 1 M + 2 W Spree in Spremberg/SPN (RB, D.Schulze) * 12.Jan 1 M Woltersdorf/LOS (D.Speer) * 16.Jan/24.Feb 1 M Oranienburg/OHV (R.Nessing) * 17.Jan/1.Feb 1 M Dämeritzsee/B-LOS (T.Becker) * 13.Apr 1 W Tegeler See/B (F.Sieste) * 14.Apr 1 M + 1 W Talsperre Spremberg (RB) * 22.Apr 1 M + 1 W Herthafall Eberswalde/BAR (M. von Glahn) * 1.Nov 1 M Schlossgarten Charlottenburg/B (R.Bammerlin) * 15.Nov 1 M + 1 W Dämeritzsee/B-LOS (T.Becker) * 3.Dez 1 Zitadelle Spandau/B (E.Wolf) * 12.Dez 1 M + 1 W Spree in Cottbus/CB (H.-R.Schaefer) * 19.Dez 1 M Schlachtensee/B (K.Witt) * 26.Dez 1 Landwehrkanal Tiergarten/B (S.Sammler, F.Steinheimer).

MANDARINENTE *Aix galericulata*: Brandenburg, Brut: im Raum Potsdam 27 Fam. (W.Mädlow, M.Schmidt) * 7.Mai 1 aus Schwarzspechthöhle abfliegend Groß Wasserburg/LDS, aus der Höhle Kükenrufe (T.Noah), neues Brutgebiet * im Raum CB-SPN-OSL-EE einzelne Brutverdachtsmeldungen aber keine Brutnachweise. Größte Ans.: 9.Jan 289 Nuthe/P (W.Mädlow, B.Sell) * 11.Jan 44 Machnower See/PM (W.Mädlow) * 1.Feb 49 Spree in Cottbus/CB (RB) * 1.Mär 23 Mühlgraben Bad Liebenwerda/EE (T.Gärtner) * 9.Mär 48 Sanssouci/P (M.Block) * 1.Okt 33 Irissee Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 14.Nov 64 Heiliger See/P (W.Mädlow) * 15.Nov 30 Spree Cottbus-Maiberg/CB (H.Alter, H.-R.Schaefer) * 4.Dez 100 Sanssouci/P (W.Mädlow) * 22.Dez 208 Nuthe/P (W.Mädlow) * 23.Dez 67 Glienicker Lake/P-B (W.Mädlow). Beob. abseits der Brutregionen (Raum Potsdam, CB, SPN, OSL, EE): Dez 2008-22. Mär 1 M + 1 W Stolpe/UM (E.Wendt) * 12.Jan 1 M Woltersdorf/LOS (D.Speer) * 14.Feb 1 M + 1 W Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 24.Feb 2 M + 1 W Oranienburg/OHV (R.Nessing) * 14.Mär 1 M Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 16.Mai 1 M Henningshof bei Perlsberg/PR (D.Radomski) * 4.Jun 1 M Oranienburg/OHV (W.Otto) * 18.Okt/15.Nov/13. Dez 1 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 2.Dez 1 Stolpe/UM (E.Wendt) * ab 25.Dez 1 M + 1 W Guldendorf/FF (J.Becker, T.Lobert). Berlin: 17 Fam. und 4 besetzte Bruthöhlen gemeldet (BOA 2010b). Summen der Wasservogelzählung: Jan 439, Feb 237, Mär 164, Apr 127, Sep 155, Okt 175, Nov 244, Dez 271. Höchstzahlen: 14.Jan 508 Zoo (M.Schmidt) * 15.Feb 55 Tiergarten (C.Schaaf) und 47 Spree Charlottenburg (H.Kowalsky) * 13.Dez 59 Wannseekette (O.Häusler) * 29.Dez 185 Zoo (M.Schmidt).

SCHNATTERENTE *Anas strepera*: Brut: 53 Rev. (20 Fam.) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 6 Rev. Päwesiner-Wachower Lötz/PM-HVL (T.Hellwig) * 10 Rev. Landiner Haussee/UM (WD, JM) * 20.Jun 4 Fam. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH, W.Schreck) * mind. 4 Fam. Felchowsee (WD u.a.). Brutbiologie: 20.Jun 1 W mit 17 pulli Unteres Odertal bei Schwedt (U.Kraatz). Winter: im Jan 126 Ex. in 17 Gebieten (Wertung der Max.). Höchstzahlen: 17.Jan 39 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 19.Jan 24 Elbe Bälöw-Rühstädt/PR (Naturwacht). Heimzug, Ans. > 70 Ex.: 11.Mär 150 Biesenbrower Teiche/UM (JM) * 15.Mär 403 und 13.Apr 384 Rietzer See-Streng (L.Manzke), vergleichsweise hohe Zahlen * 15.Mär 72 Blankensee (L.Kalbe) * 16.Mär 363 Elbtalaue/PR, davon 220 Bälöw-Rühstädt (Naturwacht) * 17.Mär 75 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke) * 21.Mär 142 Havelnied. Parey-Gülpe (HH, W.Schreck) * 27.Mär 180 Unteres Odertal bei Schwedt (W.Mädlow) * 11.Apr 106 Nieplitz nied. Zauchwitz (L.Landgraf, M.Prochnow) * 19.Apr 111 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Brutzeit/Frühsommer (Mai-Jul.), Ans. > 50 Ex.: 8.Mai 60 Unteres Odertal bei Zützen (U.Schünmann) * 23.Mai 52 Havelnied. Parey (HH, W.Schreck) *

31.Mai 140 Blankensee (BR, K.Urban) * 7.Jun 100 Päwesiner Lötz/PM (M.Löschau) * 10.Jun 51 Lietzengrabennied./B (P.Pakull) * 20.Jun 718 Felchowsee (HH, W.Schreck) * 20.Jun 173 (ohne Fam.) Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH, W.Schreck) * 27.Jun 115 Rietzer See-Streng (HH) * 17.Jul 133 Alter Wochowsee/LOS (HH) * 26.Jul 415 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 2.Aug 362 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 9.Aug 200 Felchowsee (HH, W.Schreck) * 5.Sep 529 Blankensee (HH) * 11.Sep 728 Linumer Teiche und Wiesen (F.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke) * 12.Sep 400 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 13.Sep 211 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Landgraf, M.Prochnow) * 3.Okt 1.012 Rietzer See-Streng (HH) * 4.Okt 157 Angermünder Teiche (HH) * 17.Okt 147 Oderberger See/BAR (S.Müller) * 18.Okt 151 Stradower Teiche/OSL (F.Kuba) * 27.Okt 140 Moorlinse Buch/B (K.Witt) * 10.Nov 131 Ranziger See/LOS (HH) * 13.Nov 318 Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 15.Nov 125 Poschfenn bei Fresdorf/PM (K.Siems) * 15.Nov 106 Krossinsee/B (B.Rau) * 16.Nov 190 Gölper See (U.Drozdowski, K.Sawall) * 24.Nov 250 Grimnitzsee (JM). Dezember: 1.391 Ex. in 37 Gebieten. Ans. > 100 Ex.: 2.Dez 150 Angermünder Teiche (JM) * 3.Dez 110 Blankensee (L.Kalbe) * 12.Dez 146 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 13.Dez 172 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke). Hybrid mit Stockente: 23.Mai 1 M Havelnied. Parey, ähnlich Nordamerikanischer Pfeifente (HH, W.Schreck).

PFEIFENTE *Anas penelope*: Winter: im Jan 330 Ex. in 19 Gebieten, max. 5.Jan 20 Talsperre Spremberg (RB) * 19.Jan insg. 280 Elbtalaue/PR (Naturwacht). Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 3.Mär 370 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 14.Mär 600 Pritzerber Wiesen/PM (R.Stein) * 15./16.Mär 7.500 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 16.Mär 7.080 Elbtalaue/PR (Naturwacht) * 16.Mär 1.080 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger) * 21.Mär 3.240 Havelnied. Parey-Gölpe (HH, W.Schreck) * 21.Mär 600 Oderwiesen Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 22.Mär 2.240 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose (HH) * 30.Mär 950 Dossenied. Babe/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 31.Mär 443 Schwiellochsee (HH). Sommer: im Jun 33 Ex. in 9 Gebieten, im Jul 36 Ex. in 6 Gebieten, max. 6.Jun 9 Felchowsee (W.Koschel) * 4.Jul 12 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 11.Jul 14 Gölper See (HH). Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 27.Sep 100 Plötz bei Greiffenberg/UM (A. & K.Rennert, H.Thiele) * 3.Okt 100 Angermünder Teiche (K.Rennert, H.Thiele) * 13.Okt 300 Felchowsee (JM) * 17.Okt 212 Oder Hohensaaten-Stolzenhagen/BAR (S.Müller) * 17.Okt 284 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 18.Okt 103 Stradower Teiche/OSL (F.Kuba) * 19.Okt 110 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) * 9.Nov 200 Linumhorst/OPR (H.Thiele) * 14.Nov 636 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke) * 15.Nov 736 Gölper See (HH) * 15.Nov 306 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 16.Nov 531 Elbtalaue/PR (Naturwacht) * 20.Nov 153 Helenesee/FF (H.Deutschmann). Dezember: erneut starkes Auftreten von 2.551 Ex. in 38 Gebieten. Ans. > 100 Ex.: 5.Dez 108 Helenesee/FF (C.Pohl) * 13.Dez 104 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 14.Dez 150 Gölper See (K.Sawall) * 14.Dez insg. 1.045 Elbtalaue/PR (Naturwacht) * 20.Dez 200 Unteruckersee (R.Kronshage, H.Thiele).

NORDAMERIKANISCHE PFEIFENTE *Anas americana*: 22.Apr 1 M Havelnied. Parey (B.Jahnke, M.Miethke, DSK 2010) * 16.Mai 1 M Havelnied. Parey (S.Klasan), von der Deutschen Avifaunistischen Kommission anerkannt. Wohl derselbe Vogel, vierter Nachweis für Brandenburg.

KRICKENTE *Anas crecca*: Brut: 1 BP Päwesiner Lötz/PM (T.Hellwig) * 2 Rev. Mühlenbeck Buchhorst/OHV (W.Otto) * 7.Mai 2 BP (Brutverdacht) Pritzerber Laake/PM (T.Hellwig) * 26.Jun 1 W + 1 pullus Feuchtsenke Pinnow/UM (JM) * 23.Jul 1 Fam. Lietzengraben/B (K.Witt) * 14.Aug 1 Fam. Bogensee Buch/B (K.Witt). Januar: 371 Ex. in 22 Gebieten. Ans. > 30 Ex.: 3.Jan 33 Altdöberner See/OSL (H.Michaelis) * 10.Jan 36 Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus) * 29.Jan 174 Klärwerksableiter Mühlenbeck/OHV (C. & P.Pakull). Heimzug, Ans. > 200 Ex.: 21.Mär 500 Löcknitznied. bei Breetz/PR (A.Bruch) * 29.Mär 710 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose (HH) * 31.Mär 230 Elbvorland Bälöw/PR (T.Heinicke) * 2.Apr 1.250 Polder Lenzen/PR (T.Heinicke) * 5.Apr 230 Peitzer Teiche (S.Klasan, M.Spielberg, RZ) * 13.Apr 660 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer) * 18.Apr 310 Havelnied. Strodehne (HH) * 20.Apr 2.200 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 25.Apr 1.100 Havelnied. Parey (HH). Sommer (Jun/Jul), Ans. > 30 Ex.: 26.Jun 64 Felchowsee (U.Kraatz) * 27.Jun 67 Havelnied. Parey (HH) * 11.Jul 78 Gölper See (HH) * 27.Jul 70 Odervorland Stolpe-Lunow/UM-BAR (D.Krummholz) * 29.Jul 61 Nauener Rieselfeld/HVL (W.Schreck). Wegzug, Ans. > 400 Ex.: 2.Sep 800 Felchowsee (JM) * 30.Sep 400 Grimnitzsee/BAR (JM) * 3.Okt 895 Gölper See (HH) * 20.Okt 522 Altfriedländer Teiche (MF) * 21.Okt 710 Peitzer Teiche (HH) * 30.Okt 491 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 12.Nov 2.400 Linumer Teiche (K.Lüddecke), hohe Zahl * 13.Nov 652 Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 14.Nov 720 Angermünder Teiche (HH, W.Schreck) * 15.Nov 420 Rietzer See-Streng (HH). Dezember: 2.599 Ex. in 41 Gebieten. Ans. > 150 Ex.: 2.Dez 200 Angermünder Teiche (JM) * 11.Dez 366 Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 13.Dez 297 Grössinsee/TF (L.Kluge) * 13.Dez 212 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke) * 13.Dez 425 Rietzer See-Streng (R.Schneider) * 13.Dez 160 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig).

STOCKENTE *Anas platyrhynchos*: Brut: ca. 200 Rev. (96 Fam.) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 40 Rev. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger). Winter/Heimzug, Ans. > 1.700 Ex.: 9.Jan 3.800 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 18.Jan 1.757 Potsdam Stadthavel/P (M.Miethke) * 18.Jan 3.300 Südbecken Jänschwalde/SPN (M.Spielberg) * 25.Jan 2.500 Gräbendorfer See/SPN-OSL (H.Alter, S.Rasehorn) * 31.Jan ca. 5.000 Oder bei Lebus/MOL (W.Mädlow) * 5.Feb 5.146 Talsperre Spremberg (RB) * 15.Feb 2.104 Tegeler See/B (F.Sieste) * 21.Feb 3.200 Pelzgraben Neu Plaue/BRB (H.Kasper) * 3./4.Mär 10.000 FIB Unteres Odertal (WD) * 16.Mär 3.900 Elbtalaue/PR (Naturwacht). Sommer/Mauser (Mai-Aug.), Ans. > 500 Ex.: 1.Aug 740 Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 2.Aug 4.155 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 9.Aug 600 Felchowsee/Lanke (HH, W.Schreck) * 9.Aug 620 Angermünder Teiche (HH, W.Schreck) * 22.Aug 700 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 23.Aug 1.200 Gülper See (HH, W.Schreck) * 24.Aug 670 Blankensee (BR). Wegzug/Winter, Ans. > 1500 Ex.: 12./13.Sep 4.550 Peitzer Teiche (H.Glode, H.-P.Krüger) * 17.Okt 1.880 Unteres Odertal N Schwedt (D.Krummholtz) * 12.Dez 1.570 Oder Güstebieser Loose-Christiansau/MOL (F.Grassé) * 13.Dez 1.720 Stradower Teiche/OSL (F.Kuba) * 20.Dez 3.300 Südbecken Jänschwalde/SPN (RZ) * 25.Dez 1.754 Oder Frankfurt-Lebus/FF-MOL (J.Becker) * 29.Dez 4.285 Talsperre Spremberg (RB).

SPIESSENTE *Anas acuta*: Brut: ein Brunnachweis (W mit pulli) Unteres Odertal bei Schwedt (Naturwacht; D.Krummholtz). Januar: nur 19 Ex. bei 14 Beob., max. 4.Jan 5 Helenesee/FF (HH). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 14.Mär 431 Pritzerber Wiesen/PM (R.Stein) * 14.Mär 1.200 Güstebieser Loose (W.Koschel) * 15./16.Mär 2.500 FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholtz) * 16.Mär 2.130 Havelnied. Parey (U.Drozdowski) * 16.Mär 360 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger) * 16.Mär 1.994 Elbtalaue/PR, dvon 1.047 Bälöw-Rühstädt (Naturwacht) * 19.Mär 146 Oder Lebus-Reitwein/MOL (F.Ehlert) * 30.Mär 115 Dossenied. Babe/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 31.Mär 600 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF). Sommer (Jun/Jul): im Jun 6 Ex. in 5 Gebieten, im Jul 3 Ex. in 3 Gebieten (ohne Brutvögel). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 19.Sep/4.Okt 36 Felchowsee (HH, W.Schreck) * 20.Sep 24 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 11.Okt 26 Grimnitzsee (HH, W.Schreck) * 17.Okt 23 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 13.Nov 30 Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 14.Nov 21 Angermünder Teiche (HH, W.Schreck) * 14.Nov 91 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke) * 30.Nov 60 Gülper See (U.Drozdowski). Dezember: 111 Ex. in 13 Gebieten, max. 13.Dez 22 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke) * 14.Dez 70 Gülper See (K.Sawall). Sonst nicht über 4 Ex. pro Gebiet. Hybriden mit Stockente: 4.Jan 1 M Helenesee/FF (HH) * 14.Nov 1 M Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke) * 12.Dez 1 M Schlachtensee/B (K.Witt).




Abb. 2: Krickenten, Altfriedländer Teiche/MÖL, Oktober 2009. Foto: Steffen Fahl.

Fig. 2: Common Teals *Anas crecca*, Altfridländer Ponds/MOL.

KNÄKENTE *Anas querquedula*: Erstbeob.: 3.Mär 1 M Unterer Odertal bei Gatow (WD) * 12.Mär 6 Päwesiner Lötz/PM (M.Löschau). Heimzug, Ans. > 15 Ex.: 11.Apr 25 Ungeheuerwiesen bei Breite/PM (L.Kalbe) * 11.Apr 26 Nieplitz nied. Zauchwitz (L.Landgraf, M.Prochnow) * 13.Apr 26 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer) * 14.Apr 38 Polder Lenzen/PR (Naturwacht) * 14.Apr 44 Havelnied. Parey (U.Drozdowski) * 17.Apr 45 Unterer Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 19.Apr 21 Stradower Teiche/OSL (F.Kuba). Brutzeit/Sommer (Mai-Jul), Ans. > 15 Ex.: 13.Mai 22 Polder Staffelde/UM (WD) * 22.Mai 18 Unterer Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 5.Jun 25 Gölper See (R.Schneider) * Ende Jun-Mitte Jul ca. 150 (mausernd) Unterer Odertal bei Gatow (J.Sadlik) * 27.Jun 28 Havelnied. Parey (HH) * 7.Jul 18 Felchowsee/Lanke (U.Kraatz) * 19.Jul 71 Oderwiesen Kienitz-Güstebieser Loose (HH) * 24.Jul 42 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH). Wegzug, Ans. ab 20 Ex.: 9.Aug 24 Felchowsee (HH, W.Schreck) * 12.Aug 50 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 24.Aug 170 Blankensee (L.Kluge, BR) * 24.Aug 100 Odervorland Stolzenhagen-Lunow/BAR (D.Krummholz). Letztbeob.: 9.Okt 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 11.Okt 1 Grimnitzsee (HH, W.Schreck).

LÖFFELENTE *Anas clypeata*: Brut: 20 Rev. (4 Fam.) FIB Unterer Odertal (U.Kraatz, D.Krummholz) * 24.Jul 1 Fam. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (R.Nessing) * 2 Rev. Päwesiner Lötz/PM (T.Hellwig). Winter: nur 4 Beob.: 17.Jan und 15.Feb je 31 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 5.Jan 1 Klein Lüben/PR (T.Heinicke) * 19.Jan 1 Elbtalaue Wittenberge-Hinxdorf/PR (Naturwacht). Erstbeob.: 1.Mär 2 Brandenburg/BRB (H.Kasper), 2 RietzerSee-Streng (R.Schneider) und 1 Lauchhammer/OSL (T.Schneider). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 8.Apr 205 Pritzerber Wiesen/PM (W.Mädlow, Dav.Schubert) * 11.Apr 5.300 FIB Unterer Odertal (WD), neue Höchstzahl * 11.Apr 331 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 13.Apr 202 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer) * 13.Apr 214 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 15.Apr 190 Nieplitz nied. Stangenhagen (Dav.Schubert) * 18.Apr 1.350 Havelnied. Parey und 680 Havelnied. Strodehne (HH). Mai/Jun, Ans. ab 20 Ex.: 3.Mai 30 Gölper See (M.Miethke) * 18.Mai 18 Odervorland Lunow/BAR (U.Schünemann) * 13.Jun 30 Unterer Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 17.Jun 24 Nieplitz nied. Stangenhagen (L.Kalbe) * 20.Jun 32 Felchowsee (HH, W.Schreck). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 30.Aug 105 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 5.Sep 132 Rietzer See-Streng (HH) * 6.Sep 1.304 Felchowsee (HH) * 11.Sep 329 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke) * 13.Sep 146 Nieplitz nied. Zauchwitz (L.Landgraf) * 26.Sep 129 Gölper See (HH, W.Schreck) * 4.Okt 132 Angermünder Teiche (HH) * 6.Okt 121 Alte Spreemündung (HH) * 18.Okt 242 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 19.Okt 255 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 27.Okt 350 Grimnitzsee (JM). Dezember: 144 Ex. in 13 Gebieten, max. 13.Dez 45 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 13.Dez 55 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke). Zuletzt 20.Dez 2 Südbecken Jänschwalde/SPN (RZ) * 28.Dez 1 M Jungfernsee/B (R.Bammerlin).

KOLBENENTE *Netta rufina*: Brut: in Brandenburg mind. 53 BP/Brutverdacht (RYSLAVY in Vorb.). Aufenthalt in potenziellen Brutgebieten: Monatsmax. Linumer Teiche (kein Brutnachweis, 2x Brutverdacht), Peitzer Teiche und Kiessee Maust/SPN (zusammen 46 Rev.) siehe Tabelle (ohne Fam.). Höchstzahlen: 5.Apr 104 (64 M + 40 W) Kiessee Maust und 13 (8 M + 5 W) Peitzer Teiche (S.Klasan, M.Spielberg, RZ) * 19.Apr 20 (15 M + 5 W) Kiessee Maust und 109 (67 M + 42 W) Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 17.Mai 133 (98 M + 35 W) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg), - neue Höchstzahlen * 18.Jun 12 M + 2 W Linumer Teiche (P.Eckhoff) * 11.Sep 5 M + 10 W Linumer Teiche (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke) * 19.Okt 7 M + 9 W Kiessee Maust (RZ). Beob. in Nichtbrutgebieten: 121 Ex. bei 49 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, Zeile Bb/B).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Linum	-	-	-	8	2	14	10	9	15	1	-	-
Peitz	-	-	-	109	133	74	91	55	26	3	-	-
Maust	-	-	46	104	1	-	-	-	-	16	2	-
Bb/B	2	2	30	10	14	6	-	5	9	2	37	4
n	1	1	10	6	6	4	-	5	5	1	6	4

Winter: 17.Jan 2 Werbellinsee/BAR (R.Thieß) * 17.Feb 2 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.Deutschmann). Ans. ab 5 Ex.: 15.Mär 5 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 16.Mär 8 Schönfelder See/OSL (G.Wodarria) * 16.Nov 5 Blankensee (L.Kalbe) * 16.Nov 25 Gölper See (K.Lüddecke, P.Busch), sehr großer Zugtrupp. Letztbeob.: 18./21.Dez 1 M Erpe Heidemühle/MOL (M.Balzer, B.Schonert). Hybrid mit Reiherente: 4.Okt 1 W Unteruckersee (HH).

MOORENTE *Aythya nyroca*: starkes Auftreten von mind. 41 Ex. bei 25 Beob. (Wertung der Monatsmax. bei Beobachtungsreihen) mit folgenden längeren Beobachtungsreihen: Zuckerfabrikteiche Prenzlau: 4.Jul-15.Aug 1 M (H.Schonert; HH, W.Schreck) * 6.Sep 4 M + 2 dj. (HH) * 19.Sep 1 M + 1 dj. (HH, W.Schreck). Peitzer Teiche: 12.Jul 1 W (HH, RZ) * 2.Aug 1 M + 1 W (HH, B.Litzkow, RZ) * 30.Aug 2 M + 1 W + 2 dj. (HH, RZ u.a.) * 20.Sep 1 (HH, RZ) * 27.Sep 1 dj. (RZ) * 6.Dez 1 W (RZ). Weitere Beob.: Dez 2008 – 13.Feb 1 M Landwehrkanal/B (J.Bürgin u.a.) * 29.Mär

1 W Oderwiesen Genschmar/MOL (HH) * 10.Apr 1 M Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) * 10.Mai 1 M Felchowsee (U.Kraatz) * 31.Mai/1.Jun 1 M Hennigsdorfer Wiesen/OHV, Tafelenten-W anbalzend (C.Pohl) * 29.Jul-7.Aug 1 W Talsperre Spremberg (RB) * 9./16.Aug 1 W Felchowsee (HH, W.Schreck; U.Kraatz), 1.Sep dort 1 M + 1 W (U.Kraatz) * 23.Aug 1 M Angermünder Teiche (H.Schonert), 6.Sep dort 2 M + 1 W (HH), 19.Sep dort 1 M (HH, W.Schreck) * 11.Sep 1 Linumer Teiche (S.Fischer, M.Szindlowski) * 16.Sep 1 W Grimnitzsee (A.Bieseke, U.Kraatz) * 27.Sep 1 M Felchowsee (U.Kraatz) * 4.Okt 1 M + 1 W Unteruckersee (HH) * 18.Okt 1 M + 1 dj Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban), 19.Okt noch 1 M (L.Kluge) * 19.Okt 1 M Kiessee Maust/SPN (RZ) * 1.Nov 1 W Unteruckersee (HH) * 7.Nov 1 M, 15./16.Nov 1 M + 1 W + 1 dj. Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 15.Nov 1 Kiessee Maust/SPN (RZ) * 4.Dez 1 M Senftenberger See (H.Michaelis). Hybriden mit Tafelente: 3.Mai 1 M Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 6./19.Sep 1 M Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH, W.Schreck).

TAFELENTE *Aythya ferina*: Brut: 311 Rev. (181 Fam.) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 27.Jun 4 Fam. Rietzer See-Streng (HH) * 10.Jul 4 Fam. Angermünder Teiche (U.Kraatz). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 3.Jan 490 Havel Caputh/PM (W.Mädlow, Dav.Schubert) * 3.Jan 333 Scharmützelsee/LOS (HH) * 9.Jan 350 Pichelsdorfer Havel/B (R.Bammerlin) * 13.Jan 1.200 Werbellinsee/BAR (JM) * 18.Jan 1.565 Schwielowsee/PM (J.Runck) * 18.Jan 461 Stadthavel Potsdam/P (M.Miethke) * 24.Jan 602 Templiner See/P-PM (W.Mädlow, D. & D.Schubert) * 8.Feb 316 Helenesee/FF (HH) * 4.Mär 2.800 FIB Unteres Odertal (WD) * 8.Mär 700 Gülper See (W.Schreck) * 19.Apr 829 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Sommer (Mai-Aug), Ans. > 100 Ex.: 6.Jul 120 Linumer Teiche (S.Fischer) * 12.Jul 1.050 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 13.Aug 226 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) * 17.Aug 240 Feldsee Lichtenau/OSL (G.Wodarra) * 24.Aug 270 Blankensee (BR) * 24.Aug 250 Grimnitzsee (JM) * 25.Aug 500 Felchowsee (D.Krummholtz). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 1.Sep 650 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 2.Sep 450 Felchowsee (JM) * 6.Sep 585 Grimnitzsee (HH) * 14.Sep 2.900 Unteruckersee (JM) * 19.Sep 2.100 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH, W.Schreck) * 27.Sep 830 Peitzer Teiche (RZ) * 19.Okt 340 Stoßdorfer See/LDS (K.Illig) * 26.Okt 500 Kiessee Maust/SPN (H.-P.Krüger) * 14.Nov 850 Sternhagener See/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 15.Nov 991 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 16.Nov 380 Gülper See (U.Drozdowski, K.Sawall) * 3.Dez 380 Fahrlander See/P (K.Lüddecke) * 13.Dez 303 Templiner See/P-PM (B.Grünwald) * 17.Dez 350 Sacrow-Paretzer Kanal Neu Fahrland/P (M.Löschau) * 27.Dez 763 Scharmützelsee/LOS (HH). Hybriden mit Reiherente: Brut: 21.Jun und 2.Aug je 1 W mit je 3 pulli, 9.Aug 1 W mit 2 pulli Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ). Weitere Beob.: 15.Mär/5.Apr 1 M Kiessee Maust/SPN (RZ; S.Klasan) * 21.Mär 1 M Gülper See (HH, W.Schreck) * 19.Apr 2 M und 3.Mai 1 M + 2 W Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 21.Jun/26.Jul/2. Aug je 1 M sowie 30.Aug 2 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 30.Jul 1 M Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 3.Okt 1 M Gülper See (HH) * 22.Nov 1 M Unteruckersee (HH) * 29.Nov-27.Dez 1 M Senftenberger See/OSL (H.Michaelis u.a.).

REIHERENTE *Aythya fuligula*: Brut: 144 Rev. (33 Fam.) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 27.Jul 3 Fam. Holzendorfer Seebruch/UM (H.Schonert) * 9.Aug 4 Fam. Angermünder Teiche (HH, W.Schreck). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 3.Jan 526 Scharmützelsee/LOS (HH) * 9.Jan 600 Pichelsdorfer Havel/B (R.Bammerlin) * 18.Jan 2.071 Schwielowsee/PM (J.Runck) * 17.Jan 524 Werbellinsee/BAR (R.Thieß) * 18.Jan 608 Potsdam Stadthavel/P (M.Miethke) * 24.Jan 411 Templiner See/P (W.Mädlow, D. & D.Schubert) * 14.Feb 470 Oder Güstebieser Loose-Christiansau (F.Grasse) * 15.Feb 380 Spree Friedrichshain/B (B.Steinbrecher) * 21.Feb 486 Trebelsee/HVL (W.Schreck) * 8.Mär 1.000 Gülper See (W.Schreck) * 14.Mär 1.030 Heiliger See/Möserscher See/BRB (J.Naacke) * 15./16.Mär 3.000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholtz) * 23.Mär 600 Unteruckersee (JM) * 18.Apr 337 Felchowsee (U.Kraatz) * 19.Apr 538 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 3.Jul 145 Felchowsee (U.Kraatz) * 26.Jul 393 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 9.Aug 179 (ohne Fam.) Angermünder Teiche (HH, W.Schreck). Wegzug/Winter, Ans. ab 300 Ex.: 14.Nov 670 Grimnitzsee (HH, W.Schreck) * 15.Nov 332 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 25.Nov 1.600 Unteruckersee (H.Schonert) * 13.Dez 400 Storkower See und Kanal/LOS (G.Ziebarth) * 13.Dez 323 Spree Berlin-Mitte (B.Steinbrecher) * 14.Dez 300 Gülper See (K.Sawall) * 23.Dez 1.370 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 31.Dez 605 Scharmützelsee/LOS (HH).

BERGENTE *Aythya marila*: 179 Ex. bei 57 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	25	9	49	9	2	-	-	-	7	34	44
n		8	7	8	4	2	-	-	-	4	9	15

Winter/Heimzug, Ans. ab 8 Ex.: 3.Jan 12 Schwielowsee und Havel Caputh (W.Mädlow, W.Schreck, Dav.Schubert) * 28.Mär 26 Talsperre Spremberg (J.Brinke, S.Klasan), 29.Mär noch 25 (RB), großer Zugtrupp * 28.Mär 11 Glower See/

LOS (HH). Letztbeob.: 2.Mai 1 W Gülper See (M.Albrecht, HH, TR) * 3.Mai 1 M Grimnitzsee (M.Süsser). Wegzug, Erstbeob.: 11.Okt 1 Angermünder Teiche und 1 Felchowsee (HH, W.Schreck). Ans. ab 7 Ex.: 8.Nov 13 Scharmützelsee/ LOS (HH) * 8.Dez 12 Schwielochsee (H.Deutschmann) * 23.Dez 7 Gatower Havel/B (K.Lüddecke).

EIDERENTE *Somateria mollissima*: 9 Ex. bei 8 Beob.: 10.Jan/28.Jan/3.Feb 1 ad. M (futterzahm) Werder/PM (G.Kehl; B.Rudolph) * 13.Jan 1 M Pichelsdorfer Havel/B (M.Löschau) * 17.Jan/18.Jan/24.Jan/15.Feb/15.Mär 1 M Havel bei Götz/ PM (B.Rudolph; D.Sopart) * 24.Jan 1 ad. M Oder bei Schwedt (D.Krummholz) * 27./31.Jul 2 dj. Felchowsee (WD) * 17.Okt-30.Okt 1 ad. M Talsperre Spremberg (RB; K.-J.Schenzle) * 17.Okt 1 M Gräbendorfer See/OSL-SPN (R.Kaminski) * 18.Nov 1 W Wannsee/B (K.Lüddecke).

EISENTE *Clangula hyemalis*: 3 Ex. bei 2 Beob.: 3.Jan 1 W Scharmützelsee/LOS (HH) * 18.Okt 2 dj. Blankensee (BR, K.Urban), bis 20.Okt noch 1 ebendort (L.Kalbe, L.Kluge).

TRAUERENTE *Melanitta nigra*: 25 Ex. bei 15 Beob.: 1.Jan 1 w-f. Geierswalder See/OSL (H.Michaelis) * 10.Jan 1 W Werbellinsee/BAR (W.Koschel) * 24.Mär 1 M + 1 W Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 1./10.Apr 1 M Gülper See (K.Witt; B.Jahnke) * 13.-17.Apr 1 M Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 5.-14.Nov 2 Talsperre Spremberg (RB) * 5.Nov 1 Tegeler See/B (K.Lüddecke) * 15./20.Nov 1 W Senftenberger See (H.Michaelis) * 15.-29.Nov 2 W Helenesee/ FF (P.Thiele; H.Deutschmann, C.Pohl) * 15.Nov 5 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 3.Dez 3 M Unteruckersee (JM) * 12.Dez 1 W Talsperre Spremberg (RB) * 16.Dez 1 Fahrlander See/P (K.Lüddecke) * 23./26.Dez 1 Gatower-Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 29.Dez 2 w-f. Unteruckersee (HH, W.Schreck).

SAMTENTEN *Melanitta fusca*: schwaches Auftreten von 72 Ex. bei 25 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	12	-	3	17	-	-	-	-	1	6	33
	n	5	-	2	4	-	-	-	-	1	2	11

Winter, Höchstzahl: 3.Jan 4 Kladower Havel/B (W.Schreck, F.Sieste) * 18.Jan 4 Zeuthener See/B (T. & T.Hinze).

Heimzug, Höchstzahl: 3.-20.Apr 3 M Unteruckersee (H.Schonert) * 11.Apr 4 M + 8 W Blankensee (L.Kalbe). Letztbeob.: 8.-21.Apr 1 M Müggelsee (A.Kormannshaus; K.Lüddecke) * 22.Apr 1 W Felchowsee (WD). Wegzug, Erstbeob.: 18.Okt 1 Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 14.Nov 2 Talsperre Spremberg (RB). Ans. > 5 Ex.: 1.Dez 6 Dreetzer See/OPR (A.Seeger, F.Wicker) * 27.Dez 9 Senftenberger See (H.Michaelis).

SCHELLENTE *Bucephala clangula*: Brut: 30 Rev. (4 Fam.) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 14 Rev. Welse Glambecker Mühle-Schwedter Hafen (OAG Uckermark) * 10 Fam. Angermünder Teiche (HH, OAG Uckermark). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 3.Jan 263 Scharmützelsee/LOS (HH) * 3.Jan 361 Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 3.Jan 120 Helenesee/ FF (W.Koschel) * 5.Jan 244 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 17.Jan 322 Werbellinsee/BAR (R.Thieß) * 22.Feb 263 Talsperre Spremberg (RB) * 3.Mär 580 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 9.Mär 400 Felchowsee (WD) * 16.Mär 146 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 21.Mär 103 Rietzer See-Streng (HH, W.Schreck) * 21.Mär 142 Gülper See (HH, W.Schreck) * 23.Mär 200 Unteruckersee (JM) * 24.Mär 200 Grimnitzsee (JM). Brutzeit/Sommer (Mai-Aug.), Ans. > 30 Ex.: 3.Mai 44 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 14.Jun 54 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 4.Jul 105 Nichtbrüter Angermünder Teiche (HH) * 7.Jul 31 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 9.Aug 41 Felchowsee (HH, W.Schreck). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 14.Nov 101 Oder Groß Neuendorf-Güstebieser Loose/MOL (H.Bolz) * 15.Nov 160 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (D.Krummholz) * 15.Nov 206 Gülper See (HH) * 24.Nov 200 Grimnitzsee (JM) * 3./20.Dez 200 Unteruckersee (JM; R.Kronshage, H.Thiele) * 7.Dez 120 Grünewalder See/OSL (F.Raden) * 12.Dez 486 Talsperre Spremberg (RB) * 21.Dez 340 Westoder bei Friedrichsthal/UM (WD) * 23.Dez 153 Schwielowsee/PM (R.Schneider) * 26.Dez 139 Helenesee/FF (HH) * 27.Dez 140 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 31.Dez 450 Scharmützelsee/LOS (W.Koschel).

ZWERGSÄGER *Mergellus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 25 Ex.: 15.Feb 32 Schiaßer See/TF (L.Kluge) * 15.Feb 81 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 19.Feb 140 Westoder bei Gartz/UM (WD) * 8.Mär 35 Gülper See (W.Schreck) * 14.Mär 161 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 15.Mär 57 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 24.Mär 50 Grimnitzsee (JM) * Am 17.Apr noch 51 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Letztbeob.: 25.Apr 2 Gülper See (HH) * 16.Mai 1 Blankensee (R.Schneider). Sommer: 4.Apr-26.Jun 1 M Feuchtenseen bei Pinnow/UM (J.Haferland, U.Kraatz, JM u.a.) * 11.Sep 2 w-f. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.Alter). Wegzug, Erstbeob.: 16.Okt 1 Grimnitzsee (U.Kraatz) * 17.Okt bereits 55 Rietzer See-Streng (L.Manzke). Ans. > 25 Ex.: 14.Nov 50 Grimnitzsee (JM) * 5.Dez 187 Rietzer See-Streng (R.Schneider) * 13.Dez 105 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 29.Dez 49 Unteruckersee (HH, W.Schreck).

GÄNSESÄGER *Mergus merganser*: Brut: in Brandenburg mind. 63 Rev. gemeldet (RYSLAVY in Vorb.). Winter/Heimzug, Ans. > 150 Ex.: 9.Jan 156 Stadthavel/P (W.Mädlow, B.Sell) * 9.Jan 200 Pichelsdorfer Havel/B (R.Bammerlin) * 18.Jan 161 Dahme und Langer See/B (I. & L.Gelbcke, R.Eidner) * 18.Jan 171 Spree Cottbus-Maiberg/CB (H.Alter, K.Krüger) * 25.Jan 444 Unteres Odertal bei Schwedt (E.Krätker) * 14.Feb 888 Westoder Friedrichsthal-Mescherin/UM (J.Haferland) * 18.Feb 495 Jungfernsee-Glienicker Lake-Tiefer See/P-B (K.Lüddecke) * 28.Feb 190 Blankensee (BR, K.Urban) * 12.Mär 300 Grimnitzsee (JM) * 16.Mär 207 Großer See bei Fürstenwerder/UM (F.Bock) * 16.Mär 170 Seddinsee/B (I. & L.Gelbcke). Brutzeit (Mai-Aug), abseits der Brutgebiete: 12.Mai 1 M + 1 W Netzowsee/UM (N.Bukowski) * 15.Mai 1 M Blankensee (M.Süsser) * 4.Jul 2 M PK Müggelsee/B (T.Becker). Sommer/Spätsommer, Max.: 30.Jun 50 im Trupp Kanal bei Criewen/UM (E.Hübner) * 12.Sep 35 Unteres Odertal bei Stützkow (U.Schünmann). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 15.Nov 148 Gölper See (HH) * 17.Nov 155 Altfriedländer Teiche (MF) * 22.Nov 167 Talsperre Spremberg (RB) * 5.Dez 126 Rietzer See-Streng (R.Schneider) * 12.Dez 426 Schwielochsee (HH) * 13.Dez 167 Blankensee (L.Kalbe) * 14.Dez 122 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 23.Dez 370 Jungfernsee/B-P (K.Lüddecke) * 30.Dez 158 Havel bei Hermannswerder/P (W.Mädlow) * 30.Dez 700 FIB Unteres Odertal (WD) * 31.Dez 285 Kladower Havel/B (S.Schattling).

MITTELSÄGER *Mergus serrator*: schwaches Auftreten von 77 Ex. bei 36 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	7	7	12	5	5	-	-	-	8	20	13
	n	5	5	5	3	2	-	-	-	1	9	6

Winter/Heimzug, Max.: 15.Mär 4 Röddelinsee/UM (N.Bukowsky) * noch 3.Mai 4 Bergheider See/EE (T.Schneider). Letztbeob.: 16.Mai 1 w-f. Blankensee (R.Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 11.Okt 5 M + 3 W Oder Kienitz-Zollbrücke/MOL (E.Neuling), früher Trupp * 11.Nov 1 Talsperre Spremberg (RB). Weitere Max.: 15.Nov 6 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 13.Dez 4 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis).

WACHTEL *Coturnix coturnix*: Erstbeob.: 27.Apr 1 Trechwitz/PM (C.Kurjo) * 1.Mai 3 Rufer in 3 Gebieten (HH, S.Jansen, RZ). Gebietsbezogene Angaben ab 10 Rufer: 14 Rev./47 km² um Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 7/8.Jul 15 Rufer/13,7 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 20.Jul 44 Rufer/11,2 km² (andere Teilfläche) Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB), hohe Zahl. Letztbeob.: 20.Aug noch 9 Rufer Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 21.Aug 1 Licherfeld/EE (T.Schneider).

FASAN *Phasianus colchicus*: Brut: 10 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B-BAR (R.Lehmann) * 6 Rev. Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister, B.Schonert) * 5 Rev. Waßmannsdorfer Felder/LDS (I. & L.Gelbcke, B.Schonert) * 7 Rev. Drewitzer Nuthewiesen/P (W.Mädlow u.a.) * 5 Rev. Fahrlander See/P (M.Zerning u.a.) * 5 Rev. Golmer Luch/P (T.Eismann u.a.). Ans. ab 10 Ex.: 31.Jan 10 M + 11 W Waßmannsdorfer Felder/LDS (A.Kormannshaus) * 17.Nov 30 und 13.Dez 19 Unteres Odertal bei Friedrichsthal (WD; D.Krummholtz) * 20.Nov 14 Welsebruch bei Briest/UM (JM).

REBHUHN *Perdix perdix*: Brut: 6 Rev./47 km² um Wolfsruh/OHV (J.Schwabe). Trupps ab 10 Ex. (ohne Fam. zur Brutzeit): 4.Feb 11 Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 17.Sep 11 Licherfeld/EE (F.Raden) * 1.Okt 12 Tagebau Welzow-Süd/SPN (R.Möckel) * 5.Okt 15 Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 18.Okt 11 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 30.Okt 11 Waßmannsdorfer Felder/B (A.Kormannshaus) * 26.Nov 10 Licherfeld/EE (T.Schneider).

ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 29 Rev. (20 Fam.) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * mind. 13 BP Päwesiner/Wachower Lötz/PM-HVL (T.Hellwig) * 12 Fam. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 20.Apr 6 Rev. Feldsoll Groß Drewitz/SPN (H.Deutschmann) * 23.Apr 8 BP Langer Pfuhl Paretz/HVL (M.Jurke) * 4.Jul 7 Rev. Angermünder Teiche (HH). Winter: starke Konzentrationen in Kälteperiode, Ans. ab 15 Ex.: 3.Jan 20 Templiner See/P-PM (W.Mädlow, Dav.Schubert) * 6.Jan 36 Unteres Odertal Polder 10 an Bauwerken (M.Müller) * 8.Jan 15 Sacrow-Paretzer Kanal bei Marquardt/P (D.Lehmann, S.Schmieder, M.Zerning) * 9.Jan 27 Nuthe in Potsdam/P (W.Mädlow, B.Sell) * 17.Jan 25 Havel Klare Lanke-Schulenburgbrücke/B (S.Schattling) * 17.Jan 19 Wannseekette + Griebnitzsee/B (O.Häusler) * 11.Jan 21 auf 13 km Havelländischer Hauptkanal Paulinenaue-Senske/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 11.Jan 17 Malxe Drehnow-Drachhauen/SPN (RZ) * 17.Jan 22 Ziltendorfer Nied. (HH) * 18.Jan 28 Nuthe-Nieplitz nied./PM-TF (L.Kluge u.a.) * 21.Jan 30 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/OHV (P.Pakull) * 14.Feb 22 Potsdam Stadthavel + Tiefer See/P (B.Sell). Heimzug/Brutzeit, max. Ans.: 30.Mär 8 Dossenied. Babe/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 8.Apr 12 Havelnied. Parey (W.Mädlow, Dav.Schubert) * 11.Apr 13 Wuhle/B (H.Höft) * 12.Apr 26 Rietzer See-Streng (F.Sieste) * 19.Apr 11 Stradowe Fischteiche/OSL (F.Kuba) * 20.Jun 11 Zuckerfabrikteiche Prenzlau und

12 Felchowsee, jeweils ohne Hinweise auf Brut (HH, W.Schreck). Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 29.Jul 31 (ohne Fam.) Nauener Rieselfeld/HVL (W.Schreck) * 9.Aug 233 Felchowsee (HH, W.Schreck) * 23.Aug 112 Rietzer See-Streng (HH) * 28.Aug 100 Angermünder Teiche (JM) * 5.Sep 34 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 11.Sep 61 Linumer Teiche (S.Fischer, M.Szindlowski, H.Watzke) * 13.Sep 56 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 13.Sep 77 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) * 27.Sep 52 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 30.Okt 34 Nieplitz nied. Zauchwitz (R.Schneider). Winter, Ans. ab 12 Ex.: 15.Nov 13 Blankensee (L.Kalbe) * 16.Nov 16 Löcknitz W Lenzen/PR (Naturwacht) * 20.Nov 15 Malxenied. bei Peitz (H.-P.Krüger) * 21.Nov 18 Rietzer See-Streng (R.Schneider) * 13.Dez 19 Tiefer See-Templiner See/P-PM (B.Günwald, M.Miehke) * 14.Dez 23 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/OHV (P.Pakull) * 23.Dez 16 Schwielowsee/PM (R.Schneider).

HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 63 Rev. (28 Fam.) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 61 Rev. FIB Unteres Odertal (D.Krummholtz) * 19 Rev. Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 22 BP Alte Spreemündung (HH) * 27 Rev. Müggelsee (T.Becker, B.Schonert). Winter (Jan/Feb), Ans. > 50 Ex.: 3.Jan 612 Scharmützelsee/LOS (HH) * 10.Jan 740 Werbellinsee/BAR (W.Koschel) * 15.Jan 53 Oberuckersee (K.Eilmes) * 31.Jan 99 Pichelsdorfer Havel/B (F.Sieste). Heimzug, Ans. > 70 Ex.: 14.Mär 86 Kyritz Seenkette/OPR (A.Ewert) * 14.Mär 75 Tegeler See/B (F.Sieste) * 15.Mär 112 Grimnitzsee (R.Thieß) * 21.Mär 90 und 31.Mai 105 Blankensee (BR, K.Urban) * 29.Mär 208 Scharmützelsee/LOS (HH) * 5.Apr 120 Peitzer Teiche (S.Klasan, M.Spielberg, RZ) * 5.Apr 80 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 8.Apr 230 Gölper See (W.Mädlow, Dav.Schubert) * 10.Apr 73 Ruppiner See/OPR (M.Bona). Sommer (Jun-Aug), Ans. > 100 Ex.: 29.Jul 220 Blankensee (L.Kalbe) * 9.Aug 420 (ohne Fam.) Grimnitzsee (HH, W.Schreck) * 18.Aug 197 Gölper See (W.Schreck) * 30.Aug 146 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 3.Sep 171 Müggelsee (BOA 2010a) * 13.Sep 138 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 19.Sep 259 Altfriedländer Teiche (MF) * 26.Sep 207 Gölper See (HH, W.Schreck) * 16.Okt 676 Grimnitzsee (U.Kraatz) * 17.Okt 168 Schwielochsee (HH) * 14.Nov 117 Stolpsee/OHV (R.Nessing) * 12.Dez 101 Zernsee/PM (Dav.Schubert) * 23.Dez 201 Wannsee/B (K.Lüddecke) * 27.Dez 667 Scharmützelsee/LOS (HH) * 27.Dez 150 Wolziger See/LDS (B.Nammert).

ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*: Brut, Konzentrationen > 3 BP: 19.Apr 20 Rev. FIB Unteres Odertal (WD) * 21.Apr 4 Rev. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM), dort später kein Hinweis auf Brut (HH, W.Schreck) * 6 Rev. Moorlinse Buch/B (C. & P.Pakull) * 15.Mai mind. 5 Paare Plattenburger Teiche/PR (T.Heinicke). Winter: im Jan 6 Ex. bei 5 Beob., max. 9.Jan 2 Gräbendorfer See/SPN-OSL (H.Michaelis) * im Feb nur 16.Feb 2 bei Rühstädt/PR (Naturwacht). Erstbeob.: 8.Mär 1 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 10.Mär 1 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF). Heimzug, Höchstzahlen: 12.Mär 20 Oderwiesen Kienitz/MOL (M&RF) * 5.Apr 10 vernässte Wiesen bei Tornow/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 13.Apr 12 Rietzer See-Streng (L.Manzke) (BP-Zahl dort nicht gemeldet) * 4.Mai 16 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH). Sommer/Nichtbrüter: 20.Jun 20 ad. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH, W.Schreck). Wegzug, Höchstzahlen: ab Aug nicht mehr als 2 Ex. pro Gebiet gemeldet. Dezember: 7 Ex. in 5 Gebieten.

OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*: mind. 23 Ex. bei 17 Beob.: 3.Jan 1 Gräbendorfer See/OSL-SPN (H.Michaelis, F.Eidam u.a.) * 7.-31.Jan 1 Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke u.a.) * 6.Feb 1 Spreemündung Spandau/B (W.Schreck) * 15.Feb 1 Talsperre Spremberg (RB) * 1./2.Mär 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.Deutschmann, W.Koszlowski) * 4.Okt 2, 12.Okt noch 1 Felchowsee (HH; WD) * 11.Okt 1 Oder S Schwedt/UM (A.Pataki) * 17.-25.Okt 1 Tegeler See/B (F.Sieste, R.Altenkamp, R.Bammerlin) * 18.Okt-1.Nov 3, bis 22.Nov noch 1 Unteruckersee (HH, W.Schreck u.a.) * 30.Okt-2.Nov 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 3.Nov 1 Kiessee Maust/SPN (H.-P.Krüger) * 7.Nov 1 Blankensee (F.Maronde, BR, K.Urban) * 20.Nov 2 Gölper See (D.Ferus) * 3.Dez 1 Fahrlander See/P (K.Lüddecke) * 13.Dez 1 und 27./31.Dez 2 Scharmützelsee/LOS (HH) * 20.Dez 1 Unteruckersee (R.Kronshage, H.Thiele) * 21.Dez 2 Oberuckersee (K.Eilmes, S.Hundrieser).

SCHWARZHÄLSTAUCHER *Podiceps nigricollis*: Brut: in Brandenburg mind. 52 BP in 5 Kolonien (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 1 Paar Brutverdacht Moorlinse Buch (BOA 2010b). Erstbeob.: 14.Mär 1 Grimnitzsee (U.Kalusche, W.Koschel) * 15.Mär 3 Rietzer See-Streng (L.Manzke). Heimzug, Ans. ab 8 Ex.: 5.Apr 13 Jungfernsee/P-B (M.Pohl) * 8.Apr 28 und 28.Apr 17 Gölper See (W.Mädlow, Dav.Schubert; C.Wagner) * 11.Apr 9 Blankensee (L.Kalbe) * 18.Apr 32 Unteres Odertal Polder A/B (WD) * 3. und 31.Mai 8 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.). Phänologie in Brutgebieten: Monatsmax. Rietzer See-Streng (dort nur 4 BP): 21.Mär 9 (HH, W.Schreck) * 12.Apr 158 (F.Sieste) * 24.Mai 217 (K.Vanscheidt) * 27.Jun 57 (HH) * 11.Jul 69 (HH). Monatsmax. Felchowsee (5 BP): 22.Mär 1 (L.Kluge) * 28.Apr 47 (U.Kraatz) * 23.Mai 10 (L.Kluge u.a.) * 26.Jun 102 (W.Mädlow) * 8.Jul 150 (JM) * 1.Aug 157 (U.Kraatz) * 6.Sep 38 (HH) * 4.Okt 9 (HH). Sommer/Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 4.Jul 10 Grimnitzsee (HH) * 28.Jul 19 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 29.Jul 6 Grünewalder Lauch/OSL (T.Schneider) * 24.Aug 7 Blankensee (L.Kluge, BR). Letztbeob.: 26.Okt 1 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 26.Okt-1.Nov 1 Unteruckersee (HH, N.Vilcsko) * 3.Nov 1 Gräbendorfer See/OSL-SPN (RB).

STERNTAUCHER *Gavia stellata*: schwaches Auftreten von 32 Ex. bei 24 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

Bb/B		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	1	-	-	5	3	1	-	-	-	-	4	11	7
n	1	-	-	3	3	1	-	-	-	-	3	7	5

Winter: 18./25.Jan 1 vorj. Gräbendorfer See/OSL-SPN (R.Kaminski; H.Alter, S.Rasehorn). Heimzug, Erstbeob.: 8.Apr 1 vorj. Gölper See (W.Mädlow, Dav.Schubert). Max.: 22.Apr 2 vorj. Helenesee/FF (HH). Letztbeob.: 15./18.Mai 1 vorj. Gräbendorfer See/OSL-SPN (RB, S.Klasan, H.Michaelis) * 9./12.Jun 1 vorj. Kladower/Gatower Havel/B (K.Lüddecke; A.Kormannshaus). Wegzug, Erstbeob.: 31.Okt 2 Unteruckersee (N.Vilcsko) und je 1 Gräbendorfer See/OSL-SPN (S.Rasehorn) und Helenesee/FF (HH). Höchstzahl: 13.Nov 1 ad. + 3 dj. Gräbendorfer See/OSL-SPN (H.Deutschmann), sonst nicht über 2 Ex..

PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*: starkes, auf zwei Tage konzentriertes Auftreten von 306 Ex. bei 39 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

Bb/B		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Ex.	1	-	-	5	8	2	-	-	-	-	19	14	257
n	1	-	-	4	2	2	-	-	-	-	11	7	12

Winter: 3./10.Jan 1 Gräbendorfer See/OSL-SPN (F.Eidam; RB). Heimzug, Erstbeob.: 10.Apr 1 vorj. Müggelsee (K.Lüddecke) * 12.Apr 1 ad. Müggelsee (W.Otto). Höchstzahlen: 18.Mai 6 vorj. Gräbendorfer See/OSL-SPN (S.Klasan; H.Michaelis), sonst nicht über 2 Ex.. Letztbeob.: 1.Jun 1 ad. Gräbendorfer See/OSL-SPN (RB) * 7./20.Jun 1 vorj. Helenesee/FF (C.Pohl). Wegzug, Erstbeob.: 2.Okt/4.Okt 2 ad. Helenesee/FF (C.Pohl) * 17.Okt 3 Helenesee/FF (HH) und 3 Gräbendorfer See/OSL-SPN (R.Kaminski). Ans. > 5 Ex.: 18.Okt 8 Helenesee/FF (C.Pohl) * 7.Dez 6 Gräbendorfer See/OSL-SPN (H.Deutschmann) * 12.Dez 8 Schwielochsee (HH) * 13.Dez 27 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 14.Dez 198 Greifenhainer See/OSL (J.Nevoigt), zweitgrößter bisher in Brandenburg beobachteter Trupp.

EISTAUCHER *Gavia immer*: 5.Dez-2.Jan 2010 1 dj. Senftenberger See/OSL (H.Michaelis, T.Schneider u.a., DSK 2010). Mit diesem achten Nachweis zählt der Eistaucher immer noch zu den sehr seltenen Gastvögeln in Brandenburg und Berlin.



Abb. 3: Eistaucher, K1, Senftenberger See/OSL, Dezember 2009. Foto: Norbert Vilcsko.

Fig. 3: Great Northern Diver *Gavia immer*, Icy, Lake Senftenberger See/OSL.

WELLENLÄUFER *Oceanodroma leucorhoa*: 22.Sep 1 Bergheider See/EE (T.Schneider; I.Erler, H.Michaelis; DSK 2010), 6. Nachweis.

KORMORAN *Phalacrocorax carbo*: Brut: in Brandenburg 2.504 BP in 11 Kolonien (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 120 BP Insel Imchen (K.Witt). Januar, Ans. > 150 Ex.: 3.Jan 400 Unteruckersee (JM) * 3.Jan 370 Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 3.Jan 300 Gräbendorfer See/OSL-SPN (F.Eidam) * 9.Jan 359 Nuthe in Potsdam/P (W.Mädlow, B.Sell) * 11.Jan 188 SP Griebnitzsee/P (W.Mädlow) * 18.Jan 168 SP Großes Fließ bei Schmogrow/SPN (RZ) * 25.Jan 500 Unteres Odertal bei Schwedt (E.Krätké) * 31.Jan 250 Westoder Friedrichsthal-Mescherin/UM (JM). Heimzug/Brutzeit, Ans. > 150 Ex. (ohne Brutvögel): 8.Feb 238 Tiefer See/P (W.Püschel) * 9.Feb 350 Westoder bei Gartz/UM (D.Krummholz) * 14.Mär 191 Talsperre Spremberg (RB) * 15.Mär 168 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 15.Mär 654 SP Alte Spreemündung (HH) * 16.Mär 217 Seddinsee/B (I.Gelbcke) * 1.Apr 200 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 15.Apr 200 Havel Jungfernsee-Kladower Havel /B (K.Witt). Sommer/Wegzug, Ans. ab 300 Ex.: 20.Aug 400 Parsteiner See/BAR (B.Schonert) * 1.Sep 400 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Kalbe) * 1.Sep 400 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 7.Sep 350 Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 12.Sep 790 Gülper See (HH, W.Schreck) * 22.Sep 700 Felchowsee (D.Krummholz) * 3./4.Okt 300 Altfriedländer Teiche (U.Schroeter) * 19.Okt 680 SP Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 19.Okt 348 Seddinsee/B (L.Gelbcke) * 19.Okt 412 Elbe Bälow-Rühstädt/PR (Naturwacht) * 21.Okt 720 Grimnitzsee (U.Kraatz, N.Vilcsko) * 29.Nov 360 Alte Spreemündung (HH). Dezember, Ans. > 150 Ex.: 12.Dez 557 Schwielochsee (HH) * 13.Dez 198 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Landgraf) * 13.Dez 162 Templiner See/P-PM (B.Grünwald) * 13.Dez 156 Pichelsdorfer-Gatower Havel/B (S.Schattling) * 13.Dez 243 Müggelsee (B.Schonert) * 19.Dez 225 Machnower See/PM (W.Mädlow) * 21.Dez 193 Talsperre Spremberg (RB) * 25.Dez 180 Tegeler See/B (F.Sieste) * 27.Dez 180 SP Spree Friedrichshain-Kreuzberg/B (F.Sieste) * 30.Dez 600 FIB Unteres Odertal (WD) * 31.Dez 700 Kladower Havel/B (S.Schattling).

LÖFFLER *Platalea leucorodia*: 30.Apr 1 bei Lübben/LDS (W.Köhler). Nach 17 Ex. bei 12 Beob. in den 1990er Jahren (ABBO 2001) summiert sich die Anzahl der festgestellten Löffler im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts auf 10 Ex. bei 9 Beob..

ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*: Brut: in Brandenburg mind. 150 Rufer (RYSLAVY in Vorb.) * 1 Rev. Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann, K.Witt). Winter: witterungsbedingt recht viele Nachweise: im Jan 15 Ex. in 11 Gebieten, im Feb 10 Ex. in 6 Gebieten. Max.: 18./25.Jan 4 Schiaßer See/TF (L.Kluge, BR, K.Urbani; W.Suckow), am 7.Feb dort 5 (F.Eidam), bemerkenswerte Ansammlungen. Heimzug/Brutzeit, abseits von Brutgebieten: 29.Mär 1 dz. NE Kähnsdorfer See/PM (BR, K.Urbani) * 14.Jun 1 fliegend Linumer Teiche, dort kein Rev. (S.Fischer, H.Watzke). Aktiver Wegzug: 31.Jul 1 dz. Gartz/UM (J.Haferland) * 18.Aug 1 dz. Gülper See (W.Schreck) * 15.Sep 1 dz. Gartz/UM (J.Haferland) * 15.Sep 2 dz. Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 18.Sep 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 29.Okt 1 dz. Stolpe/UM (J.Haferland) * 31.Okt 1 dz. Gartz/UM (J.Haferland) * 11.Nov 1 dz. Criewen/UM (J.Haferland). Ans.: 13.Sep, 18.Okt und 15.Nov je 4 Blankensee (BR, K.Urbani) * 16.Okt 3 Oder Christiansau-Hohenwutzen (M.Müller). Dezember: 3 Ex. in 3 Gebieten.

ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*: Brut: in Brandenburg mind. 36 rufende M (RYSLAVY in Vorb.) * 1 BP Flughafensee/B (F.Sieste). Erstbeob.: 25./30.Apr 1 Felchowsee/Lanke (C.Bock; WD) * 5.Mai 1 Flughafensee/B (F.Sieste). Beob. in wahrscheinlichen Nichtbrutgebieten: 10.Mai 1 M Moorlinse Buch/B (M.Albrecht) * 23.Jun 1 M Hobrechtsfelder Wald/B (K.Witt) * 1.Sep 1 ad. M Nesselsee Wuhletal/B (B.Steinbrecher). Letztbeob.: 3.Sep 1 dj. Altfriedländer Teiche (M&RF) * 7.Sep 1 Flughafensee/B (F.Sieste) * 16.Sep 1 dj. Lanke am Felchowsee (WD) * 27.Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax*: 2 Beob. (AKBB anerkannt): 11.Mai 1 ad. Dresslerstrom Schleipzig/LDS (A.Weingardt) * 25.Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

SILBERREIHER *Casmerodus albus*: Gesamtzahl knapp unter dem Vorjahresergebnis: 7.186 Ex. bei 771 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, in Berlin Dekadenmax.):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	287	267	630	389	155	32	143	350	1186	1682	1276	789
Ex.												
n	72	75	113	57	31	8	23	40	78	81	98	95

Januar/Februar, Ans. > 20 Ex.: 3.Jan 60 Uckernied. Seehausen/UM (D.Treichel) * 3.Jan 28 Pritzerber Wiesen/PM (B.Kreisel) * 15.Feb 44 Blankensee (L.Kalbe) * 25.Feb 25 Unteres Odertal bei Friedrichsthal (R.Haferland). Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 2.Mär 35 Hohennauener See/HVL (G.Galow) * 9.Mär 35 Witzker See/HVL (G.Galow) * 19.Apr 36



Abb. 4: Silberreiher, Altfriedländer Teiche/MOL, Oktober 2009. Foto: Steffen Fahl.

Fig. 4: Great White Egrets Casmerodius albus, Altfriedländer Ponds/MOL.

Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 21.Apr 34 Fohrder Wiesen/PM (W.Mädlow) * 29.Apr 104 und 4.Mai 77 Unteres Odertal Polder A/B (D.Krummholz; WD), neue Frühjahrs-Höchstzahl. Mai/Juni, weitere Ans. > 10 Ex.: 2.Mai 11 Lenzen/PR (S.Jansen) * 3.Mai 11 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 22.Jun 17 Gülper See (U.Drozdowski, K.Sawall). Wegzug, Ans. ab 80 Ex.: 20.Sep 130 Nieplitzniel. Zauchwitz (L.Kluge, BR, K.Urbani) * 22.Sep 80 Felchowsee (D.Krummholz) * 24.Sep 140 Gülper See (B.Jahnke) * 19.Okt 87 Elbe Bälöw-Rühstädt/PR (Naturwacht) * 21.Okt 213 Peitzer Teiche (HH), neue Höchstzahl * 28.Okt 188 Altfriedländer Teiche (MF) * 29.Okt 128 Grimnitzsee (O.Manowski) * 14.Nov 174 Oder Christiansau-Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 19.Nov 115 Jannowitz/OSL (T.Schneider). Dezember, Ans. > 40 Ex.: 2.Dez 148 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 12.Dez 46 Grimnitzsee (W.Bockisch) * 17.Dez 42 Lamsfeld/LDS (H.Deutschmann, T.Spitz).

GRAUREIHER *Ardea cinerea*: Brut, große Kolonien: 95 BP Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 125 BP Tierpark Berlin/B (A.Schonert) * 144 BP Kuhheide Schwedt/UM (A.Pataki) * 89 BP Schöneberg/UM (D.Fährmann, W.Stein). Winter, Ans. > 25 Ex.: 14./25.Jan 40 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger; RZ) * 18.Jan 113 Zoo Berlin/B (M.Kaiser) * 19.Jan 93 Tierpark Berlin/B (M.Kaiser). Frühjahr, Ans. > 30 Ex., abseits der Kolonien: 14.Mär 42 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 14.Mär 36 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 15.Mär 32 Oder bei Eisenhüttenstadt (H.-P.Grätz) * 29.Apr 210 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz). Sommer/Herbst, Ans. > 60 Ex.: 24.Jul 63 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH) * 2.Aug 69 Talsperre Spremberg (RB) * 23.Aug 84 Gülper See (W.Schreck) * 30.Aug 106 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 27.Sep 86 Schlepzig Teiche (HH) * 4.Okt 89 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 18.Okt 118 Tierpark Berlin/B (M.Kaiser) * 6.Nov 390 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 14./24.Nov 80 Angermünder Teiche (JM) * 14.Nov 121 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 15.Nov 101 Zoo Berlin/B (M.Kaiser). Dezember, Ans. > 25 Ex.: 6.Dez 240 Peitzer Teiche (RZ) * 14.Dez 97 Tierpark Berlin/B (M.Kaiser) * 15.Dez 64 Zoo Berlin/B (M.Kaiser) * 20.Dez 27 Alte Spreemündung (HH).

SEIDENREIHER *Egretta garzetta*: 8 Ex. bei 4 Beob.: 30.Apr 4 Gülper See (C.Wagner), 3.Mai dort noch 1 (M.Miethke, R.Schneider) * 17.Mai 1, 18.Mai 2 Rückdeichgebiet Lenzen/PR (R.White; A.Bruch) * 16.Aug-7.Sep 1 Talsperre Spremberg (S.Klasan, K.-J.Schenzle u.a.) * 18.Aug 1 dz. mit 7 Silberreiichern Gülper See (W.Schreck).

SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*: Brut: in Brandenburg mind. 52 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). Erstbeob.: 8.Mär 1 Radensdorf/LDS (S.Herold) * 29.Mär 1 Obersdorf/MOL (HH). Heimzug: nicht über 2 Ex. pro Gebiet. Sommer/Wegzug, Ans. > 5 Ex.: 26.Jun 7 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 26.Jul 6 Elsternied. Lauchhammer/OSL (I.Erler) * 16.Aug 6 Genschmar/MOL (HH) * 18./23.Aug 7 Gülper See (HH, W.Schreck) * 26.Aug 11 Güstebieser Loose (MF) * 8.Sep 7 Rückdeichgebiet Lenzen/PR (A.Bruch) * 14.Sep 6 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, Schröder). Letztbeob.: 27.Sep je 1 Stolzenhagen/BAR (U.Lundberg) und Schadebeuster/PR (S.Jansen).

WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*: Brut: in Brandenburg 1.193 Horstpaare (B.Ludwig u.a. in RYSLAVY in Vorb.) * 3 Horstpaare Stadtgebiet Berlin (BOA 2010b). Winter: 15.Jan 1 Kliestow/FF (E.Welenga) * 25.Jan 2 Götschendorf/UM (M.Spann). Erstbeob.: 10.Mär 1 Freienhufen/OSL (W.Köhler) * 13.Mär 1 Großräschken/OSL (M.Schädlich) * 14.Mär je 1 Trebnitz/MOL (HH) und Oder Güstebieser Loose-Christiansau (F.Grasse). Frühjahr/Sommer, Ans. > 20 Ex.: 4.Mai 60 FIB Unterer Odertal (WD) * 13.Jun 31 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 14.Jun 29 Linumer Wiesen (S.Fischer) * 14.Jun 22 Havelnied. Parey (M.Miethke) * 4.Jul 36 Welsebruch bei Passow/UM (HH) * 11.Jul 24 Rindowbruch bei Wendemark/UM (U.Kraatz) * 15.Jul 27 Güstebieser Loose (MF) * 18.Jul 29 Lauchhammer/OSL (T.Schneider). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 4.Aug 28 Klein Radden/OSL (L.Balke) * 8.Aug 45 Bliesdorf/MOL (MF) * 9.Aug 42 Freienhagen/OHV (T.Langgemach) * 13.Aug 30 dz. Blankensee (BR, K.Urbani) * 16.Aug 28 Mallnow/MOL (HH) * 28.Aug 70 Linum/OPR (M.Zerning). Letztbeob.: 25.Sep 1 Kemnitz/PM (A.Baadke) * 5.Okt 1 Lugk-Teich Brenitz/EE (H.Donath) * 20.Okt 1 Groß Breese/PR (Naturwacht). Winter: 6.Dez 1 Luckenwalde/TF (J.Lippert) * bis mind. 22.Dez 1 Kremmen/OHV (N.Horn; A.Stern).

FISCHADLER *Pandion haliaetus*: Brut: in Brandenburg 319 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). Erstbeob.: 15.Mär 1 Raddusch/OSL (W.Köhler) * 16.Mär 1 Riewend/PM (G.Lohmann) * 18.Mär je 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) und Arnsdorf/OSL (T.Schneider). Frühjahr: abseits unmittelbarer Horstnähe max. 21.Apr 4 Fohrder Wiesen/PM (W.Mädlow). Sommer/Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex. (ohne BP): 25.Jul 5 Kiesseen Mühlberg/EE (HH, H.Michaelis, T.Schneider, W.Schreck) * 9.Aug 6 Grimnitzsee (HH, W.Schreck) * 11./25.Aug 5 Talsperre Spremberg (RB) * 19.Aug 8 Blankensee-Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urbani) * 22.Aug 5 Gülper See (C.Braunberger). Letztbeob.: 7.Okt je 1 Güstebieser Loose (RF) und Marquardt/P (D.Lehmann) * 17./20.Okt 1 Nieplitznied. Stangenhagen (D.Ferus) * 19.Okt 1 Blankensee (L.Kalbe) * 30.Okt 1 dz. Neukölln/B (J.Herrmann).



Abb. 5: Fischadler, Lietzen/MOL, Oktober 2009. Foto: Steffen Fahl.

Fig. 5: Osprey *Pandion haliaetus*, Lietzen/MOL.

WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*: Brut: 5 BP/47 km² Wolfsruh/OHV (J.Schwabe). Erstbeob.: 27.Apr 2 dz. Schwedt/UM (JM) * 29.Apr 1 Werneuchen/BAR (T.Disselhoff) * 9.Mai 2 Pitschen-Pickel/LDS (H.Donath), 1 Horstwalde/TF (W.Suckow) und 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider). Heimzug/Brutzeit: max. 20.Jun 2+2 Radowbruch/UM (HH, W.Schreck). Wegzug: max. lediglich 14.Aug 6 dz. Trebelsee/HVL (W.Schreck) * 6.Sep 13 im Trupp dz. Falkensee/HVL (M.Löschau) * 19.Sep 4 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Letztbeob. 20.Sep 1 dz. Talsperre Spremberg (S.Klasan) * 21.Sep 1 Geesow/UM (J.Haferland) * 22.Sep je 1 dz. Schönerlinde/BAR (C.Bock) und Babelsberg/P (K.Steiof).

SCHLANGENADLER *Circaetus gallicus*: ein Nachweis: 19.Sep 1 (mit Wespenbussarden) Ziltendorfer Nied. (C.Pohl, DSK 2010). Es handelt sich um die fünfte Beob. seit dem Jahr 2000.

SCHELLADLER *Aquila clanga*: der 2008 nestjung in Estland besenderte Adler "Tönn" passierte wie schon 2008 Brandenburg, diesmal sowohl auf dem Heimzug als auch auf dem Wegzug. Folgende Ortungen liegen vor: 1.Mai N Bernau/BAR und 16./17.Sep W Lentzke/OPR (<http://birdmap.5dvision.ee>; DSK 2010).

SCHREIADLER *Aquila pomarina*: Brut: in Brandenburg 24 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). Erstbeob.: 16.Apr 2 Schmölln/UM (H.Schonert). Beob. abseits des Brutgebietes: 8.Mai 1 dz. Tegel/B (K.Lüddecke) * 17.Mai 1 rastend Zachow/HVL (M.Löschau) * 5.Jun 1 ad. Gottesgabe/MOL (MF) * 24.Aug 1 Linumer Wiesen (K.Lüddecke). Ansammlungen: im Radowbruch/UM zwischen 20.Jun und 9.Aug mehrfach 5-6 Ex., max. 7.Aug 7 bei Zichow (U.Kraatz). Letztbeob.: 10.Sep 1 Radowbruch/UM (U.Kraatz).

STEINADLER *Aquila chrysaetos*: 13.Mär 1 immat. (K2 oder K3) bei Markendorf/TF (J.Kaatz, DSK 2010). Seit 2000 konnten insgesamt sieben Steinadler beobachtet werden, nur in den Jahren 2000, 2005, 2007 und 2008 gelang kein Nachweis.

STEPHENWEIHE *Circus macrourus*: 12.Apr 1 ad. M dz. Jahnsfelde/MOL (HH), DSK: anerkannte Beobachtungen der Steppenweihe haben deutlich an Regelmäßigkeit zugenommen. Nach nur 12 anerkannten Beobachtungen bis zum Jahr 1999 (ABBO 2001) gelangen allein im letzten Jahrzehnt weitere 12 Nachweise.

KORNWEIHE *Circus cyaneus*: Winter/Frühjahr, Ans. > 5 Ex.: 6.Jan 11 N Forst/SPN (H.Deutschmann) * 26.Jan/9.Feb 7 S Gartz/UM (D.Krummholtz) * 17.Feb 9 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 19.Feb 10 Lenzer Wische/PR (A.Bruch). Sommer (Mai-Aug.): im Mai 4 Ex. in 4 Gebieten, Jun 2 Ex. in 2 Gebieten, Jul 0, Aug 2 Ex. in 2 Gebieten. Herbst/Winter, Ans. > 5 Ex.: 1.Nov 8 Uckertal bei Dauer/UM (A. & K.Rennert, H.Thiele) * 4.Nov 7 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 5.Nov 7 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 16.Nov 6 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block) * 19.Nov 6 Linumer Wiesen (K.Lüddecke) * 13.Dez 10 Lenzer Wische/PR (A.Bruch) * 29.Dez 13 SP Uckernied. Seehausen/UM (HH, W.Schreck).

WIESENWEIHE *Circus pygargus*: Brut: in Brandenburg mind. 31 Rev. und 12 mal Brutverdacht (RYSLAVY in Vorb.). Erstbeob.: 10.Apr 1 M Kuhblank/PR (S.Jansen) * 15.Apr 1 M Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra) * 18.Apr 1 M Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) und 1 M Schwedt/UM (WD). Ans. > 3 Ex.: 2.Aug und 5.Aug je 10 Buckow/HVL, am 2.Aug 4 M + 4 W + 2 dj. (BR, M.Prochnow, J.Rathgeber, K.Urbani), am 5.Aug 3 ad. M + 1 vorj. M + 2 ad. W + 4 dj. (P.Pakull; D.Ferus). Letztbeob.: 9.Sep 1 ad. M Felchowsee (WD) * 11.Sep 2 dj. Buckow/HVL (R.Schneider) * 2.Okt 1 w-f. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*: Brut: 6 Rev. Päwesiner/Wachower Lötz/HVL-PM (T.Hellwig) * 5 BP Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 11 BP Nationalpark Unteres Odertal (WD). Winter: 17.Jan-21.Feb 1 W Schlaß/TF-Breite/PM (W.Suckow; J.Bienert, D.Ferus, L.Kalbe). Erstbeob.: 14.Mär 1 vorj. M Schwarzheide/OSL (T.Schneider) * 18.Mär 1 Schmiedeberg/UM (R.Nessing) * 20.Mär 1 Lindenau/OSL (I.Erler) und 2 Grünwalde/EE (F.Raden). Heimzug/Brutzeit: 4.Mai 20 und 22.Mai 9 FIB Unteres Odertal (WD; D.Krummholtz) * 13.Mai 7 SP Alte Spreemündung (HH) * 22.Mai 5 W zusammen jagend Gölper See (D.Ferus) * 20.Jun 3 M + 3 W Radowbruch bei Zehnebeck/UM (HH, W.Schreck). Sommer/Wegzug, Ans. > 5 Ex.: 2.Aug 10 Buckow/HVL (M.Prochnow, BR, K.Urbani) * 16.Aug 13 Mallnow/MOL (HH) * 25.Aug 14 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 13.Sep 7 Stradower Teiche/OSL (F.Kuba). Letztbeob.: 18.Okt 1 Angermünder Teiche (HH, W.Schreck) und 1 Gölper See (R.Schneider) * 19.Okt 1 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 26.Okt 1 Gölper See (R.Schneider). Winter: 26.Dez 1 dj. Breite/PM (M.Prochnow, BR, K.Urbani).

HABICHT *Accipiter gentilis*: Brut: in Berlin 86 Rev. gemeldet (BOA 2010b). Ans. außerhalb Brutrevier: 5.Aug und 23.Aug 3 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

SPERBER *Accipiter nisus*: Brut: 10 BP MTB Templin/UM (A.Hinz) * 24 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2010b). Heimzug: max. lediglich 21.Mär 4 (dav. 3 dz.) Havelnied. Parey (HH, W.Schreck). Wegzug, Max.: 9./30.Okt 5 umherstreifend Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) * 10.Okt 9 dz. Alte Spreemündung (HH) und 13 dz. Blankensee (BR, K.Urban u.a.) * 26.Okt 7 (Finkenjagd an Sonnenblumenfeldern) Auras-Rehnsdorf/SPN (W.Hansel).

ROTMILAN *Milvus milvus*: Brut: 7 BP MTB Templin/UM (A.Hinz). Winter: im Jan 5 Ex. in 5 Gebieten * Anfang Feb 8 Ex. in 8 Gebieten. Ans. ab 10 Ex.: 9.Mai 13 Schraden bei Plessa/EE (I.Erlер) * 4.Jul 11 Welsebruch bei Passow/UM (HH) * 5.Jul 20 Plessa/EE (I.Erlер) * 11.Jul 11 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 12.Jul/1.Aug 18 Rindowbruch/UM (U.Kraatz) * 20.Jul 12 Rambow/PR (T.Heinicke) * 23.Jul 22 Goßmar/LDS (H.Donath) * 26.Jul 25 Ziltendorfer Nied. (HH) * 29.Jul 15 Schraden bei Frauwalde/OSL (I.Erlер) * 5.Aug 14 Mankmuß/PR (T.Heinicke) * 16.Aug 18 Mallnow/MOL (HH) * 22.Aug 43 auf 8 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 2.Sep 11 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) * 19.Sep 11 Zichow/UM (HH, W.Schreck) * 26.Sep 12 Passow/UM (JM) * 28.Sep 13 Geesower Hügel/UM (J.Haferland). Aktiver Wegzug: 10.Okt 7 dz. Alte Spreemündung (HH). Dezember: 13 Ex. in 9 Gebieten, max. 30.Dez 3 Linum/OPR (S.Fischer, H.Watzke). Hybrid mit Schwarzmilan: 1.-14.Apr 1 Großräschens/OSL (H.Michaelis).

SCHWARZMILAN *Milvus migrans*: Brut: 10 BP MTB Templin/UM (A.Hinz). Erstbeob.: 16.Mär 1 Stolzenhagen/BAR (D.Krummholz) * 17.Mär 1 Schwedt/UM (M.Müller) und 2 Körzin/PM (BR) * 18.Mär 1 Klein Lüben/PR (T.Heinicke). Frühjahr, Ans. ab 8 Ex.: 9.Mai 14 Breite/PM (BR) * 24.Mai 10 Rietzer See-Streng (K.Vanscheidt). Sommer (ab Jun), Ans. > 10 Ex.: 20.Jun 24 Rindowbruch bei Zehnebeck/UM (HH, W.Schreck) * 11.Jul 31 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 26.Jul 26 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27.Jul 11 Bahnhitz/HVL (T.Langgemach) * 29.Jul 20 Blankensee (BR, K.Urban) * 31.Jul 20 SP Tremsdorf/PM (BR) * 13.Aug 26 Lindenau/OSL (T.Schneider). Aktiver Wegzug: max. lediglich 14.Aug 5 dz. Trebelsee/HVL (W.Schreck). Letztbeob.: 19.Sep 1 Blankensee (BR, K.Urban) * 23.Sep 1 Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 28.Sep 1 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, K.Sawall) * 2.Okt 1 Linum/OPR (A.Pschorn).

SEEADLER *Haliaeetus albicilla*: Brut: in Brandenburg 154 Rev. (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 1 BP auf Stadtgebiet (BOA 2010b). Ans. > 10 Ex.: 3.Jan 11 Scharmützelsee/LOS (HH) * 16.Jan 12 Unteres Odertal Friedrichsthal-Gartz (J.Haferland) * 8.Feb 16 Gülper See (L.Ganzert) * 15./16.Mär 31 FIB Unteres Odertal und Oder Stützkow-Stolzenhagen (D.Krummholz) * 28.Jun 20 Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 12.Jul 18 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 4.Sep 11 Kathlower Teiche/SPN (HH) * 5.Sep 15 Gülper See (HH) * 21.Nov 22 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 29.Nov 13 Alte Spreemündung (HH) * 29.Dez 24 Unteres Odertal Schwedt-Lunow (D.Krummholz).

RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*: Winter/Frühjahr, Ans. ab 10 Ex.: 24.Jan/8.Feb 17 Rindowbruch Wendemark-Schmölln/UM (U.Kraatz) * 14.Feb 15 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 19.Feb 11 Lenzer Wische/PR (A.Bruch) * 1.Mär 13 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 11.Mär 39 Rindow-Welsebruch/UM (JM) * noch 10.Apr 10 Rindowbruch Passow-Wollin/UM (JM). Frühjahr, Letztbeob.: 27.Apr 1 Rindowbruch bei Wollin/UM (U.Kraatz) * 8.Mai 1 Dossenied./HVL-OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 9.Mai 1 Spandauer Forst/B (A.Bräunlich). Herbst, Erstbeob.: 19.Sep 1 Havelnied. Parey (L.Ganzert) * 23.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (R.Möckel) * 3.Okt 1 Nennhausen/HVL (T.Langgemach). Herbst/Winter, Ans. > 5 Ex.: 11.Nov 8 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 16.Nov 8 Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 16.Nov 11 Havelnied. Parey (P.Busch, K.Lüddecke) * 20.Nov 23 Rindow-Welsebruch/UM (JM) * 13.Dez 12 Lenzer Wische/PR (A.Bruch) * 14.Dez 7 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach).

MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*: Brut: 27 BP MTB Templin/UM, nur 0,58 juv./BP (A.Hinz). Winter/Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 3.Jan 24 Jänschwalder Wiesen/SPN (H.Glode, RZ) * 19.Jan 51 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 8.Feb 29 Rindowbruch Wendemark-Schmölln/UM (U.Kraatz) * 14.Feb 81 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach). Brutzeit/Sommer, Ans. > 20 Ex.: 12.Apr 21 auf 1 km² Steinhöfel/LOS (U.Schroeter) * 21.Apr 45 Großbeeren/PM (W.Püschel) * 20.Jun 30 Rindowbruch bei Zehnebeck/UM (HH, W.Schreck) * 2.Aug 30 Buckow/HVL (BR) * 10./20.Aug 25 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 16.Aug 31 Mallnow/MOL (HH). Wegzug/Winter, Ans. > 30 Ex.: 28.Sep 68 auf abgeerntetem Rapsfeld bei Zachow/HVL (M.Löschau) * 17.Okt 44 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 20.Okt 106 auf 50 ha Elsternied. Lauchhammer/OSL (I.Erlér, S.Thiel) * 25.Okt 57 Linumhorst-Linum-Kuhhorst/OPR (F.Sieste) * 21.Nov 40 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 19.Dez 73 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (HH). Aktiver Zug: 3.Mär 21 dz. Genschmar/MOL (MF) * 8.Mär 20 dz. Tegeler Fließ/B (F.Sieste) * 10.Okt 30 dz. Blankensee (BR u.a.) * 30.Okt 25 dz. Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull).

ADLERBUSSARD *Buteo rufinus*: 3.Jun 1 zwischen Schönhagen und Blankensee/TF (L.Kluge, DSK 2010). Zweiter Nachweis nach dem Erstnachweis im Vorjahr.

MERLIN *Falco columbarius*: schwaches Auftreten von 77 Ex. bei 72 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Bb/B	Ex.	17	5	7	1	-	-	-	1	6	12	18	10
n		17	5	7	1	-	-	-	1	6	8	17	10

Frühjahr, Letztbeob.: 30.Mär 1 Lebus/MOL (J.Becker) * 17.Apr 1 M Lichtenfeld/EE (T.Schneider). Herbst, Erstbeob.: 30.Aug 1 w-f. Golm/UM (U.Kraatz), frühes Datum * 16.Sep 1 Lichtenfeld/EE (T.Schneider) * 19.Sep 1 Blankensee (BR). Höchstzahlen: 18.Okt 3 w-f. SP Uckernied. Seehausen (HH, W.Schreck) * 25./26.Okt 3 Auras-Rehnsdorf/SPN (W.Hansel). Geschlechterverhältnis: im 1. Halbjahr 11 M + 10 w-f, im 2. Halbjahr 11 M + 16 w-f.

ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*: 11 Ex. bei 8 Beob.: 26.Apr 1 W Gottesgabe/MOL (MF) * 12.Mai 2 M + 2 W Landiner Haussee/UM (WD) * 15.Mai 1 M Breite/PM (M.Süsser) * 23.Mai 1 Landiner Haussee/UM (K.Siems u.a.) * 10.Jun 1 W Stützkow/UM (D.Krummholtz) * 12.Sep 1 dj. dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (S.Klasan) * 25.Sep 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (M.Weber) * 19.Okt 1 vorj. W dz. Bliesdorf/MOL (MF), sehr spätes Datum.

BAUMFALKE *Falco subbuteo*: Brut: mind. 10 Rev. Altkreis Angermünde/UM (U.Kraatz u.a.) * 32 Rev. auf 4.100 km² Berlin und Umland (K.D.Fiuczynski u.a.). Erstbeob.: 13.Apr 1 Grimnitzsee (W.Koschel) * 15.Apr 1 dz. Nedlitz/P (S.Schmieder) * 18.Apr 1 Paar am Brutplatz Sydowswiese/MOL (M&RF) * 19.Apr bereits 4 Tangersdorfer Heide/UM (R.Nessing) und 3 Kathlow/SPN (S.Klasan). Frühjahr, Ans. > 3 Ex.: 1.Mai 9 Tangersdorfer Heide/UM (R.Nessing) * 8.Mai 5 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) * 9./16.Mai 4 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow, BR, K.Urbani; R.Schneider). Wegzug, Max.: lediglich 26.Aug 3 Gülper See (D.Ferus) * 30.Aug 3 Tangersdorfer Heide/UM (A. & K.Rennert, H.Thiele). Letztbeob.: 22.Sep 1 dz. Babelsberg/P (K.Steiof) * 27.Sep 2 Plessa/EE (T.Schneider) * 10.Okt 1 dz. Alte Spreemündung (HH).

WANDERFALKE *Falco peregrinus*: Brut: in Brandenburg mind. 31 Rev. (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 2 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2010b). Aktiver Zug: 5.Apr 1 dz. Köppchensee/B (R.Schirmeister) * 1.Okt 1 dz. Seelow/MOL (U.Schroeter) * 9.Okt 1 dz. Tegeler See/B (R.Altenkamp) * 10.Okt 2 dz. Alte Spreemündung (HH) und 1 dz. Blankensee (BR u.a.). Keine Max. über 2 Ex. pro Gebiet.

WÜRGFALKE *Falco cherrug*: der in Ungarn 2007 nestjung besenderte Vogel „Barnabás“ wurde am 23.Sep südöstlich von Bernau/BAR geortet. Er hatte schon zuvor große Touren in Europa weitab seiner Heimatregion unternommen (DSK 2010; www.sakerlife.mme.hu/en/gmap). Erstnachweis.

TURMFALKE *Falco tinnunculus*: Brut: 21 Rev./20 km² Neubaugebiet Marzahn/B (S.Materna u.a.) * 14 Rev. um Blumberg/UM (U.Kraatz) * 8 BP MTB Templin/UM (A.Hinz). Gebiets- und Saisonmax. ab 8 Ex.: 11.Jan 8 Belziger Landschaftswiesen/PM (H.Thiele) * 22.Jan 26 FIB Unteres Odertal (WD) * 24.Jan 8 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 24.Jan 9 Rindowbruch/UM (U.Kraatz) * 30.Mär 8 Rindowbruch Wendemark-Schmölln/UM (U.Kraatz) * 4.Jul 11 Rindowbruch Wendemark-Zichow/UM (HH) * 2.Aug 15 Garlitzer Wiesen/HVL (BR u.a.) * 5.Aug 12 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 3./27.Dez 9 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

KRANICH *Grus grus*: Brut: 13 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2010b). Winter: im Jan 3.068 Ex. in 49 Gebieten. Ans. ab 150 Ex. Jan bis Mitte Feb: 2.Jan 185 Paulinenau/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 2.Jan 450 abziehend und 1.130 am SP Jahnberge/HVL (A.Goersz, H.Schreiber) * 13./20.Jan 300 Wildberg/OPR (S.Meisel) * 17.Jan 150 SP Rietzer See-Streng (L.Mancke) * 15.Feb 200 Götz/PM (B.Rudolph). Frühjahr, Ans. ab 700 Ex.: 24.Feb 1.000 Stechow/HVL (T.Langgemach) * 26.Feb 1.500 Linum/OPR (M.Szindlowski) * 3.Mär 2.000 in 4 Stunden dz. Schwedt/UM (D.Krummholtz) * 7.-9. Mär 1.964 Jahnberge/HVL und 840 Senzke/HVL (A.Goersz, H.Schreiber) * 9.Mär 850 dz. Unteres Odertal bei Gatow (R.Haferland) * 14.Mär 750 Rindowbruch bei Blumberg/UM (U.Kraatz) * 19.Mär 3.920 Rambow/PR (T.Heinicke) * 25.Mär 1.000 Linumer Wiesen (D.Sopart). Mai-Jul, Ans. > 200 Ex.: 2.Mai 223 Görlsdorf/LDS (P.Schonert) * 7.Mai 374 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge) * 9.Mai 677 Linumer Wiesen (S.Fischer, H.Watzke) * 9.Mai 1.400 Zachow/HVL (M.Löschau) * 17.Jun 300 Wilmersdorf/UM (C.Miera) * 19.Jul 310 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert) * 28.Jul 377 Goßmar/LDS (H.Donath). Wegzug: im Aug max. 31.Aug 1.585 Borcheltsbusch/LDS (H.Donath). Max. > 2.000 Ex.: 12.Sep 3.400 Freesdorf/LDS (G.Wodarra) * 21.Sep 5.500 Gülper See (U.Drozdowski, K.Sawall) * 22.Sep 2.500 Neu-Schönenfeld/UM (J.Haferland) * 26.Sep 3.500 Petershagen/UM (U.Kraatz) * 3./4.Okt 2.800 Biesenbrower Teiche/UM (E.Henne) * 7.Okt 2.200 Beesdau/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 8.Okt 2.500 Rindowbruch/UM (U.Kraatz) * 8.Okt 12.780 Gartz/UM, SP in Polen (J.Haferland) * 10.Okt 2.100 SP Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert) * 17.Okt 7.000 Oder Güstebieser Loose-Christiansau (F.Grässe) * 27.Okt 75.150 SP Linum/OPR (E.Hinke, M.Rauch u.a.) * 30.Nov 3.278 SP Nauen/HVL und 7.770 SP Jahnberge/HVL (A.Goersz, H.Schreiber). Aktiver Zug, Tagessummen > 1.000 Ex.: 13.Okt

1.500 dz. Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe) * 14.Okt 2.500 dz. Altkünkendorf/UM (E.Henne) * 14.Okt 2.000 dz. Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe) * 30.Okt 14.500 dz. Stechow/HVL (T.Langgemach) und 2.990 dz. Buckow/HVL (T.Dürr). Dezember: sehr hohe Zahl von 30.778 Ex. bei 62 Beob. (Wertung der Max. pro Gebiet bei rastenden), darunter starke Wegzug- bzw. Winterfluchtbewegungen. Max. ab 400 Ex.: 1.Dez 11.670 SP Linum (E.Hinke, M.Rauch u.a.) * 6./7.Dez 4.750 SP Jahnberge/HVL und 710 Berge/HVL (A.Goersz, H.Schreiber) * 7.Dez 400 Alttrebbin/MOL (M&RF) * 11.Dez mind. 3.000 dz. Buckow/HVL (T.Langgemach; T.Dürr) * 14.Dez 1.400 SP NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block) * 14.Dez 3.500 SP Nauen/HVL (A.Goersz, H.Schreiber) * 15.Dez 670 Rambower Moor/PR (Naturwacht) * 18.Dez 1.250 dz. Buckow/HVL, bei -10°C und Schneegestöber (T.Dürr).

GROSSTRAPPE *Otis tarda*: Bestand: im Frühjahr 114 Ex.; 20 flügge juv., 19 juv. wurden ausgewildert (RYSLAVY in Vorb.). Beob. abseits der Einstandsgebiete: 29.Dez 1 dj. Götz/PM (B.Wuntke).

WASSERRALLE *Rallus aquaticus*: Brutzeit/Frühjahr, Konzentrationen ab 8 Rev./Rufer: 42 Rev. Wachower/Päwesiner Lötz/HVL-PM (HELLWIG 2009) * ca. 50 Rufer Unteres Odertal bei Gatow (J.Sadlik) * 20 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * ca. 10 Rev. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 29.Mär 15 Rufer Alte Spreemündung (HH). Winter: im Jan 23 Ex. in 17 Gebieten, im Feb 10 Ex. in 6 Gebieten. Max.: 17.Jan 3 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 14.Feb 3 Oder Güstebieser Loose-Christiansau (F.Grasse). Gebietsmax. > 5 Ex. nach der Brutzeit: 24.Jul 6 Moorlinse Buch/B (W.Schreck, R.Schneider) * 9.Aug 18 Felchowsee/Lanke (HH, W.Schreck) * 14.Sep 6 Elbe Bälbow-Rühstädt/PR (Naturwacht) * 20.Sep 7 ad. Nieplitz nied. Stangenhangen (BR) * 20.Sep 7 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 11.Okt 12 Angermünder Teiche (HH, W.Schreck). Dezember: 14 Ex. bei 13 Beob., max. 19.Dez 2 Blankensee (BR).

WACHTELKÖNIG *Crex crex*: Brut: in Brandenburg mind. 214 Rufer (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin (Stadtgebiet) 5 Rev. (BOA 2010b). Erstbeob.: 29.Apr/1.Mai 1 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz; J.Sadlik) * 3.Mai 1 Berkenbrück/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll). Letztbeob.: 2.Aug 1 rufend Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 11.Sep 1 rufend Wernsdorfer See/LOS (T.Becker) * 9.Okt 1 frisch tot gefunden Müggelheim/B (C.Ratke), später Nachweis.

TÜPFELRALLE *Porzana porzana*: Brut: in Brandenburg mind. 61 Rufer (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 2 Rufer (BOA 2010b). Erstbeob.: 6.Apr 2 und 9.Apr 1 Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 11.Apr 1 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 16.Apr 1 Schwedt/UM (JM). Wegzug, Höchstzahlen: 14.Aug 3 und 15.Aug 6 Alte Spreemündung (HH), sonst nicht mehr als 2 Ex. pro Gebiet. Letztbeob.: 20./27.Sep je 1 Alte Spreemündung (HH).

KLEINRALLE *Porzana parva*: Brut: in Brandenburg mind. 38 Rev./rufende Tiere (RYSLAVY in Vorb.). Erstbeob.: 14.Apr 1 M Unteres Odertal bei Gatow (W.Dohle, J.Sadlik) * 15.Apr 1 M + 1 W Lanke am Felchowsee (WD). Letztbeob.: 9.Aug 1 rufend Lanke am Felchowsee (HH, W.Schreck).

TEICHRALLE *Gallinula chloropus*: Brut: 23 Rev. Wachower-Päwesiner Lötz/HVL-PM (HELLWIG 2009) * 20 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * ca. 10 Rev. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * ca. 10 BP Unteres Odertal bei Gatow (J.Sadlik) * 10 Rev. Tierpark Berlin/B (A.Schulz). Winter/Brandenburg: frostbedingt starke Konzentrationen: im Jan 158 Ex. in 38 Gebieten, im Feb 51 Ex. in 19 Gebieten. Ans. > 5 Ex.: 3.Jan 11 Nieplitz Blankensee/TF (L.Kalbe) * 9.Jan 34 Nuthe in Potsdam/P (W.Mädlow, B.Sell) * 11.Jan 21 Werder/PM (A.Kabus) * 17.Jan 17 Beeskow/LOS (HH) * 17.Jan 6 Havel Plaue-Pritzerbe/BRB-PM (H.Kasper) * 27.Jan 7 Finowkanal Eberswalde/BAR (U.Schroeter). Sonstige Ans. > 5 Ex. (ohne Fam.) in Brandenburg: 13.Mär 8 Finowkanal Eberswalde/BAR (U.Schroeter) * 14.Mär 7 Stadthavel Potsdam/P (B.Sell) * 18.Sep 25 Nuthe in Potsdam/P (W.Mädlow) * 19.Sep 10 Kanal Schwedt/UM (WD). Dezember, Brandenburg: 71 Ex. in 24 Gebieten. Ans. ab 5 Ex.: 12.Dez 5 Havel Geltow-Werder/PM (D.Schubert) * 20.Dez 9 Beeskow/LOS (HH) * 20.Dez 6 Südbecken Jänschwalde/SPN (RZ) * 22.Dez 18 Nuthe in Potsdam/P (W.Mädlow). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 171, Feb 162, Mär 106, Apr 82, Sep 110, Okt 176, Nov 209, Dez 222 (BOA 2010a). Saisonmax.: 11.Jan 42 Zoo (W.Mädlow) * 15.Nov 40 Zoo (M.Kaiser) * 13.Dez 40 Teltowkanal (J.Herrmann, M.Kalow).

BLESSRALLE *Fulica atra*: Brut, gebietsbezogene Angaben ab 15 Rev.: ca. 400 Rev. (343 Fam.) Peitzer Teiche (RZ u.a.) * 11.Jul 22 Rev. Sergener Teiche/SPN (RZ) * 24 Rev. Moorlinse Buch/B (C. & P.Pakull u.a.) * 22 Rev. Seddinsee/B Nordostufer (T.Becker). Brandenburg, 1. Halbjahr, Gebietsmax. > 1.000 Ex.: 3.Jan 2.100 Scharmützelsee/LOS (HH) * 4.Jan 3.500 Helenesee/FF (HH) * 5.Jan 1.050 Havel Bahnitz/HVL (C.Czubatynski) * 8.Jan 1.400 Havel Caputh/PM (D.Lehmann, S.Schmieder, M.Zerning) * 11.Jan 4.000 Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 17.Jan 13.884 Werbellinsee/BAR (R.Thieß), große Ans. * 18.Jan 1.375 Schwinowsee/PM (J.Runck) * 18.Jan 4.962 Stadthavel Potsdam/P (M.Miethke) * 15.Feb 2.309 Havel Plaue-Pritzerbe/BRB-PM (H.Kasper) * 16.Mär 1.321 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 20.Jun 2.500 Felchowsee (HH, W.Schreck) * 21.Jun 1.689 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ).

Brandenburg, 2. Halbjahr, Gebietsmax. > 1.000 Ex.: 4.Jul 2.900 Felchowsee (HH) * 25.Aug 2.800 Blankensee (L.Kalbe) * 30.Aug 4.508 Peitzer Teiche (HH, RZ u.a.) * 4.Sep 1.050 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 4.Okt 12.300 Unteruckersee (HH) * 17.Okt 1.540 Plauer See-Quenzsee-Wendsee/BRB (C.Schultze) * 15.Nov 3.553 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 15.Nov 2.041 Templiner See/P-PM (B.Grünwald) * 15.Nov 1.358 Breitlingsee/BRB (C.Schultze) * 29.Nov 1.036 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 12.Dez 1.508 Grimnitzsee (W.Bockisch) * 12.Dez 1.611 Havel Plaue-Pritzerbe/BRB-PM (H.Kasper) * 13.Dez 1.253 Schwielowsee/PM (K.Köhl) * 29.Dez 1.700 Oberuckersee/UM (HH, W.Schreck) * 29.Dez 1.129 Straussee/MOL (U.Schroeter). **Berlin:** Summen der Wasservogelzählung: Jan 10.564, Feb 11.338, Mär 5.810, Apr 1.457, Sep 4.572, Okt 5.249, Nov 6.661, Dez 6.715.

AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*: Brut: in Brandenburg mind. 12 Rev./BP (RYSLAVY in Vorb.). Erstbeob.: 3.Mär 1 Unteres Odertal Zützen (D.Krummholz) * 4.Mär 2 Unteres Odertal Stolpe (WD). Max. in Brutgebieten: 16.Mär 4 Unteres Odertal Stolzenhagen-Stolpe (M.Müller) * 7.Apr 4 Güstebieser Loose (MF) * 2.Mai 4 Elbufer Lenzen/PR (S.Jansen) * 2.Jul 6 Unteres Odertal Lunow (U.Schünmann). Abseits der Brutgebiete, Heimzug: 8 Ex. bei 6 Beob.: 7.Mär 1 Drehnow/SPN (S.Klasan) * 17.Mär 3 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 13.Apr 1 Heiligensee/B (F.Sieste) * 22.Apr 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 2.-3.Mai 1 Gölper See (C.Wagner; R.Schneider) * 10.Mai 1 dz. Oder bei Neuzelle/LOS (C.Pohl). Wegzug, 6 Ex. bei 6 Beob.: 4.Aug 1 Unteruckersee (H.Schonert) * 5.Aug 1 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Schonert) * 24.Aug 1 Gölper See (W.Koschel) * 6.Sep 1 Gieshof/MOL (RF) * 11.Sep-4.Okt 1 Gölper See (T.Langgemach; W.Schreck; H.Türschmann u.a.) * 2.-8.Okt 1 Peitzer Teiche (HH; RZ; H.-P.Krüger), gleichzeitig Letztbeob.

STELZENLÄUFER *Himantopus himantopus*: eine Beob.: 16.Mai 1 Rietzer See/PM (HH, TR). Stelzenläufer konnten im letzten Jahrzehnt nur in drei weiteren Jahren (2000, 2003, 2008) nachgewiesen werden.

SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*: eine Beob.: 30.Apr 1 Feuchtwiesen SE Lübben (W.Köhler). Neben den Vorkommen von 1 BP 2007 und 2 BP 2008 konnten im letzten Jahrzehnt 58 Säbelschnäbler registriert werden, nur das Jahr 2005 blieb ohne Nachweis.

KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*: Heimzug, 5 Ex. bei 4 Beob.: 8.-11.Mai 1 Bergheider See/EE (I.Erler; T.Schneider) * 17.Mai 1 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis) * 18.Mai 2 Bergheider See/EE (T.Schneider; I.Erler) * 23.Mai 1 Rietzer See/PM (HH). Wegzug, 145 Ex. bei 41 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	5	-	3	10	66	52	11	-
n	-	-	-	-	4	-	2	9	69	9	6	-

Erstbeob.: 29./30.Jul 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 31.Jul 2 Felchowsee (WD, U.Kraatz). Gebietsmax. ab 3 Ex. nur in zwei Gebieten: 3.Sep 11 und 3.Okt 12 Gölper See (B.Kreisel; HH) * 20./30.Sep 16 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 11.Nov 1 Talsperre Spremberg (RB) * 12.Nov 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger).

GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*: Winter (Jan), nur eine Beob.: 19.Jan 60 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz). Erstbeob.: 26.Feb 150 Elbe Lütkenwisch/PR (A.Bruch) und 1 Malxenied. Maiberg/SPN (RZ) * 28.Feb 281 in 5 Gebieten (I.Erler; T.Schneider; J.Haferland; U.Schroeter; HH). Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 5.Mär 900 Güstebieser Loose/MOL (MF) * 14.Mär 500 und 21.Mär 540 Großthiemig/EE (T.Schneider; I.Erler) * 16.Mär 2.300 Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 24.Mär 600 Welsebruch Golm/UM (U.Kraatz) * 29.Mär 1.200 Uckertal Schönwerder/UM (H.Schonert). Heimzug, Letztbeob.: 30.Apr 2 Güstebieser Loose/MOL (M&RF) * 3./9.Mai 1 Gölper See (M.Miethke, R.Schneider; D.Schubert). Wegzug, Erstbeob.: 14./15.Jun 2 und 22.Jun-6.Jul noch 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 3.Aug 8 Gölper See (G.Galow, K.Sawall). Gebietsmax. ab 500 Ex.: 22.Sep 1.200 Geesow/UM (J.Haferland) * 25.Okt-5.Nov 1.200 Uckertal Schönwerder/UM (H.Thiele; H.Schonert) * 10.Nov 800 Altfriedländer Teiche (M&RF) * 14.Nov 1.440 Angermünder Teiche (R.Schneider, S.Urmoneit; W.Schreck, HH) * 16.Nov 500 Lenzener Wische/PR (Naturwacht) * 20.Nov 2.900 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 26.Nov 1.400 Linumer Wiesen (K.Lüddecke). Dezember: 241 Ex. bei 6 Beob., zuletzt 13.Dez 10 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 14.Dez 80 Gaarz-Wootz/PR (Naturwacht).

KIEBITZ *Vanellus vanellus*: Brut, > 10 BP: 15 BP Maiberger Wiesen/CB-SPN (H.-P.Krüger) * 51 BP FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 32 Rev. Havelnied. Parey (HH). Januar lediglich 82 Ex. bei 6 Beob.. Heimzug, Gebietsmax. ab 2.000 Ex.: 3.Mär 12.600 FIB Unteres Odertal (WD) * 5.Mär 4.500 Belziger Landschaftswiesen/PM (T.Langgemach) und 3.000 Gartzer Bruch/UM (WD) * 8.Mär 3.100 Maiberger Wiesen/SPN (H.Alter) und 3.300 Havelnied. Hohennauen-Gülpe (W.Schreck) * 13.Mär 2.500 Frauwalde/OSL (I.Erler) * 14.Mär 2.753 Ziltendorfer Nied. (H.-P.Grätz). Wegzug, Ans. ab 3.000 Ex.: 13.Aug 3.500 Reitwein/MOL (U.Schroeter) * 6.Sep 3.800 Welsebruch Passow/UM (HH) * 11.Sep



Abb. 6: Kiebitz, Neulewin/MOL, Oktober 2009. Foto: Steffen Fahl.

Fig. 6: Northern Lapwing *Vanellus vanellus*, Neulewin/MOL.

5.500 Gülper See (T.Langgemach) * 14.Sep 4.600 Neumeichow/UM (JM) * 22.Sep 8.000 Geesow/UM (J.Haferland). 2.Okt 4.000 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 19.Okt 3.000 Niederlandin/UM (WD) * 27.Okt 4.600 Angermünder Teiche (JM) * 28.Okt 11.000 Altfriedländer Teiche (MF) * 17.Nov 5.500 Linumer Teiche (T.Langgemach). Dezember, 5.763 Ex. in 28 Gebieten (Wertung der Max. je Gebiet), max. 3.Dez 1.000 Welsebruch Biesenbrow/UM (E.Henne) * 14.Dez 1.200 Elbnied. Gaarz-Wootz/PR (Naturwacht).



Abb. 7: Steppenkiebitz, Schönerlinde/BAR, Mai 2009. Foto: Thomas Krumenacker.

Fig. 7: Sociable Lapwing *Vanellus gregarius*, Schönerlinde/BAR.

STEPPENKIEBITZ *Vanellus gregarius*: zwei Nachweise: 12.-14.Apr 1 Havelländisches Luch Buckow/HVL (B.Block, T.Langgemach, T.Dürr, TR, der Deutschen Avifaunistischen Kommission eingereicht) * 19.Mai 1 Lietzengrabennied./B und 20.-23.Mai derselbe Felder bei Schönerlinde/BAR (P.&C.Pakull; B.Schonert u.a., DSK 2010). Gab es bis 1999 lediglich acht Nachweise (ABBO 2001), folgten seit dem Jahr 2000 bereits 10 Feststellungen. Insgesamt stehen sechs beobachteten Heimzüglern (März-Mai) 12 Wegzügler (Juni-Okt) gegenüber.

FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*: Brut: 6BP Berlin (BOA 2010b) * 5BP FIB Unterer Odertal (D.Krummholz). Erstbeob.: 1.Apr 2 Linumer Teiche (G.Goetz) und 1 Großthiemig/EE (T.Schneider). Heimzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 4.Apr 20 Reckahner Teiche/PM (P.v.Schmiterlöw) * 15.Apr 24 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 19.Apr 13 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 30.Apr 11 Lietzengrabennied./B (P.Pakull) * 4.Mai 11 Schlepziger Teiche (HH). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 11.Jul 17 Gölper See (HH) * 16.Jul 12 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 3.Aug 12 Güstebieser Loose/MOL (MF) * 7.Aug 13 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 9.Aug 10 Oderwiesen Frankfurt/FF (C.Pohl) und 12 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 30.Sep 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 3.Okt 1 Talsperre Spremberg (RB).

SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*: auf dem Heimzug 72 Ex. bei 20 Beob. und während des Wegzuges 400 Ex. bei 73 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B												
Ex.	-	-	4	-	52	16	22	85	220	73	-	-
n	-	-	3	-	13	4	12	22	24	15	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 7.Mär 1 Großthiemig/EE (T.Schneider) * 9.Mär 1 Güstebieser Loose (MF). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 9.Mai 10 Havelnied. Parey (HH) * 12.Mai 10 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 18.Mai 8 Elbtal Lenzen/PR (A.Bruch) * 23.Mai 8 Bergheider See/EE (T.Schneider, I.Erlér) * 5./6.Jun 9 Gölper See (B.Jahnke; P.v.Schmiterlöw). Heimzug, Letztbeob.: 17.Jun 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 19.Jun 3 Gölper See (B.Jahnke). Wegzug, Erstbeob.: 5.Jul 2 Gölper See (B.Bischof) * 6.Jul 3 Bergheider See/EE (T.Schneider). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 22.Aug 7 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 31.Aug/21.Sep je 11 Elbtal Lenzen/PR (A.Bruch) * 2.Sep 7 Angermündener Teiche (JM) * 5.Sep/3.Okt je 9 Rietzer See-Streng (HH) * 9.Sep 42 Talsperre Spremberg (RB) * 11.Sep 6 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke, M.Szindlowski) * 12.Sep 26 Gölper See (W.Schreck, HH) * 8.Okt 6 Karlsdorfer Teiche/MOL (MF) * 9.Okt 7 Peitzer Teiche (HH). Letztbeob.: 19.Okt 2 Angermündener Teiche (U.Kraatz) * 24.Okt je 1 Altfriedländer Teiche (MF) und Talsperre Spremberg (RB).

MORNELLREGENPFEIFER *Charadrius morinellus*: Heimzug, eine Beob.: 30.Apr 5 Lindenau/OSL (T.Schneider), bisher frühester Nachweis. Wegzug, 3 Ex. bei 2 Beob.: 25.Aug 1 ad. Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) * 26.-29. Aug 1 ad. (anderer Vogel) + 1 dj. ebd. (H.Deutschmann, S.Klasan). Alle Beob. wurden von der AKBB anerkannt. Im gesamten 20.Jahrhundert konnten 44 Individuen bei 16 Beob. festgestellt werden (ABBO 2001), während allein von 2000 bis 2009 17 Nachweise von 91 Individuen gemeldet wurden.

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: Heimzug, 37 Ex. bei 27 Beob. Erstbeob.: 1.Apr 2 dz. Schwedt/UM (JM) * 4.Apr 1 dz. Zachow/HVL (M.Löschau). Max.: 19.Apr 4 dz. Hinndorf/PR (S.Jansen), sonst jeweils nicht mehr als zwei.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B												
Ex.	-	-	-	26	9	4	23	14	2	-	-	-
n	-	-	-	16	9	4	11	7	2	-	-	-

Wegzug, 40 Ex. bei 22 Beob. Erstbeob.: 27.Jun 1 dz. Rietzer See-Streng (HH) * 29.Jun 1 dz. Maiburger Wiesen (RZ). Max.: 20.Jul 8 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 31.Aug 4 dz. Buch/B (W.Koschel). Letztbeob.: 5.Sep 1 dz. Gölper See (HH) * 22.Sep 1 dz. Potsdam (K.Steiof).

GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata*: Brut: in Brandenburg 64 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). Winter (Jan, Feb) drei Beob.: 1.Jan 13 Elbtal Bälower Werder/PR (A.Baadke) * 6.Jan 1 Unterer Odertal Gatow (M.Müller) * 8.Feb 1 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis). Heimzug, Erstbeob.: 26.Feb 4 dz. Elbe Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 2.Mär 1 Kietz-Leegte/HVL (J.Seeger, S.Clausner). Ans. ab 5 Ex. abseits der Brutgebiete: 28.Mär 11 Spaatz/HVL (B.Kreisel) * 30.Mär 41 Elbvorland Bälowl/PR (T.Heinicke) * 4.Apr 6 Falkenberger Rieselfeld/B (T.Becker) * 8.Apr 15 Bergheider See/EE (T.Schneider). Wegzug, Zug und Rast ab 10 Ex.: 11.Jun 12 Dechow/OPR (H.John) * 5.Jul 17 dz. Felchowsee (U.Kraatz) * 27.Jul 11 dz. Bergheider See/EE (T.Schneider) * 8.Aug 12 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 21.Aug 13 dz. Steinhöfel/UM (B.Blahy-Henne) * 22.Aug 11 dz. Bahnitz/HVL (H.Binder), 11 Nieplitznied. Zauchwitz (K.Urbans)

BR) und 34 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 24.Aug je 12 dz. Schwedt/UM und Felchowsee (JM; U.Kraatz) * 26.Aug 17 Randowbruch Blumberg/UM (U.Kraatz) * 12.Sep 30 Elbe Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 16.Sep 16 Nieplitzniend. Zauchwitz (D.Gruber) * 19.Sep 12 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke) * 24.-26.Sep 22 Gölper See (R.Schneider; B.Kreisel) * 1.Okt 35 Elbvorland Bälöw/PR (T.Heinicke) * 7.Okt 35 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Schonert) * 10.Okt 14 dz. Seelow/MOL (U.Schroeter) * 20.Okt 28 Elbtal Groß Breese/PR (Naturwacht). Dezember, 77 Ex. bei 8 Beob.: zuletzt 17.Dez 42 Elbe Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 19.Dez 1 Havelnied. Parey (T.Langgemach).

UFERSCHNEPFE *Limosa limosa*: Brut: in Brandenburg nur noch 9 BP (RYSLAVY in Vorb.). Heimzug, Erstbeob.: 3.Mär 2 Unterer Odertal Gatow (WD) * 21.Mär 1 Pritzerber Wiesen/PM (W.Schreck, HH). Ans. ab 5 Ex., nur in Brutgebieten: 7./15.Apr 7 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger; RZ) * 9.Apr 7 Oderwiesen Kienitz/MOL (M&RF) * 2./6.Jun 5 Havelnied. Parey (B.Jahnke). Abseits der Brutgebiete lediglich 6 Ex. bei 6 Beob. Wegzug: 15 Ex. bei 10 Beob., max. 5.Sep 3 Rietzer See-Streng (HH). Letztbeob.: 12.-16.Sep 2 Rietzer See-Streng (HH; T.Krumenacker) * 18.Sep 2 Gölper See (B.Jahnke).

PFUHLSCHNEPFE *Limosa lapponica*: nach dem sehr schwachen Auftreten im Vorjahr nun wieder gutes Vorkommen. Zwei seltene Heimzugbeob.: 9.Mai 1 PK Rietzer See/PM (HH) * 17.Jun 1 Schlabendorfer See/LDS (R.Donat). Zuvor gab es nur zwei Heimzognachweise seit dem Jahr 2000. Wegzug, 1 ad. und 13 Jungvögel: Gölper See: 14.Aug 1 ad. (B.Kreisel, W.Schreck) * 12.Sep 1 (W.Schreck, HH), 19.Sep 3 (B.Kreisel), 26.Sep 2 (B.Kreisel, W.Schreck, HH), 28.Sep 4.Okt 1 (B.Jahnke, H.Türschmann u. a.) * Talsperre Spremberg: 4.-7.Sep 2 (HH; RB; S.Klasan; S.Raschorn) * 13.Sep 1 (RB, HH), 15.Sep 2 (RB), 20.-25.Sep 3 (RB; H.Deutschmann; K.-J.Schenzle, S.Klasan), 26.Sep-3.Okt 1 (RB, K.-J.Schenzle, S.Klasan u.a.) * 12.Sep 1 Elbe Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 15.Sep 2 Havelnied. Spaatz (M.Miethke) * 21.Sep 1 Elbtal Lenzen/PR (A.Bruch) * 27.Sep-9.Okt 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH).

WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola*: Brut: 17.Jun 5 balzend Schönower Heide/BAR (W.Schreck). Winter: im Jan 3 Ex. bei 2 Beob. Beginn Heimzug: 24.Feb 1 Joachimsthal/BAR (M.Spann) * 28.Feb 1 Melzower Forst/UM (H.Matthes) * 3.Mär 1 Briesen/LOS (B.Steinbrecher) und 2 Guteborn/OSL (F.Raden). Wegzug, gemeldete Ex./Beob.: Sep 3/2, Okt 11/7, Nov 16/13. Dez: 5 Ex. bei 5 Beob. gemeldet.

ZWERGSCHNEPFE *Lymnocryptes minimus*: Winter (Jan, Feb): 5.Jan 2 Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull) * 6.Jan je 1 Dobberzin/UM (JM), Wuhleteich/B (B.Steinbrecher, H.Stoll) und Tegeler Fließ/B (W.Schreck) * 10.Jan 1 Neue Wuhle/B (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 25.Jan-14.Feb 1 Lauchhammer-Mitte/OSL (T.Schneider). Heimzug, 41 Ex. bei 20 Beob., Erstbeob.: 25.Feb 1 Hobrechtsfelde/BAR (P.Pakull) * 4.Mär 2 Altfriedländer Teiche (MF). Max.: 9.Apr 5 Unterer Odertal Gartz (J.Haferland, J.Sadlik, U.Kraatz) * 13.Apr 6 Güstebieser Loose (MF) * 24.Apr 4 Rietzer See/PM (HH) * 16.Mai 4 Havelnied. Parey (S.Klasan, P.Meffert u.a.), gleichzeitig Letztbeob. mit 16.Mai 1 Rietzer See/PM (HH, TR). Wegzug, 40 Ex. bei 14 Beob., max. 20.Okt 4 Potzlowsee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 31.Okt 14 Lietzengrabennied./B (W.Schreck) * 22.Nov 4 Lindenau/OSL (T.Schneider). Dezember: 5.-12.Dez 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 29.Dez 3 Tegeler Fließ/B (W.Schreck).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	7	2	7	25	8	-	-	3	27	6	4
	n	6	2	5	11	3	-	-	3	6	3	2

DOPPELSCHNEPFE *Gallinago media*: Heimzug, 9 Ex. bei 4 Beob. (DSK 2010): 30.Apr 6 Güstebieser Loose (M&RF, K.-J.Schenzle) – bemerkenswerte Truppgröße, 2.Mai noch 2 und 9.Mai noch 1 ebd. (MF) * 16.Mai 1 Rietzer See/PM (HH, TR) und 1 Havelwiesen Strodehne/HVL (TR, HH) * 22.Mai 1 Lindenau/OSL (T.Schneider, H.Michaelis, HH). Wegzug, eine Beob. (DSK 2010): 6.Aug 1 Güstebieser Loose (MF). In den letzten 10 Jahren (2000-2009) gibt es somit 21 dokumentierte Nachweise von 29 Doppelschnepfen. Darunter waren lediglich fünf Wegzugbeobachtungen von sechs Individuen.

BEKASSINE *Gallinago gallinago*: Brut: 25 Rev. Unterer Odertal Gatow (S.Lüdtke). Winter (Jan), 8 Ex. bei 4 Beob.: 6.Jan 2 Tegeler Fließ/B (W.Schreck) * 8.Jan 1 Fergitz/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 11.Jan 3 Hobrechtsfelde/BAR (W.Schreck) * 18.Jan 2 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl). Heimzug, Erstbeob.: 24.Feb 1 Großthiemig/EE (T.Schneider) * 1.Mär 1 Mönchwerder Brandenburg/BRB (H.Kasper) * 2.Mär 1 Tagebau Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann). Ans. ab 30 Ex.: 21.Mär 32 Körziner Wiesen/PM (K.Urbani, BR) * 29.Mär 38 Plessa/EE (I.Erlér) * 7.Apr 50 Dissen/SPN (S.Klasan) und 33 Alte Spreemündung (HH) * 8.Apr 47 Bahnhitzer Wiesen/HVL (W.Mädlow, D.Schubert). Wegzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 23.Jul 70 Potzlowsee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 24.Jul 75 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und 200 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH) * 1.Aug 58 Gartzer Bruch/UM (J.Haferland) * 2.Aug 68 Lauchhammer-West/OSL (I.Erlér) * 6.Aug 200 Güstebieser Loose (MF) * 9.Aug 70 Oderwiesen Frankfurt/FF (C.Pohl) * 15.Aug 55 Lindenau/OSL (T.Schneider)

* 14.Sep 100 Angermünder Teiche (JM) * 2.Okt 205 Peitzer Teiche (HH) * 24.Okt 88 Altfriedländer Teiche (M&RF). Dezember, 25 Ex. bei 8 Beob.: max.: 12.Dez 15 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) – hohe Zahl.

ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*: Heimzug, eine Beob.: 25.Mai 2 Feuchtwiesen SE Lübben (K.-J.Schenzle, HH). Wegzug, drei Beob.: 25.Aug 1 dj. Holzendorfer Seebruch/UM (H.Schonert) * 3.Sep 1 dj. Altfriedländer Teiche (M&RF) * 12.Sep 1 dj. Rietzer See-Streng (HH). Im letzten Jahrzehnt wurden somit 40 Individuen in Brandenburg und Berlin festgestellt, von denen 9 auf dem Heimzug und 31 auf dem Wegzug rasteten.

THORSHÜHNCHEN *Phalaropus fulicarius*: eine Beob.: 11.Okt 1 dj. Grimmitzsee (W.Schreck, N.Vilcsko, HH; DSK 2010). Den zehn Feststellungen bis zum Ende des 20.Jahrhunderts (ABBO 2001) stehen nun bereits sechs weitere Nachweise in den letzten 10 Jahren gegenüber.

FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucus*: Heimzug, Erstbeob.: 9.Apr 2 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) und 1 Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 11.Apr 2 Oder N Eisenhüttenstadt/LOS (H.-P.Grätz). Ans. ab 5 Ex.: 20.Apr 7 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 8.Mai 8 Kanal Schwedt/UM (JM, B.Heinze) * 9.Mai 9 Blankensee (L.Kluge) und 7 Güstebieser Loose (MF). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 11.Aug 34 Talsperre Spremberg (RB) * 14.Aug 29 Gölper See (W.Schreck) * 22.Aug 23 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 30.Aug 35 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 5.Sep 13 Güstebieser Loose (MF) * 11.Sep 20 Spree Beeskow/LOS (A.Schmidt). Frühe Letztbeob.: 20.Sep 1 Oder bei Neuzelle/LOS (C.Pohl) * 26.Sep 1 Talsperre Spremberg (S.Klasan).

DUNKLER WASSERLÄUFER *Tringa erythropus*: Heimzug, Erstbeob.: 22.Mär 1 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 6.Apr 2 Rietzer See-Streng (W.Mädlow). Ans. ab 10 Ex.: 18.Apr 23 FIB Unteres Odertal (WD) * 25.Apr 21 Havelnied. Parey (HH) * 4.Mai 19 Feuchtwiesen SE Lübben (HH). Heimzug, Letztbeob.: 12.Mai je 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) und Friedländer Teiche/LOS (HH) * 14.Mai 1 Feuchtwiesen SE Lübben (HH). Wegzug, Erstbeob.: 5.Jun 1 Havelnied. Parey (M.Miethke) * 8.Jun 1 Bergheider See/EE (T.Schneider). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 26.Jun 13 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH) * 18.Aug 49 Gölper See (W.Schreck) * 15.Okt 15 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke, M.Szindlowski) * 18.Okt 33 Angermünder Teiche (W.Schreck, HH). Letztbeob.: 14.Nov 26 Angermünder Teiche (W.Schreck, HH) * 19.Nov 2 Linumer Teiche (K.Lüddecke).

ROTSCHENKEL *Tringa totanus*: Brut: in Brandenburg insgesamt 41 BP (RYSLAVY in Vorb.). Heimzug, Erstbeob.: 15.Mär 4 Unteres Odertal Gatow (WD) * 16.Mär 2 Havelnied. Parey (B.Jahnke). Ans. ab 5 Ex. nur in Brutgebieten: 6.Apr 5 Rietzer See-Streng (R.Marzahn) * 8.Apr 5 Havelnied. Parey (W.Mädlow, D.Schubert) * 11.Apr 12 Oderwiesen Genschmar-Kienitz (HH) * 13.Apr 6 Unteres Odertal Criewen (W.Koschel). Max. abseits der Brutgebiete: 1.Apr 4 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) * 19.Apr 4 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl). Wegzug, nur 4 Ans. ab 3 Ex.: 19.Jul 3 Güstebieser Loose (HH) * 31.Jul 3 Felchowsee (U.Kraatz, WD) * 14.Aug 9 Gölper See (W.Schreck) * 14.Sep 4 Elbe Gnevsdorf-Abbendorf/PR (Naturwacht). Letztbeob.: 28.Sep 2 Linumer Teiche (H.Thiele) * 21.Okt 1 Peitzer Teiche (HH).

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: Heimzug, 2 Ex. bei 2 Beob.: 18.Apr 1 Havelwiesen Strodehne/HVL




Abb. 8: Aufenthaltsmuster rastender Teichwasserläufer 2000-2009

(n = 51 Ind., einzelne Vögel rasteten über mehrere Dekaden).

Fig. 8: Occurrence of resting Marsh Sandpipers *Tringa stagnatilis* 2000-2009

(n=51 Ind., some birds stayed for more than one decade).

(HH) * 4.-5.Mai 1 Moorlinse Buch/B (C.Braunberger, P. & C.Pakull u.a.). Wegzug, 3 Ex. bei 3 Beob.: 25.-27.Jun 1 ad. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl, P.v.Schmilterlöw; HH) * 19.Jul 1 ad. Güstebieser Loose (HH) * 31.Jul 1 dj. Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider, H.Michaelis). Alle Beob. wurden von der AKBB anerkannt. Somit konnten ab dem Jahr 2000 51 Teichwasserläufer dokumentiert werden. Der Heimzug überwiegt mit 30 Individuen gegenüber dem Wegzug (21 Ex.). Der Heimzug gipfelt in der letzten April- und ersten Maidekade und hat sich etwas vorverlagert: zuvor lag der herausragende Heimzuggipfel in der ersten und zweiten Maidekade (ABBO 2001). Wegzugbeobachtungen verteilen sich nach wie vor recht gleichmäßig zwischen Mitte Juli und Ende August.

GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*: Heimzug, Erstbeob.: 5.Apr 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 9.Apr 2 Oderwiesen Kienitz/MOL (M&RF). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 13.Apr 16 Linumer Teiche (S.Fischer) * 14.Apr 23 Havelwiesen Strodehne (J.Seeger, G.Galow) * 19.Apr 19 Oderwiesen Genschmar/MOL (C.Pohl) und 33 Stradower Teiche/OSL (F.Kuba) * 20.Apr 87 FIB Unteres Odertal (D.Krummholtz) * 24.Apr 12 Rietzer See/PM (HH) und 17 Güstebieser Loose (MF) * 25.Apr 34 Havelnied. Parey (HH) * 4.Mai 10 Schlepziger Teiche (HH) * 6.Mai 28 Friedländer Teiche/LOS (HH). Letztbeob.: 24.Mai je 1 Bergheider See/EE (T.Schneider), Reckahner Teiche/PM (P.v.Schmilterlöw) und Friedländer Teiche/LOS (HH). Wegzug, Erstbeob.: 10.Jun 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 16.Jun 1 dz. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 19.Jun 1 Gülper See (B.Jahnke). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 27.Jun 19 und 11.Jul 24 Gülper See (HH) * 29.Jun/5.Jul je 12 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 19.Jul 23 Oderwiesen Kienitz-Güstebieser Loose (HH) * 24.Jul 16 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH) * 27.Jul 14 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (D.Krummholtz) * 1.Aug 11 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 9.Aug 10 Oderwiesen Frankfurt/FF (C.Pohl) * 4.Sep 32 Talsperre Spremberg (HH). Letztbeob.: 29.Okt 2 Talsperre Spremberg (RB) * 5.Nov 1 Elbe Lütkenwisch/PR (A.Bruch).

WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*: Winter (Jan, Feb), 6 Ex. in 4 Gebieten: 2.Jan 1 Mühlenbecker Teiche/OHV (H.-J.Eilts) * 5.Jan-12.Feb 1 Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull) * 18.Jan 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 4.Feb 3 Batzlower Fließ/MOL (MF). Heimzug, Erstbeob.: 3.Mär 1 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 14.Mär 1 Stradower Teiche/OSL (F.Kuba). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 31.Mär 10 Altfriedländer Teiche (M&RF) * 5.Apr 16 Unteres Odertal Gatow (WD) * 6.Apr 10 Rietzer See-Streng (W.Mädlow) * 6.Apr 11 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 9.Apr 19 Linumer Teiche (K.Lüddecke) und 16 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 12.Apr 11 Friedländer Teiche/LOS (HH). Wegzug, Gebietsmax. > 5 Ex.: 6.Jun/22.Aug je 8 Reckahner Teiche/PM (P.v.Schmilterlöw) * 16.Jun 10 Gusow/MOL (RF) * 20.Jun 8 Gramzow/UM und 7 Feldsölle Pinnow/UM (W.Schreck, HH) * 4.Jul 6 Angermündner Teiche (HH) * 24.Jul 9 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH) * 25.Jul 9 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (T.Schneider, H.Michaelis, W.Schreck, HH) * 26.Jul 14 Ziltendorfer Nied. (HH) * 9.Aug 8 Talsperre Spremberg (S.Klasan) * 14.Aug 9 Gülper See (W.Schreck) * 19.Aug 7 Lietzengrabennied./B (P.Pakull) * 3.Sep 12 Altfriedländer Teiche (M&RF) * 4.Okt 8 Peitzer Teiche (RZ). Dezember, 9 Ex. bei 4 Beob.: max. 12.Dez 6 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski).

BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*: Heimzug, Erstbeob.: 4.Apr 1 Güstebieser Loose (HH) * 6.Apr 1 Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe). Gebietsmax. ab 100 Ex.: 29.Apr 1.500 FIB Unteres Odertal (D.Krummholtz) – sehr hohe Zahl * 1.Mai 130 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Süsser) * 7.Mai 214 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 9.Mai 206 Rietzer See/PM und 430 Havelnied. Parey (HH). Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 27.Jun 90 Havelnied. Parey (HH) * 29.Jun 130 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 3.Jul 65 Reckahner Teiche/PM (P.v.Schmilterlöw) * 19.Jul 182 Oderwiesen Groß Neuendorf-Güstebieser Loose (HH) * 24.Jul 150 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH) * 27.Jul 300 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (D.Krummholtz) * 1.Aug 75 Lauchhammer-West/OSL (I.Erler) und 110 Gartzer Bruch/UM (J.Haferland) * 9.Aug 98 Oderwiesen Frankfurt/FF (C.Pohl). Frühe Letztbeob.: 23.Sep 1 Lietzengrabennied./B (P.Pakull) * 25.Sep 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urbann).

KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*: Heimzug, Erstbeob.: 2.Mär 1 Tagebau Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann) * 3.Mär 5 Unteres Odertal Gatow (WD) * 15.Mär 1 Güstebieser Loose (MF). Gebietsmax. ab 30 Ex.: 15.Apr 31 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 18.Apr 32 Havelnied. Strodehne/HVL (HH) * 19.Apr 207 Oderwiesen Genschmar/MOL (C.Pohl) und 30 Stradower Teiche/OSL (F.Kuba) * 24.Apr 32 Rietzer See/PM (HH) * 25.Apr 310 Havelnied. Parey (HH) * 29.Apr 1.500 FIB Unteres Odertal (D.Krummholtz) * 1.Mai 40 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Süsser). Letztbeob.: 16.Mai 26 Rietzer See/PM (HH, TR) und 3 Reckahner Teiche/PM (P.v.Schmilterlöw) * 18.-22.Mai 1 M Bergheider See/OSL (T.Schneider, H.Michaelis, HH). Wegzug, Erstbeob.: 2.-5.Jun 1 W und 8.-13.Jun 1 M Bergheider See/OSL (T.Schneider) * 15.Jun 1 M Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Gebietsmax. > 10 Ex.: 26.Jun 11 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27.Jun 18 Gülper See (HH) * 30.Jun 18 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 21.Jul 69 Güstebieser Loose (MF) * 24.Jul 54 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH) * 22.Aug 17 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urbann) * 2.Sep 20 Angermündner Teiche (JM) * 15.Sep 11 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 5.Nov 1 Altfriedländer Teiche (M&RF) * 7.Nov 1 Angermündner Teiche (JM).

STEINWÄLZER *Arenaria interpres*: Heimzug, 9 Ex. bei 6 Beob.: 6.Mai 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 16.Mai 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 25.Mai 3 und 26.-27.Mai noch 1 ebd. (T.Schneider) * 26.Mai 1 Friedländer Teiche/LOS (HH, A.Schmidt) * 1./2.Jun 2 Gölper See (B.Jahnke) * 14.-16.Jun 1 Bergheider See/EE (T.Schneider). Wegzug, nur eine Beob.: 21.Sep 1 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Schonert). Im Jahr 2009 ungewöhnliches Verhältnis zwischen Heim- und Wegzug. Üblicherweise überwiegen die Wegzughnachweise deutlich.

SUMPFLÄUFER *Limicola falcinellus*: drei Beob. (AKBB anerkannt): 2.Mai 1 Havelwiesen Strodehne/HVL (HH, TR, M.Albrecht) – frühe Feststellung * 22.Aug 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 12.Sep 1 dj. Gölper See (HH, W.Schreck, B.Kreisel u.a.). Der Sumpfläufer zählt zu den nicht alljährlichen Gastvögeln. Im Zeitraum 2000 bis 2009 wurden insgesamt 19 Individuen nachgewiesen, wobei Beobachtungen aus den Jahren 2000, 2002, 2005 und 2008 fehlen.

KNUTT *Calidris canutus*: Heimzug, 4 Ex. bei 2 Beob.: 9.Mai 1 Rietzer See/PM (HH) * 22.Mai 3 Bergheider See/EE (HH, T.Schneider, H.Michaelis) und 23.Mai noch 2 ebd. (I.Erl, T.Schneider). Insgesamt liegen bisher nur 16 Heimzughnachweise vor. Wegzug, 8 Ex. bei 5 Beob. (ohne Altersangabe Jungvögel betreffend): 23.-28.Aug 1 Talsperre Spremberg (RB) * 28.Aug 1 Elbe Lütkenwisch/PR (A.Bruch) * 12.Sep 1 (W.Schreck, HH), 14.-15.Sep 2 (M.Miethke, R.Schneider, A.Kormannshaus), 18.Sep 1 ad. + 2 dj. (B.Jahnke) jeweils Gölper See * 30.Sep-9.Okt 1 Talsperre Spremberg (RB) * 4.Okt 2 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH).

SANDERLING *Calidris alba*: Heimzug, drei Beob.: 11.Mai 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 18.Mai 1 Elbtal Lenzen/PR (A.Bruch) * 26.Mai 1 Bergheider See/EE (T.Schneider, I.Erl). Wegzug, ein Altvogel und 9 Jungvögel: 23.-26.Aug 1 ad. und 26.Aug-2.Sep 1 dj. Bergheider See/EE (T.Schneider) * 28.Aug-2.Sep 3, 4.-6.Sep noch 2 Talsperre Spremberg (RB) * 5.Sep 1 Rietzer See-Streng (HH) und 1 Güstebieser Loose (MF) * 12.Sep 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 13.Sep 1 Peitzer Teiche (C.Pohl) * 3.-4.Okt 1 Gölper See (HH, B.Kreisel; R.Schneider; H.Türschmann).

ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*: Heimzug, 2 Ex. bei 2 Beob.: 8.Mai und 21.-23.Mai je 1 Bergheider See/EE (T.Schneider u.a.). Wegzug, nur 37 Ex. bei 25 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet), schwächstes Vorkommen in den letzten 20 Jahren.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	2	-	1	8	25	3	-	-
n	-	-	-	-	2	-	1	7	15	2	-	-

Erstbeob.: 30.Jul 1 ad. Bergheider See/EE (T.Schneider). Gebietsmax.: 5.-7.Sep 3 Gölper See (HH; R.Schneider; B.Jahnke) * 13.Sep 3 Talsperre Spremberg (RB,HH) * 14.Sep 4 Angermünder Teiche (JM). Frühe Letztbeob.: 4.Okt 1 Peitzer Teiche (RZ).

TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temminckii*: Heimzug, 51 Ex. bei 20 Beob. Erstbeob.: 26.Apr 3 Lindenau/OSL (T.Schneider). Max.: 8.Mai 5 Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 9.Mai 8 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M.Prochnow, K.Urban) und 5 Rietzer See/PM (HH). Letztbeob.: 27.Mai 1 Bergheider See/EE (T.Schneider). Wegzug, 36 Ex. bei 26 Beob.: Erstbeob.: 9.Jul 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 14.Jul 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Max.: 3.Aug 3 Güstebieser Loose (MF) * 9.Aug 3 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ, HH) * sonst nicht mehr als 2 gleichzeitig. Frühe Letztbeob.: 7.Sep 2 Gölper See (B.Jahnke) und 1 Henningsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	3	48	-	11	20	5	-	-
n	-	-	-	-	1	19	-	9	13	4	-	-

GRAUBRUST-STRANDLÄUFER *Calidris melanotos*: zwei Beob. (DSK 2010): 22.Mai 1 Bergheider See/EE (HH, T.Schneider, H.Michaelis, I.Erl) * 17.-30.Sep 2 dj. Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle, RB u.a.) – erstmals zwei Individuen gemeinsam rastend. Insgesamt erhöht sich damit die Zahl der in Brandenburg nachgewiesenen Graubrust-Strandläufer auf 19.

SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*: Heimzug, eine Beob.: 13.Mai 1 Friedländer Teiche/LOS (HH). Wegzug, 116 Ex. bei 44 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	1	-	40	53	25	2	-	-
n	-	-	-	-	1	-	12	18	12	2	-	-

Erstbeob.: 16.Jul je 1 Bergheider See/EE (I.Erler, T.Schneider) und Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Altvögel, max.: 18.Jul 6 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 20.Jul 10 Güstebieser Loose (MF). Letzter Altvogel: 8.Sep 1 Elbtal Lenzen/PR (A.Bruch). Gebietsmax. Jungvögel ab 5 Ex.: 23.Aug 5 Gölper See (B.Jahnke) * 24.-28.Aug 14 Angermünder Teiche (JM) * 26.Aug 10 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 4.Okt je 1 Gölper See (H.Türschmann) und Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Schonert).

ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*: Heimzug, 35 Ex. bei 22 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): Erstbeob.: 27.Feb 1 Unteres Odertal Gatow (WD) * 16.Mär 1 Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 21.Mär 1 Körziner Wiesen/PM (BR). Max.: 24.Apr 4 Güstebieser Loose (MF) * 19.Mai 4 Bergheider See/EE (T.Schneider). Letztbeob.: 23.Mai 1 Rietzer See/PM (HH) * 31.Mai 1 Reckahner Teiche/PM (P.v.Schmiterlöw). Wegzug 1.327 Ex. bei 99 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	1	4	16	14	-	12	85	467	680	83	-
	n	-	1	3	8	10	-	6	22	30	33	8	-

Erstbeob.: 18.Jul 1 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 25.Jul 1 Bergheider See/EE (I.Erler). Altvögel, max.: 3.Aug 7 Talsperre Spremberg (RB) * 8.Aug 7 Gölper See (B.Schonert). Erste Jungvögel recht früh: 31.Jul 1 Oderwiesen Bleyen/MOL (HH) * 3.Aug 1 Talsperre Spremberg (RB). Gebietsmax. ab 20 Ex.: 2.-4.Okt 29 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 3.Okt 62 Rietzer See-Streng und 68 Gölper See (HH) * 4.Okt 53 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH) * 8.Okt 21 Altfriedländer Teiche (MF) * 13.Okt 119 Talsperre Spremberg (RB) * 18.Okt 37 Angermünder Teiche (W.Schreck, HH). Letztbeob.: 21.Nov 4 Peitzer Teiche (HH) * 29.Nov 1 Plessa/EE (T.Schneider).

SCHWARZFLÜGEL-BRACHSCHWALBE *Glareola nordmanni*: eine Beob. (DSK 2010): 15.Aug 1 ad. Alte Spreemündung (HH) – vierter Nachweis. Zuvor gab es Feststellungen in den Jahren 1964, 1983 und 1985 (ABBO 2001).

SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus*: eine Beob. (DSK 2010): 27.Aug-4.Sep 1 dj. Gölper See (S.Urmoneit; R.Schneider; D.Ferus u.a.). Datum gegenüber DSK (2010) ergänzt. Damit wurden in den letzten zehn Jahren 15 Schmarotzerraubmöwen nachgewiesen. Nachweise fehlten nur 2004 und 2008.

SPATELRAUBMÖWE *Stercorarius pomarinus*: eine Beob. (DSK 2010): 19.-20.Okt 1 dj. Schwielochsee (H.Deutschmann, HH). Damit erhöht sich die Zahl der insgesamt in Brandenburg und Berlin nachgewiesenen Spatelraubmöwen auf 23.

ZWERGMÖWE *Hydrocoloeus minutus*: Heimzug (Mär-Mai), 1.215 Ex. bei 47 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): Erstbeob.: 19.Mär 5 ad. Güstebieser Loose (MF) * 11.Apr je 1 ad. Blankensee (L.Kalbe) und Grimnitzsee (N.Vilcsko). Ans. > 30 Ex.: 16.Apr 221 Felchowsee (WD) * 18.Apr 48 Unteres Odertal Criewen (WD) * 26.Apr 226 Blankensee (BR, F.Maronde) * 30.Apr 54 Güstebieser Loose (M&RF) * 2.Mai 43 Gölper See (HH,TR, M.Albrecht) * 4.Mai 280 FIB Unteres Odertal (WD). Letztbeob.: 18.Mai 1 ad. Bergheider See/EE (T.Schneider) * 19.Mai 1 vorj. Feuchtwiesen SE Lübben (HH). Übersommerer: 21.Mai-19.Jun 3 vorj., nur 2.Jun 4 vorj. und 28.Jun-11.Jul noch 2 vorj. Gölper See (B.Jahnke, W.Schreck, HH u.a.) * 5.Jun 1 Oder Stolpe (M.Müller). Wegzug (Jul-Nov), 53 Ex. bei 20 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	5	703	507	5	7	15	5	27	3	-
	n	-	-	1	24	22	2	3	5	4	6	2	-

Erstbeob.: 23.Jul 4 ad. Wolziger See/LDS (T.Langgemach) * 8.Aug 2 dj. Felchowsee (U.Kraatz). Max.: 17.Okt 10 Potzlowsee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 20.Okt 10 Unteruckersee (U.Kraatz). Letztbeob.: 10.Nov 1 ad. Müggelsee (K.Lüddecke) * 14.Nov 2 dj. Grimnitzsee (W.Schreck, HH).

LACHMÖWE *Larus ridibundus*: Brut, größte Kolonien: 3.760 BP Stoßdorfer See/LDS (H.Donath, K.Illig, u.a.) * 1.500 BP Unteres Odertal Gatow (WD). Gebietsmax. ab 1.000 Ex., 1. Halbjahr: 11.Jan 6.400 Osthafen/B (T.Disselhoff) * 3.Mär 2.000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholtz) * 19.Mär 4.500 SP Gräbendorfer See/SPN (H.Michaelis) * 20.Mär 2.500 SP Alte Spreemündung (HH) * 21.Mär 7.000 SP Gölper See (W.Schreck, HH) * 22.Mär 1.000 Ortwig/MOL (HH) * 29.Mär 2.600 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis). 2. Halbjahr: 7.Jul 1.200 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 19.Jul 1.400 Güstebieser Loose (HH) * 25.Jul 1.200 SP Kiesseen Mühlberg/EE (T.Schneider, H.Michaelis, W.Schreck, HH) * 18.Aug 1.220 SP Gölper See (W.Schreck) * 1.Okt 2.500 Felder Gartz/UM (J.Haferland) * 2.Okt 2.050 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 30.Okt 6.400 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 8./12.Nov 1.400 Peitzer Teiche (RZ; H.-P.Krüger) * 5.Dez 1.380 Spree Friedrichshain/B (A.Kormannshaus) * 7.Dez 1.340 Tegeler See/B (F.Sieste).

SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*: Brut: 8 BP Stoßdorfer See/LDS (H.Donath, G.Wodarra) * 1 BP Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 1 Rev.-Paar mit Nestbau, jedoch keine Brut Bergheider See/EE (T.Schneider). Heimzug (Mär-Mai), 26 Ex. bei 14 Beob. Erstbeob.: 15.Mär je 1 dz. Schönow/BAR (C.Bock) und Oder Kienitz/MOL (T.Förder). Max. 29.Mär 4 ad. Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis) * 11.-13.Apr 3 ad. Grimnitzsee (N.Vilcko; W.Koschel) * 9.Mai 3 ad. Oder Stolpe/UM (D.Krummholz). Wegzug (ab Jun), 15 Ex. bei 10 Beob.: max. 23.Aug 4 dj. Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz). Letztbeob.: 17.Sep 1 dj. Bergheider See/EE (T.Schneider) * 4.Okt 1 dj. Oder Neuzelle/LOS (C.Pohl).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	10	7	9	2	6	5	1	1	-
n	-	-	5	4	5	1	5	2	1	1	-	-

STURMMÖWE *Larus canus*: Brut: in Brandenburg mind. 30 BP in 5 Gebieten (RYSLAVY in Vorb.) und 1 erfolgloses BP in Berlin (BECKER & KORMANNSHAUS 2010). Gebietsmax. ab 500 Ex., 1. Halbjahr: 3.Jan 650 SP Hellenesee/FF (HH; W.Koschel) * 13.Jan 700 Osthafen/B (A.Kormannshaus) * 24.Jan 800 SP Schwielowsee (W.Mädlow, D.&D.Schubert) * 8.Feb 500 Deponie Langewahl/LOS (HH) * 2.Mär 500 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger, S.Clausner) * 3.Mär 1.400 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 7.Mär 2.500 Nauen/HVL (M.Löschau) * 21.Mär 1.500 SP Gülper See (W.Schreck, HH). 2. Halbjahr, Gebietsmax. ab 300 Ex.: 27.Okt 2.000 Gartz/UM (J.Haferland) * 18.Nov 520 Hohenselchow/UM (U.Kraatz) * 21.Nov 400 Unteres Odertal Gatow (WD) * 22.Nov 360 Grimnitzsee (HH) * 5.Dez 1.850 SP Müggelsee (BR, K.Urbans) * 30.Dez 400 Unteruckersee (JM).

MANTELMOEWE *Larus marinus*: in Brandenburg 132 Ex. bei 62 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Bb	Ex.	27	34	6	1	1	-	2	3	6	7	19	26
n	11	6	6	1	1	-	2	2	5	6	9	13	

In Berlin weitere 118 Ex. bei 58 Beob. (hier Wertung der Dekadensummen, BOA 2010a). 1. Halbjahr, max.: 3.Jan 6 Stadthavel Potsdam (W.Mädlow, D.Schubert) * 14.Jan 7 Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüdecke) * 21.Jan 5 SP Schwielowsee (W.Mädlow, D.&D.Schubert) * 14.Feb 14 Oder Friedrichsthal-Mescherin (J.Haferland). Heimzug, Letztbeob.: 26.Apr 1 Müggelsee (T.Becker) * 9.Mai 1 Blankensee (BR, K.Urbans). Wegzug, Erstbeob.: 1.Jul 1 Kanal Schwedt/UM (JM) und 1 Müggelsee (A.Kormannshaus). Ans. ab 5 Ex.: 4.Dez 6 SP Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 5.Dez 13 Müggelsee (BR, K.Urbans) * 13.Dez 5 Oder Friedrichsthal/UM (D.Krummholz).

SILBERMÖWE *Larus argentatus*: Brut: in Brandenburg mind. 203 BP Silber-/Mittelmeer-/Steppenmöwen (in einigen Kolonien nicht differenziert) in 6 Gebieten (RYSLAVY in Vorb.). Gebietsmax. ab 200 Ex. (einschließlich unbestimmter Großmöwen), 1. Halbjahr: 3.Jan 1.084 SP Hellenesee/FF (HH) * 11.Jan 650 Potsdam (K.Steiof) * 13.Jan 407 Osthafen/B (A.Kormannshaus) * 18.Jan 500 Schiaßer See/TF (L.Kluge) * 24.Jan 250 SP Schwielowsee (W.Mädlow, D.&D.Schubert) * 26.Jan 360 Pichelsdorfer Havel/B (A.Kormannshaus) * 8.Feb 200 Gülper See (L.Ganzert) * 14.Feb 500 Gatower Havel/B (K.Witt) * 16.Mär 200 Großer See Fürstenwerder/UM (F.Bock). 2. Halbjahr: 19.Okt 300 Großer See Fürstenwerder/UM (F.Bock) * 15.Nov 373 Osthafen/B (A.Kormannshaus) * 3.Dez 1.150 SP Hellenesee/FF (HH) * 5.Dez 1.100 SP Müggelsee (BR, K.Urbans) und 312 SP Spree Friedrichshain/B (A.Kormannshaus) * 6./13.Dez 400 Kanal Schwedt/UM (JM).

MITTELMEERMÖWE *Larus michahellis*: Brut: in mehreren gemischten Kolonien nicht differenziert. Wenige Meldungen mit Artbestimmung: 1 BP Altfriedländer Teiche (HH) * 1 Rev. Stoßdorfer See/LDS (G.Wodarra, K.Illig u.a.) * 1 Mischpaar mit Heringsmöwe Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis). Im 1. Halbjahr geringes Vorkommen, max.: 16.Apr 6 Seddinsee/B (G.&I.Gelbcke) * 14.Mai 4 Spree Friedrichshain/B (T.Becker) * 28.Jun 3 Gülper See (B.Jahnke). Im 2. Halbjahr Ans. ab 10 Ex.: 16.Jul 18 Gülper See (W.Schreck) * 24.Jul 10 Beetzsee/PM (P.Eckhoff) * 1.Aug 109 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) – hohe Zahl * 11.Aug 13 Jungfernsee/B (K.Witt) * 14.Aug 21 Trebelsee/HVL (W.Schreck) * 15.Nov 11 Osthafen/B (A.Kormannshaus).

STEPPENMÖWE *Larus cachinnans*: Brut: Gräbendorfer See/SPN (RB) und Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) wegen zu großer Entfernung keine genaue Anzahl ermittelbar. Am Gräbendorfer See mind. 13 BP mit Steppenmöwen-Beteiligung (RB, H.Michaelis in RYSLAVY in Vorb.). Gebietsmax. > 10 Ex., 1. Halbjahr: 3.Jan 232 Hellenesee/FF (HH) – hohe Zahl * 3.Jan 15 Wannsee/B (W.Schreck, F.Sieste) * 11.Jan 56 Havel Potsdam/P (K.Steiof) * 13.Jan 11 Osthafen/B

(A.Kormannshaus) * 17.Jan 11 Tegeler See/B (F.Siente) * 21.Mär 11 Gölper See (W.Schreck, HH). 2. Halbjahr: 24.Jul 60 Beetzsee/PM (P.Eckhoff) und 12 Oder Bleyen/MOL (HH) * 2.Aug 33 Gölper See (BR, K.Urbans) * 22.Aug 44 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 17.Sep 14 Felchowsee (U.Kraatz) * 21.Okt 19 Peitzer Teiche (HH) * 5.Nov 20 Altfriedländer Teiche (MF) * 15.Nov 13 Osthafen/B (A.Kormannshaus) * 3.Dez 84 Hellenesee/FF (HH) * 5.Dez 100 Müggelsee (BR, K.Urbans) und 28 Talsperre Spremberg (RB) * 12.Dez 36 Schwielochsee (HH) * 27.Dez 21 Scharmützelsee/LOS (HH).

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*: Brut: ein Vogel brütete als Mischpaar mit einer Mittelmeermöwe auf der Insel im Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) – erstes Brutvorkommen in Brandenburg. Insgesamt 75 Ex. bei 56 Beob., mit einer zeitlich ungewöhnlichen Konzentration der Feststellungen im Jun und Dez. Max.: 13.Jun 4 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 15.Nov 3 Osthafen/B (A.Kormannshaus) * 5.Dez 5 Müggelsee (BR, K.Urbans) * 27.Dez 3 Kanal Schwedt/UM (JM).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	4	2	5	3	5	15	2	4	4	8	8
	n	4	2	4	3	3	11	2	4	3	6	5

ZWERGSEESCHWALBE *Sternula albifrons*: Brut: 8 BP Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider u.a.). Erstbeob.: 29.Apr 4 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) * 4.Mai 1 Oder Genschmar/MOL und 2 Oderwiesen Gieshof/MOL (HH). Max. in Brutregionen: 9.Mai 22 Unteres Odertal Stolpe (WD), wohl spätere Brutvögel am polnischen Kiessee Bielinek. Abseits von Oder und Elbe 7 Ex. bei 6 Beob.: 15.Mai 1 Gölper See (T.Heinicke) * 25.Mai und 9.Jun je 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 27.Jun 1 Gölper See (HH) * 4.Jul 1 Müggelsee (T.Becker, J.Fiebig) * 22.Aug 2 Felchowsee (U.Kraatz), gleichzeitig mit 2 Kiesseen Mühlberg/EE (HH), Letztbeob..

RAUBSEESCHWALBE *Hydroprogne caspia*: sehr schwacher Heimzug, 3 Ex. bei 2 Beob.: 24.Apr 2 dz. Kanal Schwedt/UM (JM) * 8.Mai 1 dz. Obersdorf/MOL (HH). Durchschnittlicher Wegzug, 14 Ex. bei 8 Beob.: 27.-28.Jun 1 Gölper See (HH; B.Jahnke) * 14.Aug 1 ad. + 1 dj. Gölper See (W.Schreck) * 15.Aug 2 ad. Bergheider See/EE (T.Schneider, I.Erl) * 18.Aug 2 ad. Talsperre Spremberg (RB) * 19.Aug 2 ad. Blankensee und später Nieplitzniel. Zauchwitz (BR) * 26.Aug 1 ad. + 1 dj. Gölper See (D.Ferus) * 14.Sep 1 Schwielochsee (H.Deutschmann) * 14.-19.Sep 2 Gölper See (B.Kreisel, B.Bischof u.a.).

WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybrida*: Brut: 2-3 BP Untere Havelnied./Gölper See (HH, W.Schreck; Ryslav in Vorb.) * 18 Paare zum Teil mit Nestbau, jedoch nur 1 BP erfolgreich mit 3 Jungvögeln FIB Unteres Odertal (D.Krummholz, WD). Erstbeob.: 18.Apr 1 Gölper See (HH) * 19.Apr 1 Rietzer See-Streng (R.Schneider) – bisher frühestes Nachweise. Während beider Zugperioden bisher zahlreichstes Vorkommen. Heimzug (Apr-Jun) 105 Ex. bei 36 Beob.: max.: 30.Apr 10 Güstebieser Loose (M&RF) * 3.Mai 7 Moorlinse Buch/B (A.Koehnicke) * 19.Mai 6 Landiner Haussee/UM (WD). Wegzug (ab Jul), 49 Ex. bei 10 Beob.: max. 11.Jul 8 ad. + 3 dj. Gölper See (HH) * 19.Jul 12 ad. + 2 dj. Güstebieser Loose (HH) * 6.Aug 2 ad. + 4 dj. Felchowsee (WD). Letztbeob.: 5.Sep 1 ad. + 3 dj. Gölper See (HH).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	36	52	17	31	14	4	-	-
	n	-	-	-	11	18	7	5	4	1	-	-

WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*: Brut: 1 BP FIB Unteres Odertal (WD). Heimzug (Apr-Jun), 461 Ex. bei 55 Beob.: Erstbeob.: 25.Apr 1 Grimnitzsee (C.Bock) * 26.Apr 2 Altfriedländer Teiche (MF). Gebietsmax. ab 20 Ex.: 10.Mai 27 Oderwiesen Genschmar/MOL (C.Pohl) * 12.Mai 37 Oderwiesen Groß Neuendorf/MOL (M&RF), 28 Alte Spreemündung (HH), 26 Grimnitzsee (JM) und 25 Blankensee (D.Gruber) * 13.Mai 44 Unteres Odertal Gatow (WD) * 15.Mai 38 Gölper See (T.Heinicke). Wegzug (ab Jul), 21 Ex. bei 6 Beob.: 2.Jul 12 ad. Felchowsee (WD) * 9.Jul 1 ad. dz. Kanal Schwedt/UM (JM) * 23.Jul 1 dj. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.Lüddecke) * 23.Aug 3 ad. + 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 24.Aug 1 Gölper See (W.Koschel) * 3.Sep 2 dj. Alte Spreemündung (HH), gleichzeitig Letztbeob.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	3	416	42	14	5	2	-	-
	n	-	-	-	2	37	16	3	2	1	-	-

TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*: der Brutbestand betrug mind. 438 BP in 20 Kolonien in Brandenburg (Ryslav in Vorb.) und 44 BP in zwei Kolonien in Berlin (T.Becker). Bisher frühestes Erstbeob.: 11.Apr 3 Gölper See (B.Jahnke) und 1 Grimnitzsee (N.Vilcsko) – beide Daten einen Tag vor der bisher frühesten Beob. * 12.Apr 1 Großer See Fürstenwerder/UM (F.Bock). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 2.Mai 17 Talsperre Spremberg (RB) * 5.Mai 32 Gatower Havel/B



Abb. 9: Trauerseeschwalbe, Weibchen, Untere Havelniederung/HVL, Mai 2009. Foto: Matthias Putze.

Fig. 9: Black Tern Chlidonias niger, female, Lower Havel river.

(K.Lüddecke) * 12.Mai 76 Alte Spreemündung (HH), 30 Blankensee (D.Gruber) und 15 Rietzer See-Streng (D.Gruber) * 16.Mai 71 Gölper See (HH, TR) und 12 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 26.Mai 18 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) und 11 Altfriedländer Teiche (MF). Nachbrutzeit-/Wegzug-Ans. ab 10 Ex.: 27.Jun 105 Gölper See (HH) * 30.Jun 11 Landiner Haussee/UM (C.Bock) * 11.Jul 50 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) * 21.Jul 26 Felchowsee (U.Kraatz) * 29.Jul 56 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 14.Aug 20 Unteruckersee (JM) * 23.Aug 15 Blankensee (C.Braunberger). Frühe Letztbeob.: 12.Sep 1 ad. Gölper See (W.Schreck, HH) * 13.Sep 5 Grimnitzsee (P.Pakull).

BRANDSEESCHWALBE *Sterna sandvicensis*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 25.Mai 3 dz. Unteres Odertal Stützkow (C.Wagner). Damit gibt es 16 Nachweise von 21 Individuen in Brandenburg und Berlin. Sechs Feststellungen während des Heimzuges stehen zehn Wegzugbeobachtungen gegenüber.

FLUSSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*: Brut: in Brandenburg mind. 549 BP in 31 Kolonien (RYSLAVY in Vorb.). Erstbeob.: 6.Apr 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 7.Apr 1 Alte Spreemündung (HH). Heimzugans. > 10 Ex.: 20.Apr 46 Alte Spreemündung (HH) * 4.Mai 29 Talsperre Spremberg (RB) und 12 Unteres Odertal Zützen (D.Krummholz) * 8.Mai 30 Gölper See (B.Jahnke). Nachbrutzeit-/Wegzug Gebietsmax. > 20 Ex.: 20.Jun 21 Grimnitzsee (W.Schreck, HH) * 16.Jul 50 Gölper See (W.Schreck) * 19.Jul 64 Güstebieser Loose (HH) * 26.Jul 85 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ, HH) * 29.Jul 27 Blankensee (BR, K.Urban) * 1.Aug 100 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 14.Aug 30 Unteruckersee (JM) * 16.Aug 45 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 18.Sep 2 Röddelinsee/UM (N.Bukowsky) * 19.Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle).

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*: Heimzug, 12 Ex. bei 5 Beob. (AKBB anerkannt): 26.Apr 2 Blankensee/TF (BR, F.Maronde) * 2.Mai 1 ebd. (BR, M.Prochnow) * 7.Mai 1 dz. Tegeler See/B (K.Lüddecke) * 9.Mai 6 dz. Gatower Havel/B (C.Pohl) * 3.Jun 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke). Wegzug, 1 Ex. (AKBB anerkannt): 13.Aug 1 dj. Blankensee (BR).

STRASSENSTAUBE *Columba livia f. domestica*: Ans., Max.: 11.Jan 527 Steglitz-Zehlendorf/B (K.Witt) * 17.Jan 280 Stall Wiesenau/LOS (HH) * 25.Jan 1.000 Frankfurt/Oder (J.Becker) * 8.Feb 430 Stall Lossow/FF (HH) * 8.Aug 300 Lindenberge/BAR (A.Kormannshaus) * 17.Okt 220 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister).

HOHLTAUBE *Columba oenas*: Brut: 37 Rev./125 km² MTB Neuherdenberg/MOL (HH). Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 19.Mär 60 Schmargendorf/UM (U.Kraatz) * 20.Mär 103 Großziethen/LDS (W.Püschel). Nachbrutzzeit/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 25.Jul 145 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 30.Sep 100 Biesenbrow/UM (U.Kraatz) * 15.Okt 100 Grünwald/OSL (H.Michaelis) * 17.Okt 150 Wilmersdorf/UM (H.Thiele, R.Kronshage). Geringes Vorkommen im Winter (Jan, Dez): im Jan 483 Ex. und im Dez 217 Ex. gemeldet, Ans. > 50 Ex.: 4.Jan 130 Trebatsch/LOS (HH) * 12.Jan 60 Beeskow/LOS (A.Schmidt) * 18.Jan 140 Jänschwalde/SPN (RZ) * 19.Jan 65 Albertinenau/SPN (H.Deutschmann) * 29.Dez 90 Hornow/SPN (W.Kozlowski, RZ).

RINGELTAUBE *Columba palumbus*: Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 16.Mär 510 Kümritz/LDS (H.Donath) * 22.Mär 500 Sarkow/LOS (HH) * 27.Mär 1.150 Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 8.Apr 750 Moorlinse Buch/B (P.Pakull). Wegzug, Zug und Rast > 2.000 Ex.: 10.Okt 25.718 dz. Blankensee (BR) – gewaltige Zugsumme! Tagesmaxima durchziehender Ringeltauben überschritten bisher nicht 8.000 Ex. (ABBO 2001). * 10.Okt 5.120 dz. Alte Spreemündung (HH), 4.020 dz. Hönow/MOL (R.Schirmeister) und 2.518 dz. Seelow/MOL (U.Schroeter) * 13.Okt 2.130 Groß Beuchow/LDS (K.Illig) * 20.Okt 2.420 dz. Wannseekippe/B (K.Steiof, U.Winkler). Winter Jan, Ans. ab 500 Ex.: 3.Jan 1.400 Reichenberg/MOL (U.Schroeter) und 1.000 Stradow/OSL (W.Köhler) * 18.Jan 650 Mittweide/LOS (HH) * 22.Jan 1.000 Wachow/HVL (B.Jahnke, M.Jurke). Im Dez, nur zwei Ans. ab 100 Ex.: 25.Dez 300 Petersdorf/LOS (HH) * 29.Dez 100 Babelsberg/P (W.Mädlow).

TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto*: Brut: 42 Rev./125 km² MTB Neuherdenberg/MOL (HH) * 41 Rev./125 km² MTB Heinersdorf/LOS (HH). Ans. ab 40 Ex.: 4.Jan 52 und 24.Dez 80 Beeskow/LOS (HH) * 18.Jan 84 und 24.Okt 80 Heinersbrück/SPN (RZ; RB) * 21.Feb 50 Schenkendöbern/SPN (G.Minak) * 4.Okt 64 Behlow/LDS (H.Deutschmann) * 10.Nov 66 Brandenburg/BRB (B.Jahnke) * 16.Dez 40 Altgalow/UM (J.Haferland) * 26.Dez 48 Bechlin/OPR (R.Neumann) * 27.Dez 54 Bliesdorf/MOL (M&RF).

TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*: Brut: 13 Rev./125 km² MTB Heinersdorf/LOS (HH). Erstbeob.: 19.Apr 1 Kathlow/SPN (S.Klasan) * 20.Apr je 1 Friedländer Teiche/LOS (H.Deutschmann) und Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Ans. ab 10 Ex.: 29.Aug 12 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 3.Sep 30 Mallchen/LDS (H.Donath). Letztbeob.: 20.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 24.Sep 2 Grünwalde/OSL (H.Michaelis).

KUCKUCK *Cuculus canorus*: Brut: 15 Rev./125 km² MTB Neuherdenberg/MOL (HH). Recht frühe Erstbeob. rufender Männchen: 12.Apr 1 Elsterwerda-Holzhof/EE (T.Tennhardt) * 15.Apr 1 Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe) * 16.Apr 1 Felchowsee (WD). Letzter Rufer: 16.Jul 1 Beeskow/LOS (HH) * 18.Jul 1 Lauchhammer-Ost/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 8.Sep je 1 Gülper See (B.Jahnke) und Dörferblick/B (A.Kormannshaus) * 19.Sep 1 Havelnied. Parey (L.Ganzert). Rotbraune Morphe: Meldung von 5 Ex. aus der Uckermark (U.Kraatz; J.Haferland; K.Eilmes, S.Hundrieser; WD) und weiteren 3 Ex. aus dem übrigen Gebiet (H.Deutschmann; L.Kalbe; M.Kaiser).

SCHLEIEREULE *Tyto alba*: Brut: 23 Bruten im Altkreis Angermünde/UM (O.Rochlitz, H.Schmidt u.a.) * mind. 5 BP Altkreis Luckau/LDS (M.Gierach, K.Illig u.a.) * 7 Rev./50 km² NSG Nuthe-Nieplitz-Nied. (M.Zerning u.a.).

RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus*: Brut: in Brandenburg wurden mind. 27 Reviere gewertet (RYSLAVY in Vorb.).

STEINKAUZ *Athene noctua*: in Brandenburg wurden 15 Rev. in den Bereichen Belziger Landschaftswiesen/PM und Westhavelland/HVL festgestellt (RYSLAVY in Vorb.). Drei Beob. abseits der üblichen Brutgebiete: 21.Feb 1 Stall Schenkendöbern/SPN (G.Minak) * im Apr ein Totfund Landeslehrstätte Lebus/MOL (R.Tietz) * Jul-22.Sep 1 Schwedt/UM (E.Krätké).

SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum*: in Brandenburg wurden mind. 15 Rev. festgestellt (RYSLAVY in Vorb.). Eine Beob. abseits der Vorkommen: 3.Aug 1 Verkehrsopter Plessa/EE (P.Eckhoff).

WALDOHREULE *Asio otus*: Brut: 3 Rev./50 km² NSG Nuthe-Nieplitz-Nied. (M.Zerning u.a.). Größere Schlafplätze: 19.Jan 34 und 8.Dez 18 Wriezen/MOL (M&RF) * 6.Feb 22 Frankfurt/Oder (H.Mende) * 7.Feb 23 Zichow/UM (R.Gille, Schulz) * 30.Dez 21 Warnitz/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser).

SUMPFOHREULE *Asio flammeus*: im ersten Halbjahr 8 Ex. bei 8 Beob.: 14.Feb 1 Schiaßer See/PM (F.Druckowski) * 17.Feb 1 Schwedt/UM (JM) * 21.Feb 1 Gräbendorfer See/OSL (T.Schneider) * 25.Feb 1 Gottesgabe/MOL (MF) * 1.Mär 1



Abb. 10: Hohltauben, Angermünde/UM, März 2009. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 10: Stock Doves *Columba oenas*, Angermünde/UM.



Abb. 11: Türkentaube, Lüdersdorf/TF, Januar 2009. Foto: Wolfgang Suckow.

Fig. 11: Eurasian Collared Dove *Streptopelia decaocto*, Lüdersdorf/TF.

Havelnied. Parey (T.Langgemach) * 5.Mär 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 17.Mär 1 Alttrebbin/MOL (M&RF) * 10.Mai 1 Verkehrsoffener Ketzin/HVL (M.Löschau). Im zweiten Halbjahr nur 2 Ex.: 9.Okt 1 dz. Bliesdorf/MOL (MF) * 1.Nov 1 Zachow/HVL (M.Löschau).

UHU *Bubo bubo*: in Brandenburg wurden 3 Revierpaare, davon 1 mit Bruterfolg und 11 Feststellungen von Einzeltieren gemeldet (RYSLAVY in Vorb.).

WALDKAUZ *Strix aluco*: Brut: 19 Rev./50 km² NSG Nuthe-Nieplitz-Nied. (M.Zerning u.a.).

ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*: Brut: 11 Rev. Schönower Heide/BAR (W.Schulz u.a.) * 15 Rev. Zschornower Heide/SPN (FG Cottbus). Erstbeob.: 28.Apr 1 Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 1.Mai 1 Warnitz-Neuhof/UM (M.Lamprecht) und 1 Verkehrsoffener Reicherskreuzer Heide/SPN (M.Bolenz). Letztbeob.: 22.Aug 1 Schöneberg/UM (I.Kapuhs).

MAUERSEGLER *Apus apus*: Erstbeob.: 19.Apr 1 Spremberg/SPN (W.Hansel) * 20.Apr 1 Neukölln/B (BR). Ans. ab 300 Ex.: 6.Mai 1.100 Gatower-Kladower Havel/B (K.Lüdddecke) und 450 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 7.Jun 650 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) und 300 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 20.Jun 320 Felchowsee (W.Schreck, HH) * 21.Jul 300 dz. Potsdam (K.Steiof) * 2.Aug 300 Schwedt/UM (WD). Letztbeob.: 9.Sep 1 Kladower Havel/B (K.Lüdddecke) * 14.Sep 1 dz. Oderau Vogelsang/LOS (C.Pohl).

EISVOGEL *Alcedo atthis*: Brut: 10 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (J.Haferland, Naturwacht) * 8 Rev. Welse Glambeck bis Mündung bei Schwedt/UM (R.Gille, U.Kraatz u.a.) * 4 Rev. Peitzer Teiche (RZ). Gebietsmax. ab 4 Ex., 1. Halbjahr: 18.Jan 4 Maiburger Wiesen/CB (RZ, H.Glode) * 11.Apr 4 Oder Güstebieser Loose-Christiansau/MOL (F.Grässle). 2. Halbjahr, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 4.Aug 5 Schlaube Bremsdorfer Mühle/LOS (BR, K.Urbani) * 6.Aug 5 Flughafensee/B (F.Sieste) * 25.Aug 16 auf 17 km Alte Oder Gusow-Wriezen (U.Schroeter) * 13.Sep/13.Dez je 6 Blankensee (L.Kalbe) * 20.Sep 7 Spree Döbbrick-Dissen/CB (RZ) und 7 Peitzer Teiche (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ, HH) * 16.Okt 6 Oder Christiansau-Hohensaaten/MOL (M.Müller) * 14.Nov 5 Linumer Teiche (S.Fischer, H.Watzke, M.Szindlowski).

BIENENFRESSER *Merops apiaster*: Vorkommen von 18 Ex. bei 3 Beob.: 14.Mai 7 dz. Spaatz/HVL (M.Miethke) * 14.Jun 10 dz. Bestensee/LDS (V.Hastädt) * 22.Jul 1 dz. Kunersdorf/LOS (HH). Damit gibt es seit dem Jahr 2000 29 Beobachtungen von 148 Bienenfressern in Brandenburg und Berlin, jedoch im gleichen Zeitraum nur eine (erfolglose) Brut.

WIEDEHOPF *Upupa epops*: Erstbeob.: 4.Apr je 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath), Albertinenau/SPN (H.Deutschmann) und Schießplatz Platkow/MOL (HH). Letztbeob.: 3.Sep 1 Altgalow/UM (J.Haferland) * 5.Sep 1 Licherfeld/EE (T.Schneider) * 13.Sep 1 Tegel/B (K.Lüdddecke).

WENDEHALS *Jynx torquilla*: Brut: 17 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) – hohe Dichte. Erstbeob.: 8.Apr 1 Kleine Schorfheide/UM (H.Geßner) * 10.Apr 1 Staupitz/EE (T.Schneider) * 11.Apr 1 Friedrichsthal/UM (WD) * 12.Apr je 1 Sabinensee/UM (H.Thiele) und Krummer See Marxdorf/MOL (HH). Letztbeob.: 28.Aug 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 21.Sep 1 Stangenhagen/TF (D.Gruber).

GRAUSPECHT *Picus canus*: Paar- und Reviernachweise: 14.Mär/10.Apr 1 M und 13.Apr 1 Paar Schradenwald Plessa/EE (I.Erler). Weitere Einzelbeob. von insgesamt 6 Ex.: 18.Jan 1 Havelufer Götz/PM (B.Rudolph) * 16.Mär 1 M Guteborn/OSL (F.Raden) * 9./10.Jul 1 Spremberg/SPN (RB) * 23.Jul 1 Wochowsee/LOS (T.Langgemach) * 19.Aug 1 Hochwald Neu Zauche/LDS (L.Balke) * 9.Okt 1 M Grünwalde/OSL (F.Raden).

GRÜNSPECHT *Picus viridis*: Brut: 6 Rev./47 km² bei Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 15 Rev./125 km² MTB Neuhausenberge/MOL (HH).

SCHWARZSPECHT *Dryocopus martius*: Brut: 21 Rev./125 km² MTB Neuhausenberge/MOL (HH) * 15 Rev./125 km² MTB Heinrichsdorf/LOS (HH).

BUNTSPECHT *Dendrocopos major*: Brut: 26 Rev./267 ha Krummendorfer Heide/B (A.Kormannshaus) * 16 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 15 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*: Brut: 61 Rev. SPA Grunewald/B (J.Böhner, W.Otto) * 18 Rev. NSG Tauersche Eichen/SPN (H.Deutschmann, H.Alter).

KLEINSPECHT *Dryobates minor*: Brut: 9 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) – hohe Dichte * 6 Rev./123 km² MTB Neuhausenberg/MOL (HH).

PIROL *Oriolus oriolus*: Brut: 17 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) – hohe Dichte * 14 Rev./47 km² bei Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 27 Rev./125 km² MTB Neuhausenberg/MOL (HH). Erstbeob.: 25.Apr 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 26.Apr je 1 Lüdersdorf/TF (W.Suckow) und Genschmar/MOL (C.Pohl). Wegzug, Trupps: 5.Aug 7 Plessa/EE (T.Schneider). Letztbeob.: 6.Sep 2 Oderaue Aurith/LOS (C.Pohl) * 7.Sep 1 Ludwigsfelde/TF (BR) * 13.Sep 1 Lauchhammer/OSL (I.Erler).

SCHWARZSTIRNWÜRGER *Lanius minor*: eine Beob. (DSK 2010): 14.Jun 1 M Rindowbruch Blumberg/UM (U.Kraatz). Damit konnten seit dem Jahr 2000 sieben Schwarzstirnwürger nachgewiesen werden. Zum Vergleich: in den 40 Jahren von 1960-1999 wurden nur sechs Artvertreter beob. (ABBO 2001).

NEUNTÖTER *Lanius collurio*: Brut: 45 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/BAR (R.Flath) – hohe Dichte * 31 Rev. Päwesiner-/Wachower Lötz/PM-HVL (HELLWIG 2009). Erstbeob.: 2.Mai 1 M Köppchensee/B (S.Brehme) * 3.Mai je 1 M Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) und Lichterfeld/OSL (T.Schneider). Wegzug, Gebietsmax. ab 20 Ex.: 5.Aug 133 auf 19,2 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) – große Konzentration * 3.Aug 26 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf) * 3.Aug 21 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 4.Aug 26 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 11.Aug 20 Hobrechtsfelder Wald/B (A.Kormannshaus, BR). Letztbeob.: 14.Okt 1 dj. Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 18.Okt 3 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel).

RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*: Brut: 5 BP/47 km² bei Wolfsruh/OHV (J.Schwabe). Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit: 24.Jan 6 und 25.Okt 10 auf 19,2 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 26.Jul/16.Aug 5 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (HH; C.Pohl) * 15.Nov 7 FIB Unteres Odertal (D.Krummholtz).

ELSTER *Pica pica*: Brut: 57 BP/125 km² MTB Heinersdorf/LOS (HH). Ans. ab 50 Ex. an Schlafplätzen in Brandenburg: 1.Jan 70 und 20.Nov 60 Schwedt/UM (W.Werner) * 17.Jan 60 Kloster Lehnin/PM (B.Rudolph) * 23.Jan 65 Senftenberg/OSL (H.Michaelis) * 24.Jan 230 Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 25.Jan 332 und 1.Nov 317 Lauchhammer/OSL (I.Erler, T.Schneider) * 26.Jan 100 Frankfurt/Oder (J.Becker) * 27.Jan 55 Pulverteich Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 24.Mär 50 und 4.Dez 100 Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 7.Sep 80 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 14.Nov 60 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Nov 50 Gartz/UM (J.Haferland) * 25.Dez 52 Beeskow/LOS (HH). Schlafplatz > 100 Ex. in Berlin: 31.Jan 137 Tiefwerder Wiesen (F.Sieste).

EICHELÄHER *Garrulus glandarius*: Brut: 8 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 7 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Im ersten Halbjahr nur schwacher Durchzug, max.: 3.Mär 11 dz. Spandau/B (E.Wolf) * 10.Apr 15 dz. Waßmannsdorfer Felder/LDS (I.&L.Gelbicke). Trupps > 10 Ex.: 5.Feb 16 Saaringen/BRB (B.Jahnke) * 7.Apr 16 Briesen/LOS (B.Steinbrecher). Im zweiten Halbjahr auffälliger Durchzug, max.: 26.Sep 127 dz. Margarethenhof/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 27.Sep 69 dz. Buchholz/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 1.Okt 22 dz. Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) * 2.Okt 70 dz. Schwedt/UM (JM) und 22 dz. Zichow/UM (U.Kraatz) * 9.Okt 52 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) * 10.Okt 20 dz. Blankensee (BR u.a.).

DOHLE *Corvus monedula*: Brut: 60 BP Neustadt (Dosse)/OPR und 40 BP Neuruppin/OPR (T.Becker) – sehr hohe lokale Bestände. Ans. ab 100 Ex.: 22.Jan 600 und 19.Nov 1.100 Schwedt-Criewen/UM (WD) * 24.Jan 150 Rindowbruch Wendemark/UM (U.Kraatz) * 25.Jan 114 Küstrin-Kietz/MOL (HH) * 31.Jan 300 Großziethen/LDS (A.Kormannshaus) * 28.Feb 300 Deponie Arkenberge/B (A.Kormannshaus) * 5.Jul 100 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 18.Okt 130 dz. Blankensee (BR, K.Urbani).

SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*: Brut: in Brandenburg wurden aus 11 Ortschaften mind. 1.607 BP (RYSLAVY in Vorb.) und in Berlin 7 Kolonien mit 61 BP (BOA 2010b) gemeldet. Nachbrutzzeit: 2.Sep 450 Lütjenheide/PR (T.Heinicke). Ans. ab 500 Ex.: 22.Jan 4.000 Päwesiner-Wachower Lötz/PM-HVL (B.Jahnke, M.Jurke) * 24.Jan 4.000 SP Schweißsee/PM (W.Mädlow) * 31.Jan 2.800 Großziethen/LDS (A.Kormannshaus) * 2.Feb 1.000 Zützen/UM (J.Haferland) * 26.Okt 2.500 Luckau/LDS (P.Schonert) * 19.Nov 5.000 SP Schwedt (WD) * 12.Dez 650 Quappendorf/MOL (U.Schroeter).

RABENKRÄHE *Corvus corone*: Ans. ab 4 Ex.: 5.Feb 4 Talsperre Spremberg (RB) * 8.Feb 49 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis) – hohe Zahl * 11.Jul 5 Gölper See (R.Schneider) * 9.Aug 7 Schlieben/EE (W.Mädlow) * 11.Sep 9 Dörrwalde/OSL (H.Michaelis).

NEBELKRÄHE *Corvus cornix*: Brut: 23 BP/125 km² MTB Neuherdenberg/MOL (HH) * 19 BP/125 km² MTB Heinersdorf/LOS (HH). Ans. ab 200 Ex. in Brandenburg: 5.Feb 370 und 14.Nov 470 Talsperre Spremberg (RB) * 27.Feb 400 Unteres Odertal Gatow (WD) * 31.Jul 550 SP Ketzin/HVL (M.Jurke) * 26.Aug 250 Schmargendorf/UM (JM) * 27.Aug 500 Hönow/MOL (B.Steinbrecher) * 31.Aug 250 Unteres Odertal Lunow (D.Krummholtz) * 2.Sep 350 Unteres Odertal Friedrichsthal (D.Krummholtz) und 200 Schwedt/UM (J.Haferland) * 3.Sep 220 Alte Spreemündung (HH) * 1.Dez 221 SP Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 3.Dez 300 Passow/UM (JM). In Berlin Schlafplatzmax.: 24.Jan 2.000 Tegeler See (F.Sieste) * 1.Jul 700 Tempelhofer Park (K.Witt) * 30.Okt 1.300 Müggelsee (A.Kormannshaus, W.Schreck).

KOLKRABE *Corvus corax*: Brut: 14 BP/125 km² MTB Neuherdenberg/MOL (HH) * 15 BP/125 km² MTB Heinersdorf/LOS (HH). Ans. ab 100 Ex.: 18.Jan 300 und 15.Feb 600 Gröben/TF (BR, K.Urban) * 11.Mär 100 Rothstein/EE (T.Gärtner) * 5.Apr 100 Wildpark Potsdam/P (L.Ganzert) * 30.Apr 120 Willmersdorf/CB (RZ) * 23.Aug 116 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 4.Sep 108 Kathlower Teiche/SPN (HH) * 11.Sep 120 Koppatz/SPN (F.Raden) * 12.Sep 120 Waltersdorf/LDS (H.Donath).

BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*: Brut: 58 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) – hohe Zahl. Winter (Jan): 28.Jan 3 Landiner Hausee/UM (WD) * 29.Jan 1 Lanke am Felchowsee (WD). Erstbeob.: 28.Mär 1 M Kossateich/OSL (RB) * 2.Apr 2 Linumer Teiche (K.Lüdecke). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 11.Jul 10 Rietzer See-Streng (HH) * 16.Jul 12 Unteres Odertal Stolzenhagen (D.Krummholtz) * 22.Jul 6 Feldsee Zinnitz/OSL (H.Donath) * 28.Aug 5 Linumer Teiche (S.Jansen; F.Sieste) * 12.Sep 8 Gölper See (W.Schreck) * 19.Sep 25 dz. Blankensee (BR) * 20.Sep 34 dz. und 25.Sep 18 dz. Alte Spreemündung (HH) * 20./26.Sep 10 Nieplitzniel. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 10.Okt 9 dz. Lauchhammer/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 27.Okt 2 Felchowsee (WD) * 6.Nov 3 Landiner Hausee/UM (WD). Dezember: 16.Dez 2 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 29.Dez 1 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholtz).

BLAUMEISE *Parus caeruleus*: Wegzug, max.: 2.Okt 150 dz. Unteres Odertal Schwedt (S.Schattling) * 9.Okt 508 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) – hohe Zahl und 134 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock). Winter, Truppmax.: 24.Dez 25 Schwedt/UM (S.Schattling).

KOHLMEISE *Parus major*: Heimzug, max.: 6.Mär 70 dz. Schwedt/UM (JM) * 8.Mär 24 dz. Marzahn/B (B.Steinbrecher, H.Stoll). Wegzug, max.: 2.Okt 130 dz. Schwedt (S.Schattling) * 3.Okt 61 dz. Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 9.Okt 356 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) und 300 dz. Schwedt/UM (JM) * 10.Okt 91 dz. Blankensee (BR u.a.) * 17.Okt 72 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 19.Okt 87 dz. Potsdam (K.Steif). Winter, Truppmax.: 12.Dez 40 Briesen/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll).

HAUBENMEISE *Parus cristatus*: Brut: 16 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Truppmax.: 29.Mär 4 Neuglietzen/MOL (M.Müller).

TANNENMEISE *Parus ater*: Brut: 20 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, max.: 9.Okt 20 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus).

SUMPFMEISE *Parus palustris*: Brut: 10 Rev./267 ha Krummendammer Heide/B (A.Kormannshaus) * 6 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Truppmax.: 10.Jan 5 Zehlendorf/B (S.Schattling).

WEIDENMEISE *Parus montanus*: Brut: 6 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 2 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Truppmax.: 16.Nov 20 Unteres Odertal Stützkow (WD) * 26.Nov 5 Mühlenbecker Teiche/BAR (P.Pakull).

HAUBENLERCHE *Galerida cristata*: Brut: 9 Rev./125 km² MTB Neuherdenberg/MOL (HH) * 9 Rev./125 km² MTB Heinersdorf/LOS (HH) * 7 Rev. Seelow/MOL (U.Schroeter). Ans. ab 4 Ex. außerhalb der Brutzeit: 13.Jan 9 Neutrebbin/MOL (MF) * 22.Jan 4 Wachow/HVL (B.Jahnke, M.Jurke) * 29.Nov 6 Deponie Großziethen/LDS (A.Kormannshaus) * 30.Dez 10 Borgisdorf/TF (F.Eidam).

HEIDELERCHE *Lullula arborea*: Brut: 12 Rev./150 ha NSG Grünhaus/EE (F.Raden) * 9 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Winter: 2.Jan 2 Kunersdorf/MOL (U.Schroeter). Erstbeob.: 1.Mär 14 dz. Klockow/UM (JM) und 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 3.Mär 2 Cottbus (S.Klasan), 1 Ragow/LDS (L.Balke) und 1 Alt Golm/LOS (HH). Heimzug, Truppmax.: 7.Mär 41 Vevais/MOL (MF) * 13.Mär 14 Schwedt/UM (D.Krummholtz) * 15.Mär 32 Dolgelin/MOL (U.Schroeter) * 24.Mär 28 dz. Wiesenburg/PM (M.Grimm). Nachbrutzeit, Truppmax.: 12.Jul 10 Reicherskreuzer Heide/SPN (HH) * 13.Jul 11 Bliesdorf/MOL (MF) * 24.Aug 25 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann)

* 6.Sep 20 Hinzdorf/PR (S.Jansen). Wegzug, Zugmax.: 27.Sep 75 Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) * 5.Okt 50 Werneuchen/BAR (T.Disselhoff) und 134 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull) * 6.Okt 178 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) – sehr hohe Zahl * 9.Okt 105 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull), 77 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) und 100 dz. Schwedt/UM (JM). Letztbeob.: 30.Okt 10 Machnow/MOL (B.Schonert), 1 Werneuchen/BAR (T.Disselhoff) und 2 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus).

FELDLERCHE *Alauda arvensis*: Heimzug, Zug und Rast ab 200 Ex.: 28.Feb 230 dz. und 1.Mär 350 dz. Flughafensee/B (F.Sieste) * 3.Mär 300 Unteres Odertal Lunow (D.Krummholz) und 300 Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 4.Mär 500 Schneeberg/LOS (HH) * Wegzug, Zug und Rast ab 200 Ex.: 25.Sep 200 Heinersdorf/UM (WD) * 10.Okt 416 dz. Hönow/MOL (R.Schirmeister), 500 dz. Blankensee (BR u.a.), 350 dz. Sedlitz/OSL (H.Michaelis), 323 dz. Seelow/MOL (U.Schroeter) und 310 dz. Alte Spreemündung (HH) * 13.Okt 350 Casekow/UM (U.Kraatz) * 16.Okt 600 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 18.Okt 200 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) und 220 dz. Blankensee (BR u.a.). Winter (Jan., Dez.): im Januar 247 Ex. bei 14 Beob., max. 1.Jan 45 Alttrebbin/MOL (MF) * 2.Jan 90 Brädikow/HVL (S.Fischer, H.Watzke) und 80 Hobrechtsfelde/BAR (R.Lehmann). Im Dezember 61 Ex. bei 8 Beob., max. 21.Dez 40 Stolper Feld/ OHV (K.Lüddecke).

OHNENLERCHE *Eremophila alpestris*: Winter/Heimzug, 98 Ex. bei 3 Beob.: 10.Jan 13 Licherfelde/BAR (W.Koschel) * 20.Feb 25 Criewen/UM (J.Haferland) * 22.Feb 60 Zützen/UM (J.Haferland). Keine Beobachtung vom Wegzug.

UFERSCHWALBE *Riparia riparia*: Brut, Erfassung in größeren Gebieten: 600 BP an 13 Brutplätzen Altkreis Angermünde (U.Kraatz, S.Lüdtke, JM.). Kolonien ab 200 BP: 800 BP Groß Ziethen/BAR (JM) * 500 BP Buchholz/UM (Seybold) * 277 BP Schlabendorfer See/LDS (G.Wodarra) * 260 BP Dobberzin/UM (JM) * 235 BP Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra) * 200 BP Wichmannsdorf/UM (W.-H.Seybold) * 200 BP Stiebsdorfer See/LDS (G.Wodarra). Erstbeob.: 14.Apr 1 Eichepark/B (O.Häusler) * 15.Apr 2 Lietzengrabennied./B (M.Süsser) * 18.Apr 1 Rietzer See-Streng (HH). Wegzug, Ans. und Zug ab 500 Ex.: 1.Aug 600 Kiesseen Mühlberg/EE (HH) * 23.Aug 1.400 SP Gülper See (W.Schreck) * 5.Sep 2.500 SP Blankensee (HH) * 6.Sep 6.300 dz. ebd. (BR, K.Urban) und 1.500 Grimnitzsee (HH). Letztbeob.: 7.Okt 1 Alte Spreemündung (HH) * 8.Okt 1 dz. Schwedt/UM (JM).



Abb. 12: Feldlerche, Brunow/MOL, Mai 2009. Foto: Steffen Fahl.

Fig. 12: Eurasian Skylark *Alauda arvensis*, Brunow/MOL.

RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*: große Brutkolonien: 41 BP Bahnhof Griebnitzsee/P (S.Brehme, R.Milke) * 40 BP Kanalbrücke Albrechts Teerofen/B (R.Milke). Erstbeob.: 20.Mär 1 Biebersdorf/LDS (S.Rasehorn) * 24.Mär 1 Kiessee Arkenberge/B (J.Scharon) * 26.Mär 3 Berghöfe/PR (S.Jansen) und 1 Wuhletal/B (H.Stoll). Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 23.Apr 600 Altfridländer Teiche (MF) * 28.Mai 1.200 Felchowsee (JM). Wegzug, Gebietsmax. ab 1.000 Ex.: 23.Aug 4.000 SP Linumer Teiche (W.Schreck) * 5.Sep 1.000 Blankensee (HH) * 6.Sep 1.000 Grimnitzsee (HH) * 11.Sep 2.000 Zaarsee/UM (B.Krause) * 12.Sep 30.000 SP Gülper See (W.Schreck, HH) – hohe Zahl und 1.200 Gatower-Pichelsdorfer Havel/B (S.Schattling) * 14.Sep 1.500 SP Alte Spreemündung (HH) und 1.000 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 25.Sep 2.000 SP Nieplitzniel. Zauchwitz (BR, K.Urban). Letztbeob.: 20.Okt 1 Senftenberger See (H.Michaelis) * 24.Okt 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl).

MEHLSCHWALBE *Delichon urbicum*: Brut, Kolonien ab 100 BP: 146 BP Schiffshebewerk Niederfinow/BAR (C.Braunberger) * 150 BP Kanalbrücke Schwedt/UM (JM) * 105 BP Bahnhof Warnitz/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Erstbeob.: 5.Apr 2 Cahnsdorf/LDS (K.Illig) und 2 Warnitz/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 8.Apr 2 Joachimsthal/BAR (R.Flath) und 1 Lennewitz/PR (T.Heinicke). Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 28.Mai 800 Felchowsee (JM) * 4.Jun 600 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). Wegzug, Ans. ab 300 Ex.: 16.Aug 300 Biegen/LOS (HH) * 6.Sep 3.000 Blankensee (BR, K.Urban) und 400 Grimnitzsee (HH) * 12.Sep 400 Baumgartener See/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Letztbeob.: 4.Okt 2 Grimnitzsee (HH) * 9.Okt 2 Spree Köpenick/B (T.Bernsee).

BARTMEISE *Panurus biarmicus*: Brut: 43 Rev. Päwesiner-Wachower Lötz/PM-HVL (HELLWIG 2009) * 15 BP Polder Staffelde/UM (WD). Gebietsmax. > 20 Ex.: 20.Sep 35 Alte Spreemündung (HH) * 26.Sep 100 Rietzer See-Streng (HH) und 50 Päwesiner Lötz/PM (M.Löschau) * 18.Okt 70 Unteres Odertal Zützen (D.Krummholz) * 21.Okt 100 Felchowsee-Lanke (WD) * 11.Nov 22 Stau Magnushof/UM (H.Schonert) * 26.Nov 80 Landiner Haussee/UM (WD) * 13.Dez 30 Flughafensee/B (F.Sieste).

SCHWANZMEISE *Aegithalos caudatus*: Brut: 8 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Trupps ab 20 Ex.: 11.Jan 20 Belziger Landschaftswiesen/PM (H.Thiele) * 13.Dez 70 Schwedt/UM (JM) * 14.Dez 40 Pichelsdorfer Havel/B (E.Wolf) * 27.Dez 22 Alte Spreemündung (HH).

WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix*: Brut: 9 Rev./267 ha Krummendorfer Heide/B (A.Kormannshaus). Erstbeob.: 9.Apr 1 Elsbruch bei Perleberg/PR (T.Heinicke) * 10.Apr 10 Ex. in 8 Gebieten (W.Suckow; L.Balke; R.Flath; K.Steiof; O.Häusler; RF). Letztbeob.: 1.Sep 1 Talsperre Spremberg (A.Kormannshaus) * 13.Sep 1 Blankensee (BR) * 19.Sep 1 Ketzin/HVL (M.Löschau).

FITIS *Phylloscopus trochilus*: Brut: 53 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 58 Rev./340 ha Kleine Schorfheide/UM (R.Nessing) * 52 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 30.Mär 1 sing. Marzahn/B (O.Häusler) * 1.Apr 1 sing. Rietzer See/PM (T.Langgemach) * 3.Apr je 1 sing. Müllrose/LOS (T.Langgemach) und Hohenleipisch/EE (U.Albrecht). Letztbeob.: 27.Sep 1 Ferchesar/HVL (T.Langgemach) * 12.Okt 1 Felchowsee (WD).

ZILPZALP *Phylloscopus collybita*: Brut: 7 Rev./267 ha Krummendorfer Heide/B (A.Kormannshaus). Winter (Jan): 2.Jan 1 Mühlenbecker Teiche/OHV (H.-J.Eilts) * 5.Jan 1 Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull). Erstbeob.: 5.Mär 1 Salveymühle Geesow/UM (WD) * 8.Mär 1 Kienberg/B (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 17.Mär 1 Felchowsee (WD). Letztbeob.: 8.Nov 1 Flughafensee/B (S.Schattling) * 17.Nov 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 21.Nov 1 Linumer Teiche (C.Pohl).

GRÜNLABAUSÄNGER *Phylloscopus trochiloides*: eine Beob. (DSK 2010): 9.-10.Jun 1 sing. Stahnsdorf/PM (M.Zerning; W.Mädlow, S.Schattling). Damit wurden im ersten Jahrzehnt des 21.Jahrhunderts neun Grünlaubsänger in Brandenburg und Berlin nachgewiesen und nur 2000, 2001 sowie 2008 fehlte die Art.

FELDSCHWIRL *Locustella naevia*: Erstbeob.: 20.Apr 1 sing. Rohrbruch/B (O.Häusler) * 22.Apr 1 sing. Lauchhammer/OSL (T.Schneider) * 23.Apr 1 sing. Hintersee Obersdorf/MOL (HH). Frühe Letztbeob.: 2.Aug 1 sing. Plessa/EE (T.Schneider).

SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*: Brut: 40 Rev./54 km² FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Erstbeob.: 15.Mai 1 sing. Radowbruch Wartin/UM (U.Kraatz) * 20.Mai 2 sing. Wachower Lötz/HVL (B.Jahnke) und 1 sing. Lietzengrabennied./B (S.Schattling). Letztbeob.: 2.Jul 1 sing. Lietzengrabennied./B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit) * 3.Jul 1 sing. Marienthal/OHV (R.Nessing).

ROHR SCHWIRL *Locustella lusciniooides*: Brut: 35 Rev. Päwesiner-Wachower Lötz/PM-HVL (HELLWIG 2009) * 28 Rev. Uckernied. zwischen Ober- und Unteruckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Erstbeob.: 3.Apr 1 sing. Alte Spreemündung (HH) * 5.Apr 1 sing. Rietzer See-Streng (M.Jurke) * 6.Apr 1 sing. Felchowsee (U.Kraatz). Letztbeob.: 25.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 26.Sep 2 Rietzer See-Streng (HH) * 5.Okt 2 Felchowsee (WD).

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*: Brut: kein Nachweis mehr aus dem FIB Unteres Odertal. Möglicherweise hat der Seggenrohrsänger somit sein letztes Vorkommensgebiet in Deutschland aufgegeben. Wegzug, 2 Ex. (DSK 2010): 30.Jul 1 M und 31.Jul 1 dj. Alte Spreemündung (HH). Obwohl in den letzten zehn Jahren alljährlich Wegzughinweise gelangen, ist die Zahl der insgesamt in dem Zeitraum festgestellten Individuen mit 15 sehr gering.

SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*: Brut: 34 Rev./50 ha Unteres Odertal Schwedt (T.Langgemach) * 31 Rev. Golmer Luch/P (FG Potsdam). Erstbeob.: 7.Apr 2 sing. Linumer Teiche (K.Lüddecke), 1 sing. Dissen/SPN (S.Klasan) und 1 sing. Unteres Odertal Schwedt (M.Müller). Letztbeob.: 20.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 21.Sep 1 Nieplitznied. Stangenhagen (D.Gruber) * 9.Okt 1 Felchowsee (WD).

SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris*: Erstbeob.: 2.Mai 1 sing. Gosener Wiesen/LOS (T.Becker, P.Pakull u.a.) * 4.Mai 1 sing. Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 9.Mai je 1 sing. Hirschfeld/EE (I.Erler) und Horstwalde/TF (W.Suckow). Letztbeob.: 30.Aug je 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und Wuhletal/B (R.Schirmeister).

TEICHROHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus*: Erstbeob.: 13.Apr 2 sing. Polder Staffelde/UM (J.Haferland) * 14.Apr 1 sing. Groß Behnitzer See/HVL (M.Kolbe) * 15.Apr 1 sing. Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe). Letztbeob.: 3.Okt 1 Lauchhammer/OSL (T.Schneider) * 10.Okt 1 Alte Spreemündung (HH) * 27.Okt 1 Felchowsee (WD).

DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: mind. 45 Rev. Altkreis Templin/UM (FG Templin) * 44 Rev. Päwesiner-Wachower Lötz/PM-HVL (HELLWIG 2009) * 38 Rev. Schwarze Elster Plessa/EE (S.Thiel, I.Erler) * 30 Rev. Pichelsdorfer Havel-Wannsee/B (K.Witt). Erstbeob.: 11.Apr 1 sing. Alte Spreemündung (HH) – früher Nachweis * 14.Apr je 1 sing. Landiner Haussee/UM (WD) und Neubrücker Teiche/LOS (HH). Letztbeob.: 27.Sep 3 Alte Spreemündung und 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 2.Okt 1 Gölper See (A.Kabus).

GELBSPÖTTER *Hippolais icterina*: Brut: 20 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Erstbeob.: 26.Apr je 1 sing. Genschmar/MOL (C.Pohl) und Malchower See/B (W.Reimer) * 2.Mai 1 sing. Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow, BR u.a.). Letztbeob.: 23.Aug je 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 13.Sep 1 Tegel/B (K.Lüddecke).

MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla*: Brut: 44 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 20 Rev./267 ha Krummendammer Heide/B (A.Kormannshaus). Erstbeob.: 22.Mär 1 sing. Wusterhausen/OPR (W.Püschel) * 27.Mär 1 sing. Babelsberger Park/P (D.Schubert) * 30.Mär 1 sing. Straussee/MOL (U.Schroeter). Letztbeob.: 20.Okt 1 M Briesen/LOS (B.Steinbrecher) * 25.Okt 1 M Rathenow/HVL (A.Kabus) * 17.Nov 1 W Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). Winter: 16.Jan 1 M und 17.Jan-2.Mär 1 W Steglitz-Zehlendorf/B (L.Schlottke).

GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*: Brut: 24 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Frühe Erstbeob.: 13.Apr 1 sing. Wünsdorf/TF (W.Suckow) * 15.Apr 1 sing. Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe) * 16.Apr 1 sing. Felchowsee (U.Kraatz). Letztbeob.: 19.Sep 1 Wuhletal/B (R.Schirmeister) * 10.Okt 1 Lauchhammer/OSL (T.Schneider).

SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*: Brut: 16 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 47 Rev./41,5 km² geeigneter Fläche NSG Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (KALBE 2010). Erstbeob.: 2.Mai 1 sing. Döberitzer Heide/HVL (HH, TR, M.Albrecht) * 9.Mai 2 sing. Breite/PM (BR, K.Urbani). Letztbeob.: 5.Aug 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 16.Aug 1 Gosener Wiesen/LOS (BR, K.Urbani).

KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca*: Erstbeob.: 8.Apr je 1 sing. Krugau/LDS (S.Rasehorn), Neuglietzen/MOL (M.Müller), Thomsdorf/UM (N.Leichnitz) und Reinickendorf/B (A.Bräunlich). Letztbeob.: 20.Sep 1 Oderau Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 23.Sep 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 10.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis*: Brut: 20 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 25 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbcke) – hohe Dichte. Frühe Erstbeob.: 14.Apr 6 sing. in 4 Gebieten (L.Gelbcke; E.Wolf; H.-J.Eilts; O.Häusler). Letztbeob.: 19.Sep 1 Wuhletal/B (R.Schirmeister) * 20.Sep 1 Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 27.Sep 1 Witzke/HVL (T.Langgemach).

WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus*: es wurden keine nennenswerten Zugbewegungen registriert. Nur ein Trupp > 10 Ex.: 18.Nov 14 Streitberg/LOS (HH).

SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapillus*: Erstbeob.: 8.Mär 1 Neuhardenberg/MOL (HH) * 18.Mär 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 24.Mär 1 Schönwalde/BAR (P.Pakull). Letztbeob.: 7.Okt 1 Potsdam (W.Mädlow) * 30.Okt 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 31.Okt 1 Speichrow/LDS (HH). Winter: 7.Feb 1 Bad Saarow/LOS (HH).

SEIDENSCHWANZ *Bombycilla garrulus*: in Fortsetzung des starken herbstlichen Einfluges im Vorjahr sehr hohe Meldesumme im ersten Halbjahr, 20.229 Ex. bei 413 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet). Die anhaltend hohen Zahlen seit Dezember des Vorjahres sprechen für die Überwinterung der eingeflogenen Seidenschwänze im Gebiet. 42 mal wurden Trupps ab 100 Vögel registriert, darunter 17 Trupps > 200 Ex. Max. ab 300 Ex.: 27.Jan 300 Schwedt/UM (WD) * 29.Jan 300 Hosena/OSL (H.Michaelis) * 15.Feb 650 Apfelplantage Marquardt/P (W.Mädlow, D.Schubert) – sehr große Ansammlung * 27.Feb 370 Blankensee (L.Kalbe) * 12.Apr 400 Wriezen/MOL (MF) * 18.Apr 300 Bliesdorf/MOL (M&RF) * 22.Apr 340 Potsdam (W.Mädlow). Letztbeob.: im Mai noch 370 Ex. bei 8 Beob., zuletzt 7.Mai 2 Diedersdorf/MOL (HH) * 8.Mai 1 Potsdam (W.Mädlow) und 200 Sallgast/EE (Pampe). Wegzug, nur 2 Beob.: 7.Nov 13 Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 31.Dez 14 Rehain/EE (C.Eiser). Monatliche Verteilung von n = 20.256 Ex.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	7.157	5.496	3.870	3.336	370	-	-	-	-	-	13	14
n		143	101	84	77	8	-	-	-	-	-	1	1

KLEIBER *Sitta europaea*: Brut: 25 Rev./65 ha Pfaueninsel/B (I.&L.Gelbcke) * 12 Rev./267 ha Krummendorf/Heide/B (A.Kormannshaus).

WALDBAUMLÄUFER *Certhia familiaris*: Brut: 31 Rev./650 ha Grunewald/B (W.Otto) * 4 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

GARTENBAUMLÄUFER *Certhia brachyactyla*: Brut: 21 Rev./650 ha Grunewald/B (W.Otto).

ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*: Brut: 19 Rev./267 ha Krummendorf/Heide/B (A.Kormannshaus) * 6 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH).

STAR *Sturnus vulgaris*: Schlafplätze ab 10.000 Ex.: 15.Mär 10.000 Blankensee (L.Kalbe) * 19.Mär 11.000 Rambower See/PR (T.Heinicke) * 21.Mär 13.000 Gülpener See (W.Schreck, HH) * 29.Mär 21.000 Alte Spreemündung (HH) * 10.Sep 10.000 Mitte/B (F.Siente) * 11.Sep 13.000 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 15.Sep 18.000 Felchowsee (U.Kraatz) * 16.Sep 17.000 Unteruckersee (H.Schonert) * 24.Sep/8.Okt 10.000 Geesow-Tantow/UM (J.Haferland) * 30.Sep 10.800 Päwesiner Lötz/PM (M.Löschau) * 28.Okt 10.000 Rambower See/PR (T.Heinicke). Winter: Ans. ab 500 Ex. im Jan: 1.Jan 3.000 SP Beeskow/LOS (HH) * 3.Jan 1.000 Rutzkau/OSL (T.Schneider) * 4.Jan 700 Ranzig/LOS (HH) und 500 Saadow/OSL (H.Michaelis) * 11.Jan 1.400 Lauchhammer/OSL (T.Schneider) * 25.Jan 600 Ketzin/HVL (M.Jurke). Im Dezember geringes Vorkommen, Trupps ab 100 Ex.: 3./12.Dez 100 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 16.Dez 150 Craupe/OSL (H.Donath) * 19.Dez 150 Ranzig/LOS (HH) * 23.Dez 300 Schneeeberg/LOS (HH).

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*: im ersten Halbjahr 7 Ex.: 11./17.Jan 1 Rummelpforter Mühle/UM (TR, HH; B.Giering) * 15.Jan-6.Feb 1 und 9.Mär 2 Sachsenhausen/OHV (G.Jur; U.Harbig; TR) * 15.Feb 1 Wittstock/OPR (W.Trost) * 17.Feb 1 Nonnenfließ/BAR (M.v.Glahn) * 4.Mär 1 Alttymen/OHV (Lange) * 17.Apr 1 Görlsdorf/LDS (P.Schonert). Im zweiten Halbjahr, 6 Ex.: 6./7.Nov 1 Westhafenkanal/B (D.Burchard) * 8.Nov 1 Wolfshagen/PR (TR, M.Albrecht) * 9.Nov-19.Dez 1 Sachsenhausen/OHV (U.Harbig, G.Jur) * 11.Nov 1 Klärwerkableiter Münchehofe/MOL (B.Schonert) * 22.Nov-5.Dez 1 Küstrinchen/UM (HH, M.Albrecht) * 21.-27.Dez 1 Fürstenwalde/LOS (T.Woldt; H.Pawlowski).

MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*: Brut: 2 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Trupps ab 15 Ex.: 22.Jan 23 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 29.Jan 15 Bliesdorf/MOL (MF) * 8.Feb 20 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 1.Mär 19 Breite/PM (BR, K.Urban) * 13.Sep 25 Zehdenick/OHV (W.Mädlow) * 27.Sep 45 Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) * 30.Okt 22 Werneuchen/BAR (T.Disselhoff) * 17.Nov 15 Streitberg/LOS (HH) * 30.Dez 30 Tegel/HVL (T.Langgemach). Aktiver Zug: max: 26.Sep 18 dz. und 10.Okt 100 dz. Blankensee (BR u.a.) – hohe Zahl.

RINGDROSSEL *Turdus torquatus*: Heimzug, 4 Ex. bei 4 Beob.: 29.Mär 1 M Güstebieser Loose (MF) * 15.Apr 1 M Plaue/BRB (H.Kasper) und 1 M Falkenberger Rieselfeld/B (P.Pakull) * 25.Apr 1 W Buchholz/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll). Damit schwächstes Vorkommen in den letzten zehn Jahren (Max. 2001 mit 32 Ind.). Insgesamt wurden im letzten Jahrzehnt 126 Ringdrosseln in Brandenburg und Berlin festgestellt, davon nur 15 während des Wegzuges.

AMSEL *Turdus merula*: Brut: 101 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) – hohe Dichte. Truppmix.: 3.Jan 29 und 7.Nov 20 Blankensee (BR, K.Urban) * 7.Jan 36 Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 4.Dez 20 Potsdam (W.Mädlow) * 9.Dez 28 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 18.Dez 22 Sauen/LOS (HH) * 18.Dez 25 Felchowsee (WD) * 27.Dez 36 Biesdorf/B (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 30.Dez 22 Wassersuppe/HVL (T.Langgemach). Zugmax.: 30.Sep 43 dz. Karower Teiche/B (S.Schattling).

WACHHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*: Winter/Heimzug, Ans. ab 1.000 Ex.: 7.Jan 2.000 Greifenhainer See/OSL (F.Raden). * 18.Jan 1.000 Rietzer See/PM (H.Thiele) * 15.Feb 5.000 Apfelplantage Marquardt/P (W.Mädlow, D.Schubert) – hohe Zahl * 25.Feb 2.000 Gräningen/HVL (W.Koschel) * 6.Mär 1.500 Unteres Odertal Criewen (WD) * 12.Mär 2.000 Niederlandin/UM (WD) * 20.Mär 1.000 NSG Grünhaus/EE (F.Raden) * 21.Mär 2.600 Tantow/UM (J.Haferland) * 28.Mär 2.000 Gartz/UM (J.Haferland). Wegzug/Winter, Ans. ab 500 Ex.: 22.Nov 600 Freesdorf/LDS (P.Schonert) * 7./29.Dez 1.000 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 31.Dez 650 Kienberg/B (B.Steinbrecher). Zugmax.: 31.Okt 491 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull).

SINGDROSSEL *Turdus philomelos*: Brut: 29 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 28 Rev./267 ha Krummendorfer Heide/B (A.Kormannshaus). Erstbeob.: 27.Feb 1 Friedrichsthal/UM (WD) * 2.Mär je 1 Ruhland/OSL (I.Erl) und Wuhlheide/B (B.Schonert) * 4.Mär je 1 Blankensee (L.Kalbe) und Schneeberg/LOS (HH). Heimzug, Trupps ab 30 Ex.: * 29.Mär 30 Trappenfelde/BAR (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 30.Mär 160 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (D.Krummholz) * 4.Apr 30 Petershagen/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 7.Apr 36 Alte Spreemündung (HH) und 45 Linumer Wiesen (K.Lüddecke). Wegzug, max.: 9.Okt 69 dz. Dörferblick/B (A.Kormannshaus). Letztbeob.: 7.Nov 1 Blankensee (BR u.a.) * 20.Nov 1 Krummendorfer Heide/B (A.Kormannshaus) * 21.Nov 1 Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Winter: 3.Jan 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 4.Jan 1 Steglitz-Zehlendorf/B (K.Witt) * 9.Feb 1 Cottbus (K.Gorn) * 12.Feb 2 Angermünde/UM (JM) * 17.Feb 1 Falkenberger Rieselfeld/B (P.Pakull) * 19.Dez 1 Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe) * 20.Dez 1 Alt Kaulsdorf/B (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 27.Dez 4 Biesdorf/B (B.Steinbrecher, H.Stoll).

ROTDROSSEL *Turdus iliacus*: Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 14.Mär 340 dz. Wuhlheide/B (R.Schirmeister) * 15.Mär 300 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 17.Mär 2.500 Felder N Gartz/UM und 1.000 Polder Gartz/UM (J.Haferland) * 25.Mär 800 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 30.Mär 1.100 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (D.Krummholz) und 500 Güstebieser Loose (MF). Heimzug, Letztbeob.: 23.Apr 1 Streitberg/LOS (HH) * 2.Mai 2 Linumer Teiche (S.Fischer) * 26.Mai 1 Karlsfeld/SPN (RB). Später Wegzug, Erstbeob.: 6.Okt 1 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) und 4 Alte Spreemündung (HH). Wegzug, max.: 28.Okt 104 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull). Winter: im Jan 49 Ex. bei 6 Beob. und im Dez 189 Ex. bei 17 Beob., max. 25.Dez 81 Hahnebergkippe/B (W.Mädlow).

GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*: Brut: 5 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Erstbeob.: 26.Apr 1 Alt Rosenthal/MOL (HH) und 1 Tettau/OSL (T.Schneider) * 27.Apr 1 Falkenhagen/MOL (HH). Heimzug, Trupps ab 5 Ex.: 7.Mai 5 Görlsdorf/MOL (HH). Wegzug, Trupps ab 5 Ex.: 12.Aug 9 Forst Drahendorf/LOS (HH). Letztbeob.: 21.Sep je 1 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) und Mitte/B (W.Schreck) * 26.Sep 1 Demnitz/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 5.Okt 2 Flughafensee/B (F.Sieste).

ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*: Brut: 9 Rev. Tegeler Forst/B (F.Sieste). Erstbeob.: 4.Mai 1 sing. Zehlendorf/B (C.Braunberger) * 11.Mai 1 sing. Schorfheide bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 14.Mai 1 sing. Müggelberge/B (B.Schonert). Keine Meldungen zum Wegzug.

TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*: recht frühe Erstbeob.: 6.Apr 1 sing. Lauchhammer-Ost/OSL (T.Schneider) * 7.Apr 1 sing. Crinitz/EE (R.Donat) * 8.Apr je 1 sing. Altglienicker/B (T.Teige) und Spandauer Forst/B (K.Pfeiffer). Letztbeob.: 14.Sep 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 17.Sep 1 Gölper See (W.Schreck) * 18.Sep 1 Bliesdorf/MOL (M&RF).

BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*: Brut: 20 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R.Flath) * 21 Rev./60 ha Groß Schönebeck/BAR (R.Flath) – hohe Dichte * 27 Rev./47 km² Wolfsruh/OHV (J.Schwabe). Erstbeob.: 2.Apr 1 Lichterfeld/EE (F.Raden) * 8.Apr 1 Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 9.Apr 1 Welsebruch Biesenbrow/UM (U.Kraatz). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 1.Mai 14 Hasenfelde/LOS (HH) * 2.Mai 17 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 17.Mai 11 Hönow/MOL (R.Schirmeister). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 16.Jul 34 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 19.Jul 20 Hönow/MOL (R.Schirmeister) * 12.Aug 50 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7.Sep 23 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 8.Sep 18 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke). Letztbeob.: 5.Okt 4 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) und 1 Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 18.Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola rubicola*: Brut: 8 Rev. Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 7 Rev. Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister). Erstbeob.: 12.Mär 2 M Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) und 1 M Bliesdorf/MOL (M&RF) * 14.Mär je 1 M

Seehausen/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) und Lichterfeld/EE (T.Schneider). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 10 Ex.: 12.Jul 10 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister) * 23.Jul 19 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 30.Sep 15 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 9.Okt 19 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 26.Okt 2 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf), 1 Gölper See (R.Schneider) und 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 20.Nov 1 Klettwitz/OSL (T.Schneider).

ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*: Brut: 24 Rev./267 ha Krummendorfer Heide/B (A.Kormannshaus) * 9 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Wegzug, Gebietsmax.: 5.Nov 58 Grützmacher Graben und Rohrbruch Haselhorst/B (W.Schreck) * 7.Nov 29 Kaulsdorfer Seen/B (R.Schirmeister) * 15.Nov 33 Wuhletal/B (H.Höft).

SPROSSE *Luscinia luscinia*: Brut: 10 Rev.Uckernied.zwischen Ober- und Unteruckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 11 Rev. Westufer Unteruckersee Röpersdorf-Prenzlau/UM (H.Schonert). Erstbeob.: 16.Apr 1 sing. Schwedt/UM (JM) – frühes Datum * 23.Apr 1 sing. Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) * 25.Apr 4 sing. FIB Unteres Odertal (C.Bock) und 1 sing. Templin/UM (B.Giering). Letztbeob.: 8.Aug 1 Alte Spreemündung (HH).

NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*: Brut: 49 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 42 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbcke) – sehr hohe Dichte. Frühe Erstbeob.: 5.Apr 1 sing. Schwedt/UM (WD) * 8.Apr 1 sing. Falkensee/HVL (R.Marzahn) * 9.Apr 1 sing. Marzahn/B (B.Steinbrecher). Letztbeob.: 1.Sep 1 Alttrebbin/MOL (MF) * 6.Sep 1 Kienberg/B (R.Schirmeister) * 13.Sep 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl).

BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*: Brut: in Brandenburg wurden in potenziellen Brutgebieten bei unvollständiger Erfassung 125 sing. M gezählt (RYSLAVY in Vorb.). Erstbeob.: 30.Mär 2 sing. Schlosswiesenpolder Schwedt/UM (WD) * 3.Apr 1 sing. Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 5.Sep 1 Plaue/BRB (H.Kasper) * 13.Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros*: Erstbeob.: 8.Mär 1 sing. Freizeitpark Marienfelde/B (I.&L.Gelbcke) * 10.Mär 1 sing. Beeskow/LOS (HH) * 12.Mär 1 sing. Nitzahn/HVL (H.Binder) und 2 sing. Bliesdorf/MOL (MF). Wegzug, max. Ans.: 19.Sep 15 Kläranlage Eiche/BAR (R.Schirmeister) * 27.Sep 35 Solarpark Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) * 9.Okt 27 Freizeitpark Marienfelde/B (I.&L.Gelbcke). Letztbeob.: im Nov noch 19 Ex. bei 9 Beob. in Berlin, max. 10.Nov 6 Freizeitpark Marienfelde (I.&L.Gelbcke) * 30.Nov 5 Tegel (M.Schöneberg), in Brandenburg nur 3 Ex. gemeldet. Winter (Jan, Feb, Dez): im Jan/Feb 5 Ex. bei 3 Beob. in Berlin (BOA 2010a) und weitere 7 Ex. in 7 Gebieten in Brandenburg. Im Dez 12 Ex. bei 8 Beob. in Berlin (BOA 2010a) und in Brandenburg nur 7.Dez 1 Schwedt/UM (D.Krummholz) und 16.Dez 1 M Eiche/P (M.Schöneberg).

GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*: Brut: 23 Rev./32 ha Kleingärten Steglitz-Zehlendorf/B (K.Witt) – hohe Dichte * 10 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 30.Mär 1 M Lindenau/OSL (F.Raden) * 3.Apr 1 W Gatow/UM (J.Haferland) * 4.Apr 1 M Wuhletal/B (R.Schirmeister). Letztbeob.: 5.Okt 1 Flughafensee/B (F.Sieste) * 9.Okt 2 Gatower Rieselfeld/B (S.Schattling).

STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe*: Brut: 10 Rev./67 ha ehemalige Kläranlage Eiche/MOL (R.Schirmeister). Heimzug, Erstbeob.: 28.Mär 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 29.Mär 1 Schlabendorfer See/LDS (R.Donat) * 30.Mär 1 Pankow/B (T.Becker). Ans. > 10 Ex.: 20.Apr 22 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 10.Mai 16 Prützke/PM (P.v.Schmitterlöw) * 12.Mai 16 Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann) * 12./13.Mai 18 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf; K.Lüddecke; D.Westphal). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 25.Aug 15 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 27.Aug 11 Lieberoser Heide/LDS (H.Deutschmann) * 7.Sep 18 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) * 17.Sep 18 Heinrichsdorf/UM (WD). Letztbeob.: 3.Okt 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 4.Okt 1 Stückchen/PM (BR, K.Urbani, M.Prochnow) * 6.Okt 1 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf).

HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*: Brut: 8 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (I.&L.Gelbcke) – hohe lokale Dichte * 5 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 2.Mär 2 Blankensee (L.Kalbe) und 1 Hinsdorf/PR (S.Jansen) * 6.Mär 1 Lychen/UM (R.Nessing). Wegzug, max.: 26.Sep 100 dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (S.Klasan) und 47 dz. Blankensee (BR, F.Maronde) * 27.Sep 42 dz., 9.Okt 29 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus). Winter (Jan, Dez): im Jan 12 Ex. bei 9 Beob. aus dem Gesamtgebiet, im Dez nur 3 Einzelvögel aus Berlin gemeldet (BOA 2010a).

HAUSSPERLING *Passer domesticus*: Trupps ab 200 Ex.: 3.Jan 260 Tierpark Friedrichsfelde/B (A.Kormannshaus) * 5.Jul 350 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 20.Jul 300 Beeskow/LOS (HH).

FELDSPERLING *Passer montanus*: Trupps ab 300 Ex.: 4.Jan 500 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und 350 Trebatsch/LOS (HH) * 18.Jan 400 Heinrichsdorf/LOS (C.Pohl) * 7.Sep 350 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 15.Sep 600 SP Landiner Haussee/UM (WD) * 26.Sep 660 SP Rietzer See-Streng (HH) * 1.Okt 500 Zachow/HVL (M.Löschau) * 17.Okt 300 Ziltendorfer Nied.



Abb. 13: Rotkehlchen, Potsdam, Januar 2009. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 13: European Robin *Erithacus rubecula*, Potsdam.



Abb. 14: Gartenrotschwanz, Männchen, Potsdam, Juni 2009. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 14: Male Common Redstart *Phoenicurus phoenicurus*, Potsdam.

(HH) * 24.Okt 300 Auras/SPN (S.Klasan) * 1.Nov 560 Moorlinse Buch/B (R.Bammerlin) * 4.Nov 300 Unteres Odertal Gatow (WD) * 14.Nov 380 Neutrebbin/MOL (U.Schroeter).

BRACHPIEPER *Anthus campestris*: Erstbeob.: 18.Apr je 1 Döberitzer Heide/HVL (R.Schneider) und Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 19.Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) und 1 dz. Beeskow/LOS (HH). Letztbeob.: 9.Sep 1 dz. Wilmersdorf/LOS (HH) * 11.Sep 1 Tagebau Jänschwalde (F.Raden) * 19.Sep 1 dz. Blankensee (BR).

BAUMPIEPER *Anthus trivialis*: Brut: 87 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) – hohe Dichte * 16 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/OSL (HH). Erstbeob.: 4.Apr 2 Lindenau/OSL (T.Schneider, I.Erler), 1 Müllrose/LOS (T.Langgemach) und 1 Hobrechtsfelder Wald/B (A.Kormannshaus). Wegzug > 20 Ex.: 8.Sep 24 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 20.Sep 25 dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (S.Klasan). Letztbeob.: 3.Okt je 1 dz. Lauchhammer/OSL (T.Schneider) und Rietzer See-Streng (HH) * 10.Okt 1 dz. Blankensee (BR u.a.) * 31.Okt 2 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull) – sehr später Nachweis.

WIESENPIEPER *Anthus pratensis*: Winter (Jan, Feb), nur zwei Ans. ab 10 Ex.: 9.Feb 50 Unteres Odertal Gartz (D.Krummholz) * 13.Feb 15 Unteres Odertal Criewen (WD). Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 25.Mär 130 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 26.Mär 70 Thöringswerder/MOL (MF) * 6.Apr 120 Karthanenied. bei Scharleuk/PR (T.Heinicke) * 11.Apr 62 Alte Spreemündung (HH) * 12.Apr 50 Rindowbruch Blumberg/UM (U.Kraatz). Wegzug, ab 50 Ex.: 13.Sep 100 Stücken/PM (BR, K.Urbani) * 30.Sep 59 Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 5.Okt 105 dz., 9.Okt 134 dz. und 28.Okt 152 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull) * 10.Okt 70 dz. Blankensee (BR u.a.) * 17.Okt 80 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 18.Okt 80 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Dezember, Ans. ab 10 Ex.: 11.Dez 21 Stau Magnushof/UM (H.Schonert) * 17.Dez 12 Potzlowsee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) * 20.Dez 18 Havelnied. Parey (T.Langgemach).

ROTKEHLPPIPER *Anthus cervinus*: Heimzug, 14 Ex. bei 9 Beob.: 24.Apr 4 und 9./16.Mai 1 Rietzer See/PM (HH) * 25.Apr 1 dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (S.Klasan) * 26.Apr 1 Gottesgabe/MOL (MF) * 6.Mai 1 Oderwiesen Groß Neuendorf/MOL (HH) * 7.Mai 2 Lindenau/OSL (T.Schneider, H.Michaelis, I.Erler) * 9.Mai 2 Güstebieser Loose (MF) * 13.Mai 1 Unteres Odertal Gatow (WD) * 16.Mai 1 Lichtenfeld/EE (T.Schneider). Wegzug, 4 Ex. bei 3 Beob.: 12./13.Sep 1 Stücken/PM (BR, K.Urbani) * 26.Sep 1 dz. Talsperre Spremberg (S.Klasan) * 3.Okt 2 Stücken/PM (BR, K.Urbani). Insgesamt wurden damit in den letzten zehn Jahren 151 Rotkehlpipler in Brandenburg und Berlin registriert, wobei die Zahl der Heimzügler (89 Ind.) wie in früheren Zeiträumen (ABBO 2001) die Zahl der Wegzügler (62 Ind.) leicht übersteigt.

BERGPIEPER *Anthus spinoletta*: Saisonmax. je Gebiet ab 5 Ex.: 10.Jan 22 und 20.Dez 18 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus) * 14.Jan 550 im Trupp FIB Unteres Odertal (WD) – bisher größte Ansammlung in Brandenburg und Berlin, 1.Feb noch 200 ebd. und 30.Dez 30 (WD) * 9.Feb 6 und 14.Nov 5 Angermünder Teiche (U.Kraatz; JM) * 19.Feb 5 Lenzener Wische/PR (A.Bruch) * 20.Feb 17 und 21.Dez 12 Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull) * 31.Okt 8 Lietzengrabennied./B (W.Schreck) * 15.Nov 5 Havelnied. Parey (HH) * 3.Dez 64 Polder Gartz/UM (S.Müller) * 24.Dez 14 Talsperre Spremberg (S.Klasan). Heimzug, Letztbeob.: 2.Apr 1 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 6.Apr 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 13.Apr 1 Lindenau/OSL (T.Schneider, H.Michaelis, I.Erler). Wegzug, Erstbeob.: 8.Okt 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 10.Okt 1 Oderwiesen Groß Neuendorf/MOL (HH) * 11.Okt je 1 Angermünder Teiche und Felchowsee (W.Schreck, HH).

GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*: Nachbrutzeit, Wegzug, Ans. ab 3 Ex.: 25.Aug 4 Bathower Teiche/OSL (T.Schneider). Winter (Jan, Feb, Dez): im Jan 12 Ex. in 6 Gebieten, max. 10.Jan 4 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus) * 12.Feb 5 Schönerlinder Teiche/BAR (P.Pakull) und im Dez 14 Ex. in 8 Gebieten, max. 16.Dez 4 Schönerlinder Teiche/BAR (M.Weber) * 20.Dez 4 Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus).

ZITRONENSTELZE *Motacilla citreola*: die in BOA (2010b) veröffentlichte Beobachtung aus Berlin wurde vom Beobachter zurückgezogen, weil eine eindeutige Bestimmung anhand der Fotos nicht möglich ist.

SCHAFSTELZE *Motacilla flava*: Erstbeob.: 2.Apr 1 Kuhblank/PR (S.Jansen) * 3.Apr 1 M Wagenitz/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 4.Apr 6 Ex. in 4 Gebieten (H.Binder; Pv.Schmiterlöw; T.Schneider; WD). Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 9.Apr 58 Unteres Odertal Criewen (WD) * 16.Apr 60 Bliesdorf/MOL (MF) * 27.Apr 98 Seelendorf/PM (J.Rathsfeld, C.Czubatyński). Wegzug, Schlafplätze ab 100 Ex.: 17.Jul 150 Unteres Odertal Gartz (J.Haferland) * 18.Aug 185 Gülper See (W.Schreck) * 23.Aug 160 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und 195 Linumer Teiche (W.Schreck) * 25.Aug 170 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 29.Aug 100 Borgisdorf/TF (F.Eidam) * 10.Sep 920 Alte Spreemündung (HH). Wegzug, Letztbeob.: 5.Okt 1 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull) * 6.Okt 2 und 9.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

NORDISCHE SCHAFSTELZE *Motacilla thunbergi*: Heimzug, 10 Ex. bei 9 Beob.: 24.Apr 1 M Neubrücker Teiche/LOS (HH) * 26.Apr und 9.Mai je 1 M Nieplitznied. Zauchwitz (BR u.a.) * 27.Apr 1 M Moorlinse Buch/B (A.Kormannshaus)

* 6.Mai 1 M + 1 W und 7./11./12.Mai je 1 M jeweils kurz rastend Friedländer Teiche/LOS (HH) * 27.Jun 1 M Gölper See (HH) – zeitlich ungewöhnlich. Wegzug, 1 Ex.: 5.Sep 1 M Nieplitz nied. Zauchwitz (BR, K.Urban).

BACHSTELZE *Motacilla alba*: Heimzug, Ans. ab 30 Ex.: 22.Mär 65 Marienfelde/B (J.&L.Gelbcke) * 25.Mär 90 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 11.Apr 30 Salveytal Geesow/UM (J.Haferland). Wegzug, Ans. ab 50 Ex.: 23.Sep 107 Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) * 24.Sep 62 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf) * 28.Sep 70 Stolper Feld/ OHV (K.Lüddecke) * 3./4.Okt 250 Stückchen/PM (BR, K.Urban) * 4.Okt 84 SP Grimnitzsee (HH) * 17.Okt 274 Talsperre Spremberg (RB). Winter (Jan, Dez): im Januar 15 Ex. in 8 Gebieten, max. 18.Jan 6 Unteres Odertal Criewen (W.Werner) und im Dezember 28 Ex. in 7 Gebieten, max. 4.Dez 10 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 5.Dez 11 Reckahner Teiche/PM (P.v.Schmiterlöw).

BUCHFINK *Fringilla coelebs*: Brut: 57 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Heimzug, Zug und Rast ab 1.000 Ex.: 24.Mär 2.000 Wiesenbürg/PM (M.Grimm) * 26.Mär 2.000 Schmargendorf/UM (JM) und 1.000 Drahendorf/ LOS (HH) * 30.Mär 1.752 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, N.Vilcsko) und 1.000 Angermünde/UM (W.Püschel). Im ersten Okt.-Drittel anhaltend starker Wegzug, Zug und Ans. > 2.000 Ex.: 1.Okt 2.430 dz. Seelow/MOL (U.Schroeter) * 3.Okt 2.240 dz. Hönow/MOL (R.Schirmeister) * 4.Okt 5.300 dz. Oder bei Neuzelle/LOS (C.Pohl) * 5.Okt 4.850 dz. Bliesdorf/ MOL (M&RF) * 6.Okt 3.000 dz. Unteres Odertal Criewen (D.Krummholz) * 9.Okt 5.000 dz. Schwedt/UM (JM), 3.420 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull) und 2.250 dz. Bliesdorf/MOL (M&RF) * 10.Okt 4.176 dz. Blankensee (BR u.a.) * 13.Okt 2.385 dz. Potsdam (K.Steiof). Winter, im Jan Ans. > 50 Ex.: 1.Jan 150 Brädikow/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 3.Jan 70 Jänschwalder Wiesen/SPN (H.Glode, RZ) * 4.Jan 200 Ratzdorf/LOS (C.Pohl), 120 Ranzig/LOS und 56 Trebatsch/ LOS (HH) * 17.Jan 80 Kotzen/HVL (T.Langgemach). Im Dezember nur eine Ans. ab 20 Ex. gemeldet: 4.Dez 200 Mixdorf/ LOS (T.Spitz).

BERGFINK *Fringilla montifringilla*: Winter/Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 30.Jan 1.500 Pfaffendorf/LOS (HH) * 24.Mär 500 Wiesenbürg/PM (M.Grimm) * 30.Mär 2.000 Angermünde/UM (W.Püschel). Heimzug, Letztbeob.: 20.Apr 1 Streitberg/LOS (HH) * 26.Apr 1 Platckow/MOL (HH) * 29.Apr 1 Grunewald/B (W.Otto). Wegzug, Erstbeob.: 14.Sep 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 20.Sep 2 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus). Wegzug, Ans. > 1.000 Ex.: 24.Okt 6.400 Auras-Rehnsdorf/SPN (S.Klasan) * 27.Dez 1.300 Mixdorf/LOS (T.Langgemach).

KERNBEISER *Coccothraustes coccothraustes*: Brut: 7 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) * 7 Rev./267 ha Krummendorfer Heide/B (A.Kormannshaus). Trupps ab 50 Ex.: 29.Okt 50 Alt Golm/LOS (HH) * 5.Nov 50 Criewen/ UM (J.Haferland) * 27.Nov 60 Schleißheim/LDS (R.White). Aktiver Zug, max.: 9.Okt 60 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 9.Okt 92 dz. und 28.Okt 104 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull) * 30.Okt 216 dz. Werneuchen/BAR (T.Disselhoff).

GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*: Jan, Feb Trupps ab 20 Ex.: 31.Jan 27 und 25.Feb 33 Waßmannsdorfer Felder/LDS (A.Kormannshaus; I.&L.Gelbcke) * 3.Feb 28 Osdorf/TF (K.Witt) * 5.Feb 30 Schönermark/UM (W.Püschel) * 15.Feb 50 Tremsdorf/PM (M.Zerning). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 30.Okt 15 Werneuchen/BAR (T.Disselhoff) und 11 Neukölln/B (J.Herrmann) * 25.Nov 13 Wartin/UM (U.Kraatz) * 29.Dez 14 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). .

KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*: in Brandenburg mind. 33 Rev./singende M, davon mind. 24 Unteres Odertal (RYSLAVY in Vorb.). In Berlin am 26.Mai 2 Blankenburg (N.Jung). Erstbeob.: 2.Mai 1 sing. Ziegenwerder Frankfurt/ FF (A.Schmidt), sehr frühes Datum.

GIRLITZ *Serinus serinus*: Brut: 16 Rev./100 ha Wriezen/MOL (MF). Heimzug, Erstbeob.: 4.Mär 1 Ketzin/HVL (M.Löschau) * 16.Mär 1 Wannsee/B (O.Häusler) * 26.Mär 1 Marzahn/B (B.Steinbrecher, H.Stoll). Trupps ab 10 Ex. nur aus Berlin gemeldet, max.: 14.Sep 26 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 16.Sep 30 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 27.Sep 27 Wuhletal/B (R.Schirmeister). Letztbeob.: 28.Okt 1 Beeskow/LOS (HH) * 16.Nov 1 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 29.Nov 1 Deponie Großziethen/LDS (A.Kormannshaus). Aus dem Winter (Jan, Feb, Dez) keine Meldungen.

FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*: im ersten Halbjahr bis Mai geringes Vorkommen, Ans. ab 15 Ex.: 23.Jan 18 Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 7.Mär 16 dz. Bliesdorf/MOL (MF) * 6.Mai 20 Babben/EE (F.Raden) und 20 Klettwitz/OSL (T.Schneider) * 14.Mai 16 Zahsow/SPN (T.Schneider). Ab Juni und im zweiten Halbjahr deutlich stärkeres Auftreten, Zug und Rast > 20 Ex.: 21.Jun 25 dz. Stückchen/PM (BR, K.Urban) * 7.Jul 28 dz. Drahendorf/LOS (HH) * 12.Jul 25 dz. Linum/OPR (S.Fischer) * 22.Jul 29 dz. Kunersdorf/LOS (HH) * 22.Aug 64 Prötzel/MOL (U.Schroeter) * 26.Okt 60 und 10.Dez 80 Felchowsee (WD) * 26.Okt 24 Ragow/LOS (A.Schmidt) * 29.Okt 28 dz. Spandau/B (A.Bräunlich), 36 Neubrück/ LOS und 34 Alt Golm/LOS (HH) * 29.Nov 22 dz. Seddinsee/B (A.Kormannshaus) * 24.Dez 28 Lychen/UM (R.Nessing).

GRÜNFINK *Carduelis chloris*: Brut: 30 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Im ersten Halbjahr Ans. ab 300 Ex.: 5.Mär 400 Gartz/UM (WD) * 17.Mär 1.000 Paserin/LDS (P.Schonert) * 11.Apr 600 Retzow/UM (R.Nessing) * 23.Jun 300 Osdorf/TF (K.Witt). Im zweiten Halbjahr Ans. ab 500 Ex.: 14.Aug 575 SP Hobrechtsfelder Wald/B (K.Witt) * 22.Sep 500 Neu-Schönenfeld/UM (J.Haferland) * 17.Okt 600 Damme/HVL (T.Langgemach) * 24.Okt 1.200 Auras-Rehnsdorf/SPN (S.Klasan) * 27.Okt 600 Criewen/UM (JM) * 8.Nov 600 Bornow/LOS (HH) * 10.Nov 800 Beeskow/LOS (HH) * 4.Dez 2.250 Mixdorf/LOS (T.Spitz) * 5.Dez 500 Schraden/EE (T.Schneider).

STIEGLITZ *Carduelis carduelis*: Brut: 15 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann). Im ersten Halbjahr schwaches Auftreten, Trupps ab 150 Ex.: 3.Jan 170 Reichenberg/MOL (U.Schroeter) * 14.Jan 150 Zützen/UM (JM). Im zweiten Halbjahr Trupps ab 300 Ex.: 22.Okt 500 Hohenbocka/OSL (H.Michaelis) * 10.Nov 400 Beeskow/LOS (HH) * 13.Dez 350 Güstebieser Loose (U.Schroeter) * 20.Dez 600 Tauche/LOS (HH).

ERLENZEISIG *Carduelis spinus*: Winter, Heimzug, Trupps > 500 Ex.: 8.Jan 600 Kieselwitz/LOS (T.Spitz) * 15.Jan 600 Felchowsee (WD) * 24.Jan 500 Wildau-Wentdorf/TF (HH) * 14.Feb 600 Alte Spreemündung (HH) * 15.Feb 500 Beeskow/LOS (HH) * 3.Mär 800 Briesen/LOS (B.Steinbrecher) * 5.Mär 800 Salveytal/UM (WD) * 15.Mär 500 Falkenhagen/MOL (HH). Wegzug, Trupps > 300 Ex.: 17.Okt 350 Alte Spreemündung (HH) * 4.Dez 400 Felchowsee (WD) * 13.Dez 450 Scharmützelsee/LOS (HH) * 22.Dez 1.350 Teupitz/TF (F.Eidam) * 28.Dez 350 Möllen/LOS (HH) * 29.Dez 450 Gatower Havel/B (E.Wolf) und 450 Lanke/BAR (W.Schreck, HH). Aktiver Zug, max.: 9.Okt 323 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull).

BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*: Winter, Heimzug, Trupps ab 200 Ex.: 9.Jan 350 Frankfurt/Oder (J.Becker) * 10.Jan 300 Lichtenfelde/BAR (W.Koschel) * 11.Jan 300 Haage/HVL (HH, TR) * 13.Jan 250 Zützen/UM (JM) * 20.Jan 300 Breetz/PR (A.Bruch). Nachbrutzeit, Wegzug, Trupps ab 200 Ex.: 13.Sep 200 Unteres Odertal Friedrichsthal (D.Krummholz) * 18.Okt 500 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 27.Dez 600 Duben/LDS (P.Schonert).

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*: Winter und Heimzug 1.038 Ex. bei 25 Beob., Trupps ab 50 Ex.: 5.Jan 50 Schwedt/UM (D.Krummholz) * 10.Jan 120 Zinnitz/OSL (P.Schonert) * 14.Jan 80 Zützen/UM (D.Krummholz) * 17.Jan 120 Riesdorf/TF (F.Eidam) * 31.Jan 53 Großziethen/LDS (A.Kormannshaus) * 14.Feb 152 Ziltendorfer Nied. (HH). Heimzug, Letztbeob.: 24.Mär 30 Herzsprung/UM (JM) * 29.Mär 17 Schönefeld/LDS (F.Sieste) * 2.Apr 15 Lenzen/PR (T.Heinicke). Wegzug, 843 Ex. bei 18 Beob.: Trupps ab 50 Ex.: 3.Okt 50 Zachow/HVL (M.Löschau) – gleichzeitig Wegzug Erstbeob. *



Abb. 15: Stieglitz, Pinnow/UM, Juni 2009. Foto: Wolfgang Püschen.

Fig. 15: European Goldfinch *Carduelis carduelis*, Pinnow/UM.

20.Okt 60 Heinersdorf/UM (D.Krummholz) * 2.Dez 80 Lichterfeld/EE (F.Raden) * 5.Dez 59 Großthiemig/EE (T.Schneider) * 6.Dez 50 Schwarzeide/OSL (T.Schneider) * 10.Dez 200 Berkholz/UM (WD) * 15.Dez 70 Zachow/HVL (M.Löschau) * 23.Dez 160 Ferchesar/HVL (T.Langgemach).

Bb/B	Ex.	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
n		621	332	70	15	-	-	-	-	-	159	45	639
		13	7	4	1	-	-	-	-	-	7	3	18

BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*: das starke Vorkommen seit dem Herbst des Vorjahres setzte sich im Winter und auf dem Heimzug weiter fort. 19 mal wurden Trupps ab 100 Ex. gemeldet, dabei 7 Trupps ab 200 Ex.: 6.Jan 450 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 24.Jan 343 Wuhletal/B (A.Schulz) * 29.Jan 500 Felchowsee (WD) und 250 Reinickendorf/B (H.Schölzel) * 14.Feb 200 Alte Spreemündung (HH) * 2.Mär 250 Blankensee (L.Kalbe) * 4.Mär 280 Tempelhof-Schöneberg/B (BR). Heimzug, Letztbeob.: 6.Apr 20 Felchowsee (WD) und 1 Gatower Rieselfeld/B (W.Schreck) * 11.Apr 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider, I.Erlер). Sommer: 17.Jul 3 Stückchen/PM (BR, K.Urbam) * 4.Aug 1 Neuzelle/LOS (C.Pohl). Wegzug, Erstbeob.: 26.Sep 1 Lauchhammer/OSL (T.Schneider) * 6.Okt 1 Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull) * 8.Okt 1 Bergheider See/EE (I.Erlер). Trupps > 30 Ex.: 15.Nov 36 Havelnied. Parey (HH) * 3.Dez 35 Breite/PM (L.Kalbe) * 6.Dez 70 Grünow/UM (U.Kraatz) * 13.Dez 42 Neukölln/B (J.Herrmann) * 26.Dez 180 Bechlin/OPR (R.Neumann).

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 1.Jan 1 Altentrebbin/MOL (MF). Damit wurden in den letzten zehn Jahren lediglich 15 Spornammern in Brandenburg und Berlin registriert. Der Vergleich mit den 88 Individuen, die von 1991-98 festgestellt wurden (ABBO 2001) unterstreicht die gegenwärtige Seltenheit der Art.

SCHNEEAMMER *Calcarius nivalis*: sehr schwaches Auftreten im dritten Jahr in Folge. Winter/Heimzug, 6 Ex. bei 3 Beob.: 10.Jan 2 Lichterfelde/BAR (W.Koschel) * 15.Jan 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 19.Feb 3 Polder Gartz/UM (WD). Wegzug, 6 Ex. bei 5 Beob.: 31.Okt-8.Nov 1, 12.Nov 2 und 26.Nov 1 Karche-Zaacko/LDS (P.Schonert) * 15./16.Nov 1 Gülper See (HH; B.Kreisel; K.Lüddecke) * 16.Nov 1 Havelnied. Parey (K.Lüddecke, P.Busch) * 21.Nov 1 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 29.Nov 1 Bergheider See/EE (T.Schneider).

GRAUAMMER *Miliaria calandra*: im ersten Halbjahr, Trupps ab 300 Ex.: 1.Jan 400 Brädikow/HVL (S.Fischer, H.Watzke) * 6.Jan 450 Angermünde/UM (S.Fischer, H.Watzke) * 14.Jan 300 Frauenhagen/UM (U.Kraatz) * 17.Jan 450 Ziltendorfer Nied. und 1.200 Döbberin/MOL (HH) * 15.Feb 300 Tagebau Seese-Ost/OSL (S.Rasehorn) * 16.Apr 300



Abb. 16: Grauammern, Frauenhagen/UM, Januar 2009. Foto: Wolfgang Püschele.
Fig. 16: Corn Buntings *Miliaria calandra*, Frauenhagen/UM.

Niederlandin/UM (WD). Zweites Halbjahr, Ans. ab 200 Ex.: 2.Aug 240 Buckow/HVL (BR, K.Urban, M.Prochnow) * 25.Okt/5.Dez je 300 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel; S.Klasan) * 13.Dez 450 Sietzing/MOL (U.Schroeter) * 19.Dez 350 Ziltendorfer Nied. (HH) * 20.Dez 200 Jahnberge/HVL (S.Fischer, H.Watzke).

GOLDAMMER *Emberiza citrinella*: Brut: 115 Rev./300 ha Hobrechtsfelder Wald/B (R.Lehmann) – enorm hohe Dichte. Im ersten Halbjahr, Trupps ab 150 Ex.: 6.Jan 150 Angermünde/UM (S.Fischer, H.Watzke) * 10.Jan 250 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 14.Jan 150 Frauenhagen/UM (U.Kraatz) * 12.Feb 150 Welsickendorf/TF (F.Eidam) * 14.Feb 200 Bad Liebenwerda/EE (T.Gärtner) * 21.Feb 150 Schenkendöbern/SPN (G.Minack). Zweites Halbjahr, Trupps ab 200 Ex.: 30.Sep 200 Karower Teiche/B (S.Schattling) * 5.Okt 200 Niederlandin/UM (WD) * 5.Nov 220 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 18.Dez 450 Sauen/LOS (HH) * 20.Dez 275 Bochow/TF (F.Eidam).

ORTOLAN *Emberiza hortulana*: Brut: 9 Rev./125 km² MTB Heinersdorf/LOS (HH) * 3 Rev./125 km² MTB Neuhausenberg/MOL(HH) – das Vorkommen der Art dünnst sich im Nordosten Brandenburgs sehr stark aus. Erstbeob.: 21.Apr 1 sing. Schneeberg/LOS (HH) * 22.Apr 2 sing. Lindenau/OSL (T.Schneider) * 24.Apr 1 sing. Gölper See (R.Schneider). Letztbeob.: 14.Aug je 1 dz. Alte Spreemündung und Neubrück/LOS (HH) * 16.Aug 1 dz. Beeskow/LOS (HH).

ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*: Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 4.Mär 100 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 6.Mär 55 Gölper See (R.Schneider) * 25.Mär 150 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 26.Mär 64 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 2.Apr 50 Polder Gartz/UM (J.Haferland). Wegzug, Ans. und Zug ab 50 Ex.: 12.Sep 60 Gölper See (W.Schreck) * 20.Sep 100 Alte Spreemündung (HH) * 26.Sep 200 Rietzer See-Streng (HH) * 5.Okt 50 Moorlinse Buch/B (C.Braunberger) * 10.Okt 60 dz. Blankensee (BR u.a.). Winter (Jan, Feb, Dez), Ans. ab 30 Ex.: 3.Jan 32 Glienicker/LOS (HH) * 14.Feb 80 Bad Liebenwerda/EE (T.Gärtner) * 18.Dez 30 Felchowsee (WD) * 20.Dez 30 Havelnied. Parey (T.Langgemach).

Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Vögel

SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus*: mind. 5 Ex.: ganzjährig 1 Kladow/B, aber zwei verschiedene Vögel (nach Ringnummern; BOA 2010a) * ganzjährig 1 Tegeler See/B (BOA 2010a) * Jan-Nov 1 (. immer derselbe?) im Bereich Köpenick/Müggelsee/B (BOA 2010a) * 3./15.Mär 1 Stangenhagen/TF (M.Zerning; L.Landgraf, L.Kluge).

ZWERGKANADAGANS *Anser hutchinsii*: 26.Feb 1 (mit Saatgänsen) Lüdersdorf/BAR (W.Püschel).

STREIFENGANS *Anser indicus*: 11 Ex. bei 9 Beob.: 21.Jan 2 Havelnied. Gölpe (M.Miethke) * 4./14.Feb 1 Schadebeuster-Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 15.Feb/ 21.Mär/18.Apr/19.Apr/26.Apr 1 Plauer See/BRB (C.Schultze; T.Hellwig, H.Kasper, B.Kreisel), am 19.Apr mit Graugans vergesellschaftet (B.Kreisel) * 28.Feb 2 Roskow/PM (B.Kreisel) * 31.Jul/7.Sep 1 Gartz/UM (D.Krummholz; F.Joisten) * 18.Aug-14.Sep 1 Gölper See (W.Schreck u.a.) * 15.Nov 1 Blankensee (BR, K.Urban; L.Kalbe) * 27.Okt 1 N Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 14.Dez 1 Dossenied. bei Babe/OPR (S.Clausner, J.Seeger).

KAISERGANS *Anser canagicus*: 22.Jun 1 ad. S Gölper See (T.Heinicke) * 23.Jun 1 ad. (mit Graugänsen) Elbe und Polder bei Lenzen/PR (A.Bruch, T.Heinicke).

GRAUKOPFKASARKA *Tadorna cana*: Hybridmix: 5.Sep 1 M Graukopf- x Halsbandkasarka (T.tadornoides) und 2 w-f. Graukopfkasarka x Rostgans Gölper See (HH), ersterer auch am 12.Sep noch dort (HH, W.Schreck), 1 Hybrid Graukopfkasarka x Rostgans noch am 14.Sep dort (U.Drozowski).

MÄHNENENTE *Chenonetta jubata*: das seit Jul 2008 am Tegeler See/B anwesende W blieb bis mind. 30.Jun (F.Sieste u.a.) * 19.Jul 1 ad. M Oderwiesen Groß Neuendorf/MOL (HH).

ROTSCHULTERENTE *Callonetta leucophrys*: 20.Apr bis mind. 26.Aug 1 M Bornsdorfer Teiche/LDS (DONATH 2009).

CHILEPFEIFENTE *Anas sibilatrix*: 23.Mär 2 Tegeler See/B (R.Altenkamp).

SCHOPFENTE *Anas specularioides*: 9.Feb-12.Mär und 4.Jul 1 Landwehrkanal am Zoo/B (W.Schreck, K.Witt, E.Sieste u.a.).

SPITZSCHWANZENTE *Anas georgica*: 4.Apr 1 Stadthavel Potsdam/P (A.Herrmann).

ROSENSCHNABELENTE *Netta peposaca*: 5.Jan-9.Feb 1 M Landwehrkanal am Zoo/B (G.Hoppadietz, W.Schreck, K.Witt), der Vogel vom Vorjahr.

KAPPENSÄGER *Lophodytes cucullatus*: 18.Mär 1 M Spree S Lübben/LDS (T.Noah), DSK: anerkannt.

SILBERFASAN *Lophura nycthemera*: 16.Nov 1 W eingefangen Allmosen/OSL (Kieschke, H.Michaelis).

NYMPHENSIITTICH *Nymphicus hollandicus*: 9.Apr 1 Rupfung Roddan/PR (S.Jansen).

ROSELLA *Platycerus eximius*: Jun 1 Paar legt 2 Eier U-Bahnhof Gleisdreieck/B, später Vögel und Eier verschwunden (S.Oswald).

WELLENSIITTICH *Melopsittacus undulatus*: 2 Meldungen aus Berlin (BOA 2010a).

ROSENKOPFSIITTICH *Psittacula roseata*: 6.Jun-26.Jul 1 Beeskow/LOS (HH).

PENNANTSITTICH *Platycercus elegans*: 6.Dez 1 Niemtsch/OSL (H.Michaelis u.a.).

RUSSKÖPFCHEN *Agapornis nigrigenis*: 26.Aug 1 Lichtenberg/B (D.Radomski).

REISFINK *Lonchura oryzivora*: 7.Sep 1 tot nach Scheibenflug Treptow-Köpenick/B (H.Schick).

Literatur

ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.

BECKER, T. & A. KORMANNSHAUS (2010): Erste Bruten der Sturmmöwe (*Larus canus*) in Berlin sowie Anmerkungen zur Bestandsentwicklung und Bedeutung anthropogener Neststandorte im Binnenland. Berl. ornithol. Ber. 20: 13-29.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2010a): Berliner Beobachtungsbericht für 2009. Berl. ornithol. Ber. 20: 74-122.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2010b): Berliner Brutvogelbericht 2009. Berl. ornithol. Ber. 20: 123-138.

DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (2010): Seltene Vogelarten in Deutschland 2009 (mit Nachträgen 2001-2008). Limicola 24: 233-286.

DITTBERNER, W. & U. KRAATZ (2010): Weißkopf-Ruderente (*Oxyura leucocephala*) auf dem Felchowsee. Otis 18: 111-118.

DONATH, H. (2009): Erstbeobachtung von Vogelarten: Rotschulterente (*Callonetta leucophrys* Viellot 1816). Biol. Stud. Luckau 38: 81.

HELLWIG, T. (2009): Ornithologisches Gutachten Päwesiner und Wachower Lötz 2009. Im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark, 21 Seiten.

KALBE, L. (2010): Erfassung des Brutbestands der Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*) im NSG Nuthe-Nieplitz-Niederung 2009. Otis 18: 83-86.

RÝSLAVY, T. (in Vorb.): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresberichte 2009 und 2010. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Otis - Zeitschrift für Ornithologie und Avifaunistik in Brandenburg und Berlin](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Haupt Hartmut, Mädlow Wolfgang

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2009 3-53](#)