

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2011

Hartmut Haupt & Wolfgang Mädlow



Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow

Wolfgang Mädlow, In der Feldmark 7, 14476 Potsdam, wmaedlow@t-online.de

Einleitung

Mit der Freischaltung des Eingabeportals www.ornitho.de im Oktober 2011 begann bundesweit ein neues Zeitalter der Sammlung ornithologischer Beobachtungsdaten. In Brandenburg machte sich dies schnell durch ein Anwachsen der zur Verfügung gestellten und für diesen Jahresbericht ausgewerteten Daten bemerkbar: Wurden für den Jahresbericht 2010 noch rund 66.000 Datensätze ausgewertet, waren es 2011 bereits über 96.000 (ohne Beobachtungen aus dem Berliner ornithologischen Bericht). Die Steigerung stimmt fast genau mit den gut 30.000 Datensätzen überein, die über www.ornitho.de gemeldet wurden.

Die übliche Zusammenstellung der Brutvorkommen Seltener Arten durch die Staatliche Vogelschutzwarte lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor, so dass für 2011 auf eine summarische Angabe der Brutbestände für Brandenburg verzichtet werden muss. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt in der Zeitschrift „Naturschutz & Landschaftspflege in Brandenburg“ nachzulesen sein.

„Seltenheiten“ entsprechend der Meldeliste (http://www.abbo-info.de/archiv/AKBB_Meldeliste.pdf) wurden nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von der AKBB bzw. der DAK anerkannt wurde. Hinsichtlich der Meldung von Gänse- und Entenhybriden besteht der übliche Vorbe-

halt, dass die Angabe der Elternarten in vielen Fällen nicht überprüfbar ist. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich summarische Angaben stets auf die Gebietsmaxima in einem Monat (z.B. Summenangaben für seltenere Entenarten im Januar oder Dezember).

Wir möchten erneut darauf hinweisen, dass die in den Jahresberichten aufgeführten Daten von P. v. Schmitterlów in eine Datenbank überführt und auf www.labboa.de (Abschnitt „Avifauna“) öffentlich zugänglich gemacht werden. Ab dem Jahresbericht 1999 liegen diese Angaben (ohne Brutdaten) nunmehr vollständig vor, so dass beispielsweise phänologische Randdaten, Truppmaxima und Nachweise seltener Arten sehr leicht recherchiert werden können. Dieses Angebot schließt damit an die Avifauna (ABBO 2001) an, deren Berichtszeitraum bei den meisten Arten 1998 endet.

Es ist leider nicht möglich, einen derartig umfangreichen Jahresbericht fehlerfrei zu produzieren. Da die aufgeführten Daten von dauerhaftem Interesse sind, legen wir Wert darauf, Fehler zu korrigieren, soweit sie uns bekannt werden. Dies gilt ausdrücklich auch für Beobachtungen, die schon länger zurückliegen. Einige Korrekturen sind in diesem Jahresbericht enthalten. Wir danken vor allem Martin Fiddicke und Peter von Schmitterlów für die Mitteilung von Fehlern.

Dank: Der erste Dank geht an die vielen Beobachterinnen und Beobachter, die ihre Daten gemeldet haben. Marion Szindlowski gab nichtdigitale Datenmeldungen ein. Karsten Siems führte die Daten unterschiedlicher Herkunft in eine einheitliche Datenbank zusammen. Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes danken wir Peter von Schmitterlów und Ronald Beschow, letzterem auch für die Zuarbeit der AKBB-Entscheidungen. Thomas Heinicke übermittelte die Daten der Wasservogelzählung. Der Staatlichen Vogelschutzwarte, insbesondere Torsten Ryslavy, danken wir für die weiterhin hervorragende Zusammenarbeit. Fotos wurden dankenswerter Weise von Steffen Fahl, Wolfgang Püschel und Wolfgang Suckow zur Verfügung gestellt.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diejährig; DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); Fam.: Familie(n); FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung (Unteres Odertal); immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogel-

schutzgebiet); TÜP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, E, S, W, NE, SE, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Alte Spree-mündung/LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Angermünder Teiche/UM, Blankensee/TF, Felchowsee/UM, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Grimnitzsee/BAR, Gülper See/HVL, Gústebieser Loose/MOL, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Müggelsee/B, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Rietzer See-Streng/PM, Schlepziger Teiche/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Senftenberger See/OSL, Talsperre Spremberg/SPN, Untere Havelniederung/HVL, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Unteruckersee/UM, Ziltendorfer Nied./LOS, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; MF, RF, M&RF: M. Fiddicke, R. Fiddicke, M. & R. Fiddicke; HH: H. Haupt; JM: J. Mundt; BR: B. Ratzke; TR: T. Ryslavy; RZ: R. Zech.

Übersicht – Witterung und herausragende Ereignisse

Das Jahr 2011 begann im **Januar** mit vielen vereisten Gewässern und einer Schneedecke während der Hälfte der Tage. Dennoch war er fast zwei Grad milder als im Durchschnitt. Der sich anschließende Februar gestaltete sich eher durchweg frostig und die Monatsmitteltemperatur fiel rund ein Grad kälter aus.

Zu den winterlichen Höhepunkten gehörte der bisher stärkste Einflug von Kanadagänsen mit dem Schwerpunkt in der Elbtalaue und einem neuen Höchstwert von 157 Individuen zwischen Wittenberge und der Lenzer Wische. Ebenfalls in der Elbtalaue sowie in der Unteren Havelniederung fanden sich mit über 2.000 Vögeln bzw. 1.620 Vögeln sehr große Konzentrationen des Singschwans. Bemerkenswert

waren Anfang Januar auch ein sehr großer Trupp von 2.000 Bluthänflingen und zwei verschiedene Trupps von 1.000 Grauammern. Ein neues Wintermaximum bildeten 10 Gebirgsstelzen im traditionellen Überwinterungsgebiet am Schönerlinder Klärwerksableiter. Zu den zeitlich ungewöhnlichsten Feststellungen gehörte eine Rauchschnalbe, die am 16. Januar bei rund zehn Grad Tagestemperatur nach Insekten jagte. Neben dieser Beobachtung verblassten die Januarnachweise von acht Brandgänsen, einem Weißstorch, einer Rohrweihe, drei Beutelmeisen und einem Zilpzalp fast zur alljährlichen Normalität. Erwähnenswert sind für den Januar noch ein recht starkes Auftreten der Pfeifente und bereits rund 2.500 Kiebitze. Ein Trupp von 30

Rebhühnern im Februar in der Bergbaufolgeland-schaft war der größte seit vielen Jahren.

Im **Frühjahr** zeigte sich der März mit stark schwankenden Temperaturen. Die Durchschnitts-temperatur fiel ein Grad über dem Mittel aus und es war auch erheblich zu trocken. Es schloss sich ein ungewöhnlich warmer und vielerorts zu trockener April an. Die Monatsmitteltemperatur von rund 12 Grad lag um über vier Grad höher als im langjähri-gen Durchschnitt. Auch der Mai war ein Grad wär-mer als üblich und es fiel lediglich etwa ein Drittel der sonst zu erwartenden Regenmenge.

Warmluftvorstöße zu Beginn und am Ende des letzten Märzmittels sorgten für frühe Ankunftsda-ten von Dunklem Wasserläufer (20.3.), Steinschmät-zer (22.3.), Flussuferläufer (23.3.), Tüpfelralle und Wendehals (jeweils 25.3.), Bruchwasserläufer (28.3.) sowie Uferschwalbe (30.3.). Ein besonders bemerkenswertes Ereignis waren an den ersten Apriltagen etwa 150.000 rastende Bergfinken in der Dahmenie-derung – eine zuvor nie dagewesene Konzentration. Weiterhin ragten in der ersten Aprilhälfte die An-sammlung von 4.000 Löffelenten im Unteren Ode-rtal, je ein Zugtrupp von 28 Prachtauchern und 22 Regenbrachvögeln, insgesamt drei durchziehende Steppenweihen-Männchen und die von Warmluft-spitzen begleiteten frühen Erstdaten von Nachtigall (3.4.), Kleiner Ralle (4.4.), Trauerschnäpper und Rotkehlpieper (jeweils 5.4.), Wiesenweihe, Kuckuck sowie Teichrohrsänger (jeweils 9.4.) heraus. Auch die anschließenden ungewöhnlich frühen Daten von Wachtel (16.4.) sowie Pirol und Neuntöter (jeweils 18.4.) standen sicher im Zusammenhang mit dem sehr warmen April. Eine sehr große Ansammlung bildeten 562 Zwergmöwen Ende des Monats am Grimnitzsee. Seltene Beobachtungen glückten im April von Sichler, Kurzzeihenlerche (4. Nachweis), dem einzigen Tannenhäher des Jahres und der ers-ten Zitronenstelze von insgesamt drei Artvertreten im Verlauf des Frühjahres. In der ersten Maihälfte bildeten die Rastgemeinschaften von 183 Kolbenen-ten, 5 Rotfußfalken, 35 Sandregenpfeifer sowie 1.780 Bruchwasserläufer neue Höchstzahlen während des Heimzuges, und ein Trupp von 70 Nordischen Schafstelzen war der größte seit über 20 Jahren. Sel-tene Nachweise gelangen von einem Triel, zwei Stel-zenläufern, einem Mornellregenpfeifer und einem Graubrust-Strandläufer. Recht spät zeigte sich am

14. Mai noch ein Raufußbussard. Während der zwei-ten Maihälfte ließen weitere Raritäten wie Seidenrei-her, Zwergadler (7. Nachweis), Terekwasserläufer (5. Nachweis) und Seeregenpfeifer (11. Nachweis) das Zugeschehen interessant ausklingen.

Der **Sommer** zeigte sich im Juni zwei Grad wär-mer als im langjährigen Mittel und es war wie in der gesamten ersten Jahreshälfte zu trocken. Dafür fielen im Juli über 300 Prozent der üblicherweise re-gistrierten Regenmenge. Im August wichen die Wit-terungswerte nur geringfügig vom Durchschnitt ab.

Unter den Brutvögeln ragten der erste Brutnach-weis der Weißwangengans und eine Brut der Zitr-onenstelze besonders heraus, wobei es sich aber um Mischbruten mit einer Graugans bzw. Schafstelze handelte. Weiterhin bildete die Kolonie von 6.820 Paaren der Lachmöwe und 22 Paaren der Schwarz-kopfmöwe am Stoßdorfer See die bisher größte Brutansiedlung bei diesen Arten. Unter den letzten Heimzüglern fanden sich Anfang Juni als Überra-schungen die beiden einzigen Löffler des Jahres, ein Schlangennadler, ein Adlerbussard (3. Nachweis) und eine Rotflügel-Brachschwalbe (6. Nachweis), während Anfang Juli ein Rallenreiher (11. Nachweis) und gleichzeitig drei Brandseeschwalben bereits ihre Brutgebiete wieder verlassen hatten. Imposante Ge-meinschaften bildeten im Juli die Ansammlungen von 64 Schwarzmilanen und 900 Haussperlingen. Zeitlich ungewöhnliche Sommerbeobachtungen gab es von einer Kurzschnabelgans, einer Trauerente und zwei Zwergsägern. Das auflebende Wegzug-schehen hatte im August mit 80 Nilgänsen eine neue Höchstzahl und mit 15 Temminckstrandläufern ein neues Wegzugmaximum zu bieten, des Weiteren be-eindruckende Truppgrößen von 110 Weißstörchen und 60 Heidelerchen sowie insgesamt sechs Odins-hühnchen, einen Sumpfläufer und einen Seggen-rohrsänger.

Im **Herbst** präsentierte sich der September ge-bietsweise etwas zu nass und mit einer positiven Abweichung der Lufttemperatur von fast zwei Grad. Ähnlich wie im langjährigen Mittel waren die Wit-terungswerte im Oktober und den ersten Bodenfrost gab es am 15. des Monats. Der November fiel etwas zu kühl aus und extrem war der geringe Niederschlag von nur einem Prozent der sonst üblichen Menge.

Im September konzentrierten sich 21.500 Graugänse am Gülper See und bildeten ein neues

Gebietsmaximum. Große Rasttrupps von 63 Sandregenpfeifern und 115 Dunklen Wasserläufern unterstrichen den recht guten Limikolenzug. Ein an den Reckahner Teichen rastender und vielfach bestaunter Spitzschwanz-Strandläufer war nicht nur der seltenste Gastvogel des Jahres, sondern gleichzeitig erst der zweite Nachweis für Deutschland. Weitere seltene Nachweise von einem Schelladler und einer Schmarotzerraubmöwe fanden dennoch genügend Beachtung. Das Zuggeschehen hatte im Oktober mit 328 Silberreihern ein neues Gebietsmaximum sowie außergewöhnlich hohe Zugsummen an einem Ort mit 49 Sperbern, 1.300 Kohlmeisen und 700 Blau-meisen zu bieten. Herausragend war weiterhin eine Schlafplatzansammlung von 750 Wiesenpiepern. Für Freude bei den jeweiligen Beobachtern sorgten 7 Rothalsgänse und 4 Zwerggänse am selben Tag am Gülper See und auch ein weiterer Schelladler, eine Schwalbenmöwe (6. Nachweis) und ein Gelbbrauen-Laubsänger (14. Nachweis). Sehr spät lagen die letzten Feststellungen von Pirol (5.10.), Ortolan (6.10.), Nachtigall (8.10.), Kleinralle (15.10.), Wespenbussard (19.10.), Bruchwasserläufer (21.10.) und

Schafstelze (29.10.). Im November schlossen sich noch Spätnachweise von Austernfischer (5.11.) und Rauchschwalbe (13.11.) an. Daneben zeigten sich ein beeindruckender Trupp von 10 Eisenten auf dem Grimnitzsee und jeweils die einzige Dreizehenmöwe sowie Spornammer des Jahres.

Der **beginnende Winter** war im Dezember über drei Grad wärmer als normal und mit fast der doppelten Niederschlagsmenge auch deutlich zu nass.

Wohl auf Grund der sehr milden Witterung ras-tete ein Steinschmätzer ungewöhnlich spät (2.12.), und auch die Meldesummen von über 900 Schnat-terenten, über 2.000 Krickenten, 175 Löffelenten und über 30.000 Kranichen fielen sicher dadurch bedingt sehr hoch aus. Zu dieser eher ungewöhnli-chen Jahreszeit konnten auch noch drei Weißstörche, eine Zwergmöwe, 11 Beutelmeisen und ein Zilpzalp festgestellt werden. Aufmerksamen Beobachtern ge-langen die seltenen Artnachweise von Weißkopf-Ru-derente (4. Nachweis) und Eistaucher (9. Nachweis). Als auffälligste Negativmeldung konnte erstmals seit vielen Jahrzehnten keine Ohrenlerche in einem Jah-resverlauf beobachtet werden.

Spezieller Teil

SCHWARZKOPF-RUDERENTE *Oxyura jamaicensis*: eine dokumentierte Beob. (AKBB: anerkannt): 7. Okt 1 M Unteres Odertal bei Gatow (WD).

WEISSKOPF-RUDERENTE *Oxyura leucocephala*: 1.-6. Dez 1 W Rietzer See-Streng (P.Brückner u.a., DAK 2013). Vierter Nachweis.

HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*: Brut, ab 6 BP: 22 BP Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 22 Rev. (16 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 12 BP Garnischpolder Sydowswiese/MOL (MF) * 7 BP Unteres Odertal bei Staffelde (J.Haferland) * 26. Jul 6 Fam. Havelnied. Parey (W.Schreck). Winter/Frühjahr, Ans. > 150 Ex.: 16. Jan 307 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue/MOL (F.Grasse) * 17. Jan 449 Elbaue Klein Lüben-Legde/PR (I.Dahms) * 17. Jan 185 Dossewiesen/HVL-OPR (J.Seeger) * 29. Jan 316 Ziltendorfer Nied. (HH) * 25. Feb 153 Goßmar/LDS (M.Gierach, K.Illig, P.Schonert) * 13. Mär 201 Unteres Odertal bei Schwedt (U.Schünmann) * 14. Mär 188 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 30. Mär 380 Unteres Odertal bei Gatow (J.Haferland). Brutzeit/Sommer (Apr-Aug), Ans. > 150 Ex.: 15. Apr 214 Oder Groß Neuendorf-Güstebieser Loose/MOL (H.Bolz) * 17./18. Apr 520 FIB Unteres Odertal und Odervorland Stützkow-Lunow (D.Krummholz) * 12. Mai 260 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 5. Jun 550 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 16. Jul 168 Nichtbrüter Rietzer See-Streng (HH). Herbst/Winter, Ans. > 140 Ex.: 19. Sep 322 Peitzer Teiche (H.Glode) * 23. Okt 252 Altfriedländer Teiche (H.Türschmann) * 17. Dez 141 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue/MOL (F.Grasse) * 18. Dez 191 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 25. Okt 142 Wustrow/MOL (M.Modrow).

SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*: Winter/Heimzug: starkes Auftreten. Ans. ab 400 Ex.: 5. Jan 841 Elbaue Mödlich-Wittenberge/PR (T. Heinicke) * 6. Jan 1.358 Elbaue Bad Wilsnack-Quitzebel (T. Heinicke) * 16. Jan 410 Jahnberge/HVL (S. Fischer) * 16. Jan 529 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue/MOL mit Hinterland (F.Grasse) * 17. Jan 416 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 17. Jan 478 Dossenied./HVL-OPR (J.Seeger) * 29. Jan 415 Havelnied. Strodehne (R.Schneider) * 1. Feb 750 Lenzener Wische E Breetz/PR (T. Heinicke) * 14. Feb 1.620 Rhinow/HVL (B.Jahnke) * 14. Feb 943 Elbaue Sandkrug-Wittenberge/PR (J.Herper) * 24. Feb 950 Unteres Odertal Schwedt-Lunow (D.Krummholz) * 3. Mär 843 Grube/PR (T. Heinicke) * 3. Mär 623 Bentwisch/PR (T. Heinicke) * 11. Mär 864 Unteres Odertal Polder 10 (Gatow) (D.Krummholz) * 14. Mär 815 Plattenburger Teiche/PR (I.Dahms) * 18. Mär 530 Odervorland Küstrin/MOL (R.&S.Müller). Letztbeob.: 6. Mai 1 ad. Cumlosen/PR (A.Bruch) * 6. Mai 1 ad. Rathstock/MOL (C.Pohl) * 8. Mai 5 immat. Manschnow/MOL (HH). Brutzeit/Sommer (ohne Brutregion, Kreise SPN, LDS, EE, OSL, LOS): Deichrückverlegung Lenzen/PR 18. Mai-21. Jul 1 ad. (T. Heinicke), 28. Jul-13. Okt 2 ad. (T. Heinicke; A.Bruch) * 30. Mai und 6. Jul-1. Sep 2 ad. Elbvorland Bälów/PR (T. Heinicke) * 16. Jul 1 ad. Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 8. Aug 1 Dossenied. Babe/OPR (S.Clausner, J.Seeger). Ans. zur Brutzeit: 15. Mai 15 N Garrenchen/LDS (K.Illig). Wegzug, Erstbeob.: 17. Sep 1 ad. Linumer Teiche (S. Fischer) * 29. Sep 1 ad. Cumlosen/PR (K. Heinicke) * 1. Okt 28 Mühlberg/EE (H.-J.Klein). Ans. > 250 Ex.: 12. Nov 266 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 13. Nov 328 Alt Tucheband/MOL (F.Ehlert) * 13. Nov 263 Schwedt/UM (S.Müller) * 14. Nov 294 Plattenburger Teiche/PR (I.Dahms) * 17. Nov 383 Vierraden/UM (D.Krummholz) * 30. Nov 425 bei Spansberg/EE (H.-J.Klein) * 10. Dez 264 Fehrbellin/OPR (S. Fischer) * 10. Dez 431 Gottesgabe/MOL (M&RF) * 11. Dez 489 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 11. Dez 285 Podelzig/MOL (F.Ehlert) * 14. Dez 460 Rambow/PR (R.Rath) * 18. Dez 238 Byhleguhre/LDS (F.Kuba) * 28. Dez 299 Havelnied. Parey (HH).

ZWERGSCHWAN *Cygnus bewickii*: Winter (Jan): im Jan nur 9 Ex. bei 3 Beob., max. 17. Jan 6 Seetz/PR (M.Schlede). Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 12. Mär 53 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 13. Mär 29 Alttrebbin/MOL (M&RF) * 14. Mär 78 Plattenburger Teiche/PR (I.Dahms) * 15. Mär 30 Kaltenhof/PR (T. Heinicke) * 16. Mär 22 Blumenhagen/UM (J.Haferland) * 18. Mär 137 Grube/PR (T. Heinicke) * 19. Mär 33 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz). Letztbeob.: 22. Mär 70 Grube/PR (T. Heinicke). Wegzug, Erstbeob.: 7. Okt 5 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 9. Okt 3 Altfriedländer Teiche (RF). Ans. > 10 Ex.: 10. Nov 46 Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 14. Nov 20 Groß Werzin/PR (T. Heinicke) * 27. Nov 12 Altfriedländer Teiche (F.Ehlert) * 30. Nov 18 Grimnitzsee (JM) * 30. Nov 17 Plattenburger Teiche/PR (T. Heinicke) * 8. Dez 11 Bälów/PR (T. Heinicke) * 10. Dez 13 Fehrbellin/OPR (S. Fischer). Niederlausitz, Saisonmax.: 23. Feb 10 Stoßdorfer See/LDS (J.&K.Illig, P.Schonert) * 30. Okt 6 Möglitz/EE (H.Michaelis, T.Schneider).

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*: starkes Auftreten von wohl 45 Ex. bei 33 Beob.: 22. Jan 1 Pritzerber See/PM (B.Kreisel) * 30. Jan 1 Roskow/PM (B.Kreisel) * 5.-27. Feb 1 Bahnitz/HVL-Fohrde/PM (B.Kreisel) * 6. Feb 1 Falkenberg/MOL (R.&S.Müller) * 12. Feb 1 ad. Mulkwitz/SPN (B.Litzkow, S.Klasan) * 24. Feb 1 ad. Criewen/UM (D.Krummholz) * 13. Mär 1 Hackenow/MOL (F.Ehlert) * 13./14. Mär 1 Rietzer See-Streng (K.-U.Hartleb; R.Schneider) * 2. Okt 1 dz. Lychen/UM (R.Nessing) * 3. Okt 1 Strodehne/HVL (M.Fritsch) * 5. Okt 1 ad. Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 14. Okt 7 ad. Gülper See (B.Jahnke) – großer Trupp, am 15./16. Okt dort noch 1 ad. (R.Schneider, M.Stöver, M.Weber) * 19. Okt 2 ad. Küstrin-Kietz/MOL (H.Deutschmann) * 20. Okt 1 Cahnsdorf/LDS (P.Schonert) * 21. Okt 1 Ungeheuerwiesen Blankensee (D.Ferus) * 22./23.

Okt 1 Kützkower/Pritzerber Wiesen/PM (T.Hellwig; B.Kreisel) * 23.Okt 1 Schneeberg/LOS (HH) * 23.Okt 1 Saalhausen/OSL (T.Schneider) * 27.Okt 1 ad. S Döberitz/HVL (T.Hellwig) * 28./31.Okt 1 Gülper See (B.Jahnke, Martin Miethke; B.Kreisel) * 29.Okt 1 dj. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 30.Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF) * 2.Nov 1 Philadelphia/LOS (F.Ehlert) * 7.Nov 1 ad. + 1 dj. Hathenow/MOL (H.Deutschmann) * 11./14.Nov 1 dj. Lübbenau/OSL (T.Noah) * 12.-20.Nov 1 Schmerzke/BRB (B.Kreisel) * 13.Nov 1 ad. Golzow/MOL (F.Ehlert) * 13.Nov 2 ad. + 1 dj. Grünwalde/OSL (H.Michaelis, T.Schneider) * 6.Dez 2 Biehlen/OSL (H.Michaelis) * 9.Dez 1 dj. Leibsch/LDS (T.Noah) * 10.Dez 1 Roskow/PM (B.Kreisel) * 22.Dez 2 ad. Unteres Odertal Criewen (WD) * 27./30.Nov 1 ad. Bergheider See/EE (I.Erler; T.Schneider). Korrektur: 5.Mär 2009 1 ad. Neurüdnitz/MOL (MF, S.Müller), statt Altfriedländer Teiche.

RINGELGANS *Branta bernicla*: 11 Ex. bei 11 Beob.: 28.Feb 1 vorj. Elbvorland Bälów/PR (T.Heinicke) * 9.Mär 1 Unteres Odertal Zützen (R.&S.Müller) * 10./11.Mär 1 Fohrde-Hohenferchesar/PM (B.Kreisel) * 12.Mär 1 Kietz/HVL (B.Kreisel) * 30.Mär-6.Apr 1 ad. Stoßdorfer See/LDS (K.Illig) * 2.Apr 1 Havelnied. Gülpe (B.Kreisel) * 29.Sep 1 Felchowsee (U.Kraatz) * 1.-23.Okt 1 dj. Gülper See (M.Fritsch; B.Kreisel u.a.) * 16.Okt 1 dj. N Strodehne/HVL (P.Eckhoff, M.Jurke, R.Stein) * 22.Nov 1 Schwedt/UM (S.Müller) * 10.Dez 1 dj. Gollwitz/BRB (B.Kreisel).



Abb. 1: Kanadagänse, Neurüdnitz/MOL, Februar 2011. Foto: Steffen Fahl

Fig. 1: Canada Geese *Branta canadensis*

KANADAGANS *Branta canadensis*: Berlin: 5 BP auf Stadtgebiet (BOA 2012b). Höchstzahlen bei der Wasservogelzählung: Mitte Jan 108 und Mitte Dez 116 (BOA 2012a). Gebietsmax.: 16.Okt 62 Tegeler See (F.Sieste). Raum Oranienburg/OHV: keine Brutmeldungen. Höchstzahlen: 17.Jan 64 Hennigsdorfer Wiesen (O.Häusler) * 16.Nov 29 Lehnitzsee-Pinnower Seen (M.Behrendt) * 15.Dez 51 Hennigsdorfer Havel und 25 Hennigsdorfer Wiesen (O.Häusler). Weitere Beob. in Brandenburg: außergewöhnlicher Rekorderflug im Frühjahr, insg. 959 Ex. bei 62 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, dabei Doppelzählungen wegen Ortsverlagerungen in der Elbaue wahrscheinlich):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	395	436	113	2	1	-	-	-	-	5	4	3
	n	24	16	12	2	1	-	-	-	-	4	2	1

Winter/Frühjahr, Ans. > 20 Ex.: 15./16.Jan 48 Belziger Landschaftswiesen/PM (C.Braunberger, A.Krüger, KRÜGER 2011) * 28.Jan 157 Elbaue Wittenberge-Lenzer Wische/PR, größter Trupp 55 Löcknitzpolder Eldenburg (T.Heinicke), neue Höchstzahl * 29.Jan 27 Kiesesee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Peters, T.Schneider, H.Trapp) * 12.Feb 35 SE Lenzen/PR (S.Jansen) * 16.Feb 144 Lenzer Wische S Klein Schmölen/PR (T.Heinicke) * 17.Feb 51 Elbvorland Bälów/PR (T.Heinicke)

* 19.Feb 20 Rhinow/HVL (B.Kreisel, R.Schneider, S.Urmoneit) * 25.Feb 84 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 28.Feb 20 Dossened. Babe/OPR (J.Seeger) * 10.Mär 35 FIB Unteres Odertal (WD). Letztbeob.: 17.Apr 1 Staffelde/OHV (G.Küstner) * 21.Apr 1 Lanke am Felchowsee (WD) * 1.Mai 1 Lindenau/OSL (T.Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 7.Okt 1 Lanke am Felchowsee (U.Kraatz) * 30.Okt 2 Gülper See (C.Fuchs) * 30.Okt 1 Schlabendorfer See/LDS und 1 Kriebitz/LDS (J.&K.Illig). Höchstzahl: 25.Nov und 19.Dez je 3 dz. Neuglietzen/MOL (M.Müller). Hybriden mit Graugans: 1.Feb 1 Gülper See (W.Schreck) * 14.Feb 1 Rhinow/HVL (B.Jahnke) * 16./24.Feb 1 Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 28.Aug 1 Rhinow/HVL (Y.Christ). Weitere Hybriden: 27.Jan 2 und 30.Jan 1 (mit Weißwangengans) Hinzdorf/PR (J.Jansen) * 23.Jan.-5.Mär 1 (evtl. mit Weißwangengans) FIB Unteres Odertal (WD u.a.).

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*: Brut: Mischbrut mit Graugans am Schlabendorfer See/LDS, zwei Hybridjunge wurden flügge und blieben bis Januar 2012 im Gebiet (G.Wodarra u.a., DONATH 2012). Erster Brutnachweis für Brandenburg. Bisher höchstes Meldeergebnis von 10.886 Ex. bei 236 Beob., (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, in PR und HVL teilweise großräumig zusammengefasst), bedingt auch durch hohe Kontrollintensität in der Elbaue:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	2373	3529	3505	44	5	-	-	1	9	265	109	1046
	n	25	24	39	8	2	-	-	1	6	60	37	34

Januar, Gebietsmax. > 50 Ex.: 25.Jan 54 Elbaue Gnevsdorf/PR (T.Heinicke) * 26.Jan 1.645 Havelnied. Parey-Strodehne (T.Heinicke) * 28.Jan 495 Elbaue Wittenberge bis Lenzer Wische/PR (T.Heinicke). Heimzug, Gebietsmax. > 100 Ex.: 27.Feb 2.610 Havelnied. Strodehne-Rübehorst (W.Schreck) * 1.Mär 290 Elbaue bei Bälów/PR (T.Heinicke) * 3.Mär 1.011 Elbaue Wittenberge-Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 5.Mär 110 Bahnitz/HVL (B.Kreisel). Ans. > 20 Ex. außerhalb PR und HVL: 14.Mär 25 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner, J.Seeger) * 15.Mär 22 Podelzig/MOL (R.&S.Müller) * 20.Mär 21 Rietzer See-Streng (W.Schreck). Letztbeob.: 7.Mai 4 und 8.Mai 2 Gülper See (K.Beelte; Y.Christ, W.Schreck) * 11.Mai 1 Groß Schulzendorf/TF (L.Henschel) * 18.Mai 2 Havelnied. Parey (G.Wollmann). Sommer: 31.Aug 1 Abbendorf/PR (T.Heinicke) * 3.-25. Sep 1 Gülper See (L.Havermeier). Wegzug, Erstbeob.: 24.Sep 1 Blankensee (F.Maronde, BR) * 25.Sep 1 Altfriedländer Teiche (MF). Okt/Nov, Ans. ab 15 Ex.: 6.Okt 20 Rambow/PR (T.Heinicke) * 8.Okt 17 Strodehne/HVL (R.Schneider) * 14.Okt 25 Gülper See (B.Jahnke). Dez, Ans. > 50 Ex.: 19.Dez 152 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 28.Dez 554 Havelnied. Parey (HH) * 28.Dez 170 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 28.Dez 60 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). Hybriden mit Blessgans: 25.Sep/30. Sep/14.Okt 1 Gülper See (Y.Christ; T.Heinicke; B.Jahnke) * 30.Sep 1 Abbendorf/PR (T.Heinicke) * 6.Okt 1 Rambow/PR (T.Heinicke) * 30.Okt 1 Altfriedländer Teiche (MF). Weitere Hybriden: 31.Jan 1 Leibsch/LDS (T.Noah) * 25.Mär 1 (wohl mit Kanadagans) Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 14.Jul 1 Gandow/PR (T.Heinicke) * 8./14.Okt 1 (mit Saatgans) Gülper See (R.Schneider; B.Jahnke) * 13.Okt 1 (mit Saatgans) Müggendorf/PR (T.Heinicke) * 8./12./15.Nov je 1 (mind. 2 verschiedene) Leibsch/LDS (T.Noah) * 19.Nov 1 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) * 28.Dez 1 Gülper See (HH).

SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis/A. albifrons*: Ans. > 15.000 Ex. (ohne Artbestimmung): 17.Jan 20.000 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 29.Jan/5.Feb 40.000 (überwiegend Saatgänse) SP Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider, H.Trapp) * 6.Mär 20.000 Pritzerber Wiesen/PM (T.Langgemach) * 13.Mär 34.820 Küstriner Vorland/MOL (F.Ehlert) * 21.Okt 18.000 Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra) * 28.Okt 22.000 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 29.Okt 30.000 Kiesgrube Mühlberg/EE (H.-J.Klein) * 1.Nov 150.000 Gülper See (U.Drozdowski, K.Sawall) * 13.Nov 25.000 Rangsdorfer See/TF (D.&I.Mertens).

SAATGANS *Anser fabalis*: Winter/Heimzug, Ans. > 10.000 Ex.: 23.Jan 14.250 Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 26.Jan 12.700 Havelnied. Parey-Strodehne (T.Heinicke) * 28.Jan 20.000 Elbaue Wittenberge-Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 30.Jan 22.000 Reitwein/MOL (U.Schroeter) * 13.Feb 25.000 Niederoderbruch Falkenberg/MOL-Niederfinow/BAR (R.Müller) * 15./17.Feb 8.000 Görldorf/LDS (J.&K.Illig, P.Schonert) * 26.Feb 13.200 Ziltendorfer Nied. (HH) * 5./6.Mär 20.000 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Letztbeob.: 21.Mai 6 und 29.Mai 1 Küstrin-Kietz/MOL (HH) * 31.Mai 2 Friedländer Teiche/LOS (HH). Sommer: 4.Jun 1 Cumloser See/PR (H.-W.Ullrich) * 18.Jun 1 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, R.Pohland) * 7.Jul 1 Lenzen/PR (T.Heinicke) * 16.Jul 1 Gülper See (HH) * 4.Aug 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 8.Aug/18.Aug/6.Sep 2 Gnevsdorf/PR (T.Heinicke) * 28.Aug 2, bis 10.Sep max. 4 Gülper See (B.Kreisel; B.Jahnke u.a.). Wegzug, Erstbeob.: 9.Sep 14 Beesow/LOS (HH) * 11.Sep 56 Gülper See (B.Kreisel) * 12.Sep 8 Görldorf/LDS (R.Donat) * 12.Sep 1 Müggendorf/PR (H.-W.Ullrich). Ans. > 15.000 Ex.: 4.Okt 90.000 Gülper See (P.Haase) * 5.Okt 20.000 Stöbritz/LDS (G.Wodarra) * 6.Okt 22.600 SP Rambower See/PR (T.Heinicke) * 14.Okt 22.500 SP Altfriedländer Teiche (O.Büxler) * 15.Okt 18.200 Linumer Teiche (F.Sieste) * 16.Okt 18.000 Riebener See/PM (G.Kehl) * 16.Okt 44.200 Blankensee (BR) * 16.Okt 27.700 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Suckow) * 17.Okt 24.000 Thöringswerder/MOL (U.Schroeter) * 30.Okt 60.000 Zelliner Loose/MOL (U.Schroeter) * 12.Nov 21.250 Reitwein/MOL (W.Koschel) * 23.Dez 22.000 Liepe/HVL (TR). Hybriden: 29.Jan 1 (mit Graugans) Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Peters, T.Schneider, H.Trapp) * 13.Okt 1

(mit Blessgans) Müggendorf/PR (T.Heinicke). **WALDSAATGANS *A. f. fabalis***: Ostbrandenburg, Ans. ab 100 Ex.: 2. Jan 100 Heinersbrück/SPN (RZ) * 5. Jan 250 Unteres Odertal bei Schwedt (JM) * 21. Jan 230 Niederoderbruch Falkenberg/MOL-Niederfinow/BAR (S.Müller) * 22. Jan 364 Gartzter Bruch/UM und 1.100 Neurochlitz/UM (R.&S.Müller) * 24. Jan 350 Jami-kow/UM (JM) * 27. Jan 1.500 Lunow/BAR und 1.500 Schöneberg/UM (R.&S.Müller) * 17. Feb 500 Meyenburg/UM (R.&S. Müller) * 23. Nov 1.100 Unteres Odertal bei Schwedt (S.Müller) * 25. Nov 2.000 Unteres Odertal bei Gatow (S.Müller) * 29./30. Nov 150 Herzsprung/UM (JM) * 30. Nov 400 Odervorland Stolpe/UM-Lunow/BAR (D.Krummholz) * 17. Dez 500 Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland). **Westbrandenburg, Ans. > 10 Ex.:** 5. Jan 12 Babekuhl/PR (T.Heinicke) * 19. Jan 34 Schlunkendorfer Busch/PM (S.Klasan) * 24. Feb 155 Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 28. Feb 87 Hohennauen/HVL, 38 Spaazer Luch/HVL und 52 Strodehne-Kietz/HVL (B.Jahnke) * 28. Feb 27 Päwesin/PM (B.Jahnke) * 9. Okt 150 Osdorf/TF (L.Gelbicke) * 6. Nov 55 Blankensee (BR) * 28. Dez 14 Havelnied. Parey (HH). **Frühjahr, Letztbeob.:** 27. Apr 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 18. Mai 1 Ringenwalde/MOL (M&RF). **Herbst, Erstbeob.:** 3. Okt 9 Breite/TF (L.Kalbe).

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*: starkes Auftreten von 425 Ex. bei 168 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	75	103	87	19	7	-	-	1	5	53	34	41
	n	22	33	32	7	2	-	-	1	4	22	23	22

Winter/Heimzug, Ans. ab 7 Ex.: 22. Jan 11 Ziltendorfer Nied. (HH) * 23. Jan 13 Borschütz/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 28. Jan 15 Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 13. Feb 7 Gollwitz/PM (B.Kreisel) * 22. Mär 7 Gülper See (B.Jahnke). **Letztbeob.:** 26. Apr 3 und 8. Mai 1 Havelnied. Parey (F.Maronde, R.Schneider, S.Urmonoit) * 22. Apr-4. Mai 6 Geltow/PM (W.Mädlow). **Sommer:** 6./7. Aug 1 Gülper See (R.Nessing). **Wegzug, Erstbeob.:** 11. Sep 1 Gülper See (W.Schreck) * 24./25. Sep 1 Gülper See (HH, B.Jahnke; B.Kreisel) * 25. Sep 1 Abbendorf/PR (T.Heinicke). **Ans. > 5 Ex.:** 19. Okt 6 Küstrin-Kietz-Genschmar/MOL (H.Deutschmann) * 20. Okt 7 Osdorf/TF (K.Lüddecke) * 30. Okt 12 Altfriedländer Teiche (MF).

ZWERGGANS *Anser erythropus*: Auftreten von mind. 15 Ex. bei 12 Beob. (AKBB anerkannt): 7. Jan 1 ad. Neu Sacro/SPN (S.Klasan) * 6. Mär 1 ad. Böhne/HVL (B. Kreisel), evtl. derselbe Vogel am 10. Mär Fohrde/PM (B. Kreisel) * 2. Apr 1 ad. Fohrde/PM (B. Kreisel) * 7. Feb 1 ad. (anderer Vogel als im Jan) Neu Sacro/SPN (S.Klasan), wohl dieser am 12. Feb Mulknitz-Eulo/SPN (B.Litzkow, S.Klasan) * 14. Okt 2 ad. + 2 dj. Gülper See (B.Jahnke) * 17./18. Okt 1 ad. Leibsch/LDS (T.Noah) * 17. Okt 1 ad. Lübben/LDS (T.Noah) * 23. Okt 1 ad. Friedland/LOS (HH), derselbe Vogel am 7. Nov Alte Spreemündung (HH) * 30. Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF) * 1. Nov 1 ad. Schönhagen/TF (S.Klasan) * 1. Nov 1 ad. Lübben/LDS (T.Noah), dieselbe am 11./14. Nov Lübbenau/OSL (T.Noah) * 19. Dez 1 ad. Leibsch/LDS (T.Noah). Leider wurden mehrere Beobachtungen nicht bei der AKBB dokumentiert und müssen deshalb unberücksichtigt bleiben.

BLESSGANS *Anser albifrons*: **Winter/Heimzug, Ans. > 5.000 Ex.:** 22. Jan 5.800 Ziltendorfer Nied. (HH) * 6. Mär 7.000 Lünow/PM (R.&S.Müller) * 8. Mär 7.600 Zachow/HVL (B.Jahnke) * 8./9. Mär 32.000 FIB Unteres Odertal (WD) * 9. Mär 22.600 Gülper See und Umgebung (B.Jahnke) * 14. Mär 8.000 Dreetzer Luch/OPR (C.Clausner, J.Seeger) * 14. Mär 10.300 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 14. Mär 10.600 Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 19. Mär mind. 19.800 dz. in mehreren Gebieten in Berlin (BOA 2012a) * 20. Mär 7.600 dz Spandau/B (A.Bräunlich) und 6.150 dz. Beeskow/LOS (HH). **Letztbeob.:** 8. Mai 1 Manschnow/MOL (HH) * 8. Mai 8 Gülper See (W.Schreck) * 12. Mai 2 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) * 12. Mai 2 Rietzer See-Streng (P.v.Schmitterlöw). **Sommer:** 21. Jun 1 Lenzen/PR (T.Heinicke) * 16. Jul 1 Reckahner Teiche/PM (B.Kreisel) * 16. Jul 1 Gülper See (HH) * 9. Aug/18. Aug/6. Sep 1 Gnevsdorf/PR (T.Heinicke) * 2./3. Sep 1 Gülper See (T.Heinicke; B.Kreisel). **Wegzug, Erstbeob.:** 11. Sep 4 Gülper See (B.Kreisel, W.Schreck) * 15. Sep 2 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath). **Ans. > 5.000 Ex.:** 2. Okt 10.000 Blankensee (M.Prochnow, BR, K.Urban) * 5. Okt 30.000 Gülper See (T.Hellwig) * 9. Okt 6.000 Felchowsee (U.Kraatz) * 15. Okt 7.800 Linumer Teiche (F.Sieste) * 16. Okt 11.040 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 30. Okt 30.000 Zelliner Loose/MOL (U.Schroeter) * 4. Nov 5.500 Bindow/LDS (B.Nammert) * 4. Nov 6.000 Unteres Odertal Gatow (WD) * 22. Dez 8.000 Unteres Odertal Criewen (WD).

GRAUGANS *Anser anser*: **Brut, ab 10 BP:** 22. Mai 21 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * mind. 79 Fam. Nationalpark Unteres Odertal, davon 37 Odervorland Stolzenhagen-Lunow/BAR (D.Krummholz) * 12 BP NSG Lietzengraben/B (C.&P.Pakull) * 24. Mai 10 Fam. Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) * 4. Jun 10 Fam. Havelnied. Parey (W.Schreck) * 7. Jun 15 Fam. Elbaue Cumlosen/PR (T.Heinicke). **Brutbiologie:** 11. Mai 1 Fam. mit 18 pull. Stoßdorfer See/LDS (G.Wodarra) * 4. Mai 1 Fam. mit 17 pull. Wernsdorfer See/LOS (A.Kormannshaus). **Januar, Ans. ab 350 Ex.:** 2. Jan 379 Talsperre Spremberg (RB) * 9. Jan 400 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 15. Jan 500 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (S.Lüdtke) * 16. Jan 600 Cahnsdorf/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 16. Jan 351 Oder Lebus-Reitwein/MOL (F.Ehlert) * 16. Jan 380 Havel Wust-Deetz/PM (B.Rudolph) * 17. Jan 665 Elbe Abbendorf-Bälow/PR (J.Herper) * 17. Jan 601 Oder Hohen-

saaten-Stolzenhagen/BAR (S.Müller) * 17.Jan 372 Havelnied. Parey (B.Koch) * 29.Jan 380 Trebelsee/HVL (B.Jahnke). Heimzug (Feb-Mär), Ans. ab 400 Ex.: 13.Feb 500 Havel Ketzin-Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 13.Feb 419 Oder Christiansaue-Hohenwutzen/MÖL (M.Müller) * 18.Feb 480 Schlabendorfer See/LDS (R.Donat) * 26.Feb 700 Unteres Odertal Stolpe-Lunow (U.Kraatz) * 27.Feb 875 Havelnied. Hohennauen-Rübehorst (W.Schreck) * 5.Mär 2.000 FIB Unteres Odertal und Polder 5/6 südl. Gartz (R.Haferland, R.Thiele) * 6.Mär 600 Pritzerbe/PM (T.Langgemach) * 6.Mär 1.000 Stoßdorfer See/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 11.Mär 965 Oder Groß Neuendorf-Güstebieser Loose/MOL (H.Bolz) * 13.Mär 724 Plauer See-Quenzsee-Wendsee/BRB (C.Schultze) * 19.Mär 800 Sternthal-Kuhz/UM (W.-H.Seybold). Apr/Mai, Ans. > 250 Ex.: 16.Apr 403 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 17.Apr 400 Havel Ketzin-Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 18.Apr 350 Großer Wochowsee/LOS (F.Schröder) * 19.Apr 600 Görldorf/LDS (K.Illig) * 2.Mai 270 Jerchel/HVL (Czubatynski, B.Koch) * 2.Mai 742 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, G.Galow) * 4.Mai 650 Unteres Odertal Friedrichsthal bis Stolpe (JM) * 6.Mai 450 Deichrückverlegung Lenzen/PR (A.Bruch) * 8.Mai 310 Manschnow/MOL (HH) * 17.Mai 330 Altfriedländer Teiche (O.Büxler). Sommer/Wegzug (ab Jun), Ans. > 2.000 Ex.: 23.Aug 3.500 Stoßdorfer See/LDS (G.Wodarra) * 31.Aug/3.Sep 3.700 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 5.Sep 10.000 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 9.Sep 3.000 Elbaue Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 16.Sep 21.500 Gülper See (HH), neues Gebietsmax. (bisher: 15.000) * 17.Sep 9.400 Altfriedländer Teiche (HH) * 18.Sep 2.900 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 19./21.Sep 7.100 Schlabendorfer See/LDS (G.Wodarra, P.Schonert) * 22.Sep 2.200 Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 24.Sep 2.250 Blankensee (F.Maronde, BR) * 26.Sep 2.450 Kützkow/PM (T.Hellwig) * 4.Okt 3.500 Linumer Teiche (F.Sieste) * 5.Okt 2.900 Felchowsee (U.Kraatz) * 15.Okt 4.200 Havel Ketzin-Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 26.Okt 2.500 Rosow/UM (J.Haferland). Dezember, Ans. ab 400 Ex.: 5.Dez 560 Unteruckersee (H.Schonert) * 6.Dez 530 Schlabendorfer See/LDS (J.&K.Illig) * 9.Dez 570 Moorlinse Buch/B (C.Pakull) * 20.Dez 400 Grimnitzsee (JM) * 20.Dez 550 Oder Stolzenhagen-Lunow/BAR (M.Müller) * 22.Dez 478 Alte Spreemündung (HH) * 28.Dez 592 Rietzer See-Streng (HH) * 28.Dez 730 Havelnied Parey (HH) * 29.Dez 600 Goßmar/LDS (P.Schonert) * 31.Dez 1.500 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig).

NILGANS *Aloochen aegyptiaca*: Brut: neben zahlreichen Brutzeitbeob. nur 4 konkrete Brutnach- bzw. -hinweise: 1 BP Kiessee Mühlberg/EE (HH) * 7.Apr 1 brütend Dürrenhofe/LDS (T.Noah) * 28.Jun 1 Fam. mit 5 pulli Wallmow/UM (U.Kraatz) * 21.Aug 1 Fam. mit 6 juv. Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke). Weitere 466 Ex. bei 132 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, ohne sichere Brutvögel):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	51	41	49	50	36	45	19	84	3	66	10	12
	n	12	14	19	29	16	14	6	3	2	5	5	7

Gebietsmax./Saisonmax. ab 8 Ex.: 16.Jan 9 Havel Ketzin-Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 29.Jan 24 Elbe bei Köttlitz/EE (H.Michaelis, T.Peters, T.Schneider, H.Trapp) * 19.Feb 8 Kietz/HVL (B.Kreisel) * 13.Mai 8 Kiessee Mühlberg/EE (RB) * 28.Jul 8 Gandow/PR (T.Heinicke) * 6.Aug 80 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis), neue Höchstzahl * 30.Okt 52+9 Kiesen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider).

BRANDGANS *Tadorna tadorna*: Winter: 3.Jan 1 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 20.Jan 1 Röddelinsee/UM (Bußjahn) * 27.Jan 6 Abbendorf/PR (T.Heinicke). Anfang Feb 9 Ex. in 4 Gebieten. Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen: 14.Mär 60 Elbaue/PR (K.Heinicke, J.Herper, B.Koch, M.Schlede) * 28.Mär 20 Havelnied. Gülpe-Parey (U.Drozdowski, G.Galow) * 30.Mär 24 Güstebieser Loose (HH) * 17.Apr 59 FIB Unteres Odertal und Odervorland bis Lunow (D.Krummholz). Sommer/Herbst: in den Brutregionen ab Jul nicht mehr als 2 Ex. pro Gebiet gemeldet. Durchzügler abseits der Brutregionen (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet): Jan 1 Ex. in 1 Gebiet, Feb 4/3, Mär 15/5, Apr 8/3, Mai 12/7, Jun 27/6, Jul 9/1, Aug 17/7, Sep 3/2, Okt 1/1. Höchstzahlen ab 5 Ex.: 14.Mär 5 Grünwalder Lauch/OSL (K.Uhl) * 18.Jun 7 ad. Zuckerfabrikteiche Brottowitz/EE (H.Michaelis, R.Pohland) * 18.Jun 10 Gutenpaaren/HVL (H.Thiele) * 8.Jul 9 ad. Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 20.Aug 8 dj. Karlsdorfer Teiche/MOL (MF). Letztbeob.: 16.Okt 1 Gülper See (Y.Christ, F.Sieste).

ROSTGANS *Tadorna ferruginea*: 17.Apr 1 M Küstrin-Kietz/MOL (C.Pohl) * 4.Jun 1 Kiessee Mühlberg/EE (HH).

MANDARINENTE *Aix galericulata*: Brandenburg, Brut: im Potsdamer Raum bei unvollständiger Kontrolle 9 Fam. gemeldet (W.Mädlow, B.Sell, K.Siems u.a.) * 10.Jun 1 Fam. Maasdorfer Teiche/EE (T.Gärtner) * 30.Jun 1 Fam. Groß Machnower Tonteiche/TF (B.Ludwig), neuer Ort. Keine Meldungen aus der Region Cottbus. Größte Ans.: 12.Feb 34 Templiner See/PM (B.Grünwald) * 12.Feb 42 Machnower See/PM (W.Püschel) * 19.Feb 121 Nuthe/P (B.Sell) * 19.Sep 31 Machnower See/PM (W.Püschel) * 13.Nov 26 Spree in Cottbus/CB (H.-R.Schaefer) * 18.Dez 112 Sanssouci/P (L.Pelikan) * 18.Dez 145 Potsdamer Stadthavel mit Nuthe/P (Manfred Miehtke) * 18.Dez 43 Machnower See/PM (W.Püschel) * 19.Dez 82 Griebnitzsee/P (O.Häusler). Beob. weit abseits der Brutregionen: 16.Jan 1 Lehnitzsee-Pinnower See/OHV (M.Behrend) * 16.Jan 1 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 13.Feb 1 Siethener See/TF (J.Bienert) * 16.Mär 1 W NSG Lehnitzberg bei

Lübben/LDS (D.Beese, S.Lohmann) * 18.Mär 1 Vehlefanz/OHV (D.Chrobot) * 15.Apr 2 M Klosterteich Neuzelle/LOS (HH) * 18.Mai 2 M Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 2.Aug 1 Hartmannsdorfer Busch bei Lübben/LDS (T.Noah) * 8.Sep 5 Lübbenau/OSL (T.Noah) * 15.Okt 1 M Güldendorfer Oderwiesen/FF (A.Bialas) * 28.Nov 1 M Hönower Weiherkette/MOL (O.Häusler) * 20.Dez 1 W Güldendorf/FF (J.Becker) * 25.Dez 3 Groß Lindow/LOS (T.Langgemach). Berlin: nur 12 BP gemeldet (BOA 2012b). Summen der Wasservogelzählung: Jan 327, Feb 303, Mär 144, Apr 58, Sep 143, Okt 132, Nov 145, Dez 286. Höchstzahlen: 19.Jan 360 Zoologischer Garten (M.Schmidt) * 22.Nov 55 Schlossgarten Charlottenburg (D.Ehlert).

BRAUTENTE *Aix sponsa*: 16 Ex. bei 10 Beob.: 2.Jan 2 M Güldendorf/FF (J.Becker, W.Weiß) * 15.Jan 1 W Tegeler See/B (F.Sieste) * 16.Jan 1 M Dahme/B (L.&I.Gelbicke) * 16.Jan 1 M Dämeritzsee/B-LOS (T.Becker) * 23./29.Mär 1 M Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Peters, T.Schneider, H.Trapp) * 15.Apr 1 M Klosterteich Neuzelle/LOS (HH) * 18.Jun 2 Schwielowsee/PM (T.Schützenmeister) * 10.Sep 1 M Irissee Wilhelmshorst/PM (K.Siems) * 16.Okt-22.Dez 1 M (mit Stockente verpaart) Flakenfließ-Dämeritzsee Erkner/LOS (T.Becker; A.Michalik) * 4.Dez 4 M + 1 W Wilhelmsthal/SPN (RB).

SCHNATTERENTE *Anas strepera*: Brut: 51 BP (7 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 5 Fam. Karower Teiche/B (S.Brehme, L.Havermeier, W.Schreck, E.Zinsmeister) * 6 Fam. Unteres Odertal bei Gatow (J.Haferland, U.Kraatz, D.Krummholz) * 12.Jul 3 Fam. Alter Wochowsee/LOS (HH). Winter: im Jan 110 Ex. in 12 Gebieten, max. 17.Jan 78 Elbe bei Bälów/PR (J.Herper) * 31.Jan 10 Havelnied. Gülpe (U.Drozdowski, B.Koch). Heimzug, Ans. > 70 Ex.: 13.Mär 110 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Landgraf) * 13.Mär 72 Blankensee (BR) * 25.Mär 86 Tegeler See/B (F.Sieste) * 2.Apr 149 Genschmar/MOL (MF) * 10.Apr 600 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 13.Apr 219 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) * 16.Apr 209 Rietzer See-Streng (L.Manzke). Brutzeit/Frühsummer (Mai-Jul), Ans. ab 60 Ex.: 3.Mai 450 und 16./19.Jun 300 Unteres Odertal bei Gatow (WD; D.Krummholz) * 7.Mai 64 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Maronde, M.Prochnow, BR, K.Urban) * 12.Jun 80 Odervorland Lunow/BAR (D.Krummholz) * 7.Jul 82 Felchowsee (U.Kraatz) * 12.Jul 64 (Nichtbrüter) Alter Wochowsee/LOS (HH) * 17.Jul 103 (ohne Fam.) Zuckerfabrikteiche Prenzlau (W.Schreck) * 24.Jul 408 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow) * 28.Jul 73 Karower Teiche/B (Bernhard Schonert). Wegzug, Ans. ab 150 Ex.: 15.Aug 448 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 31.Aug/2.Sep 150 Feldsoll bei Staffelde/UM (H.-J.Haferland) * 18.Sep 217 Blankensee (L.Kalbe) * 27.Sep 160 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) * 5.Okt 450 Linumer Teiche (K.Lüddecke) * 16.Okt 204 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 24.Okt 600 FIB Unteres Odertal (WD) * 30.Okt 300 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 13.Nov 162 Moorlinse Buch/B (P.Pakull). Dezember: 949 Ex. in 32 Gebieten. Ans. > 50 Ex.: 5.Dez 62 Felchowsee (U.Kraatz) * 11.Dez 74 Grimnitzsee (HH, W.Schreck) * 11.Dez 72 Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 18.Dez 152 Moorlinse Buch/B (P.Pakull) * 18.Dez 150 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 28.Dez 76 Gülper See (HH).

PFEIFENTE *Anas penelope*: Winter: im Jan starkes Auftreten von 3.199 Ex. in 21 Gebieten. Ans. > 50 Ex.: 17.Jan 62 Elbe Sandkrug-Wittenberge/PR (J.Herper) * 23.Jan 103 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 26.Jan 850 Havelnied. Strodehne (T.Heinicke) * 27.Jan 1.260 Elbvorland Bälów/PR (T.Heinicke) * 28.Jan 770 Lenzer Wische/PR (T.Heinicke). Heimzug, Ans. > 400 Ex.: 14.Feb 1.320 Elbe Abbendorf-Wittenberge/PR (J.Herper) * 24.Feb 3.600 Elbaue Wittenberge-Lenzer Wische (T.Heinicke) * 13.Mär 720 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 14.Mär 2.400 Küddenwiesen am Gülper See (J.Seeger) * 14.Mär 11.350 FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz) * 28.Mär 450 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 30.Mär 650 Oderwiesen Genschmar-Güstebieser Loose/MOL (HH). Noch 3.Mai 1.350 FIB Unteres Odertal (WD). Sommer: im Jun 40 Ex. in 10 Gebieten, im Jul 66 Ex. in 13 Gebieten. Max. > 5 Ex.: 14.Jun 12 Gülper See (U.Drozdowski, G.Galow) * 3./11.Jul 7 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 9.Jul 40 Unteres Odertal bei Gatow (WD), hohe Zahl. Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 4.Okt 900 Gülper See (T.Hellwig) * 13.Okt 177 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) * 16.Okt 184 Linumer Teiche (S.Fischer) * 16.Okt 122 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 17.Okt 400 Elbe Gnevsdorf-Abbendorf/PR (J.Herper) * 24./25. Okt 700 FIB Unteres Odertal (WD) * 11.Nov 180 Odervorland Lunow/BAR (U.Schünmann) * 14.Nov 164 Lenzer Wische/PR (M.Schlede). Dezember: 1.815 Ex. in 39 Gebieten. Ans. > 30 Ex.: 17.Dez 75 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue/MOL (F.Grasse) * 19.Dez 525 Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 19.Dez 46 Elbaue bei Abbendorf/PR (J.Herper) * 19.Dez 41 Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) * 28.Dez 809 Gülper See (HH), hohe Zahl.

KRICKENTE *Anas crecca*: Bruten: 2.Jun W mit 6 juv. Lichtenauer See/OSL (F.Raden) * 6.Jul W mit 5 gerade flüggen juv. Luchsenbruch Poratz/UM (J.Haferland) * 4.Aug W mit 8 „halbflüggen“ juv. Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe). Januar: mind. 602 Ex. in 17 Gebieten. Ans. > 40 Ex.: 2.Jan 155 Klärwerksableiter Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 2.Jan 44 Südbecken Jänschwalde/SPN (RZ) * 16.Jan 70 Grössinsee/Schiaßer See/TF (L.Kluge) * 28.Jan 60 Blankensee (L.Kalbe) * 30.Jan 90 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (A.Kormannshaus). Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 14.Mär 424 Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 23.Mär 450 NSG Luchsee bei Krausnick-Groß Wasserburg/LDS (T.Noah) * 27.Mär 540 Rietzer See/PM mit Streng (W.Schreck) * 28.Mär 450 Dossenied. Babe/OPR (J.Seeger) * 28.Mär 300 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 30.Mär 520 Oderwiesen Genschmar-Güstebieser Loose (HH) * 31.Mär 2.150 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) * 3.Apr 310 Körziner Wiesen/PM (BR, K.Urban) * 4.Apr 1.300 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 15.Apr 550 Havelnied. Parey (David Schubert) * 22.Apr 410 Linumer Teiche (A.Bräunlich). Sommer (Jun/Jul), Ans. > 50 Ex.: 14.Jun 64 Gülper See

(U.Drozdowski, G.Galow) * 5.Jul 61 Talsperre Spremberg (RB) * 7.Jul 131 Rambow/PR (T.Heinicke) * 17.Jul 412 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (W.Schreck), hohe Zahl * 17.Jul 70 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (I.Erler) * 23.Jul 260 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 31.Jul 100 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Wegzug, Ans. ab 400 Ex.: 25.Aug 550 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 30.Aug 450 Reckahner Teiche/PM (W.Püschel, P.v.Schmitterlöw) * 17.Sep 1.126 Linumer Teiche (S.Fischer) * 4.Okt 800 Gülper See (T.Hellwig) * 8.Okt 1.040 Altfriedländer Teiche (HH) * 17.Okt 780 Peitzer Teiche (H.Glode) * 24./25. Okt 800 FIB Unteres Odertal (WD) * 15.Nov 400 Angermünder Teiche (U.Kraatz). Dezember: starkes Auftreten mit 2.374 Ex. in 48 Gebieten. Ans. > 100 Ex.: 4.Dez 140 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 6.Dez 140 Odervorland Lunow/BAR (M.Müller) * 6.Dez 400 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 11.Dez 116 Grimnitzsee (HH, W.Schreck) * 17.Dez 144 Linumer Teiche (S.Fischer) * 17.Dez 130 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue/MOL (F.Grasse) * 18.Dez 105 Grössinsee/TF (L.Kluge) * 19.Dez 161 Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 26.Dez 310 Rietzer See-Streng (TR) * 28.Dez 225 Gülper See (HH). Korrektur: 20.Okt 2009 522 Karlsdorfer Teiche/MOL (MF), statt Altfriedländer Teiche.

STOCKENTE *Anas platyrhynchos*: Brut: 203 Paare (nach Vorbrutbestand), aber nur 50 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 1.Jul 20 Fam. Friedländer Teiche/LOS (HH). Winter/Heimzug, Ans. > 2.000 Ex.: 15.Jan 2.082 Talsperre Spremberg (RB) * 16.Jan 5.442 Oder Lebus-Reitwein/MOL (F.Ehler) * 16.Jan 6.200 Havel Ketzin-Trebensee/HVL (M.Löschau) * 18.Jan 2.082 Oder Groß Neuendorf-Güstebieser Loose (H.Bolz) * 18./28.Jan 3.200 Blankensee (L.Kalbe) * 23.Jan 2.600 Kiessee Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 7./8.Feb 12.000 FIB Unteres Odertal (WD) * 13.Feb 2.056 Oder Gartz-Staffelde/UM (J.Haferland) * 14.Feb 2.400 Elbe bei Abendorf/PR (J.Herper) * 26.Feb 4.130 Ziltendorfer Nied. (HH) * 9.Mär 4.360 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke). Sommer/Mauser (Mai-Aug), Ans. ab 500 Ex.: 17.Jul 610 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 31.Jul 800 Oderwiesen Genschmar-Groß Neuendorf/MOL (HH) * 2.Aug 500 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 7.Aug 1.000 Plessa/EE (T.Schneider) * 8.Aug 820 Ziltendorfer Nied. (HH) * 13.Aug 2.200 Güstebieser Loose (HH) * 17.Aug 700 Odervorland Stolpe/UM-Lunow/BAR (D.Krummholz) * 28.Aug 3.777 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) * 30.Aug 520 Reckahner Teiche/PM (W.Püschel, P.v.Schmitterlöw) * 31.Aug 520 Elbaue Abendorf/PR (T.Heinicke). Wegzug/Winter, Ans. > 1500 Ex.: 17.Sep 1.843 Linumer Teiche (S.Fischer) * 3.Okt 3.700 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 12.Nov 1.560 Talsperre Spremberg (RB) * 20.Nov 1.650 Kiessee Maust/SPN (HH) * 18.Dez 2.100 Grubenrestseen um Lauchhammer/OSL (W.Blaschke) * 19.Dez 1.500 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 28.Dez 3.500 Gülper See (HH) * 29.Dez 3.500 Kiesseen Gusow/MOL (MF).

SPIESSENTE *Anas acuta*: Januar: 95 Ex. in 8 Gebieten, max. 27.Jan 31 Elbvorland Bälów/PR (T.Heinicke) * 28.Jan 51 Elbaue Wittenberge-Lenzer Wische/PR (T.Heinicke). Heimzug, Ans. ab 150 Ex.: 9.Mär 340 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) * 13.Mär und 2.Apr 1.000 Havelnied. Parey-Gülpe (B.Kreisel) * 13.Mär 240 Dossennied. Rübhorst/HVL (W.Schreck) * 14.Mär 450 Gülper See/Küddenwiesen (S.Clausner, J.Seeger) * 16.Mär sowie 8./9.Apr 3.000 FIB Unteres Odertal (WD; D.Krummholz) * 28.Mär 650 Wublitz Jerchel/HVL (Czubatynski, B.Koch) * 28.Mär 470 Havelnied. Grütz (U.Drozdowski, G.Galow). Sommer (Jun/Jul): im Jun 8 Ex. in 3 Gebieten, im Jul 9 Ex. in 5 Gebieten, max. 11.Jun 5 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 31.Jul 4 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Wegzug, Ans. ab 15 Ex.: 16.Sep 45 Gülper See (HH) * 25.Sep 16 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow) * 8.Okt 31 Altfriedländer Teiche (HH) * 12.Okt 16 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 13.Okt 17 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) * 16.Okt 43 Linumer Teiche (S.Fischer). Dezember: 52 Ex. in 14 Gebieten, max. 4.Dez 7 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 28.Dez 28 Gülper See (HH).

KNÄKENTE *Anas querquedula*: Brut: ca. 30 BP FIB Unteres Odertal (OAG Uckermark) * ca. 8 BP Nuthe-Nieplitznied./PM-TF (L.Kalbe u.a.). Erstbeob.: 10.Mär 8 Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 13.Mär 1 Großer Plessower See/PM (M.Schöneberg) * 14.Mär 24 Elbaue Rühstädt-Wittenberge/PR (I.Dahms, J.Herper) * 14.Mär 2 Hermsdorf/OSL (I.Erler). Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 27.Mär 27 Rietzer See mit Streng/PM (W.Schreck) * 30.Mär 30 Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 2.Apr 25 Feldpfützen Lindenau/OSL (T.Schneider) * 2.Apr 40 Körziner Wiesen/PM (W.Koschel, T.Tennhardt) * 4.Apr 23 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 16.Apr 49 Oderwiesen Genschmar-Kienitz/MOL (HH) * 18.Apr 30 Havelnied. Grütz (U.Drozdowski, G.Galow) * 22.Apr 26 Linumer Teiche (A.Bräunlich). Frühsommer (Mai-Juli), Ans. > 15 Ex.: 2.Mai 40 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, G.Galow) * 3.Mai 210 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 9.Jun 29 Kienitz/MOL (MF) * 11.Jun 18 Genschmar/MOL (HH) * 19.Jul 90 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 13.Aug 31 Güstebieser Loose (HH) * 25.Aug 70 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 26.Aug 100 Odervorland Stolpe/UM-Lunow/BAR (D.Krummholz) * 1.Sep 90 Seechen bei Blankensee (BR) * 4.Sep 38 Gülper See (W.Schreck). Letztbeob.: 16.Okt 4 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 16.Okt 1 Rietzer See-Streng (L.Mancke) * 17.Okt 1 Britzer Garten/B (J.Herrmann).

LÖFFELENTEN *Anas clypeata*: Brut: ein Brutnachweis: 4.Jun W mit 8 pulli Havelnied. Parey (W.Schreck). Weitere Brutmeldungen: ca. 20 Paare FIB Unteres Odertal (OAG Uckermark) * 1 Paar Unteres Odertal bei Staffelde (J.Haferland). Winter: im Jan 7 Ex. in 5 Gebieten, im Feb 2 Ex. in 2 Gebieten. Heimzug, Ans. > 150 Ex.: 28.Mär 210 Wublitz bei Jerchel/HVL (Czubatynski, B.Koch) * 11.Apr 4.000 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 11.Apr 1.000 Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 15.Apr 320 Havelnied. Grütz (David Schubert) * 16.Apr 443 Oderwiesen Genschmar-Kienitz/MOL (HH) * 16.Apr 183

Rietzer See-Streng (L.Mancke) * 18.Apr 400 Unteres Odertal Schwedt-Stützkow (D.Krummholz) * 20.Apr 420 Pritzerber Wiesen/PM (W.Mädlow). Mitte Mai-Jun, Ans. ab 20 Ex.: 16.Mai 40 Havelnied. Parey (U.Drozowski) * 7.Jun 24 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) * 12.Jun 50 Unteres Odertal bei Gatow (B.Fischer). Wegzug, Ans. > 150 Ex.: 16.Sep 663 Rietzer See-Streng (HH) * 4.Okt 2.500 Gülper See (T.Hellwig), hohe Zahl * 16.Okt 1.122 Altfriedländer Teiche (HH) * 16.Okt 232 Blankensee (BR) * 19.Okt 350 Linumer Teiche (E.Philipp) * 30.Okt 560 Nieplitznied. Zauchwitz (BR). Dezember: 175 Ex. in 12 Gebieten, davon in einem Gebiet > 10 Ex.: 28.Dez 141 Rietzer See-Streng (HH).

KOLBENENTE *Netta rufina*: Aufenthalt in (potenziellen) Brutgebieten: Monatsmax. Linumer Teiche (1 Fam.), Peitzer Teiche (66 BP/Brutverdacht), Kiessee Maust/SPN (Brutverdacht) und Bärenbrücker Teiche/SPN (keine Brutmeldung) siehe Tabelle (ohne Fam.). Höchstzahlen: 10.Apr 174 Kiessee Maust (M.Spielberg) * 1.Mai 183 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ), neue Höchstzahl * 26.Aug 26 Bärenbrücker Teiche (HH) * 1.Sep 9 Linumer Teiche (E.Olearczyk). Beob. in Nichtbrutgebieten: 97 Ex. bei 57 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, Zeile Bb/B):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Linum	Ex.	-	-	3	5	7	5	5	7	9	1	-	-
Peitz	Ex.	-	-	-	52	183	144	81	80	31	9	-	-
Maust	Ex.	-	-	126	174	-	-	-	-	-	1	2	-
Bärenbrück	Ex.	-	-	-	-	-	-	15	26	13	-	-	-
Bb/B	Ex.	1	2	19	24	7	5	4	4	10	11	8	2
	n	1	2	10	11	4	2	4	3	7	4	7	2

Winter: 16.Jan 1 Gräbendorfer See/OSL (R.Kaminski) * 10.Feb 1 M Blankensee (L.Kalbe) * 13.Feb 1 M Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig). Heimzug, Ans. ab 4 Ex.: 20./21.Apr 4 Rietzer See-Streng (W.Mädlow; U.Tammler) * 5.Apr 5 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis). Wegzug, Ans. ab 4 Ex.: 24.Okt 8 Unteruckersee (JM). Dezember: 18.Dez 1 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 28.Dez 1 M Blankensee (D.Lehmann).

MOORENTE *Aythya nyroca*: Brut: Kathlower Teiche/SPN am 21.Jul 6 flügge juv. in einem Schof wie Familie (RZ), dort am 2.Sep 9 dj. (RZ) und am 13.Sep 11 dj. (HH). Wie im Vorjahr könnten die Beobachtungen auf ausgesetzte nichtflügge Jungvögel zurückgehen. Weitere 33 Ex. bei 22 Beob.: 15.Jan 1 W Talsperre Spremberg (RB) * 12./13.Mär 1 M Gülper See (W.Koschel; W.Schreck) * 1./2.Apr 1 M Weinbergsteich Guteborn/OSL (I.Erler; H.Michaelis) * 11.Apr 2 Glinziger Teiche/SPN (H.&M.Alter, S.Rasehorn) * 16.Apr 1 Linumer Teiche (S.Fischer) * 17.Apr 1 Wutzsee-Vielitzsee/OPR (H.Strobel) * 30.Apr 1 M Tornower Nied./LDS (G.Wodarra) * 8.Mai 2 M Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) * 6./9.Jul 1 W Bagenzer Teiche/SPN (RB) * 20.Jul 1 M Nieplitz in Blankensee (BR) * 25.Jul/8.Aug/15.Aug 1 M (am 25.Jul in Handschwingenmauser) Peitzer Teiche (RZ) * 14.Aug 1 M Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) * 22.-30.Aug 1, 24./25.Aug 2 w-f. Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 26.Aug 1 W Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 28.Aug 3 ad. M + 1 ad. W + 2 dj. Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) * 30./31.Aug 1 M Friedländer Teiche/LOS (H.Deutschmann, HH) * 6./7.Sep 1 ad. M Poschfenn bei Fresdorf/PM (L.Pelikan) * 11.-24.Sep 1 M Seechen bei Blankensee (BR; L.Kalbe, F.Maronde, K.Siems) * 25.Sep 1 M Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow) * 4.Okt 1 dj. M Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH, W.Schreck) * 12./13.Okt 1 M Poschfenn bei Fresdorf/PM (L.Pelikan) * 16.Okt 4 W Bärenbrücker Teiche (HH). Hybriden: 7.Mai 1 Moor- x Tafelente Riebener See/PM (F.Maronde, M.Prochnow, BR) * 22.Mai 1 M möglicherweise Hybrid Moor- x Reiherente Peitzer Teiche, mit Reiherente verpaart (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 25.Jul 1 M Moor- x Tafelente Peitzer Teiche (RZ).

TAFELENTE *Aythya ferina*: Brut: 308 BP (42 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 26.Jul 3 Fam. Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ). Winter/Heimzug, Ans. ab 250 Ex.: 2.Jan 380 Pichelsdorfer Havel/B (R.Bammerlin) * 10.Feb 630 Seechen bei Blankensee (L.Kalbe) * 9.Mär 900 Gülper See und Havelnied. Gülpe (B.Jahnke) * 14.Mär 1.300 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 18.Mär 1.500 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 29.Mär 400 Grimnitzsee (JM) * 10.Apr 392 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ). Sommer (Mai-Aug), Ans. > 100 Ex.: 5.Jun 1.159 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 10.Jun 190 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 26.Jul 340 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 21.Aug 219 Blankensee (BR, K.Urban) * 29.Aug 230 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (JM) * 31.Aug 148 Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra). Wegzug/Winter, Ans. ab 300 Ex.: 19.Sep 580 Peitzer Teiche (H.Glode) * 4.Okt 640 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (HH, W.Schreck) * 23.Okt 3.800 Unteruckersee (W.Püschel, N.Vilcsko) * 5.Nov 450 Rietzer See-Streng (E.Philipp) * 13.Nov 730 Blankensee (BR) * 15.Nov 500 Grimnitzsee (JM) * 19.Nov 505 Scharmützelsee/LOS (HH) * 27.Dez 650 Fahrlander See/P (K.Lüddecke) * 31.Dez 521 Heiliger See/P (L.Pelikan). Hybriden mit Reiherente: 22.Mai 1 M, 5.Jun 1 M + 1 W und 25.Jul 2 M Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 31.Okt 1 M Kiessee Maust/SPN (RZ) * 11.Dez 1 M Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 15./24.Dez 1 M Heiliger See/P (L.Pelikan) * 28.Dez 1 M Schwielowsee/PM (K.Lüddecke).

REIHERENTE *Aythya fuligula*: Brut: 126 BP (20 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 3 Fam. NSG Lietzengraben/B (W.Schreck, P.Pakull). Winter/Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 11.Jan 1.000 Westoder Gartz/UM (J.Haferland) * 17.Jan 540 Kladower Havel/B (D.Stripp) * 2.Feb 1.950 Schwielowsee/PM (W.Schreck) * 13.Feb 600 Oder Christiansaue-Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 13.Mär 1.248 Gülper See (W.Schreck) * 20.Mär 316 Schwielowsee (HH) * 8./9.Apr 3.500 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Sommer (Mai-Aug), Ans. > 50 Ex.: 2.Mai 52 Felchowsee (U.Kraatz) * 5.Mai 103 Rangsdorfer See/TF (L.Henschel) * 5.Jun 335 und 28.Aug 360 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 16.Jul 138 Angermünder Teiche (J.Bellebaum) * 8.Aug 60 Grimnitzsee (U.Kraatz) * 22.Aug 200 Gülper See (K.Sawall) * 31.Aug 134 Lichtenauer See/OSL (G.Wodarra). Wegzug/Winter, Ans. > 300 Ex.: 4.Okt 1.500 Gülper See (T.Hellwig) * 23.Okt 3.700 Unteruckersee (W.Püschel, N.Vilcsko) * 3.Nov/6.Dez 500 Grimnitzsee (JM) * 18.Dez 500 Großer Plessower See/PM (M.Meyer) * 18.Dez 500 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 28.Dez 1.900 Schwielowsee/PM (K.Lüddecke) * 31.Dez 394 Scharmützelsee/LOS (HH) * 31.Dez 576 Heiliger See/P (L.Pelikan).

BERGENTE *Aythya marila*: 153 Ex. bei 54 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	14	18	32	9	2	-	-	-	-	3	39	36
	n	5	6	11	5	1	-	-	-	-	2	12	12

Winter/Heimzug, Ans. ab 5 Ex.: 11.Feb 10 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 18.Mär 6 Teichgebiet bei Vehlefan/ OHV (D.Chrobot). Letztbeob.: 24.Apr 1 W Jasurke bei Pieskow/LOS (HH) * 19.Mai 2 W Oberuckersee/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser). Wegzug, Erstbeob.: 4.Okt 1 dj. Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 15.Okt 1 W Grimnitzsee (N.Vilcsko). Ans. ab 5 Ex.: 13.Nov 9 und 11.Dez 12 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 19.Nov 14 Scharmützelsee/LOS (HH) * 31.Dez 8 Grimnitzsee (U.Kalusche, W.Koschel, N.Vilcsko).

EIDERENTE *Somateria mollissima*: 2 Beob.: 23.Mai 1 W Talsperre Spremberg (RB) * 29.Nov 1 ad. M Peetzsee bei Grünheide/LOS (B.Heuer).

EISENTE *Clangula hyemalis*: 12 Ex. bei 3 Beob.: 26.Okt 1 W Schlabendorfer See/LDS (J.&K.Illig) * 30.Nov 10, davon 3 M PK Grimnitzsee (JM), hohe Zahl * 19.Dez 1 Havelnied. Parey (S.Clausner).

TRAUERENTE *Melanitta nigra*: extrem schwaches Auftreten von 12 Ex. bei 7 Beob.: 19.Mär 2 M Helenesee/FF (HH) * 25.Mär 1 M Felchowsee (U.Kraatz) * 26.Mär 1 W Vogelsang/LOS (H.Deutschmann) * 2./3.Aug 1 M PK Lichterfeld/EE (T.Schneider), ungewöhnliches Sommerdatum * 22./25.Okt 1 Grimnitzsee (N.Vilcsko; JM) * 12.Nov 1 dj. Helenesee/FF (C.Pohl) * 13.Dez 5 Grimnitzsee (JM).

SAMTENTE *Melanitta fusca*: außer im Dez sehr schwaches Auftreten von 103 Ex. bei 24 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	1	1	1	1	-	-	-	-	14	18	67
	n	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	7	12

Winter, Heimzug: 10.Feb-10.Apr 1 M Gülper See (B.Jahnke u.a.), möglicherweise immer derselbe Vogel. Letztbeob.: 21.Mai 1 W Talsperre Spremberg (F.Drutkowski). Wegzug, Erstbeob.: 26.Okt 11 und 29.Okt 14 Müggelsee (K.Lüddecke; W.Schreck) * 6.Nov 1 Fängersee Strausberg/MOL (H.Türschmann). Weitere Ans. ab 5 Ex.: 13.Nov 6 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 16./28.Dez 8 Gülper See (T.Langgemach; HH) * 18.Dez 10 Helenesee/FF (C.Pohl) * 22.Dez 7 Talsperre Spremberg (RB) * 31.Dez 26 Grimnitzsee (U.Kalusche, W.Koschel, N.Vilcsko).

SCELLENTE *Bucephala clangula*: Brut: 31 BP (7 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 2.Jun 4 Fam. Lanke am Felchowsee (M.Huth, W.Mädlow, David Schubert, C.Stöckigt). Winter/Heimzug, Ans. ab 120 Ex.: 14.Jan 124 Süd- becken Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann) * 16.Jan 787 Schwielowsee/PM (K.Köhl) * 22.Jan 600 Oder Schwedt-Stolpe/ UM (WD) * 11.Feb 283 Talsperre Spremberg (RB) * 14.Feb 134 Oder Hohensaaten-Stolzenhagen/BAR (S.Müller) * 6.Mär 600 Schwedter Querfahrt/UM (S.Lüdtke) * 7.Mär 190 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 13.Mär 296 Gülper See (W.Schreck) * 16.Mär 150 Grünwalder Lauch/OSL (I.Erler) * 30.Mär 500 Unteres Odertal S Schwedt (D.Krummholz). Brutzeit/Sommer (Mai-Aug), Ans. ab 30 Ex.: 7.Mai 53 Schlepzigiger Teiche/LDS (T.Noah) * 22.Mai/28.Aug 52 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 10.Jun 30 Kläranlage Reinfeld/UM (Bußejahn) * 24.Jul 35 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 31.Jul 53 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 13.Aug 98 Angermünder Teiche (J.Bellebaum). Wegzug/Winter, Ans. ab 100 Ex.: 17.Sep 100 Grünwalder Lauch/OSL (T.Schneider) * 25.Okt/29.Nov 200 Grimnitzsee (JM) * 3.Nov/11.Nov/23.Nov 200 Unteruckersee (JM) * 13.Nov 150 Schwielowsee/PM (K.-U.Hartleb) * 13.Nov 201 Unteres Odertal bei Schwedt (U.Schünmann) * 18.Dez 137 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 19.Dez 470 Gülper See (S.Clausner) * 22.Dez 514 Talsperre Spremberg (RB).

ZWERGSÄGER *Mergellus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 25 Ex.: 14.Feb 121 Unteres Odertal S Schwedt (Polder A) (D.Krummholz) * 24.Feb 30 Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 13.Mär 78 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 13.Mär 49 Gülper See (W.Schreck) * 14.Mär 83 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 25.Mär 81 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (A.Pataki) * 29.Mär 50 Grimmnitzsee (JM). Letztbeob.: 30.Apr 1 Gülper See (R.Schneider) * 1.Mai 7 Unteres Odertal bei Schwedt (D.Krummholz) * 6.Mai 1 W Unteres Odertal bei Stolzenhagen (D.Krummholz). Sommer: 26.Jul 1 Kieselwitzer Mühle im Schlaubetal/LOS (Bernhard Schonert) * 31.Jul-1.Okt 1 w-f. Seechen bei Blankensee (BR, K.Urban u.a.). Wegzug, Erstbeob.: 13.Okt 2 Grimmnitzsee (U.Kraatz) * 17.Okt 2 Felchowsee (D.Krummholz) * 19.Okt 6 Odervorland Stolpe/UM (D.Krummholz) * 19.Okt 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz). Ans. > 20 Ex.: 29.Nov/6.Dez 50 Grimmnitzsee (JM) * 11.Dez 54 Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 18.Dez 89 Blankensee (L.Kalbe, F.Maronde, BR) * 26.Dez 162 Rietzer See-Streng (TR) * 28.Dez 62 Gülper See (HH) * 28.Dez 24 Schwielowsee/PM (K.Lüddecke).




Abb. 2: Gänsesäger, Männchen, Schiaßer See/TF, Dezember 2011. Foto: Wolfgang Püschel
Fig. 2: Goosander *Mergus merganser*, male

GÄNSESÄGER *Mergus merganser*: Winter/Heimzug, Ans. > 130 Ex.: 17./18.Jan 200 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 19.Jan 400 Westoder Friedrichsthal-Mescherin/UM (JM) * 2.Feb 144 Pichelsdorfer Havel/B (W.Schreck) * 11.Feb 132 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 11.Feb 205 Blankensee (L.Kalbe, BR, K.Urban) * 13.Feb 157 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 22.Feb 320 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 13.Mär 148 Großer Plessower See/PM (M.Meyer) * 15.Mär 200 Odervorland Stolpe/UM (D.Krummholz) * 15.Mär 152 Seddinsee/B (I.&L.Gelbicke). Brutzeit (Mai-Aug), abseits der Brutregionen: Anfang Mai noch 4 Ex. in 4 Gebieten. Weitere Beob.: 11.Mai 1 Talsperre Spremberg (RB) * 22.Mai 1 M Lichterfeld/EE (I.Erler, T.Schneider) * 11.Jun 1 M PK Felchowsee (U.Kraatz) * 18.Jun/12.Jul 1 M Kladower Havel/B bzw. Gatower Havel/B (M.Sarnow; K.Lüddecke) * 21.-25.Aug 1 Talsperre Spremberg (R.Schneider; RB) * 23.Aug 1 (in Schwingenmauser) Senftenberger See/OSL (S.Brehme). Sommer/Spätsommer: max. lediglich 17.Sep 11 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (D.Krummholz). Wegzug/Winter, Ans. > 130 Ex.: 14.Okt 351 Unteres Odertal Stolzenhagen-Zützen (D.Krummholz) * 13.Nov 148 Großer Plessower See/PM (M.Meyer) * 17.Nov 400 Unteres Odertal bei Schwedt (JM) * 5.Dez 150 Rietzer See-Streng (G.Braemer) * 6.Dez 300 Grimmnitzsee (JM) * 18.Dez 200 Dämeritzsee/B-LOS (T.Becker) * 18.Dez 320 Zeuthener See/B (R.Eidner) * 20.Dez 144 Seddinsee/B (I.&L.Gelbicke) * 28.Dez 196 Gülper See (HH) * 31.Dez 255 Schwielowsee (HH) * 31.Dez 185 Müggelsee (E.Philipp).

MITTELSÄGER *Mergus serrator*: sehr schwaches Auftreten von 40 Ex. bei 23 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	5	2	4	17	-	-	-	-	-	2	5	5
	n	4	2	2	6	-	-	-	-	-	2	3	4

Winter/Heimzug, Ans. ab 3 Ex.: 16. Apr 3 Heleneesee/FF (P.Thiele) * 19. Apr 4 M + 4 W Lichterfeld/EE (T.Schneider). Letztbeob.: 26. Apr 1 M + 1 W Grimnitzsee (U.Kraatz) * 30. Apr 2 W Grimnitzsee (N.Vilcsko). Wegzug, Erstbeob.: 17. Okt 1 Elbaue Bälów-Rühstädt/PR (J.Herper) * 19. Okt 1 W Oder bei Schwedt (WD). Nicht mehr als 2 Ex. pro Gebiet gemeldet.

WACHTEL *Coturnix coturnix*: Erstbeob.: 16. Apr 1 Neurochlitz/UM (J.Haferland), frühes Datum * 24. Apr 1 Beeskow/LOS (HH), 2 Zachow/HVL (M.Löschau) und 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 25. Apr 1 Caule/LDS (H.Donath). Gebietsbezogene Angaben ab 5 Rufern: 27. Jun 8 Rufer Blumberg/UM (U.Kraatz) * 1. Jul 5 Rufer Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 18 Rev. auf 47 km² Wolfsruh/OHV (J.Schwabe). Trupp: 3. Aug 5 auffliegend Steinhöfel/UM, wohl Familienverband (E.Henne). Letztbeob.: 22. Aug 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 29. Aug 1 Blumberg/UM (U.Kraatz) * 26. Sep 1 auffliegend Rühstädt/PR (T.Heinicke).

FASAN *Phasianus colchicus*: Brut: 6 Rev. Felder bei Waßmannsdorf/LDS (I.&L.Gelbicke, Bernhard Schonert). Ans. ab 5 Ex.: 7. Feb 10 Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 23. Mär 9 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 16. Apr 6 Planebruch/PM (K.Beelte) * 17. Jul 6 Möthlitz/HVL (H.Binder) * 17. Sep 7 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister) * 23. Dez 6 Neuglietzen/MOL (M.Müller).

REBHUHN *Perdix perdix*: mit rund 70 Beob. erschreckend selten gemeldet. Offenbar ist der Bestand auch in früheren Schwerpunktgebieten stark ausgedünnt. Trupps über 5 Ex. (außer Fam.) wurden nur noch aus den Kreisen EE und OSL gemeldet. Brut: keine flächenbezogenen Meldungen. Trupps > 10 Ex.: 29. Jan 12 Großbräsen/OSL (F.Raden) * 29. Jan 15 Peitzendorf/OSL (F.Raden) * 22. Feb 30 Lichterfeld/EE (F.Raden), hohe Zahl * 9. Mär 12 Lauchhammer/EE (F.Raden) * 12. Dez 14 Lichterfeld/EE (F.Raden).

ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben ab 5 Rev.: 28 Rev. (mind. 18 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 5 BP Nauener Rieselfelder/HVL (W.Schreck). Winter, Ans. > 10 Ex.: 28. Jan 14 Löcknitz bei Lenzen/PR (T.Heinicke) * 29. Jan 13 Ziltendorfer Nied. (HH) * 1./23. Feb 17 Klärwerksableiter Schönerlinde/BAR (P.Pakull). Heimzug, max. Ans.: 11. Apr 8 Gülper See (B.Jahnke) * 15. Apr 7 im Trupp Havelnied. Parey (David Schubert) * 22. Apr 8 Falkenberger Rieselfelder/B (W.Reimer). Sommer/Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 2. Aug 71 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 17. Aug 33 Ringenwalde/MOL (MF) * 26. Aug 61 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 28. Aug 43 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ) * 2. Sep 21 Gülper See (T.Heinicke) * 17. Sep 34 Linumer Teiche (S.Fischer). Winter (ab Nov), Ans. ab 10 Ex.: 12. Nov 15 Löcknitz bei Lenzen/PR (H.-J.Kelm) * 13. Nov 10 Nieplitz Blankensee (L.Kluge) * 13. Nov/18. Dez 18 Malxenied. Drachhausen/SPN (RZ) * 18. Dez 11 Klärwerksableiter Schönerlinde/BAR (T.Büchner, A.Hamann).

HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*: Brut, gebietsbezogene Angaben ab 10 BP: ca. 60 Rev. (51 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * im Unteren Odertal 13 BP Polder A und 10 BP Polder 10 (D.Krummholz) * 18 BP Großer Treppensee/LOS (HH) * 10 BP Alte Spreemündung (HH) * 16. Jul 11 Fam. Rietzer See-Streng (HH) * 17 Rev. Müggelsee Südufer (R.Schirmeister) * 25 Rev. Seddinsee und Die Krampe/B (I.&L.Gelbicke). Winter (Jan/Feb): max. lediglich 3. Feb 45 Kladower Havel/B (K.Lüddecke), in Brandenburg max. 2. Feb 27 Templiner See-Schwielowsee/PM (W.Schreck). Heimzug, Ans. > 70 Ex.: 12. Mär 112 Tegeler See/B (C.Pohl) * 20. Mär 104 Scharmützelsee/LOS (HH) * 30. Mär 100 Blankensee (L.Kluge) * 14. Apr 78 Felchowsee (U.Kraatz) * 16. Apr 78 Ruppiner See/OPR (M.Bona) * 18. Apr 117 Gülper See (U.Drozdowski, G.Galow). Sommer (Jun-Aug), Ans. > 100 Ex.: 16. Jul 182 (ohne Brutvögel) Rietzer See-Streng (HH) * 31. Jul 199 Blankensee (BR, K.Urban) * 4. Aug 200 Grimnitzsee (JM) * 12. Aug 154 Müggelsee (BOA 2012a) * 24. Aug 100 Gülper See (B.Jahnke) * 28. Aug 165 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg, RZ). Wegzug, Ans. > 120 Ex.: 3. Sep 160 Blankensee (BR, K.Urban) * 5. Sep 136 Schwielowsee (HH) * 16. Sep 153 Gülper See (HH) * 17. Sep 190 Altfriedländer Teiche (MF) * 17. Sep 146 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 21. Okt 440 Müggelsee (K.Lüddecke) * 10. Nov 182 Grimnitzsee (U.Kraatz). Dez, Ans. > 50 Ex.: 10. Dez 220 Müggelsee (BOA 2012a) * 11. Dez 89 Unteruckersee (HH, W.Schreck) * 20. Dez 100 Grimnitzsee (JM) * 31. Dez 269 Scharmützelsee/LOS (HH).

ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*: Brut: mind. 18 BP Altkreis Prenzlau/UM (OAG Uckermark) * mind. 9 BP Messtischblatt Wilmersdorf/UM (U.Kraatz) * 12 Paare beim Nestbau Unteres Odertal Nassstelle Gatow D.Krummholz) * 7 Rev. Moorlinse Buch/B (C.Pakull, W.Schreck) * 6 Rev. Karower Teiche/B (A.Kormannshaus u.a.) * 4 BP Havelnied. Parey (B.Jahnke). Winter: 2. Jan je 1 Altdöberner See/OSL und Gräbendorfer See/OSL (H.Michaelis, T.Schneider). Erstbeob.: 12. Mär 1 Oder Nieschen-Groß Neuendorf/MOL (T.Förder) * 13. Mär 1 Schäfersee/B (H.Schölzel) * 16. Mär 4 Unteres Odertal Gatow (WD). Frühjahr, Höchstzahlen: 16. Apr 7 Linumer Teiche (S.Fischer) * 16. Apr 31 Rietzer See-Streng (L.Mancke),

für dort hohe Zahl * 26. Mai 18 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (R.Nessing), dort wohl nur 2 BP (OAG Uckermark). Wegzug, Höchstzahlen: 18. Sep 3 Moorlinse Buch/B (P.Pakull) * 23. Sep 3 Schönfelder See/OSL (F.Raden). Dezember: 10. Dez 1 Helenesee/FF (HH, C.Pohl) * 15. Dez 1 Müggelsee (BOA 2012a). Korrektur: 12. Mai (statt 12. Mär) 2009 20 Oderwiesen Kienitz/MOL (M&RF).

OHRENTAUCHER *Podiceps auritus:* 8 Ex. bei 7 Beob.: 16. Jan 1 Griebnitzsee/B (O.Häusler) * 23. Feb 2 Unteres Odertal bei Criewen (WD) * 3. Apr 1 (Übergangskleid) Blankensee (R.Schneider, BR, K.Urban, N.Vilcsko) * 10. Apr 1 (Übergangskleid) Gülper See (B.Jahnke) * 15. Apr 1 Rietzer See-Streng (J.Wehrmann) * 17. Mai 1 Altfriedländer Teiche (O.Büxler) * 26. Okt 1 Grimnitzsee (P.Pakull).

SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis:* Brut: in Berlin keine Brutmeldungen (BOA 2012b). Erstbeob.: 12. Mär 1 Tegeler See (F.Sieste) * 13. Mär 1 Gülper See (W.Schreck) * 19. Mär 2 Rietzer See-Streng (R.Schneider). Phänologie in Gebieten mit Beobachtungsserien: Monatsmax. siehe Tabelle. Gebietsmax.: Rietzer See-Streng (keine Brutmeldung) 8. Mai 90 (B.Kreisel) * Rangsdorfer See/TF (keine Brutmeldung) 9. Mai 68 (L.Henschel, B.Ludwig) * Felchowsee (keine Brutmeldung) 17. Jul 15 (W.Schreck) * FIB Unteres Odertal (2 Brutnachweise) 18. Apr 104 (D.Krummholz). Noch 2. Aug 21 Rangsdorfer See (B.Ludwig).

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Streng	-	-	17	52	90	13	10	-	5	1	1	-
Rangsdorfer See	-	-	1	32	68	33	22	21	-	-	-	-
Felchowsee	-	-	5	9	9	7	15	2	1	-	-	-
Unteres Odertal	-	-	65	104	4	-	-	-	-	-	-	-

Heimzug/Brutzeit (Mär-Jun), weitere Ans ab 8 Ex. in Nichtbrutgebieten: 22. Mär/2. Apr je 24 Gülper See (B.Jahnke) * 4. Apr 10 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 27. Apr 29 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Schonert) * 12. Mai 8 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 12. Jun 16 Holzendorfer Seebruch/UM (U.Kraatz) * 28. Jun 8 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (R.Nessing). Juli, weitere Ans. ab 8 Ex.: 5. Jul 37 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis, H.Trapp), hohe Zahl * 19. Jul 9 Gülper See (W.Schreck). Wegzug, Ans. > 5 Ex.: 15. Aug 7 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 22. Aug 8 Talsperre Spremberg (RB) * 24. Aug/25. Aug/4. Sep 6 Grünwalder Lauch/OSL (T.Schneider) * 11. Sep 8 Gülper See (W.Schreck) * 23. Sep 13 Schönfelder See/OSL (F.Raden). Letztbeob.: 5. Nov 1 Rietzer See-Streng (B.Kreisel) * 13. Nov 1 Südbecken Jänschwalde/SPN (M.Spielberg) * im Nov regelmäßig 1-3, zuletzt 26. Nov 2 Lichterfeld/EE (T.Schneider).

STERNTAUCHER *Gavia stellata:* 49 Ex. bei 31 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B Ex.	-	-	1	9	8	1	-	-	-	4	13	13
n	-	-	1	5	4	1	-	-	-	3	9	8

Heimzug, Erstbeob.: 5. Mär 1 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 2. Apr 1 Felchowsee (U.Kraatz). Max.: 20. Apr 3 und 6. Mai 4 Helenesee/FF (HH; C.Pohl). Letztbeob.: 9. Mai 1 Talsperre Spremberg (RB) * 1. Jun 1 Tegeler See/B (C.Pohl). Wegzug, Erstbeob.: 15. Okt 1 dj. Grimnitzsee (N.Vilcsko) * 19. Okt 1 Blankensee (R.Schneider). Höchstzahl: 4. Dez 3 (RB), 20. Dez 5 (T.Schneider) und 30. Dez 4 Gräbendorfer See/OSL (RB, S.Rasehorn, RZ).

PRACHTTAUCHER *Gavia arctica:* 105 Ex. bei 35 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B Ex.	-	-	-	40	14	5	-	2	2	4	23	15
n	-	-	-	6	6	2	-	1	1	4	7	8

Heimzug, Erstbeob.: 10. Apr 26 ad. + 2 immat. dz. Alte Spreemündung (HH), neues Frühjahrsmax. * 11. Apr 2 dz. Spreetal S Beeskow/LOS (HH). Weitere Höchstzahlen: 30. Apr 4 Grimnitzsee (N.Vilcsko) * 6. Mai 4 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis). Letztbeob.: 28. Mai 1 Helenesee/FF (HH) * 1. Jun 3 Tegeler See (C.Pohl). Sommer: 7. Jun/27. Jun/4. Aug/6. Sep/13. Sep je 2 vorj. Unteruckersee (H.Schonert). Wegzug, Erstbeob.: 16. Okt 1 Kiesgrube Kleinbeuthen/TF (W.Suckow) * 29. Okt je 1 Müggelsee (W.Schreck) und Oberuckersee/UM (N.Vilcsko). Höchstzahlen: 5. Nov 14 Gräbendorfer See/OSL (D.Ehlert, R.Möckel) * 4. Dez 4 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis).

EISTAUCHER *Gavia immer:* 16. Dez-mind. 29. Jan 2012 1 dj. bzw. vorj. Werbellinsee/BAR (U.Kalusche, W.Koschel, C. Bock u.a.), AKBB anerkannt. 9. Nachweis.



Abb. 3: Eistaucher, diesjährig, Werbellinsee/BAR, Dezember 2011. Foto: Wolfgang Püschel
Fig. 3: Great Northern Loon *Gavia immer*, 1st year on Lake Werbellin

KORMORAN *Phalacrocorax carbo*: Brut: in Berlin 121 BP in 2 Kolonien (BOA 2012b). Januar, Ans. ab 100 Ex.: 15. Jan 100 Talsperre Spremberg (RB) * 15. Jan 181 SP Großes Fließ Schmogrow/SPN (RZ) * 19. Jan 150 Westoder bei Friedrichsthal/UM (JM). Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 150 Ex.: 12. Mär 195 Oder Christiansaue-Hohenwutzen/MOL (M. Müller) * 13. Mär 160 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Landgraf) * 20. Mär 325 SP Alte Spreemündung (HH) * 30. Mär 290 Müggelsee (A. Kormannshaus) * 11. Apr 155 Elbe bei Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 16. Apr 280 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH) * 17. Apr 240 Trebelsee/HVL (M. Löschau) * 26. Apr 331 Güstebieser Loose (U. Schroeter) * 26. Jun 250 Peitzer Teiche (HH, M. Spielberg). Sommer/Wegzug, Ans. > 250 Ex.: 1. Jul 260 Felchowsee (D. Krummholz) * 2. Sep 430 Gülper See (T. Heinicke) * 12. Sep 280 Blankensee (L. Kalbe) * 29. Sep 525 Schlafplatzflug Lenzen/PR (T. Heinicke) * 7. Okt 380 SP Angermünder Teiche (U. Kraatz) * 8. Okt 500 SP Elbe bei Lütkenwisch/PR (R. & J. Dien) * 9. Okt 892 dz. Blankensee (M. Prochnow, BR) und 462 dz. Schönnerlinde/BAR (P. Pakull) * 13. Okt 289 dz. Blankensee (M. Prochnow, BR) * 16. Okt 309 Altfriedländer Teiche (HH) * 17. Okt 260 Peitzer Teiche (H. Glode) * 30. Okt 350 Grimnitzsee (HH, W. Schreck) * 15. Nov 790 SP Seddinsee/B (I. & L. Gelbicke) * 28. Nov 800 Müggelsee (E. Philipp). Dezember, Ans. > 200 Ex.: 2. Dez 240 Dämeritzsee/B-LOS (M. Thüring) * 17. Dez 238 Talsperre Spremberg (RB) * 18. Dez 218 Templiner See/P-PM (Manfred Miethke) * 19. Dez 278 Berliner Unterhavel/B (K. Witt) * 20. Dez 430 Müggelsee (Beate Schonert) * 20. Dez 850 SP Seddinsee/B (I. & L. Gelbicke) * 28. Dez 200 Grimnitzsee (JM) * 31. Dez 220 Alte Spreemündung (HH).

SICHLER *Plegadis falcinellus*: 17.-30. Apr 1 vorj. Havelnied. Parey (Martin Miethke u.a.). Der 2010 im spanischen Ebro-Delta nestjung farbberingte Vogel wurde kurz zuvor in Hessen beobachtet, dann im Mai in Litauen, von Juli bis September in den Niederlanden und im September in Nordspanien (DAK 2013).

LÖFFLER *Platalea leucorodia*: 2. Jun 2 Odervorland Stolpe/UM (M. Sommerfeld).

ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*: Winter: im Jan 3 Ex. in 3 Gebieten, im Feb 2 Ex. in 2 Gebieten. Erster gemeldeter Rufer: 20. Mär 1 Alte Spreemündung (HH). Heimzug: 17. Apr nächtliche Zugrufe Mescherin/UM (J. Haferland). Aktiver Wegzug (nächtliche Zugrufe): insg. 20 Ex. bei 17 Beob. zwischen 18. Aug 1 Staffelde/UM (J. Haferland) und 10. Nov 1 Neuglietzen/MOL (M. Müller): Aug 1 Ex. bei 1 Beob., Sep 11/8, Okt 6/6, Nov 2/2. Dezember: 3 Ex. in 3 Gebieten.

ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*: Brut: in Berlin 3 Rev. (BOA 2012b). Erstbeob.: 7. Mai 1 Flughafensee/B (S. Schattling). Letztebeob.: 15. Aug 1 dj. Flughafensee/B (F. Sieste) * 11. Sep 1 W ebendort (S. Schattling).




Abb. 4a: Zwergdommel, Weibchen, Teltow-Fläming, Juni 2011. Foto: Wolfgang Suckow

Fig. 4a: Little Bittern *Ixobrychos minutus*, female, Teltow-Fläming

Abb. 4b: Zwergdommel beim Fischfang, Teltow-Fläming, Juni 2011. Foto: Wolfgang Suckow

Fig. 4b: Little Bittern *Ixobrychos minutus*, female hunting fish, Teltow-Fläming



Abb. 5: Nachtreiher, diesjährig, Blankensee/TF, Juli 2011. Foto: Wolfgang Püschel

Fig. 5: Black-crowned Night Heron *Nycticorax nycticorax*, 1st year

NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax*: 8 Ex. bei 7 Beob. (AKBB anerkannt): 22. Mai 1 ad. Köthener See/LDS (R. Schubotz) * 13. Jul 1 nachts rufend Hakenfelde/B (A. Bräunlich) * 19. Jul 1 Linumer Teiche (W. Schreck) * 20. Jul-16. Aug 1 dj. Nieplitz in Blankensee (K.-H. Bornemann, BR, K. Urban, F. Drutkowski u.a.) * 13. Aug 2 Alte Spreemündung (HH) * 5. Sep 1 immat. Pritzerber See/PM (Czubatynski) * 18./24. Sep 1 dj. Blankensee (BR, K. Urban; A. Niedersätz). Weitere Meldungen wurden nicht bei der AKBB dokumentiert.

RALLENREIHER *Ardeola ralloides*: 9. Jul 1 ad. PK Reckahner Teiche/PM (B. Kreisel; DAK 2013). 11. Nachweis.

SILBERREIHER *Casmerodius albus*: bisher höchste Gesamtsumme von 9.301 Ex. bei 749 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	228	257	822	395	139	29	278	638	1090	2240	1906	1279
	n	52	51	74	47	24	13	36	62	107	89	94	100

Jan/Feb, Ans. ab 15 Ex.: 16. Jan 48 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 17. Jan 19 Dreetzer Luch/OPR (J. Seeger) * 6. Feb 25 Malxenied. Maiberg/SPON (RZ) * 13. Feb 33 Blankensee (L. Kalbe, BR, K. Urban). Heimzug, Ans. ab 40 Ex.: 14. Mär 87 Elbe bei Lütkenwisch/PR (K. Heinke), neue Frühjahrshöchstzahl * 14. Mär 45 Gülper See (S. Clausner, J. Seeger) * 23. Mär 62 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T. Heinicke) * 18. Apr 58 Unteres Odertal Schwedt-Lunow (D. Krummholz). Juni, max.: 8. Jun 8 Unteres Odertal bei Gatow (J. Barsties, P. Zieroth). Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 6. Okt 328 Peitzer Teiche (HH), neue Höchstzahl * 9. Okt 101 Wittenberge/PR (S. Jansen) * 9./22. Okt 202 Altfriedländer Teiche (HH; MF) * 28./30. Okt 200 Stradowe Teiche/OSL (W. Köhler; W. Albrecht) * 30. Okt 252 Gülper See (C. Fuchs) * 30. Okt 150 Linumer Teiche (C. Fuchs) * 6. Nov 185 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 27. Nov 100 Grimnitzsee (WD) * 27. Nov 100 Kathlower Teiche/SPN (RZ) * 30. Nov/1. Dez 115 FIB Unteres Odertal und Odervorland Stützkow-Lunow (D. Krummholz). Dezember, Ans. > 60 Ex.: 15. Dez 90 Grimnitzsee (JM) * 15. Dez 61 Bad Freienwalde/MOL (M. Müller) * 18. Dez 85 Oder Christiansaue-Hohenwutzen/MOL (M. Müller) * 28. Dez 82 Grebser See/PM (HH) * 29. Dez 69 Rietzer See-Streng (L. Manzke).

GRAUREIHER *Ardea cinerea*: Brut, große Kolonien: 141 BP Kuhheide Schwedt/UM (A. Pataki) * 96 BP Babow/SPN, Kolonie nach Prädation aufgegeben (T. Noah). Winter (Jan/Feb), Ans. ab 30 Ex.: 16. Jan 55 Tierpark Berlin/B (Martin Kaiser) * 23. Jan 85 Peitzer Teiche (RZ) * 11. Feb 34 Talsperre Spremberg (RB) * 13. Feb 45 Zoologischer Garten/B (Martin Kaiser) * 13. Feb 30 Havel Ketzin-Trebelsee/HVL (M. Löschau). Frühjahr, Ans. ab 40 Ex., abseits der Kolonien: 11. Mär 89 Unteres Odertal Gatow (D. Krummholz) * 3. Mär 140 Peitzer Teiche (H. Glode) * 5. Apr 44 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah) * 16. Apr 63 Rietzer See-Streng (L. Manzke) * 17. Apr 45 Havel Ketzin-Trebelsee/HVL (M. Löschau) * 18. Apr 50 Unteres Odertal S Schwedt (D. Krummholz) * 18. Jun 68 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH). Sommer/Herbst, Ans. > 50 Ex.: 18. Sep 69 Tierpark Berlin/B (Martin Kaiser) * 8. Okt 345 Peitzer Teiche (RZ) * 16. Okt 120 Altfriedländer Teiche (A. Koszinski) * 28. Okt 80 Friedländer Teiche/LOS (A. Schmidt) * 28. Okt 64 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah) * 12. Nov 56 Stradowe Teiche/OSL (F. Kuba) * 13. Nov 59 Linumer Teiche (S. Fischer) * 22. Nov 68 Zoologischer Garten/B (Martin Kaiser). Dezember, Ans. > 30 Ex.: 5. Dez 110 Peitzer Teiche (RZ) * 11. Dez 36 Linumer Teiche (E. Olearczyk) * 17. Dez 59 Zoologischer Garten/B (Martin Kaiser) * 17. Dez 40 Altfriedländer Teiche (A. Koszinski) * 18. Dez 37 Tierpark Berlin/B (Martin Kaiser) * 25. Dez 500 Odervorland Stützkow/UM-Lunow/BAR (A. Pataki), hohe Zahl.

SEIDENREIHER *Egretta garzetta*: 2 Beob.: 20. Mai 1 Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (J. Becker) * 11. Sep- 5. Okt 1 Angermünder Teiche (S. Lüdtkke, M. Schmidt u.a.).

SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*: Erstbeob.: 19. Mär 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) * 23. Mär 1 Vevais/MOL (RF) * 25. Mär 1 Terpt/LDS (P. Schonert). Frühjahr: bis Mitte Jun max. 21. Mai 7 Unteres Odertal bei Criewen (D. Bernotat, G. Ellwanger, J. O. Wohlgemuth) * 24. Mai 12 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T. Heinicke) * 28. Mai 5 Feuchtwiesen SE Lübben (T. Noah). Sommer/Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 27. Jun 5 dz. Neurüdnitz/MOL (M&RF) * 1. Jul 6 Odervorland Stolpe/UM (U. Kraatz) * 25. Jul 5 Havelnied. Parey (U. Drozdowski) * 6. Aug 10 Ziltendorfer Nied. (HH) * 7. Aug 21 (1 ad. + 20 dj.) Plessa/EE (T. Schneider) * 7.-9. Aug 5 Genshagen/TF (Unger). Letztbeob.: 17. Sep 1 Seelow/MOL (U. Schroeter) * 20. Sep 4 Lennewitz/PR (T. Heinicke).

WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*: Brut: in Brandenburg 1.331 Horstpaare (B. Ludwig u.a.) * in Berlin 2 Horstpaare (BOA 2012b). Winter: 10. Jan 1 Zöllmersdorf/LDS (F. Zapf). Erstbeob.: 26. Feb 1 Bad Freienwalde (Bericht Märkische Oederzeitung) * 1. Mär 2 Wuhletal/B (H. Stoll) * 6. Mär 1 Sanssouci/P (J. Wehrmann) * 7. Mär 1 Bad Liebenwerda/EE (T. Gärtner). Frühjahr/Frühsummer, Ans. > 20 Ex.: 1. Mai 26 Kremmen/OHV (A. Bräunlich) * 9. Jun 29 Unteres Odertal Criewen (H.-J. Wilke) * 14. Jun 29 Duben/LDS (K. Illig) * 17. Jun 38 Havelnied. Parey (U. Drozdowski) * 23. Jun 26 Groß Lüben/PR (T. Heinicke) * 5. Jul 26 Lanken/PR (T. Heinicke) * 13. Jul 41 Kläranlage Wittenberge/PR (T. Heinicke) * 14. Jul 51 Haaren/PR (T. Heinicke) * 26. Jul 25 Gartzter Bruch/UM (D. Krummholz) * 31. Jul 28 Ziltendorfer Nied. (HH, C. Pohl) * 31. Jul 38 Genschmar/MOL

(HH). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 5. Aug 55 auf Dächern Vierraden/UM (JM) * 8. Aug 50 Meyenburg/UM (W. Werner) * 8. Aug 21 dz. Blankensee (BR) * 9. Aug 84 Zülownied. Mittenwalde/LDS (B. Ludwig) * 12. Aug 32 dz. Ziltendorfer Nied. (HH) * 13. Aug 31 Groß Neuendorf/MOL (HH) * 15. Aug 110 Rühstädt/PR (T. Heinicke) * 16. Aug 50 Fahlhorst/PM (B. Kreisel) * 20. Aug 30 Plessa/EE (T. Schneider) * 28. Aug 32 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl). Letztbeob.: 29. Okt 1 Lauchhammer-West/OSL (T. Schneider) * 2. Nov 1 Salzbrunn/PM (R. Baadke) * 4. Nov 1 Riedebeck/LDS (Melcher) * 21. Nov 1 Phöben/PM (D. Ferus). Winter: 24. Sep-16. Dez 1 Körzin/PM (BR; E. Philipp u.a.) * 25. Okt-28. Dez 1 Dollenchen/EE (R. Möckel; H. Michaelis, T. Schneider) * 19. Dez 1 Sommerfeld/OHV (M. Szindlowski).

FISCHADLER *Pandion haliaetus*: Erstbeob.: 9. Mär 1 Krieschow/SPN (H. & M. Alter) * 13. Mär 1 Stradowe Teiche/OSL (F. Kuba) * 15. Mär 1 Gollmitz/UM (H. Rückert) und 1 Jannowitz/OSL (I. Erler). Frühjahr: keine Konzentrationen abseits der Brutgebiete gemeldet. Sommer/Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex. (ohne BP): 24. Jul 5 Grimnitzsee (N. Vilcsko) * 8. Aug 5 Wiesen bei Seelensdorf/PM (Czubatynski) * 20. Aug 6 Talsperre Spremberg (HH). Aktiver Zug, Max.: 9. Aug 4 dz. Kladower Havel/B (K. Lüddecke) * 15. Aug 4 dz. Kladower Havel/B (K. Lüddecke) * 16. Sep 4 dz. Gülper See (HH). Letztbeob.: 28. Okt 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 29./31. Okt 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (S. Herold, T. Noah) * 31. Okt/1. Nov 1 Fahr-lander See/P (S. Schmieder; L. Pelikan).

WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*: Erstbeob.: 7. Mai 1 Schulzendorf/LDS (A. Mieritz) * 8. Mai 1 Haasow/SPN (RZ) * 9. Mai 1 Müggelsee (K. Lüddecke). Heimzug/Brutzeit: max. 24. Jul 4 Grimnitzsee (N. Vilcsko). Wegzug: max. lediglich 9. Sep 3 dz. Unteruckersee (H. Schonert) * 11. Sep 4 Linumer Teiche (E. Olearczyk). Letztbeob.: 30. Sep 1 Teufelsberg/B (K. Lüddecke) * 1. Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 19. Okt 1 dj. Linumer Teiche (E. Philipp), sehr spätes Datum.

SCHLANGENADLER *Circaetus gallicus*: ein Nachweis (DAK 2013): 6. Jun 1 immat. °Eberswalde-Nord/BAR (JM).

SCHELLADLER *Aquila clanga*: zwei Beob. (DAK 2013): 22. Sep 1 ad. Blankensee (BR, J. Rathgeber) * 19. Okt 1 dj. Körziner Wiesen/PM (F. Drutkowski). Der besenderte Vogel "Tönn" hat im Frühjahr vermutlich Brandenburg überflogen, aber es fehlt eine konkrete Ortung im Land (birdmap.5dvision.ee, vgl. DAK 2013).

SCHREIADLER *Aquila pomarina*: Erstbeob.: 17. Apr 1 Randowbruch/UM (U. Kraatz). Beob. abseits der Brutgebiete: 5. Aug 1 ad. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (N. Vilcsko) * 17. Sep 1 Spremberg/SPN (W. Hansel). Letztbeob.: 15. Sep 1 Geesow/UM (J. Haferland) * siehe oben. Keine Ans. > 3 Ex. pro Gebiet gemeldet.

ZWERGADLER *Aquila pennata*: 22. Mai 1 ad. (helle Morphe) Cottbus/CB (S. Rasehorn; DAK 2013). Erste anerkannte Beob. seit 1997 und 7. Nachweis für das Berichtgebiet.

STEINADLER *Aquila chrysaetos*: zwei Beob. (AKBB anerkannt): * 6. Nov 1 dj. Nieplitz-nied. Zauchwitz (H. Henderkes) * 8. Dez 1 dj. Protzen/OPR (H. Lange).

STEPPEWEIHE *Circus macrourus*: 3 Beob. (DAK 2013): 3. Apr 1 ad. M Nennhausen-Buckow/HVL (R. Hort) * 10. Apr 1 immat. M Tiefensee/BAR (T. Disselhoff) * 15. Apr 1 ad. M Frauendorf/SPN (RB). Im Herbst 2011 gab es zahlreiche Beobachtungen von Steppenweihen in Nord-, Mittel- und Westeuropa mit insgesamt 27 anerkannten Nachweisen in Deutschland, jedoch keine anerkannten Beob. in Brandenburg/Berlin (STÜBING & SACHER 2013).

KORNWEIHE *Circus cyaneus*: Winter/Frühjahr: sehr schwaches Auftreten, max. lediglich 11. Jan 3 Sorno/EE (F. Raden) * 29. Jan 5 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (H. Deutschmann, HH, T. Spitz). Sommer (Mai-Aug): 2. Mai 1 W dz. Bliesdorf/MOL (MF) * 4. Mai 1 M + 1 W TÜP Retzow/UM (R. Nessing) * 8. Jun 1 M Barnewitz/HVL (H. Binder) * 27. Aug 1 M Unteres Odertal bei Gartz (J. Haferland) * 31. Aug 1 W Alttrebbin/MOL (M & RF). Herbst/Winter: in der Lenzer Wische/PR ab Mitte Nov mehrfach > 10 Ex. gemeldet, max. 28. Dez 23 (H.-J. Kelm). Sonst max. lediglich 13. Okt insg. 4 dz. Blankensee (M. Prochnow, BR) * 31. Okt 5 Barnewitz/HVL (H. Watzke) * 17. Dez 4 NSG Havelländisches Luch/HVL (B. Block).

WIESENWEIHE *Circus pygargus*: Erstbeob.: 9. Apr 1 M Freyenstein/OPR (Y. Christ), frühes Datum * 12. Apr 1 M Landiner Haussee/UM (WD) * 19. Apr je 1 M Tauche/LOS (HH) und Neuburxdorf/EE (T. Wiesner). Ans. > 3 Ex.: 23. Apr 3 M dz. Ziltendorfer Nied. (HH) * 22. Mai 1 M + 2 W Uckernied. Seehausen/UM (R. & S. Müller) * 4. Jun 6 (3 ad. M + 1 immat. M + 2 W) Garlitzer Wiesen/HVL (W. Schreck) * 23. Jul 14 (2 ad. M + 3 ad. W + 3 immat. W + 6 dj.) Garlitzer Wiesen/HVL (N. Vilcsko). Letztbeob.: 27. Aug 1 M dz. Blankensee (BR) * 5. Sep 1 W Seelensdorf/PM (Czubatynski) * 24. Sep 1 dj. dz. Marzahn-Hellersdorf/B (R. Schirmeister).

ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*: Brut: 6 BP Nationalpark Unteres Odertal/UM (WD) * 4 BP Landiner Haussee/UM (WD). Winter: 12./15. Jan 1 vorj. Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe; R. Schneider). Erstbeob.: 11. Mär 1 Feuchtwiesen SE Lübben (S. Herold) * 13. Mär 1 Stradowe Teiche/OSL (F. Kuba) * 14. Mär 1 W Tagebau Jänschwalde/SPN (H. Deutschmann). Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 4 Ex. (ohne Brutvögel und Fam.): 26. Mär 4 dz. Ziltendorfer Nied. (HH) * 3. Apr 15 (davon 5 dz.) Blindow/Baumgarten/UM (T. Disselhoff) * 15. Mai 20 w-f. FIB Unteres Odertal (WD). Sommer/Wegzug, Ans. ab 5 Ex.: 3. Aug 10 (3 BP mit juv.) Plattenburger Teiche/PR (T. Heinicke) * 7. Aug 7 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 10. Aug 8

Rambower See/PR (T.Heinicke) * 11.Sep 5 dz. Linumer Teiche (E.Olearczyk) * 16.Sep 7 dz. Gülper See (HH). Letztbeob.: 22.Okt 1 dz. Mallnow/MOL (HH), 2 Körziner Wiesen/PM (F.Maronde, M.Prochnow, BR) und 1 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Maronde) * 23.Okt 1 dj. Rietzer See-Streng (D.Ferus, M.Sarnow) * 11.Nov 1 ad. W Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 12.Nov 1 ad. W Lichterfeld/EE (F.Raden), möglicherweise derselbe Vogel.

HABICHT *Accipiter gentilis*: Brut: in Berlin 86 Rev. gemeldet (BOA 2012b). Ans. außerhalb Brutrevier: 13.Okt 3 Blankensee (M.Prochnow, BR).

SPERBER *Accipiter nisus*: Brut: in Berlin 35 Rev. gemeldet, sicher unvollständig (BOA 2012b). Winter, Ans.: 2.Jan 3 bei Kleinvogelansammlung Casel/SPN (H.Michaelis, T.Schneider). Heimzug: keine Meldungen. Wegzug, Max. ab 5 Ex.: 6.Okt 5 dz. Blankensee (M.Prochnow, BR) * 9.Okt 12 dz. Schönerlinde/BAR (P.Pakull, K.Steiof, E.Zinsmeister) * 9.Okt 5 dz. Glau/TF (A.Niedersätz, BR, K.Urban) * 13.Okt 49 dz. Blankensee (M.Prochnow, BR), neues Gebietsmaximum * 22.Okt 11 dz. Mallnow/MOL (HH) * 22.Okt 5 dz. Blankensee (F.Maronde, BR).

ROTMILAN *Milvus milvus*: Brut: 66 Rev. Altkreis Angermünde/UM (OAG Uckermark) * 11 Rev./60 km² (davon mind. 7 erfolgreich) Osthälfte des Messtischblattes Wildenbruch/PM (M.Prochnow u.a.) * 5 BP/123 km² Messtischblatt Beeskow/LOS (HH). Winter: im Jan 6 Ex. in 6 Gebieten * Anfang Feb 3 Ex. in 3 Gebieten. Ans. ab 12 Ex.: 13.Mai 22 Krügersdorf/LOS (HH) * 13.Jun 20 Randowbruch bei Blumberg/UM (B.Fischer) * 5.Jul 18 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (U.Kraatz) * 28.Jul 14 Babitz/OPR (R.Nessing) * 31.Jul 16 SP Ziltendorfer Nied. (HH) * 6.Sep 17 Kienitz-Nord/MOL (HH) * 11.Sep 15 Dossenied. Rübehorst/HVL (W.Schreck) * 13.Sep 16 Seehausen/TF (C.Schwarzer, RZ) * 14.Sep 24 Freesdorf/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 17.Sep 15 Gehren/LDS (J.&K.Illig) * 22.Sep 35 Zachow/HVL (M.Löschau) * 27.Sep 16 Cahnsdorf/LDS (J.&K.Illig) * 29.Sep 20 Wilmersdorf/UM (C.Miera) * 5.Okt 16 Legde/PR (T.Heinicke). Aktiver Zug: max. 13.Okt 7 dz. Blankensee (M.Prochnow, BR). Dezember: 9 Ex. in 9 Gebieten.

SCHWARZMILAN *Milvus migrans*: Brut: mind. 15 Rev./55,9 km² Nuthe-Nieplitz-Nied./PM-TF (L.Kalbe u.a.) * 5 BP/123 km² Messtischblatt Beeskow/LOS (HH). Erstbeob.: 13.Mär 1 Großer Plessower See/PM (M.Schöneberg) * 19.Mär 1 Gartzer Bruch/UM (JM) * 20.Mär je 1 Scharmützelsee/LOS (HH), Gülpe/HVL (Martin Miethke) und Körziner Wiesen/PM (David Schubert). Frühjahr, Ans. ab 8 Ex.: 7.Apr 14 Feldflur Ruhlsdorfer Bruch/MOL (H.Türschmann) * 29.Apr 12 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) * 4.Mai 11 Ranzig/LOS (HH) * 10.Mai 16 Nieplitznied. Zauchwitz und Körzin/PM (C.Bock). Sommer (ab Jun), Ans. ab 8 Ex.: 7.Jul 12 Havelnied. Parey (Bernhard Schonert) * 10.Jul 15 Brielow/PM (B.Kreisel) * 27.Jul 64 auf Stoppelfeld Zachow/HVL (M.Löschau), hohe Zahl * 31.Jul 43 SP Ziltendorfer Nied. (HH) * 31.Jul 10 Blankensee und 12 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban). Aktiver Wegzug: 13.Aug 8 aufsteigend und abziehend Schönhagen/TF (BR, K.Urban). Letztbeob.: 17.Sep 1 Stücken/PM (L.Kalbe) * 20.Sep 1 Großer Plessower See/PM (M.Schöneberg) * 23.Sep 1 Blankensee (L.Kalbe).

SEEADLER *Haliaeetus albicilla*: Brut: in Berlin 1 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2012b). 1. Halbjahr, Saisonmax. > 10 Ex.: 23.Jan/13.Feb 14 Peitzer Teiche (RZ; H.Glode) * 8.Mär 29 Gülper See (B.Jahnke) * 8./9.Mär 26 FIB Unteres Odertal (WD) * 26.Mär 11 Genschmar/MOL (MF) * 12.Apr 16 Pulverteich Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 17.Apr 17 Peitzer Teiche (H.Glode) * 18.Apr 12 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 4.Mai 28 Unteres Odertal Stolpe-Friedrichsthal (JM) * 25.Mai 11 Cottbus/CB (H.Deutschmann). 2. Halbjahr, Saisonmax. ab 10 Ex.: 10.Jul 10 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 19.Jul 17 Gülper See (W.Schreck) * 18.Okt 25 Angermünder Teiche (JM) * 24./25.Okt 17 FIB Unteres Odertal (WD) * 1.Nov 10 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 18.Dez 12 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 22.Dez 10 Alte Spreemündung (HH).

RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*: Winter/Frühjahr, Ans. > 5 Ex.: 29.Jan 7 Ziltendorfer Nied. (H.Deutschmann, HH, T.Spitz) * 14.Feb 15 Lenzer Wische/PR (C.Grüneberg) * 23.Feb 7 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 12.Mär 10 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach). Frühjahr, Letztbeob.: 17.Apr 1 Kleiner Plessower See/PM (M.Meyer) * 20.Apr 1 Herrnhof/MOL (MF) * 22.Apr/23.Apr 1 Garlitzer Wiesen/HVL (C.Neumann; T.Langgemach) * 14.Mai 1 Garlitzer Wiesen/HVL (N.Vilcsko). Herbst, Erstbeob.: 1.Okt 1 dz. Wanninchen/LDS (P.Schonert) * 3.Okt 1 Garrenchen/LDS (K.Illig) * 10.Okt 1 Lanken/PR (T.Heinicke) * 10.Okt 1 dz. Schwedt/UM (JM). Herbst/Winter, Ans. > 5 Ex.: 23.Okt 6 Stoßdorfer See/LDS (P.Schonert) * 24./25.Okt 20 FIB Unteres Odertal (WD) * 26.Okt 6 Zinnitz/OSL (H.Donath) * 12.Nov 15 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 13.Nov 7 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 20.Nov/11.Dez 21 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 13.Dez 9 Randowbruch/UM (U.Kraatz).

MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*: Brut: 23 Rev./403 km² östliches Berlin (W.Otto, BOA 2012b). Winter/Heimzug, Ans. ab 15 Ex.: 29.Jan 21 auf 20 km² Ziltendorfer Nied. (HH) * 13.Feb 15 Malxenied./SPN (RZ) * 26.Feb 17 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Mär 39 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 16.Mär 23 Randowbruch/UM (U.Kraatz). Brutzeit/Sommer: max. lediglich 16.Jun 11 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 31.Aug 11 Lennewitz/PR (T.Heinicke). Wegzug/Winter, Ans. ab 15 Ex.: 15.Okt 43 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 11.Nov 20 Unteres Odertal bei Gatow (D.Krummholz) * 13.Nov 26 Randowbruch/UM (U.Kraatz) * 20.Nov 23 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm).

Aktiver Zug: 5.Mär 17 dz. Schönerlinde/BAR (C.Bock) * 21.Okt 26 dz. Beeskow/LOS (HH) * 22.Okt 59 dz. Mallnow/MOL (HH) * 1.Nov 98 dz. Groß Bademeusel/SPN (M.Jurke) * 1.Nov 48 dz. Schwedt/UM (JM).

ADLERBUSSARD *Buteo rufinus*: 15.Jun 1 dz. NW Beeskow/LOS (HH; DAK 2013), im Zusammenhang mit einem kleinen Einflug nach Mitteleuropa (DAK 2013). 3. Nachweis.

MERLIN *Falco columbarius*: 146 Ex. bei 130 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	17	10	7	3	2	-	-	-	18	52	24	13
	n	16	10	7	3	2	-	-	-	16	45	18	13

Frühjahr, Letztbeob.: 22.Apr 1 Felchowsee (K.Steiof) * 3.Mai 1 dz. Schwedt/UM (JM) * 5.Mai 1 Bergheider See/EE (T.Schneider). Herbst, Erstbeob.: 3.Sep 1 Lichterfeld/EE (B.Fischer) * 12.Sep 1 Lieberoser Heide/LDS (HH) * 16.Sep je 1 Garlitz/HVL (B.Jahnke), Nennhausen-Buckow/HVL (T.Langgemach) und Kladower Havel/B (K.Lüddecke). Höchstzahlen: 23.Sep 3 dz. Rietzer See-Streng (HH) * 30.Okt 6 SP Uckernied. Seehausen (HH, W.Schreck). In anderen Gebieten nicht mehr als 2 Ex.. Geschlechterverhältnis: im 1. Halbjahr 14 M + 16 w-f. * im 2. Halbjahr 19 M + 48 w-f..

ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*: 17 Ex. bei 13 Beob.: 28.Apr 1 Gülper See (R.Schneider) * 4.Mai 1 vorj. M + 2 W Havelnied. Parey (G.Rotzoll), am 5.Mai 5 ebendort, davon mind. 2 M (A.Seeger; R.Schneider) * 8.Mai 1 ad. W Schwedt/UM (JM) * 8.Mai 1 ad. M Sydowswiese/MOL (HH) * 19.Mai 1 ad. M Talsperre Spremberg (T.Schneider) * 19.Mai 1 ad. M Lancken/PR (T.Heinicke) * 6.Jun 1 ad. W Felchowsee (WD) * 15.Aug 1 dj. dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 21.Aug 1 dj. Bergheider See/EE (D.Donner) * 27.Aug 2 dj. Schraden/EE (T.Schneider) * 2.Sep 1 Plötzin/PM (A.Sühlig) * 5.Sep 1 ad. M Vierraden/UM (JM) * 12.Sep 1 dj. Garlitzer Wiesen/HVL (J.Hahnenbruch).

BAUMFALKE *Falco subbuteo*: Brut: mind. 10 BP Altkreis Angermünde/UM (J.Haferland, U.Kraatz, JM, P.Sömmer). Stichproben deuten auf schlechten Bruterfolg: 4 BP bei Joachimsthal/BAR blieben alle erfolglos (R.Flath), 5 BP in Berlin ebenfalls ohne Bruterfolg (K.-D.Fiuczynski, P.Sömmer), bei 4 BP im Altkreis Angermünde nur 0,75 juv. pro kontrolliertes BP (U.Kraatz, P.Sömmer). Erstbeob.: 10.Apr 1 dz. Slamener Heide/SPN (RB) * 15.Apr 1 Holbeck/TF (I.Richter) * 16.Apr 1 Linumer Teiche (S.Fischer) und 1 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig). Frühjahr, Ans. > 3 Ex.: 22.Apr 7 Körzin/PM (J.Wesley) * 5.Mai 8 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig). Wegzug, Ans. > 3 Ex.: 3.Sep 4 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 10.Sep 6 dz. Blankensee (BR, K.Urban). Letztbeob.: 21.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (G.Hoppadietz, S.Schmieder) * 5.Okt 1 Möthlitz/HVL (H.Binder) * 5.Okt 1 Beenz/UM (R.Nessing).

WANDERFALKE *Falco peregrinus*: Brut: 2 BP im Stadtgebiet Berlin (BOA 2012b). Max.: nicht mehr als 2 Ex. pro Gebiet gemeldet. Aktiver Zug: 30.Sep 1 dz. W Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 8.Okt 1 dz. Beeskow/LOS (HH). Hybrid: 5.Okt 1 möglicher Hybrid Würgerfalte x Wanderfalte Havelnied. Strodehne (T.Hellwig).

TURMFALKE *Falco tinnunculus*: Brut: 16 Rev./20 km² Neubaugebiet Marzahn/B (S.Materna u.a.) * 4 BP/40 km² Ziltendorfer Nied. (HH) * mind. 4 BP Förderbrücke F60 bei Lichterfeld/EE (F.Raden). Gebiets- und Saisonmax.: Jan-Mär keine Gebietsmax. über 2 Ex., Nov-Dez keine über 3 Ex. gemeldet! Ans. ab 5 Ex.: 2.Mai 6 Flugplatz Saarmund/PM (BR) * 14.Mai 5 Ungeheuerwiesen Blankensee (BR) * 2.Jul 10 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 9.Sep 13 Ziltendorfer Nied. (HH) * 25.Sep 7 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 13.Okt 5 (davon 2 dz.) Blankensee (M.Prochnow, BR).

KRANICH *Grus grus*: Brut: 37 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (J.Haferland). Winter: 248 Ex. bei 19 Beob. im Jan (Wertung der Gebietsmax.), max. 16.Jan 60 Trappenfelde/BAR (H.Stoll) * 27.Jan 70 Mittenwalde/LDS (B.Ludwig). Anfang/Mitte Feb max. 19.Feb 100 Elbvorland Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich). Frühjahr, Ans. ab 1.000 Ex.: 1.Mär 3.500 SP Elbvorland Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 7.Mär 1.300 SP Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner) * 9.Mär 1.340 Grube/PR (T.Heinicke) * 12.Mär 1.400 Bergerdamm/HVL (M.Kolbe) * 14.Mär 2.450 Elbvorland Bälów/PR (J.Herper) * 15.Mär 1.400 Kunow/PR (I.Dahms) * 16.Mär 3.470 Karthanenied. bei Plattenburg/PR (T.Heinicke) * 18.Mär 1.460 Kaltenhof/PR (T.Heinicke) * 19.Mär 4.530 dz. in 5 Gebieten östliche Uckermark, max. 1.400 Welsebruch/UM (JM; WD, J.Haferland, D.Krummholz, W.Werner) * 6.Apr 1.030 Rambower Moor/PR (T.Heinicke). Mai-Jul, Ans. ab 200 Ex.: 1.Mai 250 Kremmen/OHV (A.Bräunlich) * 6.Jul 386 Wanninchen/LDS (R.Donat) * 16.Jul 250 Schmiedeberg/UM (U.Kraatz) * 22.Jul 490 Goßmar/LDS (K.Illig) * 28.Jul 238 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 31.Jul 213 Ziltendorfer Nied. (HH). Wegzug, Max. ab 3.000 Ex.: 1./2.Okt 5.610 Wanninchen/LDS (R.Donat) * 2.Okt 8.000 SP Gartz/UM in Polen (L.Bieseke, J.&R.Haferland) * 3.Okt 8.000 Feldflur Grünow-Schmiedeberg-Biesenbrow/UM (B.Blahy-Henne, E.Henne) * 8./9.Okt 6.300 Dossenied. Rübhorst/HVL (G.Hübner) * 12.Okt 3.150 SP Plattenburger Teiche/PR (T.Heinicke) * 15./16.Okt 5.000 Oder Christiansaue-Hohenwutzen/MOL (F.Grasse; M.Müller) * 15./16.Okt 6.290 Rieselfelder Nauen/HVL (H.Schreiber) * 16.Okt 6.300 Gülper See (F.Sieste) * 29./30.Okt 44.580 SP Linumer Teiche (E.Hinke u.a.) * 30.Okt 3.310 Rambow/PR (R.Rath). Aktiver Zug,

Tagessummen > 1.500 Ex.: 19.Sep 3.000 Steinhöfel/UM (E.Henne) * 13.Okt 1.800 dz. Schwedt/UM (WD) * 14.Okt 1.300 dz. Criewen/UM (D.Krummholz) * 14.Okt 2.794 in 7 Gebieten in Berlin (BOA 2012a) * 15.Okt 5.000 dz. Altkünkendorf/UM (L.Bieseke). Dez: hohe Zahl von 30.702 Ex. bei 138 Beob. (Wertung der Gebietsmax.). Ans. ab 800 Ex.: 1.Dez 2.400 Linumer Wiesen (S.Leineweber) * 4.Dez 1.200 Märkisch Linden/OPR (R.Mönke) * 11.Dez 1.100 Gollwitz/PM (B.Kreisel) * 17.Dez 4.300 Liepe/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 18.Dez 4.100 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 26.Dez 900 Klein-Ziethen/OHV (M.Szindlowski).



Abb. 6: Kraniche, Liebenwalde/OHV, Februar 2011. Foto: Wolfgang Püschel
Fig. 6: Common Cranes *Grus grus*

GROSSTRAPPE *Otis tarda*: Beob. abseits der Einstandsgebiete: 15.Jan 2 Schönfließ/OHV (H.-J.Stork) * 22.Jan 1 M Rosow-Neurochlitz/UM (S.Müller) * 1.Feb 1 W Tauche/LOS (HH) * 1.Feb 1 Kloster Zinna/TF (A.Niedersätz) * 24.Mai 1 M ehem. Rieselfelder Boddinsfelde bei Brusendorf/LDS (B.Ludwig) * 23./24.Jun 1 W (besendert) Berghöfe/PR (S.Jansen).

WASSERRALLE *Rallus aquaticus*: Brutzeit/Frühjahr, Konzentrationen ab 7 Rufer: 26.Mär mind. 10 Rufer Welkteich Grünewalde/OSL (T.Schneider) * 2.Apr 8 Rufer Karower Teiche/B (A.Kormannshaus) * 4.Apr mind. 10 Rufer Felchowsee/Lanke/UM (WD) * 5.Apr 15 Rufer Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 10.Apr 7 Rufer Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 11.Apr 9 Rufer Wachower Lötzh/HVL (B.Jahnke). Winter: im Jan 5 Ex. in 4 Gebieten, im Feb keine Meldungen. Erstbeob.: 13.Mär je 1 Schiaßer See/TF (L.Kluge), Nieplitznied. Zauchwitz (L.Landgraf) und Großer Plessower See/PM (M.Schöneberg). Gebietsmax. > 5 Ex. nach der Brutzeit: 17.Jul 8 Felchowsee/Lanke/UM (W.Schreck) * 21.Aug 16 und 10.Sep 23 Alte Spreemündung (HH) * 25.Sep 9 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow). Dezember: 5 Ex. in 4 Gebieten.

WACHTELKÖNIG *Crex crex*: Brut: in Berlin 3 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2012b). Erstbeob.: 28.Apr 1 Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 5.Mai 1 Havelnied. Gülpe (Martin Miethke). Letztbeob.: 2.Aug 1 Rufer Ruhlsdorfer Bruch/MOL (M&RF) * 6.Aug 2 Rufer Unteres Odertal bei Gatow (R.Haferland, E.Wendt).

TÜPFELRALLE *Porzana porzana*: Brut: in Berlin 1 Rev. (BOA 2012b). Späte Brut: 14.Sep 1 großes pullus Reckahner Teiche/PM (K.Steiof). Erstbeob.: 25.Mär 1 frische Rupfung (Wanderfalke) Rotes Rathaus/B (G.Hoppadietz), bisher frühestes Datum * 2.Apr je 1 Gülpe/HVL, Havelnied. Parey (Martin Miethke), Leipe/OSL (R.Möckel) und Blankensee (BR, K.Urban). Wegzug: max. 14.Sep 2 ad. + 2 dj. Reckahner Teiche/PM (W.Püschel), sonst nicht mehr als 2 pro Gebiet. Letztbeob.: 25.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 30.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (Y.Christ).

KLEINRALLE *Porzana parva*: Brut: in Berlin 2 Rev. Moorlinse Buch (BOA 2012b). Erstbeob.: 4.Apr 1 M Lanke am Felchowsee (WD), frühes Datum * ab 9.Apr 1 M Moorlinse Buch/B (A.Kormannshaus) * 21.Apr 1 M + 1 W Unteres Odertal

bei Staffelde (J.&R.Haferland). Wegzug/Letztbeob.: 10.Sep 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 15.Okt 1 dj. Landiner Haussee/UM (WD), spätes Datum.

TEICHRALLE *Gallinula chloropus*: Brut: 10 Rev. Wuhletal/B (R.Schirmeister, A.Schonert) * 7 Rev. Tierpark/B (A.Schonert, A.Schulz) * 6 Rev. Stadtpark Steglitz/B (K.Witt). Winter/Brandenburg: im Jan 37 Ex. in 5 Gebieten und im Feb 34 Ex. in 6 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.). Ans. > 5 Ex.: 2.Jan 19 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 15.Jan 16 Havel bei Werder/PM (David Schubert) * 16.Jan 15 Potsdamer Stadthavel und Nuthe/P (Manfred Miethke). Weitere Ans. > 5 Ex. in Brandenburg (ohne Fam.): 16.Apr 8 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 17.Apr 6 Havel Ketzin-Trebensee/HVL (M.Löschau) * 15.Okt 7 Teiche bei Altdöbern und Buchwäldchen/OSL (W.Seltmann) * 13.Nov 18 Potsdamer Stadthavel und Nuthe/P (Manfred Miethke) * 12.Nov 14 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke). Dezember/Brandenburg: 22 Ex. in 7 Gebieten. Ans. > 5 Ex.: 18.Dez 14 Potsdamer Stadthavel und Nuthe/P (Manfred Miethke). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 54 Ex., Feb 63, Mär 63, Apr 52, Sep 55, Okt 98, Nov 74, Dez 77 (BOA 2012a). Saisonmax.: 15.Jan 19 Zoologischer Garten (Martin Kaiser) * 16.Okt 18 Zoologischer Garten (Martin Kaiser).

BLESSRALLE *Fulica atra*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 15 Rev.: 257 Rev. (223 Fam.) Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 25 Rev. Karower Teiche/B (R.Schirmeister u.a.) * 19 Rev. Moorlinse Buch/B (C.&P.Pakull u.a.) * 19 Rev. Kaulsdorfer Seen/B (R.Schirmeister) * 11.Jul 16 Fam. Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ). Brandenburg, 1. Halbjahr, Gebietsmax. > 500 Ex.: 16.Jan 6.588 Havel Potsdam-Werder mit Schwielowsee/PM (Marco Kaiser, K.Köhl, Manfred Miethke, H.Peter) * 16.Jan 684 Havel Plaue/BRB-Pritzerbe/PM (H.Kasper) * 16.Jan 600 Havel Wust-Deetz/PM (B.Rudolph) * 13.Mär 611 Unteres Odertal Polder B (U.Schünmann) * 14.Mär 1.300 Unteres Odertal Polder A (D.Krummholz) * 26.Jun 1.255 Peitzer Teiche (HH, M.Spielberg). Brandenburg, 2. Halbjahr, Gebietsmax. > 1.000 Ex.: 15.Aug 3.324 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 27.Sep 12.200 Unteruckersee (JM) * 16.Okt 3.350 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 24.Okt 2.500 Riebener See/PM (E.Philipp) * 15.Dez 1.123 Werbellinsee/BAR (A.Thieß) * 18.Dez 3.832 Havel Potsdam-Templiner See/PM (Manfred Miethke) * 31.Dez 4.600 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 8.773, Feb 6.651, Mär 5.194, Apr 880, Sep 4.031, Okt 5.865, Nov 6.368, Dez 6.922 (BOA 2012a).

TRIEL *Burhinus oedicnemus*: eine Beob. (DAK 2013): 11.Mai 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (B.Fischer) – erst der zweite Nachweis seit dem Jahr 2000.

AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*: Erstbeob.: 15.Mär 2 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 19.Mär 2 Unteres Odertal Zützen (WD) * 21.Mär 2 Güstebieser Loose (MF). Abseits der Brutgebiete auf dem Heimzug 5 Ex. bei 5 Beob. und auf dem Wegzug 5 Ex. bei 3 Beob.. Max. in Brutgebieten: 7.Mai 5 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 22.Jun 5 ad. Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke). Letztbeob.: 22.Jul 2 Unteres Odertal Gatow (WD) * 5.Nov 2 Gräbendorfer See/OSL (H.Michaelis, RB, RZ u.a.) – bisher spätestes Wegzugdatum.

STELZENLÄUFER *Himantopus himantopus*: zwei Beob.: 10.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (C.Bock, Y.Christ) * 11.Mai 1 Linumer Teiche (E.Olearczyk).

SÄBELSCHNÄBLER *Recurvirostra avosetta*: während des Heimzuges 8 Ex. bei 5 Beob.: 9.Apr 1 Elbaue Lenzen/PR (C.Siems-Wedhorn) * 10.Apr 2 dz. SE Gnevsdorf/PR (M.Jurke) * 16.Apr 2 Elbaue Lenzen/PR (A.Bruch) und 2 Stoßdorfer See/LDS (K.Illig) * 4.Jun 1 Kiesseen Mühlberg/EE (HH).

KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*: Heimzug, 6 Ex. bei 5 Beob.: 25.Mär 2 Cahnsdorf/LDS (P.Schonert) * 13.-17.Mai 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider, H.Michaelis, I.Erler) * 18.-20.Mai 1 Gülper See (T.Langgemach, G.Wollmann, J.Wermes) * 20.-22.Mai 1 Talsperre Spremberg (RB, B.Fischer) * 7.-10.Jun 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider). Vergleichsweise schwacher Wegzug, 63 Ex. bei 36 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	2	-	3	1	1	7	26	26	3	-
	n	-	-	1	-	3	1	1	6	13	13	3	-

Erstbeob.: 30.Jul 1 Feldsölle Wartin/UM (U.Kraatz) * 5.Aug 1 Ziltendorfer Nied. (HH). Max.: 9.Sep 9 Talsperre Spremberg (RB) * 25.-26.Sep 4 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 8.Okt 5 Peitzer Teiche (RZ) * 18.Okt 4 Angermünder Teiche (JM). Letztbeob.: 3.Nov 1 Angermünder Teiche (JM) * 5.Nov 1 Gräbendorfer See/OSL (RB, RZ, R.Möckel u.a.) * 15.-16.Nov 1 Reckahner Teiche/PM (D.Gruber, P.von Schmiterlöw).

GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*: Winter: im Jan/Feb nur 5 Beob. im westlichen Brandenburg: 17.Jan 20 Eldenburg/PR (K.-D.Geiersbach) * 12.Feb 1 Lenzer Wische/PR (S.Jansen) * 14.Feb 16 Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach), 42 Elbaue Garz-Wootz/PR und 12 Lenzer Wische/PR (M.Schlede). Heimzug, Erstbeob.: 9.Mär 28 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (I.Erler), 2 Lindenau/OSL (T.Schneider) und 50 Goßmar/LDS (K.Illig, P.Schonert). Heimzug,

Ans. ab 500 Ex.: 15. Mär 1.500 Alttrebbin/MOL (MF) * 18. Mär 550 Görldorf/LDS (K. Illig, P. Schonert) * 20. Mär 1.075 Dreetzer Luch/OPR (C. Bock) * 28. Mär 550 Strodehne/HVL (J. Seeger) * 3. Apr 700 Blindow/UM (T. Disselhoff) * 4. Apr 3.000 Randow-Welsebruch/UM (JM). Heimzug, Letztbeob.: 29. Apr 1 Ziltendorfer Nied. (HH) * 1.-13. Mai 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 27. Jul je 1 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) und Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider). Sehr schwacher Wegzug, nur drei Gebietsmax. ab 300 Ex.: 6. Sep 322 Blindow/UM (T. Disselhoff) * 16. Okt 850 bei Libbenichen/MOL (HH) * 3. Nov 950 Angermünder Teiche (JM). Im Dezember Meldung von 124 Ex. bei 6 Beob., Letztbeob.: 31. Dez 28 Landin/UM (A. Wolter).

KIEBITZ *Vanellus vanellus*: Brut, > 10 BP: 53 Rev. Nuthe-Nieplitz-Nied. (AG Nuthe-Nieplitz) * 30 BP FIB Unteres Oder-tal (JM) * 21 BP Randow-Welsebruch (U. Kraatz, JM) * 15 BP Gartzter Bruch/UM (JM) * 11 BP/520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). Im Januar bereits 2.531 Ex. bei 41 Beob., max. 17. Jan 800 Eldenburg/PR und 250 bei Polz/PR (K.-D. Geiersbach) * 27. Jan 300 Schönwerder/UM (H. Schonert). Heimzug, Gebietsmax. ab 2.000 Ex.: 12. Mär 3.110 Haveländisches Luch/HVL (B. Block, T. Langgemach) * 13. Mär 8.520 Untere Havelnied. Hohennauen-Strodehne-Rübehorst (W. Schreck) * 14. Mär 9.135 Elbaue Rühstädt-Legde/PR (I. Dahms), 6.900 Elbaue Wittenberge-Klein Lüben/PR (J. Herper) und 5.000 Unteres Odertal Gatow (WD) * 19. Mär 4.800 Randow-Welsebruch/UM (JM). Während des Wegzuges wurden 19 Gebietsmax. ab 3.000 Ex. registriert, Ans. ab 5.000 Ex.: 31. Jul-10. Aug 6.000 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 8. Aug 5.300 Breite/PM (BR) * 6. Sep 13.140 Blindow-Göritz/UM (T. Disselhoff) * 21. Sep 8.000 Goßmar/LDS (K. Illig, P. Schonert) * 12. Okt 8.000 Angermünder Teiche (P. Pakull, N. Vilcsko) * 17. Okt 13.530 Oderbruch Thöringswerder-Zelliner Loose/MOL (U. Schroeter) * 19. Okt 5.000 Batzlow/MOL (O. Büxler). Im Dezember Feststellungen von 426 Ex. bei 23 Beob., max. 28. Dez 60 Havelnied. Parey (HH) * 30. Dez 60 Jabel/OPR (K.-J. Donner).

FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*: Brut, Konzentrationen: 7 BP Kieseßen Mühlberg/EE (HH) * 5 BP Feldsoll Ringenwalde/MOL (M&RF). Erstbeob.: 13. Mär 1 Stradowe Teiche/OSL (F. Kuba) * 20. Mär 4 Reckahner Teiche/PM (W. Schreck). Heimzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 27. Mär 12 Reckahner Teiche/PM (P. von Schmitterlöw) * 25. Apr 10 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 6. Mai 23 Talsperre Spremberg (RB) * 13. Mai 12 Kieseßen Mühlberg/EE (RB) * 18. Mai 10 Elbaue Lenzen/PR (T. Heinicke). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 26. Jun 16 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 6. Jul 16 Elbaue Lenzen/PR (T. Heinicke) * 9. Jul 13 Talsperre Spremberg (RB) * 10. Jul 13 Reckahner Teiche/PM (P. von Schmitterlöw) * 21. Aug 12 Plessa/EE (T. Schneider) * 27. Aug 10 Alttrebbin/MOL (HH). Letztbeob.: 26. Sep 1 dj. Gülper See (B. Jahnke).

SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*: individuenreicheres Vorkommen als im Vorjahr. Auf dem Heimzug 113 Ex. bei 23 Beob. und während des Wegzuges 417 Ex. bei 62 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	5	2	101	5	16	105	283	13	-	-
	n	-	-	3	1	17	2	7	14	33	8	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 26. Mär je 1 Ziltendorfer Nied. und bei Beeskow/LOS (HH). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 15. Mai 35 Talsperre Spremberg (RB) – neue Höchstzahl während des Heimzuges * 22. Mai 7 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider). Heimzug, Letztbeob.: 3. Jun 4 und 14. Jun 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 12. Jul 2 Gülper See (U. Drozdowski, K. Sawall) * 17. Jul 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (I. Erler). Gebietsmax. > 5 Ex.: 27. Aug 11 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl), 18 Manschnow/MOL (HH) und 18 Alttrebbin/MOL (HH) * 5. Sep 35 Uckernied. Blindow/UM (T. Disselhoff) * 6. Sep 14 Zäckericker Loose/MOL (M&RF) * 11. Sep 40 Angermünder Teiche (S. Lüdtker) * 13. Sep 63 Talsperre Spremberg (RB, HH) * 18. Sep 6 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider) * 20. Sep 12 Groß Neuendorf/MOL (MF) * 26. Sep 8 Gülper See (T. Langgemach). Letztbeob.: 11. Okt 3 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider) * 14. Okt 1 Gülper See (B. Jahnke).

SEEREGENPFEIFER *Charadrius alexandrinus*: eine Beob.: 31. Mai-3. Jun 1 vj. M Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider, H. Michaelis, HH u.a.) - AKBB anerkannt. Insgesamt erst der 11. Nachweis.

MORNELLREGENPFEIFER *Charadrius morinellus*: Heimzug, eine Beob. (AKBB anerkannt): 10. Mai 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A. Günther). Wegzug, 7 Ex. bei 4 Beob. (AKBB anerkannt): 19. Aug 3 ad. Lieberoser Heide/LDS (H. Deutschmann; HH) * 31. Aug 1 dj. bei Beeskow/LOS (HH) * 1. Sep 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 2. Sep 1 ad. + 1 dj. Lieberoser Heide/LDS (HH).

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: Heimzug, 41 Ex. bei 20 Beob. Erstbeob.: 6. Apr 1 dz. Marienfelde/B (D. Gruber). Max.: 9. Apr 22 dz. Alte Spreemündung (HH), bemerkenswerte Truppgröße, ansonsten nur Einzelvögel. Letztbeob.: 12. Jun 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	30	9	2	13	9	1	-	-	-
	n	-	-	-	9	9	2	10	7	1	-	-	-

Wegzug, 23 Ex. bei 19 Beob.: Erstbeob.: 3.Jul 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider). Max.: 6.Jul 3 dz. Felchowsee (WD) * 24.Aug 3 dz. Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). Letztbeob.: 1.Sep 1 Linumer Teiche (E.Olearczyk, J.Klaiber, Bernhard Schonert).

GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata*: keine Beob. im Winter (Jan, Feb). Heimzug, Erstbeob.: 11.Mär 4 Elbaue Schadebeuster/PR (S.Jansen) und 1 Luchwiesen Jahnberge/HVL (M.Kolbe) * 12.Mär 4 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl), 2 Damme/HVL (B.Block, T.Langgemach) und 2 Spaatzter Bruch/HVL (R.Schneider). Nur in Brutgebieten gab es Ans. ab 5 Ex.: 2.Apr 6 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 13.Apr 9 Elbaue Lenzen/RP (T.Heinicke) * 16.Apr 20 Belziger Landschaftswiesen/PM (K.Beelte) * 6.Mai 10 Havelnied. Parey (K.Beelte). Schwacher Wegzug, 7 Ans. > 10 Ex.: 31.Jul 15 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 1.Aug 12 Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 11./12.Aug 16 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 15.Aug 18 dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 1.Sep 13 Linumer Teiche (B.Schonert) * 4.Sep 17 Talsperre Spremberg (RB) * 13.Okt 30 Kiesseen Mühlberg/EE (H.Michaelis). Letztbeob.: 27.Nov-8.Dez 1 Gartz/UM (H.-J.Haferland).

UFERSCHNEPFE *Limosa limosa*: Heimzug, Erstbeob.: 23.Mär 1 Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe, Y.Christ) * 27.Mär 1 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg) * 29.Mär 1 Alttrebbin/MOL (M&RF). Ans. ab 3 Ex. nur in Brutgebieten, max.: 3.Apr 6 Peitzer Teiche (RZ) * 25.Apr 5 Garnispolder Sydowswiese/MOL (HH) * 6.Mai 6 Havelnied. Parey (K.Beelte). Abseits der Brutgebiete 17 Ex. bei 15 Beob. Wegzug, 14 Ex. bei 5 Beob., max. 30.Jul 3 Gülper See (N.Vilcsko) * 20.Aug 8 Nieplitznied. Zauchwitz (Y.Christ), gleichzeitig Letztbeob.

PFUHLSCHNEPFE *Limosa lapponica*: Heimzug, eine Beob.: 13.Mai 1 bei Görlsdorf/LDS (K.Illig, P.Schonert). Auf dem Wegzug 3 ad. und 10 Jungvögel: 11.Jul 1 ad. Peitzer Teiche (RZ) * 23.Jul 1 ad. Gülper See (N.Vilcsko) * 31.Jul-2.Aug 1 ad. Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 25.-28.Aug 1, 4.Sep 2 und 9.Sep 1 Talsperre Spremberg (RB) * 1./2.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (P.von Schmitterlöw, D.Gruber) * 5.Sep 3 und 6.Sep 4 Uckernied. Blindow/UM (T.Disselhoff) * 11.-14.Sep 1 Angermünder Teiche (S.Lüdtke, Bernhard Schonert, JM) * 12.Sep 2 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl).

WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola*: Winter: 3 Ex. im Feb: 3.Feb 1 Lapnower Mühle/MOL (MF) * 12.Feb 1 Schwarze Elster Bärhaus/OSL (F.Raden) * 24.Feb 1 Ober-Uckersee (H.Schonert). Heimzug, Erstbeob.: 6.Mär 1 Trappenfelde/BAR (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 8.Mär 1 Waldfrieden/OSL (F.Raden) * nachfolgend tägliche Meldungen. Wegzug, gemeldete Ex./Beob.: Sep 0/0, Okt 10/10, Nov 10/10. Dezember, 3 Beob.: 22.Dez 1 Angermünde/UM (U.Kraatz) * 24.Dez 2 und 25.Dez 1 bei Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 27.Dez 1 Staffelder Wald/UM (L.Bieseke).

ZWERGSCHNEPFE *Lymnocyptes minimus*: Winter, nur 2 Ex. im Feb: 10.Feb 1 Wuhletal/B (H.Höft) * 12.Feb 1 Großthiemig/EE (T.Schneider). Heimzug, 79 Ex. bei 35 Beob., Erstbeob.: 19.Mär 1 Zichow/UM (S.Lüdtke) * 22.Mär 2 Bliesdorf/MOL (MF). Ans. ab 4 Ex.: 27.Mär 9 Breite/TF (BR, K.Urban) * 31.Mär 7 Herrnhof/MOL (MF) * 1.Apr 5 Neutrebbin/MOL (MF) * 7.Apr 4 Güstebieser Loose (MF) * 18.Apr 4 Spreewald Lübbenau/OSL (T.Noah). Letztbeob. 1.Mai 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 3.Mai 1 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 4.Mai 1 Spreewald Lübben/LDS (T.Noah). Wegzug, 60 Ex. bei 22 Beob., Erstbeob.: 10.Sep 1 Blankensee (BR) * 17.Sep 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider) * 26.Sep 1 Ahrensfelde/BAR (B.Hermenau). Ans. ab 4 Ex.: 10.Okt 6 Welsebruch Schönermark/UM (B.Hermenau, S.Lüdtke) * 11.Okt 4 Polßen/UM (B.Hermenau, S.Lüdtke) * 14.Okt 13 Güstebieser Loose (MF). Dezember, 1 Ex.: 5.Dez 1 bei Schönerlinde/BAR (P.Pakull).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	2	32	42	3	-	-	-	3	49	7	1
	n	-	2	11	19	3	-	-	-	3	14	4	1

BEKASSINE *Gallinago gallinago*: Brut: 26 Rev. Unteres Odertal Polder B/10 (D.Krummholz) * 14 Rev. Polder Gartz (J.Haferland) * 13 Rev. Nuthe-Nieplitz-Nied. (AG Nuthe-Nieplitz). Winter (Jan, Feb) nur eine Beob.: 15.Jan 1 Großthiemig/EE (T.Schneider). Heimzug, Erstbeob.: 1.Mär 1 Fichtenberg/EE (H.Michaelis) * 5.Mär 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 8.Mär 1 Schönerlinde/BAR (C.Bock). Gebietsmax. ab 50 Ex.: 26.Mär 52 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27.Mär 240 Breite/TF (BR) * 28.Mär 82 Schlosswiesenspolder Schwedt (J.Sadlik) * 29.Mär 130 Ferbitzer Bruch/P (S.Schmieder) und 75 Güstebieser Loose (MF) * 31.Mär 60 Herrnhof/MOL (MF) * 4.Apr 60 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke, B.Hermenau) und 55 Körziner Wiesen/PM (L.Kalbe). Wegzug, Gebietsmax. ab 100 Ex.: 5.Aug 236 Ziltendorfer Nied. (HH) * 20.Aug 380 bei Fehrbellin/OPR (N.Vilcsko) * 4.Sep 140 Kietz/HVL (W.Schreck) * 1.Okt 275 Reckahner Teiche/PM (B.Rudolph) * 3.Okt 235 Peitzer Teiche (RZ, HH), 150 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke) und 232 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 5.Okt 100 Güstebieser Loose (MF) * 29.Okt 138 Breite/TF (BR). Letztbeob.: 20.Nov je 1 Grimnitzsee (S.Lüdtke), Tettau/OSL (T.Schneider), Bärenbrücker Unterteich/SPN (HH) und 2 Senzker Luch/HVL (H.Watzke). Dezember, 4 Ex. bei 2 Beob.: 5.Dez 3 bei Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 27.Dez 1 Ober-Uckersee/UM (R.Hand).

ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*: Wegzug, 6 Ex. bei 6 Beob.: 20.Aug 1 Nieplitznied. Zauchwitz (R.Schneider, B.Bischof, Y.Christ) * 24.-25.Aug 1 dj. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl, HH) * 26.-28.Aug 1 dj. Reckahner Teiche/PM (B.Bischof,

Y.Christ, R.Schneider u.a.) * 26.-29.Aug 1 dj. Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 30.Aug 1 dj. Manschnow/MOL (HH, H.Deutschmann) * 31.Aug 1 dj. Alttrebbin/MOL (M&RF, S.Fahl). Korrektur: 3.-5.Sep 2009 1 dj. Altfriedländer Teiche (M&RF), Verweildauer ergänzt.

FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*: Heimzug, Erstbeob.: 23.Mär 1 Seehausen/TF (W.Püschel) – frühes Datum * 5.Apr 1 Elbe Lenzen/PR (T.Heinicke) * 7.Apr 1 Gölsdorf/TF (I.Richter). Ans. ab 5 Ex.: 25.Apr 5 Wublitz Bahnitz/HVL (H.Binder) * 29.Apr/5.Mai je 7 Oder Vogelsang/LOS (HH, C.Pohl) * 30.Apr 5 Oder Neuzelle/LOS (C.Pohl) * 3.Mai 5 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 4.Mai 7 Güstebieser Loose (MF, S.Fahl) * 9.Mai 18 Talsperre Spremberg (RB). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 19.Jul 23 Gülper See (W.Schreck) * 23.Jul 28 Bergheider See/EE (T.Schneider) und 17 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 17.Aug 10 Oder Stolpe/UM (D.Krummholz) * 22.Aug 20 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 9.Okt 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 15.Okt 1 Havel Zachow/HVL (W.Mädlow) * 24.Okt 1 Oderaue/MOL (S.Weigand). Korrektur: 5.Sep 2009 13 Altfriedländer Teiche (statt Güstebieser Loose) (MF).

TEREKWASSERLÄUFER *Xenus cinereus*: eine Beob. (DAK 2013): 18.-22.Mai 1 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle, N.Vintz, S.Rasehorn, RB u. a.) – 5. Nachweis.

DUNKLER WASSERLÄUFER *Tringa erythropus*: Heimzug, recht frühe Erstbeob.: 20.Mär 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider) * 21.Mär 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 27.Mär 1 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ). Ans. ab 10 Ex.: 25.Apr 26 Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 27.Apr 15 Unteres Odertal Zützen (S.Lüdtke) * 28.Apr 19 Sydowswiese/MOL (M&RF) * 29.Apr 12 Körziner Wiesen/PM (Y.Christ) * 1.Mai 13 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 2.Mai 18 Görldorf/LDS (H.Donath) * 5.Mai 22 Havelnied. Parey (R.Schneider). Heimzug, Letztbeob.: 16.Mai 2 Havelnied. Parey (H.Drozowski) * 17.Mai 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (I.Erler). Wegzug, Erstbeob.: 4.Jun 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 11.Jun 1 Oderwiesen Genschmar/MOL (HH). Gebietsmax. > 10 Ex.: 30.Jul 30 Gülper See (N.Vilcsko) * 12.Aug 18 Ziltendorfer Nied. (HH) * 28.Aug 20 Breite/TF (BR, K.Urban) und 20 Rhinow/HVL (Y.Christ) * 5.Sep 33 Uckernied. Blindow/UM (T.Disselhoff) * 6.Sep 38 Kienitz-Nord/MOL (HH) und 28 Groß Neuendorf/MOL (M&RF) * 9.Sep 40 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke) * 13.Sep 37 Talsperre Spremberg (HH) * 15.Sep 113 Reckahner Teiche/PM (B.Jahnke, BR) – hohe Zahl * 17.Sep 60 Linumer Teiche (S.Fischer) * 23.Sep 12 Rietzer See-Streng (HH) * 26.Sep 26 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 17.Okt 14 Peitzer Teiche (H.Glode) * 18.Okt 27 Angermünder Teiche (JM) und 21 Stolper Teiche/UM (JM) * 21.Okt 23 Altfriedländer Teiche (MF). Letztbeob.: 12.Nov 5 Altfriedländer Teiche (MF) * 13.Nov 3 Reckahner Teiche/PM (G.Pachali).

ROTSCHENKEL *Tringa totanus*: Brut, Konzentrationen: 9 BP FIB Unteres Odertal und Vorland Lunow-Stolpe (D.Krummholz, J.Sadlik u.a.) * 6 BP Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). Heimzug, Erstbeob.: 13.Mär 1 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 14.Mär 4 Elbe Bälów-Rühstädt/PR (J.Herper) * 16.Mär 2 Alt Tucheband/MOL (H.Türschmann). Ans. ab 5 Ex.: 6.Apr 10 Körziner Wiesen/PM (Y.Christ) * 19.Apr 7 Elbe Mödlich-Lenzen/PR (M.Schlede) * 24.Apr 9 Unteres Odertal Stolpe (M.von Glahn) * 27.Apr 10 Falkenberger Rieselfeld/B (L.Havermeier) * 8.Mai 18 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) und 10 Havelnied. Parey (W.Schreck). Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 24.Jul 8 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 26.Jul 6 Havelnied. Parey (W.Schreck) * 15.Aug 5 Breite/TF (L.Kalbe) * 9.Sep 12 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 25.Sep 1 Gülper See (R.Nessing) * 2.-29.Okt 1 Breite/TF (BR).

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: Heimzug, 2 Ex. bei 2 Beob.: 2.Mai 1 Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 7.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M.Prochnow, K.Urban). Wegzug, 7 Ex. bei 5 Beob.: 4.Aug 1 ad. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 27.Aug 1 dj. ebd. (HH, C.Pohl) * 28.Aug 1 ad. + 1 dj. Alttrebbin/MOL (MF) * 30.Aug 2 dj. ebd. (HH, H.Deutschmann) * 2.Okt 1 Breite/TF (BR, M.Prochnow, K.Urban). Alle Beob. AKBB anerkannt.

GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*: Heimzug, frühe Erstbeob.: 20.Mär 2 Görldorf/LDS (P.Schonert) * 26.Mär 1 Elbaue Herrmanshof/PR (H.-W.Ullrich) * 2.Apr 1 Körziner Wiesen/PM (W.Koschel, T.Tennhardt). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 16.Apr 14 Elbaue Lenzen/PR (A.Bruch) * 19.-23.Apr 12 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 23.Apr 20 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 25.Apr 60 Unteres Odertal Stützkow (WD), 12 Havelnied. Bahnitz/HVL (H.Binder) und 19 Küstrin-Kietz/MOL (HH) * 26.Apr 25 Havelnied. Parey (R.Schneider, S.Urmoneit) * 28.Apr 16 Seelow/MOL (HH) * 29.Apr 60 Schlepzigiger Teiche (S.Schuster) und 20 Körziner Wiesen/PM (Y.Christ) * 1.Mai 14 Linumer Teiche (A.Bräunlich) * 5.Mai 20 Ringenwalde/MOL (MF) * 6.Mai 19 Talsperre Spremberg (RB). Heimzug, Letztbeob.: 8.Jun 1 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 9.Jun 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 21.Jun 1 und 22.Jun 2 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 26.Jun 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 9.Jul 14 Ringenwalde/MOL (M&RF) * 16.Jul 24 Gülper See (HH) * 17.Jul 20 Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 12.Aug 17 Alttrebbin/MOL (MF) * 13.Aug 10 Manschnow/MOL (HH) * 14.Aug 17 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 20.Aug 12 Fehrbellin/OPR (N.Vilcsko) * 5.Sep 11 Uckernied. Blindow/UM (T.Disselhoff) * 10.Sep 18 Reckahner Teiche/PM (W.Koschel) * 11.Sep 23 Talsperre Spremberg (RB) * 18.Okt 32 Angermünder Teiche (JM). Letztbeob.: 3.Nov 1 Angermünder Teiche (JM) * 8.Nov 2 Altfriedländer Teiche (MF).

WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*: Winter (Jan, Feb): 10 Ex. in 6 Gebieten, max. 12.Feb 4 Altfriedländer Teiche (MF). Heimzug, Erstbeob.: 4.Mär 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 9.Mär 1 Brüsenwalde/UM (F.Bock). Gebietsmax. ab 10 Ex.: 28.Mär 10 Brandwiesen Babe/OPR (J.Seeger) * 3.Apr 17 Hornoer Wiesen/SPN (RZ) * 6.Apr 19 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 8./9.Apr 24 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 9.Apr 17 Elsternied. Tettau/OSL (T.Schneider) * 10.Apr 20 Peitzer Teiche (RZ; M.Spielberg) * 11.Apr 39 Reckahner Teiche/PM (P.von Schmitterlöw) – hohe Zahl, 24 Elbaue Rühstädt/PR (T.Heinicke) und 26 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 18.-19.Apr 10 Körziner Wiesen/PM (G.Fanselow). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 22.Jun 18 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 27.Jun 12 Oder bei Vogelsang/LOS (C.Pohl) * 31.Jul 16 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 13.Aug 12 Havelnied. Gülpe (B.Jahnke) * 20.Aug 20 Altfriedländer/Karlsdorfer Teiche/MOL (MF). Im Dez 13 Ex. bei 4 Beob., max. 23.Dez 9 Altfriedländer Teiche (MF).

BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*: Heimzug, recht frühe Erstbeob.: 28.Mär 1 Bruchwiesen Fohrde/PM (Czubatynski, B.Koch) * 29.Mär 3 bei Kaakstedt/UM (S.Hundrieser) * 2.Apr 1 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister). Gebietsmax. ab 100 Ex.: 25.Apr 320 N Küstrin-Kietz/MOL (HH), 200 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) und 150 Alttrebbin/MOL (M&RF) * 29.Apr 345 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 30.Apr 311 Seelower Loose/MOL (HH) * 1.Mai 315 Körziner Wiesen/PM (C.Bock) und 140 Letschin/MOL (MF) * 3.Mai 1.780 FIB Unteres Odertal (WD) – bisher größte Ansammlung und 350 Manschnow/MOL (M&RF) * 4.Mai 500 Güstebieser Loose (MF) * 5.Mai 120 Ringenwalde/MOL (MF) * 7.Mai 160 Pritzerber Wiesen/PM (W.Mädlow). Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 26.Jun 65 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 5.Jul 65 Talsperre Spremberg (RB) * 27.Jul/8.Aug je 50 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 30.Jul 60 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke) * 4.Aug 55 Gartzter Bruch/UM (D.Krummholz) * 6.Aug 242 Ziltendorfer Nied. (HH) * 12.Aug 80 Alttrebbin/MOL (MF) * 13.Aug 53 Güstebieser Loose (HH). Letztbeob.: 9.Okt 1 Reckahner Teiche/PM (E.Hübner) * 16.Okt 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 21.Okt 1 Breite/TF (E.Philipp) – recht späte Daten.

KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*: Heimzug, Erstbeob.: 6.Mär 1 Alte Spreemündung (HH) * 11.Mär 1 Schlepziger Teiche (S.Herold) * 12.Mär 1 Alttrebbin/MOL (MF). Gebietsmax. ab 50 Ex.: 7.Apr 134 Güstebieser Loose (M&RF) * 10.Apr 56 Goßmar/LDS (P.Schonert) * 19.Apr 70 Cahnisdorf/LDS (K.&J.Illig) * 24.Apr 76 Elbaue Lenzen/PR (A.Bruch) und 150 Havelnied. Parey-Gülper See (B.Jahnke) * 25.Apr 50 Havelwiesen Wublitz/HVL (H.Binder) * 29.Apr 120 Körziner Wiesen/PM (David Schubert) * 30.Apr 124 N Küstrin-Kietz/MOL und 144 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 3.Mai 1.150 FIB Unteres Odertal (WD) – hohe Zahl und 270 Manschnow/MOL (M&RF). Letztbeob.: 21.Mai 2 Körziner Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 30.Mai 2 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 13.Jun 1 M und 18.Jun 4 M Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider). Erster Jungvogel: 3.Aug 1 Ziltendorfer Nied. (HH). Gebietsmax > 20 Ex.: 19.Jul 25 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (I.Erler) * 12.Aug 42 Ziltendorfer Nied. (HH) * 13.Aug 32 Manschnow/MOL (HH) * 31.Aug 25 Breite/TF (L.Kalbe) * 5.Sep 147 Uckernied. Görzitz/UM (T.Disselhoff) * 6.Sep 30 Kienitz-Nord/MOL (HH) * 10.Sep 89 Alttrebbin/MOL (MF) * 11.Sep 32 Gülper See (W.Schreck) * 13.Sep 34 Talsperre Spremberg (HH). Letztbeob.: 5.Nov 2 Gülper See (R.Schneider) * 6.Nov 3 Angermünder Teiche (R.Schneider, S.Urmoneit) * 7.Nov 2 Breite/TF (L.Pelikan; E.Philipp). Korrektur: 5.-10.Nov 2009 1 Altfriedländer Teiche (M&RF), Verweildauer ergänzt.

STEINWÄLZER *Arenaria interpres*: Heimzug, 1 Ex.: 16.-18.Mai 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider, I.Erler). Wegzug, 2 Alt- und 4 Jungvögel: 16.Jul 1 ad. Gülper See (N.Vilcsko, B.Bischof, B.Jahnke) * 30.Jul 1 ad. ebd. (N.Vilcsko) * 17.-21.Aug 3, 23.Aug noch 1 Alttrebbin/MOL (M&RF) * 26.-29.Aug 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider).

SUMPFLÄUFER *Limicola falcinellus*: zwei Beob. (AKBB anerkannt): 28.Apr 1 PK Letschin/MOL (S.Fahl) * 16.-22.Aug 1 dj. Ziltendorfer Nied. (C.Pohl; HH, H.Deutschmann).

KNUTT *Calidris canutus*: Wegzug, 3 Alt- und 19 Jungvögel.: 23.Jul 1 ad. Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider, I.Erler) * 23.Jul 2 ad. Gülper See (N.Vilcsko), 24.Jul noch 1 ad. ebd. (R.Schneider) * 16.Aug 6 Talsperre Spremberg (RB; K.-J.Schenzle, N.Vintz) * 25.Aug 1 Ziltendorfer Nied. (HH, C.Pohl) * 1.Sep 3 Alttrebbin/MOL (M&RF; HH) und 2 Oehna/TF (W.Püschel) * 2.-5.Sep 1, 6.-11.Sep 2 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 4.Sep 1 Rhinnied. Kietz/HVL (W.Schreck) * 6.-13.Sep 2, nur am 9.Sep 3 Talsperre Spremberg (RB u.a.) * 10.-13.Sep 1 Alttrebbin/MOL (M&RF).

SANDERLING *Calidris alba*: Heimzug, 3 Ex. bei 2 Beob.: 3.Mai 2 Talsperre Spremberg (RB) * 16.Mai 1 Havelnied. Parey (U.Drozowski). Wegzug, 1 Alt- und 8 Jungvögel: 30.-31.Jul 1 ad. Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 27.Aug 1 Manschnow/MOL (HH) * 27.-31.Aug 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl; HH, H.Deutschmann) * Datenreihe Talsperre Spremberg: 29.Aug 1 (HH), 30.Aug 2 (RB), 3.Sep 3 (R.Schneider), 4.-7.Sep 2 (RB, B.Fischer, HH u.a.), 9.-11.Sep 1 (RB) * 6.Sep 1 Groß Neuendorf/MOL (M&RF, S.Fahl) * 7.-9.Sep 1 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 13.Sep 1 Alttrebbin/MOL (MF).

ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*: Heimzug, 11 Ex. bei 7 Beob.: 3.Mai und 20.Mai je 1 Talsperre Spremberg (RB) * 12.-13.Mai 3, 27.-31.Mai 2, 3.Jun 2, 6.Jun 1 jeweils Seeteichsenke Lichterfeld/EE bei täglicher Kontrolle (T.Schneider) * 20.-22.Mai 1 Schlepziger Teiche (T.Noah). Wegzug, 151 Ex. bei 46 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet).



Abb. 7: Knutts, diesjährig, Oehna/TF, September 2011. Foto: Wolfgang Püschel

Fig. 7: Red Knots *Calidris canutus*, 1st year

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	-	8	3	3	48	94	6	-	-
	n	-	-	-	-	5	2	2	15	24	5	-	-

Erstbeob.: 23.-25. Jul 1, 26. Jul 2 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider). Gebietsmax.ab 5 Ex.: 27. Aug 14 Manschnow/MOL (HH) * 28. Aug 5 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 29. Aug 5 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 3.-4. Sep 20 Talsperre Spremberg (HH, RB, R.Schneider, B.Fischer) * 6. Sep 10 Alttrebbin/MOL (HH) * 9. Sep 8 Groß Neuendorf/MOL (MF) * 14. Sep 6 Angermünder Teiche (JM) * 20. Sep 6 Zäckericker Loose/MOL (MF). Letztbeob.: 12. Okt 1 Körzin/PM (L.Kalbe) * 23. Okt 1 Angermünder Teiche (W.Püschel, N.Vilcsko).

TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temminckii*: Heimzug, 116 Ex. bei 30 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): Sehr frühe Erstbeob.: 2. Apr 2 Körziner Wiesen/PM (W.Koschel, T.Tennhardt). Max. > 5 Ex.: 25. Apr 18 Krummer Pfuhl Müncheberg/MOL (E.Ehlert) * 6. Mai 9 Küstrin-Kietz/MOL (C.Pohl) * 7. Mai 7 Manschnow/MOL (M&RF) * 12. Mai 9 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 14. Mai 8 Lindenau/OSL (T.Schneider) und 8 Feldsoll Seelow/MOL (HH). Letztbeob.: 21. Mai je 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) und Körzin/PM (T.Tennhardt) * 28. Mai 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider). Überdurchschnittlicher Wegzug, 61 Ex. bei 28 Beob.: Erstbeob.: 11. Jul 4 Peitzer Teiche (RZ) * 16. Jul 1 Ringenwalde/MOL (MF). Weitere Max. ab 3 Ex.: 8./15./20. Aug je 3 Ziltendorfer Nied. (HH, C.Pohl; W.Koschel) * 16. Aug 15 Talsperre Spremberg (RB, K.-J.Schenzle, N.Vintz) – neues Wegzugmax. * 20. Aug 4 Plessa/EE (T.Schneider) * 27. Aug 4 Manschnow/MOL (HH) * 6. Sep 3 Zäckericker Loose/MOL (MF). Letztbeob.: 13. Sep 2 Talsperre Spremberg (HH) * 14. Sep 1 Angermünder Teiche (S.Lüdtke, JM).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	22	94	-	7	36	18	-	-	-
	n	-	-	-	3	27	-	4	11	13	-	-	-

GRAUBRUST-STRANDLÄUFER *Calidris melanotos*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 3.-4. Mai 1 Manschnow/MOL (M&RF, M.Albrecht) – der 23. Graubrust-Strandläufer im Berichtsgebiet.

SPITZSCHWANZ-STRANDLÄUFER *Calidris acuminata*: eine Beob. (DAK 2013): 11.-16. Sep 1 ad. Reckahner Teiche/PM (SCHNEIDER 2011) – Erstnachweis und erst der zweite Beleg für Deutschland.

SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*: Heimzug, 3 Ex. bei 3 Beob.: 14.-16. Mai 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider, H. Michaelis) * 19. Mai 1 Talsperre Spremberg (RB, H. Deutschmann, S. Rasehorn u.a.) * 6. Jun 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider). Wegzug, 188 Ex. bei 52 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	-	2	1	32	62	92	2	-	-
	n	-	-	-	-	2	1	12	16	22	2	-	-

Erstbeob.: 8. Jul 2 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 14. Jul 1 Gülper See (C. Kleinert, Y. Christ). **Max. Altvögel:** 19. Jul 6 Gülper See (W. Schreck) * 23. Jul 6 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider). Weitere **Gebietsmax. > 5 Ex.:** 26. Aug 17 Alttrebbin/MOL (M&RF) * 27. Aug 8 Manschnow/MOL (HH) * 28.-30. Aug 11 Talsperre Spremberg (RB) * 6. Sep 16 Zäckericker Loose/MOL, 9 Groß Neuendorf/MOL (M&RF) und 7 Kienitz-Nord/MOL (HH). **Letztbeob.:** 4. Okt 1 Gülper See (T. Hellwig) * 19. Okt 1 Angermünder Teiche (U. Kraatz).

ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*: Heimzug, 67 Ex. bei 32 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 14. Mär 1 Lübben/LDS (T. Noah) * 23. Mär 1 Lindenau/OSL (T. Schneider). **Max. ab 5 Ex.:** 1. Mai 6 Letschin/MOL (M&RF) * 6. Mai 8 Havelnied. Parey (K. Beelte) * 12. Mai 5 Altfriedländer Teiche (MF). **Letztbeob.:** 20. Mai je 1 Talsperre Spremberg (RB) und Schlepziger Teiche (T. Noah) * 21. Mai 1 Körzin/PM (T. Tennhardt). **Wegzug, 970 Ex. bei 124 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	14	21	32	-	68	85	360	438	18	1
	n	-	-	9	11	12	-	10	29	40	36	8	1

Erstbeob.: 19. Jul 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (I. Erler) * 21. Jul 7 Elbaue Lenzen (T. Heinicke). **Altvögel, max.:** 23. Jul 12 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K. Urban) * 24. Jul 20 Gülper See (Y. Christ). **Erster Jungvogel:** 15. Aug 1 Alttrebbin/MOL (M&RF). **Gebietsmax. > 20 Ex.:** 13. Sep 44 Talsperre Spremberg (HH) * 20. Sep 29 Zäckericker Loose/MOL (MF) * 1. Okt 27 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider) * 4. Okt 96 Gülper See (T. Hellwig; C. Pohl) * 6. Okt 42 Peitzer Teiche (HH) * 18. Okt 27 Angermünder Teiche (JM). **Letztbeob.:** 18. Nov 2 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 25. Nov.-4. Dez 1 Breite/TF (W. Püschel u.a.).

ROTFLÜGEL-BRACHSCHWALBE *Glareola pratincola*: eine Beob. (DAK 2013): 3. Jun 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider, H. Michaelis, HH u.a.). Insgesamt gibt es nun sechs Nachweise, jedoch blieben auch neun Brachschwalben artlich unbestimmt.

SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 1. Sep 1 dj. Felder bei Linum (E. Olearczyk) – die 16. Schmarotzerraubmöwe seit dem Jahr 2000.

DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 1.-6. Nov 1 dj. Altfriedländer Teiche (M&RF, S. Fahl, HH u.a.) – seit dem Jahr 2001 der 11. Nachweis. **Korrektur:** 30. Mär 2002 Fund eines Risses Wittweese/OPR (nicht Wittowsee) (A. Hagenguth, K. Steiof).

SCHWALBENMÖWE *Xema sabini*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 16.-18. Okt 1 dj. Blankensee und Körziner Wiesen/PM (BR, F. Maronde, R. Schneider u.a.) – 6. Nachweis.

ZWERGMÖWE *Hydrocoloeus minutus*: Heimzug, 2.607 Ex. bei 59 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 27. Mär 1 ad. Rietzer See-Streng (W. Schreck, R. Schneider) * 5. Apr 3 Blankensee (D. Gruber). **Gebietsmax. > 30 Ex.:** 9. Apr 140 Gatower Havel/B (M. Löschau) * 11. Apr 72 Oder Neurüdnitz/MOL (M&RF) * 17. Apr 510 FIB Unteres Odertal (D. Krummholz) * 18. Apr 60 Oder Gieshof/MOL (M&RF) * 19. Apr 70 Potzlowsee/UM (S. Hundrieser) * 20. Apr 94 Gülper See (R. Schneider) * 24. Apr 40 Schenkenberg/UM (K. Eilmes) * 26. Apr 562 Grimnitzsee (U. Kraatz) – große Ansammlung * 28. Apr 62 Felchowsee (U. Kraatz) * 30. Apr 38 dz. Flughafen Tegel/B (K. Lüddecke) und 34 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 1. Mai 62 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 4. Mai 166 Holzendorfer Seebruch/UM (H. Schonert). **Letztbeob.:** 25. Mai 3 Gülper See (R. Nessing) * 3.-4. Jun 1 vj. Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider, HH). **Wegzug, 57 Ex. bei 25 Beob.:**

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	1	2205	400	1	-	16	14	24	2	1
	n	-	-	1	36	21	1	-	8	8	6	2	1

Erstbeob.: 7. Aug 2 Blankensee (BR). **Max.:** 8. Aug 6 dz. Blankensee (BR) * 12. Okt 12 Müggelsee (K. Lüddecke) * 15. Okt 5 Grimnitzsee (N. Vilcsko). **Letztbeob.:** 6. Nov 1 dj. Gräbendorfer See/OSL (H. Michaelis) * 21. Nov.-20. Dez 1 dj. Müggelsee (A. Bräunlich; M. Löschau u.a.).



Abb. 8: Dreizehenmöwe, diesjährig, Altfriedländer Teiche/MOL, November 2011. Foto: Steffen Fahl
Fig. 8: Kittiwake *Rissa tridactyla*, 1st year, ponds near Altfriedland



Abb. 9: Trauerseeschwalbe, Weibchen, Nordostufer Seddinsee/ B, Mai 2011. Foto: Toni Becker
Fig. 9: Black Tern *Chlidonias niger*, female, Berlin

LACHMÖWE *Larus ridibundus*: Brut, größte Kolonien: 6.820 BP Stoßdorfer See/LDS (Naturwacht) * 500 BP Unteres Odertal Gatow (JM) * 355 Kieseen Mühlberg/EE (HH). Gebietsmax. ab 1.000 Ex., 1. Halbjahr: 4.Feb 1.350 Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 23.Feb 1.150 Mühlendammschleuse Mitte/B (A.Kormannshaus) * 18.Mär 1.200 Görlsdorf/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 25.Mär 1.040 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 30.Mär 1.400 Küstrin-Kietz/MOL (HH) * 9./10.Apr 4.500 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz) * 28.Apr 1.000 Holzendorfer Seebruch/UM (U.Kraatz). 2. Halbjahr: 17.Jul 2.500 Schlabendorfer See/LDS (G.Wodarra) * 2.Sep 1.280 bei Strodehne/HVL (T.Heinicke) * 30.Okt 2.000 SP Kieseen Mühlberg/EE (H.Michaelis) * 5.Nov 1.700 Altfriedländer Teiche (HH) * 13.Nov 1.600 Peitzer Teiche (HH) * 1.Dez 1.200 SP Helensee/FF (HH) * 15.Dez 5.500 SP Müggelsee (BR) * 28.Dez 1.500 SP Gülper See (HH).

SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*: Brut: 22 BP Stoßdorfer See/LDS (Naturwacht u.a.) – bisher größte Brutkolonie * 5 BP Kieseen Mühlberg/EE (HH). Auf dem Heimzug (Mär-Jun), 40 Ex. bei 30 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet). Erstbeob.: 13.Mär 2 ad. Stoßdorfer See/LDS (S.Rasehorn) * 15.Mär 1 ad. Alttrebbin/MOL (MF) * 21.Mär 1 ad. Großräschen/OSL (H.Michaelis). Max. 30.Mär 3 ad. Oder Stolpe/UM (D.Krummholz), sonst nicht mehr als 2 gemeinsam. Sehr schwacher Wegzug, 8 Ex. bei 6 Beob.: max. 6.Aug 3 dj. Kieseen Mühlberg/EE (H.Michaelis). Frühe Letztbeob.: 28.Aug je 1 dj. Berghelder See/EE (T.Schneider), Grimnitzsee (N.Vilcsko) und Peitzer Teiche (HH, RZ).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	12	17	8	3	-	8	-	-	-	-
	n	-	-	8	13	6	3	-	6	-	-	-	-

STURMMÖWE *Larus canus*: Brutkonzentration: 10 BP Schleuse Hohensaaten/BAR (U.Kraatz, JM). Gebietsmax. > 300 Ex., 1. Halbjahr: 19.Jan 1.600 Thöringswerder/MOL (MF) und 2.000 SP Unteres Odertal Schwedt (JM) * 28.Jan 340 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 14.Jan 400 Elbaue Wittenberge-Klein Lüben/PR (J.Herper) und 320 Dossewiesen/OPR (J.Seeger) * 1.Mär 320 Etzin/HVL (B.Jahnke) * 5.Mär 361 Deponie Arkenberge/B (C.Bock) * 14.Mär 665 Elbaue Rühstädt-Legde/PR (I.Dahms). 2. Halbjahr, Gebietsmax. > 300 Ex.: 17.Okt 970 Unteres Odertal Stolpe-Criewen (D.Krummholz) * 15.Dez 2.000 SP Müggelsee (BR) * 17.Dez 480 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 28.Dez 800 Gartz/UM (J.Haferland), 400 Grimnitzsee (JM) und 500 SP Gülper See (HH) * 30.Dez 600 SP Helensee/FF (HH).

MANTELMÖWE *Larus marinus*: in Brandenburg 156 Ex. bei 82 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	45	8	5	2	-	-	1	3	16	13	27	36
	n	13	6	4	2	-	-	1	3	8	11	17	17

In Berlin weitere 105 Ex. bei 55 Beob. (hier Wertung der Dekadenmax., BOA 2012a). 1. Halbjahr, max.: 4.Jan 14 Kanal Schwedt/UM (JM) * 22.Jan 9 SP Schwielowsee/PM (W.Mädlow) und 5 Pichelsdorfer Havel/B (BR, F.Maronde, K.Urban). Heimzug, Letztbeob.: 15.Apr 1 Gatower Havel/B (M.Löschau) * 22.Apr 1 vj. Schlepziger Teiche (T.Noah). Wegzug, Erstbeob.: 21.Jul 1 ad. Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 28.Jul 1 Wannsee/B (K.Lüddecke). Ans. ab 5 Ex.: 27.Nov 6 Kanal Schwedt/UM (JM) * 6.Dez 7 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 15.Dez 11 Müggelsee (BR).

SILBERMÖWE *Larus argentatus*: Gebietsmax. ab 200 Ex. (einschließlich unbestimmter Großmöwen), 1. Halbjahr: 15.Jan 950 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) und 413 Ziltendorfer Nied. (HH) * 16.Jan 300 Kanal Schwedt/UM (JM) * 22.Jan 500 SP Gatower Havel/B (BR) * 23.Jan 465 SP Kieseen Mühlberg/EE (H.Michaelis, T.Schneider) * 11.Feb 500 SP Helensee/FF (C.Pohl) * 13.Feb 300 Oder Gütstebieser Loose-Christiansaue/MOL (F.Grasse) * 19.Feb 420 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 24.Feb 750 Deponie Arkenberge/B (P.Pakull). 2. Halbjahr: 13.Okt 1.800 SP Kieseen Mühlberg/EE (H.Michaelis) * 24.Okt 250 SP Unter-Uckersee (JM) * 29.Okt 250 Oder Frankfurt/FF (C.Pohl) * 10.Dez 603 SP Müggelsee (BR, F.Maronde) * 30.Dez 1.520 SP Helensee/FF (HH).

MITTELMEERMÖWE *Larus michahellis*: Ans. ab 5 Ex., 1. Halbjahr: 25.Jan 6 ad. Kanal Schwedt/UM (JM) * 23.Mär 6 Schwiellochsee (HH) * 29.Apr 20 Schlepziger Teiche (S.Schuster) * 7.Jun 5 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke). Im 2. Halbjahr: 19.Jul 13 Gülper See (W.Schreck) * 16.Aug 11 Schwiellochsee (HH) * 21.Aug 9 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 30.Nov 5 Rietzer See-Streng (J.Klaiber).

STEPPEMÖWE *Larus cachinnans*: Brut: 1 BP Kieseen Mühlberg/EE (HH) * mind. 20 BP Gräbendorfer See/SPN (HH). Gebietsmax. > 10 Ex., 1. Halbjahr: 22.Jan 45 Pichelsdorfer Havel/B (BR) * 24.Feb 186 Deponie Arkenberge/B (P.Pakull) * 20.Mär 13 Schwiellochsee (HH) * 11.Apr 18 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 4.Jun 15 Kieseen Mühlberg/EE (HH). 2. Halbjahr, Gebietsmax. > 20 Ex.: 16.Sep 31 Gülper See (HH) * 17.Sep 25 Talsperre Spremberg (RB) * 5.Nov 64 Altfriedländer Teiche (HH) * 13.Nov 94 Peitzer Teiche (HH) * 20.Nov 21 Schwiellochsee (HH) * 1.Dez 236 SP Helensee/FF (HH) * 10.Dez 21 Scharmützelsee/LOS (HH) * 15.Dez 46 Müggelsee (BR).

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*: schwaches Vorkommen, im 1. Halbjahr 30 Ex. bei 23 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet). Max.: 12. Mär 4 Dämeritzsee/LOS (T. Becker), sonst nicht mehr als 2 Ind. gemeinsam. Im 2. Halbjahr 59 Ex. bei 32 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet). Max.: 15. Aug 13 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider) * 26. Okt 5 Kanal Schwedt/UM (JM) * 10. Dez 4 Müggelsee (BR, F. Maronde).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	3	3	8	6	8	2	1	15	6	16	9	12
	n	3	2	4	6	6	2	1	2	5	10	5	9

ZWERGSEESCHWALBE *Sternula albifrons*: Brut: 11 BP Kiesseen Mühlberg/EE (HH). Erstbeob.: 25. Apr je 2 Oder Gieshof/MOL, Oder Groß Neuendorf/MOL und Oder Genschmar/MOL (HH). Abseits von Oder und Elbe 5 Ex. bei 5 Beob.: 10. Mai 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider) * 18. Mai 1 Schloßteich Sergen/SPN (RZ) * 10. Jun 1 Maasdorfer Teiche/EE (T. Gärtner) * 19. Jul 1 Altfriedländer Teiche (Bernhard Schonert) * 7. Aug 1 dj. Blankensee (BR, K. Urban), gleichzeitig Letztbeob..

RAUBSEESCHWALBE *Hydroprogne caspia*: Heimzug, 9 Ex. bei 9 Beob.: 14. Apr 1 Elbaue Lenzen/PR (T. Heinicke) * 17. Apr 1 Oder Genschmar/MOL (C. Pohl) * 6. Mai 1 Linumer Teiche (K. Tauchert) und 1 Felchowsee (WD, D. Krummholz) * 12. Mai 1 Gülper See (J. Wehrmann) * 20. Mai 1 Talsperre Spremberg (RB; B. Fischer) * 22. Mai 1 Gülper See (B. Kreisel) * 4. Jun 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (W. Mädlow, David Schubert) * 11. Jun 1 Talsperre Spremberg (RB). Wegzug, 10 Ex. bei 7 Beob.: 28. Jun 2 Gülper See (R. Marzahn) * 11. Jul 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (R. Schneider) * 16. Aug 1 ad. (RB), 21. Aug 1 ad. + 1 dj. (B. Fischer; R. Schneider), 26. Aug 1 ad. (HH) jeweils Talsperre Spremberg * 1. Sep 1 ad. + 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 8. Sep 1 Senftenberger See (H. Michaelis).

WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybrida*: Erstbeob.: 23. Apr 12 Unteres Odertal Gatow (R. Schneider u.a.) * 26. Apr 1 Havelnied. Parey (F. Maronde) und 1 Friedländer Teiche/LOS (HH). Brutvorkommen: 15 BP erfolglos Unteres Odertal Gatow (WD) * 2 BP bei Wallmow/UM (U. Kraatz; H. Schonert). Heimzug (Apr-Jun), 152 Ex. bei 32 Beob., max.: 5. Mai 59 Unteres Odertal Gatow (JM) * 11. Mai 12 Havelnied. Parey (J. Wehrmann) * 18. Mai 7 Sydowswiese/MOL (M&RF). Wegzug (ab Jul), 43 Ex. bei 9 Beob., max.: 31. Jul 10 ad. + 12 dj. Unteres Odertal Gatow (WD). Letztbeob. 28. Aug 1 dj. Grimnitzsee (N. Vilcsko) * 17.-20. Sep 1 dj. Altfriedländer Teiche (HH; M&RF, Bernhard Schonert).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	32	98	22	40	2	1	-	-	-
	n	-	-	-	8	13	11	6	2	1	-	-	-

WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*: Erstbeob.: 26. Apr 1 Gülper See (R. Schneider) * 29. Apr 8 Unteres Odertal Criewen (WD) * 30. Apr 9 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). Auf dem Heimzug (Apr-Jun) 217 Ex. bei 37 Beob., Gebietsmax. > 10 Ex.: 2. Mai 15 Gülper See (Drozdowski, Galow) * 5. Mai 15 Unteres Odertal Gatow (J. Haferland) * 18. Mai 40 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (M&RF), 20 Havelnied. Parey (G. Wollmann) und 11 Pritzerber See/PM (W. Mädlow) * 19. Mai 12 Elbaue Lenzen/PR (T. Heinicke). Wegzug (ab Jul), 15 Ex. bei 8 Beob., max. 1. Aug 2 ad. + 2 dj. Blankensee (D. Gruber; BR u.a.) * 6. Aug 4 ad. Unteres Odertal Gatow (E. Wendt, R. Haferland). Letztbeob.: 17. Sep 2 dj. Altfriedländer Teiche (HH; MF) * 25. Sep 1 dj. Peitzer Teiche (HH).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	18	187	12	2	10	3	-	-	-
	n	-	-	-	3	29	5	2	4	2	-	-	-

TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*: in Berlin 44 BP in zwei Kolonien (T. Becker; BOA 2012b). Erstbeob.: 14. Apr 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 15. Apr 2 Rietzer See-Streng (B. Bischof, Y. Christ, M. Weber) und 1 Müggelsee (A. Kormannshaus, W. Schreck). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 22. Apr 15 Linumer Teiche (A. Bräunlich) * 24. Apr 38 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 28. Apr 70 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 29. Apr 12 Schafrichtersee Prenzlau/UM (U. Kraatz) * 1. Mai 21 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 2. Mai 30 Grimnitzsee (JM) * 5. Mai 110 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 7. Mai 54 Fohrder-Pritzerber Wiesen/PM (W. Mädlow) und 54 Blankensee (BR, K. Urban, M. Prochnow) * 8. Mai 150 Gülper See und 48 Havelnied. Parey (W. Schreck) * 8. Mai 25 Kläranlage Reinfeld/UM (Bußejahn). Nachbrutzeit-/Wegzugsans. ab 10 Ex.: 19. Jul 43 Müggelsee (A. Kormannshaus) * 26. Jul 100 Gülper See (W. Schreck) * 15. Aug 20 Schlabendorfer See/LDS (H. Donath) * 1. Sep 12 Grimnitzsee (U. Kraatz) * 8. Sep 15 Schwiellochsee (HH) * 12. Sep 12 Rietzer See-Streng (A. Kormannshaus) * 17. Sep 32 Grünwalder Lauch/OSL (T. Schneider) und 16 Altfriedländer Teiche (HH u.a.) * 18. Sep 27 Blankensee (BR). Letztbeob.: 25. Sep 5 Peitzer Teiche (HH) * 26. Sep 1 Elbaue Bälów/PR (T. Heinicke) * 27. Sep 1 Senftenberger See (H. Michaelis).

BRANDSEESCHWALBE *Sterna sandvicensis*: Eine Beob. (AKBB anerkannt): 3. Jul 3 ad. Talsperre Spremberg (RB) – erst der 17. Nachweis insgesamt.

FLUSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*: Erstbeob.: 3. Apr 2 Unteres Odertal Gatow (WD) * 7. Apr 3 Güstebieser Loose (M&RF) * 8. Apr 5 Schwielochsee (HH). Heimzugans. > 10 Ex., abseits von Brutgewässern: 26. Apr 14 Güstebieser Loose (U.Schroeter) * 2. Mai 30 Grimmitzsee (JM). Nachbrutzeit/Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 5. Jul 60 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) * 9. Jul 85 Alte Spreemündung (HH) * 11. Jul 65 Peitzer Teiche (RZ) * 19. Jul 21 Linumer Teiche (W.Schreck) * 26. Jul 124 Gülper See (W.Schreck). Letztbeob.: 1. Okt 1 dj. Gülper See (Martin Miethke) * 4. Okt 1 dj. Grimmitzsee (HH, W.Schreck) * 17. Okt 1 Röddelinsee/UM (N.Bukowsky).

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*: 3 Ex. bei 2 Beob. (AKBB anerkannt): * 17. Jun 1 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 24. Jun 1 Gatower Havel/B (K.Lüddecke, M.Löschau). Weitere Meldungen sind nicht dokumentiert.

STRASSENTAUBE *Columba livia f. domestica*: Nur sehr wenige Meldungen, dabei lediglich zwei Ans. ab 100 Ex.: 9. Jan 200 Deponie Großziethen/LDS (BR) * 2. Nov 200 Rathaus Spandau/B (E. Wolf).

HOHLTAUBE *Columba oenas*: Winter: im Januar wurden nur 451 Ex. bei 8 Beob. gemeldet, Ans. ab 50 Ex.: 3. Jan 120 Ziltendorfer Nied. (HH) * 16. Jan 150 Schneeberg/LOS (HH) * 29. Jan 90 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ). Brutzeitans. ab 50 Ex.: 6. Jun 60 Schenkendöbern/SPN (H.Deutschmann) * 26. Jun 100 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 30. Aug 106 Lieberose/LDS (HH) * 9. Sep 167 Ziltendorfer Nied. (HH) * 14. Okt 160 Bliedorf/MOL (MF) * 20. Okt 280 Groß Leuthener See/LDS (H.Deutschmann) * 11. Nov 180 Kuschkow/LDS (T.Noah) * 13. Nov 260 Malxenied. Fehrow/SPN (RZ) * 19. Nov 126 Gruhno/EE (T.Schneider) * 27. Nov 150 Wolzig/LDS (B.Nammert). Dezember, 583 Ex. bei 9 Beob., max.: 2. Dez 90 Rietz Neuendorf/LOS (HH) * 17. Dez 350 Saadow/OSL (T.Schneider) * 25. Dez 80 Fehrow/SPN (RZ).

RINGELTAUBE *Columba palumbus*: Winter: im Januar Meldung von 5 Ans. ab 100 Ex., max. 3. Jan 250 Heinersbrück/SPN (H.Deutschmann) und 700 Ziltendorfer Nied. (HH). Heimzug, vier Ans. ab 500 Ex.: 16. Mär 500 Steinhöfel/UM (J.Haferland) * 26. Mär 2.130 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27. Mär 600 Bliedorf/MOL (RF) * 28. Mär 500 Prierow/LDS (P.Schonert). Max. Brutzeitans.: 30. Jun 300 Dallgow-Döberitz/HVL (T.Langgemach) * 11. Jul 600 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E. Wolf). Wegzug: es wurden 10 Zugsummen > 500 Ex. registriert, max. 9. Okt 1.350 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull, K.Steiof, E.Zinsmeister) * 13. Okt 1.261 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow) * 14. Okt 6.550 dz. Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Im Dez. neun Ans. ab 100 Ex., max. 11. Dez 280 Marienfelde/B (L.&I.Gelbicke) * 18. Dez 220 Neutrebbin/MOL (U.Schroeter) * 28. Dez 400 Rüdingsdorf/LDS (P.Schonert). Korrektur: 29. Dez 1999 216 Petershagen/MOL (statt LOS) (HH).

TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto*: Brut: 37 Rev./66 km² MTB Gartz/UM (J.Haferland). Weiterhin schwaches außerbrutzeitliches Auftreten, Meldung von Ans. ab 20 Ex. aus lediglich neun Orten: 8. Jan 58 und 19. Nov 82 Beeskow/LOS (HH) * 8. Jan 36 Ernst-Thälmann-Siedlung/LOS (HH) * 10. Jan 25 Gartz/UM (J.Haferland) * 17. Feb 30 Felchow/UM (JM) * 16. Okt 23 Nennhausen/HVL (F.Sieste) * 12. Nov 23 Neutrebbin/MOL (U.Schroeter) * 25. Nov 40 Vierraden/UM (J.Haferland) * 7. Dez 40 Kunow/UM (I.Kapuhs) * 27. Dez 21 Gutenpaaren/HVL (W.Mädlow).

TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*: Brut: 8. Jul 9 Rufer Slamer Heide/SPN (RB). Erstbeob.: 14. Apr 1 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 18. Apr 1 Bergen-Weißacker Moor/LDS (H.Donath) * 19. Apr 2 Schwielochsee (H.Deutschmann). Ans. ab 10 Ex.: 31. Jul 10 Ziltendorfer Nied. (HH) * 19. Aug 26 Allmosen/OSL (R.Möckel) * 23. Aug 13 Wittbrietzen/PM (L.Kalbe). Letztbeob.: 18. Sep 2 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 22. Sep 4 Allmosen/OSL (H.Michaelis) * 28. Sep 1 Rieben/PM (L.Kalbe). Korrektur: 18. Aug 1999 13 bei Zubeltitz/EE – zu streichen (richtiger Ort: Zabeltitz in Sachsen).

KUCKUCK *Cuculus canorus*: Erstbeob. rufender Männchen: 9. Apr 1 Krummer See Friedrichswalde/BAR (M.Spann) – frühes Datum * 17. Apr 1 Elsterwerda/EE (T.Gärtner) * 19. Apr je 1 Stoßdorfer See/LDS (G.Wodarra) und Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah). Letzte Rufer: 17. Jul 1 Alte Spreemündung (HH) * 18. Jul 1 Elbaue Hinzdorf/PR (S.Jansen). Letztbeob.: 9. Sep je 1 Randowbruch/UM (U.Kraatz) und Ziltendorfer Nied. (HH) * 11. Sep 1 Strodehne/HVL (W.Schreck) * 24. Sep 1 Görzig/LOS (S.Hilgenfeld).

SCHLEIEREULE *Tyto alba*: Brut: weiterhin extreme Bestandssituation, z.B. kein BP im Altkreis Angermünde/UM, hier 2009 23 BP und 2010 1 BP (O.Rochlitz, H.Schmidt u.a.) * in weiteren Kontrollflächen völlig fehlend!

RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus*: Berlin: 7. Apr 1 mit Anflugtrauma gefunden Mitte/B (R.Altenkamp).

STEINKAUZ *Athene noctua*: keine Meldungen außerhalb der Brutgebiete.

SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum*: keine Meldungen außerhalb potenzieller Brutgebiete.

WALDOHREULE *Asio otus*: größere Schlafplätze: 12. Jan 13 und 25. Nov 11 Wriezen/MOL (M&RF) * 5. Feb 8 Deetzer Erdlöcher/PM (N.Vilcsko) * 14. Nov 13 Paulinenaue/HVL (S.Fischer, H.Watzke).

SUMPFOHREULE *Asio flammeus*: im ersten Halbjahr 11 Ex. bei 7 Beob.: 28. Jan 3 Lentzker Luch/OPR (M. Albrecht) * 3. Apr 1 frische Rupfung bei Kotzen/HVL (T. Langgemach) * 7. Apr 1 Güstebieser Loose (M&RF) * 28. Apr 1 Gülper See (R. Schneider) * 30. Apr 1 Kostebrau/OSL (T. Schneider) * 10. Mai 1 Zachow/HVL (M. Löschau) * 12. Jun 2 und 22. Jun 3 Havelländisches Luch/HVL (N. Vilcsko). Im zweiten Halbjahr 7 Ex. bei 4 Beob.: 18. Okt 1 Schönfelder See/OSL (R. Möckel, F. Raden) * 14. Nov 4 Lenzer Wische/PR (M. Köthke) * 13. Dez 1 Elbaue Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 25. Dez 1 Unteres Odertal Schwedt (S. Spänig). Korrektur: 13.-22. Mär 2009 1 Alttrebbin/MOL (M&RF), Verweildauer ergänzt.

UHU *Bubo bubo*: keine Meldungen außerhalb potentieller Brutgebiete.

WALDKAUZ *Strix aluco*: Brut: 17 gemeldete Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2012b).



Abb. 10: Waldkauz, Pankow/B, August 2011. Foto: Wolfgang Püschel

Fig. 10: Tawny Owl *Strix aluco*, Berlin-Pankow

ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*: Brut: 7 Rev. NSG Kleine Schorfheide/UM (R. Nessing) * 8 Rev. NSG Prösa/EE (F. Raden). Erstbeob.: 7. Mai 1 Slamer Heide/SPN (RB) * 18. Mai 1 Klinger See/SPN (RZ). Letztbeob.: 6. Sep 1 Lichterfeld/EE (T. Schneider).

MAUERSEGLER *Apus apus*: Erstbeob.: 23. Apr je 1 Cottbus (H. Alter) und Lauchhammer-Ost/OSL (T. Schneider) * 24. Apr 1 Altlandsberg/MOL (H. Türschmann). Ans. ab 300 Ex.: 2. Jul 300 Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig) und 500 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider) * 14. Jul 400 Mitte/B (K. Steiof) * 15. Jul 760 Kladower Havel/B (K. Lüddecke) * 30. Jul 1.000 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T. Schneider). Letztbeob.: 18. Sep 1 Blankensee (BR) * 19. Sep 2 Lichterfeld/EE (T. Schneider) * 25. Sep 1 Päwesiner Lötze/PM (M. Löschau).

EISVOGEL *Alcedo atthis*: Brut: 3 Rev./46 km² FIB Unteres Odertal (WD) * 4 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2012b). Gebietsmax. ab 3 Ex., 1. Halbjahr: 26. Jan 3 Maasdorfer Teiche/EE (T. Gärtner, U. Albrecht) * 29. Mär 4 Blankensee (F. Drutkowski) * 17. Apr 3 Oder Gartz-Staffelde/UM (J. Haferland). 2. Halbjahr: Für 10 Gebiete wurden Gebietsmax. ab 3 Ex. gemeldet, max. 3. Aug 8 Plattenburger Teiche/PR (T. Heinicke) * 1. Sep 4 Blankensee (L. Kalbe) * 26. Sep 5 Oder Stolpe-Lunow (D. Krummholz).

BIENENFRESSER *Merops apiaster*: Vorkommen von 12 Ex. bei 4 Beob.: 12. Mai 5 dz. Goßmar/LDS (H. Donath) * 9. Jun 2 dz. Kurzlipsdorf/TF (W. Püschel) * 28. Jun 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A. Günther) * 12. Aug 3 dz. Velten/OHV (P. Eckhoff).

WIEDEHOPF *Upupa epops*: Erstbeob.: 2. Apr 1 Münchhausen/EE (S.Kämmerer) * 3. Apr 2 Tauersche Eichen/SPN (H.&M. Alter) und 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider). Letztbeob.: 19. Aug 1 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 4. Sep 1 Slamer Heide/SPN (R.Möckel).

WENDEHALS *Jynx torquilla*: Erstbeob.: 25. Mär 1 Blönsdorf/TF (I.Richter) – bisher früheste Feststellung * 2. Apr 1 Waßmannsdorfer Felder/LDS (L.Gelbicke) * 5. Apr 1 Schlepziger Teiche (T.Noah). Letztbeob.: 2. Sep 1 Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 17. Sep 1 Krugberg Seelow/MOL (U.Schroeter) * 30. Sep 1 Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull).

GRAUSPECHT *Picus canus*: Reviernachweise: 1 Rev. Welkteich Grünwalde/OSL (F.Raden) * 1 Rev. NSG Prösa/EE (F.Raden) * 1 Paar Brutverdacht Lichtenauer See/OSL (F.Raden). Weitere Einzelbeob. von 8 Ex.: 13. Mär 1 M Kostebrau/OSL (F.Raden) * 30. Mär 1 M Rettchendorf/OSL (F.Raden) * 2. Apr 1 Reicherskreuzer Heide/SPN (HH) * 20. Apr 1 M Madlitzer Mühle/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 25. Mai 1 M Bischdorfer See/OSL (F.Raden) * 4. Jun 1 Alter Friedhof Potsdam/P (W.Püschel) * 23. Jun 1 M NSG Grünhaus/EE (F.Raden) * 13. Nov 1 Lauchhammer-Süd/OSL (T.Schneider).

GRÜNSPECHT *Picus viridis*: Brut: 7 Rev./47 km² Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 38 gemeldete Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2012b).

SCHWARZPECHT *Dryocopus martius*: Brut: 5 Rev./47 km² Wolfsruh/OHV (J.Schwabe) * 14 Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2012b).

BUNTSPECHT *Dendrocopos major*: Wegzug: an 7 Tagen zwischen 1. Sep-22. Okt insgesamt 18 aktiv durchziehend, max. 9. Okt 4 Blankensee (BR u.a.).

MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*: Brut: 4 Rev. Gartzler Schrey/UM (J.Haferland).

KLEINSPECHT *Dryobates minor*: Brut: 4 Rev./45 ha Herrendike/MOL (R.Schirmeister).



Abb. 11: Kleinspecht, Männchen, Potsdam/P, April 2011. Foto: Wolfgang Püschel
Fig. 11: Lesser Spotted Woodpecker *Dendrocopos minor*, male in Potsdam

PIROL *Oriolus oriolus*: Brut: 8 Rev./47 km² Wolfsruh/OHV (J.Schwabe). Frühe Erstbeob.: 18. Apr 1 Potsdam-Babelsberg/P (J.Lippert) * 19. Apr je 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath) und Briesen/LDS (H.Türschmann). Wegzug, Ans.: 26. Jul 10 Elbaue Rühstädt/PR (T.Heinicke) * 8. Aug 13 Blankensee (BR) * 19. Aug 8 Plessa/EE (T.Schneider). Letztbeob.: 4. Sep 1 dz. Blankensee (BR) * 10. Sep 1 Kleiner Lienewitzsee/PM (J.Lippert) * 5. Okt 1 Sieverslake/LOS (T.Becker) – recht später Nachweis.

NEUNTÖTER *Lanius collurio*: Brut: 30-35 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/BAR (R.Flath) – hohe Dichte. Erstbeob.: 18.Apr 1 Stück/PM (L.Kalbe) – sehr frühe Feststellung * 6.Mai 1 M Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 7.Mai 1 M Nieplitznied. Zauchwitz (BR, M.Prochnow). Wegzug, Gebietsmax. ab 20 Ex.: 7.Aug 66 auf 19,2 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Aug 29 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf) * 16.Aug 43 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). Letztbeob.: 30.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 9.Okt je 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) und Schlabendorf/LDS (H.Donath).

RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*: Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit: 29.Jan 4 (HH, H.Deutschmann, T.Spitz) und 2.Sep 11 (HH) auf 40 km² Ziltendorfer Nied. * 29.Aug/25.Sep je 8 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 10.Sep 4 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 30.Okt 7 um Blankensee (BR) * 21.Nov 5 Unteres Odertal Ciewen (D.Krummholz) * in anderen Gebieten nicht mehr als 3 Ex..

ELSTER *Pica pica*: Schlafplätze > 50 Ex.: 2.Jan 180 Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 13.Jan 75 Lieberose/LDS (H.Deutschmann) * 14.Jan 71 Wuhletal/B und 63 Kaulsdorf/B (B.Steinbrecher) * 15.Jan 260 und 4.Okt 285 Kutteich Lauchhammer/OSL (I.Erlert) * 4./23.Feb und 16.Dez je 80 Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 29.Okt 119 Pankow/B (S.Brehme) * 20.Dez 82 Malchow/B (B.Seidel).

EICHELHÄHER *Garrulus glandarius*: Winter/Heimzug, Trupps > 20 Ex.: 30.Jan 45 SP Drebkau/SPN (RB) * 12./26.Feb je 34 Ziltendorfer Nied. (HH) * 10.Apr 23 dz. ebd. (HH). Schwacher Wegzug, Zugmax.: 14.Okt 24 dz. Margaretenhof/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 16.Okt 20 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 14.Nov 40 dz. Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz).

TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes*: nur eine Beob.: 19.Apr 1 Reesdorf/PM (C.Bock).

DOHLE *Corvus monedula*: Brut: 30 BP Lychen/UM (R.Nessing) * 24 BP Angermünde/UM (J.Bellebaum, U.Kraatz, M.Schmidt). Ans. ab 100 Ex.: 2.Jan 700 Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 9.Jan 600 Deponie Großziethen/LDS (BR) * 30.Jan 3.500 und 24.Nov 1.500 SP Schwedt/UM (JM) * 13.Feb 360 Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 24.Feb 420 Deponie Arkenberge/B (P.Pakull) * 23.Mär 102 Altbleyen/MOL (C.Pohl) * 16.Nov 150 Schöner-linder Teiche/BAR (A.Kormannshaus) * 22.Nov 350 SP Talsperre Spremberg (RB) * 4.Dez 150 Neuruppin/OPR (D.Ehlert) * 8.Dez 160 Plattenburg/PR (T.Heinicke) * 29.Dez 220 Großziethen/LDS (A.Kormannshaus).

SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*: Brut: in Berlin wohl unvollständig 4 Kolonien mit 26 BP gemeldet (BOA 2012b). Ans. ab 500 Ex.: 30.Jan 5.500 und 22.Dez 3.000 SP Schwedt (JM; WD) * 15.Feb 1.200 Elbaue Herrmannshof/PR (H.W.Ullrich) * 23.Feb 1.500 und 9.Dez 2.000 SP Mitte/B (A.Kormannshaus; D.Ehlert) * 24.Feb 520 Deponie Arkenberge/B (P.Pakull) * 26.Okt 600 Bad Wilsnack/PR (T.Heinicke) * 22.Nov 500 SP Talsperre Spremberg (RB) * 24.Dez 500 Bad Freienwalde/MOL (M.Müller) * 16.Jan 1.000 und 3.Dez 3.000 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 18.Jan 1.500 Breese/PR (T.Heinicke) * 13.Feb 850 Potsdam/P (W.Mädlow) * 4.Mär 800 Altgalow/UM (D.Krummholz) * 23.Nov 2.000 Zützen/UM (JM).

RABENKRÄHE *Corvus corone*: in der Elbaue/PR Ans. > 20 Ex.: 14.Jun 35 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 22.Sep 25 Elbaue Müggendorf/PR (T.Heinicke) * 5.Okt 60 Karthanenied. Berghöfe/PR (T.Heinicke). Im übrigen Gebiet Ans. ab 3 Ex.: 14.Jan 9 Bärenbrücker Höhe/SPN (H.Deutschmann) * 20.Mär 6 Reckahner Teiche/PM (W.Schreck) * 16.Apr 4 Belziger Landschaftswiesen/PM (K.Beelte) * 15.Okt 4 Gülper See (R.Schneider).

NEBELKRÄHE *Corvus cornix*: Ans. > 200 Ex. in Brandenburg: 20.Jan 550 Randow-Welsebruch/UM (JM) * 22.Jan 500 SP Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 10.Feb 300 Bliedorf/MOL (MF) * 4.Mär 500 Unteres Odertal Stolpe (J.Haferland) * 10.Mär 270 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 12.Aug 308 Ziltendorfer Nied. (HH) * 13.Aug 290 Plessa/EE (T.Schneider) * 26.Aug 220 Groß OBnig/SPN (HH) * 31.Aug 330 Lennewitz/PR (T.Heinicke) * 13.Sep 402 Talsperre Spremberg (RB) * 27.Nov 700 SP Kützkow/PM (T.Hellwig) * 9.Dez 250 Osdorfer Felder/TF (A.Hamann) und 540 SP Senftenberg/OSL (H.Michaelis) * 27.Dez 300 Falkensee/HVL (Y.Christ) * 28.Dez 420 SP Gülper See (HH) * 31.Dez 269 Potsdam (L.Pelikan). In Berlin Schlafplatzmax.: 11.Jan 1.200 Kladower Havel (D.Stripp) * 15.Dez 500 Müggelsee (BR).

KOLKRABE *Corvus corax*: Ans. ab 100 Ex.: 16.Apr 250 Deponie Arkenberge/B (S.Brehme) * 4.Mai 170 Ranzig/LOS (HH) * 10.Jul 120 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 30.Jul 218 Bronkow/OSL (T.Schneider) * 24.Aug 122 SP Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig, D.&I.Mertens) * 27.Dez 264 SP Grünwalde/OSL (T.Schneider). Korrektur: 30.Sep 1999 180 SP bei Güstow/UM (nicht Güstrow) (T.Blohm).

BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*: Winter (Jan): 7.Jan 2 Landiner Haussee/UM (WD) * 11.Jan 1 Schlosswiesenpolder Schwedt/UM (WD). Erstbeob.: 20.Mär 1 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 27.Mär 1 Nieplitznied. Stangenhagen/TF (B.Bischof, F.Maronde) * 30.Mär 1 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 10 Ex.: 21.Jun 10 dj. Moorlinse Buch/B (C.Braunberger) * 6.Aug 11, 4.Sep 15, 25.Sep 19 und 1.Okt 27 Alte Spreemündung (HH) * 11.Sep 29 Gülper See (W.Schreck) * 24.Sep 10 Rietzer See-Streng (HH) * 25.Sep 20 Linumer Teiche (R.Nessing). Letztbeob.: 5.Nov 1 Grimnitzsee (M.Flade) * 19.Nov 6 Alte Spreemündung (HH) * 20.Nov 1 Wachower Lötzh/HVL (W.Püschel). Dezember,

11 Ex. bei 3 Beob.: 3.-31.Dez 4 Alte Spreemündung (HH) * 1.Dez 6 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 15.Dez 1 Borchelstbusch/LDS (K.&J.Illig).

BLAUMEISE *Parus caeruleus*: Heimzug, max.: 20.Mär 23 dz. Reckahner Teiche/PM (W.Schreck). Wegzug, max.: 7.Okt 102 dz. Mallnow/MOL (HH) * 8.Okt 300 dz. und 9.Okt 100 dz. Kanal Schwedt/UM (JM) * 19.Okt 700 dz. Unteres Odertal Schwedt (WD) – bisher höchste Zugsumme. Truppmax.: 29.Okt 52 Alte Spreemündung (HH) * 3.Dez 50 Lichterfelde/B (I.&L.Gelbicke).

KOHLMEISE *Parus major*: Wegzug, max.: 7.Okt 865 dz. und 16.Okt 225 dz. Mallnow/MOL (HH) * 19.Okt 1.300 dz. Unteres Odertal Schwedt (WD) – bisher höchste Zugsumme * 21.Okt 656 dz. Deopnie Schönerlinde/BAR (P.Pakull). Winter, Truppmax.: 5.Feb 33 Streitberg/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 1.Dez 131 Briesenluch/LOS (HH).

HAUBENMEISE *Parus cristatus*: Brut: 14 Rev./160 ha Köpenicker Heide/B (W.Otto). Truppmax.: 17.Jan 9 Bliesdorf/MOL (M&RF) * 1.Dez 4 Alt Stahnsdorf/LOS (HH).

TANNENMEISE *Parus ater*: Brut: 7 Rev./160 ha Köpenicker Heide/B (W.Otto). Nur zwei Wegzugmax. > 5 Ex.: 16.Okt 13 dz. Blankensee (BR) und 6 dz. Mallnow/MOL (HH).

SUMPFEISE *Parus palustris*: Brut: 6 Rev./160 ha Köpenicker Heide/B (W.Otto).

WEIDENMEISE *Parus montanus*: Truppmax.: 26.Aug 12 Unteres Odertal Criewen (D.Krummholz) * 4.Sep 5 Alte Spreemündung (HH) * 30.Nov 10 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) * 6.Dez 12 Unteres Odertal Gatow (WD).

KURZZEHENLERCHE *Calandrella brachydactyla*: Eine Beob. (DSK 2013): 25.Apr 1 Talsperre Spremberg (RB) – vierter Nachweis.

HAUBENLERCHE *Galerida cristata*: Ans. ab 5 Ex. außerhalb der Brutzeit: 2.Jan 6 Borgisdorf/TF (F.Eidam, H.Schulze) * 14.Jan 6 und 6.Okt 5 Bliesdorf/MOL (MF) * 19.Nov 8 Rohrbeck/TF (H.Brücher).

HEIDELERCHE *Lullula arborea*: Erstbeob.: 28.Feb 1 Streitberg/LOS (HH) * 1.Mär 1 Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock) * 4.Mär 1 Potsdam/P (M.Pohl). Heimzug, max.: 8.Mär 17 dz. Fahrland/P (S.Schmieder) * 9.Mär 20 dz. Hahnebergkippe/B (D.Stripp) * 10.Mär 22 Unteres Odertal Gartz (WD). Nachbrutzeit, Truppmax.: 31.Jul 30 Güterfelde/PM (T.Tennhardt) * 4.Aug 19 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 18.Aug 60 Kienbaum/LOS (BR) – sehr großer Trupp. Wegzug, Zugmax.: 6.Okt 61 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow) * 7.Okt 129 dz. Mallnow/MOL (HH) * 9.Okt 127 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 13.Okt 61 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow). Letztbeob.: 30.Okt 1 dz. Wuhletal/B (R.Schirmeister) * 6.Nov 3 dz. Blankensee (BR, K.Urban).

FELDLERCHE *Alauda arvensis*: Brut: 163 Rev./300 ha ehem. Flugplatz Tempelhof/B (R.Altenkamp) – sehr hohe Dichte. Heimzug, Erstbeob.: 6.Feb 1 Spremberg/SPN (RB) * 8.Feb 2 dz. Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke) und 1 Bliesdorf/MOL (MF). Heimzug, Zug und Rast ab 100 Ex.: 26.Feb 680 Ziltendorfer Nied. (HH) * 27.Feb 132 dz. Untere Havelnied. Hohennauen-Strodehne (W.Schreck) * 28.Feb 120 Schönerlinder Teiche/BAR (A.Kormannshaus) * 1.Mär 250 Herrnhof/MOL (RF) und 157 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (C.Bock). Wegzug, Zug und Rast ab 200 Ex.: 9.Okt 300 Havelländisches Luch Buckow/HVL (T.Langgemach) * 9.Okt 506 dz. und 13.Okt 2.395 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow) – hohe Zahl * 14.Okt 200 dz. Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 16.Okt 450 Stechow/HVL (T.Langgemach) und 350 Libbenichen/MOL (HH). Frühe Letztbeob.: 16.Nov 23 Schönerlinder Teiche/BAR und 3 Lindenberg/BAR (A.Kormannshaus) * 20.Nov 2 Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg). Winter (Jan, Dez): 2.Jan 12 Waßmannsdorfer Felder/LDS (L.&I.Gelbicke) * 9.Jan 20 Deponie Großziethen/LDS (BR) * 29.Dez 30 Reichenberg/MOL (H.Türschmann).

UFERSCHWALBE *Riparia riparia*: Brut, Erfassung in größeren Gebieten: 605 BP an 11 Brutplätzen Altkr. Angermünde (JM, S.Lüdtke, J.Haferland). Kolonien ab 200 BP: 650 BP Groß Ziethen/BAR (JM) * 450 BP Hohensaaten/BAR (J.Scharon) * 440 NSG Charlottenhöhe/UM (H.Schonert) * 250 BP Kieseßen Mühlberg/EE (HH; RB) * 200 BP Zachow/HVL (M.Löschau). Erstbeob.: 30.Mär 3 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (J.Haferland) – frühes Datum * 6.Apr 3 Rambower See/PR (T.Heinicke) * 9.Apr 2 Gatower Havel/B (M.Löschau). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 27.Jul 1.000 Blankensee (BR) * 2.Aug 800 Wachower Lötzh/HVL (W.Püschel) * 11.Sep 120 Linumer Teiche (E.Olearczyk) * 16.Sep 500 Rietzer See-Streng (HH). Letztbeob.: 30.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (Y.Christ) * 4.Okt 12 Unter-Uckersee/UM (W.Schreck, HH) und 1 Gülper See (C.Pohl).

RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*: Winter: 16.Jan 1 bei acht Grad Insekten jagend Bliesdorf/MOL (MF) – erste Mittwinterbeobachtung. Erstbeob.: 23.Mär 2 Blankensee (L.Kalbe, Y.Christ), 1 Gülper See (M.Pohl) und 1 Falkenberger Rieselfeld/B (Bernhard Schonert). Heimzug, Ans. ab 200 Ex.: 13.Apr 280 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 14.Apr 200 Unteres Odertal Friedrichsthal (J.Haferland) und 200 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 7.Mai 350 Alte Spreemündung (HH). Wegzug, Gebietsmax. > 500 Ex.: 12.Aug 8.000 Feldsee Zinnitz/OSL (R.Donat) * 28.Aug 500 SP Unteres Odertal Gartz (J.Haferland) * 8.Sep 800 Schwiellochsee (HH) * 12.Sep 1.000 SP Reckahner Teiche/PM (W.Schreck) * 18./26.Sep 800 SP

Blankensee (BR) * 23.Sep 500 Rietzer See-Streng (HH) * 7.Okt 1.000 Linumer Teiche (S.Fischer). Zugmax.: 27.Aug 453 dz. Blankensee (BR) * 23.Sep 450 dz. Teufelsberg/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 16.Okt 15 Linumer Teiche (S.Fischer), 2 Wolsier/HVL (M.Jurke, R.Stein, P.Eckhoff) und 3 dz. Geesow/UM (J.Haferland) * 13.Nov 1 Lenzer Wische/PR (A.Bruch) – recht späte Feststellung.



Abb. 12: Uferschwalben, Blankensee, Juli 2011. Foto: Wolfgang Püschel
Fig. 12: Sand Martins *Riparia riparia*

MEHLSCHWALBE *Delichon urbicum*: Brut, Kolonien ab 100 BP: 211 BP Langengrassau/LDS (H.Müller). Erstbeob.: 30.Mär 1 Schlosswiesenpolder Schwedt/UM (J.Haferland) * 9.Apr 1 Falkenberg/LOS (H.Deutschmann) * 14.Apr 10 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah), 2 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) und 1 Moorlinse Buch/B (R.Schneider, S.Urmoneit). Wegzug, Ans. ab 300 Ex.: 30.Jul 500 Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 5.Aug 500 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 8.Aug 1.370 dz. Blankensee (BR) * 13.Aug 300 Biegen/LOS (HH) * 21.Aug 1.000 Flughafensee/B (H.-J.Eilts, S.Schattling) * 7.Sep 400 Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 25.Sep 2 dz. Hönow/MOL (R.Schirmeister) * 1.Okt 2 dz. Blankensee (BR) * 13.Okt 1 Luckau/LDS (P.Schonert).

BARTMEISE *Panurus biarmicus*: Gebietsmax. ab 10 Ex.: 15.Jun 13 Wachower Lötzh/HVL (B.Jahnke) * 2.Jul 18 Alte Spreemündung (HH) * 24.Sep 80 Rietzer See-Streng (HH) * 28.Sep/8.Nov je 40 Pāwesiner Lötzh/PM (M.Löschau) * 13.Okt 19 Felchowsee-Lanke/UM (D.Krummholz) * 19.Okt 10 Körziner Wiesen/PM (F.Drutkowski) * 30.Okt 23 Flughafensee/B (E.Sieste) * 6.Nov 10 Bergheider See/EE (T.Schneider).

SCHWANZMEISE *Aegithalus caudatus*: Heimzug: 19.Mär 100 dz. Unteres Odertal Gartz (D.Krummholz) – sehr hohe Zugsumme. Trupps ab 20 Ex.: 3.Jan 21 Südbecken Kraftwerk Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann) * 14.Mär 26 Bliesdorf/MOL (M&RF) * 11.Jun 27 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 16.Okt 20 Gülper See (E.Sieste) * 30.Okt 20 Nieplitznied. Stangenhagen/TF (C.Neumann) * 5.Nov 27 Pichelsdorfer Havel/B (S.Schattling) * 17.Nov 21 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (O.Häusler).

WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix*: Erstbeob.: 10.Apr 1 Großer Plessower See/PM (M.Schöneberg) * 14.Apr 1 Friedrichsthal/UM (J.Haferland) * 16.Apr je 1 Rühstätt/PR (S.Jansen) und Niemeck/PM (H.Matthes). Letztbeob.: 22.Aug je 1 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) und Streitberg/LOS (HH) * 4.Sep 1 Gülper See (W.Schreck) * 10.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

FITIS *Phylloscopus trochilus*: recht frühe Erstbeob.: 28.Mär 2 Neuteich Lauchhammer/OSL (T.Gärtner, U.Albrecht) und 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider) * 29.Mär je 1 Großteich Lindenau/OSL (I.Erler) und Felchowsee (WD). Letztbeob.: 24.Sep 1 Golm/P (W.Mädlow) * 1.Okt 1 Alte Spreemündung (HH) * 9.Okt 1 Köpenick/B (R.Eidner).

ZILPZALP *Phylloscopus collybita*: Winter (Jan, Dez): 30.Jan 1 Klärwerkableiter Schöner-linder Teiche/BAR (W.Schreck) * 9.Dez 1 Plattenburg/PR (T.Heinicke). Erstbeob.: 10.Mär 1 Potsdam/P (M.Jurke) * 13.Mär 1 Schwarzheide-Ost/OSL (T.Schneider) und 1 Wuhletal/B (H.Höft). Wegzug, Trupp: 17.Sep 13 Reckahner Teiche/PM (W.Schreck). Letztbeob.: 5.Nov je 1 Cottbus/CB (C.Stolz) und Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke) * 8.Nov 1 Stücken/PM (L.Kalbe) * 13.Nov 1 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis).

GELBBRAUEN-LAUBSÄNGER *Phylloscopus inornatus*: Eine Beob. (AKBB anerkannt): 22.Okt 1 Oderhänge Werbig/MOL (HH) – 14. Nachweis.

FELDSCHWIRL *Locustella naevia*: Brut: 38 Rev./41,5 km² Nuthe-Nieplitz-Nied. (AG Nuthe-Nieplitz) * 59 Rev. Polder 5/6 Gartz/UM (J.Haferland). Erstbeob.: 19.Apr 1 Metzel-thin/UM (T.Volpers) * 20.Apr 1 Falkenberger Rieselfeld/B (K.Reimer) * 22.Apr je 1 Parey/HVL (Martin Miethke) und Rieselfeld Nauen/HVL (C.Neumann). Letztbeob.: 11.Sep je 1 Lauchhammer-Mitte/OSL (T.Schneider), Alte Spreemündung (HH) und Wuhleteich/B (R.Schirmeister) * 21.Sep 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath).



Abb. 13: Schlagschwirl, Wachow/HVL, Mai 2011. Foto: Wolfgang Püschel
Fig. 13: River Warbler *Locustella fluviatilis*

SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*: Brut: 30 Rev./46 km² FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Erstbeob.: 5.Mai 1 sing. Jungfernheide/B (S.Schattling) * 7.Mai 1 sing. Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) * 8.Mai 1 sing. Klessener See/HVL (W.Schreck). Letztbeob.: 3.Jul 1 sing. Lübbenau/OSL (D.Wiesner) * 6.Jul 1 sing. Altgietzen/MOL (MF).

ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*: Brut: 11 Rev. Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 15 Rev. Nieplitzdelta Blankensee (L.Kalbe). Erstbeob.: 3.Apr 1 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (B.Nammert) * 5.Apr je 1 Nieplitznied. Stangenhagen/TF (D.Gruber), Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) und Bahrendorfer See/LOS (HH). Letztbeob.: 24.Sep 1 Rietzer See-Streng (HH) * 2.Okt 3 und 3.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*: Wegzug, eine Beob. (DAK 2013): 14.Aug 1 dj. Alte Spreemündung (HH).

SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*: Brut: 16 Rev. Schiaßer See/TF (W.Mädlow) * 25 Rev. Nieplitz-delta Blankensee (L.Kalbe). Erstbeob.: 3.Apr 1 sing. Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 4.Apr 1 sing. Felchowsee-Lanke (WD) * 6.Apr 1 sing. Golmer Luch/P (David Schubert). Letztbeob.: 17.Sep 1 Lauchhammer-Mitte/OSL (T.Schneider) * 3.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris*: Erstbeob.: 1.Mai 1 sing. Wublitz Bahnitz/HVL (H.Binder) * 7.Mai je 1 Gehrensee Lichtenberg/B und Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister). Letztbeob.: 29.Aug 1 Alte Spreemündung (HH) * 10.Sep 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider).

TEICHROHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus*: Erstbeob.: 9.Apr 1 sing. Grünwalde/OSL (T.Schneider) – frühe Feststellung * 15.Apr 1 sing. Alte Spreemündung (HH) * 16.Apr 1 sing. Moorlinse Buch/B (F.Maronde). Letztbeob.: 3.Okt 2 Alte Spreemündung (HH) * 4.Okt 1 Linumer Teiche (F.Sieste) * 8.Okt 2 Flughafensee/B (H.-J.Eilts, S.Schattling).

DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: 27 Rev. Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 134 Rev. Gewässer Stadtgebiet Berlin (BOA 2012 b). Erstbeob.: 16.Apr 1 sing. Kiessee Arkenberge/B (S.Brehme) * 18.Apr 4 sing. in 4 Gebieten (R.Hand; L.Gelbicke; T.Noah; D.Krummholz). Letztbeob.: 24.Sep 1 Rietzer See-Streng (HH, T.Dürr) * 3.Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

GELBSPÖTTER *Hippolais icterina*: Brut: 8 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (I.&L.Gelbicke). Erstbeob.: 2.Mai 1 sing. Lauchhammer/OSL (I.Erler) * 4.Mai 1 sing. Gosener Wiesen/B (A.Kormannshaus) * 5.Mai 1 sing. Blankensee (L.Kalbe). Letztbeob.: 23.Aug 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 25.Aug 1 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf).

MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla*: Brut: 26 Rev./35 ha Botanischer Garten/B (K.Witt). Erstbeob.: 28.Mär je 1 sing. Blankensee (D.Ferus) und Potsdam (David Schubert) * 29.Mär je 1 sing. Kützkow/PM (B.Wuntke) und Marzahn-Hellersdorf/B (D.Köhler). Wegzug, Ans.: 18.Sep 13 in einem Holunderbusch Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 5.Nov je 1 M Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke) und Altfriedländer Teiche (HH) * 13.Nov 2 Marzahn-Hellersdorf/B (D.Köhler) * 29.Nov 1 M Charlottenburg/B (Y.Christ). Winter (Jan, Dez): 5.Jan-28.Feb 1 M Steglitz-Zehlendorf/B (S.Schlottke) * 28.Dez 1 M Zoologischer Garten/B (A.Wolter).

GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*: Erstbeob.: 20.Apr 1 sing. Rieben/PM (L.Kalbe) * 21.Apr 2 sing. Blumberger Wald/UM (T.Langgemach) und 1 sing. Rühstädt/PR (S.Jansen). Letztbeob.: 11.Sep 4 Ex. in 4 Gebieten (W.Schreck; T.Schneider; S.Brehme; H.-J.Eilts, S.Schattling) * 16.Sep 1 Waßmannsdorfer Felder/LDS (A.Kormannshaus) * 24.Sep 1 Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke).

SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*: Brut: 24 Rev. Unteres Odertal Gatow-Friedrichsthal (D.Krummholz) * 12 Rev. Ungeheuerwiesen Breite/TF (BR). Erstbeob.: 8.Mai 1 sing. Kostebrau/OSL (T.Schneider) * 9.Mai je 1 sing. Breite/TF (L.Kalbe) und Hobrechtsfelder Wald/B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit). Letztbeob.: 13.Aug 1 Bliesdorf/MOL (M&RF) * 3.Sep 1 Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke).

KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca*: Brut: 7 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (I.&L.Gelbicke). Erstbeob.: 10.Apr 1 sing. Ernst-Thälmann-Siedlung/LOS (HH) * 11.Apr 1 Marzahn-Hellersdorf/B (D.Köhler) * 15.Apr je 1 sing. Blumenhagen/UM (J.Haferland) und Botanischer Garten/B (D.Schubert). Letztbeob.: 18.Sep 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 25.Sep 1 Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke) * 26.Sep 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke).

DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis*: Brut: 25 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – sehr hohe Dichte. Erstbeob.: 19.Apr 1 sing. Beeskow/LOS (HH) * 20.Apr 1 sing. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 21.Apr je 1 sing. Zehlendorf/OHV (T.Langgemach), Falkenberger Rieselfeld/B (Bernhard Schonert) und Marzahn-Hellersdorf/B (A.Schulz). Letztbeob.: 17.Sep je 1 Flughafen Tegel/B (K.Lüddecke) und Felchowsee (U.Kraatz) * 18.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 22.Sep 1 Bliesdorf/MOL (M&RF).

WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus*: Gebietsmax.: 16.Okt 25 Gülper See (F.Sieste) * 25.Nov 15 Neu Plaue/BRB (T.Hellwig) * 31.Dez 18 Müncheberg/MOL (F.Ehlert). Korrektur: 30.Jan 2008 110 Vevais/MOL (RF), Beobachternamen korrigiert.

SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapillus*: Erstbeob.: 9.Mär 1 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 23.Mär 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 25.Mär 1 Bucher Teiche/B (R.Hand). Letztbeob.: 8.Nov 1 Neubrück/LOS (HH) * 11.Nov 3 Alter Friedhof Potsdam (W.Püschel). Winter (Jan, Dez): 25.Jan 1 Grunewaldstraße/B (P.Meffert) * 4.Dez 1 Charlottenburg/B (R.Bammerlin) * 14.Dez 1 Wannsee/B (K.Lüddecke).

SEIDENSCHWANZ *Bombycilla garrulus*: in Fortsetzung des auffallenden Einfluges im vorhergehenden Herbst gutes Vorkommen im ersten Halbjahr mit 9.541 Ex. bei 203 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet). 29 Trupps umfassten mindestens 100 Vögel. Gebietsmax. ab 200 Ex.: 15.Jan 300 Schwarzheide-Ost/OSL (T.Schneider) * 16.Jan 320 Döberitzer Heide/HVL (N.Vilcsko) * 8.Feb 200 Ferbitzer Bruch/P (S.Schmieder) * 12.Feb 460 Blankensee (BR, K.Urban) * 1.Mär 450 Bliesdorf/MOL (M&RF) * 25.Mär 230 Unteres Odertal Stützkow (D.Krummholz). Letztbeob.: 1.Mai 16 Unteres Odertal Friedrichsthal



Abb. 14: Sperbergrasmücke, Ruhlsdorf/PM, Mai 2011. Foto: Wolfgang Püschel
Fig. 14: Barred Warbler *Sylvia nisoria*



Abb. 15: Sommergoldhähnchen, Potsdam/P, April 2011. Foto: Wolfgang Püschel
Fig. 15: Firecrest *Regulus ignicapilla*

(I.Kapuhs, P.Zieroth) * 4.Mai 1 Gosener Wiesen/B (A.Kormannshaus). Schwacher Wegzug, 692 Ex. bei 31 Beob., Erstbeob.: 5.Nov 1 Pfaueninsel/B (K.Steiof) * 6.Nov 5 Seddinsee/B (T.Büchner) und 1 dz. Beeskow/LOS (HH). Truppmax.: 26.Nov 80 Strausberg/MOL (H.Türschmann) * 19.Dez 200 Kellendorf/OHV (J.Schwabe). Monatliche Verteilung von n = 10.233 Ex.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	3277	2532	2446	1269	17	-	-	-	-	-	236	456
	n	79	35	50	37	2	-	-	-	-	-	15	16

KLEIBER *Sitta europaea*: Brut: 25 Rev./65 ha Pfaueninsel/B (I.&L.Gelbicke). Eine Beob. der Unterart *S. europaea europaea* (DAK 2013): 11.Dez 2010-22.Jan 2011 1 Wilmersdorf/CB (RZ) – erster Nachweis dieser nordöstlichen Unterart im Berichtsgebiet (siehe Foto in Otis 18, S. 124).

WALDBAUMLÄUFER *Certhia familiaris*: keine quantitativ erwähnenswerten Meldungen.

GARTENBAUMLÄUFER *Certhia brachydactyla*: keine quantitativ hervortretenden Meldungen.

ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*: Brut: 12 Rev./65 ha Pfaueninsel/B (I.&L.Gelbicke).

STAR *Sturnus vulgaris*: Winter (Jan), Ans. ab 100 Ex.: 9.Jan 150 Schneeberg/LOS (HH) * 15.Jan 100 Ziltendorfer Nied. (HH) * 18.Jan 205 Südbecken Kraftwerk Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann). Schlafplätze ab 10.000 Ex.: 19.Mär 11.000 Blankensee (T.Langgemach) * 26.Mär 10.000 Grünwalde/OSL (T.Schneider) * 27.Mär 10.000 Rietzer See-Streng (W.Schreck) * 19.Jul 10.000 Linumer Teiche (W.Schreck) * 4.Okt 10.000 Unter-Uckersee/UM (HH, W.Schreck) * 8.Okt 15.000 Lugkteich Brenitz/EE (T.Schneider) * 9.Okt 21.000 Felchowsee-Lanke (U.Kraatz) * 13./30.Okt 10.000 Kieseen Mühlberg/EE (H.Michaelis) * 15.Okt 26.000 Odernied. Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 17.Okt 31.300 Thöringswerder-Zelliner Loose/MOL (U.Schroeter). Dezember, Ans. > 200 Ex.: 9.Dez 240 Plattenburger Teiche/PR (T.Heinicke) * 10.Dez 2.500 SP Müggelsee (BR) und 300 Ranzig/LOS (HH) * 17.Dez 400 Lug/OSL (T.Schneider) * 27.Dez 450 Schneeberg/LOS (HH) und 350 Dissen/SPN (RZ) * 29.Dez 201 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 31.Dez 250 Alte Spreemündung (HH).

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*: Im ersten Halbjahr 7 Ex.: 3.Jan 1 Dahwitz-Hoppegarten/MOL (M.Albrecht) * 16.Jan-8. Feb 1 Küstrinchenbach/UM (B.Giering, H.Nitsche) * 28.Jan 1 Rheinshagen/OPR (M.Albrecht) * 30.Jan 1 Stadtsee Lychen/UM (Fees) * Jan 1 Landgraben Schwedt/UM (J.Sadlik) * 4.-24.Feb 1 Berkenbrück/LOS (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 18.Feb 1 Salveybach Geesow/UM (J.Barsties). Im zweiten Halbjahr nur 1 Ex.: 23.Okt 1 Küstrinchenbach/UM (H.Nitsche).

MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*: Trupps > 20 Ex.: 29.Jan 27 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 1.Mär 25 Fichtenberg/EE (H.Michaelis) * 5.Mär 21 Ziltendorfer Nied. (HH) * 30.Mai 35 NSG Kleine Schorfheide/UM (T.Volpers) * 25.Sep 34 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 13.Nov 40 Körziner Wiesen/PM (J.Wehrmann) * 18.Dez 45 Breite/TF (BR). Aktiver Zug: max: 9.Okt 34 dz. und 13.Okt 29 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow).

RINGDROSSEL *Turdus torquatus*: Heimzug, 12 Ex. bei 11 Beob.: 5.Apr 1 W Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 6.Apr 1 W Lindow/TF (C.Bock) und 1 Freizeitpark Marienfelde/B (D.Gruber) * 8.Apr 1 Döberitzer Heide/HVL (O.Denz) * 9.Apr 1 Karower Teiche/B (A.Kormannshaus) * 10.Apr 1 Müncheberg/MOL (F.Ehlert) * 14.Apr 1 M Fahrland/P (S.Schmieder) * 15.Apr 2 Hahneberg-Kippe/B (K.Lüddecke) * 16.Apr 1 M Belziger Landschaftswiesen/PM (K.Beelte) * 17.Apr 1 M Buckow bei Großwudicke/HVL (A.Kabus) * 22.Apr 1 M Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). Wegzug, 2 Ex.: 6.Okt 1 Blankensee (BR, M.Prochnow) * 18.Nov 1 M Blumenhagen/UM (WD). Korrektur: 29.Mär 2009 1 M Bliesdorf/MOL (statt Gästebieser Loose) (MF).

AMSEL *Turdus merula*: Brut: 42 Rev./45 ha Freizeitpark Marienfelde/B (I.&L.Gelbicke). Gebietsmax.: 14.Aug 53 Stadtpark Steglitz/B (K.Witt) * 23.Dez 52 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 26.Dez 61 Botanischer Garten/B (K.Witt). Zugmax.: 16.Okt 28 dz. Mallnow/MOL (HH) und 17 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull).

WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*: Brut: 22 BP FIB Unteres Odertal (D.Krummholz). Winter/Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 29.Jan 2.000 Altdöbern/OSL (F.Raden) und 500 Marquardt/P (W.Mädlow) * 21.Mär 500 Tantow/UM (J.Haferland) * 31.Mär 1.000 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 3.Apr 700 Stechow-Ferchesar/HVL (T.Langgemach). Wegzug/Winter, Ans. ab 300 Ex.: 31.Okt 300 Krossen/LDS (P.Schonert) * 3.Nov 600 Unteres Odertal Gartz (D.Krummholz) * 11.Nov 300 Schlabendorf/LDS (P.Schonert) * 13.Dez 2.000 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) * 19.Dez 700 Felchowsee (WD) und 500 Schönfelder See/OSL (G.Wodarra) * 22.Dez 800 Unteres Odertal Stolpe (WD). Zugmax.: 21.Okt 141 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull).

SINGDROSSEL *Turdus philomelos*: Winter, Jan: 22.Jan 1 Blankensee (Y.Christ) * 30.Jan 1 Klärwerkableiter Schönerlinde/BAR (W.Schreck). Erstbeob.: 6.Mär 2 Machnow/MOL (R.Schirmeister) und 1 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 7.Mär 1 Spremberg/SPN (RB). Heimzug, Trupps ab 30 Ex.: 29.Mär 50 Tagebau Kleinleipisch/EE (I.Erlor) * 30.Mär 180 Unteres Odertal Criewen (D.Krummholz) * 2.Apr 31 dz. Pankow/B (C.Bock). Wegzug, max.: 2.Okt 56 dz. Alte Spreemündung (HH) * 3.Okt 108 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull). Frühe Letztbeob.: 2.Nov 5 dz. Dörferblick/B (A.Kormannshaus) * 6.Nov 1 Blankensee (BR, K.Urban) * 8.Nov 1 Neubrück/LOS (HH).

ROTDROSSEL *Turdus iliacus*: Heimzug, Ans. ab 300 Ex.: 26. Mär 500 Eisenhüttenstadt/LOS (H. Deutschmann) * 28. Mär 350 Unteres Odertal Stolpe (J. Haferland) * 29. Mär 450 Zootzen/OHV (R. Nissing) * 31. Mär 700 Felchowsee (WD) * 3. Apr 1.000 Lochower Heide/HVL (T. Langgemach) * 4. Apr 450 Unteres Odertal Gatow (D. Krummholz). Frühe Heimzug, Letztbeob.: 17. Apr je 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) und Fürstenwalde/LOS (HH) * 20. Apr 6 Falkenberg/LOS (B. Steinbrecher, H. Stoll). Wegzug, Erstbeob.: 30. Sep 1 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P. Pakull) * 1. Okt 1 Potsdam (D. Radomski) * 2. Okt 10 Rhinow/HVL (T. Hellwig) und 5 Lauchhammer/OSL (T. Schneider). Wegzug, max.: 21. Okt 105 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P. Pakull) * 23. Okt 430 dz. Köppchensee/B (F. Sieste) und 182 dz. Kaulsdorfer See/B (R. Schirmeister) * 24. Okt 150 Felchowsee (D. Krummholz) * 7. Nov 150 Groß Behnitz/HVL (M. Kolbe). Sehr geringes Vorkommen im Winter (Jan, Dez): 16. Jan 1 Potsdam (K. Witt) * 3./10. Dez 1 Lichterfeld/EE (T. Schneider).

GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*: Erstbeob.: 28. Apr 1 Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 5. Mai je 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (O. Häusler) und Neubrück/LOS (HH). Letztbeob.: 16. Sep 1 Altdöbern/OSL (S. Brehme) * 17. Sep 1 Blankensee (BR) * 27. Sep 2 Volkspark Wilmersdorf/B (S. Schattling).

ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*: Brut: 4 Rev. Großer/Kleiner Treppensee/LOS (HH). Erstbeob.: 15. Mai 1 sing. Thomsdorf/UM (N. Lechnitz) * 19. Mai je 1 Naturpark Märkische Schweiz/MOL (O. Büxler) und Niederschöneweide/B (K. Neumann). Keine Beobachtungen zum Wegzug.

TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*: Frühe Erstbeob.: 5. Apr 2 sing. Stoßdorfer See/LDS (G. Wodarra) * 6. Apr 2 sing. Frauensee Priors/LDS (V. Hastädt) * 7. Apr 1 sing. Wannsee/B (K. Lüddecke). Letztbeob.: 11. Sep je 1 Wuhleteich/B (R. Schirmeister) und Blankensee (BR) * 13. Sep 1 Schlepzig/LDS (T. Noah) * 17. Sep 1 Altfriedländer Teiche (HH). Korrektur: 8. Sep (nicht 18. Sep) 2009 1 Bliesdorf/MOL (M&RF).

BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*: Brut: 212 Rev./41,5 km² Nuthe-Nieplitz-Nied. (AG Nuthe-Nieplitz) * 25 Rev. Welsebruch Jamikow-Kummerow/UM (S. Lüdtko) * 28 Rev. auf 19,45 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Erstbeob.: 5. Apr 1 M Grünheide/LOS (T. Becker) * 7. Apr 2 M Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und 1 Schulzendorf/LDS (A. Mieritz). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 25. Apr 11 Schönefeld/LDS (Bernhard Schonert) * 30. Apr 11 Machnow/B (R. Schirmeister). Nachbrutzeit-/Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 24. Aug 22 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E. Wolf) * 2. Sep 46 Felder Schönerlinde/BAR (P. Pakull) und 23 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 6. Sep 23 Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf) * 10. Sep 59 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Letztbeob.: 1. Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 15. Okt 1 Möthlitz/HVL (H. Binder) * 19. Okt 1 M Bischdorfer See/OSL (T. Staudt).

SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola rubicola*: Brut, Konzentrationen: 10 Rev. Welsebruch Jamikow-Kummerow/UM (S. Lüdtko) * 8 Rev. Falkenberger Rieselfeld/B (R. Schirmeister). Erstbeob.: 10. Mär 2 M Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 11. Mär 1 M Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf) * 12. Mär je 1 M Ruhland/OSL (I. Erler), Lauchhammer-West/OSL (T. Schneider) und Flughafen Tegel/B (K. Lüddecke). Nachbrutzeit-/Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 11. Sep 13 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) * 26. Sep 26 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und 13 Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf). Letztbeob.: 23. Okt je 1 Lindenau/OSL (I. Erler; T. Schneider) und Wuhleteich/B (O. Häusler) * 25. Okt 1 M Flugplatz Gatow/B (E. Wolf) * 30. Okt 1 W Hönow/MOL (R. Schirmeister).

ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*: Heimzug, Gebietsmax.: 2. Apr 26 Parkplatz Flughafen Tegel/B (K. Lüddecke) * 5. Apr 32 Freizeitpark Marienfelde/B (L. & I. Gelbicke). Wegzug, Gebietsmax.: 8. Nov 28 Freizeitpark Marienfelde/B (L. & I. Gelbicke) * 13. Nov 21 Wuhletal (H. Höft). Winter (Jan, Dez) max.: 30. Jan 6 Blankenfelde/B (W. Schreck) * 31. Dez 5 Neuer Garten Potsdam (L. Pelikan).

SPROSSER *Luscinia luscinia*: Erstbeob.: 17. Apr 1 sing. Unteres Odertal Schwedt (JM) * 25. Apr je 1 sing. Müncheberg/MOL (E. Ehlert) und Hubertussee/B (H.-J. Deppe). Keine Meldungen zum Wegzug.

NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*: Brut: 40 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L. Gelbicke) – sehr hohe Dichte. Erstbeob.: 3. Apr 1 sing. Nennhausen/HVL (T. Langgemach) * 7. Apr 1 sing. Lieberose/LDS (T. Spitz) * 9. Apr je 1 sing. Potsdam (W. Deuster), Kienitz/MOL (T. Schiwietz) und Karower Teiche/B (A. Kormannshaus). Letztbeob.: 25. Aug 1 Bliesdorf/MOL (M&RF) * 28. Aug 1 Alte Spreemündung (HH) * 8. Okt 1 Köpenick/B (R. Eidner) – bisher späteste Feststellung.

BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*: Brut, Konzentration: 20 Rev. FIB Unteres Odertal (WD, D. Krummholz, J. Sadlik u. a.). Erstbeob.: 18. Mär 1 M Wachower Lötzh/HVL (M. Löschau) * 24. Mär 1 M Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 25. Mär 1 M Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). Letztbeob.: 10. Sep 1 M Alte Spreemündung (HH) * 3. Okt 1 M Unteres Odertal Stützkow (D. Krummholz).

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros*: Erstbeob.: 11. Mär 1 Annenwalde/UM (Heinrich) * 12. Mär 1 Melzelthn/UM (T. Volpers) * 13. Mär 1 M Stücken/PM (L. Kalbe). Wegzug, max. Ans.: 25. Sep 17 Machnow/B (R. Schirmeister) * 27. Sep 15 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf) * 12. Okt 14 Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf). Letztbeob.: 29. Nov 1 M Borgsdorf/OHV (T. Harder) * 30. Nov 1 M Saadow/OSL (T. Schneider). Winter (Jan, Feb, Dez): Im Jan/Feb 14 Ex. in 12 Gebieten, dabei eine Überwinterung

von 2 M + 1 W Tegel/B (M.Schöneberg). Im Dez nur zwei Meldungen aus Brandenburg, 3. Dez 2 Dollenchen/EE (T.Schneider) * 6. Dez 1 Schwedt/UM (D.Krummholz) und in Berlin mind. 10 Ex., max. 5. Dez 3 M + 1 W Tegel/B (M.Schöneberg).

GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*: Brut: 32 Rev./32 ha Kleingärten Steglitz-Zehlendorf/B (K.Witt) – sehr hohe Dichte. Erstbeob.: 30. Mär 1 M Stücken/PM (L.Kalbe) * 2. Apr 1 M Bruchmühle/MOL (H.Türschmann) * 3. Apr 6 Ex. in 5 Gebieten (A.Kabus; H.Michaelis; B.Steinbrecher, H.Stoll, T.Volpers; HH). Letztbeob.: 30. Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 13. Okt 1 Blankensee (BR, M.Prochnow) * 16. Okt 1 Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider).

STEINSMÄTZER *Oenanthe oenanthe*: Brut: 7 Rev. Solarpark Eiche/MOL (R.Schirmeister). Erneut frühe Heimzug, Erstbeob.: 22. Mär 2 M Döberitzer Heide/HVL (R.Schneider) * 27. Mär 1 M Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) * 28. Mär 2 Steinbruch Rüdersdorf/MOL (A.Koszinski). Ans. > 10 Ex.: 14. Apr 21 ehem. Flugplatz Johannisthal/B (F.Maronde) * 24. Apr 26 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7. Mai 15 TÜP Jüterbog/TF (K.Siems) * 18. Mai 15 Gatower Rieselfeld/B (D.Westphal, E.Wolf). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 25. Aug 30 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Letztbeob.: 13. Okt 3 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) und 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 2. Dez 1 Tantow/UM (J.Haferland) – sehr späte Feststellung und erst der zweite Dezembarnachweis.

HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*: Brut: 10 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (I.&L.Gelbicke) – hohe lokale Dichte. Erstbeob.: 1. Mär 1 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 9. Mär 1 Mellnsdorf/TF (I.Richter) * 11. Mär 1 Bad Liebenwerda/EE (T.Gärtner). Wegzug, max.: 16. Sep 36 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 24. Sep 29 dz. und 22. Okt 28 dz. Blankensee (BR u.a.). Winter (Jan, Dez): im Jan 13 Ex. und im Dez 3 Ex. gemeldet. Korrektur: 22. Dez 2008 1 Bliesdorf/MOL (statt Sydowswiese) (M&RF).

HAUSSPERLING *Passer domesticus*: Trupps ab 150 Ex.: 11. Jan 200 Sorno/EE (F.Raden) * 6. Feb/3. Jul/30. Dez je 200 Beeskow/LOS (HH) * 24. Jul 900 und 21. Aug 600 Blankenfelder Felder/B (S.Brehme) – hohe Zahl * 26. Aug 150 Lug/OSL (F.Raden).

FELDSPERLING *Passer montanus*: Trupps ab 300 Ex.: 18. Jan 300 Schwedt/UM (JM) * 27. Jan 600 Berkholz/UM (WD) * 29. Jan 330 und 18. Sep 850 Ziltendorfer Nied. (HH) * 11. Feb 300 Neutrebbin/MOL (M&RF) * 13. Aug 300 Kienitz/MOL (HH) * 16. Sep 400 Rietzer See-Streng (HH) * 24. Okt 400 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 19. Nov 300 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Püschel) * 2. Dez 300 Byhleguhre/LDS (T.Noah) * 11. Dez 300 Vierraden/UM (WD).

BRACHPIEPER *Anthus campestris*: Erstbeob.: 16. Apr 1 Solarpark Turnow-Preilack/SPN (H.Deutschmann) * 20. Apr 1 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 21. Apr je 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und Seeteichsenke Lichterfeld/EE (T.Schneider). Wegzug, Gebietsmax.: 1. Aug 17 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 11. Aug 15 Bergheider See/EE (I.Erler). Letztbeob.: 11. Sep 2 Kiesgrube Niederlehme/LDS (R.Eidner), 1 dz. Blankensee (BR) und 1 dz. Plessa/EE (T.Schneider).

BAUMPIEPER *Anthus trivialis*: Erstbeob.: 26. Mär 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider) * 31. Mär 1 sing. Königs Wusterhausen/LDS (V.Hastädt) * 2. Apr 4 sing. Waßmannsdorfer Felder/LDS (L.&I.Gelbicke) und 1 sing. Reicherskreuzer Heide/SPN (HH). Wegzug, max.: 1. Sep 89 dz. und 11. Sep 141 dz. Blankensee (BR) * 9. Sep 168 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) und 102 dz. Beeskow/LOS (HH). Letztbeob.: 8. Okt 2 Köppchensee/B (F.Sieste) * 9. Okt 1 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow).

WIESENPIEPER *Anthus pratensis*: Brut: 94 Rev./41,5 km² Nuthe-Nieplitz-Nied. (AG Nuthe-Nieplitz). Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 15. Mär 80 Unteres Odertal Gatow (D.Krummholz) * 10. Apr 87 Breite/TF (BR, K.Urban) * 13. Apr 140 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke). Wegzug, Zug und Rast ab 100 Ex.: 24. Sep 120 Körziner Wiesen/PM (BR, F.Maronde) * 5. Okt 107 dz., 6. Okt 186 dz., 9. Okt 125 dz., 13. Okt 170 dz. Blankensee (BR u.a.) * 6. Okt 231 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 7. Okt 750 SP Zachow/HVL (M.Löschau) – hohe Zahl * 9. Okt 131 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull). Winter (Jan, Dez): im Jan 4 Ex. bei 3 Beob. und im Dez nur 2 Ex. gemeldet.

ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus*: insgesamt schwaches Vorkommen, Heimzug, 5 Ex bei 3 Beob.: 5. Apr 1 wf. Breite/PM (L.Kalbe) – sehr frühe Feststellung * 29. Apr 2 Ziltendorfer Nied. (HH) * 2. Mai 2 und 8.-22. Mai noch 1 Grünwalde (T.Schneider, H.Michaelis). Wegzug, 2 Ex. bei 2 Beob.: 24. Sep 1 Grünwalde/OSL (T.Schneider) * 5. Okt 1 dz. Blankensee (BR).

BERGPIEPER *Anthus spinoletta*: sehr geringes Vorkommen, im ersten Halbjahr 51 Ex. bei 17 Beob. und im zweiten Halbjahr 44 Ex. bei 18 Beob. (bei Datenreihen Wertung der Monatsmax.). Gebietsmax. ab 5 Ex.: 30. Jan 6 Klärwerkableiter Schönerlinde/BAR (W.Schreck) * 12. Feb 8 Schadebeuster/PR (S.Jansen) * 24. Feb 12 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 31. Okt 11 Peitzer Teiche (HH, RZ). Heimzug, Letztbeob.: 2. Apr 2 Alte Spreemündung (HH) * 5. Apr 1 Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 17. Apr 1 Oderwiesen Genschmar/MOL (C.Pohl). Wegzug, Erstbeob.: 24. Sep 1 Gülper See (HH) * 28. Sep 1 Schlabendorfer See/LDS (T.Heinicke) * 30. Sep 1 Abbendorfer Werder/PR (T.Heinicke).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	16	27	4	4	-	-	-	-	1	18	13	10
	n	6	5	3	3	-	-	-	-	1	5	5	5

GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*: Winter (Jan, Dez): Max. an den zwei traditionellen Überwinterungsplätzen: Klärwerkableiter Schönerlinder Teiche/BAR 30. Jan 10 (W.Schreck) – hohe Zahl und 18. Dez 5 (T.Büchner, A.Hamann) * Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS 2. Jan 3 und 6. Dez 3 (L.&I. Gelbicke). Im übrigen Gebiet nur zwei Beob. im Jan: 28. Jan 1 Rheinhagen/OPR (M.Albrecht) * 29. Jan 1 Ziltendorfer Nied. (HH). Sonstige Meldungen abseits der Überwinterungsgebiete zwischen dem 12. Mär je 1 Machnower See/PM (W.Püschel) und Lindenau/OSL (T.Schneider) und dem 2. Okt 1 Blankensee (L.Kalbe, F.Maronde, BR).

ZITRONENSTELZE *Motacilla citreola*: drei Beob. (DAK 2013): 29. Apr–25. Jun 1 M bei Lübben/LDS, Mischbrut mit Schafstelzen-Weibchen, mind. ein Jungvogel wurde flügge (T.Noah, L.Balke, C.Rohde u.a.) * 17.–20. Mai 1 M Feuchtwiesen SE Lübben (L.Balke) * 8. Jun 1 M Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns, B.Rudolph). Insgesamt gibt es somit mind. 16 Nachweise.

SCHAFSTELZE *Motacilla flava*: Erstbeob.: 19. Mär 1 Körziner Wiesen/PM (K.-U.Hartleb) * 27. Mär je 1 Fohrder Wiesen/PM (David Schubert) und Lindenau/OSL (T.Schneider). Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 5. Apr 37 Breite/TF (L.Kalbe) * 11. Apr 62 Reckahner Teiche/PM (P.von Schmitterlöw) und 40 SP Wachower Lötzh/VVL (B.Jahnke) * 13. Apr 50 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 17. Apr 62 Alte Spreemündung (HH) * 18. Apr 56 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl). Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 20. Aug 1.720 SP Alte Spreemündung (HH) * 3. Sep 2.000 SP Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 16. Sep 128 SP Rietzer See-Streng (HH). Wegzug, Letztbeob.: 13. Okt 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 18. Okt 1 Stolper Teiche/UM (JM) * 29. Okt 1 Blankensee-Seechen/TF (BR) – später Nachweis.

NORDISCHE SCHAFSTELZE *Motacilla thunbergi*: Heimzug, 88 Ex. bei 11 Beob.: 26. Apr 2 M Großräschen/OSL (H.Michaelis) * 3. Mai 2 Talsperre Spremberg (RB) * 4. Mai 3 M Klein Düben/SPN (RB), 2 M Schlepziger Teiche (T.Noah) und 1 M Geltow/PM (W.Mädlow) * 6. Mai 2 M Talsperre Spremberg (RB) und 1 Havelnied. Parey (K.Beelte) * 7. Mai 1 Görlsdorf/LDS (H.Donath) und 1 Körziner Wiesen/PM (BR, K.Urban, M.Prochnow, F.Maronde) * 8. Mai 70 Havelnied. Parey (W.Schreck) – großer Trupp * 18. Mai 3 M Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke).

BACHSTELZE *Motacilla alba*: Heimzug, Ans. ab 30 Ex.: 25. Mär 62 Gatower Felder/B (E.Wolf) * 3. Apr 31 Beeskow/LOS (HH) * 27. Apr 35 Reckahner Teiche/PM (P.von Schmitterlöw). Wegzug, Ans. > 50 Ex.: 11. Aug 421 SP Stücken/PM (L.Kalbe) * 1. Sep 221 Manschnow/MOL (HH) * 7. Sep 80 Talsperre Spremberg (HH) * 18. Sep 56 Ziltendorfer Nied. (HH) * 30. Sep 350 SP Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 5. Okt 90 Engelsburg/UM (W.-H.Seybold) * 7. Okt 82 SP Angermünder Teiche (U.Kraatz) * 16. Okt 60 Linumer Teiche (S.Fischer). Geringes Vorkommen im Winter (Jan, Dez): im Januar 4 Ex. in 3 Gebieten und im Dezember 7 Ex. in 6 Gebieten.

BUCHFINK *Fringilla coelebs*: Heimzug, Zug und Rast ab 1.000 Ex.: 15. Mär 5.000 dz. Schwedt/UM (JM) * 27. Mär 2.000 Stechow/HVL (T.Langgemach), 2.000 Herzberg/LOS (HH) und 1.000 Langerwisch/PM (K.Siems) * 30. Mär 1.000 Sydowswiese/MOL (HH). Starker Wegzug, Zug und Ans. > 2.000 Ex.: 27. Sep 2.500 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 3. Okt 2.115 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull) und 2575 dz. Marzahn-Hellersdorf/B (R.Schirmeister) * 6. Okt 12.809 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow) * 7. Okt 2.745 dz. Mallnow/MOL (HH) * 8. Okt 2.800 dz. Köppchensee/B (F.Sieste) * 9. Okt 4.393 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow) und 3.975 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 10. Okt 10.000 Kasel-Golzig/LDS (P.Schonert). Winter (Jan, Dez): im Jan recht zahlreich mit 7 Trupps ab 100 Ex., max.: 3. Jan 800 Ziltendorfer Nied. (HH) * 11. Jan 250 Sorno/EE (F.Raden), hingegen im Dez nur 3 Trupps ab 50 Ex.: 15. Dez 120 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke) * 18. Dez 100 Baumgarten/OHV (H.Thiele) * 26. Dez 60 Schönhagen/TF (BR, K.Urban).

BERGFINK *Fringilla montifringilla*: Winter/Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 11. Jan 500 Sorno/EE (F.Raden) * 31. Jan 700 Caulle/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 13. Feb 700 Kleinkoschen/OSL (H.Michaelis) * 31. Mär 55.000 (P.Schonert), 3. Apr 130.000 (H.Donath) und 6. Apr 57.000 (P.Schonert) jeweils Sonnenblumenacker Dahmenied. Krossen-Prierow/LDS – größte jemals registrierte Ansammlung * 14. Apr 5.000 Schulenburgslust/UM (A.Hinz). Heimzug, Letztbeob.: 25. Apr je 1 Falkenberg/LDS (K.Illig) und Spandau/B (D.Westphal) * 2. Mai 1 M Fresdorfer Heide/PM (BR) * 4. Mai 1 M Grunewald/B (W.Otto). Wegzug, Erstbeob.: 20. Sep 1 Lichterfeld/EE (T.Schneider) * 22. Sep 1 M Neubrück/LOS (HH) * 23. Sep 1 Raßmannsdorf/LOS (HH). Sehr schwacher Wegzug, nur zwei Ans. ab 400 Ex.: 29. Sep 3.000 Krossen/LDS (P.Schonert) * 13. Okt 400 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow).

KERNBEISSER *Coccothraustes coccothraustes*: Trupps ab 30 Ex.: 5. Mär 30 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 16. Mär 140 Alter Friedhof Potsdam (W.Püschel) * 2. Aug 35 Neubrück/LOS (HH) * 28. Okt 30 Drahendorf/LOS (HH) * 26. Dez 50 Pritzhagen/MOL (HH) * 31. Dez 48 Altenhof/BAR (W.Koschel, U.Kalusche, N.Vilcsko). Aktiver Zug, max.: 16. Okt 137 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull) und 156 dz. Mallnow/MOL (HH).

GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*: Winter, Heimzug Trupps ab 20 Ex.: 9. Jan 40 Waßmannsdorfer Felder/LDS (L.&I. Gelbicke) * 23. Jan 41 Peitzer Teiche (RZ) * 24. Jan 20 Botanischer Garten/B (K.Witt) * 2. Feb 25 Lauchhammer/OSL (F.Raden) * 7. Feb 31 Altfriedland/MOL (MF). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 17. Okt 22 Felchowsee (D.Krummholz) * 15. Nov 28 Nuthewiesen Saar-

mund/PM (L.Pelikan) * 19.Nov 18 Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg) und 16 Gosener Wiesen/B (M.Prochnow) * 2.Dez 30 Byhleguhre/LDS (T.Noah) * 22.Dez 11 Altenhof/BAR (R.Schneider, S.Urmonit).

KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*: Im FIB Unteres Odertal wurden 12 sing. M festgestellt (OAG Uckermark). Aus dem übrigen Gebiet Meldung von 10 weiteren M: 15.Mai 1 sing. Talsperre Spremberg (RB) – gleichzeitig Erstbeob. * 28.Mai/4.Jun 1 sing. Tegeler Fließ/B (H.Schölzel; F.Sieste) * 30.Mai je 1 sing. Lübars/B (H.Schölzel) und Mühlenteich Gartz/UM (R.Hand) * 1 Rev. Sportplatz Gartz/UM (J.Haferland) * 5.Jun 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 6.Jun 1 sing. Rieselfelder Schenkenhorst/PM (W.Mädlow) * 13.Jun 1 sing. Kremmener See/OHV (A.Kleinschmidt) * 9.Jul 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 16.Jul 1 dz. Rietzer See-Streng (HH).

GIRLITZ *Serinus serinus*: Brut: 12 Rev./100 ha Wriezen/MOL (MF). Heimzug, Erstbeob.: 25.Feb 4 Falkensee/HVL (R.Marzahl) * 3.Mär 1 Mitte/B (R.Stein). Trupps ab 10 Ex. nur aus Berlin gemeldet: 26.Jul 42 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 27.Jul 46 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf). Letztbeob.: 30.Okt je 1 Bliesdorf/MOL (MF), Mühlberg/EE (T.Schneider) und Grimnitzsee (W.Schreck, HH) * 31.Okt/14.Nov 1 Sedlitz/OSL (H.Michaelis). Winter (Jan, Dez): 16.Dez 1 Schwedt/UM (WD).

FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*: im Jahresverlauf recht geringes Vorkommen und nach Anfang Mai nur wenige Meldungen, Trupps > 10 Ex.: 2.Feb 14 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 10.Feb 12 Gottesgabe/MOL (MF) * 14.Mär 15 Krugau/LDS (S.Rasehorn) * 15.Mär 12 Flemsdorfer Wald/UM (WD) * 31.Mär 40 Felchowsee (WD) * 24.Apr 12 dz. Krügersdorf/LOS (HH).

GRÜNFINK *Carduelis chloris*: recht geringes Vorkommen im ersten Halbjahr mit nur 5 Ans. ab 100 Ex., max.: 16.Jan 250 Krohnhorst/UM (U.Kraatz) * 15.Feb 210 Freizeitpark Marienfelde/B (L.&I.Gelbicke) * 18.Feb 240 Schwedt/UM (WD). Im zweiten Halbjahr wurden 18 Trupps ab 100 Ex. gemeldet, Ans. ab 300 Ex.: 27.Aug 600 Zachow/HVL (M.Löschau) * 28.Sep 350 Berkholz/UM (WD) * 13.Nov 520 Klein Kreuzt/BRB (B.Jahnke) * 18.Nov 320 Schwedt/UM (WD) * 25.Nov 400 Ragow/LOS (HH) * 21.Dez 450 Krachtsheide/LOS (HH).

STIEGLITZ *Carduelis carduelis*: insgesamt schwaches außerbrutzeitliches Auftreten. Im ersten Halbjahr 5 Trupps ab 100 Ex.: 3.Jan 600 Fresdorf/PM (L.Kalbe) * 4.Jan 100 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 11.Jan 150 Sorno/EE (F.Raden) * 31.Jan 200 Schneeberg/LOS (HH) * 4.Mär 200 Thöringswerder/MOL (MF). Im zweiten Halbjahr 15 Trupps ab 100 Ex., max.: 15.Okt 200 Drebkau/SPN (W.Hansel) * 22.Dez 230 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 21.Dez 350 Krachtsheide/LOS (HH).

ERLENZEISIG *Carduelis spinus*: unterdurchschnittliches Vorkommen während des Winters, Heimzuges, nur 4 Trupps ab 200 Ex.: 10.Jan 240 Gatower Havel/B (E.Wolf) * 22.Jan 300 Alte Spreemündung (HH) * 2.Mär 200 Unteres Odertal Friedrichsthal (J.Haferland) * 5.Mär 200 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 27.Mär 350 Oderin/LDS (T.Becker). Wegzug, 21 Trupps ab 200 Ex., max.: 18.Nov 500 Goßmarfließ/LDS (P.Schonert) * 19.Nov 600 Scharmützelsee/LOS (HH) * 20.Nov 600 Blankensee (BR) * 15.Dez 380 Müggelsee (Bernhard Schonert). Aktiver Zug, max.: 7.Okt 262 dz. Mallnow/MOL (HH) * 13.Okt 195 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow).

BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*: schwaches Vorkommen im Winter, nur 4 Trupps > 100 Ex.: 3.Jan 2.000 Fresdorf/PM (L.Kalbe) – hohe Zahl * 7.Jan 250 Schneeberg/LOS (HH) * 17.Jan 130 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) * 9.Feb 120 Alttrebbin/MOL (MF). Nachbrutzeit, Wegzug, nur in zwei Gebieten Ans. ab 100 Ex.: 7.Aug 400 und 15.Okt 500 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB; W.Hansel) * 28.Aug 200 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl). Aktiver Zug: 13.Okt 170 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow).

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*: deutlich unterdurchschnittliches Auftreten während des Winters und Heimzuges, 775 Ex. bei 24 Beob., dabei 6 Trupps ab 50 Ex., max. 3.Jan 200 Fresdorf/PM (L.Kalbe) * 31.Mär 90 Alttrebbin/MOL (MF). Heimzug, Letztbeob.: 16.Apr 20 Belziger Landschaftswiesen/PM (K.Beelte). Ebenfalls sehr geringer Wegzug, 773 Ex. bei 21 Beob.: Erstbeob.: 21.Sep 160 Zachow/HVL (M.Löschau). Nur drei weitere Trupps ab 50 Ex.: 20.Okt 200 Cahnsdorf/LDS (P.Schonert) * 30.Nov 50 Zützen/UM (J.Haferland) * 22.Dez 55 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	480	54	221	20	-	-	-	-	160	331	161	121
	n	10	4	9	1	-	-	-	-	1	4	8	8

BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*: im Winter und auf dem Heimzug 876 Ex. bei 89 Beob.: 5 Trupps ab 50 Ex., max.: 3.Jan 100 Fresdorf/PM (L.Kalbe) * 10.Jan 70 Kostebräu/OSL (T.Schneider) * 7.Mär 81 Wartenberger Felder/B (O.Häusler). Heimzug, Letztbeob.: 16.Apr 1 Abbendorf/PR (S.Jansen) * 17.Apr 1 Lindenau/OSL (T.Schneider) * 23.Apr 1 dz. Ziltendorfer Nied. (HH). Kaum spürbarer Wegzug, 184 Ex. bei 49 Beob.: Erstbeob.: 28.Sep 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 4.Okt je 1 dz. Caule/LDS (H.Donath) und Unter-Uckersee (W.Schreck, HH). Max.: 31.Okt 20 Reichwalde/LDS (P.Schonert) * 31.Dez 25 Potsdam (T.Schmidt). Alpenbirkenzeisig *C. flammea cabaret*, 14 Ex. bei 4 Beob.: 8.Jan 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) *

14.Nov 1 Marzahn-Hellersdorf/B (A.Kormannshaus) * 6.Dez 6 Waßmannsdorfer Felder/LDS (L.&I.Gelbicke) * 14.Dez 6 Tempelhof-Schöneberg/B (L.&I.Gelbicke).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	378	219	260	19	-	-	-	-	1	69	50	64
	n	34	22	25	8	-	-	-	-	1	25	14	9

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 13.Nov 1 Ratswiesenspolder Schwedt/UM (D.Krummholz).

SCHNEEAMMER *Calcarius nivalis*: Winter/Heimzug, 2 Ex. bei 2 Beob.: 3.Jan 1 Deponie Arkenberge/B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit) * 20.Mär 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl). Wegzug, 7 Ex. bei 6 Beob.: 14.Nov 1 Gülper See (K.Lüddecke, P.Busch) * 15.Nov 2 Greiffenberg/UM (E.Henne) * 1.Dez 1 Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 4.Dez 1 Bergheider See/EE (T.Schneider) * 31.Dez 1 Unteres Odertal Stützkow (D.Krummholz) und 1 Bergheider See/EE (T.Schneider).

GRAUAMMER *Emberiza calandra*: im ersten Halbjahr 5 Trupps ab 100 Ex.: 3.Jan 130 Schönerlinder Teiche/BAR (A.Kormannshaus, S.Urmoneit) und 1.000 Ziltendorfer Nied. (HH) * 5.Jan 1.000 Thöringswerder/MOL (RF) * 29.Jan 108 Havelnied. Parey (R.Schneider) * 1.Feb 230 N Gülper See (W.Schreck). Zweites Halbjahr, 6 Ans. > 100 Ex.: 17.Aug 120 Zachow/HVL (M.Löschau) * 23.Aug 280 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 23.Sep 170 SP Rietzer See-Streng (HH) * 15.Okt 250 Liepe/HVL (T.Langgemach) * 16.Okt 200 Goßmar/LDS (P.Schonert) * 18.Dez 110 Wuschewier/MOL (U.Schroeter).

GOLDAMMER *Emberiza citrinella*: Brut: 17 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.&I.Gelbicke). Im ersten Halbjahr 4 Trupps > 100 Ex.: 3.Jan 500 Drebkau/SPN (H.Michaelis, T.Schneider) * 4.Jan 300 Lauchhammer-Süd/OSL (T.Schneider) * 16.Jan/5.Mär 200 Deponie Schönerlinde/BAR (P.&C.Pakull) * 29.Jan 380 Ziltendorfer Nied. (HH). Zweites Halbjahr, 3 Trupps > 100 Ex.: 5.Okt 220 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 13.Nov 210 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 14.Nov 110 Zernikow/PR (T.Heinicke).

ORTOLAN *Emberiza hortulana*: Brut: 22 Rev. auf 6 km Linie bei Stechow/HVL (T.Langgemach). Erstbeob.: 19.Apr 1 sing. Münchhausen/EE (R.Möckel) * 21.Apr 4 sing. Gnevsdorf/PR (S.Jansen) * 22.Apr 8 sing. in 5 Gebieten (H.Donath; T.Langgemach; Martin Miethke; T.Schneider; HH). Letztbeob.: 21.Aug 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 2.Sep 1 dz. Lieberoser Heide/LDS (HH) * 6.Okt 1 dz. Blankensee (BR) – späte Feststellung.

ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*: Heimzug, Ans. ab 50 Ex.: 6.Mär 80 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 6.Apr 56 Elbaue Lenzen/PR (T.Heinicke). Wegzug, Ans. ab 50 Ex.: 24.Sep 200 Rietzer See-Streng (HH) * 25.Sep 120 Alte Spreemündung (HH) * 2.Okt 60 Grünwalde/OSL (T.Schneider). Zugmax.: 9.Okt 28 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P.Pakull, K.Steiof, E.Zinsmeister) * 13.Okt 110 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow) – hohe Zahl. Winter (Jan, Dez), Ans. ab 20 Ex.: 2.Jan 60 Drebkau/SPN (H.Michaelis, T.Schneider) * 3.Jan 60 Fresdorf/PM (L.Kalbe) * 8.Jan 32 Ziltendorfer Nied. (HH).

Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Vögel

NANDU *Rhea americana*: 6.Okt 1 weißer Vogel unbekannter Herkunft nach Beobachtungen in Lauchhammer-West und Bärhaus/OSL von der Polizei geschossen (Lausitzer Rundschau vom 8.10.2011).

SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus*: drei Beob.: 26.Jan-12.Mär 1 Berliner Unterhavel und Tiefwerder/B (E.Wolf; Y.Christ, R.Schwager, K.Witt) * 8.Mär 1 Zernikow/PR (T.Heinicke) * 24.Apr-6.Mai 1 Havelnied. Parey (B.Jahnke; K.Beelte u.a.), am 8.Mai Gülper See (W.Schreck).

ZWERGMANADAGANS *Branta hutchinsii*: 22. Jan 1 Kladower Havel/B (BR, K. Urban, S. Urmoneit) * 28.Okt 1 Mittweider Wiesen/LOS (HH).

SCHNEEGANS *Anser caerulescens*: wohl 10 Ex. bei 9 Beob.: 5.Mär 1 (blaue Morphe) Niebede/HVL (B.Kreisel) * 5.Mär 2 ad. (weiße Morphe) Ziltendorfer Nied. (HH, S. Fahl, C.Pohl) * 14.Mär 1 Großer See bei Fürstenwerder/UM (F.Bock) * 20.Mär 2 ad. Alttrebbin/MOL (S. Fahl) * 6.-20.Okt 1 ad. (weiße Morphe) an verschiedenen Stellen Region Angermünde/UM: 6.Okt Schmiedeberg (E.Henne), 9./10.Okt Felchowsee (J.Bellebaum, U.Kraatz; M.Weber), 12.Okt Pinnow (J.Bellebaum), 13./15.Okt Felchowsee (U.Kraatz, D.Krummholz), 19.Okt Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz), 20.Okt Zützen/UM (O.Rochlitz) * 29.Okt 1 Kreblitz/LDS (P.Schonert), möglicherweise dieselbe 31.Okt Golßen/LDS (P.Schonert) und 3.Nov (ad.) Beesdau/LDS (H.Donath) * 20.Nov 1 Oschätzchen/EE (T.Gärtner, S.Sachse) * 21.Nov-3.Dez 1 ad. (weiße Morphe) Blankensee und Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe, E.Philipp u.a.) * 28.-30.Dez 1 ad. (weiße Morphe) Lichterfeld/EE (T.Schneider). Der Datenfolge nach könnte es sich im Herbst auch immer um denselben Vogel gehandelt haben.



Abb. 16: Schneegans, Zauchwitz/PM, November 2011. Foto: Wolfgang Püschel
Fig. 16: Snow Goose *Anser caerulescens*

STREIFENGANS *Anser indicus*: 14 Ex. bei 14 Beob.: 16.Jan/5.Feb/13.Feb 1 Plaue/BRB (C.Schultze, B.Kreisel) * 20.Feb 1 Reitwein/MOL (C.Pohl) * 24.Feb 1 Unteres Odertal bei Lunow (D.Krummholz) * 8.Mär 1 Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 20.Mär 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 21.Mär 1 Alttrebbin/MOL (MF) * 21.Aug 1 Lütkenwisch/PR (T.Heinicke) * 21.Aug 1 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) * 28.Aug-16.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (M.Löschau, P.v.Schmitterlöw) * 11.-16.Sep 1 Gülper See (B.Jahnke, B.Kreisel; HH) * 27.Sep 1 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 28.Sep 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 4.Okt 1 Breetzer See/PR (T.Heinicke) * 9.Okt/6.Nov/13.Nov 1 Plaue/BRB (B.Kreisel; J.Neuling). Vergesellschaftung mit einer halsbandmarkierten Graugans deutet daraufhin, dass es sich bei den Beobachtungen in Plaue und am Gülper See um denselben Vogel gehandelt hat (B.Kreisel). **Hybrid mit Graugans:** 26.Sep 1 Schlabendorfer See/LDS (DONATH 2012).

SCHWANENGANS *Anser cygnoides*: 11./14.Sep 1 Rietzer See-Streng (L.Manzke). **Hybrid Höckergans x Graugans:** 13.Jan 2 Röddelinsee/UM (N.Bukowsky).

SCHOPFWACHTEL *Callipepla californica*: 11.Mai 1 Großräschen/OSL (H.Michaelis).

PFAU *Pavo cristatus*: 15.Mär 1 Rupfung Sauener Wald/OSL (Baldamus, A.Schmidt).

NYMPHENSITTICH *Nymphicus hollandicus*: 11.Apr 1 Lychen/UM (R.Nessing) * 16.Jun 1 Marzahn-Hellerdorf/B (D.Köhler) * 10./11.Nov 1 Alter Friedhof Potsdam/P (W.Püschel).

WELLENSITTICH *Melopsittacus undulatus*: 4.Aug 1 Marzahn-Hellersdorf/B (D.Köhler) * 31.Aug 1 Senftenberg/OSL (H.Michaelis).

PFIRSICHKÖPFCHEN *Agapornis fischeri*: 17.Jul 1 Sedlitz/OSL (H.Michaelis).

LITERATUR

ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2012a): Berliner Beobachtungsbericht 2011. Berl. ornithol. Ber. 22: 80-127.

BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2012b): Berliner Brutvogelbericht 2011. Berl. ornithol. Ber. 22: 128-142.

DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (2013): Seltene Vogelarten in Deutschland 2011 und 2012. Seltene Vögel in Deutschland 2011/12: 2-47.

DONATH, H. (2012): Neue Brutvogelarten in der nordwestlichen Niederlausitz. Biol. Studien Luckau 41: 47-50.

KRÜGER, A. (2011): Kanadagänse (*Branta canadensis*) in den Belziger Landschaftswiesen – Ein Erlebnisbericht. Naturschutz im Hohen Fläming und im Planetal 2011: 58-59.

SCHNEIDER, R. (2011): Spitzschwanz-Strandläufer *Calidris acuminata* an den Reckahner Teichen – ein Erstnachweis für Brandenburg. Otis 19: 105-108.

STÜBING, S. & T. SACHER (2013): Bemerkenswertes Auftreten der Steppenweihe *Circus macrourus* in Mittel- und Westeuropa in den Jahren 2011 und 2012. Seltene Vögel in Deutschland 2011/12: 48-55.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Otis - Zeitschrift für Ornithologie und Avifaunistik in Brandenburg und Berlin](#)

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Haupt Hartmut, Mädlow Wolfgang

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2011 1-49](#)