

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2013

Hartmut Haupt, Lukas Pelikan & Wolfgang Mädlow



Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow

Lukas Pelikan, Friedrich-Ebert-Straße 58, 14469 Potsdam, E-Mail: lukas@p-film.de

Wolfgang Mädlow, In der Feldmark 7, 14476 Potsdam, E-Mail: wmaedlow@t-online.de

Einleitung

Dem Jahresbericht 2013 liegen über 270.000 Datensätze aus Brandenburg zugrunde, von denen knapp 240.000 über die Internetplattform www.ornitho.de gemeldet wurden. Damit ist der zunehmende Datentrend seit Einführung von ornitho ungebrochen.

Rastvogelansammlungen in benachbarten Gebieten wurden (wie in den Vorjahren) teilweise zusammengefasst, wenn es sich um ineinander übergehende Rastflächen handelt. Dies betrifft vor allem die großen Flussauen der Elbtalau, der Unteren Havelniederung und des Unteren Odertals. Hier wurden Einzelwerte benachbarter Flächen vom selben Tag addiert, wenn sich Doppelzählungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausschließen ließen. Die Abgrenzung der aggregierten Gebiete ist dabei manchmal willkürlich gewählt. Darüber hinaus wird aus den Daten nicht immer deutlich, ob Einzelwerte addiert werden können oder nicht. Insofern ist hier nicht mit einer vollständigen und vollständig reproduzierbaren Auswertung zu rechnen. Am sichersten werden großräumige Rastbestände bei der Auswertung erkannt, wenn sie von den Beobachtern bereits als Summe gemeldet werden.

Soweit von den ornitho-Regionalkoordinatoren keine genaueren Ortsbezeichnungen definiert wurden, ordnet ornitho die Beobachtungen textlich der jeweiligen Gemeinde zu. Dadurch können

Unschärfen bei den Ortsbezeichnungen entstehen. Nach Möglichkeit wurden diese Angaben durch den genauen Beobachtungsort ersetzt, doch können derartige Bezeichnungen auch unerkannt in den Jahresbericht übernommen worden sein.

Die Brutvorkommen ausgewählter Arten werden üblicherweise im Brutvogel-Jahresbericht der Staatlichen Vogelschutzwarte des Landesamtes für Umwelt (T. Ryslavy, Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg) ausführlich dargestellt. Es handelt sich um seltene oder gefährdete Arten, deren Brutbestände landesweit alljährlich weitgehend vollständig erfasst werden. Die Zusammenstellung für die Jahre 2013/14 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor, so dass auf die spätere Publikation verwiesen werden muss. Brutdaten der entsprechenden Arten werden deshalb hier nur in Einzelfällen erwähnt.

„Seltenheiten“ entsprechend der Meldeliste (http://www.abbo-info.de/archiv/AKBB_Meldeliste.pdf) wurden nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von AKBB bzw. DAK anerkannt wurde. Leider war die Meldedisziplin teilweise gering, so dass interessante Meldungen selbst von Raritäten wie Eistaucher, Steinadler und Graubruststrandläufer keine Berücksichtigung finden konnten. Wie in den Vorjahren wurden in einigen Fällen extrem hohe, offenbar eher auf groben Schät-

zungen beruhende Zählungen von Rastvögeln nicht gewertet. Hinsichtlich der Meldung von Gänse- und Entenhybriden besteht der übliche Vorbehalt, dass die Angabe der Elternarten in vielen Fällen nicht überprüfbar ist.

Dank: Der erste Dank geht wie immer an die vielen Beobachterinnen und Beobachter, die ihre Daten gemeldet haben. Peter von Schmitterlöw erstellte für die Artbearbeiter ein internes online-Portal mit Selektier-, Sortier- und Auswahlfunktionen und machte auf diese Weise die Datenflut überhaupt beherrschbar. Marion Szindlowski gab nichtdigitale Datenmeldungen ein. Karsten Siems führte die Daten unterschiedlicher Herkunft in eine einheitliche Datenbank zusammen. Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und die Zuarbeit der AKBB-Entscheidungen danken wir Ronald Beschow. Thomas Heinicke übermittelte die Daten der Wasservogelzählung. Der Staatlichen Vogelschutzwarte, insbesondere Torsten Ryslavy, danken wir für die weiterhin hervorragende Zusammenarbeit. Fotos wurden dankenswerter Weise wieder von Steffen Fahl, Wolfgang Püschel und Wolfgang Suckow zur Verfügung gestellt.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Altkr.: Altkreis, Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; DSK: Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); Fam.: Familie(n); FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal; immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; mind.: mindestens; n: Anzahl der

Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TÜP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; VSW: Vogelschutzwarte; W: Weibchen; w-farben: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, E, S, W, NE, SE, SW, NW.

Kreise: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Alte Spree-mündung/LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Angermünder Teiche/UM, Blankensee/TF, Felchowsee/UM, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Grimnitzsee/BAR, Gülper See/HVL, Güstebieser Loose/MOL, Kleinkoschener See (=Geierswalder See)/OSL, Linnener Teiche und Wiesen/OPR, Müggelsee/B, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Rietzer See-Streng/PM, Schlepziger Teiche/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Talsperre Spremberg/SPN, Untere Havelniederung/HVL, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Unteruckersee/UM, Ziltendorfer Nied./LOS, Zuckerfabrikenteiche Prenzlau/UM.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; MF, RE, M & RF: M. Fiddicke, R. Fiddicke, M. & R. Fiddicke; HH: H. Haupt; UK: U. Kraatz; DK: D. Krummholz; JM: J. Mundt; BR: B. Ratzke; TS: T. Schneider, RZ: R. Zech, WS: W. Schreck.

Übersicht – Witterung und herausragende Ereignisse

Der **Winter** 2013 war im Januar anfangs noch mild und anschließend eher normal temperiert mit einer leichten Schneedecke an zwei Dritteln der Tage. Nach einer kurzen Erwärmung am Ende des Monats folgte ein gegenüber den langjährigen Mittelwerten um etwa ein Grad zu kalter Februar. Eine Schneedecke bedeckte das Land fast durchgehend und die meisten Gewässer froren zu.

Im Januar gab es für die Jahreszeit bemerkenswert große lokale Ansammlungen von 4.500 Graugänsen in der Elbtalau, 1.456 Kormoranen im Unteren Odertal, 8.200 Stockenten auf dem Grünwalder Lauch, 42 Samtenten auf dem Scharmützelsee, 58 Teichralen am Klärwerksableiter Waßmannsdorf sowie 2.000 Buchfinken. Weiterhin bildeten 4.000 Nebelkrähen in Berlin eine der

bisher größten Schlafplatzansammlungen bei dieser Art. Ein Weißstorch überwinterte erfolgreich in der Nieplitzniederung. Daneben sind Januarnachweise von zwei Rohrweihen und vier Zwergmöwen erwähnenswert. Die einzigen acht Ohrenlerchen des Jahres konnten in der Uckermark gesehen werden. Selten waren gleichzeitig vier Zwerggänse in der Mittleren Havelniederung. Während der winterlichen Witterung im Februar sorgten zumindest sehr viele Seidenschwänze immer wieder für Begeisterung. Ein Trupp von 2.000 Artvertretern im Oderbruch war jedoch der mit Abstand größte bisher. Außergewöhnlich groß war auch ein Trupp von 900 Hohltauben in der Nieplitzniederung.

Das **Frühjahr** versuchte in den ersten Märztagen durch einen Warmluftvorstoß zu starten, der am 6. März mit 14 Grad gipfelte. Doch noch vor dem Ende der ersten Märzdekade kehrte der Winter zurück und hielt ungewöhnlich lange, wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr, sowie mit recht viel Schnee bis Anfang April an. Insgesamt war der März 2013 mit einer Mitteltemperatur von minus einem Grad der kälteste seit über 100 Jahren. Vom 6.–8. April brachte eine deutliche Erwärmung endlich das Ende des Winterwetters. Es folgte ein rascher Temperaturanstieg mit Warmluftspitzen am 18. und 26. April. Im Mai entsprach die Durchschnittstemperatur weitgehend den Normalwerten, jedoch fiel der Monat durch starken Regen im letzten Monatsdrittel deutlich zu niederschlagsreich aus.

Sehr frühe Beobachtungen von Wiedehopf (6.3.), Flussregenpfeifer (10.3.) und auch einer Steppenweihe (18.3.) stehen sicher im Zusammenhang mit dem ersten Warmluftschub Anfang März. Das späte Winterwetter führte zu einem außergewöhnlichen Zugstau bei der Feldlerche in unserer Region. Zahlreiche Trupps umfassten über 1.000 Vögel. Dieser Situation sind auch eine sehr große Ansammlung von 800 Rohrammern und die hohe Zahl von 1.330 Schellenten im Unteren Odertal zuzurechnen. Nach dem Ende des langen Winterwetters folgte am 7. April ein Massenzugtag wie er nur selten zu erleben ist. Vor allem Blessgänse, Kraniche und Kiebitze folgten Trupp auf Trupp. Besonders beeindruckend waren jedoch die vielen Massenansammlungen der Pfeifente abseits der üblichen Rastgewässer, z. B. 10.000 Individuen auf der Talsperre Spremberg. Diese Zugphase ergab außerdem Beobachtungen von einer Nord-

amerikanischen Pfeifente (5. Nachweis), gleichzeitig 22 Kurzschnabelgänsen im Oderbruch (bisher zweitgrößtes Gebietsmaximum), imposanten 11 an einem Abend vom Blankensee abziehenden Rohrdommlern und einem großen Zugtrupp von 30 Heringsmöwen. Erstaunlich zeitig lagen dann die ersten Ankünfte von Wiesenweihe (11.4.), Mauersegler (15.4. gleich 5 Vögel) und Gartengrasmücke (16.4.). Mitte April wurde zudem mit 65 Waldwasserläufern an den Peitzer Teichen ein neues Gebietsmaximum während des Heimzuges ermittelt. Ende April erschienen an seltenen Arten ein früher Schlangennadler (24.4.), der einzige Löffler des Jahres, vier Stelzenläufer und ein Rotkopfwürger. Weiterhin sang ein früher Schlagschwirl bereits am 28.4., und im Unteren Odertal konnten sehr große Konzentrationen von 1.900 Bruchwasserläufern und 1.700 Kampfläufern registriert werden. Der auf die erste Maidekade konzentrierte Durchzug von Weißflügel-Seeschwalben erfreute vielerorts die Beobachter. Zudem glückten im Verlauf des Monats Mai noch die seltenen Beobachtungen von zwei weiteren Rotkopfwürgern, zwei Mornellregenpfeifern, einem Berg- oder Balkanlaubsänger (5. Nachweis) und einer Blauracke. Zu eher ungewohnter Zeit rastete Ende Mai ein Trupp von sieben Eiderenten auf dem Blankensee.

Der **Sommer** war im Juni gegenüber dem Durchschnitt etwas zu warm und zu nass. Im Juli und August war es ebenfalls wärmer als normal, jedoch insgesamt zu trocken.

Zu den seltensten Brutvögeln gehörten ein Brutpaar der Heringsmöwe, zwei Brutpaare der Weißflügel-Seeschwalbe und zwei Brutpaare des Bienenfressers. Im Unteren Odertal sangen immerhin noch drei Seggenrohrsänger. Erwähnenswert ist zudem die hohe Zahl von 74 rufenden Wachtelkönigen im Gebiet der ehemaligen Rieselfelder Deutsch Wusterhausens, bei der es sich um die bisher größte Konzentration abseits des Unteren Odertals handelt. Das Zuggeschehen führte im Juni an seltenen Gästen einen Sichler, einen Nachtreiher, einen Adlerbussard (4. Nachweis), einen Trupp von drei Gänsegeiern und einen Grünlaubsänger in unsere Region. Zudem konnte als herausragendes Ereignis mit einem Buschspötter der seltenste Vogel des Jahres entdeckt werden, der nun auch die Artenliste von Brandenburg und Berlin bereichert. Bemerkenswert sind weiterhin eine neue Höchstzahl von 222 Kolbenen-

ten und ein jahreszeitlich ungewöhnlicher Zwergsäger. Zu ebenfalls ungewohnter Zeit erschienen im Juli zwei Trauerenten. Die durch das abfließende Sommerhochwasser in der Unteren Havelniederung nun wieder freifallenden Flächen boten vielen Vögeln günstige Nahrungsbedingungen und führten auch zu herausragenden Ansammlungen von 52 Seeadlern, 100 Weißstörchen, 33 Schwarzstörchen und einer der bisher größten Schlafplatzansammlungen von 21.300 Lachmöwen. An Seltenheiten erfreuten im Juli ein Kuhreier (8. Nachweis), eine Schmarotzerraubmöwe und die bereits zweite Blauracke des Jahres die jeweiligen Beobachter. Im August folgten weiterhin eine Brandseeschwalbe, zwei Doppelschnepfen, drei Odinshühnchen und eine mehrtägige Rastgemeinschaft von bis zu 36 Bienenfressern. Hohe Rastzahlen konnten mit 550 Knäkenten in der Unteren Havelniederung und 174 Braunkehlchen im Tagebau Welzow-Süd registriert werden. Die ersten Wegzügler von Merlin (23.8.) und Bergente (31.8.) erschienen besonders zeitig.

Im **Herbst** präsentierte sich der September leicht unterkühlt, doch im Oktober und November gab es wieder ein Übersoll der Lufttemperatur von über einem Grad gegenüber dem langjährigen Mittel und auch eine über dem Durchschnitt liegende Regenmenge.

Besonders beeindruckend war im September das bisher stärkste Auftreten junger Rotfußfalken mit einem herausragenden Gebietsmaximum von 18 Vögeln in der Ziltendorfer Niederung. Des Weiteren konnten weit überdurchschnittlich viele Weißbart-Seeschwalben gesehen werden. Sehr früh zeigten sich auch die ersten Wegzügler von Zwergsäger (4.9.), Bergfink (5.9.) und Kurzschnabelgans (7.9.), während ein Gelbspötter (27.9.) noch sehr spät anwesend war. Die zweite Steppenweihe des Jahres zog Mitte September durch, und am 15.9. erschien bereits der erste Gelbbrauen-Laubsänger, dem Anfang Oktober gleich zwei weitere Artvertreter folgten. Mitte Oktober wurde mit 137.000 Kranichen die bisher höchste Zahl im Land registriert, zudem gab es mit 2.100 Schnatterenten ein neues Gebietsmaxi-

mum auf dem Trebensee. Ein herausragender Zugtag konnte am 19.10. am Blankensee registriert werden, der neben Vogelzug, vom Feinsten“ mit 54 Sperbern, 19.000 Ringeltauben und 275 Misteldrosseln auch die bisher höchsten Zugsummen bei diesen Arten zu bieten hatte. Recht spät konnten im Oktober die letzten Artvertreter von Weißbart-Seeschwalbe (9.10.), Odinshühnchen (11.10.), Drosselrohrsänger und Trauerschnäpper (je 13.10.), Wachtel (14.10.), Sichelstrandläufer (16.10.), Flussregenpfeifer (17.10.), Baumfalke (17.10.) und Schwarzmilan (30.10.) festgestellt werden. Aufmerksame Beobachter entdeckten an besonders seltenen Wegzählern im Oktober einen Kiefernkreuzschnabel (10. Nachweis) und im November eine Fischmöwe (8. Nachweis) sowie einen Sichler. Es folgten im November weitere Spätdaten von Braunkehlchen (1.11.), Fitis (2.11.), Schwarzmilan (16.11.), Knäkente (17.11.), Rotschenkel (17.11.) und Grünschenkel (25.11.). Ein gewaltiger Trupp von 320 Prachtauchern auf dem Helenesee war der zahlenstärkste überhaupt und passte wie der bisher zweitgrößte Trupp von 11 Eisenten auf dem Tegeler See zur spätherbstlichen Zeit.

Der **Winter** begann im Dezember sehr mild mit einer positiven Abweichung der Temperatur von drei Grad gegenüber dem Mittel. Dauerfrost blieb völlig aus und nur an einigen Tagen gab es leichten Nachtfrost.

Durch das milde Winterwetter verblieben überdurchschnittlich viele Schnatterenten, Rotmilane und Goldregenpfeifer noch im Dezember im Gebiet und sorgten für ein jahreszeitlich starkes Auftreten. Ebenfalls der milden Witterung zuzuschreiben sind die seltenen Dezemberbeobachtungen von einer Ringdrossel, einer Heideleche, zwei Schwarzkehlchen und fünf Kampfläufern. Ein sehr seltener Gast war ein Wellenläufer (7. Nachweis) an den Berliner Havelgewässern, und 54 Bergenten bildeten den größten Trupp seit über 20 Jahren. Bis zum Jahresende verweilte noch ein großer Trupp von 68 Brachvögeln an den Kieseeseen bei Mühlberg sowie vielleicht der gleiche Weißstorch wie im Winter zuvor in der Nieplitzniederung.

Spezieller Teil

Höckerschwan *Cygnus olor*: **Brut**, ab 6 BP: 31 Fam. Peitzer Teiche (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 18 BP Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (L. Kalbe & OAG Nuthe-Nieplitz) * 15 Rev./66 km² MTB Gartz/UM (J.Haferland) * 27 Rev. FIB Unteres Odertal (WD, DK) * mind. 7 Rev. Angermünder Teiche (H.Begehold, UK). **Winter/Frühjahr**, **Ans.** > 210 **Ex.**: 11. Jan 271 Gutenpaaren/HVL (T.Ryslavy) * 13. Jan 210 Roskow/PM (M.Löschau) * 13. Jan 215 Havel Ketzin-Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 3. Feb 304 Letschin/MOL (F.Ehlert) * 10. Feb 226 Genschmar/MOL (HH) * 17. Feb 553 Oder Christiansaue-Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 17. Mär 276 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK). **Brutzeit/Sommer (Apr-Aug)**, **Ans.** ab 230 **Ex.**: 5. Apr 331 Ziltendorfer Nied. (HH) * 25. Apr 250 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 29. Apr 320 Genschmar/MOL (HH) * 14. Mai 450 Oder bei Neurüdnitz/MOL (M.Müller) * 27. Mai 470 Odervorland Lunow-Stolpe (DK) * 10. Jun 730 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) * 10. Aug 230 Rietzer See-Streng (BR, K.Urban). **Herbst/Winter**, **Ans.** > 150 **Ex.**: 1. Nov 408 Trebelsee/HVL (W.Mädlow) * 27. Nov 232 Gorgaster Loose/MOL (J.Kißner, H.Türschmann) * 3. Dez 550 Blankensee (W.Püschel) * 22. Dez 412 Genschmar-Groß Neuendorf/MOL (HH) * 30. Dez 257 Paulshof/MOL (F.Ehlert) * 31. Dez 218 Ziltendorfer Nied. (HH).

Singschwan *Cygnus cygnus*: **Winter/Heimzug**, **Ans.** > 500 **Ex.**: 6. Jan 600 Havelnied. Parey (G.Locherer, K.Neumann, W.Püschel) * 14. Jan 3.331 Elbtalau/PR (J.Herper, M.Schlede, R.Rath); kleinräumige Max. in diesem Gebiet 2. Jan 1.200 Hinzdorf (J.Herper), 28. Jan 1.700 Rühstädt-Bälow (J.Herper) * 10. Feb 578 Güstebieser Loose (HH) * 11. Feb 548 Dreetzer Luch/OPR (Ebermann, J.Seeger) * 4. Mär 625 Königsberger See/OPR (V.Schenk) * 28. Mär 1.575 Unteres Odertal Lunow-Friedrichsthal (U.Schünmann) * 6. Apr 585 Dennewitz/TF (H.Brücher). **Letztbeob.**: im Apr in 10 Gebieten noch **Ans.** > 100 **Ex.**, zuletzt 13. Apr 194 Oder Christiansaue-Hohenwutzen/MOL (M.Müller). Zuletzt 3. Mai 7 Lietzengraben/B (N.Vilcsko) * 4. Mai 1 vj. Unteres Odertal S Friedrichsthal (W.Mädlow, M.Malkmus u.a.) * 4. Mai 1 Berghöfe/PR (H.-J. Pelny) * 10. Mai 1 Havelnied. Strodehne (T.Alfert u.a.) * 11. Mai 1 Körziner Wiesen/PM (I.Fahne) * 15. Mai 1 Abbendorf/PR (T.Heinicke) * 7.–15. Mai 3 ad. und bis 2. Jun 2 ad. Dennewitz/TF (H.Brücher u.a.). **Brutzeit/Sommer** (ohne Brutregion, Kreise SPN, LDS, EE, OSL, LOS): 27. Mai 4 ad. Neurüdnitz/MOL (W.Koschel) * 29. Mai 1 ad. Havelnied. Strodehne (B.Koop) * Deichrückverlegung Lenzen 4. Jun 1 ad. (T.Könning, H.-W.Ullrich), 13. Aug 6 (V.Hennig), 13./14./26./30. Sep 1 ad. (T.Heinicke, H.-W.Ullrich) * 10. Jun 1 Körziner Wiesen/PM (B.Schwindling) * 13. Jul 1 ad. Kietz/HVL (D.Ferus, M.Sarnow, WS) * 7. Aug 1 ad. Bad Freienwalde/MOL (WD) * 12. Aug 1 Gandow/PR (V.Hennig) * 23./30. Sep 1 ad. Bälow/PR (T.Heinicke). **Wegzug, Erstbeob.**: 30. Sep 1 Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 3. Okt 2 ad. Grimnitzsee (UK, N.Vilcsko), dort am 4. Okt 4 (H.Brandt) und am 10. Okt 6 (UK) * 8. Okt 5 ad. Groß Leppin/PR (T.Heinicke). **Ans.** > 400 **Ex.**: 24. Nov 403 Reitwien/MOL (H.Türschmann) * 27. Nov 500 Zobersdorf/EE (H.-J.Klein) * 2. Dez 505 SP Landiner See/HVL (T.Ryslavy) * 8. Dez 510 Oderberg/BAR (M.Müller) * 11. Dez 500 Neuhardenerberg/MOL (MF) * 13. Dez 968 Jahnberge/HVL (W.Koschel) * 20. Dez 810 Elbtalau Lenzen-Karstädt-Rühstädt/PR (T.Heinicke) * 27. Dez 1.000 Unteres Odertal Schwedt-Criewen (DK).

Zwergschwan *Cygnus bewickii*: **Winter (Jan)**: 14. Jan 118 Elbtalau/PR, davon 102 Löcknitznied. Lenzer Wische (M.Schlede) * sonst max. 31. Jan 7 Havelnied. Parey (R.Nessing). **Heimzug**, **Ans.** > 25 **Ex.**: 14. Feb 44 Lenzer Wische bei Gaarz/PR (T.Heinicke) * 6. Mär 38 Angermünder Teiche (UK) * 19. Mär 55 Abbendorf/PR (I.Dahms) * 21. Mär 61 Zernikow-Groß Leppin/PR (T.Heinicke) * 3. Apr 77 Legde/PR (T.Heinicke) * 4. Apr 27 Cumlosen/PR (K.Heinke) * 5./6. Apr 80 Boddin/PR (A.Ewert) * 6. Apr 28 Schönemark/UM (UK). **Letztbeob.**: 10. Apr 43 Zernikow/PR (I.Dahms) * 12. Apr 14 Eggersdorf/PR (T.Heinicke) * 5. Mai 1 Körziner Wiesen/PM (H.Witzke). **Wegzug, Erstbeob.**: 3. Okt 7 und 4. Okt 12 Angermünder Teiche (N.Vilcsko; R.Bammerlin) * 5. Okt 4 Grimnitzsee (N.Vilcsko). **Ans.** > 15 **Ex.**: 27. Okt 17 Altfriedländer Teiche (S.Müller) * 4. Dez 48 SP Brädikower Wiesen/HVL (T.Ryslavy) * 14. Dez 45 SP Angermünder Teiche (H.Begehold) * 15. Dez 34 Grimnitzsee (A.Thieß) * 20. Dez 17 Cumlosen/PR (T.Könning) * 23. Dez 17 Lenzer Wische/PR (L.Henschel) * 28. Dez 18 Blankensee (BR, K.Urban).

Rothalsgans *Branta ruficollis*: erneut recht starkes Auftreten, wenn auch schwächer als im Vorjahr. **1. Halbjahr, wohl 14 Ex. 12 bei Beob.**: 2. Jan 1 ad. Rietzer See-Streng (R.Schneider, WS) * 3. Jan 1 vorj. Lütkenwisch/PR (T.Heinicke) * 5.–11. Jan 1 ad. Zachow-Gutenpaaren/HVL (U.Kalusche, W.Koschel, B.Kreisel, R.Schneider u.a.) * 2.–22. Feb 1 ad. Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 7. Feb 1 Seefeld/PR (V.Schenk) * 21. Feb/7. Mär 1 ad. Cumlosen bzw. Lütkenwisch/PR (T.Heinicke) * 16. Mär 2 Pritzerber Wiesen/PM (B.Kreisel) * 18. Mär–2. Apr 1 ad. Gieshof-Thöringswerder/MOL (MF, M.Modrow) * 20./23. Mär 1 Letschin/MOL (M.Modrow; W.Koschel) * 25. Mär 2 ad. Zechin/MOL (H.Deutschmann) * 30. Mär 1 Neutrebbin/MOL (F.Ehlert) * 31. Mär–1. Apr 1 ad. Ziltendorfer Nied. (HH, R.Altenkamp). **2. Halbjahr, wohl 21 Ex. bei 20 Beob.**: 28. Sep/4. Okt 1 Schlabendorfer See/LDS (P.Schonert; P.Bosshard) * 5. Okt 1 Roddan/PR (S.Hinrichs, M.Kandolf, M.Tacke) * 12. Okt 2 ad. Rüdingsdorf-Kreblitz/LDS (K.Illig) * 19./20. Okt 1 ad. Neufeld/MOL bzw. Altfriedländer Teiche (S.Müller; MF) * 26. Okt 1 dj. Klein-Ziethen/OHV (N.Stenschke) * 6. Okt 1 ad. Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 26./27. Okt 1 dj. Jeserig/PM (B.Kreisel) * 5. Nov 1 Osdorfer Felder/TF (W.Otto) * 5. Nov 1 ad. Rangsdorfer See TF (L.Henschel, B.Ludwig) * 7. Nov

Iimmat. Unteres Odertal bei Criewen (WD) * 8.Nov 1 ad. Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 18.Nov 1 dj. Zachow/HVL (B.Jahnke) * 18.Nov 1 Glinziger Teiche/SPN (R.Ulbrich, RZ) * 22./24.Nov 1 dj. Gülper See bzw. Havelnied. Parey/HVL (R.Schneider, T.Ryslavy) * 23.Nov 1 ad. Niebede/HVL (B.Kreisel) * 24.Nov 1 dj. Päwesiner Lötze/HVL (T.Ryslavy) * 1.Dez 1 ad. Zachow/HVL (B.Kreisel) * 8.–15.Dez 1 ad. Gollwitz bzw. Schmerzke/PM (B.Kreisel) * 16.Dez 1 Lenzer Wische/PR (M.Schaaf) * 27.Dez 1 ad. Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel).

Ringelgans *Branta bernicla*: 10 Ex. bei 10 Beob.: 5.–7.Jan 1 ad. Gutenpaaren-Zachow/HVL (W.Koschel, R.Schneider u.a.) * 5.Jan 1 Rietzer See-Streng (Michael Weber) * 31.Jan 1 vorj. Schmerzke/BRB (B.Kreisel) * 8.Feb 1 vorj. Ketzin/HVL (B.Kreisel) * 6.Mär 1 Unteres Odertal bei Criewen (S.Müller) * 7.Apr 1 ad. Gülpe/HVL (B.Kreisel) * 21.Sep 1 Gülper See (H.-P.Liebermann) * 8.Okt 1 dj. Rietz/PM (B.Kreisel) * 13.Nov 1 Pritzerber See/PM (B. & W.Witte) * 17.Nov 1 Rietzer See-Streng (Michael Weber).

Kanadagans *Branta canadensis*: Berlin: 7BP auf Stadtgebiet Berlin (BoA 2014b). Saisonhöchstzahlen bei der Wasservogelzählung: Mitte Jan 77 (BoA 2013) * Mitte Okt 143 (BoA 2014c). **Raum Oranienburg/OHV:** 16.Jun 4 Fam. (19 pulli) Havelkanal Hennigsdorf-Schönwalde (B.Reichert). Höchstzahlen: 17.Jan 46 Oder-Havel-Kanal Hennigsdorf (O.Häusler) * 17.Aug 16 Lehnitzsee (I.Röhl) * 19.Sep 57 Oder-Havel-Kanal Hennigsdorf (O.Häusler). **Weitere 17 Beob. mit 30 Ex. in Brandenburg:** 13.Jan 1 Neu Manschnow/MOL (E.Ehlert) * 21./22.Jan und 13.Feb 1 Unteruckersee (H.Schonert) * 25.Jan 2 Müncheberg/MOL (T.Schoenbrodt) * 13./18.Feb 1 Elbtalau Abbendorf-Rühstädt/PR (T.Heinicke) * 21.Feb 6 Elbvorland Müggendorf/PR (T.Heinicke) * 3.Mär 1 Garlitzer Wiesen/HVL (M.Sarnow) * 4.Mär 2 Elbvorland Kietz/PR (M.Schlede) * 9.Mär 2 Pritzerbe/PM (F.Sieste) * 13.Mär 1 Unteres Odertal Schwedt/UM (DK) * 26.Mär 1 Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 6./8.Apr 1 Havelnied. Grütz/HVL (M.Sarnow, R.Nessing) * 4.Sep 1 Neurüdnitz/MOL (M.Modrow) * 1.Nov 2 und 2.Nov 1 Neuholland-Falkenthal/OHV (A.Boehnke; S.Müller) * 14.Nov 2 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 14.Dez 1 Alt Tucheband/MOL (W.Koschel) * 20.Dez 2 und 22./29.Dez 4 Burxdorf/EE bzw. Kieseen Mühlberg (H.Teichert; M.Walter; HH, H.Michaelis, TS) * 27.–29.Dez 1 Havelnied. Strodehne/HVL (V.Schenk, G. & G.Hübner). **Hybrid mit Graugans:** 4.Sep 1 Neurüdnitz/MOL (M.Modrow). **Weitere Hybriden mit Kanadagans-Beteiligung:** 30.Aug 1 Sedlitz/OSL (H.Michaelis).

Weißwangengans *Branta leucopsis*: im 1. Halbjahr werden für die Rastgebiete Untere Havelniederung und Elbtalau nur großräumige Max. erwähnt. **Januar, Ans. > 60 Ex.:** 2.Jan 61 Phöbener Bruch/PM (R.Stein) * 8.Jan 224 Gutenpaaren/HVL (T.Ryslavy) * 9.Jan 83 Unteres Odertal bei Zützen (A.Pataki, U.Schünmann) * 11.Jan 805 Elbtalau/PR (T.Heinicke) * 19.Jan 1.200 Havelnied. Strodehne/HVL (R.Schneider). **Heimzug, Gebietsmax. > 200 Ex.:** 20.Feb 275 Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel) * 4.Mär und 8.Apr jeweils 3.200 Havelnied. Parey/HVL (U.Drozowski, K.Sawall; B.Jahnke) * 30.Mär 2.210 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 6.Apr 1.000 Garlitzer Wiesen/HVL (M.Sarnow) * 7.Apr 420 Linumer Wiesen (N.Vilcsko) * 10.Apr 204 Unteres Odertal bei Criewen/UM (U.Schünmann) * 12.Apr 1.550 Elbtalau Bälów/PR (H.Ullrich) * 15.Apr 224 Groß Neuendorf/MOL (M & RF), große späte Trupps im April. **Letztbeob.:** 29.Apr-8.Mai 2 Körziner Wiesen/PM (C.Bock, C.Grüneberg, W.Püschel u.a.) * 29.Apr 5 Gülper See (B.Jahnke) * 10.Mai 1 Frankendorfer Moor/LDS (P.Schonert). **Sommer:** 17.Aug 1 Unteres Odertal S Gartz (DK). **Wegzug, Erstbeob.:** 8.Sep 1 Rietzer See-Streng (W.Mädlow) * 12.Sep 1 Beetzsee/BRB (R.Stein) * 12.–17.Sep 2 Schlabendorfer See/LDS (P.Schonert, K.Illig, G.Wodarra) * 25.Sep 3 Felchowsee (DK) * 25.Sep 13 Altfriedländer Teiche (MF). **Ans. ab 20 Ex.:** 7.Okt 20 Grimnitzsee (C.Witte) * 13.Okt/11.Nov/18.Nov 31 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 26.Okt 25 Klein-Ziethen/OHV (N.Stenschke) * 11.Nov 20 Havelnied. Strodehne/HVL (A.Seeger) * 17.Nov 55 Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 29.Nov 42 Lütkenwisch/PR (T.Heinicke). **Dezember, Ans. ab 40 Ex.:** 11.Dez 480 Havelnied. Strodehne-Kietz (V.Schenk) * 16.Dez 330 Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 20.Dez 240 Gandow/PR (T.Heinicke) * 20.Dez 620 Elbvorland Bälów/PR (J.Herper) * 21.Dez 830 Cumlosen/PR (H.Ullrich) * 21.Dez 1.270 Havelnied. Parey/HVL und 500 Gülper See (HH) * 30.Dez 40 Unteres Odertal bei Zützen/UM (I.Röhl). **Hybriden** (in Klammern zweite Elternart): 3.Feb 1 Elbvorland Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 16.Feb 1 Havelnied. Gülpe (R.Marzahn) * 17.Feb 1 Borchelbusch/LDS (Graugans?) (H.Donath) * 21.Feb 1 Unteres Odertal bei Zützen (S.Müller) * 21.Feb 1 Unteres Odertal bei Stützkow (Graugans) (DK) * 5.Mär 1 Borcheltsee/LDS (H.Donath) * 12.Mär 1 Weseram/PM (W.Püschel, B.Jahnke) * 16.Mär 1 Frankendorf/LDS (H.Donath) * 2.Apr 1 Oder Lunow-Stolzenhagen/BAR (WD) * 9.Apr 1 Havelnied. Parey/HVL (Zwergkanadagans?) (B.Jahnke) * 12.Jun 1 Stoßdorfer See/LDS (Graugans) (H.Donath) * 14.Sep 1 Schlabendorfer See/LDS (Graugans) (H.Donath) * 29.Sep 1 Havelnied. Strodehne/HVL (Blessgans) (T.Heinicke) * 13.Nov 1 Liebenwalde/OHV (M.Modrow) * 17.Nov 1 Rangsdorfer See/TF (Bless- oder Zwerggans) (B.Koop, B.Ludwig) * 21./23.Dez 1 Gräbendorfer See/OSL (Blessgans?) (H.Michaelis; RB).

Saatgans/Blessgans *Anser fabalis/A. albifrons* (ohne Artbestimmung): **Winter/Heimzug, Ans. ab 15.000 Ex.** (ohne Artbestimmung): 25.Feb 17.000 SP Dossenied. Babe/OPR (J.Seeger) * 4.Mär 15.500 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner) * 11.Mär 18.000 SP Havelnied. Strodehne (J.Seeger) * 17.Mär 46.400 Oder Christiansaue-Hohenwutzen (M.Müller) * 2.Apr 32.000 (Schlapplatzflug) Geesow/UM (J.Haferland). **Aktiver Heimzug:** Massenzug bei Zugstauauflösung nach Spätwinter: 7.Apr 85.000 dz. in 59 Gebieten (Doppelerfassungen an verschiedenen Orten möglich), davon 38.500 dz. in 30 Gebieten

in Berlin (Boa 2014a). Gebietsmax.: 11.820 Steglitz/B (J.Kirsch) * 10.000 Untere Havelnied. (WS) * 7.000 Passow/UM (UK). Soweit bestimmt ganz überwiegend Blessgänse. Zusätzlich über 10.000 Blessgänse aus großer Höhe einfallend Strodehne/HVL (B.Kreisel). **Wegzug/Winter, Ans. ab 20.000 Ex.:** 30.Sep 21.200 SP Rambower See/PR (T.Heinicke) * 30.Sep/14.Okt 20.000 SP Rangsdorfer See/TF (L.Mertens; B.Ludwig) * 11.Okt 40.900 Kossenblätter Seen/LOS (T.Mertke, F.Schröder) * 13. Okt 50.000 Schlabendorfer See/LDS (G.Wodarra) * 13.Okt/11.Nov 25.500 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 14.Okt 47.000 SP Gülper See (U.Drozowski) * 27.Okt 20.500 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, M.Spielberg).

Saatgans *Anser fabalis*: Winter/Heimzug, Ans. ab 9.000 Ex.: 2.Jan 9.900 Elbtalaua Quitzöbel-Wittenberge (J.Herper) * 4.Jan 9.000 Unteres Odertal Schwedt-Stützkow/UM (WD) * 13.Jan 38.000 Oderbruch Neutrebbin-Neu Rosenthal-Gottesgabe/MOL (U.Schroeter) * 2.Feb 9.500 Badingen/OHV (HH) * 10.Feb 9.300 Oderbruch Genschmar-Ortwig/MOL (HH) * 17.Feb 16.200 Oder Christiansaue-Hohenwutzen (M.Müller) * 18.Feb 18.900 Lenzer Wische/PR (M.Schlede). **Letztbeob.:** 3.Mai noch 167 Grimmitzsee (UK, L.Bieseke). Zuletzt 13.Mai 3 Kienitz/MOL (MF) * 17.Mai 1 Eisenhüttenstadt/LOS (HH). **Sommer:** 10.–18.Jun 1 Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 23.Jun 1 Unteruckersee Magnushof/UM (R.Nessing) * 28./29.Jul 1 Gülper See (H.Harsch; B.Jahnke) * 11.Aug 2 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 25./31.Aug 1 Kiesen Mühlberg (TS) * 31.Aug 1 Sedlitz/OSL (H.Michaelis). **Wegzug, Erstbeob.:** 2.Sep 1 Hohensaaten/BAR (WD) * 4. Sep 24 Blankensee (L.Kalbe) * 6.Sep 23 dz. Schwedt/UM (JM) * 7.Sep 26 und 10.Sep 34 Gülper See (WS; B.Jahnke, Steve Klasan) * 12.Sep 20 Rietzer See-Streng (L.Manzke). **Ans. > 15.000 Ex.:** 29.Sep 32.000 SP Gülper See (T.Heinicke) * 30. Sep 25.000 Schlabendorfer See/LDS (G.Wodarra) * 6.Okt 18.000 Kotzen/HVL (T.Langgemach) * 13.Okt 18.000 Kiesen Mühlberg (J.Tomasini) * 13.Okt 23.150 SP Nieplitznied. Zauchwitz (L.Landgraf) * 13.Okt 36.520 SP Blankensee (J.Bienert, A.Niedersätz, BR, K.Urban) * 14.Okt 18.000 Elbtalaua/PR (I.Dahms, J.Herper, M.Schlede) * 15.Okt 28.000 SP Altfriedländer Teiche (O.Büxler). **Waldsaatgans *A. f. fabalis*: Ostbrandenburg, Ans. > 100 Ex.:** 26.Jan 550 Unteres Odertal bei Schwedt (S.Müller) * 28.Jan 380 Heckelberg-Brunow/MOL (S.Müller) * 12.Feb 400 Stolzenhagen/BAR (DK) * 28.Feb 400 Unteres Odertal S Gartz (WD) * 17.Mär 200 Klein Frauenhagen/UM (UK) * 2.Nov 250 Talsperre Spremberg (D.Ehler) * 24.Nov 241 Casekow/UM (S.Müller) * 11.Dez 600 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (Polder 10) (WD) * 13.Dez 260 Unteres Odertal bei Criewen/UM (S.Müller) * 22.Dez 584 Groß Neuendorf/MOL (HH) * 25.Dez 104 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 27.Dez 350 Stolzenhagen/BAR (DK). **Westbrandenburg, Ans. > 10 Ex.:** 31.Jan 25 Nieplitznied. Zauchwitz (K.-U.Hartleb) * 14.Feb 46 Lenzer Wische/PR (T.Heinicke) * 16.Feb 30 Pritzerber Wiesen (S.Lingath) * 12.Okt 34 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). **Frühjahr, Letztbeob.:** 6.Apr 48 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 7.Apr 2 Blankensee (L.Kluge, BR, K.Urban) * 4.Mai 2 Unteres Odertal bei Schwedt (M.Malkmus) * 15.–28.Mai 3 Dennewitz/TF (H.Brücher, I.Richter), nur am 19.Mai als *A. f. fabalis* gemeldet (I.Richter). **Sommer:** 30.Jul 1 Odervorland Stützkow-Stolpe/UM (WD). **Herbst, Erstbeob.:** 29.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (G.Fanselow, G.Krebs) * 30.Sep 2 Breite/PM (BR) * 30.Sep 2 Lütkenwisch/PR (T.Heinicke).

Kurzschnebelgans *Anser brachyrhynchus*: 329 Ex. bei 179 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet) :

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	34	61	61	49	2	-	-	-	7	50	36	29
	n	26	32	29	19	1	-	-	-	5	29	21	17

Winter/Heimzug, Ans. ab 5 Ex.: 1.Feb 6 Neutrebbin/MOL (MF) * 3.Mär 13 Mittleres Oderbruch Küstrin-Kietz bis Zelliner Loose/MOL (HH) * 20.Mär 5 Bahnitz/HVL (B.Kreisel) * 2.Apr 20 ad. + 2 immat. Thöringswerder/MOL (MF), bisher dritthöchstes Gebietsmax. * 5.Apr 6 Ziltendorfer Nied. (HH). **Letztbeob.:** 20.Apr 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 23./24.Apr 3 (B.Jahnke), 4.Mai 2 (HH, T.Ryslavy, WS u.a.) und 10.Mai 1 (M.Sarnow) Gülper See. **Wegzug, Erstbeob.:** 7./10./21.Sep 1 Gülper See (WS; B.Jahnke, Steve Klasan), bisher frühestes Datum * 25.Sep 1 Altfriedländer Teiche (MF). **Ans. ab 5 Ex.:** 11.Nov 5 Lenzer Wische bei Mödlich/PR (L.Henschel) * 28.Dez 5 Neufeld/MOL (S.Müller).

Zwerggans *Anser erythropus*: 15 Ex. bei 11 Beob. (AKBB anerkannt): 13.Jan 2 ad. Roskow/PM (B.Kreisel) * 18./19. Jan 4 ad. Saaringen/BRB (B.Kreisel) * 1./2.Feb 1 ad. Neutrebbin/MOL (MF) * 6.Feb 1 ad. Bahnitz/HVL (B.Kreisel) * 25. Mär 1 ad. Gieshof/MOL (MF) * 28.Mär-5.Apr 1 ad. Leibsch/LDS (T.Noah; F.Drutkowski, S.Herold) * 31.Mär/1.Apr 1 ad. Ziltendorfer Nied. (HH) * 4.Okt 1 ad. Staffelde/OHV (N.Stenschke) * 13.Okt 1 ad. Rietzer See-Streng (B.Kreisel) * 14.Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche (MF) * 14.Nov 1 ad. Gottesgabe/MOL (MF).

Blessgans *Anser albifrons*: Winter/Heimzug, Ans. > 8.000 Ex.: 2.Jan 21.760 Elbtalaua/PR, davon 11.400 Quitzöbel-Wittenberge und 9.650 Lenzer Wische (J.Herper, M.Schlede, H.-W.Ullrich) * 5.Feb 8.700 Phöben/PM (K.-U.Hartleb) * 12. Mär 20.000 Gutenpaaren/HVL (W.Püschel, B.Jahnke) * 17.Mär 10.000 Oder Neurüdnitz/MOL (S.Müller) * 30.Mär 12.000 Mittleres Oderbruch Reitwein-Altarnim/MOL (HH) * 7.Apr 31.000 Havelnied. Hohennauen-Strodehne (WS). **Letztbeob.:** Anfang Mai 64 Ex. in 9 Gebieten. Zuletzt 20.Mai 1 Netzen/PM (B.Kreisel) * 25.Mai 1 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 29.Mai 1 Breese/PR (S.Jansen) * 30.Mai 1 Münchwerder/BRB (S.Schulze). **Sommer:** 5.Jun 1, 7.–11.Jun 2 Meyenburg-Zützen/UM

(G.Ehrlich; UK, U.Schünmann, E.Wendt) * 10.Jul 1 Unteres Odertal S Gartz/UM (UK) * 20.Jul 1 Elbvorland Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 13.Aug-8.Sep 1, 16./21.Aug 2 und 25.Aug/10.Sep 3 Gülper See (T.Ryslavy, J.Heite; B.Kreisel u.a.) * 23.Aug 1 Altfriedländer Teiche (S.Müller). **Wegzug, Erstbeob.:** 4.Sep 3 Pinnow/UM (JM) * 12.Sep 3 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 14.Sep 2 Hinzdorf/PR (S.Jansen), 2 Altfriedland/MOL (S.Müller) und 7 Gülper See (B.Kreisel). **Ans. ab 5.000 Ex.:** 6.Okt 8.000 Linum/OPR (N.Stenschke) * 7.Okt 10.000 Gülper See (Martin Miethke) * 9.Nov 5.500 SP Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 11.Nov 7.000 Lenzer Wische/PR (L.Henschel, J.Koch) * 26.Nov 5.000 Unteres Odertal bei Stolpe/UM (WD). **Hybriden:** 4.Apr 2 vorj. Blessgans x Tundrasaatgans, Fam. mit den beiden Elterntieren (T.Heinicke).

Graugans *Anser anser*: Brut, ab 15 BP: 20.Mai 32 Fam. Niewitzwiese bei Deetz/PM (T.Ryslavy) * 10.Jun mind. 20 Fam. Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 20 Fam. Peitzer Teiche (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * ca. 30 BP Polder Kockrowsberg SE Lübben/LDS (T.Noah) * 17 Fam. Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (L.Kalbe & OAG Nuthe-Nieplitz) * 15 BP Salveytal Gartz-Tantow/UM (J.Haferland) * mind. 37 BP Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (DK) * mind. 46 BP Lanke/Felchowsee (UK). **Januar, Ans. ab 800 Ex.:** 13.Jan 800 Havel Ketzin-Trebelsee/HVL (Martin Löschau) * 13.Jan 1.250 Unteres Odertal Stolzenhagen-Schwedt (DK) * 14.Jan 4.573 Elbtalau/PR (J.Herper, R.Rath, M.Schlede) * 25.Jan 812 Talsperre Spremberg (RB) * 28.Jan 3.000 Kützkow/PM (G.Galow, B.Koch). **Heimzug (Feb-Mär), Ans. ab 800 Ex.:** 12.Feb 2.300 Unteres Odertal Stolzenhagen-Schwedt (DK) * 18.Feb 2.300 Elbtalau/PR (I.Dahms, K.Heinke, M.Schlede) * 4.Mär 905 Havelwiesen Pritzerbe/PM-Bützer/HVL (H.Rothe) * 7.Mär 1.953 Havelnied. Grütz-Strodehne/HVL (K.Hallmann). **Apr-Jun, Ans. > 400 Ex.:** 4.Apr 500 Havelnied. Gülpe-Wölsier (J.Klaiber) * 7.Apr 500 Hopfenbruch Mittenwalde/UM (W.-H.Seybold) * 15.Apr 1.000 Elbtalau/PR (C.Czubatynski, K.Heinke, J.Herper, M.Schlede) * 10.Mai 600 Wittenberge/PR (D.Radomski) * 13.Mai 620 Wublitz bei Jerchel/HVL (B.Koch) * 21.Mai 462 Brandenburg/BRB (R.Stein) * 26.Jun 600 Oder bei Neurüdnitz/MOL (M.Müller). **Sommer/Wegzug (ab Jul), Ans. > ab 4.000 Ex.:** 18.Aug 5.000 Rangsdorfer See/TF (B. & H.Ludwig) * 25./26.Aug 4.000 Borcheltsbusch/LDS (G.Wodarra; P.Schonert) * 8.Sep 18.000 Gülper See (T.Bürk) * 14. Sep 7.200 Trebelsee/HVL (Martin Löschau) * 21.Sep 8.000 Schlabendorfer See/LDS (P.Schonert) * 27.Sep 4.200 Hohenreinkendorf-Neurochlit/UM (J. & R.Haferland) * 28.Sep 11.000 Altfriedländer Teiche (S.Müller) * 30.Sep 4.200 Elbtalau Abbendorf-Kietz/PR (T.Heinicke, M.Schlede) * 6.Okt 4.000 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing) * 13.Okt 4.400 Letschin/MOL (U.Schroeter) * 13.Okt 7.520 Grimnitzsee (A.Thieß) * 1.Nov 4.000 Reinfeld/UM (Bußejahn). **Dezember, Ans. ab 1.000 Ex.:** 11.Dez 3.000 Lindow/OPR (S.Schindel) * 14.Dez 3.070 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue (F.Grasse) * 17.Dez 1.500 Unteruckersee (JM) * 20.Dez 1.980 Elbtalau Abbendorf-Lenzen/PR (T.Heinicke) * 21.Dez 1.300 Havelnied. Parey (HH) * 27.Dez 1.500 Unteres Odertal bei Stolpe (DK) * 27.Dez 1.000 Unteres Odertal S Gartz/UM (J.Haferland) * 30. Dez 2.200 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*: Brut: bei zahlreichen Paarbeobachtungen und Brutverdachtsmeldungen nur 8 sichere Brutnachweise in 5 Gebieten: 4 Fam. Kieseen Mühlberg (HH, TS, WS, M.Walter) * 1 Fam. Stoßdorfer See/LDS (K.Illig u.a.) * mind. 1 Fam. Rietzer See-Streng (J.Mielke, M.Sarnow) * 1 Fam. Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke, T.Könning, H.-W.Ullrich) * 1 Fam. Templiner See Eichwerder/UM (Staufenbiehl). Erneut starke Konzentration im Bereich **Kieseen Mühlberg** und Umgebung (Monatsmax. siehe Tabelle) mit folgenden Saisonmax.: 7.Jan 52 (H.Teichert) * 25.Mai 16 (HH) * 24.Jul 43 (M.Walter) * 15.Sep 133 (davon 4 pulli) (TS) * 14.Dez 129 (H.-J.Klein). Weitere **618 Ex. bei 268 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, ohne sichere Brutvögel):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Mühlberg Ex.	52	-	3	6	16	6	43	123	133	130	59	129
Bb/B Ex.	42	25	58	127	83	59	75	51	25	20	23	30
n	20	13	28	56	40	30	22	17	8	12	12	10

Gebietsmax./Saisonmax. ab 8 Ex.: 18.Jul 16 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 4.Aug 20 Gülper See (B.Kreisel, WS) * 24.Aug 8 (2 ad. + 6 dj.) Buchhorst/HVL (M.Sarnow) * 30.Sep 11 (2 ad. + 9 dj.) Elbtalau bei Wittenberge/PR (T.Heinicke) * 22.Dez 8 Templin/UM (A.Krause).

Brandgans *Tadorna tadorna*: Winter: 10.Jan 1 M Unteres Odertal bei Schwedt (WD). **Erstbeob.:** 3.Feb 1 Havel bei Wildpark-West/PM (R.Stein) * 13.Feb 1 Gülpe/HVL (Martin Miethke) * 18.Feb 4 Cumlosen/PR (K.Heinke). **Heimzug/ Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen:** 26.Mär 48 Unteres Odertal Crienwen-Zützen (DK) * 2.Apr 27 Oder Lunow-Stützkow (WD) * 15.Apr 18 Groß Neuendorf/MOL (MF) * 15.Apr 78 Elbtalau/PR (C.Czubatynski, K.Heinke, J.Herper, M.Schlede) * 1.Mai 29 Gülper See (R.Gerken). **Sommer/Herbst:** spätester Trupp in Brutregionen: 24.Aug 8 Havelnied. Parey/HVL (HH, WS). **Durchzügler abseits der Brutregionen** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet): Feb 1 Ex. in 1 Gebiet, Mär 5/3, Apr 14/9, Mai 8/5, Jun 4/3, Jul 0, Aug 7/1, Sep 6/2, Okt 6/2, Nov 4/2, Dez 5/2. Höchstzahlen: 25.–31.Aug 7 Talsperre Spremberg (RB) * 29.Sep-14.Okt 5 Peitzer Teiche (RZ; HH, H.-P.Krüger). Im 1. Halbjahr keine Trupps über 2 Ex. **Dezember:** 7.–30.Dez 1 (W.Koschel, N.Vilcsko u.a.), 17.Dez 2 (JM) und 31.Dez 4 (K.Kämper) Grimnitzsee * 14./23.Dez 1 Talsperre Spremberg (RB; J.Brinke) * 17.Dez 8 Deichrückverlegung Lenzen/PR (K.Heinke).



Abb. 1: Graugänse, Blankensee, Oktober 2013. Foto: Wolfgang Suckow.

Fig. 1: Greylag Goose, *Anser anser*.

Rostgans *Tadorna ferruginea*: 20 Ex. bei 7 Beob.: 5.Mär 1 Kiesseen Mühlberg (K.Lieder) * 23.Mär 6 Krewelin/OHV (K.Ratjen) * 4.Jun 1 Kiesseen Mühlberg (TS) * 23.Jul 9 ad. Elbtalau bei Abbendorf/PR (C.Czubatynski), größter bisher beobachteter Trupp * 21.–28.Sep 1 ad. W Schlabendorfer See/LDS (H.Donath; K.Illig, P.Schonert) * 30.Sep-21.Okt 1 W Talsperre Spremberg (RB) * 10.Nov 1 Kiesseen Mühlberg (S.Ulbrich).

Mandarinente *Aix galericulata*: Brandenburg, Brut: sehr lückenhaft gemeldet, nur 5 Brutnachweise aus dem Potsdamer Raum: je 1 Fam. Ferch/PM (Michael Meyer), Glindowsee/PM (K.-U.Hartleb), Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt), Sanssouci/P (W.Mädlow) und Nedlitz/P (L.Pelikan). **Region Potsdam, Ans. > 50 Ex.:** 5.Jan 52 Wilhelmshorst Irissee/PM (K.Siems) * 25.Jan 188 Nuthe in Potsdam/P (W.Püschel) * 16.Feb 73 Templiner See/PM (B.Grünwald) * 11.Okt 52 Wilhelmshorst Irissee/PM (T.Tennhardt) * 9.Nov 111 Heiliger See/P (Steve Klasan) * 15.Dez 190 Potsdamer Stadthavel mit Nuthe (B.Sell) * 27.Dez 201 Sanssouci/P (W.Mädlow). **Andere Regionen, Ans. > 10 Ex.:** 8.Jan 28 Tröbitz/EE (T.Gärtner) * 17.Feb 14 Spree Cottbus (H.-R.Schäfer) * 17.Nov 20 Spree Cottbus (H.-R.Schäfer). Mehrere Beobachtungen im Spreewald, max. 5.Okt 7 Groß Wasserburg/LDS (H. & A.Sichting). **Beob. in Nord-Brandenburg weit abseits der Brutregion:** in Templin/UM 28.Mär/12.Jun/16.Nov 1 M + 1 W, am 5.Sep 1 W und am 23.Nov/22.Dez 1 M (E.Knitter, R.Nessing u.a.) * 3. Apr 1 W Elbtalaue Quitzöbel/PR (T.Heinicke). **Berlin:** 28 Fam. gemeldet (BoA 2014b). Summen der Wasservogelzählung: Jan 313, Feb 277, Mär 176, Apr 103, Sep 130, Okt 206, Nov 151, Dez 227. Saison-Höchstzahlen: 13.Jan 197 Zoologischer Garten (M.Kaiser) * 15.Dez 48 Zoologischer Garten (M.Kaiser).

Brautente *Aix sponsa*: in Berlin 9 Ex. bei 7 Beob. (BoA 2014a). In Brandenburg 8 Ex. bei 6 Beob.: 2.Jan 1 W Straussee/MOL (H.Türschmann) * 26.Jan 1 W Machnower See/PM (Michael Meyer) * 5.Mär 1 W Strausberg Stadt/MOL (H.Türschmann) * 8.Mär 2, 17.Mär 2 M + 1 W und 28.Mär 1 M Spree N Spremberg/SPN (D.Schulze; RB) * 15.Mär 1 W Brieskower See/LOS (C.Pohl) * 30.Mär 1 M Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (M.Walter).

Schnatterente *Anas strepera*: Brut: 6 Fam. Peitzer Teiche (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 4 Fam. + 6-mal Brutverdacht Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (L.Kalbe u.a.). Sonst keine Meldungen über 3 BP pro Gebiet. **Januar, Ans ab 10 Ex.:** 14.Jan 13 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 14.Jan 26 Lenzer Wische/PR (M.Schlede). **Heimzug, Ans. ab 80 Ex.:** 15.Mär 186 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 28.Mär 140 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) * 19. Apr 250 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 20.Apr 220 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 22.Apr 80 Havelnied. Parey (I.Fahne) * 28.Apr 118 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). **Brutzeit/Frühsummer (Mai-Jul), Ans. ab 80 Ex.:**

9.Mai 101 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 13.Jul 230 Rietzer See-Streng (HH) * 13.Jul 330 Havelnied. Parey-Gülpe (HH, WS) * 26.Jul 80 Deichrückverlegung Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 28.Jul 359 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 29.Jul 450 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Wegzug, Ans. ab 300 Ex.:** 10.Aug 530 Rietzer See-Streng (BR, K.Urban) * 11.Aug 1.550 Havelnied. Parey (HH) * 17.Aug 1.050 Gülper See (WS) * 24.Aug 530 Havelnied. Grütz (HH, WS) * 8.Sep 700 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 12.Okt 380 Unteres Odertal S Gartz (J.Haferland) * 16.Okt 2.100 Trebelsee/HVL (M.Löschau), neues Gebietsmax. bedingt durch großflächige Wasserpflanzenteppiche * 9.Nov 300 Grimnitzsee (HH, WS) * 17.Nov 1.020 Blankensee (A.Niedersätz, BR, K.Urban u.a.). **Dezember:** sehr starkes Auftreten. **Ans. > 60 Ex.:** 8.Dez 84 Karower Teiche/B (BoA 2014a) * 15.Dez 100 Havelnied. Parey (R.Marzahn) * 15.Dez 758 Blankensee (A.Niedersätz, BR, K.Urban) * 16.Dez 63 Elbe Lenzer Wische (M.Schlede) * 16.Dez 125 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (DK) * 21. Dez 609 Trebelsee/HVL (HH) * 21.Dez 226 Gülper See (HH).

Pfeifente *Anas penelope*: **Januar, Ans. ab 50 Ex.:** 6.Jan 60 Gülper See (G.Locherer, K.Neumann, W.Püschel) * 11.Jan 50 Havelnied. Parey/HVL (G.Fanselow) * 11.Jan 1.386 Elbtalaua Mödlich-Cumlosen/PR (T.Heinicke) * 14.Jan 267 Elbe Gaarz-Wootz/PR (M.Schlede) * 14.Jan 360 Elbtalaua Abbendorf-Wittenberge (J.Herper) * 17.Jan 700 Unteres Odertal bei Crienwen/UM (WD) * 17.Jan 50 Odervorland Lunow-Stolzenhagen (WD) * 18.Jan 52 Havelnied. Strodehne/HVL (H.Appeldorn, W.Kersten). **Heimzug:** außergewöhnliche Konzentration bei Zugstau-Auflösung nach Spätwinter am 7./8.Apr mit 57.430 Ex. in 68 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), davon in 29 Gebieten Trupps ab 200 Ex. vielfach in unüblichen Rastgebieten. **Ans. ab 1.000 Ex.:** 28.Mär 4.935 Elbtalaua/PR (T.Heinicke) * 3.Apr 2.000 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 7.Apr 2.400 Blankensee (L.Kluge, BR, K.Urban) * 7.Apr 2.900 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 7.Apr 10.000 Talsperre Spremberg (RB) * 7.Apr 1.000 Stoßdorfer See/LDS (M.Gierach) * 7.Apr 11.400 Havelnied. Hohnenauen-Strodehne/HVL (WS) * 7.Apr 1.448 Tegeler See/B (C.Pohl) * 7.Apr 1.036 Müggelsee (E.Drutkowski) * 8.Apr 1.500 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 8.Apr 13.100 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD, DK) * 8.Apr 1.100 Stremmewiesen Rathenow/HVL (B.Jahnke) * 9.Apr 4.000 Oder bei Neurüdnitz/MOL (M.Müller). **Sommer:** im Jun 43 Ex. in 11 Gebieten, im Jul 238 Ex. in 16 Gebieten. **Ans. > 10 Ex.:** 23.Jun 12 und 28.Jul 15 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 28.Jun 14 und 19.Jul 70 Unteres Odertal bei Gatow (DK, WD) * 13.Jul 110 Havelnied. Parey (T.Ryslavy) – ungewöhnlich hohe Zahlen. **Wegzug, Ans. ab 300 Ex.:** 11./13.Aug 340 Havelnied. Parey (HH; J.Heite, T.Ryslavy) * 25.Sep 1.350 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 26. Sep 350 Löcknitz bei Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 8.Nov 500 Blankensee (S.Schauerte) * 16.Nov 1.560 Gülper See (WS) * 18.Nov 300 Linumer Wiesen (H.Thiele) * 18.Nov 880 Elbtalaua/PR (K.Heinke, J.Herper, M.Schlede). **Dezember, Ans. > 100 Ex.:** 12.Dez 187 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 16.Dez 200 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal/UM (DK) * 16.Dez 911 Elbtalaua/PR (K.Heinke, J.Herper, M.Schlede) * 21.Dez 128 Linumer Teiche (A.Bräunlich) * 21.Dez 648 Havelnied. Parey (HH) * 21.Dez 757 Gülper See (HH) * 27.Dez 230 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK).



Abb. 2: Pfeifente, Blankensee, Oktober 2013. Foto: Wolfgang Suckow.

Fig. 2: Eurasian Wigeon, *Anas penelope*.

Nordamerikanische Pfeifente *Anas americana*: eine Beob. (DAK 2014): 7. Apr 1 M Blankensee (L. Kluge, BR, K. Urban). Fünfter Nachweis.

Krickente *Anas crecca*: Brut: 3 Brutnachweise: je 1 Fam. Unteres Odertal bei Gatow (M. Müller), Päwesiner Lötz/PM (J. Heite, T. Ryslavy) und Grössinsee/TF (A. Niedersaetz). **Januar/Februar, Ans. ab 50 Ex.:** 13. Jan 120 Südbecken Jänschwalde/SPN (M. Spielberg) * 14. Jan 127 Lenzer Wische/PR (M. Schlede) * 14. Jan 109 Blankenfelder Graben/B (P. Pakull) * 7. Feb 110 Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig) * 10. Feb 59 Güstebieser Loose/MOL (HH). **Heimzug, Ans. ab 400 Ex.:** 3. Apr 604 Lenzer Wische/PR (M. Schlede) * 8. Apr 500 Havelnied. Parey/HVL (B. Jahnke, Martin Miethke) * 11. Apr 851 Elbtalau Cumlosen-Lenzen/PR (T. Heinicke) * 13. Apr 658 Linumer Teiche und Wiesen (S. Fischer) * 14. Apr 700 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue (F. Grasse) * 16. Apr 1.800 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (Polder 10) (WD) * 23. Apr 400 Küddenwiesen am Gülper See (I. Fahne) * 25. Apr 1.500 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (DK) * 26. Apr 800 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (DK) * 27. Apr 520 Havelnied. Strodehne/HVL (HH). **Sommer (Jun/Jul), Ans. > 50 Ex.:** 15. Jun 101 Lauchhammer-West/OSL (TS) * 29. Jun 65 Brodtkowitz Lugk/SPN (RB) * 8. Jul 500 Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 14. Jul 65 Päwesiner Lötz/PM (J. Heite, T. Ryslavy) * 26. Jul 130 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 28. Jul 60 Rietzer See-Streng (W. Püschel) * 29. Jul 300 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Wegzug, Ans. > 500 Ex.:** 10./11. Aug 1.600 Havelnied. Parey (WS; HH) * 11. Aug 700 Gülper See (HH) * 26. Sep 800 Reckahner Teiche/PM (W. Püschel) * 23. Okt 751 Talsperre Spremberg (RB) * 29. Okt 800 Unteres Odertal bei Gatow/UM (WD) * 10. Nov 1.400 Peitzer Teiche (RZ) * 16. Nov 1.326 Linumer Teiche und Wiesen (S. Fischer). **Dezember, Ans. > 100 Ex.:** 13. Dez 250 Linumer Teiche (A. Bräunlich) * 14. Dez 450 Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig) * 15. Dez 178 Angermünder Teiche (H. Begehold) * 16. Dez 120 Lenzer Wische/PR (M. Schlede) * 21. Dez 328 Gülper See (HH) * 23. Dez 159 Glinziger Teiche/SPN (J. Brinke) * 28. Dez 174 Klärteiche Nauen/HVL (R. Rosenthal).

Stockente *Anas platyrhynchos*: Brut: mind. 130 BP nach Vorbrutbestand, 29 Fam. Peitzer Teiche (HH, H.-P. Krüger, B. Litzkow, M. Spielberg, RZ) * 15 Fam. Müggelsee (Bernhard Schonert, R. Schirmeister) * 14 Fam. NSG Lietzengraben/B (C. & P. Pakull u.a.) * 11 Fam. Wuhle/B (B. Schirmeister, A. Schonert, H. Stoll) * mind. 24 BP Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (L. Kalbe u.a.). **Winter/Heimzug, Ans. ab 2.500 Ex.:** 2. Jan 3.610 Talsperre Spremberg (RB) * 2. Jan 4.200 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 11. Jan 8.200 Grünwalder Lauch/OSL (TS), hohe Zahl * 13. Jan 2.700 Altfriedländer Teiche (U. Schroeter) * 17. Jan 3.900 Unteres Odertal Lunow-Schwedt (WD) * 2. Feb 5.300 Blankensee (W. Koschel) * 6. Feb 2.500 Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig) * 18. Feb 4.752 Elbtalau/PR (C. Czubatynski, K. Heinke, M. Schlede) * 17. Mär 4.790 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue (F. Grasse) * 9. Apr 3.300 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (DK). **Sommer/Mauser (Mai-Aug), Ans. > 800 Ex.:** 1. Aug 900 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 4. Aug 1.550 Oder Lunow-Stützkow (DK) * 5. Aug 1.200 Havelnied. Parey (K. Hallmann) * 11. Aug 1.435 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 11. Aug 810 Reckahner Teiche/PM (HH) * 24. Aug 1.000 Gülper See (M. Faas) * 24. Aug 1.255 Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 25. Aug 4.253 Peitzer Teiche (M. Spielberg, RZ). **Wegzug/Winter, Ans. ab 2.500 Ex.:** 18. Nov 3.533 Elbtalau/PR (I. Dahms, K. Heinke, J. Herper, M. Schlede) * 11. Dez 3.000 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) * 14. Dez 3.200 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue/MOL (F. Grasse) * 21. Dez 3.200 Gülper See (HH) * 22. Dez 2.500 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt/UM (DK) * 22. Dez 6.110 Talsperre Spremberg (RB) * 29. Dez 2.630 Kieseßen Mühlberg (HH, H. Michaelis, TS) * 31. Dez 3.700 Peitzer Teiche (RZ).

Spießente *Anas acuta*: **Januar, Ans. > 5 Ex.:** 6. Jan 15 Gülper See (G. Locherer, K. Neumann, W. Püschel) * 11. Jan 7 Grünwalder Lauch/OSL (TS). **Heimzug, Ans. > 300 Ex.:** 27. Mär 600 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (WD) * 30. Mär 315 Güstebieser Loose (HH) * 1. Apr 400 Pritzerber Wiesen/PM (W. Mädlow) * 4. Apr 337 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T. Heinicke) * 7. Apr 1.005 Havelnied. Hohennauen-Strodehne (WS), in dieser Region als Einzelgebietsmax. 18. Mär 430 Gülper See Küddenwiesen/HVL (S. Clausner, J. Seeger) und 8. Apr 700 Havelnied. Parey (R. Nissing) * 7. Apr 200 Blankensee (R. Schneider) * 8. Apr 4.600 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (Polder B+10) (WD, DK) * 9. Apr 350 Oder bei Neurüdnitz/MOL (M. Müller). **Sommer (Jun/Jul):** im Jun 5 Ex. in 4 Gebieten, im Jul 7 Ex. in 6 Gebieten. **Wegzug, Ans. ab 20 Ex.:** 13. Okt 58 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Landgraf) * 13. Okt 83 Grimnitzsee (A. Thieß) * 21. Okt 70 Gülper See (T. Langgemach) * 16. Nov 37 Linumer Teiche und Wiesen (S. Fischer). **Dezember, Ans. > 5 Ex.:** 21. Dez 9 Linumer Teiche (A. Bräunlich) * 21. Dez 7 Gülper See (HH) * 29. Dez 6 Kieseßen Mühlberg (HH, H. Michaelis, TS) * 31. Dez 9 Havelnied. Parey (K. Lensen). **Hybrid mit Stockente:** 17. Dez 1 M Sanssouci/P (T. Wahrenberg).

Knäkente *Anas querquedula*: Brut: ca. 30 BP Nationalpark Unteres Odertal (OAG Uckermark) * 5 BP Ziltendorfer Nied. (G. Schulze) * 6-mal Brutverdacht Oderwiesen Bleyen-Sydowswiese/MOL (HH). **Erstbeob.:** 6. Mär 1 M Ketzin/HVL (M. Jurke) * 6./7. Mär 1 Rietzer See-Streng (G. Fanselow; R. Schneider) * 7. Mär 1 M Dossenied. Rübhorst/HVL (K. Hallmann) * 10. Mär 1 Wuhle/B (H. Stoll) * dann erst wieder 21. Mär 15 Rietzer See-Streng (G. Fanselow). **Heimzug, Ans. ab 20 Ex.:** 13. Apr 20 Oder Groß Neuendorf-Güstebieser Loose (H. Bolz) * 15. Apr 25 Elbtalau/PR (K. Heinke, J. Herper, M. Schlede) * 16. Apr 60 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (Polder 10) (WD) * 16. Apr 29 Feuchtwiesen SE Lübben (T. Noah) * 20. Apr 45 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (WD). **Frühsommer (Mai-Juli), Ans. ab 20 Ex.:** 6. Jun/30.

Jul 50 Havelnied. Parey/HVL (W.Kunz; B.Jahnke) * 22. Jun 26 Sydowswiese-Güstebieser Loose/MOL (HH) * 19. Jul 320 Unteres Odertal bei Gatow (WD), hohe Zahl * 25. Jul 25 Unteres Odertal S Schwedt (DK) * 31. Jul 20 Odervorland Stolpe/UM (M.Müller). **Wegzug, Ans. > 20 Ex.:** 1./9. Aug 300 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 4. Aug 70 Oder Stützkow bis Stolpe (DK) * 11. Aug 550 Havelnied. Parey (HH), hohe Zahl * 11. Aug 105 Gülper See (HH) * 18. Aug 26 Alte Spreemündung (HH) * 22. Aug 85 Kienitz/MOL (MF) * 24. Aug 162 Havelnied. Grütz/HVL (HH, WS). **Letztbeob.:** 13. Okt 1 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (DK) * 14. Okt 1 Karower Teiche/B (M.Trobitz, L.Thielcke) * 16. Okt 1 Grimnitzsee (P.Pakull, N.Vilcsko), dort 25. Okt 2 (W.Koschel) * 17. Nov 1 w-farben Oder bei Neurüdnitz/MOL (M.Müller), sehr spätes Datum.




Abb. 3: Knäkenten, Oderbruch/MOL, Juni 2013. Foto: Steffen Fahl.
Fig. 3: Garganey, *Anas querquedula*.

Löffelente *Anas clypeata*: **Brut:** Brutnachweise: 1 Fam. Lanke am Felchowsee (WD) * 2 Fam. Unteres Odertal bei Gatow (WD, M.Müller) * 2 Fam. Lietzengraben/B (P.Pakull, WS) * 1 Fam. Havelnied. Grütz (WS). Bestandsschätzung FIB Unteres Odertal: 20BP (OAG Uckermark). **Winter:** 1. Feb 1 M Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 4. Feb 1 Havel Spandau/B (S.Risch) * 11. Feb 1 W Blankensee (F.Drutkowski). **Erstbeob.:** 4. Mär 1 Havelnied. Gülpe (G.Fanselow) * 7. Mär 22 Havelnied. Gülpe-Parey (K.Hallmann) * 15. Mär 24 Rietzer See-Streng (L.Manzke). **Heimzug, Ans. > 200 Ex.:** 11. Apr 209 Elbtalaue Lanz-Lenzen/PR (T.Heinicke) * 14. Apr 1.000 Havelnied. Parey/HVL (M.Löschau) * 16. Apr 2.300 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (Polder 10) (WD) * 19. Apr 330 Oderwiesen Sydowswiese-Kienitz/MOL (HH) * 20. Apr 2.400 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (WD) * 21. Apr 405 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 21. Apr 250 Gülper See (I.Fahne) * 23. Apr 240 Havelnied. Grütz/HVL (B.Jahnke) * 25. Apr 2.000 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (DK). **Mitte Mai-Jun, Ans. ab 20 Ex.:** 27. Mai 130 Havelnied. Parey (U.Drozdowski, K.Sawall) * 4. Jun 23 Unteres Odertal bei Stolpe (DK) * 10. Jun 32 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) * 15. Jun 20 Rietzer See-Streng (M.Sarnow) * 16. Jun 20 Elbtalaue Müggendorf/PR (H.-W.Ullrich) * 25./28. Jun 180 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Wegzug, Ans. > 200 Ex.:** 1. Aug 400 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 11. Aug 580 Havelnied. Parey (HH) * 17. Aug 380 Gülper See (WS) * 15. Sep 690 Blankensee (K.-U.Hartleb, BR, K.Urban) * 15. Sep 418 Altfriedländer Teiche (HH) * 13. Okt 202 Schwielochsee (HH) * 29. Okt 250 Rietzer See-Streng (W.Püschel). **Dezember, Ans. ab 10 Ex.:** 12. Dez 29 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 27. Dez 20 Unteruckersee (HH, WS).

Kolbenente *Netta rufina*: **Aufenthalt in Brutgebieten:** Monatsmax. in traditionellen Brut-/Rastgebieten Linumer Teiche (kein Brutnachweis), Peitzer Teiche und Kiessee Maust/SPN (80 BP nach Vorbrutbestand, 14 Fam., HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) sowie Bärenbrücker Teiche/SPN (kein Brutnachweis) siehe Tabelle (ohne Fam.). Höchstzahl-

len: 14.Apr 155 Kiessee Maust (M.Spielberg) * 20.Apr 8 Linumer Teiche (J.Mielke) * 10.Jun 222 (144 M + 78 W) Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ), neue Höchstzahl * 4.Aug 37 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH). **Weitere 161 Ex. bei 70 Beob. in Nichtbrutgebieten** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Linum	Ex.	-	-	-	8	4	4	5	-	-	2	-	-
Peitz	Ex.	-	-	-	79	208	222	119	76	37	-	-	-
Maust	Ex.	-	-	15	155	-	-	-	-	-	10	4	-
Bärenbr.	Ex.	-	-	11	-	6	2	-	37	13	-	-	-
Bb/B	Ex.	1	-	22	50	25	7	10	18	11	13	2	2
	n	1	-	5	17	14	4	5	7	5	8	2	2

Winter: 19.Jan 1 Sternhagener See/UM (H.Schonert). **Erstbeob.:** 6.Mär 1 M Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig, H.Witzke) * 6. Mär 1 und 9.Mär bereits 15 Kiessee Maust/SPN (K.Krüger; HH). **Heimzug/Brutzeit, Ans. > 5 Ex.:** 10.Mär 7 Blankensee (L.Kluge) * 27.Mär 10 Stoßdorfer See/LDS (G.Wodarra) * 7.Apr 7 dz. Talsperre Spremberg (RB) * 15.Apr 10 Schönfelder See/OSL (G.Wodarra). **Wegzug, Ans. ab 4 Ex.:** 21.Jul 5 Grimnitzsee (W.Koschel) * 17.Aug 4 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 31.Aug 6 Hammerteich Doberlug-Kirchhain/EE (F.Raden) * 28.Sep/13.Okt 4 Köthener See/LDS (B.Fuchs) * 28.Sep 4 Blankensee (BR). **Letztbeob.:** 14.Dez 1 W Stradowe Teiche/OSL (F.Kuba) * 18.Dez 1 dj. M Heiliger See/P (L.Pelikan). **Hybriden mit Kolbenenten-Beteiligung:** 22.Sep 1 dj. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 21.Nov 1 Oder Reitwein-Kietz/MOL (O.Häusler).

Moorente *Aythya nyroca*: Beobachtungsreihe Peitzer Teiche ohne konkreten Bruthinweis: 28.Apr 1 M, 26.Mai 1 M, 23.Jun 1 M, 15.Jul 1 M + 2 W, 28.Jul 1 W, 25.Aug 1 M + 1 W (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Weitere **24 Ex. bei 18 Beob.:** 28.Jan 1 M Havel bei Hermannswerder/P (G.Fanselow, W.Püschel) * 3.Feb 1 M Dahme Grünau/B (Bernhard Schonert) * 17.Mär 1 M Rummelsburger See/B (A.Hamann) * 14.Apr 1 M Katzwinkel bei Fressdorf/PM (K.Siems) * 28.Apr 1 M Karower Teiche/B (Manfred Weber) * 16.Mai 1 M + 1 W Griebchen-See bei Lychen/UM (H.Neumann) * 6./10.Jun 1 W Spree Döbbrück-Maiberg/SPN (RZ) * 25.Jul 2 M Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 2.Aug 1 w-farben Talsperre Spremberg (RB) * 4.Aug 1 W Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 24.Aug 2 M Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 25.Aug 1 W Blankensee (BR, K.Urban) * 25. Aug 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 4.Sep 1 W Angermünder Teiche (UK) * 7.Sep 1 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH) * 14.Sep 1 M Angermünder Teiche (N.Vilcsko, M.Albrecht) * 21.Sep 2 M + 2 W Motzener See/TF (Ralf Schneider) * 19.Okt 1 M Unteruckersee (HH). **Hybriden mit Tafelente:** 27.Dez 1 W Grimnitzsee (HH, WS).

Tafelente *Aythya ferina*: Brut: nur 3x Brutverdacht bei gezielter Erfassung Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF, alle am Blankensee (L.Kalbe) * 215 BP nach Vorbrutbestand Peitzer Teiche (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Sonst nur vereinzelte Brutmeldungen. **Winter/Heimzug, Ans. ab 500 Ex.:** 26.Jan 650 Pichelsdorfer Havel/B (R.Bammerlin, F.Drutkowski) * 28.Jan 950 Havel bei Hermannswerder/P (E.Haseloff) * 16.Feb 582 Templiner See Süd/PM (B.Grünwald) * 17.Feb 790 Blankensee (A.Niedersätz, BR, K.Urban) * 17.Feb 524 Werbellinsee/BAR (A.Thieß) * 17.Feb 576 Schwielowsee/PM (Manfred Miethke) * 20.Feb 500 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Könning) * 18.Mär 1.000 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (DK) * 26.Mär 600 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK). **Sommer (Mai-Aug), Ans. > 100 Ex.:** 23.Jun 1.055 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 8.Aug 120 Lugteich Brenitz/EE (M.Gierach) * 10.Aug 200 Rietzer See-Streng (BR, K.Urban) * 18.Aug 451 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 22.Aug 110 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 23.Aug 242 Blankensee (BR, K.Urban). **Wegzug/Winter, Ans. ab 400 Ex.:** 13.Okt 660 Kleiner Plessower See/PM (Mario Meyer) * 19.Okt 3.250 Unteruckersee (HH) * 17.Nov 1.387 Blankensee (A.Niedersätz, BR, K.Urban u.a.) * 17.Nov 510 Grimnitzsee (A.Thieß) * 24.Nov 630 Scharnützelsee/LOS (HH) * 29.Nov 600 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 21.Dez 400 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig). **Hybriden mit Reiherente:** mind 14 Ex. bei 12 Beob.: 12.Jan 1 M Unteruckersee (HH, WS) * 24.Jan 1 M Alt Schadow/LDS (S.Rasehorn) * 5.Jan 1 M Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 3.Feb 1 M Havel bei Hermannswerder/P (W.Püschel) * 3.Feb 1 M Schwielowsee/PM (WS) * 26.Feb 1 M Blankensee (L.Pelikan) * 28.Apr 1 W Peitzer Teiche, dort 13.Mai 2 M, 26.Mai 1 M, 10.Jun 1 M, 15.Jul 1 M und 25.Aug 1 W (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 21.Sep 1 M Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 16.Nov 1 M Gölper See (WS) * 17.Nov/12.Dez/15.Dez 1 M Fahrlander See/P (W.Mädlow, L.Pelikan), dort am 20.Dez 2 M (W.Mädlow) * 8.Dez 1 M Senftenberger See/OSL (H.Michaelis).

Reiherente *Aythya fuligula*: Brut: 112 BP nach Vorbrutbestand Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ) * je mind. 3 Fam. Unteres Odertal bei Gatow (WD), Angermünder Teiche (H.Begehold, UK, H.Schonert) und Rummelsburger See/B (A.Hamann, A.Wolter) * 4x Brutverdacht Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF bei gezielter Erfassung (L.Kalbe u.a.). **Winter/Heimzug, Ans. ab 500 Ex.:** 12.Jan 560 Unteruckersee (HH, WS) * 19.Jan 562 Müggelsee (F.Maronde, BR) * 25.Jan 1.200 Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke) * 28.Jan 800 Havel bei Hermannswerder/P (E.Haseloff) * 3.Feb 810 Schwielowsee/PM (WS) * 7.Feb 2.000 Oder Schwedt-Friedrichsthal/UM (WD) * 25.Feb 640 Gatower Havel/B (K.Lüddecke)

* 13.Mär 1.500 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (DK) * 7.Apr 1.205 Gülper See (WS) * 8.Apr 590 Fahrlander See/P (W.Mädlow) * 22.Apr 2.200 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (WD). **Sommer (Mai-Aug), Ans. > 80 Ex.:** 4.Mai 434 Unteres Odertal bei Criewen (M.Sarnow), noch dem Heimzug zuzurechnen * 2.Jul 200 Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 28.Jul 90 Rietzer See-Streng (W.Püschel) * 28.Jul 427 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, RZ) * 24.Aug 277 Gülper See (HH, WS) * 25.Aug 86 Kieseen Mühlberg (TS). **Wegzug/Winter, Ans. > 400 Ex.:** 17.Nov 624 Grimmnitzsee (A.Thieß) * 18.Nov 1.000 Gülper See (U.Drozdzowski, K.Schulze) * 7.Dez 584 Scharmützelsee/LOS (HH) * 14.Dez 605 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue (E.Grasse) * 16.Dez 1.400 Fahrlander See/P (R.Baadke) * 30.Dez 1.280 Unteruckersee (HH).

Bergente *Aythya marila*: starkes Auftreten von **433 Ex. bei 85 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	94	46	31	44	1	-	-	1	-	16	44	156
	n	17	10	11	12	1	-	-	1	-	5	10	18

Winter/Heimzug, Ans. ab 10 Ex.: 5.Jan 11 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 12./19.Jan 13 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer; HH) * 20./27.Jan 10 Havel in Potsdam/P (W.Mädlow; R.Stein) * 31.Jan 11 Werbellinsee/BAR (P.Pakull) * 17.Feb 11 Schwielowsee/PM (K.-U.Hartleb). **Letztbeob.:** 20.Apr noch 11 Scharmützelsee/LOS (HH). Zuletzt 22.Apr 1 M Blankensee (F.Drutkowski) * 25.Apr 1 M + 1 W Stolpsee/OHV (R.Nessing) * 7.–13.Mai 1 M Kienitz/MOL (M&RF). **Sommer:** 31.Aug 1 ad. W Grimmnitzsee (N.Vilcsko). **Wegzug, Erstbeob.:** 3./4.Okt 1 W Grimmnitzsee (UK, N.Vilcsko; H.Brandt) * 3. Okt 1 W Schlachtensee/B (K.Witt) * 13.Okt 2 Blankensee (BR, K.Urban u.a.) * 13.Okt 3 Unteruckersee (H.Hauf). **Ans. ab 10 Ex.:** 15.Dez 24 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 23.Dez 11 Neuendorfer See/LDS (F.Schröder) * 24.Dez 10 Heiliger See/P (K.Lüddecke) * 27.Dez 16 Fahrlander See/P (L.Pelikan) * 27.Dez 54 im Trupp Grimmnitzsee (HH, WS) - größte Ans. seit 1991.



Abb. 4: Bergente, Schwielowsee/PM, Februar 2013. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 4: Greater Scaup, *Aythya marila*.

Eiderente *Somateria mollissima*: 12 Ex. bei 4 Beob.: 26.Mai 2 ad. M + 5 W Blankensee (BR) * 24.Sep 3 w-farben Müggelsee (T.Becker) * 19.Okt 1 dj. Gülper See (A.Günther, S.Tesch) * 15.Dez 1 W Wutzsee/OPR (H.Strobel).

Eisente *Clangula hyemalis*: mind. 21 Ex. bei 6 Beob.: 3.Jan 2 vorj. Hafen Cumlosen/PR (T.Heinicke) * 5.–19.Jan 1 vorj. W Scharmützelsee/LOS (HH; H.Deutschmann) * 2.Mär 2 M + 1 W Gülper See (S.Schauerte u.a.), dort 6.Mär 3 M (R.Harsch), 7.Mär 2 M (K.Hallmann, R.Marzahn) und 9.Mär 1 M (B.Kreisel, P.de Vries u.a.) * 9.Nov 1 ad. M + 2 dj. Felchowsee (R.Schneider) * 25.Nov 11 Tegeler See/B (A.Bräunlich, E.Maronde), bisher zweitgrößter Trupp.

Trauerente *Melanitta nigra*: 27 Ex. bei 20 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet). **Winter/Heimzug:** 5.–19.Jan 1 W Scharmützelsee/LOS (HH; H.Deutschmann) * 1.Mär 1 M Rummelsburger See/B (Bernhard Schonert) * 2.Mär 1 M + 1 W Gülper See (W.Koschel, R.Schneider, S.Urmoneit) * 7.Mär 1 M Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 8.Mär 1 M + 1 W Oder Stützkow-Stolpe (WD, M.Müller, U.Schünmann) * 9.Mär 1 M Scharmützelsee/LOS (HH) * 7.Apr 1 M Blankensee (L.Kalbe) * 13.Apr 1 M Talsperre Spremberg (RB). **Sommer:** 24.–25.Jul 1 vorj. M Jungfersee/P-B (K.Lüddecke; L.Pelikan) * 25.Jul 1 M Trebelsee/HVL (M.Löschau), vielleicht der Vogel vom Jungfersee * 22.Aug 1 ad. M Talsperre Spremberg (RB). **Wegzug:** 27.Sep 1 M Oder Stützkow-Stolpe (DK), frühes Datum * 17.Nov 2 Fahrlander See/P (W.Mädlow) * 21./24.Nov 1 Schwielowsee (H.Deutschmann; HH) * 22./23.Nov 1 Helensee/FF (H.Deutschmann; Y.Christ) * 24.Nov 1 und 25.Nov 2 Müggelsee (K.Lüddecke; F.Drutowski) * 1.Dez 3 Mellensee/TF (L.Henschel) * 2.Dez 2 Tegeler See/B (R.Altenkamp, WS) * 7.Dez 1 W Grimnitzsee (W.Koschel, N.Vilcsko) * 14./26.Dez 1 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer; HH).

Samtente *Melanitta fusca*: vor allem im Winter starkes Auftreten, 496 Ex. bei 90 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	200	38	54	61	15	-	-	-	-	-	52	75
	n	28	11	15	10	5	-	-	-	-	-	5	16

Winter (Jan-Mär), Ans. > 10 Ex.: 4.Jan 26 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 6.Jan 18 Kiesseen Mühlberg (H.Michaelis, TS) * 12.Jan 17 Schwielowsee/PM (T.Ryslavy) * 13.Jan 20 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 19.Jan 42 Scharmützelsee/LOS (HH), hohe Zahl * 26.Jan 11 Werbellinsee/BAR (W.Koschel). **Heimzug, Ans. ab 7 Ex.:** 1.Apr 7 Güstebier Loose (U.Schroeter) * 2.Apr 12 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 7.Apr 9 Talsperre Spremberg (RB) * 10.Apr 7 Grimnitzsee (UK) * 14.Apr 8 Trebelsee/HVL (B.Jahnke, M.Löschau) * 14.Apr 11 Kiesseen Mühlberg (K.Lieder). **Letztbeob.:** 6.Mai 2 vorj. M Tegeler See/B (R.Altenkamp) * 13.Mai 1 W Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) * 10.Mai 5 und 15.Mai 4 Unteruckersee (H.Schonert). **Wegzug, Erstbeob.:** 13.Nov 13 und 19.Nov 1 Talsperre Spremberg (RB) * 20.Nov 14 Müggelsee (A.Kormannshaus). **Weitere Max. ab 8 Ex.:** 29.Nov 13 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 1.Dez 9 Mellensee/TF (L.Henschel) * 26.Dez 14 Scharmützelsee/LOS (HH).

Schellente *Bucephala clangula*: Brut: 21 BP nach Vorbrutbestand Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ) * mind. 5 Fam. Angermünder Teiche (UK). **Brutbiologie:** 9.Mai 18 Eier in einem Nistkasten W Joachimsthal/BAR (R.Flath). **Winter/Heimzug, Ans. ab 200 Ex.:** 2.Jan 400 Gülper See (S.Clausner) * 23.Jan 300 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 17.Feb 254 Schwielowsee/PM (K.-U.Hartleb) * 17.Feb 309 Werbellinsee/BAR (A.Thieß) * 3.Mär 230 Grimnitzsee (N.Vilcsko) * 14.Mär 215 Stechlinsee/OHV (P.Möhl) * 16.Mär 358 Talsperre Spremberg (RB) * 26.Mär 1.330 FIB Unteres Odertal (WD, DK). **Brutzeit/Sommer (Mai-Aug), Ans. ab 30 Ex.:** 3.Mai 44 Unteres Odertal bei Schwedt (DK) * 9.Mai 33 Rietzer See-Streng (J.Roeder) * 18.Mai/17.Jun 30 Angermünder Teiche (H.Begehoid; R.Hand) * 26.Mai 46 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 4.Aug 35 Bergheider See/EE (TS). **Wegzug/Winter, Ans. > 150 Ex.:** 19.Okt 168 Unteruckersee (HH) * 16.Nov 167 Gülper See (WS) * 19.Nov 450 Talsperre Spremberg (A.Günther) * 21.Nov 180 Unteres Odertal bei Schwedt (Polder B) (DK) * 15.Dez 231 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) * 15.Dez 246 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (Polder A) (DK) * 26.Dez 197 Scharmützelsee/LOS (HH) * 27.Dez 172 Grimnitzsee (HH, WS).

Zwergsäger *Mergellus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 5.Jan sowie 4.Apr 74 Blankensee (BR, K.Urban; BR) * 11.Jan 37 Grimnitzsee (UK) * 12.Jan 35 Unteruckersee (HH, WS) * 14.Jan 38 Elbe Gaarz-Lenzen/PR (M.Schlede) * 15.Mär 114 Rietzer See-Streng (L.Manzke) * 17.Mär 79 Unteres Odertal bei Schwedt/UM (U.Schünmann) * 2.Apr 70 Oder Lunow-Stützkow (WD) * 6.Apr 50 Gülper See (N.Röder). **Letztbeob.:** 28.Apr 1 W Havelnied. Grütz (T.Büchner, A.Hamann, L.Havermeier, A.Wolter) * 30.Apr 1 M + 1 W Unteres Odertal bei Zützen (DK) * 6./7.Mai 1 M + 1 W Oderwiesen Kienitz/MOL (HH; M & RF). **Sommer:** 16.Jun 1 w-farben Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 4.Sep-11.Okt 1 w-farben Angermünder Teiche (UK; H.Begehoid, N.Vilcsko). **Wegzug, Erstbeob.:** 13.Okt 1 Gülper See (WS), 16 Rietzer See-Streng (L.Manzke) und 1 Grimnitzsee (A.Thieß, N.Vilcsko) * 14.Okt 2 Oder Hohensaat-Stolzenhagen (S.Müller) * 19.Okt 4 Unteruckersee (HH). **Ans. > 30 Ex.:** 7.Dez 67 Grimnitzsee (W.Koschel) * 15.Dez 35 Schwielowsee/PM (WS) * 21.Dez 54 Trebelsee/HVL (HH) * 28.Dez 168 Rietzer See-Streng (S.Schauerte) * 30.Dez 42 Unteres Odertal bei Criewen (I.Röhl) * 30.Dez 53 Unteruckersee (HH) * 30.Dez 72 Blankensee (L.Kalbe).

Gänseäger *Mergus merganser*: Winter/Heimzug, Ans. ab 150 Ex.: 13.Jan 334 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 15.Jan 197 Langer See/B (R.Eidner) * 23.Jan 150 Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke) * 24.Jan 800 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 28.Feb 465 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 17.Mär 166 Grössinsee-Schiaßer See/TF (L.Kluge) * 30.Mär 150 Blankensee (BR, K.Urban) * 2.Apr 183 Westoder bei Friedrichsthal/UM (DK) * 6.Apr 302 Alte Spreemündung (HH). **Brutzeit (Mitte Mai-Aug):** 10.Mai 2 M + 1 W Rietzer See-Streng (A.Deißner) * 13.–28.Mai 1 W Kiesseen Mühlberg (TS u.a.) * 16.Mai 1 M Müggelsee (K.Lüddecke) * 29.Mai 3 Silokanal/BRB (S.Schulze) * 31.Mai 1 M Spree bei Fehrow/SPN (RZ) * 24.Aug 3 W Gülper

See (HH, M.Faas, M.Löschau, WS). **Sommer/Spätsommer, Max.:** 5.Sep 39 Oder Stützkow-Stolpe (DK). **Wegzug/Winter, Ans. ab 120 Ex.:** 12.Nov 142 Oder Stützkow-Stolpe (DK) * 12.Nov 130 Felchowsee (WD) * 17.Nov 126 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 18.Nov 120 Großer See bei Fürstenwerder (F.Bock) * 26.Nov 120 Müggelsee (K.Lüddecke) * 4. Dez 121 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 16.Dez 212 Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 30.Dez 134 Seelübber See/UM (HH).

Mittelsäger *Mergus serrator*: 108 Ex. bei 30 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	18	3	20	32	-	-	-	-	-	3	26	6
	n	5	2	4	8	-	-	-	-	-	2	5	4

Winter, Ans. > 2 Ex.: 13.Jan 3 M + 2 W Hohennauener See/Ferchesarer See/HVL (R.Riep) * 20.Jan 5 M + 4 W Netzener See/PM (E.Neuling), großer Wintertrupp. **Heimzug, Ans. > 4 Ex.:** 17.Mär 8 M + 6 W Hohennauener See/Ferchesarer See/HVL (R.Riep) * 14.Apr 4 M + 9 W Blankensee (A.Niedersätz, L.Kalbe, BR, K.Urban) * 14.Apr 2 M + 5 W Müggelsee (K.Lüddecke). **Letztbeob.:** 24.Apr 1 M + 2 W Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 27.Apr 1 W Gülper See (HH) * 29.Apr 1 W Oder bei Genschmar/MOL (HH). **Wegzug, Erstbeob.:** 19./20.Okt 1 Gülper See (A.Günther, S.Tesch) * 20.Okt 1 M + 1 W Fahrlander See/P (W.Püschel, U.Häusler) * 7.Nov 1 M + 3 W Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Nur eine weitere **Ans. > 2 Ex.:** 9.Nov 19 dj. Grimnitzsee (HH, WS).

Wachtel *Coturnix coturnix*: Erstbeob.: 23.Apr 1 Lönnewitz/EE (F.Eichhorn) und 2 Wartenberger Feldmark/B (W.Reimer) * 23./24.Apr 1 Havelnied. Parey/HVL (B.Jahnke) * 24.Apr 1 Düpow/PR (Steve Klasan) und 1 Vahrnow/PR (R.Grünwald). **Gebietsbezogene Angaben ab 5 Rufer:** 7.Jun 6 Döbern/SPN (E.Neumann) * 17.Jun 11 Klein Kölzig-Gosda II/SPN (E.Neumann) * 22.Jun 16 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Letztbeob.:** 15.Sep 1 rufend Groß Leuthen/LDS (D. & H.Beese) * 18.Sep 1 Ruhland/OSL (F.Raden) * 22.Sep 1 Garlitz/HVL (T.Ryslavy) * 14.Okt 1 Pretschen/LDS (T.Noah), spätes Datum.

Fasan *Phasianus colchicus*: Brut: 23 Rev/523 ha Sernitznied./UM (C.Bock, UK) * 10.Apr 8 rufende M Zossen/TF (I.Mertens). **Ans. ab 8 Ex.:** 17.Jan 9 Seelow/MOL (H.Deutschmann) * 28.Jan 12 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) * 3.Feb 10 Eberswalde/BAR (J.Pätzold) * 5.Okt 8 Templin/UM (A.Krause) * 13./28.Nov 12 Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg).

Rebhuhn *Perdix perdix*: mit insgesamt 88 gemeldeten Beobachtungen (ohne Ausschluss von Doppelzählungen) aus 11 Landkreisen erschreckend selten (zum Vergleich: Wachtel 471 Meldungen, Fasan 1.192). Allein 34 Meldungen stammen aus dem Kreis Havelland. **Brut, Konzentration:** 13.–17.Jul mind. 4 Fam. mit 32 pulli Garlitzer Wiesen/HVL (P.Block). **Trupps ab 8 Ex.** (ohne Fam.): 11.Jan 8 Lichterfeld/EE (F.Raden) * 24.Jan 11 Groß Welle/PR (K.Goeritz) * 18.Feb 9 Rühstädt/PR (T.Heinicke) * 19.Okt 10 Buschow/HVL (U.Kolbe) * 26.Nov 11 Buckow/HVL (T.Langgemach).

Auerhuhn *Tetrao urogallus*: im Rahmen des Auswilderungsprojektes in der Niederlausitz wurden 19 Ex. (7 M + 12 W) in der Liebenwerdaer Heide/EE und 23 Ex. (4 M + 19 W) in der Rochauer Heide/LDS freigelassen. 2013 ist es erstmals seit dem Aussterben der autochthonen Population wieder zu Reproduktion in freier Wildbahn gekommen, was durch die genetische Untersuchung einer Henne im Frühjahr 2014 in der Liebenwerdaer Heide und die Beobachtung unberingter Vögel in beiden Gebieten belegt ist. Der Gesamtbestand wurde Ende 2013 auf 25 Vögel geschätzt (L.Thielemann).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 20 BP nach Vorbrutbestand und 8 Fam. Peitzer Teiche (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 4 Rev. Seechen Blankensee/TF (BR) * mind. 4 Rev. Havelnied. Parey (T.Ryslavy) * 6 Rev. Wuhletal/B (M.Rümmel, R.Schirmeister, A.Schonert, H.Stoll) * 5 Rev. Moorlinse Buch/B (R.Bammerlin). **Winter, Ans. ab 10 Ex.:** 13.Jan 35 Malxeniederung Drehnow-Drachhausen/SPN (RZ) * 13.Jan 19 Blankensee mit Nieplitz (L.Kalbe) * 20.Jan 11 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (BR) * 24.Jan 16 Klärwerksableiter Schönrlinder Teiche/OHV-BAR (P.Pakull) * 25.Jan 13 Spree Charlottenburg/B (WS) * 26.Jan 11 Havel in Sachsenhausen/OHV (F.Sieste) * 16.Mär 11 Templiner See/PM (B.Grünwald). **Heimzug:** keine relevanten Meldungen. **Sommer/Wegzug, Ans. > 50 Ex.:** 10.Aug 58 Rietzer See-Streng (BR, K.Urban) * 18.Aug 62 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 18.Aug 51 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 24.Aug 54 Rieselfeld Nauen/HVL (HH) * 28.Aug 80 Oderwiesen Kienitz/MOL (M.Albrecht, MF) * 21.Sep 77 Stradowe Teiche/OSL (F.Kuba) * 27.Sep 181 Blankensee (BR) * 27.Sep 56 Friedländer Teiche/LOS (HH). **Winter, Ans. ab 10 Ex.:** 12.Nov 26 Malxe bei Drehnow/SPN (H.Alter) * 17.Nov 24 Blankensee mit Nieplitz/TF (BR) * 23.Dez 16 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke) * 30.Dez 13 Löcknitz bei Lenzen/PR (H.-J.Kelm).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 10 BP: 43 Fam. Peitzer Teiche (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * mind. 19 BP FIB Unteres Odertal (WD, DK) * 16 BP Alte Spreemündung (HH) * 12 BP Stradowe Teiche/OSL (HH) * ca. 15 BP Ziestsee bei Bindow/LDS (D.Teube) * 7.Jul 11 Fam. Lübbesee Arensdorf/UM (B.Krause) * 11 BP Sebruch Grüneberg/UM (UK) * 18 BP Müggelsee (Bernhard Schonert, T.Becker) * 13 BP Wernsdorfer

See/LOS (Bernhard Schonert) * 12 BP Seddinsee/B (R.Eidner). **Brutbiologie:** 29.Okt noch 2 pulli, die gefüttert wurden
 Neuendorfer See/LDS (T.Noah). **Winter (Jan/Feb), Ans. > 35 Ex.:** 12.Jan 86 Unteruckersee (HH, WS) * 19.Jan 118 Schar-
 mützelsee/LOS (HH) * 20.Jan 36 Schwielowsee/PM (W.Mädlow). **Heimzug, Ans. > 100 Ex.:** 16.Mär 121 Templiner See/
 PM (B.Grünwald) * 16.Mär 161 Kladower Havel/B (R.Bammerlin) * 17.Mär 120 Trebelsee/HVL (M.Löschau) * 3.Apr 154
 Grimnitzsee (UK) * 5.Apr 282 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 6.Apr 102 Schwiellochsee (HH) * 9.Apr 112 Stolpsee/OHV
 (R.Nessing) * 23.Apr 170 Gülper See (B.Jahnke) * 13.Mai 176 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ). **Sommer (Jun-
 Aug), Ans. > 80 Ex.:** 14.Jul 97 ad. Rietzer See-Streng (K.Steiof) * 18.Aug 145 Blankensee (BR, F.Maronde, M.Prochnow
 u.a.) * 19./24.Aug 200 Gülper See (Martin Miethke, M.Löschau) * 20.Aug 105 Alte Spreemündung (HH) * 25.Aug 262 Peit-
 zerteiche (M.Spielberg, RZ) * 29.Aug 95 Obersee Kyritz/OPR (A.Ewert). **Wegzug, Ans. > 120 Ex.:** 15.Sep 240 Blankensee
 (K.-U.Hartleb, BR, K.Urban) * 21.Sep 130 Trebelsee/HVL (M.Jurke) * 22.Sep 235 Peitzer Teiche (RZ) * 13.Okt 168 Schwie-
 lochsee (HH) * 13.Okt 166 Grimnitzsee (A.Thieß) * 19.Okt 450 Gülper See (A.Günther, S.Tesch) * 19.Okt 160 Müggelsee
 (K.Lüddecke). **Dezember, Ans. > 80 Ex.:** 16.Dez 100 Stechlinsee/OHV (P.Möhl) * 18.Dez 123 Stolpsee/OHV (R.Nessing)
 * 26.Dez 294 Scharmützelsee/LOS (HH) * 30.Dez 207 Unteruckersee (HH).

Rothalstaucher Podiceps grisegena: Brut, ab 5 BP: 7 BP Havelnied Pary (Martin Miethke) * 7–8 BP Langer Pfuhl Ket-
 zin/HVL (M.Jurke) * 6 BP Moorlinse Buch/B (P.Pakull) * 5 BP Falkenberger Riesefeld/B (R.Schirmeister, Bernhard Scho-
 nert) * Rietzer See-Streng nach Anwesenheit von Altvögeln wohl 5 BP, 2 Fam. beobachtet (M.Sarnow u.a.) 5 BP Kahnsdorfer
 See/OSL (W. Köhler). **Winter:** 2.–17.Jan 1 Tegeler See/B (R.Altenkamp, K.Lüddecke, F.Sieste) * 5.–20.Jan 1 Helensee/
 FF (C.Pohl, HH) * 19.–24.Jan 1 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (A.Kormannshaus, M.Löschau, K.Lüddecke, M.Sarnow).
Erstbeob.: 7.Mär 2 Havelnied. Grütz (K.Hallmann) * 8.Mär 1 Moorlinse Buch/B (P.Pakull) * 10.Mär 1 Köppchensee/B
 (T.Büchner, L.Havermeier). **Frühjahr, Höchstzahlen** (ohne Brutansiedlungen): 1.Apr 16 und 7.Apr 13 Gülper See (Mar-
 tin Miethke, WS) * 2.Apr 5 Tegeler See/B (R.Altenkamp) * 19.Apr 7 Oderwiesen Sydowswiese-Kienitz/MOL (HH) * 28.Apr
 13 Havelnied Grütz/HVL (M.Sarnow), dort mind. 3 BP * 2.Mai 6 Landiner Haussee/UM (WD) * 3.Mai 5 Unteres Odertal
 bei Schwedt (L.Pelikan, David Schubert). **Juli:** 6.Jul 13 ad. Rietzer See-Streng (K.Steiof), erfolglose Brutvögel? **Wegzug,
 Höchstzahl:** 13.Okt 3 Rietzer See-Streng (L.Manzke). **Dezember:** 14.Dez 1 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 16.Dez 1 dj,
 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 21.–26.Dez 1 Trebelsee/HVL (HH; M.Jurke, W.Mädlow) * 27.Dez 1 dj. Gräbendorfer See/
 OSL (RB, R.Möckel) * 29.Dez 1 Kieseen Mühlberg (HH, H.Michaelis, TS) * 30.Dez 1 Unteruckersee (HH).

Ohrentaucher Podiceps auritus: 14 Ex. bei 11 Beob.: 5.–19.Jan 1 Scharmützelsee/LOS (HH; W.Koschel) * 6.–15.Jan 1
 Gatower/Kladower Havel/B (M.Löschau, K.Lüddecke u.a.) * 13.Jan 1 Talsperre Spremberg (RB) * 24.Jan 1 Trebelsee/HVL
 (M.Löschau) * 7.Apr 1 PK Müggelsee (E.Drutkowski) * 18.Apr 3 PK Stolpsee/OHV (R.Nessing) * 13./19.Okt 2 Gülper See
 (M.Firla, WS; A.Günther, S.Tesch) * 19.Okt 1 Rietzer See/PM (Michael Weber) * 8.Nov 1 Flughafensee/B (F.Sieste) * 1.Dez
 1 Mellensee/TF (L.Henschel) * 7.Dez 1 Unteruckersee (W.Koschel).

Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis: Brut: in Berlin kein Brutnachweis (BoA 2014b). **Erstbeob.:** nach wenigen
 Vorläufern verzögerter Einflug: 7.Mär 3 Dosseneriederung Rübhorst/HVL (K.Hallmann) * 11.Mär 1 und 17.Mär 3 Blan-
 kensee (E.Drutkowski; L.Kalbe) * 2.Apr 4 Rietzer See-Streng (WS). **Phänologie Rietzer-See-Streng** (dort nur 1x Nestbau
 beobachtet, sonst keine Brutmeldungen): Monatsmax. siehe Tabelle.

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Streng Ex.	-	-	-	78	42	16	29	29	2	1	-	-

Heimzug/Brutzeit (Mär-Jun), Ans ab 10 Ex. in Nichtbrutgebieten: 14.Apr 14 Gülper See (J.Reif) * 17.Apr 17 Müggel-
 see (K.Lüddecke) * 21.Apr 100 Unteres Odertal südlich Schwedt (Polder A) (T.Büchner, L.Havermeier) * 26.Apr 28 Un-
 teres Odertal bei Schwedt (Polder B) (DK) * 26.Apr 78 Rietzer See-Streng (HH) * 3.Mai 15 Havelnied. Grütz (A.Thiele,
 J.Weilacher) * 4.Mai 12 Grimnitzsee (W.Koschel). **Juli/August, Ans. ab 10 Ex.:** 2.Jul 30 Havelnied. Pary (Martin Miethke)
 * 6.Jul und 10.Aug 29 Rietzer See-Streng (K.Steiof; BR, K.Urban) * 10.Jul 17 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) * 10.Aug 10
 Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 11.Aug 11 Gülper See (HH) * 14.Aug 18 Grünewalder Lauch/OSL (TS), recht hohe Zah-
 len für August. **Wegzug, weitere Max. ab September:** 9.Sep 8 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing) * 14.Sep 4 Berg-
 heider See/EE (TS). **Letztbeob.:** 12.Okt 2 Grünewalder Lauch/OSL (TS) * 13.Okt 1 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 22.Nov 2
 Neuendorfer See/LDS (B.Fuchs) * 24.Nov 1 Helensee/FF (R.Schneider) * 25.Nov 1 Briesener See/LDS (B.Fuchs) * 26.Nov
 1 Müggelsee (K.Lüddecke).

Sternaucher Gavia stellata: 51 Ex. bei 29 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B Ex.	3	-	-	11	7	-	-	-	-	1	10	19
n	3	-	-	4	2	-	-	-	-	1	7	12

Winter: 5.Jan 1 Helenesee/FF (C.Pohl) * 13.Jan 1 ad. Jungfernsee/P-B (C.Pohl) * 13.Jan 1 vorj. Talsperre Spremberg (RB). **Heimzug, Erstbeob.:** 11.Apr 3 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 19.Apr 2 Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Weitere **Ans.** > 2 **Ex.:** 20.Apr 4 Scharmützelsee/LOS (HH) * 2.Mai 4 vorj. und 3.Mai 6 vorj. Helenesee/FF (HH), zugleich **Letztbeob.** gemeinsam mit 3.Mai 1 Gatower/Kladower Havel/B (M.Löschau, K.Lüddecke). **Wegzug, Erstbeob.:** 30.Okt 1 dj. Gülper See (Martin Miethke) * 9.Nov 1 dj. Helenesee/FF (C.Pohl). **Ans.** > 2 **Ex.:** 22./26.Dez 3 dj. Talsperre Spremberg (RB; J.Brinke) * 26.Dez 4 Scharmützelsee/LOS (HH).

Prachtaucher *Gavia arctica*: erneut starkes Auftreten, 422 **Ex.** bei 36 **Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	6	-	5	15	2	-	2	1	-	1	371	19
	n	3	-	1	6	1	-	2	1	-	1	8	13

Winter: 1.–7.Jan 2 vorj. Müggelsee (E.Hübner, A.Kormannshaus u.a.) * 3./19.Jan 2 Gräbendorfer See/OSL (RB; H.Michaelis) * 5.Jan 2 und 6.Jan 1 Helenesee/FF (C.Pohl; HH). **Heimzug, Erstbeob.:** 31.Mär 5 und 1.Apr 4 PK Müggelsee (A.Kormannshaus; S.Schauerte) * 2.Apr 2 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis). Weitere **Ans.** > 3 **Ex.:** 30.Apr 5 vorj. Helenesee/FF (HH). **Letztbeob.:** 2.Mai 2 und 3.Mai 1 Helenesee (HH). **Sommer:** 2.Jul/11.Aug 1 vorj. Unteruckersee (H.Schonert) * 5.Jul 1 (in Handschwingenmauser) Bischofsee/OSL (S.Rasehorn). **Wegzug, Erstbeob.:** 26./31.Okt 1 Helenesee/FF (HH, W.Koschel). **Ans.** > 3 **Ex.:** 21.Nov 320 Helenesee/FF (H.Deutschmann) – größter bisher nachgewiesener Trupp, dort 22.Nov 241 (H.Deutschmann, B.Fuchs) und 23.Nov 252 (Y.Christ) * 23.Nov 41 Scharmützelsee/LOS (H.Deutschmann, HH) * 8.Dez 6 Gräbendorfer See/OSL (RB, H.Michaelis).

Wellenläufer *Oceanodroma leucorhoa*: 7.Dez 1 Gatower Havel/B (A.Kormannshaus), 7.Nachweis (AKBB: anerkannt).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brut: in Berlin 230 BP Insel Imchen (R.Bammerlin, D.Westphal, K.Witt). **Januar, Ans.** > 350 **Ex.:** 12. Jan 406 SP Großer Plessower See/PM (Mario Meyer, M.Schöneberg) * 12.Jan 1.456 SP Oder und Lunow-Stolpe (R. & S.Müller) * 13.Jan 375 SP Bühnenwerder/BRB (T.Ryslavý) * 13.Jan 641 Seddinsee/B (L.Gelbicke) * 13.Jan 775 Pfaueninsel/B (R.Jacubeit). **Heimzug/Brutzeit, Ans.** > 400 **Ex.:** 17.Mär 632 Westoder Friedrichthal-Gartz/UM (J.Haferland) * 23.Mär 455 Oder in Frankfurt/FF (J.Becker) * 1.Apr 460 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 4.Apr 550 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichthal (WD) * 5.Apr 465 Kiesseen Mühlberg (M.Walter) * 12.Apr 560 SP Schwielochsee (HH) * 1.Mai 500 Oder Stützkow bis Stolpe (WD). **Sommer/Wegzug, Ans.** ab 500 **Ex.:** 13.Aug 800 Oder Stützkow bis Stolpe (WD) * 30.Aug 900 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Schonert) * 8.Sep 510 Parsteiner See/BAR (UK) * 13.Okt 1.133 Grimnitzsee (A.Thieß) * 13.Okt 1.004 Oder Christiansaue-Hohenwutzen/MOL (M.Müller) * 18.Okt 900 Lütkenwisch/PR (L.Wellmann) * 26.Okt 500 Müggelsee (T.Becker) * 29.Okt 500 Wolletzsee/UM (W.Stein). **Dezember, Ans.** ab 200 **Ex.:** 9.Dez 238 Teupitzer See/LDS (B.Fuchs) * 14.Dez 428 SP Talsperre Spremberg (RB) * 15.Dez 474 Grimnitzsee (A.Thieß) * 22.Dez 200 Seddinsee/B (BoA 2014a) * 23.Dez 612 SP Schwielochsee (HH) * 29.Dez 220 Kiesseen Mühlberg (HH, H.Michaelis, TS) * 30.Dez 220 Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg).

Sichler *Plegadis falcinellus*: zwei **Beob.** (DAK 2014): 3.Jun 1 Gröden/EE (R.Graf) * 11.Nov 1 Unteres Odertal S Gartz (DK).

Löffler *Platalea leucorodia*: 28.Apr 1 Grüna/TF an Vernässung auf Ackerfläche (M.Busse, I.Tännigel).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: Brut: in Berlin ein mögliches Revier Moorlinse Buch (BoA 2014b). **Winter:** im Jan 7 **Ex.** in 6 Gebieten, im Feb 1 **Ex.** Max. 13.Jan 2 Flughafensee/B (F.Sieste). **Heimzug:** wohl durch Zugstau ungewöhnlich starkes Auftreten Ende Mär/Anfang April, z.B. 8 **Ex.** in 5 Nichtbrutgebieten im Berliner Raum, max. 28.Mär 3 Lindenberg/BAR (J.Erdmann) * 6.Apr 11 innerhalb von 3 Minuten einzeln oder in Trupps bis 3 **Ex.** ab- und durchziehend Blankensee (BR, K.Urban), ungewöhnliche Beobachtung. **Aktiver Wegzug** (meist nächtliche Rufe in Zugrichtung): Aug 5 **Ex.** bei 4 **Beob.**, Sep 5/4, Okt 14/9, Nov 1/1, Dez 1/1. Max. 14.Okt 3 dz. Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 18.Okt 2+1 dz. Lübben/LDS (T.Noah). **Weitere Max.:** 14.Sep 4 Alte Spreemündung (HH) * 15.Sep 4 (davon 2 dz.) Blankensee (BR, K.Urban). **Dezember:** 7 **Ex.** bei 6 Beobachtungen, max. 15.Dez 2 Blankensee (BR, K.Urban).

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: Brut: in Berlin 6 Rev. (BoA 2014b). **Erstbeob.:** 23.Apr 1 M Zehdenick/OHV (F.Bock) * 30.Apr/3.Mai 1 M Felchowsee (C.Grüneberg, M.Sarnow) * 2.Mai 1 M Moorlinse Buch/B (J.Erdmann). **Wegzug:** 27.Aug 2 abends abziehend Feuchtwiesen SE Lübben (A.Weingardt). **Letztbeob.:** 28.Aug 2 Alte Spreemündung (HH) * 4. Sep 1 Blankensee (L.Kalbe) * 5.Sep 1 dj. Landiner Haussee/UM (WD) * 14.Sep 1 w-farben Moorlinse Buch/B (WS).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*: 5 **Ex.** bei 4 **Beob.** (AKBB: anerkannt): 17.Jun 1 vorj. Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 3.Aug 1 und 9.Aug 2 Alte Spreemündung (HH) * 29.Aug 1 dj. Gülper See (J.Lippert, P.Haase) * 8.Sep 1 dj. Oder bei Groß Neuendorf/MOL (HH).

Kuhreiher *Bubulcus ibis*: eine **Beob.** (AKBB: anerkannt): 11./12.Jul 1 ad. Plessa/EE (R.Graf, TS; H.Michaelis, M.Walter). 8. Nachweis.

Silberreih *Casmerodius albus*: Jan/Feb, Ans. ab 25 Ex.: 4. Jan 135 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger), hohe Zahl * 7. Jan 30 Linumer Teiche (H.Thiele) * 10. Jan 34 Hirschfeld/EE (M.Walter) * 13. Jan 128 Großer Plessower See/PM (Mario Meyer), hohe Zahl * 13. Jan 26 Malxe- und Spreemied. bei Cottbus/CB (RZ) * 18. Feb 50 Elbtalau/PR (C.Czubatynski, I.Dahms, K.Heinke, M.Schlede). **Heimzug, Ans. ab 35 Ex.:** 11. Mär 44 Blankensee (E.Drutkowski) * 31. Mär 36 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge) * 5. Apr 37 SP Talsperre Spremberg (RB) * 10. Apr 35 Alte Spreemündung (HH) * 15. Apr 65 Elbtalau/PR (C.Czubatynski, M.Schlede) * 22. Apr 75 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 9. Mai 91 Unteres Odertal bei Schwedt/UM (S.Lüdtke, M.Schmidt). **Juni, Ans. > 5 Ex.:** 6. Jun 16 Oder bei Neurüdnitz/MOL (M.Müller) * 9. Jun 6 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 9. Jun 8 Unteres Odertal bei Criewen (G.Ehrlich). **Wegzug, Ans. ab 120 Ex.:** 29. Sep 136 Linumer Teiche (H.Watzke) * 4. Okt 120 Nieplitznied. Stangenhagen (F.Henschel) * 13. Okt 394 Gülper See (WS) * 13. Okt 335 Altfriedländer Teiche (A.Koszinski) * 14. Okt 129 Elbtalau/PR (J.Herper, M.Schlede) * 30. Okt 202 Grimmnitzsee (P.Pakull) * 7. Nov 146 Odervorland Lunow-Stolzenhagen (E.Wendt) * 10. Nov 268 Peitzer Teiche (HH) * 23. Nov 158 Kropfener Teiche/OSL (TS). **Dezember, Ans. > 80 Ex.:** 4. Dez 131 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 4. Dez 150 Gieshof/MOL (MF) * 21. Dez 124 SP Rietzer See-Streng (HH) * 21. Dez 85 Grebser See/PM (HH) * 24. Dez 133 Alte Spreemündung (E.Beutler) * 27. Dez 185 Grimmnitzsee (HH, WS).

Graureih *Ardea cinerea*: Brut, Kolonien > 100 BP: 112 BP Nennhausen-Buckow/HVL (B.Block) * 204 BP Kuhheide Schwedt/UM (A.Pataki u.a.) * 208 BP Geltow/PM (S.Engst, W.Püschel, W.Schulz). **Winter (Jan/Feb), Ans. ab 30 Ex.:** 2. Jan 40 Glinziger Teiche/SPN (M.Hörenz) * 12. Jan 105 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 17. Feb 63 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 17. Feb 33 Tierpark Berlin/B (Martin Kaiser). **Frühjahr, Ans. ab 50 Ex.,** ohne Kolonien: 1. Apr 50 Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 14. Apr 80 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser), dort 16 BP * 15. Apr 154 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 28. Apr 94 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 21. Mai 70 Oder Stützkow bis Stolpe (WD). **Sommer/Herbst, Ans. > 90 Ex.:** 14. Jul 121 Güstebieser Loose (W.Koschel) * 22. Jul 121 Havelnied. Parey (S.Clausner) * 23. Jul 230 Oder Lunow-Stützkow (DK) * 26. Jul 50 Elbtalau Cumlosen-Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 13. Okt 105 Altfriedländer Teiche (HH) * 16. Okt 300 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 26. Okt 96 Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 27. Okt 358 Peitzer Teiche (RZ). **Dezember, Ans. ab 30 Ex.:** 14. Dez 35 Talsperre Spremberg (RB) * 15. Dez 40 Peitzer Teiche (H.Glode) * 17. Dez 35 Tierpark Berlin/B (M.Kaiser) * 17. Dez 64 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 31. Dez 30 Grimmnitzsee (K.Kämper).

Seidenreih *Egretta garzetta*: mind. 6 Ex. bei 4 Beob.: 6.–15. Mai 1 Kahnsdorfer See/OSL (T.Noah, W.Otto, S.Rasehorn, I.Röhl u.a.) * 19. Mai 1 Gülper See (A.Günther, S.Tesch) * Beobachtungsreihe Gülper See: 31. Jul-1. Aug 2 ad. (B.Jahnke, U.Noack), 1./2. Aug 1 (R.Harsch, F.Preusse), 3.–28. Aug 3 (2 ad. + 1 immat.) (B.Bischof, R.Schneider; Martin Miethke u.a.), 29. Aug-4. Sep 1 (Martin Miethke; Tobias Müller u.a.), 5. Sep 2 (R.Lehmann) * 22. Sep 1 immat. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: Erstbeob.: 22. Mär 1 Ruhland/OSL (J.Reif) * 23. Mär 1 Lanz/PR (H.-W.Ullrich) * 28. Mär 1 Wustrow/PR (T.Heinicke). **Frühjahr:** max. 7. Apr 4 Schlepzigiger Teiche (S.Herold) * 20.–21. Mai 4 Havelnied. Parey (H.-J. Ropers) * 26. Mai 5 Unteres Odertal bei Criewen (D.Wucherpfennig) * 12. Jun 7 Havelnied. Parey (Martin Miethke). **Sommer/Wegzug, Ans. ab 8 Ex.:** 1. Jul 8 Breese/PR (K.Awe) * 13. Aug mind. 13 Deichrückverlegung Lenzen/PR (V.Hennig) * 17.–20. Aug 8 Plessa/EE (R.Graf; TS) * 23. Aug 33 Gülper See (T.Schützenmeister), dort und auf den nördlich angrenzenden Wiesen im August regelmäßig größere Trupps, hierzu gehörig möglicherweise auch 24. Aug 16 Havelnied. Parey (N.Vilcsko) und 1. Sep 10 Hohennauen/HVL (M.Sarnow) * 7. Sep 9 Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 13. Sep 13 Gieshof/MOL (M & RF). **Letztbeob.:** 18. Sep 2 Deichrückverlegung Lenzen/PR und 1 Lütkenwisch/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 18. Sep 5 und 23. Sep 2 Unteres Odertal bei Lunow (M.Müller; D.Fährmann, I.Kapush) * 18. Sep 1 Ruhland/OSL (ERaden) * 26. Sep 1 Lütjenheide/PR (T.Heinicke).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: Brut: in Brandenburg 1.351 Horstpaare (B.Ludwig u.a. in BAG WEISSSTORCHSCHUTZ 2014)* in Berlin 2 Horstpaare (Boa 2014b). **Winter:** seit September 2012 bis mind. 2. Mär 1 Körzin/PM (L.Kalbe u.a.), damit seltener Nachweis einer durchgängigen Überwinterung * 6. Feb 1 Seelow/MOL (J.Trakat) * 24./27. Feb 1 Lockstädt/PR (R.Grünwald). **Erstbeob.:** 3. Mär 1 Bad Freienwalde/MOL (Märkische Oderzeitung laut MF) * 6. Mär 1 Hammelspring/UM (A.Hinz) * 7. Mär 1 Wootz/PR (T.Heinicke) * 8. Mär 1 Marzahn-Hellersdorf/B (W.Otto) * 14. Mär 1 Drebkau/SPN (RB). **Frühjahr/Frühsummer (bis Juli), Ans. > 40 Ex.:** 17. Mai 60 Schwedt/UM (DK) * 21. Mai 70 Unteres Odertal bei Zützen (WD) * 3. Jul 45 Breese/PR (K.Awe) * 5. Jul 66 Elbvorland Schadebeuster-Zwischendeich/PR (S.Jansen) * 14. Jul 69 Oderwiesen Genschmar-Güstebieser Loose (HH) * 22. Jul 51 Havelnied. Parey (S.Clausner) * 22. Jul 100 Dosseneriederung Rübhorst/HVL (J.Seeger). **Wegzug, Ans. > 30 Ex.:** 3. Aug 44 Güstebieser Loose (W.Koschel) * 17. Aug 32 dz. Blankensee (L.Kalbe) * 18.–20. Aug 38 Ragow/LDS (B.Ludwig) * 20. Aug 66 Gröden/EE (R.Graf) * 21. Aug 92 Luckau/LDS (K.Illig) * 22. Aug 90 Leibsch/LDS (T.Noah nach Pressemitteilung Lausitzer Rundschau). **Letztbeob.:** 26. Sep 1 Gröden/EE (I.Erler) * 1. Okt 2 Kleßen/HVL (S.Petersen-Mannshardt) * 5. Okt 1 Germendorf/OHV (E.Sieste) * 27. Okt 2 Garlitz/HVL (V.Schröder) * 10.–25. Nov 1 Peitzer Teiche (HH; H.Glode, K.-P.Koselleck) * 23. Nov 1 Germendorf/OHV (E.Sieste). **Winter:** mind. 15. Sep-28. Dez 1 Körzin/PM (L.Kalbe, R.Hand u.a.).

Fischadler *Pandion haliaetus*: Erstbeob.: 16.Mär 1 Klein Kreuz/BRB (R.Stein) * 20.Mär 1 Jannowitz/OSL (TS) * 21. Mär 1 Lünow/PM (T.Slomka). **Frühjahr, Ans. ab 5 Ex.:** 7.Apr 8 (davon 5 dz.) Blankensee (A.Niedersätz, BR, K.Urban) * 10.Apr 6 Laßzinswiesen Peitz/CB (W.Podszun). **Sommer/Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.** (ohne wahrscheinliche Brutvögel): 14.Aug 5 Felchowsee (WD) * 21.Aug 6 Talsperre Spremberg (RB). Im Brutgebiet max. 3.Aug 11 (Paare mit Jungen) Blankensee (BR). **Letztbeob.:** 20.Okt 1 Briescht/LOS (H. & E.Beutler) * 22./31.Okt 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 24.Okt 1 Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 29.Okt 1 Neuendorfer See/LDS (T.Noah).

Wespenbussard *Pernis apivorus*: Brut: 14 Rev. auf 321 km² SPA Randow-Welse-Bruch/UM (UK). **Erstbeob.:** 23.Apr 1 balzend Lübben/LDS (L.Balke), frühes Datum * 1.Mai 1 dz. Templiner See/P (M.Jurke) * 4.Mai 1 Stechow/HVL (U.Dommaschk, B.Jahnke, D.Lehmann u.a.). **Heimzug, Max.:** 9.Mai insg. 9 dz. Jagsal/EE (R.Altenkamp) * 9.Mai 5 dz. Schlepziger Teiche (T.Noah) * 11.Mai 4 Linumer Teiche (E.Olearczyk). **Wegzug, Max. > 3 Ex.:** 4.Sep 9 dz. Jungfernsee/P-B (K.Lüddecke) * 5.Sep 5 Wedding/B (R.Altenkamp) * 21.Sep 8 dz. Blankensee (BR, K.Urban) * 22.Sep 4 Linumer Teiche (E.Olearczyk). **Letztbeob.:** 25.Sep 2 dz. Felchowsee (DK) * 26.Sep 1 Garlitz/HVL (T.Ryslavy) * 26.Sep 1 Steglitz-Zehlendorf/B (BR) * 29.Sep 1 dz. Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K.Urban).

Schlangenadler *Circus gallicus*: eine Beob. (DAK 2014): 24.Apr 1 Ketzin-Zachow/HVL (M.Löschau).

Gänsegeier *Gyps fulvus*: eine Beob. (DAK 2014): 8.Jun 3 dz. E Blankensee (BR, K.Urban).

Schreiadler *Aquila pomarina*: Erstbeob.: 17.Apr 1 Randowbruch/UM (UK) * 19.Apr 1 Greiffenberg/UM und 2 Randowbruch/UM (C.Bock). **Beob. abseits der Brutregion:** 27.Jun 1 Neuendorf/LDS (S.Herold) * 25.Jul 1 Treplin/MOL (K.Todt) * 9.Aug 1 immat. Birkenfelde/PR (M.Putze) * 15.Sep 1 ad. dz. Altfriedländer Teiche (HH) * 28.Sep 1 Caule/LDS (H.Donath). **Letztbeob.:** 7.Sep 1 Wilmersdorf/UM (B.Blahy) * siehe oben. **Unbestimmte Schrei-/Schelladler** abseits der Brutregion: 28.Apr 1 dz. TÜP Jüterbog-West/TF (M.Busse, I.Tännigel) * 24.Jul 1 Kallinchen/TF (W.Püschel).

Stuppenweihe *Circus macrourus*: zwei Beob. (DAK 2014): 18.Mär 1 M Möglenz/EE (K.Lieder, D.Hoffmann) * 13.Sep 1 ad. M Schlepziger Teiche (T.Noah).

Kornweihe *Circus cyaneus*: Winter/Frühjahr, Ans. ab 5 Ex.: 5.Jan 6 Rietzer See-Kiehnwerder/PM (Michael Weber) * 12.Jan 7 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 17.Feb 12 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 17.Feb/4.Mär 5 Garlitzer Wiesen/HVL (B.Block; F.Drutkowski) * 20.Feb 6 Letschin/MOL (G. & H.Türschmann). **Sommer (Mai-Aug):** im Mai noch 8 Ex. bei 7 Beob. * 10.Jun 1 M Gerswalde/UM (R.Nessing) * 20.Jun 1 immat. M Schenkendöbern/SPN (J.Ferdinand) * 30.Jul 1 W Plessa/EE (R.Graf). **Herbst/Winter, Ans. ab 5 Ex.:** 19.Okt 5 dz. Blankensee (E.Maronde, M.Prochnow, BR u.a.) * 9.Nov 9 SP Uckernied. Seehausen/UM (HH, WS) * 10.Nov 8 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 30.Nov 6 Wellnitz/LOS (C.Pohl) * 7.Dez 5 Randowbruch/UM (UK) * 15./30.Dez 6 Malxened./Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 31.Dez 16 Ziltendorfer Nied. (HH).

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Erstbeob.: 11.Apr 1 M dz. Friedrichsthal/UM (WD) * 11.Apr 1 M Roddan/PR (C.Czubatynski) * 13.Apr 1 W Garlitzer Wiesen/HVL (J.Reif) * 13.Apr 1 M dz. Reitwein/MOL (HH) * 16.Apr 1 M Zobersdorf/EE (TS). **Ans. > 3 Ex.** nur in Brutgebieten: 5.Mai 2 M + 3 W Niedergörsdorf/TF (H.Brücher) * 6.-13.Mai 4 M + 4 W Garlitzer Wiesen/HVL (P.Block) * 9.Mai 2 M + 2 W Neuzeller Nied./LOS (C.Pohl). Keine Sommermeldungen vom traditionellen Schlafplatz Garlitzer Wiesen/HVL, in diesem Gebiet im Jul/Aug max. 14.Jul 5 (J.Heite, T.Ryslavy). **Letztbeob.:** 27.Aug 1 M Raben/PM (D.Lackner) * 1.Sep 1 dj. Ziltendorfer Nied. (HH) * 3.Sep 1 M Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Brut: nur max. 3 BP SPA Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF ohne Rangsdorfer See (L.Kalbe u.a.) * 4 BP/66 km² bei Gartz/UM (J.Haferland). **Winter:** 1.Jan 1 vorj. Grimnitzsee (N.Vilcsko) * 26.Jan 1 Havel in Potsdam/P (M.Jurke, W.Mädlow, B.Wuntke). **Erstbeob.:** 5.Mär 1 M + 1 W Rieselfelder Nauen/HVL (A.Goers) * 8.Mär 1 Buckow/HVL (H.Kowalski) * 16.Mär 1 W Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 17.Mär 7 Ex. in 5 Gebieten. **Aktiver Heimzug, Max.:** 7.Apr 6 dz. Babelsberg/P (K.Steiof) * 7.Apr 6 dz. Blankensee (BR, K.Urban) * 13.Apr 4 dz. Reitwein/MOL (HH) * 14. Apr 4 dz. Blankensee (M.Prochnow, BR, K.Urban u.a.) * 15.Apr 5 dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Heimzug/Brutzeit, Ans. ab 7 Ex. (ohne Fam.):** 2.Apr 9 Rietzer See-Streng (WS) * 10.Apr 7 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 14.Apr 7 Reckahner Teiche/PM (F.Drutkowski) * 15.Mai 9 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Sommer/Wegzug, Ans. ab 7 Ex.:** 19.Jul 10 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 7.Aug/1.Sep 10 Ziltendorfer Nied. (HH) * 11.Aug 12 Havelnied. Parey (HH) * 21.Aug 7 Golzow/MOL (HH) * 24.Aug 8 (davon 3 dz.) Blankensee (BR, K.Urban) * 11.Sep 7 Garlitzer Wiesen/HVL (B.Jahnke, Steve Klasan). **Letztbeob.:** 20.Okt 1 Lietzengraben/B (B.Schwenk) * 27.Okt 1 ad. W + 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban u.a.) * 27.Okt 1 dj. Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 16.Nov 1 dj. dz. Talsperre Spremberg (RB).

Habicht *Accipiter gentilis*: mögliche Zugbeobachtung: 29.Sep 1 hoch dz. WSW Stangenhagen/TF (BR, K.Urban).

Sperber *Accipiter nisus*: Heimzug, Max. > 3 Ex.: 7.Apr 18 dz. in 6 Gebieten, max. 7 Blankensee (BR, K.Urban) * 8.Apr 5 (davon 2 dz.) Kippe Schönerlinde/BAR (C.Bock) * 11.Apr 6 dz. Steglitz/B. (J.Kirsch). **Wegzug, Max. > 5 Ex.:** 30.Sep 6 dz.



Abb. 5: Kornweihe, Roskow/HVL, Januar 2013. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 5: Northern Harrier, *Circus cyaneus*.

Blankensee (BR, W.Suckow) * 12. Okt 6 dz. Mallnow/MOL (HH) * 13. Okt 8 dz. Blankensee (BR) * 19. Okt 54 dz. Blankensee (F.Maronde, M.Prochnow, BR u.a.), neues Gebietsmax.

Rotmilan *Milvus milvus*: **Brut:** 4 BP/66km² bei Gartz/UM (J.Haferland) * 30 Rev./322 km² SPA Randow-Welsebruch/UM (UK) * mind. 8 Rev SPA Nuth-Nieplitz-Niederung/PM-TF ohne Rangsdorfer See (L.Kalbe u.a.). **Winter:** im Jan 25 Ex. in 23 Gebieten, max. 11. Jan 3 Müggendorf/PR (H.Ullrich) * Anfang Feb 28 Ex. in 26 Gebieten. **Ans. > 15 Ex.:** 30. Mai 27 SP Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 14. Jun 20 Randowbruch bei Blumberg/UM (UK) * 30. Jun 20 Fehrbellin/OPR (A.Kormannshaus) * 3. Jul 45 Lenzer Wische/PR (W.Golnik) * 23. Aug 19 Wildberg/OPR (A.Ewert) * 29. Aug 22 Kranepuhl-Dahnsdorf/PM (F.Eidam) * 1. Sep 32 SP Ziltendorfer Nied. (HH) * 22. Sep 17 Gehren/LDS (K.Illig) * 22. Sep 19 Möthlitz/HVL (H.Binder) * 24. Sep 50 SP Jakobshagen/UM (B.Giering) * 15. Okt 16 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach). **Aktiver Zug ab 5 Ex.:** 7. Apr 5 dz. Buchholz/LOS (HH) * 12. Sep 5 dz. Petersdorf/LOS (M.Jurke) * 22. Sep 8 dz. Trebelsee/HVL (M.Jurke). **Dezember:** starkes Auftreten von 57 Ex. in 40 Gebieten. **Ans. > 2 Ex.:** 1. Dez 4 Malxe-Nied. bei Maiberg/CB (H.Alter) * 21. Dez 10 Berge/HVL (S.Fischer, H.Watzke), hohe Zahl. **Hybrid mit Schwarzmilan:** 9.–11. Mai und erneut 6. Jul/11. Aug 1 Nieplitznied. Zauchwitz/TF (BR, K.Urban; I.Fahne, M.Prochnow) * 20. Mai 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 23. Okt 1 Plötzsee bei Görldorf/UM (M.Berkholz).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: **Brut:** mind. 15 Rev SPA Nuth-Nieplitz-Niederung/PM-TF ohne Rangsdorfer See (L.Kalbe u.a.). **Erstbeob.:** 17. Mär 1 Griebnitzsee/P-B (O.Häusler) * 17. Mär 1 Nattwerder/P (W.Mädlow) * 18. Mär 1 Güterfelde/PM (M.Pohl) * 20. Mär 1 Unteres Odertal bei Schwedt (U.Schünmann). **Aktiver Heimzug:** 7. Apr 7 dz. Blankensee (BR, K.Urban) * 7. Apr 6 dz. Babelsberg/P (K.Steiof) * 11. Apr 5 dz. Babelsberg/P (K.Steiof). **Frühjahr, Ans. ab 10 Ex.:** 29. Apr 20 Blankensee-Nieplitznied. Zauchwitz (C.Bock, C.Grüneberg) * 1. Mai 14 Möthlitz/HVL (H.Binder) * 10. Mai 10 Unteres Odertal bei Gatow (S.Börnecke) * 11. Mai 16 Großmehlen/OSL (P.Eckhoff) * 29. Mai 12 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther). **Sommer (ab Jun), Ans. ab 15 Ex.:** 16. Jun 22 Ziltendorfer Nied. (HH) * 20. Jun 25 Neuzeller Nied./LOS (C.Pohl) * 13. Jul 16 NSG Zarth/PM (BR) * 1./2. Aug 28 Zachow/HVL (M.Löschau) * 5. Aug 17 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 9. Aug 17 Netzen/PM (W.Püschel) * 16. Aug 15 Damitzow/UM (H.Haferland). **Aktiver Wegzug:** nur eine Beob. > 3 Ex.: 23. Jul 5 dz. Neu-Schwante/OHV (F.Sieste). **Letztbeob.:** 25. Sep 1 dj. Barnewitz/HVL (T.Ryslavy) * 27. Sep 1 ad. Schlepziger Teiche (T.Noah) * 12. Okt 1 Garzau-Garzin/MOL (H.Türschmann) * 30. Okt 1 Nördliche Oderwiesen/FF (J.Becker) * 16. Nov 1 Blankensee (BR, K.Urban). Die beiden letztgenannten Beobachtungen sind die bisher spätesten Daten. Der Vogel im November zeigte einige Merkmale, die auf die ostpaläarktische Form *M. m. lineatus* oder Übergangsformen hinweisen.

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: **Brut:** in Berlin 2 BP auf Stadtgebiet (BoA 2014b). **Erstes Halbjahr, Saisonmax. > 10 Ex.:** 25. Jan 25 Unteres Odertal bei Lunow (M.Müller) * 31. Jan 21 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) * 17. Feb 23 Peitzer Teiche (H.Glode) * 3. Mär 12 Grimnitzsee (N.Vilcsko) * 16. Mär 11 Talsperre Spremberg (RB) * 29. Mär 11 Schlepzig-

ger Teiche (T.Noah) * 21.Apr 25 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (L.Havermeier) * 27.Apr 12 Gülper See (I.Fahne) * 28. Apr 37 Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 4.Mai 17 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (UK) * 4.Jun 17 Unteres Odertal bei Schwedt/UM, davon 14 in Kormorankolonie (M.Sommerfeld, M.Tacke, G.Teenck). **Zweites Halbjahr, Saisonmax.** > 10 Ex.: 29. Jul 52 Havelnied. Parey (B.Jahnke), neues Gebietsmax. * 14. Okt 17 Angermünder Teiche (Gensch laut UK) * 10. Nov 15 Peitzer Teiche (HH) * 16. Nov 16 Linumer Teiche (S.Fischer) * 18. Nov 15 Elbtalaue Bälou-Quitzebel/PR (J.Herper) * 27. Dez 13 Unteres Odertal Lunow-Schwedt (DK) * 28. Dez 18 Alte Spreemündung (HH) * 31. Dez 11 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (DK).

Raufußbussard *Buteo lagopus*: Winter/Frühjahr, Ans. ab 10 Ex., recht starkes Auftreten: 13. Jan 16 NSG Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 16. Jan 15 Milmersdorf/UM (A.Clodius) * 27. Jan 12 Tauche/LOS (HH) * 10. Feb 40 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 16. Feb 11 Hirschfeld/EE (TS) * 23. Feb 36 Ziltendorfer Nied. (HH). **Letztbeob.:** 26. Apr 1 Greiffenberg/UM (UK) * 27. Apr 1 Neutrebbin/MOL (MF) * 2. Mai 1 Lietzengraben/B (W.Koschel). **Herbst, Erstbeob.:** 12. Sep 1 Wolletz/UM (H.Brandt) * 18. Sep 1 Lenzen/PR (T.Könning, H.-W.Ullrich) * 22. Sep 1 Flemsdorf/UM (G.Ehrlich) * 25. Sep 1 Goßmar/LDS (P.Schonert). **Herbst/Winter, Ans. ab 5 Ex.:** 17. Nov 5 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block) * 1. Dez 10 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 1. Dez 8 Lenzer Wische/PR (C.Grüneberg) * 18. Dez 5 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD).



Abb. 6: Raufußbussard, Oderbruch/MOL, Dezember 2013. Foto: Steffen Fahl.
Fig. 6: Rough-legged Buzzard, Oderbruch/MOL, December 2013.

Mäusebussard *Buteo buteo*: Winter/Heimzug, Ans. ab 25 Ex.: 13. Jan 49 NSG Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 27. Jan 104 Pulsnizaue bei Hirschfeld/EE (K.Eckhoff, J.Mehnert) * 28. Jan 45 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) * 29. Jan 39 Unteres Odertal Stützkow-Zützen (U.Schünmann) * 9. Feb 42 Ziltendorfer Nied. (HH) * 10. Feb 63 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). **Aktiver Zug:** max. 16. Jan 24 dz. (Winterflucht) Schwedt/UM (JM) * 30. Mär 23 dz. Crinitz/EE (R.Donat). **Brutzeit/Sommer, Max.:** 6. Mai 10 Belziger Landschaftswiesen bei Freienthal/PM (J.Brinke, Steve Klasan) * 8. Jun 10 Kienberg/HVL (S.Petersen-Mannshardt). **Wegzug/Winter, Ans. ab 25 Ex.:** 31. Aug 29 Wildberg/OPR (R.Schneider) * 13. Sep 29 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 15. Okt 40 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 15. Dez 67 Ziltendorfer Nied. (HH) * 30. Dez 29 Maiberger/Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ). **Aktiver Zug ab 20 Ex.:** 19. Okt 65 dz. Blankensee (F.Maronde, M.Prochnow, BR u.a.) * 31. Okt 35 dz. Finowfurt/BAR (B.Steinbrecher) * 12. Nov 34 dz. Berga/EE (W.Püschel).


Adlerbussard *Buteo rufinus*: ein Nachweis (DAK 2014): 9.Jun 1 immat. Ahrensdorf/TF (BR, K.Urban). 4. Nachweis (alle seit 2008).

Merlin *Falco columbarius*: 176 Ex. bei 150 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	19	12	39	20	-	-	-	1	8	32	22	23
	n	19	12	31	20	-	-	-	1	8	25	15	19

Schlafplatz Uckernied. Seehausen, Max.: 9.Mär 8 (M.Schlegel, N.Vilcsko) * 16.Mär 8 (F.Drutkowski, N.Vilcsko), neue Frühjahrsmax. * 16.Okt 6 (P.Pakull, N.Vilcsko) * 20.Okt 5 (N.Vilcsko) * 26.Okt 6 (N.Vilcsko) * 9.Nov 7 (HH, WS) * 18.Nov 5 (K.Rennert) * 31.Dez 5 (W.Mädlow). Aus anderen Gebieten keine Ans. > 2 Ex. gemeldet. **Frühjahr, Letztbeob.:** 21.Apr 1 Blankensee (W.Püschel) * 30.Apr 1 M Dranse/OPR (H.Matthes) * 30.Apr 1 M Havelnied. Parey (B.Jahnke). **Herbst, Erstbeob.:** 23.Aug 1 Blankensee (BR, K.Urban), bisher frühestes Datum * 7.Sep 1 Kunitzer Loose/LOS (W.Koschel) * 10.Sep 1 Malxenied. Peitz/SPN (H.-P.Krüger) * 11.Sep 1 Ranzig/LOS (H.Beutler).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*: außergewöhnlich starkes Auftreten. **Heimzug, 13 Ex. bei 10 Beob.:** 26.Apr 1 ad. M Schwedt/UM (JM) * 8.Mai 1 W Schlepziger Teiche (T.Noah) * 10.Mai 1 ad. M + 1 ad. W Schlosswiesendorfer Schwedt/UM (WD) * 11.Mai 2 ad. M Pāwesiner Lötzt/PM (M.Löschau) * 18.Mai 1 ad. W + 1 vorj. W Unteres Odertal bei Criewen (A.Klausnitzer, J.Reif) * 23.Mai 1 M Kahnsdorfer See/OSL (H.Donath) * 5.Jun 1 W Kahnsdorfer See/OSL (L.Lehmann) * 9.Jun 1 vorj. M Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bischof) * 10.Jun 1 ad. M Bernau/BAR (J.Roeder) * 11.Jun 1 ad. M Tornower Niederung/OSL (G.Wodarra) * 20.Jun 1 ad. M Rietzer See-Streng (J.Mielke, S.Schmieder). **Wegzug, mind 47 Ex. bei 24 Beob.** (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen), mit zwei Ausnahmen alles dj.: 20./21.Aug 1 Golzow/MOL (S.Fahl; M&RF) * 26.Aug 1 Krampnitz/P (Michael Weber) * 26.Aug 1 und 30.Aug 2 Lieberoser Heide/LDS (Steve Klasan; H.Deutschmann, HH) * 30.Aug 1 Ortwig/MOL (S.Fahl) * 30.Aug 1 Heinrichshof/MOL (S.Fahl) * 31.Aug 1 Havelnied. Parey (M.Sarnow) * 31.Aug 1 W Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 31.Aug 5 Ziltendorfer Nied. (HH), dort 1.–9.Sep regelmäßig über 10 Ex., max. 3.Sep, 5.Sep und 6.Sep je 18 (C.Pohl; H.Deutschmann, R.Schneider; HH), 13.Sep 1 (S.Fahl) und 14.Sep 2 (K.Graszynski)- neues Gebietsmax. * 1.Sep 1 Neuhardenberg/MOL (S.Fahl) * 5.Sep 1 dz. Seelow/MOL (H.Deutschmann) * 7.Sep 1 Körziner Wiesen/PM (W.Püschel) * 7.Sep 1 ad. W + 1 dj. Rietzer See-Streng (P.A.Brückner), 8.Sep noch 1 dj. (W.Püschel, W.Ott) * 8.Sep 1 Quappendorf/MOL (M&RF) * 9.Sep 1 Barnewitz/HVL (B.Jahnke, Steve Klasan) * 10.Sep 1 Havelnied. Parey/HVL (B.Jahnke, Steve Klasan) * 11.Sep 1 Henzendorf/LOS (T.Spitz) * 11.Sep 1 Garz/PR (T.Heinicke) * 11./12.Sep 1 Garlitzer Wiesen/HVL (B.Jahnke, Steve Klasan; T.Ryslavy), dort 14.–20.Sep 4 (F.Drutkowski, T.Langgemach u.a.), 21.Sep 1 (C. & P.Pakull, WS, N.Vilcsko u.a.) * 11.–14.Sep 1 Hartmannsdorf/LOS (T.Becker), dort 15.–17.Sep 2 (T.Becker, M.Maschewski; B.Heuer) * 13.Sep 1 Lietzengraben/B (N.Vilcsko) * 15.Sep 1 Buschow/HVL (R.Marzahn) * 21.Sep 1 Rietzer See-Streng (W.Püschel) * 26.Sep 1 Lütkenwisch/PR (T.Heinicke) * 28.Sep 1 Blankensee (BR, K.Urban).



Auftreten des Rotfußfalcken (Ex.) nach Summen der Monatsdrittelmaxima pro Gebiet 2000–2012 (n=179) und 2013 (n=70).



Abb. 7: Rotfußfalke, Jungvogel, Ziltendorfer Niederung/LOS. Foto: Steffen Fahl.

Fig. 7: Juvenile Red-footed Falcon, Ziltendorfer Niederung/LOS.

Baumfalke *Falco subbuteo*: **Brut:** 7 Rev./322 km² SPA Radow-Welsebruch/UM (UK). **Erstbeob.:** 12. Apr 1 Grunewald/B (Michael Meyer) * 13. Apr 1 Spaatzter Luch/HVL (M. Sarnow) * 14. Apr 2 Malxened. Drachhausen/SPN (RZ) * 15. Apr 1 dz. Lychen/UM (R. Nissing). **Frühjahr, Ans. > 3 Ex.:** 29. Apr 5 Blankensee (C. Bock, C. Grüneberg) * 30. Apr 11 Wachower Lötzt/HVL (Steve Klasan) * 5. Mai 5 Tangersdorfer Heide/UM (H. Thiele) * 9. Mai 4 Körziner Wiesen/PM (BR). **Wegzug, Ans. > 3 Ex.:** 7. Sep 5 Roddahn/OPR (R. Harsch) * 7. Sep 5 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 8. Sep 5 Nieplitznied. Zauchwitz (R. Schneider) * 21. Sep 7 dz. Blankensee (BR, K. Urban). **Letztbeob.:** 30. Sep 1 Nieplitznied. Stangenhagen (F. Henschel) * 8. Okt 1 Feuchtwiesen SE Lübben (T. Noah) * 12. Okt 1 Jannowitz/OSL (TS) * 17. Okt 1 Lieberose/LDS (B. Fuchs), spätes Datum.

Wanderfalke *Falco peregrinus*: **Brut:** 2 BP im Stadtgebiet Berlin (BoA 2014b). **Mögliche Zugbeob.:** 27. Mär 1 nach N Botanischer Garten/B (Michael Meyer) * 1. Apr 1 nach E Steglitz/B (J. Kirsch).

Turmfalke *Falco tinnunculus*: **1. Halbjahr, Ans. > 5 Ex.:** 12. Jan 6 Lenzer Wische/PR (H.-J. Kelm) * 13. Jan 8 NSG Haveländisches Luch/HVL (B. Block, T. Langgemach) * 16. Jan 8 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 23. Feb 6 Ziltendorfer Nied. (HH). **Im 2. Halbjahr** starkes Sommer- und schwaches Winterauftreten, **Ans. > 5 Ex.:** 23. Jul 12 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 7. Aug 35 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (HH), hohe Zahl * 12. Aug 12 Schlepzig/LDS (T. Noah) * 13. Aug 7 Lieberoser Heide-Wüste/LDS (H. Deutschmann) * 21. Aug 10 Golzow/MOL (HH) * 21. Aug 21 Tempelhofer Feld/B (C. Grüneberg) * 14. Sep 10 Garlitzer Wiesen/HVL (F. Drutkowski) * 15. Sep 9 Duben/LDS (S. Rasehorn) * 21. Sep 11 (davon 3 dz.) Blankensee (BR, K. Urban). **Im Nov/Dez** nur eine Ans. > 3 (!) Ex.: 15. Dez 5 Ziltendorfer Nied. (HH).

Kranich *Grus grus*: **Brut:** in Brandenburg 2.577 BP (EHLERT 2014) * 4 Rev. Stadtgebiet Berlin (BoA 2014b). **Januar, Ans. > 500 Ex.:** 2. Jan 1.200 SP Ribbeck/HVL (S. Fischer) * 12. Jan 870 Gransee bis Klein-Mutz/OHV (A. Boehnke) * 14. Jan 890 Rietzer See-Streng (L. Manzke) * 17. Jan 590 NSG Prierowsee/TF (G. Karkuschke) * 18. Jan 550 Ragow/LDS (D. & I. Mertens) * 28. Jan 900 Eberschenhof/HVL (R. Rosenthal). **Heimzug, Ans. > 2.000 Ex. (Gebietsmax.):** 1. Feb 5.200 Rietzer See-Streng (L. Manzke) * 17. Mär 6.000 SP nördlich Nauen/HVL (R. Rosenthal, S. Petersen-Mannshardt), 7.120 SP

Jahnberge/HVL (A.Goersz) und 2.444 Oder Güstebieser Loose-Hohenwutzen/MOL (M.Müller, F.Grasse) * 20.Mär 2.884 Karstädt bis Quitzow/PR (M.Schlede) * 23.Mär 2.000 Osterne/OHV (J.Schwabe) * 25.Mär 3.000 Wüsten Vahrnow/PR (R.Grünwald) und 2.000 Klärteiche Nauen/HVL (R.Rosenthal) * 26.Mär 2.000 Gortz/PM (W.Püschel) * 31.Mär 2.860 Paulinenaue/HVL (A.Goersz) * 2.Apr 2.500 SP Plattenburger Teiche/PR (I.Dahms). **Aktiver Heimzug > 1.000 Ex.:** 25.Feb 3.544 dz. Kletzke/PR (H.Deutschmann) * 2.Mär 2.000 dz. Neu-Schwante/OHV (F.Sieste) * 6.Apr 2.040 dz. Grimnitzsee (P.Pakull, N.Vilcsko) * starke Zugstauauflösung wie bei Pfeifente und Kiebitz mit dem Gipfel am 7.Apr mit insgesamt 10.236 dz. Ex. in ganz Brandenburg, max.: 7.Apr 1.400 dz. Jungfernsee/P-B (E.Olearczyk) und 3.000 dz. Flecken Zechlin/OPR (H.Matthes). **Mai-Jul, Ans. ab 200 Ex. (Gebietsmax.):** 2.Mai 215 Rietzer See-Trechwitzer Bruch (WS) * 3.Mai 200 Unteres Odertal Criewen (WD) und 200 Linumer Teiche (A.Thiele, J.Weilacher) * 4.Mai 300 Havelnied. Parey (Martin Miethke) und 225 Tornower Nied./OSL (H.Donath) * 11.Mai 400 Nieplitznied. Zauchwitz (N.Vilcsko) * 18.Jul 231 Vernäsung Grüntal/BAR (M.Modrow) * 31.Jul 580 Flatower Dammwiesen/HVL (M.Rauch). **Wegzug, Ans. > 5.000 Ex.:** 3.Okt 12.000 SP Unteres Odertal Gartz-Staffelde/UM (J-Haferland) * 11.Okt 5.140 NSG Odervorland Gieshof/MOL (H.Bolz) * 13.Okt 6.850 SP Rieselfelder Nauen/HVL (R.Rosenthal, H.Schreiber, Michalski) * 15.Okt 93.300 SP Linumer Teiche und Wiesen (E.Hinke) – neuer historischer Höchststand * 20.Okt 5.800 Havelländisches Luch Ebereschenschhof/HVL (R.Rosenthal) * 19.Okt 7.540 SP Odervorland Neurüdnitz/MOL (F.Grasse) * 20.Okt 5.120 SP Wanninchen/LDS (R.Donat) * 27.Okt 6.750 SP Jahnberge/HVL (A.Goersz) * 13.Nov 10.000 Havelländisches Luch Ribbeck/HVL (B.&W.Witte). **Aktiver Wegzug, ab 5.000 Ex.:** 14.Okt 13.600 dz. Buckow bei Nennhausen/HVL (T.Ryslavy, T.Dürr, T.Langgemach) * 18.Okt 8.000 dz. Wachow/HVL (R.Rosenthal) * 11.Nov 30.800 dz. Buckow bei Nennhausen/HVL (T.Ryslavy, T.Dürr u.a.) – hohe Zahl. **Synchronzählungen** der AG Kranichschutz Brandenburg ergaben max. 136.892 Ex. an 77 Schlafplätzen am 12./13.Okt (R.Donat und J.Albrecht briefl.) – bisher höchste Rastkonzentration in Brandenburg. **Dez, zwei Ans. ab 1.000 Ex.:** 12.Dez 4.300 Rietzer See-Jeseriger Bruch (L.Manzke) * 26.Dez 3.000 Lentzker Luch/HVL (M.Modrow).

Großtrappe *Otis tarda*: Beob. abseits der Einstandsgebiete: 13.Mai 1 M K3 Grüneberg/OHV (N.N. laut T.Langgemach) * 10.Jul 1 M K2 Linumhorst/OHV (U.Petri) * 25.Sep 1 Nassenheide/OHV (M.Krüger) * 31.Okt 1 M Bollensdorf/TF (H.Illig) * 4.Nov 1 ad. M Zichow/UM (F.Stein).



Abb. 8: Großtrappen, Buschow/HVL, März 2013. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 8: Great Bustard, *Otis tarda*.

Wasserralle *Rallus aquaticus*: Brutzeit/Frühjahr, Konzentrationen ab 9 Rufer: 16.Apr 18 Rufer Alte Spreemündung (HH) * 19./20.Apr 37 Rev. Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 22.Apr 10 Rufer Wachower Lötzt/HVL (B.Jahnke) * 25.Apr 15 Lanke am Felchowsee (WD) * 2.Mai 20 Unteres Odertal Schwedt/UM (S.Lüdtke) * 10.Mai 15 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 17.Mai 10 Unteres Odertal Staffelde/UM (WD) * 23.Mai-4.Sep 20 Unteres Odertal bei Gatow/UM

(WD). **Winter (Jan, Feb):** im Jan 9 Ex. in 8 Gebieten, im Feb 5 Ex. Max.: 17.Feb 4 Oder Güstebieser Loose-Christiansau (F.Grasse). **Gebietsmax. ab 7 Ex. nach der Brutzeit:** 17.Aug 9 Havelnied. Parey (WS) * 7.Sep 12 Linumer Teiche (WS) * 14. Sep 26 Alte Spreemündung (HH) * 16.Okt 10 Päwesiner Lötzt/PM (M.Löschau). **Dezember:** 11 Ex. in 7 Gebieten.

Wachtelkönig *Crex crex*: **Brut:** 123 Rufer bei 12 Brutnachweisen Nationalpark Unteres Odertal (J.Sadlik, OAG Uckermark) * 74 Rev. Rieselfelder Deutsch Wusterhausen-Ragow/LDS (I.-M.Bischoff, G.Deckert, N.Fischer, B.Ludwig, A.Mieritz) * max. 14 Rufer Randowbruch Blumberg-Wollin/UM (UK) * in Berlin 4 Rev. auf Stadtgebiet (BoA 2014b). **Erstbeob.:** 28.Apr 1 Chorin/BAR (S.Naumann) * 30.Apr 1 Unteres Odertal Gatow (I.Röhl) * 2.Mai 1 Unteres Odertal Criewen (DK). **Letztbeob.:** 16.Aug 1 Werder Lütkenwisch/PR (H.-W.Ullrich) * 30.Aug 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (UK) * 2.Sep 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (J.Haferland, J.Sadlik).

Tüpfelralle *Porzana porzana*: **Brut:** 146 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (J.Sadlik u.a.) * 13.Mai 12 Rufer Deichrückverlegung Lenzen/PR (Steve Klasan) * 25.Apr 10 Rufer Sommerpolder Leipe/OSL (EKuba) * 19.Apr 8 Rufer Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah). **Erstbeob.:** 11.Apr 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 13.Apr 3 Wachower Lötzt/HVL (B.Jahnke). **Wegzug, Ans.:** 14.Sep 3 Alte Spreemündung (HH). **Letztbeob.:** 21.Sep/29.Sep 1 Reckahner Teiche/PM (W.Püschel, P.v.Schmitterlöw; D.Ehler, G.Fanselow, G.Krebs).

Kleinralle *Porzana parva*: **Brut:** 12 BP Landiner Haussee/UM (WD) * je 4 BP FIB Unteres Odertal und Lanke am Felchowsee (WD). **Erstbeob.:** 14.Apr 1 M Unteres Odertal Stützkow (WD). **Letztbeob.:** 5.Sep 3 dj. Landiner Haussee/UM (WD) * 8.Sep 1 dj. Oderwiesen Groß Neuendorf/MOL (HH) * 2.Okt 1 dj. Felchowsee (WD) – spätes Datum.

Teichralle *Gallinula chloropus*: **Brut:** 7 Rev. Polder Kockrowsberg bei Lübben/LDS (T.Noah) * 5 Rev. Unteres Odertal Gatow (WD) * in Berlin 91 Rev. auf Stadtgebiet (BoA 2014b). **Brandenburg, Gebietsmax. > 5 Ex. (ohne Fam.):** sehr starkes Auftreten v.a. in Waßmannsdorf, im Jan 115 Ex. in 20 Gebieten und im Feb 71 Ex. in 21 Gebieten: 6.Jan 5 Kleine Spree Beeskow/LOS (HH) * 13.Jan 11 Potsdamer Stadthavel/P (Manfred Miethke) * 20.Jan 58 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (BR) * 29.Jan 5 Nuthe Potsdam/P (M.Pohl) * 29.Apr 9 Unteres Odertal Staffelde/UM (WD) * 5.Mai 5 Finowkanal Eberswalde/BAR (J.Pätzold) * 23.Mai 10 Unteres Odertal Gatow/UM (WD). **Berlin, Max.:** 17.Feb 19 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser). **Brandenburg, 2. Halbjahr:** 24.Aug 12 Nauener Rieselfelder/HVL (HH) * 13.Sep 6 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 15.Sep 14 Blankensee (BR, K.Urban) * 26.Sep 8 Löcknitz bei Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 12.Okt 5 Havel bei Werder/PM (Wolfram Schulz) * 13.Okt 9 Potsdamer Stadthavel mit Nuthe/P (B.Sell) * 24.Okt 37 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke). **Berlin, Max.:** 15.Dez 18 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser). Im **Dez** in Brandenburg schwächeres Auftreten mit 45 Ex. in 17 Gebieten, max. Anzahl: 23.Dez 14 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke).

Blessralle *Fulica atra*: **Brut, gebietsbezogene Angaben ab 15 Rev.:** 190 Fam. Peitzer Teiche (HH, B.Litzkow, H.-P.Krüger, M.Spielberg, RZ) * ca. 60 Rev. Unteres Odertal Gatow/UM (DK) * 26 Rev. NSG Karower Teiche/B (S.Brehme, Bernhard Schonert, R.Schirmeister, T.Naumann, K.Witt) * 25 Fam. Glinziger Teichgebiet/SPN (RZ) * 22 Rev. Müggelsee (Bernhard Schonert, R.Schirmeister, M.Premke-Kraus, T.Becker) * ca. 20 Rev. Langer Pfuhl bei Ketzin/HVL (M.Jurke) * ca. 20 Rev. Ziestsee bei Bindow/LDS (D.Teube) * 17 Fam. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 15 Rev. Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig). **Gebietsmax. ab 1.500 Ex., 1. Halbjahr:** 5.Jan 1.650 Straussee/MOL (U.Schroeter) * 12.Jan 5.300 Unteruckersee (HH, WS) * 13.Jan 1.947 Werbellinsee/BAR (A.Thieß) * 20.Jan 1.768 Templiner See/P-PM (B.Grünwald) * 16.Feb 1.951 Dahme Köpenick/B (M.Premke-Kraus). **Gebietsmax. ab 2.000 Ex., 2. Halbjahr:** 25.Aug 3.603 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg) * 24.Aug 4.000 Gülper See (M.Faas) * 3.Okt 2.800 Grimnitzsee (N.Vilcsko) * 12.Okt 2.213 Plauer See-Quenzsee-Wendsee/BRB (C.Schultze) * 13.Okt 3.080 Blankensee (BR, K.Urban, J.Bienert, A.Niedersätz) * 1.Nov 5.750 Trebelsee/HVL bei ausgeprägtem Wasserpflanzenteppich (W.Mädlow) * 18.Nov 3.035 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 30.Dez 7.800 Unteruckersee (HH).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: **Erstbeob.:** 19.Mär 1 Kiesseen Mühlberg (K.Lieder) * 20.Mär 2 Unteres Odertal Criewen/UM (WD). Abseits der Brutgebiete nur wenige Beob.: **Heimzug:** 5.Mai 1 Heidesee Lichterfeld/EE (FRaden) * 18.Mai 1 Oder bei Neuglietzen/MOL (D.Lerche). **Wegzug:** 24.Jul 3 dz. Unteruckersee (H.Schonert) * 3.Aug 1 dz. Kladower Havel/B (D.Stripp) * 15.–19.Aug 1 ad. Talsperre Spremberg, 21.–28.Aug 1 dj. ebd. (RB, K.-J.Schenzle, N.Vintz, W.Otto u.a.) * 15.Sep 1 Kiesgrube Bresinchen/SPN (B.Schulz, E.Schwirner) * 25.Sep 1 Talsperre Spremberg (RB, K.-J.Schenzle). **Letztbeob.:** 7.Okt/17.Okt 1 Kiesseen Mühlberg (M.Walter; T.Staudt).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*: 6 Ex. bei 2 Beob., wobei nicht auszuschließen ist, dass es einen großräumigen Ortswechsel gab: 27.–28.Apr 4 Havelnied. Parey (M.Sarnow), 29.–30.Apr 2 ebd. (B.Jahnke, R.Schneider, Martin Miethke) * 3.–4.Mai 2 Unteres Odertal Gatow (DK; M.Malkmus, S.Zillich, A.&T.Wirsing).

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: 13 Ex. bei 5 Beob.: 2.Mai 3 dz. Rietzer See-Streng (WS) * 9.Mai 2 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (P.v.Schmitterlöw) * 17.Mai 2 Pritzerber Havelwiesen/PM (T.Ryslavý) * 14.Sep 3 Altfriedländer Teiche (H. & I.Pawlowski) * 21.Okt 3 Gülper See (U.Kolbe).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Heimzug, 2 Ex. bei 2 Beob.: 13.–17. Mai 1 PK Lindenau/OSL (TS) * 29.–30. Mai 1 M PK Güstebieser Loose (M.Müller; MF). **Wegzug, 149 Ex. bei 57 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	-	2	-	1	15	58	67	6	-
	n	-	-	-	-	2	-	1	11	16	24	3	-

Erstbeob.: 30. Jul 1 ad. Talsperre Spremberg (RB) * 1. Aug 1 dz. Unteres Odertal Gatow (WD). **Gebietsmax. ab 3 Ex.:** 13. Sep 6 dj. Scharfrichtersee Prenzlau/UM (UK) * 26. Sep 6 dj. Bliesdorf/MOL (MF) * 29. Sep 3 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ, B.Litzkow), 23 Angermünder Teiche (H.Begehold) * 1. Okt 5 Gülper See (Martin Miethke) * 2. Okt 9 dz. Sedlitz/OSL (TS) * 8. Okt 9 Talsperre Spremberg (RB, K.-J.Schenzle) * 11. Okt 5 dj. Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) * 18. Okt 3 dj. Altfriedländer Teiche (MF). **Letztbeob.:** 6. Nov 1 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 16./19. Nov 1 Talsperre Spremberg (RB, A.Günther).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: **Erstbeob.:** 3. Feb 6 Gofmar/LDS (K.Illig) * 5. Feb 2 + 2 Golzow/MOL (H.Deutschmann) * 25. Feb 13 dz. Kletzke/PR, 50 Linum/OPR (H.Deutschmann). **Heimzug, Ans. ab 200 Ex.:** insgesamt eher schwaches Auftreten bzw. nur kleine Trupps: 7. Apr 250 dz. Blankensee (BR, K.Urban) * 9. Apr 260 Zachow/HVL (M.Löschau) * 11. Apr 300 Herrnhof/MOL (MF) * 13. Apr 270 Oder bei Christiansaue/MOL (M.Müller). **Heimzug, Letztbeob.:** 28. Apr 7 Ziltendorfer Nied. (HH) * 13. Mai 1 ad. Lindenau/OSL (F.Raden) * 17. Mai 1 Lenzen/PR (H.-G. & M.Klinger). **Wegzug, Erstbeob.:** 14. Jul 1 ad. Güstebieser Loose (HH) * 29. Jul 1 Sydow/BAR (M.Modrow) * 2. Aug 1 ad. Golm/UM (S.Lüdtke). **Wegzug, Gebietsmax. ab 400 Ex.:** 26. Aug 1.135 Heinrichsdorf/OPR (H.Deutschmann) * 13. Okt 480 Oderbruch Wustrow/MOL (S.Müller) * 25. Okt 1.520 Angermünder Teiche (W.Koschel) * 29. Okt 420 Lenzer Wische/PR (M.Schlede) * 6. Nov 1.200 Casekow/UM (UK) * 11. Nov 650 Altfriedländer Teiche (MF) * 18. Nov 2.000 Linumer Wiesen (H.Thiele). **Dezember:** starkes Auftreten mit 599 Ex. bei 11 Beob., Max. ab 100 Ex.: 8. Dez 120 Alte Spreemündung (HH) * 11. Dez 300 NSG Borcheltsbusch/LDS (G.Wodarra). **Letztbeob.:** 21. Dez 18 Alte Spreemündung (H.Beutler) * 30. Dez 18 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: **Brut, ab 10 BP:** 62 BP NSG Untere Havel Süd (B.Koch, H.Rothe, T.Ryslavy) * 62 BP Nationalpark Unteres Odertal (WD, DK) * 30 BP Nütche-Nieplitz-Nied. (AG Nütche-Nieplitz) * 23 BP Ziltendorfer Nied. (HH) * 11 Rev. Randowbruch/UM (JM, UK) * 10 BP Havelnied. Strodehne (HH). **Januar:** nur 175 Ex. bei 12 Beob. (Wertung der Gebietsmax.), Max.: 11. Jan 73 Lenzer Wische/PR (T.Heinicke). **Heimzug, stärkster Zugtag:** in Berlin/Brandenburg am 7. Apr insgesamt 16.984 dz. Ex. bei 35 Beob. nach Zugstauauflösung, max.: 3.505 dz. Blankensee (BR, K.Urban, A.Niedersätz) * 1.170 dz. Potsdam-Babelsberg/P (K.Steiof) * 5.350 dz. und 3.000 rastend Strodehne/HVL (WS). **Heimzug, weitere Gebietsmax. ab 1.500 Ex.:** 25. Feb 3.000 Linum/OPR (H.Deutschmann) * 8. Apr 1.600 Lindenberg/PR (T.Heinicke). **Wegzug, Ans. ab 3.000 Ex. (Gebietsmax.):** 28. Aug 6.000 Linum/OPR (R.Schneider) * 21. Sep 8.000 NSG Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert) * 23. Sep 5.700 Elbe bei Abbendorf/PR (T.Heinicke) * 25. Sep 8.000 Neuenhagener Oderinsel/MOL (M.Müller) * 26. Sep 3.200 Unteres Odertal Friedrichsthal (DK) * 13. Okt 6.500 Oder Güstebieser Loose-Hohenwutzen/MOL (F.Grasse, M.Müller) * 16. Okt 3.500 Angermünder Teiche (P.Pakull, N.Vilcsko) * 27. Okt 3.500 Altfriedländer Teiche (HH) * 27. Okt 3.600 Wriezen/MOL (J.Pätzold). **Dezember (Wertung der Gebietsmax.):** 2.658 Ex. bei 46 Beob., max.: 1. Dez 250 Nieska/EE (H.Teichert) * 29. Dez 1.000 Linum/OPR (S.Petersen-Mannshardt).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: **Brut, Konzentrationen:** 5–6 Rev., davon 2 erfolgreiche BP Kiesen Mühleberg (WS, HH, TS) * mind. 4 Rev. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 3–4 Rev. Deponie Deetz/PM (K.Steiof) * 5 Rev., davon 2 erfolgreiche BP Nütche-Nieplitz-Nied. (AG Nütche-Nieplitz) * in Berlin 8 Rev. auf Stadtgebiet (BoA 2014b). **Erstbeob.:** 10./17. Mär 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) – recht früh * 23. Mär 2 Reckahner Teiche/PM (P.v.Schmitterlöw). **Heimzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 26. Mär 12 Stoßdorfer See/LDS (G.Wodarra) * 21. Apr 10 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 2. Mai 15 Peitzer Teiche (RZ). **Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 24. Jun 10 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (R.Nessing) * 10. Jul 12 Reckahner Teiche (B.Bischof) * 11. Jul 28 Talsperre Spremberg (W.Hansel) * 30. Jul 15 Kiesen Mühleberg (TS) * 10. Aug 21 Buchhorst Rhinow/HVL (S.Schauerte) * 24. Aug 18 Gülper See (M.Faas). **Letztbeob.:** 4. Okt 1 dj. und 5.–6. Okt 2 dj. Angermünder Teiche (R.Bammerlin; N.Vilcsko) * 7. Okt 3, 13. Okt 1, 17. Okt 2 je Kiesen Mühleberg (M.Walter; J.Tomasini; T.Staudt), späte Nachweise.

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: schwacher und zeitlich konzentrierter **Heimzug mit nur 23 Ex. bei 17 Beob.** und starkes Auftreten während des **Wegzuges mit 497 Ex. bei 66 Beob.** mit teilweise hohen Gebietsmax. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	3	4	15	2	12	147	314	24	-	-
	n	-	-	3	3	10	2	6	20	30	10	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 23.Mär 1 Reckahner Teiche/PM (P.v.Schmitterlöw) * 24.Mär 1 NSG Odervorland Gieshof/MOL (D.König, M.Sarnow) * 28.–30.Mär 1 Schlepziger Teiche (T.Noah). **Höchstzahl:** 7.Mai 4 Reckahner Teiche/PM (R.Schneider, S.Urmonet). **Letztbeob.:** 11.Jun 1 Lauchhammer-West/OSL (TS). **Wegzug, Erstbeob.:** 14.Jul 3 Gütsebieser Loose (MF) und 5 Reckahner Teiche/PM (M.Sarnow). **Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 9.Aug 10 Polder Schafhorst bei Rhinow/HVL (R.Marzahn) * 25.Aug 9 Reckahner Teiche/PM (T.Büchner) * 1.Sep 15 Buchhorst Rhinow/HVL (B.Bischof) * 4.Sep 56 Talsperre Spremberg (H.Deutschmann, HH, K.-J.Schenzle) und 17 Oderaue Kienitz/MOL (MF) * 8.Sep/14.Sep 12 Angermünder Teiche (N.Vilcsko; H.Begehold) * 11.Sep ca. 30 Gülper See (B.Jahnke, Steve Klasan) und 14 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Könning) * 21.Sep 15 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow). **Wegzug, Letztbeob.:** 19.Okt 1 dz. Blankensee (BR, F.Maronde, M.Prochnow, W.Suckow, K.Urban) * 19.–20.Okt 1 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*: im gesamten Jahr nur eine Beob. vom **Heimzug** (AKBB anerkannt): 7.Mai 2 W Wartenberger Feldmark/B (W.Reimer).

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: **Heimzug, 16 Ex. bei 12 Beob. Erstbeob. und Max.:** 15.Apr 4 Gütsebieser Loose (M & RF) und 1 Wußwerk/LDS (T.Noah). **Letztbeob.:** 23.Mai 1 Unteres Odertal Gatow (WD).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	13	3	1	5	66	2	-	-	-
	n	-	-	-	9	3	1	2	21	2	-	-	-

Wegzug, 74 Ex. bei 26 Beob.: **Erstbeob.:** 26.Jun 1 dz. Drahendorf/LOS (HH). **Max.:** 12.Aug 7 dz. Odervorland Eisenhüttenstadt/LOS (C.Pohl) * 19.Aug 9 dz. Gülper See (Martin Miethke) – vier weitere Meldungen von Trupps mit 6 Ex. **Letztbeob.:** 3.Sep 1 dz. Sieversdorf/OPR (R.Harsch) * 7.Sep 1 dz. Linumer Teiche (WS).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: **Winter (Jan, Feb):** 3.Jan/18.Feb/27.Feb 1 Elbnied. Wustrow-Cumlosen/PR (T.Heinicke; K.Heinicke, H.-W.Ullrich) * 8.Jan 2 Kiesseen Mühlberg (M.Walter). **Heimzug, Erstbeob.:** 24.Mär 1 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 27.Mär 1 dz. Altenoer Rinne/LDS (S.Rasehorn). **Ans. ab 10 Ex.:** 9.Apr 20 dz. Zachow/HVL (M.Löschau) * 14.Apr 10 dz. Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 23.Apr 36 dz. Fuchsbruch/BRB (T.Ryslavy). **Wegzug, Zug und Rast ab 20 Ex.:** 25.Jun 21 dz. Kunow/UM (I.Kaphus) * 5.Aug 26 Alte Dosse Strodehne/HVL (W.Püschel, W.Ott) * 14.Aug 50 dz. Joachimsthal/BAR (R.Flath) und 34 Gülper See (B.Jahnke) * 20.Aug ca. 20 am SP Gnevsdorfer Werder/PR (C.Czubatynski) und 25 dz. Rietzer See-Streng (D.Ferus) * 7.Sep 43 Gülper See (WS, Y.Christ) * 8.Sep 62 am SP Oderaue Kienitz/MOL (HH) und 27 Quappendorf/MOL (M & RF) * 11.Sep 40 Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 23.Sep 41 am SP Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 30.Sep 27 Lenzer Wische/PR (M.Schlede). Im **Winter** eine große Ans. an den Kiesseen Mühlberg und nur eine weitere Einzelmeldung im Dez: vom 2.Nov 28 Ex. bis zuletzt 31.Dez 63 Ex. Kiesseen Mühlberg (C.Loose, J.Loose, S.Simon, M.Walter, H.Michaelis, HH, TS), max.: 14.Dez 68 Ex. ebd. (M.Walter) und 1 weiteres Ex. Stremmen/LOS (H.Deutschmann).

Uferschnepfe *Limosa limosa*: insgesamt geringes Auftreten mit später **Erstbeob.beim Heimzug:** 6.Apr 1 NSG Falkenberger Rieselfelder/B (M.Adler). Weitere **Ans. ab 3 Ex.:** 22.Apr/1.Mai 4 Unteres Odertal Criewen (WD; N.Vilcsko) * 8./30. Apr und 4.Mai 3 Havelnied. Parey (Martin Miethke; B.Jahnke). **Wegzug (Jul-Sep), 25 Ex. bei 13 Beob., max.:** 4.Aug 3 + 2 Havelnied. Parey-Strodehne (WS) * 13.Aug 5 Havelnied. Parey (T.Ryslavy, J.Heite). **Letztbeob.:** 27.Sep 1 dz. Neu-Schwante/OHV (F.Sieste).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*: zwei seltene Beob. auf dem **Heimzug:** 14.Apr 1 Groß Fredenwalde/UM (B.Krause) * 25.Apr 1 W Unteres Odertal Criewen (DK). Auf dem **Wegzug** mind. 12 Jungvögel festgestellt: 28.Aug-8.Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (RB, H.Michaelis, C.Pohl u.a.) * 9.Sep 3 dj., 14.Sep 1 dj. Havelnied. Parey (B.Jahnke, Steve Klasan; Martin Miethke) * 10.–11.Sep 2 dj. Talsperre Spremberg, ab 12.–19.Sep 1 ebd. (RB, K.-J.Schenzle, N.Vintz) * 15.Sep 1 dj. Gülper See (Martin Miethke, B.Jahnke) * 17./19.Sep 1 dj. Schlepziger Teiche (T.Noah) * 18.–21.Sep 2 dj. Deichrückverlegung Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning, A.Bruch) * 20./23.Sep 1 dj. Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 21.Sep 2 dj. Friedländer Teiche/LOS, 22.–27.Sep 1 dj. ebd. (HH; C.Pohl).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*: **Winter:** 2 Ex. im **Jan:** 4.Jan 1 Forst Ragow/LOS (U.Rau) und 1 Raßmannsdorf/LOS (S.Hilgenfeld). Im **Feb** 1 Ex. gemeldet: 18.Feb 1 Staupitz/EE (F.Raden). **Heimzug, Erstbeob.:** 4.Mär 1 NSG Der Loben/EE (F.Raden) * 5.Mär 1 NSG Beerenbusch/LOS (B.Steinbrecher). **Wegzug, gemeldete Ex./Beob.:** Sep 1/1, Okt 26/22, Nov 20/18. **Max.:** 25.Okt 3 Wirschensee/LOS (U.Rau). **Dezember, 7 Ex. bei 5 Beob.,** zuletzt 20.Dez 1 Forst Ragow/LOS (U.Rau).

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: **Winter (Jan, Feb), 4 Ex.:** 2.Jan 1 Wenzlow/LDS (B.Sonnenburg) * 13.Jan 1 Fürstenwalder Rieselfelder/LOS (B.Heuer) * 26.Jan 1 Tegeler Fließ/B (K.Lüddecke) * 10.Feb 1 Kraftwerk Jänschwalde/SPN (RZ). **Heimzug, 57 Ex. bei 26 Beob.,** späte **Erstbeob.:** 3.Apr 1 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke) * 4.Apr 1 Unteres Odertal Gatow (WD). **Ans. ab 5 Ex.:** 16.Apr ca. 5 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke) und 8 Neutrebbin/MOL (MF) * 19.Apr 5 Bliesdorf/MOL (MF). **Letztbeob. 7.Mai 1 Großer Teich Lindenau/OSL (TS). Wegzug, 45 Ex. bei 26 Beob.,**

Erstbeob.: 16.Sep 1 Unteres Odertal Gatow (WD) * 22.Sep 1 Mürow/UM (S.Lüdtke). **Ans. ab 5 Ex.:** 9.Okt 5 Mürow/UM (S.Lüdtke) * 16.Okt 5 Pinnow/UM (S.Lüdtke) * 17.Okt 5 Lindenberg/BAR (B.Hermenau). **Letztbeob.:** 23.Nov 1 Polßen/UM (S.Lüdtke) * 27.Nov 1 Uckernied. Seehausen/UM (R.Nessing).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	3	1	-	44	13	-	-	-	8	24	13	-
	n	3	1	-	19	7	-	-	-	5	12	9	-

Doppelschnepfe *Gallinago media*: **Wegzug, 2 Ex. bei 2 Beob.** (DAK 2014): 1.Aug 1 Odervorland Güstebieser Loose (J.-H.Stuke) * 28.Aug 1 Alte Spreemündung (HH).

Bekassine *Gallinago gallinago*: **Brut:** 93 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (OAG Uckermark) * mind. 10 Rev. Nuthe-Nieplitz-Nied. (AG Nuthe-Nieplitz). **Winter (Jan, Feb):** 20.Jan 1 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (BR) * 23.Jan 1 Sieverslake/LDS (M.Maschewski). **Heimzug, Erstbeob.:** 5.Mär 1 Schraden/EE (I.Erler). **Gebietsmax. ab 50 Ex.:** 4.Apr 60 Unteres Odertal Gatow (WD) * 7.Apr 72 Havelnied. Hohennauen-Parey (WS) * 11.Apr 79 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) und 120 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 12.Apr 80 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke). **Wegzug, Gebietsmax. ab 100 Ex.:** 4.Aug 500 Havelnied. Parey (WS) * 11.Aug 150 Gülper See Nord, 160 Havelnied. Grützer Bogen, 500 Havelnied. Parey (HH) * 22.Aug 105 Unteres Odertal Gatow (DK) * 1.Sep 143 Reckahner Teiche/PM (D.J.Müller). **Letztbeob.:** 16.Dez mind. 1 nachts dz. Mescherin/UM (J.Haferland) * 21.Dez 1 Großthiemig/EE (TS) * 28.Dez 3 Kiesseen Mühlberg (J.Loose, S.Simon).

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*: **4 Ex. bei 3 Beob.:** 3.Aug 2 ad. Polder Schafhorst bei Rhinow/HVL (R.Schneider, B.Bischof) * 27.–28.Aug 1 dj. Oderaue Kienitz/MOL (M & RF, M.Albrecht) * 11.Okt 1 Reckahner Teiche/PM (P.A.Brückner).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: **Heimzug, Erstbeob.:** 11.Apr 1 Neuenhagener Oderinsel/MOL (F.Grasse) * 12.Apr 2 Oder Hohenstaaten-Hohenzutzen und 13.Apr 2 Oder Hohenzutzen-Christiansaue/MOL (M.Müller). **Zwei Ans. ab 5 Ex.:** 5.Mai 9 Golßen/LDS (H.Donath) * 12.Mai 5 Blankensee (BR, A.Kormannshaus). **Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 12.Jul 11 Unteres Odertal Stolzenhagen (DK) * 20.Jul 20 Schlachtensee/B (K.Witt) * 23.Jul 12 Bergheider See/EE (TS) * 31.Jul 24 Gülper See (B.Jahnke) * 1.Aug 22 als Trupp dz. Odervorland Eisenhüttenstadt/OSL (C.Pohl) * 10.Aug 10 Gülper Havel/HVL (WS, M.Sarnow, D.König) und 10 Müggelsee (A.Kormannshaus, J.Vorholt) * 19.Aug 22 Talsperre Spremberg (RB). **Letztbeob.:** 28.Sep 1 Grimnitzsee (N.Vilcsko) * 2.Okt 1 Reckahner Teiche/PM (J.Klaiber).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: **Heimzug, Erstbeob.:** 3.Apr 1 Unteres Odertal Stützkow (JM) * 7.Apr 5 Schlepzigter Teiche (T.Noah). **Ans. ab 10 Ex.:** 24./29.Apr 13 Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 26.Apr 12 Rietzer See-Lange Wiesen (HH) und 10 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 27.Apr 16 Schlepzigter Teiche (T.Noah) * 28.Apr 14 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (R.Nessing) * 30.Apr 20 Unteres Odertal Criewen-Schwedt (DK) * 2.Mai 42 Odervorland Güstebieser Loose (MF). **Heimzug, Letztbeob.:** 20.Mai 1 Havelnied. Parey (H.-J.Ropers). **Wegzug, Erstbeob.:** 8.Jun 1 Golzow/MOL (HH) * 9.Jun 1 PK Lindenu/OSL (TS) und 1 Krügersdorf/LOS (HH). Beim **Wegzug** überdurchschnittliches Auftreten mit 21 Gebietsmax. > 10 Ex., **Gebietsmax. ab 30 Ex.:** 24.Aug 41 Gülper See (WS, HH, M.Löschau) und 30 Reckahner Teiche/PM (R.Schneider, B.Bischof) * 27.Aug 58 Oderaue Kienitz/MOL (MF) * 28.Aug 60 Havelnied. Parey (M.Firla) * 14.Sep 44 Deichrückverlegung Lenzen/PR (H.-W.Ullrich) und 35 NSG Oderwiesen nördlich Frankfurt/FF (J.Becker) * 1.Okt 60 Unteres Odertal Lunow-Stolzenhagen (WD) * 13.Okt 34 Linumer Teiche (S.Fischer) * 27.Okt 36 Altfriedländer Teiche (HH) * 29.Okt 74 Unteres Odertal Gatow (WD). **Letztbeob.:** 23.Nov 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 18./24.Nov 1 Trebelsee/HVL (M.Jurke, B.Jahnke; T.Hellwig).

Rotschenkel *Tringa totanus*: **Brut:** u.a. 2 erfolglose BP Nuthe-Nieplitz-Nied. (AG Nuthe-Nieplitz) * mind. 13 Rev. FIB Unteres Odertal (DK, WD, J.Sadlik u.a.) * 3 Rev. Havelnied. Strodehne (T.Ryslavý, HH, WS, M.Albrecht). **Heimzug, Erstbeob.:** 16.Mär 1 Uckernied. Seehausen (N.Vilcsko, F.Drutkowski) * 20.Mär 1 Unteres Odertal Criewen (WD). **Ans. ab 5 Ex.:** 8.–19.Apr 6 Körziner Wiesen/PM (F.Drutkowski, F.Maronde, W.Suckow, Steve Klasan) * 13.Apr 5 Oderwiesen Neurüdnitz/MOL (M.Müller) * 15.Apr 6 Oderaue Kienitz/MOL (MF) * 19.Apr 8 Werder Lütkenwisch/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 3.Mai 6 Unteres Odertal Criewen (WD) * 4.Mai 7 Havelnied. Strodehne (T.Ryslavý, HH, WS, M.Albrecht) * 12.Mai 9 Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 20.Mai 14 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 23.Mai 16 Unteres Odertal Gatow (WD) * 30.Mai 17 NSG Odervorland Gieshof/MOL (MF). **Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 5.Jun 10 Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 28.Jun 12 Unteres Odertal Gatow (WD) * 20.Jul 6 Unteres Odertal Stolzenhagen (DK) * 4.Aug 5 Gülper See (WS). **Letztbeob.:** 26.Okt 3 Unteres Odertal Gatow (B.Reichert) * 17.Nov 1 Unteres Odertal Stolzenhagen (M.Schmidt).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*: **Wegzug mit 5 Ex. bei 4 Beob.** (AKBB anerkannt): 5.Aug 1 ad. Gülper See Nord (B.Jahnke) * 14.–15.Aug 1 ad. + 1 dj. ebd. (B.Jahnke, G.Fanselow), 18.Aug 1 dj. ebd. (Helge Schmidt, G.Wende, N.Vilcsko) * 20.Aug 1 dj. Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 23.Aug 1 dj. Talsperre Spremberg (RB). Weitere Beobachtungen wurden leider nicht der AKBB gemeldet.

Grünschenkel *Tringa nebularia*: **Heimzug, Erstbeob.**: 11. Apr 9 Großer Teich Lindenau/OSL (TS). Starkes Auftreten mit 17 Gebietsmax. > 10 Ex., **Gebietsmax. ab 20 Ex.**: 15. Apr 21 Havelnied. Döberitz/HVL (B.Koch) * 19. Apr 24 Unteres Odertal Gatow (WD) * 23. Apr 27 Havelnied. Grützer Bogen (B.Jahnke) * 26. Apr 35 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 27. Apr 24 Peitzer Teiche (RZ) * 29. Apr 79 Güstebieser Loose (MF) * 3. Mai 55 Unteres Odertal Criewen (WD). **Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.**: 3. Aug 25 Havelnied. Strodehne-Rhinow (H.Fedders) * 13. Aug 12 Gülper See (T.Ryslavý, K.Heite) * 20. Aug 15 Havelnied. Parey (B.Jahnke) * 24. Aug 18 Kieseen Mühlberg (M.Walter) * 4. Sep 32 Talsperre Spremberg (HH, K.-J. Schenzle, H.Deutschmann) * 5. Sep 11 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (DK). **Letztbeob.**: 30. Okt 1 Deichrückverlegung Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 25. Nov 1 dz. Elbnied. Lütkenwisch/PR (H.-W.Ullrich).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: **Winter (Jan, Feb)**: 14 Ex. in 7 Gebieten, **Max.**: 5. Jan 6 Altfriedländer Teiche (MF) * 16. Feb 3 Angermünder Teiche (C.Herche) – womöglich Heimzugbeginn oder 18. Feb 1 Schlepziger Teiche (T.Noah). **Gebietsmax. ab 10 Ex.**: 9. Apr 21 Unteres Odertal Gatow (DK) * 12. Apr 28 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 14. Apr 31 Reckahner Teiche/PM (E.Drutowski) und 65 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg, H.Glode) – bisher höchstes Heimzugmax. * 15. Apr 24 Lupinenmühle Spansberg/EE (M.Walter) * 19. Apr 27 Deichrückverlegung Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). **Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.**: 12. Jul 19 Deichrückverlegung Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 4. Aug 11 Schlepziger Teiche (T.Noah) und 17 Gülper See Nord (WS) * 10.–18. Aug 12 Reckahner Teiche/PM (BR, K.Urban, G.Votzhum; HH; W.Püschel) * 11. Aug 12 Kieseen Mühlberg (TS). **Im Dez 20 Ex. in 9 Gebieten, Max.**: 9. Dez 6 Altfriedländer Teiche (MF).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: **Heimzug, Erstbeob.**: 12. Apr 1 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke) * 13. Apr 1 Unteres Odertal bei Stolzenhagen (B.Herold). **Gebietsmax. ab 100 Ex.**: 28. Apr 110 Peitzer Teiche (HH, RZ, B.Litzkow, M.Spielberg) * 30. Apr 1.900 FIB Unteres Odertal (DK) und 100 Oderwiesen Neubleben/MOL (HH) * 4. Mai 150 + 114 Nieplitznied. Körzin-Zauchwitz (BR, K.Urban, F.Maronde, M.Prochnow), 200 Havelnied. Strodehne (WS, HH, T.Ryslavý, M.Albrecht) und 136 NSG Falkenberger Rieselfelder/B (K.Steif, E.Zinsmeister) * 5. Mai 350 Güstebieser Loose (MF) und 165 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 6. Mai 390 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (W.Mädlow) und 200 Havelnied. Parey (Martin Miethke). **Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.**: 8. Jul 300 Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 13./15. Jul 50 Elsternied. Plessa/EE (TS) * 3. Aug 80 Unteres Odertal Gatow (DK) * 4. Aug 100 Unteres Odertal Lunow-Stolzenhagen (DK) * 13. Aug 130 Gülper See Nord (T.Ryslavý, J.Heite). **Letztbeob.**: 25.–27. Sep 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 29. Sep 1 Reckahner Teiche/PM (G.Fanselow, G.Krebs) * 4. Okt 1 ebd. (G.Fanselow).

Kampfläufer *Philomachus pugnax*: **Heimzug, Erstbeob.**: 5. Mär 11 M Masers Loch Grünwalde/OSL (TS). **Gebietsmax. ab 50 Ex.**: 4. Apr 200 Unteres Odertal Gatow (WD) * 21. Apr 75 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavý) * 27. Apr 58 Havelnied. Strodehne (HH) * 30. Apr 1.700 FIB Unteres Odertal (DK, WD) und 60 Oder bei Christiansaue (M.Müller) * 4. Mai 110 Havelnied. Strodehne (WS, HH, T.Ryslavý, M.Albrecht) * 5. Mai 107 Güstebieser Loose (MF). **Letztbeob.**: 21. Mai 1 M + 1 W Unteres Odertal Criewen (WD). **Wegzug, Erstbeob.**: 9. Jun 1 W Letschiner Loose/MOL (W.Schick). **Erster Jungvogel**: 4. Aug 2 + 1 Gülper See (Martin Miethke, R.Marzahn) und 1 Havelnied. Parey (WS). **Gebietsmax ab 50 Ex.**: 14. Jul 190 Oderaue Kienitz/MOL (MF) * 4. Aug 162 Havelnied. Parey-Gülper See (WS) * 13. Sep 129 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle) – Rekord fürs Gebiet. **Letztbeob.**: 16. Nov 2 Linumer Teiche (S.Fischer) * 14. Dez 5 ebd. (S.Fischer) – spätes Datum.

Steinwälzer *Arenaria interpres*: **Heimzug, eine Beob.**: 30. Mai 1 W PK Güstebieser Loose (MF). **Wegzug, 7 Ex. bei 6 Beob.**: 5.–6. Aug 1 ad. Beetzsee Süd/BRB (R.Stein) * 26. Aug-10. Sep 1 dz. Talsperre Spremberg (RB, B.Klinger, H.-P.Krüger, H.Glode u.a.) * 13.–14./17. Sep 2 und 15.–16./25. Sep 1 Talsperre Spremberg (RB, K.-J.Schenzle) * 4. Sep 1 Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Könning) * 8. Sep 1 Kieseen Mühlberg (TS) * 14.–15. Sep 1 Bergheider See/EE (TS).

Knutt *Calidris canutus*: **Wegzug, 24 Ex. bei 16 Beob.**: 13.–15. Aug 1 dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 4. Sep 1 dz. Ketziner Havel/HVL (M.Jurke) und 3 dz. Talsperre Spremberg (H.Deutschmann, HH, K.-J.Schenzle) * 7. Sep 1 dz. dz. Alte Spree-mündung (HH) * 7.–8. Sep 1 dz. Talsperre Spremberg (HH, H.Michaelis), 10. Sep 2 und 12. Sep 1 ebd. (RB) * 10. Sep 1 dz. Havelnied. Parey (B.Jahnke, Steve Klasan) * 11. Sep 3 Deichrückverlegung Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 15. Sep 1 dz. Gülper See (B.Jahnke, Martin Miethke) und 2 Nieplitznied. Zauchwitz (K.-U.Hartleb) * 25. Sep 1 Talsperre Spremberg (RB, K.-J.Schenzle) * 26.–27. Sep 1 dz. Deichrückverlegung Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning, T.Heinicke, G.Fanselow u.a.) * 26. Sep 1 dz. Angermünder Teiche (UK) * 27.–29. Sep 2 dz. Gülper See (R.Harsch, T.Heinicke, B.Kreisel, K.Hallmann) * 29. Sep 1 Reckahner Teiche/PM (G.Fanselow, G.Krebs) und 1 dz. Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ, M.Spielberg) * 3. Okt 2 Gülper See (H.Binder).

Sanderling *Calidris alba*: **Heimzug, 5 Ex. bei 4 Beob.**: 4. Mai 1 Kieseen Mühlberg (M.Walter) * 5. Mai 1 Tagebau Jänschwalde/SPN (RZ) * 14. Mai 2 Kieseen Mühlberg (TS) * 28. Mai 1 ebd. (M.Walter). **Überdurchschnittlicher Wegzug, mind. 35 Ex. bei 15 Beob.**: 27. Jul 1 ad. Unteres Odertal Stolpe (J.Kirsch) * 4./14. Aug 1 Gülper See (R.Altenkamp, A.Günther, B.Jahnke, R.Marzahn u.a.) * 29. Aug 1 dz. Nieplitznied. Zauchwitz (W.Suckow) * 3. Sep 1 dz. Oderaue Kienitz/MOL (HH) * 4. Sep-6. Okt wechselnde Zahlen Talsperre Spremberg, max. 4. Sep 11 dz. (H.Deutschmann, HH, K.-J.Schenzle) und 22. Sep 4

(RB, K.-J.Schenzle) * 7.Sep 2 Bergheider See/EE (TS) * 8.Sep 3 dj. Gülper See (Bernhard Schonert), dort 9.Sep 6 dj., wurden immer weniger bis 15.Sep 1 dj (Martin Miethke, B.Jahnke, Steve Klasan) * 8.Sep 1 Kieseen Mühlberg (TS) * 9.Sep 1 Angermünder Teiche (R.Nessing) * 14. Sep 2 und 15.Sep 1 Bergheider See/EE (TS) * 15.Sep 1 Kieseen Mühlberg (TS) * 16. Sep 1 dj. Sedlitzer See/OSL (H.Michaelis) * 27.Sep 3 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 29.Sep 2 Kieseen Mühlberg (TS) * 6. Okt 1 Talsperre Spremberg (RB, K.-J.Schenzle).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: Heimzug, eine Beob.: 4.Mai 2 Peitzer Teiche (M.Stöver). **Wegzug, 119 Ex. bei 39 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	-	2	-	2	26	76	15	-	-
	n	-	-	-	-	1	-	1	10	22	6	-	-

Erstbeob.: 31.Jul 2 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe). **Gebietsmax. ab 3 Ex.:** 3.Aug 3 NSG Oderwiesen nördlich Frankfurt/FF (J.Becker) * 24.Aug 8 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 27.Aug 3 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert) * 30.Aug 4 dj. Reckahner Teiche/PM (D.Gruber) * 8.Sep 4 Oderaue Kienitz/MOL (HH) * 9.Sep 3 Blankensee (F.Drutowski) – auf Wasserpflanzenteppich * 13.Sep 4 Unteres Odertal Gatow (WD) * 24.Sep 26 dz. Unteres Odertal Schwedt (JM) * 6.Okt 9 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing). **Letztbeob.:** 20.Okt 1 Peitzer Teiche (RZ).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Heimzug, 49 Ex. bei 14 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 25.Apr 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 1.Mai 1 Havelnied. Parey (T.Thiel-Clemen). **Max. ab 5 Ex.:** 4.Mai 15 NSG Oderwiesen nördlich Frankfurt/FF (J.Becker) * 6.Mai 13 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (W.Mädlow) * 7.Mai 5 Peitzer Teiche (RZ). **Letztbeob.:** 1.Jun 1 Krügersdorf/LOS (HH). **Wegzug, 18 Ex. bei 13 Beob.:** **Erstbeob.:** 18.Jul 1 und 20.Jul 2 Elsternied. Plessa/EE (TS). **Max.:** 21.Aug 3 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle, N.Vintz). **Letztbeob.:** 31.Aug 1 Kieseen Mühlberg (TS) und 1 dj. Talsperre Spremberg (A.Günther).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	2	46	1	5	13	-	-	-	-
	n	-	-	-	2	11	1	3	10	-	-	-	-

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: Heimzug, eine Beob.: 6.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Drutowski). **Wegzug, 156 Ex. bei 49 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	-	1	-	20	67	69	-	-	-
	n	-	-	-	-	1	-	8	20	21	-	-	-

Wegzug, Erstbeob.: 8.Jul 1 PK Havelnied. Parey (Martin Miethke) * 14.Jul 2 ad. Gästebieser Loose (HH). **Erstbeob. Jungvögel:** 7.Aug 2 Unteres Odertal Gatow (M.Müller). **Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 29.Aug 26 Talsperre Spremberg (RB, K.-J.Schenzle, N.Vintz) * 1.Sep 12 Havelnied. Parey (W.Koschel, B.Bischof, M.Sarnow) * 11.Sep 5 Unteres Odertal Gatow (WD). **Letzter Altvogel:** 13.Sep 1 Blankensee (L.Kalbe) – auf Wasserpflanzenteppich. **Letztbeob.:** 12.–16.Okt 1 Reckahner Teiche/PM (S.Schauerte, P.v.Schmitterlöw, G.Wollmann, G.Fanselow).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: Heimzug, 75 Ex. bei 16 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 7.Apr 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) und 1 Peitzer Teiche (RZ). **Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 7.Mai 40 Oderwiesen Neurüdnitz/MOL (M.Müller, M.Freude) * 29.Mai 10 Kieseen Mühlberg (TS). **Letztbeob.:** 4.Jun 9 Kieseen Mühlberg (TS). Auf dem **Wegzug überdurchschnittliches Auftreten** v.a. Ende Sep, mit neuen Gebietshöchstzahlen, teilweise durch Wasserpflanzenteppiche auf dem Blankensee und Trebelsee als Rastmöglichkeit begünstigt: insgesamt **1.584 Ex. bei 129 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 8.Jul und 13.Jul 1 Havelnied. Parey (Martin Miethke; HH, WS). **Erstbeob. Jungvögel:** 5.Aug 2 Gülper See (B.Jahnke). **Gebietsmax. ab 30 Ex.:** 4.Sep 30 Havelnied. Parey (Tobias Müller) * 8.Sep 30 Oderaue Kienitz/MOL (G.Rastig) * 25.Sep 212 Talsperre Spremberg (RB, K.-J.Schenzle) – neuer Rekord fürs Gebiet * 27. Sep 57 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 7./9.Okt 30 Nieplitznied. Zauchwitz (P.Schubert; P.v.Schmitterlöw) * 6.Okt 41 Peitzer Teiche (HH) * 11.Okt 30 dj. Deichrückverlegung Lenzen/PR (T.Heinicke) * 13.Okt 46 Trebelsee/HVL (M.Jurke) – auf Wasserpflanzenteppich. **Letztbeob.:** 25.Nov 25 Linumer Wiesen (H.Thiele).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	9	57	9	18	96	772	585	113	-
	n	-	-	-	8	7	1	9	27	46	37	10	-

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: 31.Jul 1 K3 Gülper See (B.Jahnke), AKBB: anerkannt.

Raubmöwe *Stercorarius* spec.: zwei Beob. vermutlich vom selben Individuum, das aufgrund der Beobachtungsumstände nicht auf Artniveau bestimmt werden konnte (AKBB: anerkannt): 12. und 16. Jul 1 Talsperre Spremberg (RB).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*: Winter, Jan: 4. Jan 1 vorj. Müggelsee (A.Kormannshaus) * 5. Jan 1 ad. Scharmützelsee/LOS (HH) * 7. Jan 2 ad. + 1 vorj. Müggelsee (K.Lüddecke) * 11. Jan 1 ad. ebd. (B.Schonert). Überdurchschnittlicher Heimzug, 1.773 Ex. bei 52 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 14. Apr 5 ad. Unteres Odertal Criewen (WD). **Gebietsmax. > 30 Ex.:** 19. Apr 95 Blankensee (Steve Klasan), 180 dz. Unteres Odertal Gatow (WD) und 50 Angermünder Teiche (B.Herold) * 20. Apr 96 Seebruch Grünberg/UM (UK) * 25. Apr 35 Altfriedländer Teiche (MF) und 32 Unteres Odertal Criewen (DK) * 26. Apr 205 Unteres Odertal Gatow (WD) * 27. Apr und 2. Mai 100 Gülper See (I.Fahne; J.Weilacher, A.Thiele) * 30. Apr 60 Stolpsee/OHV (R.Nessing) * 1. Mai 280 Grimnitzsee (N.Vilcsko) und 48 Kiesseen Mühlberg (K.Lieder). **Übersommerer:** 6. Jun 1 ad. + 1 vorj. Langer Pfuhl Ketzin/HVL (M.Löschau) * 10. Jul 1 vorj. Oderau Kienitz/MOL (MF) * 20. Jul 1 ad. Grimnitzsee (N.Vilcsko).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	4	-	-	1.267	506	2	2	11	64	8	27	7
	n	2	-	-	31	21	1	2	8	19	4	5	2

Wegzug, 110 Ex. bei 36 Beob. (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 5.–11. Aug 1 vorj. Gülper See (B.Jahnke; H.Fedders; L.Pelikan; Martin Miethke) * 11. Aug 2 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban). **Gebietsmax. > 10 Ex.:** 13. Sep 15 Blankensee (L.Kalbe) * 18. Nov 10 Rangsdorfer See/TF (T.Becker). **Letztbeob.:** 24. Nov 12 Jungferensee/P-B (H.-J.Eilts) und 1 dj. Scharmützelsee/LOS (HH, W.Koschel, R.Schneider). **Winter, Dez:** eine Beob. von 2 Ex., die bereits während der ABBO-Tagung entdeckt wurden: 30. Nov-3. Dez 2 Wolziger See/LDS (S.Schmieder, B.Jahnke; M.Schöneberg; B.Sonnenburg) * 23. Dez 5 Gülper See (Stella Klasan).



Abb. 9: Zwergmöwe, Oderbruch/MOL, Mai 2013.
Foto: Steffen Fahl.

Fig. 9: Little Gull, *Hydrocoloeus minutus*.

Lachmöwe *Larus ridibundus*: Brut, größte Kolonien: 6.480 BP Stoßdorfer See/LDS (Naturwacht) * 700–1.000 BP Unteres Odertal Gatow (DK; WD; JM) * 1.000 BP Kiesseen Mühlberg (HH) * 400 BP Mittelbruch Klein Kreuz/BRB (T.Hellwig) * 400 BP Unteres Odertal Schwedt (DK). **Gebietsmax. > 1.000 Ex., 1. Halbjahr:** 19. Jan 1.030 SP Rummelsburger See/B (A.Köhler) * 26. Jan 2.800 SP Mühlendammschleuse/B (A.Köhler, A.Zours) * 31. Mär 3.600 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 4. Apr 1.980 SP Peitzer Teiche (RZ). **2. Halbjahr:** 14. Jul 2.000 Odervorland Güstebieser Loose (W.Koschel) * 29. Jul 21.300 SP Gülper See (B.Jahnke) – wohl bisher drittgrößte Ans. in Bb und erste nachbrutzeitliche in dieser Größenordnung * 17. Sep 2.500 SP Unteruckersee (JM) * 24. Sep 1.040 SP Ketziner Havel/HVL (M.Jurke) * 5. Nov 1.000 Grimnitzsee (JM) * 7. Dez 3.700 SP Müggelsee (BR).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*: Brut: 15 BP Kieseen Mühlberg (HH) * 10 BP + 1 Paar Stoßdorfer See/LDS (T.Ryslavy). Zwei Winterbeob.: 14. Jan 1 immat. Schwedt/UM (JM) * 2. Feb 1 ad. Unteruckersee (HH). Abseits der Brutplätze auf dem Heimzug (Mär-Jun), 45 Ex. bei 27 Beob.: Erstbeob.: 2. Apr 1 ad. Senftenberger See/OSL (H. Michaelis). Max.: 20. Apr 5 Feuchtwiesen SE Lübben (T. Noah) * 25. Apr 4 ad. Unteres Odertal Criewen (DK). Max. an Brutplätzen: 20. Apr ca. 30 Stoßdorfer See/LDS (J. Nevoigt) * 29. Apr 41 Kieseen Mühlberg (M. Walter). Schwacher Wegzug, 6 Ex. bei 6 Beob.: Letztbeob.: 9. Sep 1 dj. Gieshof-Zelliner Loose/MOL (MF).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	1	1	-	28	10	7	2	3	1	-	-	-
	n	1	1	-	15	7	5	2	3	1	-	-	-

Fischmöwe *Larus ichthyaetus*: eine Beob. (DAK 2014): 2. Nov 1 vorj. Altfriedländer Teiche (M & RF) – 8. Nachweis für Berlin/Brandenburg und einziger Nachweis dieser Art im Jahr 2013 in Deutschland.

Sturmmöwe *Larus canus*: Brut: in Berlin wie in den Vorjahren 1 BP Osthafen/B (BoA 2014b). Gebietsmax. ab 300 Ex., 1. Halbjahr: 7. Jan 300 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 10. Jan 400 Unteres Odertal Zützen (WD) * 15. Jan 400 Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig) * 19. Jan 700 SP Müggelsee (BR, E. Maronde) * 24. Jan 650 Pichelsdorfer Havel/B (M. Löschau) * 28. Mär 300 SP Schwielowsee/PM (W. Mädlow) * 9. Apr 400 Gartz/UM (J. Haferland). 2. Halbjahr, Gebietsmax. ab 300 Ex.: 26. Sep 600 Geesow/UM (J. Haferland) * 13. Okt 338 SP Grimnitzsee (A. Thieß) * 15. Okt 300 Stremmen/LOS (H. Beutler) * 21. Nov 300 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 25. Nov 850 SP Trebelsee/HVL (B. Jahnke) * 26. Nov 300 Gülper See (Martin Miethke) * 7. Dez 1.000 SP Müggelsee (BR) und 423 SP Helenesee/FF (HH) * 9. Dez 300 Havelnied. Döberitz/HVL (B. Koch) * 11. Dez 300 dz. Unteres Odertal Gatow (WD) * 30. Dez 350 Unteruckersee (HH).

Mantelmöwe *Larus marinus*: in Brandenburg 196 Ex. bei 112 Beob. (Wertung der Monatsmax. je Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	47	29	14	3	1	-	1	7	10	16	28	40
	n	17	10	12	3	1	-	1	6	8	16	18	20

1. Halbjahr, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 2. Jan 7 Schwedt/UM (JM) * 11. Jan 5 SP Trebelsee/HVL (T. Ryslavy) * 20. Jan 5 SP Schwielowsee/PM (W. Mädlow) * 24. Jan 5 Pichelsdorfer Havel/B (M. Löschau) * 26. Jan 7 + 3 Stadthavel Potsdam/P (W. Mädlow) * 31. Jan 6 Unteres Odertal Gatow (WD) * 17. Feb 6 Havel bei Werder/PM (Wolfram Schulz) * 27. Feb 8 Kompostanlage Schmergow/PM (B. Jahnke, J. Klaiber). Heimzug, Letztbeob.: 2. Mai 1 immat. Cumlosen/PR (H.-W. Ullrich). Wegzug, Erstbeob.: 22. Jul 1 Beetzsee/BRB (R. Stein). 2. Halbjahr, Gebietsmax. ab 5 Ex.: 7./15. Dez 6 SP Müggelsee (BR; A. Kormannshaus) – jeweils andere Alterszusammensetzung * 8. Dez 10 SP Schwielowsee/PM (W. Mädlow) * 15. Dez 5 Havel bei Werder/PM (Wolfram Schulz).

Silbermöwe *Larus argentatus*: Brut: in Berlin mind. 4 BP auf Gebäudedächern (BoA 2014b). Gebietsmax. ab 200 Ex. (einschließlich unbestimmter Großmöwen), 1. Halbjahr: 4. Jan 220 Unteres Odertal Criewen (WD) * 5. Jan 223 Scharmützelsee/LOS (HH) * 13. Jan 1.300 SP Helene- und Katjasee/FF (P. Thiele) * 19. Jan 611 SP Müggelsee (BR, E. Maronde) und 386 SP Gatower Havel/B (A. Kormannshaus, S. Urmoneit) * 25. Jan 300 SP Havel bei Werder/PM (R. Stein) * 26. Jan 540 Pichelsdorfer Havel/B (F. Drutkowski) * 6. Feb 458 Kompostanlage Schmergow/PM (R. Schneider) * 14. Feb 600 Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig). 2. Halbjahr: 31. Aug 450 Kieseen Mühlberg (TS) * 17. Sep 300 Unteruckersee (JM) * 26. Sep 300 Schenkenberg/UM (S. Lüdtko) * 7. Dez 761 SP Müggelsee (BR) und 810 SP Helenesee/FF (HH).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*: im 1. Halbjahr 5 Ans. ab 3 Ex.: 27. Jan 6 Stadthavel Potsdam/P (R. Stein) * 27. Feb 5 Kompostanlage Schmergow/PM (B. Jahnke, J. Klaiber) * 5. Apr 6 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 30. Jun 3 Alte Spreemündung (HH) * 30. Jun 6 Kieseen Mühlberg (J. Schimkat). Im 2. Halbjahr 11 Gebietsmax. ab 3 Ex., max.: 23. Jul 10 Kieseen Mühlberg (BR, M. Prochnow) * 25. Jul 7 Jungfernsee/P-B (Steve Klasan) * 26. Jul/5. Sep 6 Beetzsee/BRB (R. Stein) * 26. Jul 6 Lenzer Wische/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig) * 3. Aug 9 Osthafen/B (A. Kormannshaus) * 14. Sep 6 Talsperre Spremberg (RB) * 4. Okt 8 Gülper See (BR, K. Urban, N. Vilcsko, M. Sarnow, D. König).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*: Brut: 253 BP Gräbendorfer See/SPN (RB, H. Michaelis, H. Trapp, MÖCKEL 2014) * 19 BP Kieseen Mühlberg (HH) * 5 BP Stoßdorfer See/LDS (Naturwacht). Im 1. Halbjahr 13 Gebietsmax. ab 10 Ex., Max. über 20 Ex.: 5. Jan 41 Scharmützelsee/LOS (HH) * 6. Jan 24 SP Helenesee/FF (HH) * 27. Jan 38 Dahme/B (R. Eidner) * 27. Feb 150 Kompostanlage Schmergow/PM (B. Jahnke, J. Klaiber) * 1. Apr 160 Peitzer Teiche (RZ) * 6. Apr 24 Alte Spreemündung (HH). Im 2. Halbjahr 18 Gebietsmax. ab 10 Ex., Max. über 20 Ex.: 23. Jul 166 Kieseen Mühlberg (BR, M. Prochnow) * 29. Jul 55 Beetzsee/BRB (R. Stein) * 12. Aug 28 Talsperre Spremberg (RB) * 24. Aug 60 Gülper See (M. Löschau) * 7. Sep 28 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 27. Okt 69 Altfriedländer Teiche (HH) * 31. Okt 292 Helenesee/FF (HH) * 3. Nov 39 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 4. Nov 66 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 10. Nov 106 Peitzer Teiche (HH) * 7. Dez 36 SP Müggelsee (BR) * 23. Dez 46 Schwielowsee (HH).

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Brut: 1 BP Gräbendorfer See/SPN (Möckel 2014). **Winter (Jan, Feb), 7 Ex. bei 6 Beob.:** 18. Jan 1 ad. Kiessee Arkenberge/B (P.Pakull) * 19. Jan 1 vorj. SP Gatower Havel/B (A.Kormannshaus, S.Urmoneit) * 24. Jan 1 ad. + 1 vorj. Pichelsdorfer Havel/B (K.Lüddecke) * 1. Feb 1 ad. Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 15. Feb 1 ad. Kiesseen Mühlberg (RB) * 17. Feb 1 vorj. Blankensee (BR, K.Urban). **Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 2. Apr 5 ad. dz. Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 7. Apr ca. 30 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) – hohe Zahl * 13. Okt 10 dz. Blankensee (BR, K.Urban) * 16. Nov 8 bei 1 ad. + 7 dj. Helensee/FF (HH). **Im Dezember 3 Ex. bei 2 Beob.:** 3. Dez 1 ad. + 1 dj. SP Müggelsee (BR) * 7. Dez 1 ad. Müllroser See/LOS (HH).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*: Brut: 14 BP Kiesseen Mühlberg/EE (TS, HH u.a.). **Erstbeob.:** 24. Apr 1 Kiesseen Mühlberg/EE (C.Schuster, U.Weisser, E.Leich) * 28. Apr 3 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (WD) * 29. Apr 4 Oder Genschmar/MOL (HH) und 2 Güstebieser Loose (MF). **Max.:** 2. Mai 9 Güstebieser Loose (MF) * 15. Mai 6 Oder Genschmar/MOL (HH) * 21. Mai 8 Unteres Odertal Lunow-Stützkow (WD) * 6./17. Jul 29 Kiesseen Mühlberg/EE (TS, WS, HH; M. Walter). **Abseits von Oder und Elbe 8 Ex. bei 7 Beob.:** 9. Mai 1 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 10. Mai 1 dz. Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 18. Jun 1 Grimmnitzsee (Bernhard Schonert) * 2. Jul 1 Blankensee (M.Pohl) * 28.–30. Jul 1 ad. Talsperre Spremberg (RB) * 12. Sep 2 Gülper See (Martin Miethke) * 15. Sep 1 Grimmnitzsee (A.Thieß), gleichzeitig **Letztbeob.**

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*: überdurchschnittliches Vorkommen in beiden Zugabschnitten. **Heimzug, 20 Ex. bei 11 Beob.:** 6. Apr 1 Unteres Odertal Zützen (S.Lüdtke) * 7. Apr 3 Talsperre Spremberg (RB) * 11. Apr 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 14. Apr 2 Peitzer Teiche (RZ) und 1 Grimmnitzsee (N.Vilcsko) * 18. Apr 2 dz. Schwedt/UM (JM) * 19. Apr 2 Rietzer See-Streng (P.A.Brückner) * 23. Apr 1 Jungfernsee/P-B (S.Schmieder) * 1. Mai 3 dz. Oder bei Vogelsang/LOS (HH) * 9. Mai 3 dz. Blankensee (BR) und 1 Großteich Lindenau/OSL (TS). **Wegzug, 22 Ex. bei 11 Beob.:** 19. Jul 1 ad. Unteres Odertal Gatow (WD) * 21. Jul 1 dz. Grimmnitzsee (W.Koschel) * 31. Jul 1 ad. + 1 dj. ebd. (JM) * 3.–5. Aug 1 ad. Gülper See (R.Altenkamp, B.Bischof; K.Hallmann u. a.) * 9. Aug 2 und 10. Aug noch 1 ebd. (R.Marzahn; WS) * 12. Aug 1 Elbtalau Lenzen/PR (V.Hennig) * 14. Aug 1 ad. und 18. Aug 3 ad. Talsperre Spremberg (RB, A.Günther, S.Tesch) * 24. Aug 1 ad. + 2 dj. Blankensee (BR; F.Drutkowski) * 10. Sep 2 ad. Talsperre Spremberg (RB, K.-J.Schenzle) * 12. Sep 2 ad. + 2 dj. Güstebieser Loose (SF) * 25. Sep 1 ad. + 1 dj. dz. Schwedt/UM (JM).

Weißbartseeschwalbe *Chlidonias hybrida*: Erstbeob.: 18. Apr 1 Unteres Odertal Gatow (R.Haferland) * 21.–22. Apr 1 Blankensee (BR; F.Drutkowski; R.Hand) * 22. Apr 1 Grimmnitzsee (C.Bock). Ähnliche Häufigkeit wie im Vorjahr auf dem **Heimzug (Apr-Jun), 224 Ex. bei 46 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet). **Ans. ab 10 Ex.:** 2. Mai 27 Oder bei Gieshof/MOL (MF) * 4. Mai 16 Unteres Odertal Gatow (F.Drutkowski) * 15. Mai 17 dz. und 17. Mai 19 dz. Oder bei Genschmar/MOL (HH) * 20. Mai 22 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (J.Reif) * 8. Jun 12 dz. Oder bei Genschmar/MOL (HH). Starker und außergewöhnlich später **Wegzug (ab Jul), 110 Ex. bei 29 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet), max. > 5 Ex.: 12. Sep 11 Sydowswiese/MOL (M & RF) und 7 dz. Unteres Odertal Schwedt (JM) * 14. Sep 12 Oder Bleyen-Genschmar/MOL (SF) und 8 Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (J.Becker) * 20. Sep 8 Oder bei Ortzig/MOL (SF). Späte **Letztbeob.:** 27. Sep 4 (1 ad. + 3 dj.) Schlepziger Teiche (T.Noah) und 1 dj. Oder Stolpe-Stützkow (DK) * 3. Okt 1 dj. Oder bei Genschmar/MOL (R.Schirmeister) * 9. Okt 1 dj. Bad Freienwalde/MOL (M.Müller).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	5	167	52	20	6	82	2	-	-
	n	-	-	-	4	27	15	8	4	15	2	-	-

Weißflügelseeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: Brut: 2 BP ohne Bruterfolg Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (HH; z.T. J.Becker). **Erstbeob.:** 28. Apr 1 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 30. Apr 2 Unteres Odertal Schwedt (I.Röhl) * 2. Mai 1 Oder bei Gieshof/MOL (MF) und 1 Rietzer See-Streng (WS; A.Thiele). Auf dem **Heimzug (Apr-Jun), 903 Ex. bei 39 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet), stark konzentriert auf die erste Maidekade. **Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 6. Mai 250 Unteres Odertal Schwedt (R.Hand), 120 Unteres Odertal Stolzenhagen (M.Müller), 130 Blankensee (F.Drutkowski), 38 Jasarke Pieskow/LOS (H.Beutler) und 27 dz. Garnispolder Sydowswiese/MOL (HH) * 7. Mai 128 Rietzer See-Streng (R.Schneider, S.Urmoneit), 62 Landiner Haussee/UM (WD), 55 dz. Oder bei Gieshof/MOL (M&RF) und 13 Sydower Fließ/BAR (M.Modrow) * 8. Mai 21 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah). **Wegzug (ab Jul), 7 Ex. bei 5 Beob.:** 5. Aug 1 ad. dz. Sydowswiese/MOL (MF) * 23. Aug 1 ad. Talsperre Spremberg (A.Günther) * 24. Aug 2 dj. Gülper See (M.Faas) * 4. Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (HH, H.Deutschmann, K.-J.Schenzle) * 7. Sep 2 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH) - gleichzeitig **Letztbeob.**

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	3	896	4	-	4	3	-	-	-
	n	-	-	-	2	34	3	-	3	2	-	-	-

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brut: 62 BP in zwei Kolonien in Berlin (T.Becker; BOA 2014b). **Erstbeob.:** 15. Apr 1 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Drutkowski) * 16. Apr 2 Unteres Odertal Gatow (WD), 2 Altfriedländer Teiche (MF) und 1

Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). **Heimzug, Ans.** > 20 Ex.: 20. Apr 40 Rietzer See-Streng (T. Demuth) * 23. Apr 25 Angermünder Teiche (H. Begehold) * 30. Apr 78 Müggelsee (A. Kormannshaus) * 2. Mai 130 Oderwiesen Gieshof/MOL (MF), 120 Gülper See (A. Thiele, J. Weilacher) und 55 Landiner Haussee/Karpfenpfuhl/UM (WD) * 3. Mai 47 Langer Pfuhl Ketzin/HVL (M. Löschau), 58 Grimnitzsee (W. Mädlow) und 100 Blankensee (R. Landes) * 5. Mai 45 Bützer Berglaake/HVL (M. Putze) * 10. Mai 23 Brodowinsee/BAR (F. Sieste) * 11. Mai 25 Havelaue Bahnitz/HVL (H. Binder) * 14. Mai 78 Alte Spreemündung (HH) * 15. Mai 400 Unteres Odertal Gatow (WD) und 100 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). **Nachbrutzeit-/Wegzug-Ans.** > 10 Ex.: 5. Jul 112 Müggelsee (A. Kormannshaus) * 20. Jul 29 Unteres Odertal Lunow-Stolzenhagen (DK) * 4. Aug 70 Gülper See (WS) * 20. Aug 23 Alte Spreemündung (HH) * 23. Aug 14 Talsperre Spremberg (A. Günther) * 25. Aug 22 Blankensee (BR, K. Urban) * 28. Aug 12 Grimnitzsee (N. Vilsco). **Letztbeob.:** 21. Sep 5 Blankensee (BR, K. Urban) * 22. Sep 2 Grimnitzsee (N. Vilsco) * 25. Sep-7. Okt 1 Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*: eine Beob. (AKBB: anerkannt): 4. Aug 1 ad. Alte Spreemündung (HH) – 19. Nachweis.

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*: **Erstbeob.:** 12. Apr 6 Schwiellochsee (HH) * 13. Apr 4 Byhleguhrer See/LDS (F. Kuba), 3 Blankensee (BR) und 1 Oder bei Genschmar/MOL (HH). **Heimzug-Ans.** > 20 Ex.: 25. Apr 50 Alte Spreemündung (HH) * 28. Apr 30 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 2. Mai 65 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (DK) * 4. Mai 24 Grimnitzsee (W. Koschel). **Nachbrutzeit-/Wegzug, Gebietsmax.** > 20 Ex.: 14. Jul 70 Alte Spreemündung (HH) * 15. Jul 23 Talsperre Spremberg (RB) * 21. Jul 45 Grimnitzsee (JM) * 22. Jul 30 Unteruckersee (JM) * 23. Jul 267 Kieseeseen Mühlberg (BR, M. Prochnow) * 29. Jul 25 Linumer Teiche (M. Sarnow) * 10. Aug 87 Gülper See (WS). **Letztbeob.:** 23. Sep 2 Gülper See (T. Ryslavý) * 6. Okt 1 Peitzer Teiche (RZ) * 13. Okt 1 Gülper See (WS).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*: Vorkommen von 4 Ex. bei 3 Beob. (AKBB: anerkannt): 17. Apr 1 Schlepzigiger Teiche (T. Noah) * 27. Apr 2 Gatower Havel/B (K. Lüddecke) * 17. Aug 1 dj. Gülper See (WS).

Straßentaube *Columba livia f. domestica*: **Ans. ab 100 Ex.:** 13. Jan 140 und 27. Okt 120 Eberswalde/BAR (T. Büchner) * 4. Feb 160 und 27. Okt 250 Prenzlau/UM (R. Nissing; F. Eidam) * 24. Mär 110 Mitte/B (Michael Meyer) * 25. Sep 267 Kreuzberg/B (K. Witt) * 2. Nov 180 Spandau/B (E. Wolf) * 8. Nov/30. Dez 150 Neurochlitz/UM (J. Haferland).

Hohltaube *Columba oenas*: **Brut:** 11 Rev. Mürower Kavelheide/UM (UK). **Winter:** im Januar hohe Zahl von 2.747 Ex. bei 28 Beob. gemeldet, max.: 16. Jan 250 Lichtena/EE (K. Lieder) * 18. Jan 554 Großkrausnick/EE (M. Gierach) * 19. Jan 790 Nieplitznied. Zauchwitz (F. Drutkowski), hier am 3. Feb 900 (K.-U. Hartleb, A. Thiele); KALBE (2014) – sehr hohe Zahl * 19. Jan 215 Pitschen-Pickel/LDS (K. Steiof) * 24. Jan 100 Teschendorf/OHV (R. Lingk). **Heimzug, Ans. ab 100 Ex.:** 5. Mär 150 Groß Muckrow/LOS (T. Spitz) * 10. Mär 158 Krügersdorf/LOS (HH) * 13. Mär 158 Dollenchen/EE (F. Raden) * 18. Mär 248 Nieplitznied. Zauchwitz (F. Drutkowski, KALBE 2014) * 12. Apr 140 Hornow/SPN (RB) * 15. Apr 118 Pitschen-Pickel/LDS (K. Steiof). **Nachbrutzeit-/Wegzug, Ans. ab 100 Ex.:** 22. Jun 150 Flieth-Stegelitz/UM (J. Haferland) * 12. Nov 120 Nieplitznied. Zauchwitz (D. Ferus) * 16. Nov 250 Lichtena/EE (R. Möckel) * 17. Nov 120 Fehrow/SPN (RZ) * 23. Nov 200 Helenesee/FF (Y. Christ) * 24. Nov 140 Leibsch/LDS (T. Noah). Im **Dezember** nur 652 Ex. bei 27 Beob. gemeldet, max.: 3. Dez 160 Klein Muckrow/LOS (H. Deutschmann) * 25. Dez 87 Schneeberg/LOS (HH) * 30. Dez 180 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ).

Ringeltaube *Columba palumbus*: **Winter:** im Januar starkes Vorkommen mit 42 Ans. ab 100 Ex., Max. > 500 Ex.: 5. Jan 1.000 Niederer Fläming/TF (H. Teichert) * 12./13. Jan 1.000 Elsterwerda-Plessa/EE (P. Eckhoff; I. Erler) * 12. Jan 800 Falkenthal/OHV (S. Müller) * 13. Jan 680 Gottesgabe/MOL (U. Schroeter) * 16. Jan 650 Trebbin/TF (H. Deutschmann) * 23. Jan 600 Zinnitz/OSL (G. Wodarra). **Heimzug,** Zugsummen > 1.000 Ex.: 7. Apr 1.408 dz. Blankensee (BR, K. Urban) * 11. Apr 1.661 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (C. Bock, P. Pakull) und 1.300 dz. Klein Mehbow/OSL (G. Wodarra). **Wegzug:** 9 Ans./Zugsummen ab 1.000 Ex. registriert, max. 14. Okt 5.000 Mallenchen/OSL (G. Wodarra), 6.230 dz. Tornower Nied./OSL (R. Donat) und 7.550 dz. Großer Mochowsee/LDS (H. Deutschmann) * 19. Okt 14.128 dz. Blankensee (BR, M. Prochnow u. a.) – hohe Zahl. Im **Dezember** 22 Ans. ab 100 Ex., max. 2. Dez 1.000 Bad Liebenwerda/EE (H. Teichert) * 4. Dez 600 Schorfheide/BAR (B. Steinbrecher) * 23. Dez 330 Waßmannsdorfer Felder/LDS (L. Gelbicke) und 320 Kolkwitz/SPN (RB).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*: außerbrutzeitliches Auftreten, **Ans.** > 20 Ex. aus 18 Orten. **Max. ab 30 Ex.:** 12. Jan 35 Frauenhagen/UM (HH, WS) * 13. Jan 50 Schwedt/UM (G. Ehrlich) * 9. Feb 30 Templin/UM (Kleiße) * 17. Feb 32 Neutrebbin/MOL (HH) * 13. Sep 30 Guben/SPN (G. Minack) * 9. Okt 58 Stremmen/LOS (H. Beutler) * 10. Nov 37 Thälmann-Siedlung/LOS (M. Sarnow) * 24. Nov 34 Trebatsch/LOS (HH).

Turteltaube *Streptopelia turtur*: **Brut:** 7 Rev./175 km² SPA Mittlere Odernied.-Süd/LOS-MOL (HH) * 14 Rev. Blumberger Wald-Schönower Heide/UM (UK). **Erstbeob.:** 15. Apr 1 Tagebau Jänschwalde/SPN (F. Raden) * 17. Apr 1 Flugplatz Welzow/OSL (E. Schmidt) * 18. Apr 1 Boitzenburg/UM (E. Bock). Außerbrutzeitliches Vorkommen, nur drei **Ans.** > 5 Ex.: 29. Jul 8 Schwemmpfuhle Buchholz/UM (S. Hundrieser) * 21. Aug 10 Ziltendorfer Nied. (HH) * 19. Sep 10 Dörrwalde/OSL

(H.Michaelis). **Letztbeob.:** 19.Sep 1 Falkenthal/OHV (UK) * 22.Sep 1 dz. Mallnow/MOL (HH) * 26.Sep 1 Dörrwalde/OSL (H.Michaelis).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*: 16.–18.Okt 1 Fürstlich Drehna/LDS (G.Wodarra).

Kuckuck *Cuculus canorus*: **Brut:** 6 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). **Erstbeob. rufender Männchen:** 15.Apr 1 Atterwasch/SPN (K.Huschga) * 16.Apr 1 Feuchtwiesen SE Lübben (S.Rasehorn) * 17.Apr je 1 Calau/OSL (H.Deutschmann) und Flugplatz Welzow/OSL (F.Schmidt). **Letzte Rufer:** 29.Jul 1 Unteres Odertal Gatow (WD) * 31.Jul je 1 Köppchensee/B und Moorlinse Buch/B (S.Brehme). **Letztbeob.:** 1.Okt 1 Kraupa/EE (T.Gärtner) * 7.Okt 1 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah).

Schleiereule *Tyto alba*: **Brut:** weiterhin extreme Bestandssituation nach dem Zusammenbruch im Winter 2009/10, z.B. aus dem Zeitraum Apr–Aug nur aus 13 Ortschaften landesweit gemeldet * kein BP und lediglich fünf Einzelbeobachtungen im Jahresverlauf im Altkreis Angermünde/UM, hier 2009 23 BP (O.Rochlitz, H.Schmidt u.a.).

Raufußkauz *Aegolius funereus*: keine relevanten Meldungen außerhalb potenzieller Brutgebiete.

Steinkauz *Athene noctua*: in Brandenburg gab es zahlreiche Meldungen aus den Auswilderungsgebieten Nuthe-Nieplitz-Nied. und Belziger Landschaftswiesen. Abseits davon zwei Feststellungen: 30.Apr 1 ruf. Havelnied. Parey (D.Ehlert, G.Fanselow) * 2.Jul 1 tot auf Straße Wittenberge/PR (M.Putze).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*: keine relevanten Meldungen außerhalb potenzieller Brutgebiete.

Waldohreule *Asio otus*: größere **Schlafplätze:** 18.Jan 14 Wriezen/MOL (MF) * 20.Jan 22 Paulinenaue/HVL (N.Vilsko), hier am 22.Mär noch 17 (S.Fischer) * 7.Feb 21 Frankfurt/FF (Fachgruppe) * 1.Mär 19 Großthiemig/EE (R.Graf) * 5.Mär 10 Hirschfeld/EE (K.Lieder) * 23.Dez 12 Paulinenaue/HVL (S.Fischer).

Sumpfohreule *Asio flammeus*: hohe Zahl im **ersten Halbjahr 48 Ex. bei 36 Beob.** (Wertung der Monatsmax je Gebiet): **Ans. ab 3 Ex.:** 13./22.Jan 4 Garlitzer Wiesen/HVL (B.Block, T.Langgemach; A.Eisenberg), bis 22.Mär hier noch 3 (T.Ryslavý) * 15.Feb 4 Belziger Landschaftswiesen/PM (T.Augst) * 8.Apr 3 Kiesgrube Kyritz/OPR (D.Meisel). Im **zweiten Halbjahr 19 Ex. bei 15 Beob.** Bis auf 10.Nov 3 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) nicht mehr als 2 gleichzeitig.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	7	8	9	13	10	1	-	1	5	5	5	3
	n	4	5	7	10	9	1	-	1	3	5	3	3

Uhu *Bubo bubo*: eine Meldung abseits potenzieller Brutgebiete aus dem Berliner Innenstadtbereich: 8./11.Apr 1 M Mitte/B (K.Koch, J.Scharon).

Waldkauz *Strix aluco*: keine relevanten Meldungen. Dem Waldkauz wird im Rahmen gezielter Erfassungen wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*: **Brut:** 89 Rev./1.310 ha Reicherskreuzer Heide/SPN (H.Deutschmann, T.Spitz) – bedeutendes Vorkommen * 5 Rev. Schönower Heide/BAR (E.Drutkowski; W.Koschel; N.Vilsko) * 7 Rev. Massower Heide/LDS (F.Schröder). **Erstbeob.:** 3.Mai 3 Lieberoser Heide/LDS (T.Noah) * 5.Mai 1 Müllerberge Blumenhagen/UM (UK) * 7. Mai je 1 Sernitztal Greiffenberg/UM (C.Bock) und Sandberg Geesow/UM (J.Haferland). **Letztbeob.:** 29.Aug 1 Flugplatz Brand/LDS (B.Fuchs) * 21.Sep 1 Groß Derwitz /SPN (H.Deutschmann).

Mauersegler *Apus apus*: recht frühe **Erstbeob.:** 15.Apr 5 Ex. in 4 Gebieten von Berlin (R.Altenkamp; D.Ehlert, K.Lüddecke). **Ans.ab 500 Ex.:** 28.Apr 700 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 19.Mai 500 Tempelhofer Feld/B (C.Grüneberg) * 26.Mai 850 Peitzer Teiche (HH, RZ) und 500 Blankensee (BR) * 27.Mai 700 Brotkowitz Lugk/SPN (RB). **Letztbeob.:** 24.Sep 1 Schlabendorfer See/LDS (R.Donat) * 25.Sep 1 Rietzer See-Streng (R.Stein) * 28.Sep 1 Biebersdorf/LDS (T.Noah).

Blauracke *Coracias garrulus*: **zwei Beob.** (DAK 2014): 19.Mai 1 NSG Charlottenhöhe Röpertsdorf/UM (H.Schonert, B.Kieselbach) * 17.Jul 1 Melchow/BAR (H.-H.Mautschke, M.Lutzer). Seit dem Jahr 2001 nun vier Nachweise.

Eisvogel *Alcedo atthis*: **Brut:** 5 Rev./54 km² FIB Unteres Odertal (DK; WD) * 7 Rev./175 km² SPA Mittlere Odernied.-Süd/LOS-MOL (HH) * 11 BP Altkreis Templin/UM (M. & E.Pries) * 20 Rev. Stadtgebiet Berlin (BoA 2014b) – hohe Zahl. Im ersten Halbjahr wurden 10 Gebietsmax. ab 3 Ex. gemeldet. **Gebietsmax. >3 Ex., 1. Halbjahr:** 24.Jan 4 Klärwerkableiter Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 14.Apr 5 Blankensee (BR) * 24.Apr 5 Prenzlau/UM (B.Fuchs). **2. Halbjahr:** Für 27 Gebiete wurden Gebietsmax. ab 3 Ex. gemeldet, Max. > 5 Ex.: 5.Okt 11 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 13.Okt/15.Dez 6 Blankensee (BR).

Bienenfresser *Merops apiaster*: insgesamt deutlich überdurchschnittliches Auftreten. **Brut:** mind. 2 BP mit Bruterfolg Kiesgrube Buchholz/UM (T.Blohm, N.Bukowski, B.Giering u. a.). Da hier am 26.Aug 24 Bienenfresser beobachtet wurden (A.Hundrieser, K.Eilmes), flogen möglicherweise weitere Bruten aus. **Zusätzlich 59 Ex. bei 8 Beob.:** 9.Mai 10 dz. Jetsch-Caule/LDS (H.Donath) * 16.Mai 3 dz. Döberitzer Heide/HVL (A.Brückner) * 20.Mai 4 dz. Randowbruch Blumberg/



Abb. 10: Ziegenmelker, Zossen/TF, Juni 2013. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 10: European Nightjar, *Caprimulgus europaeus*.

UM (J.Reif) * 12.Jun 1 dz. Riebener See/PM (P.Schubert) * 12.Aug 1 Elbtalau Gandow/PR (V.Henning) * 23.Aug 35, max. 25.Aug 36, 5.Sep noch 28, zuletzt 24.Sep 1 Linumhorst/OPR und Umgebung (T.Ryslavy; M. & R.Senger u. a.) * 4.Sep 1 dz. Rietzer See-Streng (W.Püschel) * 6.Sep 3 dz. Brädikow/HVL (I.Lehmann).

Wiedehopf *Upupa epops*: Brut: 39 Rev. (davon 38 Brutnachweise) TÜP Jüterbog-Ost und -West/TF (T.Ryslavy) * 5 BP Lieberoser Heide-Solarpark/SPN (HH) * 6 BP Nordrand Oberspreewald/LDS (HH). **Erstbeob.:** 6.Mär 1 Krausnick/LDS (B.Fuchs) – frühe Feststellung * 30.Mär 1 Glauer Berge/TF (L.Kluge) * 7.Apr 1 Grabow/MOL (W.Fischer). **Letztbeob.:** 11.Sep 1 Sedlitzer See/OSL (R.Möckel) * 21.Sep je 1 Beesdau/LDS (M.Gierach) und Fürstenwalde/LOS (K.Müller).

Wendehals *Jynx torquilla*: Brut: 6 Rev./66 km² MTB Gartz/UM (J.Haferland) * 38 Rev./175 km² SPA Mittlere Odernied.-Süd/LOS-MOL (HH). **Erstbeob.:** 9.Apr 1 Malchower See/B (E.Schuster) * 11.Apr je 1 Beesdau/LDS (M.Gierach) und Hornow-Wadelsdorf/SPN (RB). **Letztbeob.:** 14.Sep je 1 Rheinsberg/OPR (R.Stein) und Unteres Odertal Friedrichsthal (DK) * 25.Sep 1 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah).

Grauspecht *Picus canus*: Revier-/Paarnachweise: 1 Rev. Welkteich Grünwalde/OSL (F.Raden) * 1 Rev. Hohenleipisch/EE (F.Raden) * 1 Paar Pritzerber Laake/PM (T.Hellwig). Hohe Zahl weiterer **Einzelbeob. von 16 Ex.:** 18.Feb 1 Ludwigsfelde/TF (F.Drutowski) * 19.Mär 1 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 31.Mär 1 Kleinbeuthen/TF (L.Kluge) * 19.Apr 1 Döberitzer Heide/HVL (J.Klaiber) * 22./23.Apr 1 NSG Schwarzberge/LOS (HH) * 28.Apr/19.Mai 1 M Unteres Odertal Gatow (N.Vilcsko; DK) * 12.Mai 1 M NSG Weißhaus/EE (F.Raden) * 20.Mai 1 M Sallgast/EE (F.Raden) * 28.Mai 1 Groß Beuchow/OSL (B.Fuchs) * 17.Jun 1 Kleine Mühle Fischwasser/EE (F.Raden) * 13.Aug 1 Beelitz/PM (P.Schubert) * 19.Sep/26./29.Okt 1 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 26.Okt 1 Altlandsberg/MOL (J.Tupay) * 29.Okt 1 M Doberlug-Kirchhain/EE (F.Raden) * 5. Nov 1 M Angermünder Teiche (JM) * 8.Nov 1 Unteres Odertal Stützkow (DK).

Grünspecht *Picus viridis*: Brut: 16 Rev./175 km² SPA Mittlere Odernied.-Süd/LOS-MOL (HH) * 108 gemeldete Rev. Stadtgebiet Berlin (BoA 2014b).

Schwarzspecht *Dryocopus martius*: Brut: 11 Rev./175 km² SPA Mittlere Odernied.-Süd/LOS-MOL (HH) * 32 gemeldete Rev. Stadtgebiet Berlin (BoA 2014b). **Gebietsmax.:** 28.Jan 9 und 30.Dez 7 FIB Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD).

Buntspecht *Dendrocopos major*: aktiver **Wegzug** wurde vom 10.Aug-19.Okt gemeldet, max.: 19.Okt 5 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow, F.Maronde).

Mittelspecht *Dendrocopos medius*: Brut: 97 Rev./322 km² SPA Radow-Welse-Bruch/UM (UK) * 31 Rev./150 ha Eichwald Frankfurt/FF (HH).

Kleinspecht *Dryobates minor*: Brut: 26 gemeldete Rev. Stadtgebiet Berlin (BoA 2014b).

Pirol *Oriolus oriolus*: frühe **Erstbeob.**: 14. Apr 1 M Döberitzer Heide/HVL (B.Komischke) * 15. Apr 2 M Unterspreewald Groß Wasserburg/LDS (B.Fuchs) * 20. Apr je 1 M Semlin/HVL (I.Fahne) und Rietzer See-Streng (G.Fanselow).

Wegzug, Ans.: 29. Jul 20 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 7. Aug 16 Schernsdorf/LOS (HH) * 14. Aug 7 Weinberg Krausnick/LDS (B.Fuchs). **Letztbeob.**: 5. Sep je 1 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (DK) und Großer Plessower See/PM (M.Schöneberg) * 8. Sep 1 Ketzin-Brückenkopf/HVL (M.Löschau).

Rotkopfwürger *Lanius senator*: bemerkenswerte Zahl von **drei Beob.** (DAK 2014): 28. Apr-13. Mai 1 M Ungeheuerwiesen Breite/PM (L.Kluge, Steve Klasan, W.Suckow u. a.) * 8. Mai 1 vj. M Riesefeld Karolinenhöhe-West/P (D.Westphal; E.Wolf) * 10. Mai 1 ehem. Tagebau bei Kostebrau/OSL (R.Lehmann) – der 8.–10. Nachweis seit dem Jahr 2001.

Neuntöter *Lanius collurio*: Brut: 11 Rev./200 ha Deichvorland Reitwein/MOL (HH) * 18 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 21 Rev./590 ha Gatower Feldflur/B (WESTPHAL 2013). **Erstbeob.**: 26. Apr 1 M Bliesdorf/MOL (M&RF) * 28. Apr 1 W Karower Teiche/B (T.Naumann) * 30. Apr 10 Ex. in 7 Gebieten (T.Noah; R.Altenkamp; K.-U.Hartleb; UK; Steve Klasan; C.Grüneberg). **Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.**: 1. Aug 31 Gatower Riesefeld/B (E.Wolf) * 6. Aug 28 Parks Range Lichterfelde/B (L.Gelbicke) * 15. Aug 85 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Letztbeob.**: 6. Okt 1 dj. Hirschfeld/EE (I.Erler) * 8. Okt 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 13. Okt 1 M Willmersdorf/LDS (K.Illig).

Raubwürger *Lanius excubitor*: Brut: 10 Rev./175 km² SPA Mittlere Odernied.-Süd/LOS-MOL (HH). **Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit**: 13. Jan 4 NSG Havelländisches Luch/HVL (B.Block, T.Langgemach) * 7./28. Aug je 6, 22. Sep 9 auf 40 km² Ziltendorfer Nied. (C.Pohl; HH) * 27. Dez 4 Unteres Odertal Schwedt (DK) * in anderen Gebieten nicht mehr als 3 Ex.



Abb. 11: Raubwürger, Schlieben/EE, März 2013. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 11: Great Grey Shrike, *Lanius excubitor*.

Elster *Pica pica*: Brut: 74 BP/123 km² MTB Beeskow/LOS (HH). Meldungen zu 20 **Schlafplätzen ab 50 Ex.**: max.: 3. Jan 140 und 14. Dez 174 Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 6. Jan 136 Beeskow/LOS (HH) * 10. Feb 117 Eberswalde/BAR (N.Mandl) * 5. Mär 140 Kuhtich Lauchhammer/OSL (I.Erler) * 18. Sep 161 Peitz/SPN (W.Koslowski) * 23. Dez 133 Schwante/OHV (F.Sieste).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*: im 1. **Halbjahr Trupps ab 20 Ex.**: 10. Mär 20 Elsterwerda/EE (T.Gärtner) * 16. Mär 25 Schwante/OHV (P.H.Barthel) * 30. Mär 26 Rheinsberg/OPR (R.Stein). **Wegzug, Zugmax.**: 15. Sep 14 dz. und 22. Sep 67

dz. Mallnow/MOL (HH) * 19. Okt 18 dz. Blankensee (BR, M. Prochnow, F. Maronde). **Ans. ab 20 Ex. im 2. Halbjahr:** 17. Nov 20 Spreetal N Lübben/LDS (S. Rasehorn) * 18. Nov 35 Tauer/SPN (T. Spitz) * 19. Nov 20 Zootzen/OHV (R. Nissing) * 25. Dez 21 Sieverslake/LOS (M. Maschewski).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: zwei Beob.: 13. Jun 1 Kersdorf/LOS (B. Steinbrecher) * 25. Dez 1 Müncheberg/MOL (E. Ehlert).

Dohle *Corvus monedula*: Brut: 28 BP Angermünde/UM (J. Bellebaum u. a.) * 25 BP Lychen/UM (R. Nissing u. a.). **Ans. ab 100 Ex.** wurden aus 23 Gebieten gemeldet. **Ans. > 200 Ex.:** 1. Jan/28. Okt je 250 SP Frankfurt/FF (J. Becker; N. Brunkow) * 2. Jan 500 Werder/PM (R. Stein) * 4. Jan 2.000 und 17. Nov 1.500 SP Schwedt/UM (WD; J. Haferland; DK) * 5. Jan 400 Schmergow/PM (R. Stein) * 12. Jan 350 SP Warnitz/UM (HH, WS) * 8. Feb 450 Randowbruch/UM (UK) * 11. Feb 270 Schönerlinde/BAR (P. Pakull) * 12. Feb 500 Kiesseen Mühlberg (Y. Otto) * 20. Jul 260 Lindenau/OSL (TS) * 17. Okt 230 Cottbus/CB (RB) * 5. Dez 450 Bornim/P (W. Püschel) * 10. Dez 300 Potzlow/UM (S. Hundrieser) * 18. Dez 300 Gartz/UM (J. Haferland) * 21. Dez 300 Steinhöfel/UM (B. Herold).



Abb. 12: Dohlen, Schmergow/PM, Februar 2013. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 12: Western Jackdaw, *Corvus monedula*.

Saatkrähe *Corvus frugilegus*: Brut: in Berlin 5 Kolonien mit 76 BP (BoA 2014b). **Ans. ab 1.000 Ex.:** 2./25. Jan 2.000 Werder/PM (R. Stein) * 11. Jan 4.000 und 26. Okt 3.000 SP Schwedt/UM (J. Haferland; WD) * 12. Jan 2.100 und 30. Dez 2.600 SP Warnitz/UM (HH, WS; W. Mädlow) * 25. Feb 1.700 Tegel/B (H.-J. Stork) * 16. Mär 2.000 Karthಾನenied. Berghöfe/PR (H. Schulz) * 22. Dez 1.000 Frankfurt/FF (A. Stein). **Wegzug, schwaches Zugmax.:** 28. Okt 350 dz. Steglitz-Zehlendorf/B (BR).

Rabenkrähe *Corvus corone*: keine Meldungen aus der Elbtalaue/PR. Im übrigen Gebiet **Ans. ab 3 Ex.:** 6. Jul 5 Reckahner Teiche/PM (P. von Schmitterlöv) * 6. Okt 19 Talsperre Spremberg (K.-J. Schenzle, RB), außergewöhnlich für die Region.

Nebelkrähe *Corvus cornix*: **Ans. > 300 Ex. in Brandenburg:** 13. Jan/6. Feb 700 und 11. Nov 400 SP Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig) * 22. Jan 350 Rieselfeld Wansdorf/HVL (N. Mandl) * 23. Jan 340 und 19. Dez 400 Senftenberg/OSL (H. Michaelis) * 2. Feb 1.600 Ketzin/HVL (M. Jurke) – hohe Zahl * 3. Feb 780 SP Schwielowsee/PM (M. Schöneberg) * 12. Feb 500 Kiesseen Mühlberg (Y. Otto) * 9. Mär 470 Strausberg/MOL (U. Schroeter) * 10. Jul 330 und 23. Okt 576 SP Talsperre Spremberg (RB) * 12. Jul 904 SP Blankensee (BR) * 29. Aug 450 und 16. Nov 550 Park Babelsberg/P (M. Jurke) * 14. Sep 350 Schmergow/PM (W. Püschel) * 19. Dez 400 Gartzter Bruch/UM (J. Haferland). **In Berlin Schlafplatzmax.:** 15. Jan 4.000 Mitte (H.-J. Stork) – hohe Zahl * 30. Dez 1.500 Flughafen Tegel (H.-J. Stork).

Kolkkrabe *Corvus corax*: Ans. ab 100 Ex.: 4. Jan 150 Obermühle Dobra/EE (T. Gärtner) * 10. Feb 102 Ahrensfelde/BAR (B. Steinbrecher) * 16. Feb 100 Grüneberg/OHV (A. Boehnke) * 3. Mär 130 Ranzig/LOS (H. Deutschmann) * 6. Mär 273 und 20. Apr 293 Schmergow/PM (R. Stein) * 1. Apr 270 SP Rangsdorfer See/TF (I. Mertens) * 2. Apr 100 Wahrenbrück/EE (T. Gärtner) * 9. Apr 190 und 27. Jun 100 Unterspreewald/LDS (T. Noah) * 19. Mai 110 Randowbruch/UM (UK) * 6. Jun 130 Neuholland/OHV (A. Boehnke) * 10. Jul 100 Krahner Busch/PM (B. Bischof) * 13. Aug 156 Lieberoser Heide-Wüste/LDS (H. Deutschmann) * 14. Sep 120 Schmergow/PM (W. Püschel).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: Brut: 3 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). Späte **Erstbeob.:** 12. Apr 2 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 13. Apr 3 Linumer Teiche (S. Fischer) * 14. Apr 2 Wachower Lötzt/HVL (R. Marzahn) und 1 Rietzer See-Streng (E. Drutkowski). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 10 Ex.:** 12. Aug 12 und 20. Sep 11 Unteres Odertal Gatow (DK) * 21. Sep 11 dz. Alte Spreemündung (HH) * 3. Okt 14 Masers Loch Grünwalde/OSL (TS). **Letztbeob.:** 15. Okt 1 Talsperre Spremberg (RB) * 24. Okt 1 Päwesiner Lötzt/PM (M. Löschau) * 26./31. Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

Blaumeise *Parus caeruleus*: sehr schwacher **Wegzug, max.:** 6. Okt 42 dz. Alte Spreemündung (HH) * 9. Okt 52 dz. Neuzelle/LOS (C. Pohl) und 42 dz. Tempelhofer Feld/B (C. Grüneberg) * 13. Okt 44 dz. Steglitz/B (J. Kirsch). **Winter, Truppmax.:** 30. Dez 24 Osdorfer Felder/TF (K. Lüddecke).

Kohlmeise *Parus major*: Heimzug, max.: 9. Apr 40 dz. Welzow/SPN (E. Schmidt) * 10. Apr 52 dz. Beeskow/LOS (HH) * 11. Apr 80 dz. Zützen/UM (JM). **Wegzug, max.:** 9. Okt 113 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P. Pakull) * 12. Okt 311 dz. Mallnow/MOL (HH) * 13. Okt 100 dz. Gülper See (WS) * 19. Okt 310 dz. Blankensee (BR, M. Prochnow, F. Maronde) * 26. Okt 200 dz. Gülper See (M. Putze). **Winter, Truppmax.:** 4. Jan 50 Schlosspark Neuhausen/PR (R. Grünwald) * 11. Jan 50 Nieplitznied. Zauchwitz (L. Kalbe) * 15. Dez 42 Beeskow/LOS (HH).

Haubenmeise *Parus cristatus*: Gebietsmax.: 23. Okt 15 Flugplatz Brand/LDS (B. Fuchs) * 11. Dez 11 Sieverslake/LOS (M. Maschewski). **Truppmax.:** 11. Sep 6 Ludwigsfelde/TF (D. Jörn).

Tannenmeise *Parus ater*: Wegzug, max.: 22. Sep 28 dz. und 12. Okt 14 dz. Mallnow/MOL (HH) * 28. Sep 13 dz. Neukölln/B (A. Kormannshaus) * 1. Okt 10 dz. Blankensee (BR).

Sumpfbmeise *Parus palustris*: Truppmax.: 13. Sep 6 Rauener Berge/LOS (HH) * 18. Okt 5 Chorin/BAR (S. Müller).

Weidenmeise *Parus montanus*: Truppmax.: 19. Aug 4 Kersdorf/LOS (HH) * 15. Dez 6 Sieverslake/LOS (T. Becker). **Gebietsmax.:** 4. Mär 10 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 6. Okt 10 Schlepziger Teiche (T. Noah).

Haubenlerche *Galerida cristata*: Ans. ab 5 Ex. außerhalb der Brutzeit: 8. Jan 7 Vierraden/UM (I. Kapuhs) * 12. Jan 5 Zichow/UM (WS, HH) * 22. Feb 6 Neuruppin/OPR (S. Fischer) * 9. Mär 6 Thöringswerder/MOL (MF) * 11. Sep 8 Neutrebbin/MOL (MF) * 20. Okt 15 Möglenz/EE (T. Gärtner).

Heidelerche *Lullula arborea*: Erstbeob.: 21. Feb 1 Uebigau-Wahrenbrück/EE (U. Albrecht) * 3. Mär 1 Iychen/UM (R. Nissing) * 6. Mär je 1 Ohnewitz/HVL (I. Fahne) und Krugau/LDS (S. Rasehorn). **Heimzug, max.:** 4. Apr 22 Casekow/UM (UK) * 9. Apr 13 dz. Spandau/B (D. Westphal). **Nachbrutzeit, Truppmax.:** 17. Jul 12 Kienbaum/LOS (BR) * 8. Aug 16 Müllerberge Schwedt/UM (M. Müller, L. Kalbe) * 16. Sep 47 Friedland/LOS (N. Brunkow). Schwacher **Wegzug, Zugmax.:** 22. Sep 26 dz. und 12. Okt 23 dz. Mallnow/MOL (HH) * 25. Sep 34 dz. Tempelhofer Feld/B (K. Lüddecke) * 27. Sep 23 dz. Unterspreewald/LDS (T. Noah) * 20. Okt 32 dz. Döbern/SPN (E. Neumann). **Letztbeob.:** 1. Nov 1 Großteich Lindenau/OSL (TS) * 13. Nov 1 Thomsdorf/UM (N. Lechnitz) * 23. Nov 1 Falkenberg/MOL (H. Matthes). **Dezember:** 11. Dez 1 Luckau/LDS (H. Donath).

Feldlerche *Alauda arvensis*: Brut: 42 Rev./590 ha Gatower Feldflur/B (WESTPHAL 2013). **Winter (Jan), 51 Ex. bei 10 Beob., max.:** 23. Jan 11 Mühlenfließ/PM (P. Schubert) * 28. Jan 28 Osdorfer Felder/TF (K. Lüddecke). **Heimzug, Erstbeob.:** 6. Feb 40 Passow/UM (UK), 1 dz. Steinreich/LDS (M. Jurke) und 1 dz. Friedrichshof/LDS (B. Sonnenburg). Außergewöhnlich viele und große Konzentrationen auf dem **Heimzug** durch Zugstau infolge Winterwetters. **Ans. ab 1.000 Ex.:** 10. Mär 1.010 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12. Mär 1.500 Zachow/HVL (W. Püschel) und 1.100 Herzfelde/UM (W. Schulz) * 13. Mär 1.000 und 23. Mär 2.000 Freesdorf/LDS (P. Schonert) * 13. Mär 2.000 Cahnisdorf/LDS (P. Schonert) * 15. Mär 1.300 Baruth/TF (M. Jurke) * 15./16. Mär 2.000 Plessa/EE (K. Eckhoff, J. Mehnert) * 20. Mär 2.659 Heckelberg-Brunow/MOL (T. Staudt, S. Siegel) * 21. Mär 5.000 Steinreich/LDS (P. Schonert) und 1.400 Wiesenhausen/TF (W. Suckow) * 23. Mär 1.300 Neutrebbin/MOL (W. Koschel) * 24. Mär 1.000 Tauche/LOS (H. Beutler) und 1.200 Schönewalde/EE (W. Püschel) * 25./27. Mär 4.500 und 28. Mär 5.200 Osdorfer Felder/TF (K. Lüddecke; K. Witt; E. Drutkowski) * 26. Mär 1.000 Goßmar/LDS (P. Schonert) * 31. Mär/1. Apr 2.300 Ziltendorfer Nied. (HH; C. Pohl) * 1. Apr 1.200 Wellmitz/LOS (HH). **Wegzug, Zug und Rast > 300 Ex.:** 12. Okt 500 Komptendorf/SPN (RB) * 13. Okt 3.120 dz. Gülper See (WS) * 15. Okt 500 Senzke-Liepe/HVL (T. Langgemach) * 19. Okt 999 dz. Blankensee (BR, M. Prochnow, F. Maronde) * 23. Okt 500 Lübben/LDS (S. Herold). **Dezember, 69 Ex. bei 11 Beob.:** max. 4. Dez 24 dz. Gosen/LOS (T. Becker) * 7. Dez 20 Passow/UM (W. Koschel).



Abb. 13: Feldlerchen, Barnewitz/HVL, März 2013. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 13: Eurasian Skylark, *Alauda arvensis*.

Ohrenlerche *Eremophila alpestris*: zwei Beob.: 7. Jan 7 dz. Schwedt/UM (JM) * 13. Jan 1 Unteres Odertal Schwedt (I. Kapuhs, U. Schünmann).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: Brut, Erfassung in größeren Gebieten: 580 BP an 12 Brutplätzen Altkr. Angermünde (OAG Uckermark). **Kolonien > 200 BP:** 500 BP Buchholz/UM (H. Hauf; S. Hundrieser u. a.) * 300 BP Groß Ziethen/BAR (JM) * 300 BP Zachow/HVL (M. Löschau). **Erstbeob.:** 10. Apr 1 Tegeler See/B (K. Lüddecke) * 11. Apr 1 Elbtalau Garsedow/PR (T. Heinicke) * 12. Apr 4 Schlepzigiger Teiche (T. Noah). **Wegzug, Ans. ab 300 Ex.:** 4. Aug 300 Gülper See (WS) * 13. Aug 400 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (WD) * 31. Aug 300 Wachower Lötze/HVL (W. Püschel) * 2. Sep 300 Unteres Odertal Hohensaaten (WD) * 15. Sep 500 Blankensee (BR). **Letztbeob.:** 1. Okt 4 und 2. Okt 1 dz. Blankensee (BR, A. Kormannshaus).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: Brut: 76 BP Stadtgut Deutsch Wusterhausen/LDS (G. Deckert, B. Ludwig u. a.). **Erstbeob.:** insgesamt späte Ankunft. 23. Mär 1 Osdorfer Felder/TF (F. Drutkowski) – bei Winterwetter * 6. Apr 1 Blankensee (BR) * erst ab 7. Apr täglich in mehreren Gebieten. **Heimzug, Ans. ab 500 Ex.:** 27. Apr 500 Gülper See (I. Fahne), 600 Alteenoer Rinne/LDS (G. Wodarra), 900 Altfriedländer Teiche (MF), 1.000 Rietzer See-Streng (HH) und 2.000 Blankensee (BR, K. Urban) * 23. Mai 500 Gartzter Bruch/UM (J. Haferland) * 26. Mai 1.000 Peitzer Teiche (HH, RZ). **Wegzug, Gebietsmax. > 2.000 Ex.:** 19. Aug 5.000 SP Lugkteich Brenitz/EE (M. Gierach) * 27. Aug 3.000 Guben/SPN (T. Noah) * 4. Sep 8.000 Jüterbog/TF (K.-U. Hartleb) * 7. Sep 4.000 SP Linumer Teiche (WS) * 10. Sep 2.500 Havelnied. Parey (B. Jahnke, Steve Klasan) * 14. Sep 5.000 SP Alte Spreemündung (HH) * 15. Sep 5.000 dz. Schwedt/UM (JM) * 17. Sep 2.500 Landin/UM (UK) * 21. Sep 2.840 dz. Blankensee (BR) * 24. Sep 7.000 SP Unteres Odertal Gatow (DK). 26. Sep 5.000 Unteres Odertal Mescherin/UM (J. Haferland). **Letztbeob.:** 3. Nov 1 Prenzlau/UM (T. Blohm) * 3. Nov 2 und 9. Nov 1 Blankensee (BR; U. Dommaschk) * 11. Nov 1 Criewen (G. Ehrlich).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*: Brut, Kolonien ab 100 BP: 100 BP Stadtbrücke Schwedt/UM (J. Haferland) * 227 BP Stadtgut Deutsch Wusterhausen/LDS (G. Deckert, B. Ludwig u. a.). **Erstbeob.:** 11. Apr 5 Fischpfehl Buchholz/LOS (E. Wolf) und 2 Altfriedländer Teiche (MF) * 12. Apr 6 Ex. in 4 Gebieten (K. Neumann; L. Balke; T. Noah; H.-W. Ullrich). **Heimzug, Ans. ab 300 Ex.:** 26. Mai 1.100 Peitzer Teiche (HH, RZ) * 2. Jun 450 Schlepzigiger Teiche (T. Noah). **Wegzug, Ans. > 200 Ex.:** 11. Aug 250 Steglitz-Zehlendorf/B (L. Gelbicke) und 2.100 Blankensee (BR, K. Urban) * 13. Aug 250 Falkenberger Riesefeld/B (A. Kormannshaus) * 14. Aug 250 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 29. Aug 500 Oderwiesen Eisenhüttenstadt/

LOS (M.Maschewski) * 2.Sep 250 Schwielowsee/PM (Steve Klasan) * 4.Sep 1.000 Jüterbog/TF (K.-U.Hartleb) * 28.Sep 350 Linumer Teiche (M.Meyerhoff). **Letztbeob.:** 12.Okt 6 Prietzen/HVL (S.Naumann) * 14.Okt 1 Joachimsthal/BAR (R.Flath) und 1 dz. Wedding/B (A.Klose).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: Gebietsmax. > 20 Ex.: 10./18.Feb 20, 14.Jul 60 und 19.Okt 95 Päwesiner Lötze/PM (M.Löschau; T.Ryslavý) * 12.Feb 20 Felchowsee (WD) * 14.Mai 50 und 25.Sep 40 Landiner Haussee/UM (WD) * 26.Jun 30 Lanke am Felchowsee (WD) * 6.Jul 50 Alte Spreemündung (HH) * 1.Okt 66 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 13.Okt 50 Linumer Teiche (S.Fischer) * 19.Okt 33 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow, F.Maronde) und 29 dz. Grimnitzsee (HH) * 26. Okt 31 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 5.Nov 30 Unteres Odertal Gatow (WD).

Schwanzmeise *Aegithalus caudatus*: Trupps > 20 Ex.: 26.Jan 30 Gräbendorfer See/SPN (H.Michaelis) * 18.Feb 35 Wiesenhausen/TF (F.Drutkowski) * 28.Feb 30 Eichberg Schönow/UM (UK) * 16.Jun 28 Düstertsee/UM (Krause) * 21.Jul 40 Angermünde/UM (M.Müller) * 24.Okt 25 Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 23.Dez 24 Rietzer See-Streng (R.Stein) * 26.Dez 28 Altfriedland/MOL (MF) * 31.Dez 25 Unteres Odertal Friedrichsthal (DK). **Zugmax.:** 22.Sep 14 dz. Mallnow/MOL (HH).

Berg-/Balkanlaubsänger *Phylloscopus bonelli/orientalis*: eine Beob. (AKBB anerkannt): 9.Mai 1 sing. bei Zehendorf/OHV (P.Eckhoff) – fünfter Nachweis. Wegen der Trennung des Berglaubsängers in Berg- und Balkanlaubsänger ist dieser Vogel entsprechend den Beobachtungsumständen nicht sicher einer der Arten zuzuordnen. Eine Überprüfung der älteren Nachweise von 1950, 1959, 1975 und 1996 (ABBO 2001) hinsichtlich einer neuen artlichen Zuordnung erfolgte wie in den meisten Regionen Deutschlands abseits der Brutgebiete bisher nicht. Zumindest für Helgoland ergab eine Revision keinen Hinweis auf einen Balkanlaubsänger (DIERSCHKE et al. 2011). Für Deutschland gibt es noch keinen belegten Nachweis des Balkanlaubsängers.

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: Erstbeob.: 14.Apr 7 Ex. in 5 Gebieten (T.Spitz; B.Komischke; I.Pepper; A.Hamann; A.Wolter). **Letztbeob.:** 22.Aug 3 Spremberg/SPN (RB) * 31.Aug 1 Planebruch/PM (P.Schubert) * 7.Sep je 1 Sedlitz/OSL (H.Michaelis) und Lauchhammer-Mitte/OSL (TS).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Brut: 51 Rev./524 ha Sernitznied. Greiffenberg/UM (C.Bock, UK). Recht späte **Erstbeob.:** 9.Apr 1 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 10.Apr je 1 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) und Kersdorf/LOS (HH). **Letztbeob.:** 1.Okt 1 Grünewalde/OSL (TS) * 7.Okt 1 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Drutkowski) * 2.Nov 1 Unteres Odertal Gartz (JM) – sehr späte Feststellung.

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Winter (Jan, Dez): 25.Jan 1 Felchowsee (WD) * 2.Dez 1 Altfriedländer Teiche (M & RF) * 20.Dez 1 Friedersdorf/LDS (B.Sonnenburg). Insgesamt späte Ankunft. **Erstbeob.:** 3.Mär 1 Altlandsberg/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll) * danach erst 30.Mär 1 Wüstenhain/OSL (RB) * 31.Mär 1 Rietzer See-Streng (Michael Weber) sowie täglich mehrere Meldungen ab Anfang April. **Wegzug, Trupp:** 21.Sep 18 Alte Spreemündung (HH). **Letztbeob.:** 2.Nov 1 Blankensee (BR) * 8.Nov 1 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 24.Nov 1 Rietzer See-Streng (WS).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: drei Beob. (AKBB anerkannt): 15.Sep 1 Teufelsberg/B (C.Pohl) * 5. Okt 1 Lübben/LDS (T.Noah) * 8.Okt 1 Alt Zauche/LDS (T.Noah). Seit dem Jahr 2001 gibt es somit bereits 11 Nachweise. Wenigen Jahren ohne Beobachtung stehen aber auch Jahre mit gleich drei Feststellungen wie 2013 und 2005 gegenüber.

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: eine Beob. (DAK 2014): 5.–24.Jun 1 sing. Goyatz/LDS (T.Spitz; HH, H.Deutschmann u. a.). Bereits der 13. Nachweis seit dem Jahr 2001.

Feldschwirl *Locustella naevia*: Brut: 64 Rev./524 ha Sernitznied. Greiffenberg/UM (C.Bock, UK) * 46 Rev. Unteres Odertal Gartz (J.Haferland). **Erstbeob.:** 17.Apr 1 sing. Heideblick/LDS (S.Andrees) * 18.Apr 4 sing. in 4 Gebieten (L.Balke; H.Deutschmann; M.Löschau; R.Rath). **Letztbeob.:** 11.Sep 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (UK) * 14.Sep 1 Moorlinse Buch/B (WS) * 14./21.Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*: Brut: 11 Rev. Unteres Odertal Schwedt Polder A (A.Klausnitzer, J.Reif) * 9 Rev. Alt Zaucher Hochwald/LDS-OSL (L.Balke). Frühe **Erstbeob.:** 28.Apr 1 sing. Rietzer See-Streng (Michael Weber) * 29.Apr 1 sing. Zobersdorf/EE (TS) * 4.Mai 1 sing. Unteres Odertal Friedrichsthal (J.Haferland, UK). **Letztbeob.:** 25.Jul 1 sing. Lochower Heide/HVL (T.Langgemach).

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: Brut: 40 Rev. Spreewald Lübbenau-Kleines Gehege/OSL (T.Noah) * 30 Rev. Unteres Odertal Schwedt-Polder B (S.Lüdtke). **Erstbeob.:** 10.Apr 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben-Kleines Gehege/OSL (T.Noah) * 11.Apr 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben-Polder Kockrowsberg/LDS (S.Herold) * 12.Apr je 1 sing. Moorlinse Buch/B (I.Pepper) und Bahrensdorfer See/LOS (HH). **Letztbeob.:** 22.Sep 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 30.Sep 1 Landiner Haussee/UM (WD) * 2.Okt 1 Gülpsee (T.Wahrenberg).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*: Brut: 3 sing. Nationalpark Unteres Odertal (OAG Uckermark). **Erstbeob.:** 10.Mai 2 sing. Unteres Odertal Friedrichsthal (H.Tapp). **Letztbeob.:** 7.Aug 1 Unteres Odertal Gatow (M.Müller).

Schilfrohsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Brut: 85 Rev. Unteres Odertal Schwedt-Polder B (S.Lüdtke) * 90 Rev. Unteres Odertal Friedrichsthal-Nord (BR) * 47 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). **Erstbeob.:** 14. Apr 2 sing. Unteres Odertal Friedrichsthal (DK), 1 sing. Unteres Odertal Schwedt (WD) und 1 sing. Rietzer See-Streng (A.Brückner; F.Drukowski). **Letztbeob.:** 21. Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 26. Sep 1 Felchowsee (WD) * 28. Sep 1 Masers Loch Grünwalde/OSL (TS).

Sumpfrohsänger *Acrocephalus palustris*: Brut: 117 Rev./524 ha Sernitznied. Greiffenberg/UM (C.Bock, UK). **Erstbeob.:** 28. Apr 1 sing. Oderaue Bad Freienwalde/MOL (M.Müller) * 3. Mai je 1 sing. Unteres Odertal Gatow (WD) und Neuzeller Wiesen/LOS (T.Spitz). **Letztbeob.:** 29. Aug 1 Belzig/PM (F.Eidam) * 31. Aug 2 Alte Spreemündung (HH) * 14. Sep 1 Masers Loch Grünwalde/OSL (TS).

Teichrohsänger *Acrocephalus scirpaceus*: Brut: 80 Rev. Felchowsee (WD). **Erstbeob.:** 19. Apr 4 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah; S.Rasehorn), 1 sing. Bagower Bruch/PM (T.Ryslavy) und 1 sing. Bahrendorfer See/LOS (HH). **Letztbeob.:** 13. Okt 1 Flughafensee/B (F.Sieste) * 18. Okt 1 Mühlensee Oberkrämer/OHV (F.Sieste) * 20. Okt 1 Alte Spreemündung (HH).

Drosselrohsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: 47 Rev. Landiner Haussee/UM (WD) * 36 Rev. Oder Lebus-Reitwein/MOL (HH) * 27 Rev. Felchowsee (WD) * 29 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). **Erstbeob.:** 13. Apr 1 sing. Hennigsdorfer Wiesen/OHV (N.Vilcsko) * 15. Apr 1 sing. Wuhletal/B (D.Köhler) * 16. Apr je 1 sing. Kiesgrube Nudow/PM (G.Fanselow) und Riewendsee/HVL (T.Ryslavy). **Letztbeob.:** 27. Sep 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 1. Okt je 1 Schlepzigiger Teiche (T.Noah) und Blankensee (BR) * 13. Okt 1 Kuhtich Lauchhammer/OSL (TS) – späte Feststellung.

Buschspötter *Hippolais caligata*: **Erstnachweis:** 18. Jun 1 sing. Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (D.Westphal; M.Löschau, Steve Klasan; DAK 2014). Ein schon länger allerdings eher im Herbst erhoffter Artnachweis im Zusammenhang mit einem starken Auftreten in Europa (DAK 2014).

Gelbspötter *Hippolais icterina*: Brut: 9 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 13 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). **Erstbeob.:** 29. Apr 1 sing. Grimnitzsee Spandau/B (M.Sarnow) * 30. Apr je 1 sing. Reinickendorf/B (G.Krebs) und Lieske-Welzow/OSL (F.Schmidt). **Letztbeob.:** 24. Aug 1 Teltower Vorstadt Potsdam/P (W.Püschel) * 1. Sep 1 Rummelsburger See/B (A.Hamann) * 27. Sep 1 Schwedt/UM (WD) – später Nachweis.

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: Brut: 24 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke). Späte **Erstbeob.:** 26. Mär 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 5. Apr 1 Südpark Spandau/B (M.Sarnow) * 6. Apr 1 Nuthenied./TF (C.Kuhnert) * erst danach täglich mehrere Meldungen. **Letztbeob.:** 24. Okt 1 M Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 8. Nov 1 Spandau/B (WS) * 17. Nov 1 M Netzener See/PM (B.Schäfer). **Winter:** 21. Feb 2 M und 24. Feb 1 M Criewen/UM (G.Ehrlich) * 13./23. Dez 1 M Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 18. Dez 1 M Beeskow/LOS (HH).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: frühe **Erstbeob.:** 16. Apr 1 Strausberg/MOL (G.Türschmann) * 18. Apr 1 Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 21. Apr je 1 sing. in 4 Gebieten (S.Naumann; M.Baback; I.Mertens; R.Stein). **Letztbeob.:** 21. Sep 2 Münchberg/MOL (T.Schoenbrodt) * 22. Sep 1 Kuhtich Lauchhammer/OSL (TS) * 1. Okt 1 Schlepzigiger Teiche (T.Noah).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: Brut: 14 Rev./200 ha Deichvorland Reitwein/MOL (HH) * 21 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). **Erstbeob.:** 30. Apr 1 sing. Potzlow/UM (K.Eilmes) * 4. Mai je 1 sing. Werder/PM (M.Schöneberg) und Rehnsdorf/SPN (RB). **Letztbeob.:** 5. Sep 1 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (DK) * 8. Sep je 1 Hahneberg/B (K.Lüddecke) und Großbräschen/OSL (F.Raden) * 12. Sep 1 dj. Parks Range Lichterfelde /B (L.Gelbicke).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: **Erstbeob.:** 13. Apr 1 sing. Wilmersdorf/B (S.Schattling) * 14. Apr 5 Ex. in 5 Gebieten (A.Wolter; M.Zerning; M.Rumpf; G.Türschmann). **Letztbeob.:** 22. Sep 1 Mallnow/MOL (HH) * 25. Sep 2 Tempelhofer Feld/B (M.Adler) * 28. Sep je 1 Bliesdorf/MOL (M & RF) und Schorfheide/BAR (B.Steinbrecher).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*: Brut: 16 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – hohe Dichte * 35 Rev./590 ha Gatower Feldflur/B (WESTPHAL 2013). Recht frühe **Erstbeob.:** 15. Apr 1 Ahrensfelder Berge/B (H.Stoll) * 16. Apr je 1 Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull) und Welzow-Haidemühl/SPN (F.Schmidt) * 17. Apr 1 Falkenberger Rieselfeld/B (A.Kormannshaus). **Letztbeob.:** 15. Sep 1 Kiesseen Mühlberg (TS) * 17. Sep je 1 Bliesdorf/MOL (M & RF) und Tempelhofer Feld/B (C.Grüneberg) * 28. Sep 1 Neuglietzen/MOL (M.Müller).

Wintergoldhähnchen *Regulus regulus*: **Truppmax > 10 Ex.:** 7. Jan 12 Forst Ragow/LOS (HH) * 13. Jan 28 Fresdorfer Heide/PM (F.Maronde) * 10. Feb 24 Gülper See (M.Meyerhoff) * 22. Dez 12 Talsperre Spremberg (RB).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*: späte **Erstbeob.:** 31. Mär 6 Eberswalde/BAR (N.Mandl) * 6. Apr 1 Fürstenwalde/LOS (M.Schöneberg) * 7. Apr 2 NSG Krossener Bruch/LDS (S.Rasehorn). **Letztbeob.:** 27. Okt 1 Blankensee (BR, K.Urban) * 11. Nov 1 Planebruch/PM (P.Schubert) * 23. Nov 1 Lychen/UM (R.Nessing). **Winter:** 7. Jan 1 Friedhof Lichterfelde/B (L.Gelbicke) * 16. Feb 1 Spechthausen/BAR (HH) * 5. Dez 1 Eberswalde/BAR (E.Lutz) * 12. Dez 2 und bis 25. Dez noch 1 Neuer Garten/P (L.Pelikan) * 27. Dez 1 Schwielowsee/PM (E.Hübner).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: im **ersten Halbjahr** wohl bisher eines der stärksten Vorkommen. So wurden allein in der Uckermark 15.182 Ex. bei 187 Beob. (OAG Uckermark) und in Berlin 13.338 bei 216 Beob. (BoA 2014a) registriert. In 20 Gebieten konnten Trupps ab 300 Ex. beobachtet werden. **Gebietsmax. ab 500 Ex.:** 3.Feb 2.000 Bliesdorf/MOL (M & RF) – außergewöhnlich großer Trupp * 20.Feb 500 Botanischer Garten/B (Michael Meyer u. a.) * 28.Feb 600 Unteres Odertal Gartz (WD) * 21.Mär 500 Friedenfelde/UM (T.Volpers) * 22.Mär 1.400 Angermünde/UM (J.Bellebaum) * 2.–7. Apr 700 Criewen/UM (I.Kapuh). **Letztbeob.:** im Mai noch 25 Ex. bei 6 Beob., zuletzt 6.Mai 1 Paaren-Glien/HVL (M.Jurke) * 8.Mai 1 Botanischer Garten/B (Michael Meyer) * 9.Mai 1 Altstadt Brandenburg/BRB (W.Diederichs). **Wegzug, 807 Ex. bei 52 Beob., Erstbeob.:** 8.Nov 2 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 11.Nov 6 Bliesdorf/MOL (RF) und 1 Rathenow/HVL (A.Kabus). **Truppmax.:** 24.Dez 80 Templin/UM (T.Matern) * 25.Dez 150 Eberswalde/BAR (H.Matthes).

Kleiber *Sitta europaea*: selten festgestellter **direkter Zug:** zwischen 12.Sep und 12.Okt 4 Ex. bei 3 Beob. dz. (HH; BR). **Truppmax.:** 7.Okt 4 Neubrück/LOS (HH).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*: **Brut:** 6 Rev. auf 3,3 km Linie Grunewald/B (O.Häusler). **Direkter Zug:** 12.Okt 1 dz. Mallnow/MOL (HH).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*: **Brut:** 10 Rev. auf 3,3 km Linie Grunewald/B (O.Häusler).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*: **Brut:** 21 Rev./150 ha Eichwald Frankfurt/FF (J.Becker, H.-J.Fetsch) * 12 Rev. auf 3,3 km Linie Grunewald/B (O.Häusler). **Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit:** 24.Nov 19 Rietzer See-Streng-Emsterkanal-Rietzer See-Südufer (WS).

Star *Sturnus vulgaris*: **Winter (Jan), 7 Ans. ab 100 Ex.:** max.: 1.Jan 500 SP Grünewalder Lauch/EE (T.Gärtner) * 3.Jan 250 SP Knorraue Vetschau/OSL (RB) * 27.Jan 200 Ranzig/LOS (HH). **Schlafplätze ab 10.000 Ex.:** 4.Apr 13.000 Peitzer Teiche (RZ) * 9.Apr 20.000 Oderaue Bad Freienwalde/MOL (M.Müller) * 10./30.Jul 10.000 Schönerrinder Teiche/OHV-BAR (P.Pakull) * 13.Aug 25.000 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 19.Aug 10.000 Lugkteich Brenitz/EE (M.Gierach) * 28.Aug 10.000 Fehrbellin/OPR (R.Schneider) * 8.Okt 21.500 Staffelde/UM (J.Haferland) * 12.Okt 10.000 Rambower Moor/PR (R.Rath). **Aktiver Zug, max.:** 19.Okt 2.243 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow, F.Maronde) und 2.300 dz. Lankwitz/B (J.Kirsch). **Im Dezember 11 Ans. ab 100 Ex., max.:** 22./30.Dez 350 Osdorfer Felder/TF (L.Gelbicke; K.Witt) * 30.Dez 232 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: im **ersten Halbjahr 11 Ex.:** 1.Jan–17.Mär 2 Küstrinchenbach/UM (B.Giering; R.Nessing; K.Rennert u. a.) * 6.Jan–2.Mär 1 Schlaube Groß Lindow/LOS (C.Pohl; HH) * 10.Feb– 6.Mär 3 Ragöse-Schwärze-Nonnenfließ Raum Eberswalde-Spechthausen/BAR (HH; M.Albrecht u. a.), hier zuletzt 29.Mär 1 (H.Matthes) * Jan 1 Landgraben Silbersee Schwedt/UM (J.Sadlik) * 20.–25.Feb 1 Stobber Lapnower Mühle/MOL (Leisegang) * Feb 1 Mühlentfließ Briesen/LOS (B.Steinbrecher) * 16.Mär 1 Schlatbach Groß Linde/PR (T.Ryslavy) * 16.Mär 1 Stepenitz Perleberg/PR (T.Ryslavy). **Im zweiten Halbjahr 5 Ex.:** 30.Nov 1 Ucker N Görzitz/UM (T.Blohm) * 4.–31.Dez 2 Küstrinchenbach/UM (R.Nessing; HH, T.Ryslavy) * 15.–31.Dez 1 Schlaube Groß Lindow/LOS (HH; H.Deutschmann) * 27.Dez 1 Strom Rummelpforter Mühle/UM (B.Giering).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: **Trupps ab 30 Ex.:** 10.Feb 30 Lochow-Görne/HVL (T.Langgemach) * 11.Feb 35 und 11.Mär 64 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Drutkowski) * 16.Feb 40 Wiesenhausen/TF (W.Suckow) * 17.Feb 40 Tongrube Treppendorf/LDS (S.Rasehorn) * 2.Apr 40 Vevais/MOL (MF) * 30.Jul 43 Zossen/TF (W.Püschel) * 3.Okt 30 Linde/HVL (R.Stein). **Aktiver Zug:** max.: 12.Okt 56 dz. Mallnow/MOL (HH) * 19.Okt 275 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow, F.Maronde) – bisher höchste Zugsumme.

Ringdrossel *Turdus torquatus*: wie im Vorjahr überdurchschnittlicher **Heimzug, 22 Ex. bei 17 Beob.:** 7.Apr 1 M Grünhauser See/EE (F.Raden) und 1 dz. Babelsberg/P (K.Steiof) * 14.Apr 1 M Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 15.Apr 2 Gosener Wiesen/LOS (A.Kormannshaus), 1 Sernitznied. Greiffenberg/UM (C.Bock) und 1 M Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 17. Apr 1 M + 1 W Gieshof/MOL (M & RF) * 17.–19.Apr 1 M + 1 W Teufelsberg/B (J.Klaiber; K.Lüddecke) * 18.Apr 1 M Tempelberg/LOS (S.Müller) * 19.Apr 2 Gülper See (I.Briegel, T.Demuth) * 20.Apr 1 M + 1 W Döberitzer Heide/HVL (F.Drutkowski) * 21.Apr 1 W Dannenreich/LOS (B.Sonnenburg) * 22.Apr 1 W Golmer Luch/P (David Schubert), 1 W Sernitznied. Greiffenberg/UM (C.Bock) und 1 M Nuthenied./TF (A.Wolter) * 23.Apr 1 W Lichterfeld/EE (TS) * 29.Apr 1 W Radensdorf/LDS (T.Noah). **Wegzug, 5 Ex. bei 4 Beob.:** 1.Okt 1 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 8.Okt 2 Tempelhofer Feld/B (C.Grüneberg) * 24.Okt 1 M dz. Schwedt/UM (JM) * 5.Dez 1 M Unteres Odertal Gatow (WD), sehr spätes Datum.

Amsel *Turdus merula*: **Brut:** 39 Rev./45 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 63 Rev./100 ha Park Herzberge Lichtenberg/B (J.Scharon). **Truppmax.:** 26.Jan 21 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 23.Mär 27 Schenkendöbern/SPN (K.-H.Huschga) * 1.Okt 27 Seechen Blankensee (BR). **Zugmax.:** 20.Okt 8 dz. Steglitz/B (J.Kirsch).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: **Brut:** 23 BP FIB Unteres Odertal (WD, DK, JM, J.Haferland) * 43 Rev./175 km² SPA Mittlere Odernied.-Süd/LOS-MOL (HH). **Winter/Heimzug, Ans. ab 1.000 Ex.:** 18.Jan 1.000 Tagebau Jänschwalde/SPN (F.Raden) * 20.–27.Jan 5.000 Obstplantage Marquardt/P (W.Püschel; S.Andrees), 14.Feb noch 2.600 ebd. (T.Ryslavy).

Wegzug/Winter, Ans. ab 500 Ex.: 7./8.Nov 1.200 Unteres Odertal Criewen (WD; DK) * 8.Nov 500 Radensdorf/LDS (T.Noah) * 28.Nov 1.000 SP Uckernied. Seehausen/UM (T.Ryslavý) * 15.Dez 700 Lübben/LDS (T.Noah) und 500 Gerswalde/UM (T.Blohm) * 16.Dez 1.000 Lübbenau/OSL (G.Wodarra) * 21.Dez 2.655 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) und 500 Elbtalau Müggendorf/PR (H.-W.Ullrich) * 30.Dez 500 Neurochlitz/UM (J.Haferland).



Abb. 14: Wacholderdrosseln, Marquardt/P, Januar 2013. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 14: Fieldfare, *Turdus pilaris*.

Singdrossel *Turdus philomelos*: **Winter:** 25.Jan 1 Melchow/BAR (J.Wehrmann) * im Feb 12 Ex. bei 9 Beob. **Erstbeob.:** 3.Mär 1 Altlandsberg/MOL (B.Steinbrecher, H.Stoll) und 2 Botanischer Garten/B (H.Brandt), danach täglich mehrere Meldungen. **Heimzug, Trupps > 30 Ex.:** 10.Apr 55 Alte Spreemündung (HH) * 14.Apr 40 Passow/UM (S.Lüdtke). **Wegzug-max:** 25.Sep 73 dz. Steglitz/B (J.Kirsch) * 27.Sep 66 dz. Krausnicker Berge/LDS (T.Noah) * 28.Sep 132 dz. Blankensee (BR, K.Urban). **Letztbeob.:** 24.Nov je 1 Schönlerlinder Teiche/OHV-BAR (Stella Klasan), Spree Charlottenburg/B (C.Pohl) und Friedländer Teiche/LOS (HH). **Dezember 4 Ex.:** 17.Dez 1 Moorlinse Buch/B (B.Schwenk) * 25.Dez 1 Casekow/UM (UK) * 26.Dez 1 Spandau/B (D.Westphal) * 30.Dez 1 Gräfenbrücker Mühle/BAR (HH).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: insgesamt recht schwaches Vorkommen. **Heimzug, Ans. ab 200 Ex.:** 4.Mär 200 Löcknitznied. Gandow/PR (I.Fahne) * 11. Apr 1.100 Unteres Odertal Schwedt-Friedrichsthal (WD) und 264 dz. Kippe Schönlerlinde/BAR (C.Bock, P.Pakull). Frühe **Heimzug, Letztbeob.:** 21.Apr 85 Ex. in 4 Gebieten (I.Fahne; Michael Meyer; S.Tesch; A.Günther) * 26.Apr 7 Unteres Odertal Schwedt (DK). **Wegzug, Erstbeob.:** 20.Sep 7 Marienfelde/B (R.Mönke) * 21.Sep 1 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 23.Sep 3 dz. Vehlefanz/OHV (F.Sieste). **Wegzug, max.:** 23.Okt 82 dz. Kippe Schönlerlinde/BAR (P.Pakull) * 31. Okt 140 Ketzin/HVL (M.Jurke) und 79 dz. Steglitz/B (J.Kirsch). **Winter (Jan, Feb, Dez):** im Jan 28 Ex. bei 5 Beob., im Feb nur 1 Ex. und im Dez 131 Ex. bei 28 Beob.

Grauschnäpper *Muscicapa striata*: **Erstbeob.:** 24.Apr 1 Wachower Lötzh/HVL (W.Püschel u. a.) * 25.Apr je 1 Havelnied. Parey (I.Fahne) und Reicherskreuzer Heide/SPN (T.Spitz) * 26.Apr 1 Forst Ragow/LOS (HH). **Wegzug, Ans.:** 27.Aug 12 Britzer Garten/B (B.Steinbrecher). **Letztbeob.:** 21.Sep 1 Caule/LDS (H.Donath) * 1.Okt 1 Mitte/B (T.Büchner) * 4.Okt 1 Schorfheide/BAR (B.Steinbrecher).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*: **Brut:** 3 Rev. Plagesee/BAR (R.Schneider u. a.) * 3 Rev. Zehnebecker Wald/UM (UK). **Erstbeob.:** 9.Mai 1 sing. Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 10.Mai 1 sing. Werbellinsee/BAR (J.Blank) * 11.Mai 1 sing. Neuglobsow/OHV (B.Krukenberg, Mario Meyer, M.Schöneberg). **Letztbeob.:** 19.Aug 1 Glambeck/BAR (R.Flath) * 29.Aug 1 w-farben Borne/PM (E.Eidam).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*: **Erstbeob.:** 13. Apr 1 M Elsterwerda/EE (U. Albrecht) * 14. Apr 11 Ex. in 10 Gebieten. **Letztbeob.:** 9. Sep 1 Ressen/OSL (TS) * 13. Sep 1 Mitte/B (WS) * 13. Okt 1 Spandau/B (D. Westphal) – späte Feststellung.



Abb. 15: Trauerschnäpper, Kallinchen/TF, April 2013. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 15: European Pied Flycatcher, *Ficedula hypoleuca*.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: **Brut:** 56 Rev./524 ha Sernitznied. Greiffenberg/UM (C. Bock, UK) * 10 BP/90 ha Reiersdorfer Seebruch/BAR (R. Flath) * 8 BP/60 ha Groß Schönebeck/BAR (R. Flath). **Erstbeob.:** 13. Apr je 1 Havelnied. Parey (Martin Miethke, B. Sonnenburg, T. Schützenmeister) und Lichtenberg/B (M. Mielke) * 14. Apr je 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) und Garlitzer Wiesen/HVL (J. Reif). **Heimzug, Ans. > 10 Ex.:** 1. Mai 15 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 14. Mai 23 Gatower Flugplatz/B (E. Wolf). **Nachbrutzeit-/Wegzug, Ans. > 20 Ex.:** 21. Aug 37 Tempelhofer Feld/B (C. Grüneberg) * 24. Aug 174 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) – sehr hohe Zahl und 21 Falkenberger Rieselfeld/B (P. Pakull) * 4. Sep 27 Neuzeller Wiesen/LOS (C. Pohl) * 5. Sep 25 Felder Kippe Schönerlinde/BAR (P. Pakull). **Letztbeob.:** 14. Okt 1 Randowbruch Blumberg/UM (UK) * 15. Okt 2 Lausitz/EE (H. Teichert) * 1. Nov 1 Möglenz/EE (H. Teichert) – späte Feststellung.

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*: **Brut, Konzentrationen:** 6 Rev. Kiesgrube Passow/UM (S. Lüdtkke) * 6 Rev. Neuzeller Wiesen/LOS (HH) * 8 Rev. Gatower Rieselfeld/B (D. Westphal, E. Wolf). **Erstbeob.:** 7. Mär 1 M + 1 W Guben/SPN (G. Minack), 1 M Cottbus/CB (P. Koselleck) und 1 M Wittenberge/PR (T. Heinicke) * 9. Mär 1 W Randowbruch Zehnebeck/UM (UK) * 11. Mär 1 M Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). **Nachbrutzeit-/Wegzug, Ans. ab 10 Ex.:** 1. Okt 10 Gatower Rieselfeld/B (E. Wolf). **Letztbeob.:** 8. Nov 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 9. Nov je 1 Altfriedländer Teiche (W. Koschel) und Lietzengraben/B (T. Naumann) * 14. Nov 1 M Unteres Odertal Schwedt (WD). Zwei jahreszeitlich ungewöhnliche Beob. im **Dezember:** 21. Dez 1 M Ziltendorfer Nied. (C. Pohl) * 23. Dez 1 M Lietzengraben/B (T. Naumann).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*: **Winter (Jan, Feb, Dez) max.:** 26. Feb 11 Hermsdorfer See/B (H.-J. Stork) * 10. Dez 13 Hahneberg/B (WS). **Wegzug, Gebietsmax.:** 17. Nov 73 Wuhletal (H. & S. Höft).

Sprosser *Luscinia luscinia*: **Brut:** 7 Rev./520 ha Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH). **Erstbeob.:** 18. Apr 1 sing. Unteres Odertal Stolpe (JM) * 19. Apr 2 sing. Templin/UM (H. Prün) * 21. Apr 1 sing. Unteres Odertal Criewen (T. Büchner, L. Havermeier). **Letztbeob.:** 26. Jul 1 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 16. Aug 1 Ortrand/OSL (TS).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: **Brut:** 300 Rev./148 km² Stadtkreis Frankfurt/FF (J. Becker) * 35 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L. Gelbicke) – hohe Dichte. **Erstbeob.:** 11. Apr 1 sing. Müncheberg/MOL (T. Märzke) * 13. Apr je 1 Köppchensee/B (S. Brehme) und Hoppegarten/MOL (T. Märzke) * 14. Apr 5 sing. in 5 Gebieten. **Letztbeob.:** 26. Aug je 1 Bliesdorf/MOL (RF) und Lietzengraben/B (N. Vilcsko) * 28. Aug 1 Gatower Havel/B (K. Lüddecke) * 29. Aug 1 Hahneberg/B (K. Lüddecke).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: **Brut, Konzentration:** 27 Rev. FIB Unteres Odertal (OAG Uckermark) * 7 Rev. Wachower Lötzh/VL (T.Ryslavý, WS, HH). Recht späte **Erstbeob.:** 7. Apr 1 M Wachower Lötzh/VL (D.Ehlert, G.Fanselow) * 10. Apr je 1 sing. Spreewald Lübbenau/OSL (T.Noah) und Alte Spreemündung (HH) * 11. Apr 3 Ex. in 3 Gebieten (M.Semisch; J.Haferland; WD). **Letztbeob.:** 31. Aug 1 w-farben Talsperre Spremberg (A.Günther) * 3. Sep 1 dj. Lanke am Felchowsee (WD) * 7. Sep 1 dj. M Alte Spreemündung (HH).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: **Erstbeob.:** 4. Mär 1 M Babelsberg/P (W.Püschel), 2 Charlottenburg/B (A.Kormannshaus) und 1 M Marzahn-Hellersdorf/B (D.Köhler). **Wegzug, max. Ans.:** 11. Sep 17 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 19.–29. Sep 11 Bliedorf/MOL (MF) * 2. Okt 15 Solarpark Eiche/BAR (R.Schirmeister) * 14. Okt 12 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf). In Brandenburg **Letztbeob.:** 17. Nov 1 Bliedorf/MOL (MF) * 23. Nov 1 Kiesgrube Dollgen/LDS (S.Herold). **Winter (Jan, Feb, Dez):** gegenüber früheren Jahren geringes Vorkommen im Jan mit 4 Ex. in 3 Gebieten und im Feb mit 2 Ex. in 2 Gebieten. Im Dezember in Berlin 9 Ex. bei 4 Beob. und aus Brandenburg 6 Ex. in 5 Gebieten gemeldet.

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: **Brut:** 20 Rev./32 ha Kleingärten Steglitz-Zehlendorf/B (K.Witt) – hohe Dichte. **Erstbeob.:** 8. Apr je 1 M sing. Angermünde/UM (H.Begehoid) und Guben/SPN (G.Minack) * 11. Apr je 1 Gandow/PR (T.Heinicke) und Schlänitzsee/P (P.Hunke). **Letztbeob.:** 3. Okt 1 Lieberoser Heide/LDS (T.Noah) * 7. Okt 1 Bliedorf/MOL (M & RF) * 13. Okt 1 Gülper See (WS).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*: **Heimzug, späte Erstbeob.:** 7. Apr 1 M Plessa/EE (TS) * 8. Apr je 1 M Falkenhagen/MOL (H.Deutschmann) und Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 9. Apr 6 Ex. in 5 Gebieten. **Ans. ab 10 Ex.:** 4. Mai 10 Havelluch Buckow/HVL (T.Ryslavý, WS, HH) * 6. Mai 10 Flugplatz Groß Dölln/UM (S.Haase) * 10. Mai 10 Deponie Deetz/PM (K.Steiof) * 15. Mai 11 Radensdorf/LDS (I.Fahne). **Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.:** 16. Aug 22 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 1. Sep 16 Lieberoser Heide-Wüste/LDS (HH) * 14. Sep 11 Roskow/HVL (W.Püschel). **Letztbeob.:** 6. Okt 1 Hirschfeld/EE (I.Erler) * 11. Okt 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (J.Haferland) * 18. Okt 1 Tempelhofer Feld/B (C.Grüneberg).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*: **Brut:** 4 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 5 Rev./150 ha Eichwald Frankfurt/FF (J.Becker). **Erstbeob.:** 27. Feb 2 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 5. Mär 5 Stadforst Fürstenwalde/LOS (B.Steinbrecher) * 7. Mär 3 Briesen-Kersdorf/LOS (B.Steinbrecher). Geringes Vorkommen auf dem **Wegzug, max.:** 28. Sep 21 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 19. Okt 25 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow, F.Maronde). **Winter (Jan, Dez):** im Jan und Dez je 13 Ex. gemeldet.

Hausperling *Passer domesticus*: **Truppmax. > 200 Ex.:** 5. Jan 220, 26. Jun 300, 20. Dez 350 Beeskow/LOS (HH) * 31. Jul 300 Flieth/UM (J.Haferland) * 11. Aug 250 Schönefeld/LDS (L.Gelbicke) * 14. Aug 500 Osdorfer Felder/TF (K.Witt).

Feldperling *Passer montanus*: **Trupps > 300 Ex.:** 15. Jan 350 Hohenreinkendorf/UM (UK) * 20. Aug/25. Sep 400 Berkholz/UM (J.Haferland; WD) * 14. Sep 1.380 Neuglietzen/MOL (M.Müller) – großer Trupp * 23. Sep 600 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) und 500 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 30. Sep 900 Schlabendorfer See/LDS (G.Wodarra) * 6. Okt 350 Schwedt/UM (DK) * 23. Okt 400 Krimnitz/OSL (T.Noah) * 15. Nov 450 Jacobsdorf/LOS (M.Jurke) * 26. Nov 400 SP Gräbendorfer See/OSL (RB) * 1. Dez 400 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl).

Brachpieper *Anthus campestris*: **Erstbeob.:** 16. Apr 2 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) und 1 Zobersdorf/EE (TS) * 17. Apr 1 Tagebau Jänschwalde/SPN (F.Raden) * 18. Apr 2 Grünhauser See/EE (F.Raden). **Wegzug, Gebietsmax.:** 14. Aug 12 Lieberoser Heide-Wüste/LDS (MF) * 16. Aug 22 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Letztbeob.:** 13. Sep 1 Schlabendorfer/LDS (G.Wodarra) * 14. Sep 2 Lichterfeld/EE (TS) und 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

Baumpieper *Anthus trivialis*: vergleichsweise späte **Erstbeob.:** 6. Apr 1 sing. Gülper See (M.Sarnow) * 10. Apr 3 dz. Massen/EE (I.Erler) und 1 sing. Bagenzer Teiche/SPN (RB) * 11. Apr 9 Ex. in 6 Gebieten. Schwacher **Wegzug, max.:** 17. Aug 22 dz. und 24. Aug 18 dz. Blankensee (BR) * 13. Sep 19 dz. Tempelhofer Feld/B (C.Grüneberg). Recht frühe **Letztbeob.:** 30. Sep 5 Ex. in 4 Gebieten * 2. Okt 4 dz. Blankensee (BR, A.Kormannshaus).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*: **Brut:** 57 Rev./524 ha Sernitznied. Greiffenberg/UM (C.Bock, UK). **Heimzug, Ans. > 50 Ex.:** 31. Mär 80 Kolkwitz/SPN (M.Hörenz) * 3. Apr 60 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (DK) * 9. Apr 200 Welsebruch Grünow/UM (S.Lüdtke) und 96 Randowbruch Wendemark/UM (UK) * 10. Apr 130 Golmer Luch/P (W.Mädlow) * 11. Apr 120 Rambower Moor/PR (T.Heinicke) und 395 Elbtalau Lenzen/PR (T.Heinicke) * 15. Apr 80 Angermünde/UM (UK) * 17. Apr 100 Ziltendorfer Nied. (HH) und 60 Güstebieser Loose (MF). **Wegzug, Zug und Rast > 100 Ex.:** 24. Sep 140 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 25. Sep 400 Zachow/HVL (M.Löschau) * 27. Sep 120 Tempelhofer Feld/B (C.Grüneberg) * 5. Okt 200 Terpt-Süd/LDS (S.Rasehorn) * 6. Okt 301 Gülper See-Nordufer (BR, K.Urban) * 8. Okt 150 Neurochlitz/UM (J.Haferland) * 9. Okt 120 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 2. Okt 120 Garlitzer Wiesen/HVL (T.Ryslavý). **Winter (Jan, Dez):** im Jan 10 Ex. in 4 Gebieten und im Dez 180 Ex. in 22 Gebieten, max.: 14. Dez 38 Großes Luch bei Wiesenhagen/TF (W.Suckow) * 30. Dez 35 Borne/PM (E.Eidam).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: Heimzug, nur 1 Ex.: 30. Apr 1 Kiesen Mühlberg (TS). Wegzug, 8 Ex. bei 8 Beob.: 10. Sep 1 Havelnied. Parey (B. Jahnke, Steve Klasan) * 12. Sep und 13. Sep je 1 dz. Tempelhofer Feld/B (C. Grüneberg) * 14. Sep 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 21. Sep je 1 dz. Blankensee (BR, K. Urban) und Garlitzer Wiesen/HVL (WS) * 28. Sep-3. Okt 1 Grünewalde/OSL (TS) * 15. Okt 1 Tempelhofer Feld/B (C. Grüneberg).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: insgesamt sehr schwaches Vorkommen. Im **ersten Halbjahr 127 Ex. bei 20 Beob.** und im **zweiten Halbjahr 73 Ex. bei 28 Beob.** (bei Datenreihen Wertung der Monatsmax.). **Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 11. Jan 9 und 20. Dez 12 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 24. Jan 60 Unteres Odertal Criewen (WD) * 25. Jan und 27. Dez je 5 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (M. Müller; DK) * 26. Jan 5 Körziner Wiesen/PM (S. Schauerte) * 25. Feb 10 und 16. Nov/26. Dez 6 Klärwerkableiter Schönerlinde/BAR (P. Pakull). **Heimzug, Letztbeob.:** 5. Apr 1 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 6. Apr 2 und 7. Apr 1 Körziner Wiesen/PM (BR; L. Kalbe). **Späte Wegzug, Erstbeob.:** 15. Okt 1 Dahmsdorf/LOS (HH) * 21. Okt 3 Unteres Odertal Gatow (WD) * 22. Okt 1 Felchowsee (DK).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	93	14	17	3	-	-	-	-	-	11	21	41
	n	7	3	8	2	-	-	-	-	-	9	10	9

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: Brut: 26 BP Altkreis Luckau/LDS (SCHONERT 2015). **Winter (Jan, Dez):** Max. an den zwei traditionellen Überwinterungsplätzen: Klärwerkableiter Schönerlinder Teiche/OHV-BAR 24. Jan 10 (P. Pakull) * Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS 20. Jan und 26. Dez je 6 (BR; L. Gelbicke). Andernorts im Jan 6 Ex. in 3 Gebieten und im Dez 5 Ex. in 3 Gebieten.

Schafstelze *Motacilla flava*: **Erstbeob.:** 31. Mär 1 Unteres Odertal Schwedt (R. Haferland, P. Zieroth) * 3. Apr 1 M Albertshof/BAR (M. Thüring) * 8. Apr 2 M Pretschen/LDS (T. Noah). **Heimzug, Ans. > 20 Ex.:** 14. Apr 30 Rietzer See-Streng (F. Drutkowski) * 16. Apr 38 Mühlensee/OHV (F. Sieste) * 18. Apr 44 Reckahner Teiche/PM (P. von Schmitterlöw). **Wegzug, Ans. ab 100 Ex.:** 4. Sep 120 Lebus/MOL (A. Koszinski) * 7. Sep 2.300 SP Altfriedländer Teiche (A. Koszinski), 1.620 SP Alte Spreemündung (HH) und 180 SP Linumer Teiche (WS) * 8. Sep 150 Oderwiesen Kienitz/MOL (HH). **Wegzug, Letztbeob.:** 13. Okt 1 dz. Blankensee (BR, K. Urban) * 17. Okt 10 Sawall/LOS (H. Beutler) * 18. Okt 5 Mühlensee/OHV (F. Sieste).

Nordische Schafstelze *Motacilla thunbergi*: **Heimzug, 15 Ex. bei 10 Beob.:** 14. Apr 1 M Nieplitznied. Zauchwitz (M. Prochnow) – frühe Feststellung * 25. Apr 1 M Semlin-Nord/HVL (R. Schneider) * 26. Apr 1 M Herrnhof/MOL (MF) * 29. Apr 1 M Körzin/PM (L. Kalbe) * 4. Mai 1 M Havelnied. Parey (B. Jahnke) * 7. Mai 1 M Gieshof/MOL (MF) * 12. Mai 2 M Blankensee (BR, A. Kormannshaus) * 18. Mai 1 M Planebruch/PM (T. August) * 19. Mai 4 M + 1 W Perleberg/PR (Steve Klasan) * 27. Mai 1 M Unteres Odertal Lunow-Stolzenhagen (UK).

Bachstelze *Motacilla alba*: **Heimzug, Ans. > 50 Ex.:** 24. Mär 117 Pritzerber Wiesen/PM (R. Stein) * 30. Mär 54 Oderwiesen Güstebieser Loose/MOL (HH) * 9. Apr 70 Unteres Odertal Friedrichsthal (J. Haferland) * 9. Apr 55 Leibsch/LDS (T. Noah) * 10. Apr 80 Neustadt-Dosse/OPR (R. Harsch) und 100 SP Kiesgrube Passow/UM (S. Lüdtkke). **Wegzug, Ans. > 50 Ex.:** 20. Aug 67 SP Linumer Teiche (WS) * 21. Aug 170 Talsperre Spremberg (RB) * 24. Aug 59 Reckahner Teiche/PM (HH) * 9. Sep 165 SP Stücken/PM (S. Schauerte). **Aktiver Zug, max.:** 12. Okt 14 dz. Mallnow/MOL (HH). **Winter (Jan, Dez):** Jan 8 Ex. in 6 Gebieten und Dez 12 Ex. in 8 Gebieten.

Buchfink *Fringilla coelebs*: **Brut:** 106 Rev./150 ha Eichwald Frankfurt/FF (J. Becker). **Heimzug, Ans. > 1.000 Ex.:** 3. Apr 2.200 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K. Urban) * 9. Apr 2.000 dz. Stützkow/UM (JM) und 2.000 Rheinsberg/OPR (H. Matthes) * 10. Apr 1.500 dz. Döberitzer Heide/HVL (R. Schneider) und 1.100 dz. Lieberoser Heide/LDS (T. Noah) * 11. Apr 3.000 dz. Salveytal Gartz/UM (J. Haferland) und 2.000 Wiesenburg/PM (W. Püschel). Vergleichsweise schwacher **Wegzug, Zug und Ans. ab 2.000 Ex.:** 1. Okt 7.000 Zinnitz/OSL und 2.000 Egsdorf/LDS (G. Wodarra) * 9. Okt 2.000 Berkholz-Meyenburg/UM (WD) und 2.043 dz. Deponie Schönerlinde/BAR (P. Pakull). **Winter (Jan, Dez):** im Jan hohe Zahl von 17 Ans. ab 50 Ex., max: 13. Jan 200 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 23. Jan 800 Zauche/LDS (P. Schonert) * 27. Jan 2.000 Langengrassau/LDS (P. Schonert) – jahreszeitlich ungewöhnlich große Ans. im Dez lediglich 8 Trupps ab 50 Ex., max.: 31. Dez 250 Unteres Odertal Friedrichsthal (DK).

Bergfink *Fringilla montifringilla*: **Winter/Heimzug, Ans. ab 500 Ex.:** 24. Jan 2.000 Calau/OSL (G. Nevoigt) * 27. Jan 3.000 Langengrassau/LDS (P. Schonert) * 3. Apr 800 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K. Urban) * 14. Apr 1.500 Zieckau/LDS (K. Illig) * 15. Apr 600 Klosterwalde/UM (H.-W. Seybold). **Heimzug, Letztbeob.:** 29. Apr je 1 Riebener See/PM (M. Busse, I. Tannigel) und Schlieben/EE (Steve Klasan) * 1. Mai 1 Stückener Heide/PM (A. Wolter) * 6. Mai 1 Lychen/UM (R. Nesseling). **Wegzug, Erstbeob.:** 5. Sep 1 Criewen/UM (DK) – frühes Datum * 15. Sep je 1 dz. Kiesen Mühlberg (TS) und Mallnow/MOL (HH) * 21. Sep 7 Ex. in 4 Gebieten. Schwacher **Wegzug, Zug und Rast ab 200 Ex.:** 19. Okt 273 dz. Blankensee (BR, M. Prochnow, F. Maronde) * 28. Okt 250 ebd. (BR) * 31. Okt 200 Stückener Heide/PM (W. Püschel) * 2. Nov 350 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 24. Nov 245 Havelnied. Parey (T. Ryslavý).



Abb. 16: Bachstelze, Jungvogel, Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF, August 2013. Foto: Wolfgang Suckow.
 Fig. 16: Juvenile White Wagtail, Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF, August 2013.

Kernbeißer *Coccythraustes coccythraustes*: Trupps ab 50 Ex.: 21.Mär 54 Alter Friedhof Potsdam/P (W.Püschel) * 19. Apr 110 Ferchesarer Heide/HVL (T.Langgemach) * 28.Aug 53 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 23.Okt 60 Feuchtwiesen SE Lübben (T.Noah) * 13.Dez 55 Beeskow-Neuendorf/LOS (H.Deutschmann) * 30.Dez 140 Spandau/B (A.Bräunlich). **Aktiver Zug, max.:** 12.Okt 113 dz. Mallnow/MOL (HH) * 19.Okt 176 dz. Blankensee (BR, M.Prochnow, F.Maronde) * 23.Okt 90 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*: Winter/Heimzug, 11 Trupps ab 15 Ex., max.: 12.Jan 30 und 18.Feb 21 Hirschfeld/EE (P.Eckhoff; J.Mehnert) * 27.Jan 37 Müncheberg/MOL (T.Schoenbrodt) * 2.Feb 25 Parsteiner See/BAR (J.Pätzold). **Wegzug:** in 23 Gebieten Ans. ab 10 Ex., max. > 20 Ex.: 10.Nov 50 Stücken/PM (BR, K.Urban) * 13.Dez 25 Lietzengraben/B (N.Vilcsko) * 20.Dez 30 Gröben/PM (L.Pelikan, S.Schmieder u. a.) * 25.Dez 21 Schneeberg/LOS (HH).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: Erstbeob.: 17.Mai 1 sing. Gartz/UM (JM) * 18.Mai 3 M Unteres Odertal Friedrichsthal (I.Röhl). **Brutzeit:** im FIB Unteres Odertal wurden 13 sing. M festgestellt (OAG Uckermark). Aus dem übrigen Gebiet Meldung von 21 weiteren Vögeln: 20.Mai 1 M dz. Lebus/MOL (HH) * 21.Mai-27.Jun insgesamt 4 M + 2 W Oberspreewald-Kleines Gehege/OSL (T.Noah; L.Balke; I.Röhl) * 23.Mai-3.Jul max. 3 M Neuzeller Wiesen/LOS (HH; C.Pohl) * 24. Mai 1 M Wesensee/BAR (R.Nessing) * 31.Mai 1 M Gartz Schrey/UM (D.Wucherpennig) * 7.Jun 2 M + 2 W Hohenfelde/UM (I.Kapuhs, Borgis) * 8.Jun 1 M Rietzer See-Kienwerder (Michael Weber) * 14.Jun 1 M Brieske/OSL (TS) * 22.Jun 1 M Garnischpolder Sydowwiese/MOL (HH) * 29.Jun 1 M Ratzdorf/LOS (HH) * 20.Jul 1 M Unteres Odertal Lunow-Stolzenhagen (N.Vilcsko). **Letztbeob.:** 29.Jul 1 M Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 17.Sep 1 dj. Schlepziger Teiche (T.Noah).

Girlitz *Serinus serinus*: Heimzug, Erstbeob.: 16.Feb 3 Steglitz-Zehlendorf/B (L.Gelbicke) und 1 Wilmersdorf/UM (B.Herold) * 28.Feb je 1 Schwedt/UM (J.Haferland) und Potsdam-Innenstadt/P (Steve Klasan). **Trupps > 10 Ex.:** 13.Sep 30 Unteres Odertal Gatow (WD) * 18.Sep 12 Gosener Wiesen/LOS (A.Kormannshaus) * 27.Sep 60 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 1.Okt 26 Spandau/B (E.Wolf) * 12.Okt 11 Glau/TF (BR). **Letztbeob.:** 11.Nov 1 Schipkau/OSL (TS) * 15.Nov 1 Rummelsburg/B (A.Hamann) * 16.Nov 2 Schlepzig/LDS (T.Noah). **Winter (Jan, Dez):** 19.Jan 3 Gülpe/HVL (R.Schneider) * 16.Dez 1 Jakobsdorf/LOS (M.Jurke) * 22.Dez 1 Rietzer See-Streng (G.Fanselow).

Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*: eine Beob. (DAK 2015): 24.Okt 1 W Wehlaberg Krausnick/LDS (T.Noah). Erst der 10. anerkannte Nachweis. Weitere Feststellungen wurden jedoch wegen fehlender Fotos nicht von der DAK bearbeitet.



Abb. 17: Gimpel, Altenhof/BAR, März 2013. Foto: Wolfgang Püschel.

Fig. 17: Bullfinch, Altenhof/BAR, March 2013.

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*: im **ersten Halbjahr** recht geringes Vorkommen mit nur 5 Trupps ab 10 Ex., **max.:** 3.Feb 30 Elsterwerda/EE (T.Gärtner) * 24.Jun 20 Lauchhammer/OSL (TS). In der **zweiten Jahreshälfte** stärkeres Auftreten mit 21 Gebietsmax. ab 20 Ex., **Zug und Rast > 30 Ex.:** 21.Aug 32 dz. Neubrück/LOS (HH) * 8.Okt 42 dz. Moorlinse Buch/B (WS) * 12.Okt 40 dz. Mallnow/MOL (HH) * 23.Nov 31 Templin/UM (W.Schulz) * 28.Nov 32 Lychen/UM (R.Nessing) * 14.Dez 41 Neuer Garten/P (L.Pelikan).

Grünfink *Carduelis chloris*: im **ersten Halbjahr** nur in 12 Gebieten Ans. ab 100 Ex., **max.:** 18.Jan 200 Schwedt/UM (WD) * 10.Feb 250 Beeskow/LOS (HH). Im **zweiten Halbjahr** wurden aus 32 Gebieten Trupps ab 100 Ex. gemeldet, **Ans. ab 300 Ex.:** 31.Okt 1.200 Merz/LOS (HH) * 3.Nov 1.000 Falkenhain/LDS (P.Schonert) * 14.Nov 300 Falkenthal/OHV (UK) * 26.Nov 300 Gräbendorfer See/OSL (RB) * 16.Dez 300 Petersdorf/LOS (M.Jurke) * 28.Dez 300 Friedland/LOS (HH).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: im **ersten Halbjahr** in 16 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **max.:** 3.Feb/15.Mär 200 Nieplitznied. Zauchwitz (K.-U.Hartleb; L.Kalbe) * 24.Feb 200 Flugfeld Johannisthal/B (S.Schauerte) * 9.Mär 250 Thüringswerder/MOL (MF) * 21.Mär 1.000 Sellendorf/LDS (P.Schonert) * 9.Apr 250 Jakobsdorf/LOS (M.Jurke). Recht geringes Vorkommen im **zweiten Halbjahr** in 16 Gebieten **Trupps ab 100 Ex., Max. > 200 Ex.:** 15.Sep 310 Hönow/MOL (R.Schirmeister) * 22.Okt 400 Radewege/PM (U.Alex) * 28.Dez 400 Schönerlinder Teiche/OHV-BAR (Stella Klasan).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*: starkes Auftreten während des **Winters/Heimzuges**, **35 Trupps ab 200 Ex., Max. > 500 Ex.:** 11.Jan 900 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 30.Jan 600 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 3.Feb 1.000 Golßen/LDS (P.Schonert) und 600 Rietzer See-Streng (WS) * 9.Feb 600 Lüdersdorf/TF (W.Suckow) * 14.Feb 1.000 Zauche/LDS (P.Schonert) * 18.Feb 550 Wiesenhausen/TF (E.Drutkowski) * 9.Apr 1.000 Stützkow/UM (JM). Während des **Wegzuges** **27 Gebietsmax. ab 200 Ex., Max. ab 500 Ex.:** 23.Okt 500 Welsebruch/UM (DK) * 13.Dez 500 Schlepzig/LDS (T.Noah, D.Beese) * 30.Dez 600 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). **Aktiver Zug, max.:** 12.Okt 361 dz. Mallnow/MOL (HH).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*: im **ersten Halbjahr**, **12 Trupps ab 100 Ex., max.:** 23.Feb 850 Osdorfer Felder/TF (E.Drutkowski) * 11.Mär 1.000 Kuschkow/LDS (T.Noah) * 21.Mär 1.500 Damsdorf-Nord/LDS (P.Schonert) * 31.Mär 400 Neuruppin/OPR (R.Neumann). Schwaches Vorkommen auf dem **Wegzug, lediglich in 8 Gebieten Ans. ab 100 Ex., max.:** 26.Sep/26.Okt 300 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 13.Okt 300 Rhinow-Buchhorst/HVL (WS) * 16.Dez 300 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke). **Aktiver Zug, max.:** 12.Okt 73 dz. Mallnow/MOL (HH).

Berghänfling *Carduelis flavirostris*: äußerst schwaches Auftreten während des **Winters und Heimzuges**, **151 Ex. bei 16 Beob., max.:** 23.Feb 25 Webelow/UM (A.Sonnenberg) * 27.Mär 41 Bliesdorf/MOL (MF). **Heimzug, Letztbeob.:** 3.Apr 15 Schmergow/PM (W.Koschel) * 5.Apr 11 Bliesdorf/MOL (MF) * 14.Apr 7 Gartzter Bruch/UM (J.Haferland). Geringer **Wegzug**, **600 Ex. bei 27 Beob. Erstbeob.:** 3.Okt 20 Zachow/HVL (M.Löschau) * 12.Okt 1 dz. Mallnow/MOL (HH). **Trupps > 50 Ex.:** 16.Nov 81 Gülper See (WS) * 2.Dez 55 Zachow/HVL (B.Jahnke) * 29.Dez 60 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 30.Dez 75 Havelnied. Gülpe (T.Langgernach, P.Haase).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	17	54	41	33	-	-	-	-	-	78	241	281
	n	2	8	3	3	-	-	-	-	-	6	11	10

Birkenzeisig *Carduelis flammea*: im Winter und auf dem Heimzug 398 Ex. bei 48 Beob., max: 10. Jan 38 Schwante/OHV (E.Sieste) * 11. Mär 40 Alt-Reinickendorf/B (B.Schwindling) * 7. Apr 65 Grünewalde/OSL (I.Erler). **Heimzug, Letztbeob.:** 17. Apr 1 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 19. Apr 1 Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 3. Mai 1 Tegeler Fließ/B (K.Steiof). **Brutzeit:** 30. Mai 1 M sing. Tagebau Welzow-Süd/SPN (A. Günther) * 15. Jun 1 Ferchesar/HVL (K.Schreiber). **Wegzug, 1.724 Ex. bei 232 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 2. Okt 1 Planebruch/PM (P.Schubert) * 5. Okt 1 Pankow/B (S.Brehme, A. & W.Runge) * 12. Okt je 1 dz. Steglitz-Zehlendorf/B (J.Kirsch) und Mallnow/MOL (HH). **Max. ab 50 Ex.:** 19. Nov 70 Talsperre Spremberg (A. Günther) * 23. Nov 58 Linumer Teiche (A.Bräunlich) * 24. Nov 65 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 18. Dez 70 Körziner Wiesen/PM (P.Schubert) * 22. Dez 60 Tegeler Forst/B (A.Bräunlich) * 24. Dez 230 Biesenthal/BAR (W.Koschel) * 30. Dez 200 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	189	43	68	97	2	1	-	-	-	124	540	1060
	n	13	10	10	14	2	1	-	-	-	48	85	99

Alpenbirkenzeisig *C. flammea cabaret*: 5./6. Apr 2 Blankensee (BR, K.Urban) * 14. Apr 1 Oderaue Vogelsang/LOS (HH) * 17. Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (J.Schulenburg) * 17. Nov 1 M Stolper Feld/OHV (C.Pohl) * 21. Nov 2 Buckow/HVL (T.Dürr).

Schneeammer *Calcarius nivalis*: zu beiden Zugzeiten wieder etwas häufiger als in den Jahren zuvor. **Winter/Heimzug, 16 Ex. bei 9 Beob.:** 2. Jan 7 Casekow/UM (UK) * 22. Jan 1 Pretschen/LDS (T.Noah) * 27. Jan 1 Merz/LOS (HH) * 7. Mär 2 Grimnitzsee (P.Pakull) * 8. Mär 1 Wilmersdorf/UM (B.Blahy) * 10. Mär 1 Ziltendorfer Nied. (HH) * 1. Mär 1 Kuschow/LDS (T.Noah) * 17. Mär 1 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 30. Mär 1 Gülper See (D.Ehler, G.Fanselow). **Wegzug, 23 Ex. bei 12 Beob.:** 28. Okt 1 Sternhagen/UM (S.Hundrieser) * 1. Nov 1 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle, RB) * 6. Nov 1 Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg) * 12. Nov 6, 16. Nov 9 und 19. Nov noch 2 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle, N.Vintz, RB; A.Günther) * 19. Nov 1 Tagebau Jänschwalde/SPN (RB) * 21. Nov 1 Friedersdorf/LDS (B.Sonnenburg) * 30. Nov 1 Bandelow/UM (T.Blohm) * 7. Dez 1 Randowbruch/UM (UK) * 16. Dez 1 Zachow/HVL (M.Löschau) * 17. Dez 2 Blumenhagen/UM (DK) und 3 Frauenhagen/UM (T.Staudt) * 22. Dez 1 Ziltendorfer Nied. (S.Fahl).

Graummer *Emberiza calandra*: **Brut:** 15 Rev./150 ha Brieskower Aue/LOS (HH) * 11 Rev./150 ha Reitweiner Loose/MOL (HH). **Im ersten Halbjahr in 17 Gebieten Trupps ab 100 Ex., max.:** 17. Jan 250 Thöringswerder/MOL (M & RF) * 20. Jan 300 Berkholz/UM (G.Ehrlich) * 23. Jan 300 Erpitz/OSL (G.Wodarra) * 24. Jan 300 Falkenberger Riesefeld/B (Bernhard Schonert) * 9. Feb 224 Reichenberg/MOL (W.Koschel) * 21. Feb 250 Schenkendöbern/SPN (G.Minak). **Zweites Halbjahr, nur 6 Ans. ab 100 Ex.:** 7. Sep 200 Borchelbusch/LDS (K.Illig) * 17. Nov 100 Beesdau/LDS und 200 Egsdorf/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 29. Nov 280 Garlitzer Wiesen/HVL (N.Vilcsko) * 1. Dez 400 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 8. Dez 200 Bischdorfer See/OSL (S.Rasehorn).

Goldammer *Emberiza citrinella*: **Brut:** 62 Rev./590 ha Gatower Feldflur/B (WESTPHAL 2013). **Im ersten Halbjahr in 22 Gebieten Trupps ab 100 Ex., max.** 14. Jan 200 Mescherin/UM (J.Haferland) * 20. Jan 200 Berkholz/UM (G.Ehrlich) * 13. Feb 200 Möglenz/EE (H.Teichert) * 20. Feb 200 Görlsdorf/LDS (P.Schonert) * 4. Mär 300 Hohennauen/HVL (I.Fahne) * 5. Mär 200 Groß Köris/LDS (T.Becker) * 27. Mär 200 Werbig/TF (W.Püschel). **Zweites Halbjahr, Trupps ab 100 Ex.:** 26. Sep 140 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 10. Nov 163 Körziner Wiesen/PM (BR, K.Urban) * 16. Nov 150 Gatower Riesefeld/B (E.Wolf) * 23. Nov 150 Borne/PM (E.Eidam) * 25. Nov 120 Riesefeld Karolienhöhe-West/P (E.Wolf) * 26. Nov 120 Gräbendorfer See/OSL (RB).

Ortolan *Emberiza hortulana*: **Brut:** 18 Rev./18,5 km² Schneeberg/LOS (HH). **Erstbeob.:** 18. Apr 1 M Neuruppin/OPR (A.Ewert) * 20. Apr 2 M Wittstock/OPR (H.Matthes), 1 M Langmathenberg/BRB (T.Ryslavy) und 1 M Hohenseefeld/TF (W.Suckow). **Letztbeob.:** 4. Sep 1 Leibsch/LDS (T.Noah) * 13. Sep 1 Tempelhofer Feld/B (C.Grüneberg) * 14. Sep 1 dz. Blankensee (BR).

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*: **Brut:** 105 Rev./524 ha Sernitznied. Greiffenberg/UM (C.Bock, UK). **Heimzug, Ans. ab 100 Ex.:** 10. Mär 120 und 3. Apr 110 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Püschel; K.Urban, BR) und 106 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 24. Mär 100 Pritzerber Wiesen/PM (R.Stein) * 30. Mär 800 Niedergörsdorf/TF (H.Brücher) – hohe Zahl. **Wegzug, direkter Zug, max.:** 12. Okt 18 dz. Mallnow/MOL (HH) * 19. Okt 32 dz. Blankensee (BR, F.Maronde, M.Prochnow). **Winter (Jan, Feb, Dez), Ans. ab 20 Ex.:** 7. Jan 20 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 13. Jan 45 Flughafensee/B (E.Sieste) * 7. Feb 50 Hasenfelde/LOS (T.Schoenbrodt).

Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Vögel

Schwarzschwan *Cygnus atratus*: 26.Mai–25.Aug 1 Peitzer Teiche (HH; B.Litzkow, M.Spielberg, RZ).

Schneegans *Anser caerulescens*: 2 Ex.:15.–18.Okt 1 ad. weiße Morphe Altfriedländer Teiche und Umgebung (O.Büxler; MF, S.Müller) * 19.Okt 1 ad. weiße Morphe Gülper See (A.Günther, S.Tesch).

Streifengans *Anser indicus*: 15 Ex. bei 14 Beob.: 13.Feb-4.Mai 1 Plauer See und Umgebung/BRB (H.Watzke, S.Schulze u.a.) * 22.Feb 1 Böhne/HVL (T.Langgemach) * 1./3.Mär 1 Lenzen/PR (T.Heinicke; I.Fahne) * 28.Apr-3.Mai 1 Kienitz-Genschmar/MOL (MF, HH) * 21.Mai 1 Angermünder Teiche (H.Begehold) * 21.Mai 1 Elbvorland Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 23.Jun 2 Sidowsee bei Himmelfort/OHV (G.Heißler) * 18.Sep-14.Okt 1 Altfriedländer Teiche und Umgebung/MOL (T.Staudt; MF, A.Koszinski, S.Müller) * 25.Sep 1 Elbvorland Bälów/PR (T.Heinicke) * 4.Okt 1 Altenau/EE (H.Teichert) * 13./14.Okt 1 Gülper See (M.Firla; U.Drozowski) * 21.Okt 1 Podelzig/MOL (H.Deutschmann) * 28.Okt 1 Fohrder Wiesen/PM (B.Koch) * 21.–30.Dez 1 Plauer See und Umgebung/BRB (S.Schulze).

Schwangengans *Anser cygnoides*: 3 Ex.: 4.Mär 1 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 5.Mär 1 Körziner Wiesen/PM (D.Lehmann, M.Pohl, S.Schmieder) * 2.Apr 1 Berkholz/UM (R. & S.Müller).

Witwenpfeifgans *Dendrocygna viduata*: 24.–31.Dez 2 Kanal in Schwedt/UM (H.Grötzner; J.Dittberner, WD, DK).

Rotschulterente *Callonetta leucophrys*: 15.Okt 1 M Unkenteiche bei Doberlug-Kirchhain/EE (T.Gärtner).

Goldfasan *Chrysolophus pictus*: 8.Jan 1 Finow/BAR (N.Mandl) * 2.Jun 1 M (möglicherweise Hybrid) Linumhorst/OPR (S.Fischer, M.Szindowski).

Pfau *Pavo cristatus*: 16.Mär 1 M rufend aus dem Wald bei Schwante/OHV (P.H.Barthel, K.-H.Frömmolt, O.Hüppop u.a.).

Graupapagei *Psittacus erithacus*: Aug/Okt 2 Schwedt/UM (J.Sadlik).

Wellensittich *Melospiza undulatus*: 2 Meldungen aus Berlin (Boa 2014a) und 4.Apr 1 Rupfung Petershagen/UM (UK).

Rosella *Platyercus eximius*: 6.–7.Nov 1 Augustenfelde/UM (T.Konietzny) * 23.Dez 1 Marzahn-Hellersdorf/B (O.Häusler).

Nymphensittich *Nymphicus hollandicus*: 22.Apr 1 Sieversdorf/OPR (R.Harsch).

Karminspint *Merops nubicus*: 26.Jun-2.Jul 1 Moorlinse Buch/B (W.Jakobs, H.Kunze; WS u. a., DAK 2014).

LITERATUR

ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.

BAG WEISSSTORCHSCHUTZ (2014): Mitteilungsblatt 106/2014 der BAG Weißstorchschutz (NABU). Loburg.

BOA – BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2013): Ergebnisse der Wasservogelzählung in Berlin für die Zählperiode September 2012 bis April 2013. Berl. ornithol. Ber. 23: 125–138.

BOA – BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2014a): Berliner Beobachtungsbericht 2013. Berl. ornithol. Ber. 24: 77–128.

BOA – BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2014b): Berliner Brutvogelbericht 2013. Berl. ornithol. Ber. 24: 129–150.

BOA – BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (2014c): Ergebnisse der Wasservogelzählung in Berlin für die Zählperiode September 2013 bis April 2014. Berl. ornithol. Ber. 24: 151–164.

DAK – DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (2014): Seltene Vogelarten in Deutschland 2013. Seltene Vögel in Deutschland 2013: 2–39.

DAK – DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (2015): Seltene Vogelarten in Deutschland 2014. Seltene Vögel in Deutschland 2014: 2–36.

DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE, K. HÜPPOP, O. HÜPPOP & K. F. JACHMANN (2011): Die Vogelwelt der Insel Helgoland. Helgoland.

EHLERT, F. (2014): Kranich-Brut – Auswertung der Brutsaison 2013 in Brandenburg. In NOWALD, G., A. KETTNER & J. DAEBELER (Hrsg.): Journal der Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland – Das Kranichjahr 2013/14. AG Kranichschutz Deutschland, Groß Mohrdorf. S. 12–15.

KALBE, L. (2014): Große Ansammlungen überwinternder Hohltauben *Columba oenas* in der Nuthe-Nieplitz-Niederung im Winter 2012/13. Otis 21:105–107.

MÖCKEL, R. (2014): Erfolgreiches Management zum Erhalt der Artenvielfalt auf einer Insel mit Großmöwenkolonie im Gräbendorfer See. Otis 21: 81–90.

SCHALOW, H. (1919): Beiträge zur Vogelfauna der Mark Brandenburg. Berlin.

SCHONERT, P. (2015): Die Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea* TUNSTALL, 1771) – Ergebnisse langjähriger Beobachtungen. Biol. Studien Luckau 44: 45–54.

WESTPHAL, D. (2013): Der Bestand typischer Brutvogelarten der Agrarlandschaft in der Gatower Feldflur 2013. Berl. ornithol. Ber. 23: 38–44.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Otis - Zeitschrift für Ornithologie und Avifaunistik in Brandenburg und Berlin](#)

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Haupt Hartmut, Pelikan Lukas, Mädlow Wolfgang

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2013 53-104](#)