

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 2019

Hartmut Haupt & Wolfgang Mädlow



Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow, hartmuthaupt@gmx.de

Wolfgang Mädlow, In der Feldmark 7, 14476 Potsdam, wmaedlow@t-online.de

Einleitung

Der Trend der Zunahme von Datenmeldungen hält weiter an. Für diesen Jahresbericht wurden knapp 400.000 Datensätze aus Brandenburg ausgewertet und damit knapp 25.000 mehr als im Vorjahr. Ganz überwiegend wurden die Beobachtungen über www.ornitho.de gemeldet. Ein Dank geht an dieser Stelle an die ornitho-Regionalkoordinatoren, die bereits im Vorfeld so manche Beobachtung kritisch hinterfragt haben und so zeitnah zur Klärung beigetragen haben. Allerdings zeigt sich auch, dass dies nicht durchgängig gelingt und bei der Auswertung des Jahresberichtes immer noch die eine oder andere Nachfrage bei Beobachtern erforderlich ist. Im Großen und Ganzen weisen die Daten aber eine erfreulich hohe Qualität auf. Die im Jahresbericht erwähnten Beobachtungsdaten aus Berlin gehen wie üblich auf die Auswertungen im Berliner ornithologischen Bericht (BOA 2020a, b) zurück und nicht auf Original-Datensätze aus ornitho.

Die Artenreihenfolge und die wissenschaftlichen Vogelnamen richten sich nach der Artenliste von BARTHEL & KRÜGER (2019). Rastvogelansammlungen in benachbarten Gebieten wurden teilweise zusammengefasst, wenn es sich um ineinander übergehende Rastflächen handelt. Dies betrifft vor allem die großen Flussauen der Elbaue, der Unteren Havelniederung und des Unteren Odertals. Hier wurden Einzelwerte benachbarter Flächen vom selben Tag addiert, wenn sich Doppelzählungen mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit ausschließen ließen. Die Abgrenzung der aggregierten Gebiete ist dabei manchmal willkürlich gewählt. Darüber hinaus wird aus den Daten nicht immer deutlich, ob Einzelwerte addiert werden können oder nicht. Insofern ist hier nicht mit einer vollständigen und vollständig reproduzierbaren Auswertung zu rechnen. Am sichersten werden großräumige Rastbestände bei der Auswertung erkannt, wenn sie von den Beobachtern bereits als Summe gemeldet werden.

Die Brutvorkommen ausgewählter gefährdeter Arten werden üblicherweise in den separaten Brutvogel-Jahresberichten der Staatlichen Vogelschutzwarte ausführlich dargestellt. Für 2019 war dieser Bericht bei Redaktionsschluss noch nicht erschienen, stattdessen lag eine Liste vorläufiger Bestandsdaten für ausgewählte Arten vor (T. Ryslavý, briefl.). Diese werden als RYSLAVY (in Vorb.) zitiert. Es ist jedoch möglich, dass es im Einzelfall an den Bestandszahlen bis zur endgültigen Publikation in der Zeitschrift Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg noch geringfügige Veränderungen gibt.

„Seltenheiten“ entsprechend der Meldeliste (www.abbo-info.de) wurden nur aufgenommen, wenn eine Dokumentation eingereicht und von AKBB bzw. DAK anerkannt wurde. Hinsichtlich der Meldung von Gänse- und Entenhybriden besteht der übliche Vorbehalt, dass die Angabe der Elternarten in vielen Fällen nicht überprüfbar ist.

Danksagung: Der erste Dank geht wie immer an die vielen Beobachterinnen und Beobachter, die ihre Daten gemeldet haben. Karsten Siems führte die Daten unterschiedlicher Herkunft in eine einheitliche Datenbank zusammen. Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes danken wir Ronald Beschow, letzterem auch für die Zuarbeit der AKBB-Entscheidungen. Torsten Ryslavý übermittelte die Brutbestandsdaten seltener Arten. Rüdiger Pelikan entwickelte und betreute eine Software, mit deren Hilfe die Datenfülle besser bewältigt werden konnte. Fotos wurden dankenswerter Weise von Thomas Hanel, Dieter Köhler und Günter Minack zur Verfügung gestellt.

Abkürzungen: ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: dies-jährig; DAK: Deutsche Avifaunistische Kommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); Fam.: Familie(n); FG: Fachgruppe; FIB: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal; immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SP: Schlafplatz; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TÛP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; ÜK: Übergangskleid; VSW: Vogelschutz-warte; W: Weibchen; w-farben: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, E, S, W, NE, SE, SW, NW.

Landkreise und Städte: B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster,

FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Ortsbezeichnungen: Im Unteren Odertal/UM bedeutet die Bezeichnung der Polder: Polder A: Polder zwischen Stützkow und dem Verlauf der Alten Oder zwischen Schwedt und Zaton Dolna; Polder B: Polder zwischen dem Verlauf der Alten Oder und der Schwedter Querfahrt; Polder 10: Polder zwischen der Schwedter Querfahrt und Friedrichsthal; Polder 5/6: Polder zwischen Friedrichsthal und Gartz.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Landkreises verzichtet: Alte Spreemündung/LOS, Altfriedländer Teiche/MOL, Fischteiche Blumberger Mühle (=Angermünder Teiche)/UM, Blankensee/TF, Felchowsee/UM, Grimnitzsee/BAR, Gülper See/HVL, Güstebieser Loose/MOL, Kiesseen Mühlberg/EE, Linumer Teiche und Wiesen/OPR, Müggelsee/B, Nieplitzniederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Rietzer See: Streng/PM, Schlepziger Teiche/LDS, Schwielochsee/LDS-LOS, Talsperre Spremberg/SPN, Untere Havelniederung/HVL, Unteres Odertal/UM (z.T. BAR), Unteruckersee/UM, Ziltendorfer Nied./LOS.

Beobachter: RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; MF: M. Fiddicke; RF: R. Fiddicke; HH: H. Haupt; UK: U. Kraatz; DK: D. Krummholz; BR: B. Ratzke; TS: T. Schneider; WS: W. Schreck; RZ: R. Zech.

Übersicht Witterung und herausragende Ereignisse

Der **Winter** 2019 war einschließlich der Witterung im vorausgegangenen Dezember außerordentlich mild und mehr als drei Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Während im Januar die Niederschlagsmenge dem Durchschnitt entsprach, fiel im Februar nur die Hälfte der üblichen Niederschläge. Lediglich an fünf Tagen lag eine dünne Schneedecke.

Durch die milde Witterung verweilten im Januar mit insgesamt 20 Individuen überdurchschnittlich viele Rothalstaucher im Gebiet. Einen sehr großen Mittwintertrupp bildeten 850 Hohltauben. Das seit dem Herbst starke Vorkommen des Birkenzeisigs

setzte sich im Januar mit hohen Zahlen fort. Zeitlich ungewöhnlich waren drei Zwergmöwen Mitte Januar. Die einzigen drei Tannenhäher des Jahres wurden im Januar und Februar beobachtet und waren wohl noch Vögel aus dem kleinen Einflug im Herbst des Vorjahres. Überraschend gelang im Januar der 5. Nachweis der Ringschnabelente, wobei es sich erstmals um ein Weibchen handelte. Der Fund von Federn einer Dreizehnmöwe blieb der einzige Nachweis während des gesamten Jahres. Der milde Winter veranlasste zwei Schwarzstörche zum bisher frühesten Termin bei uns einzutreffen (27.2.).

Im **Frühjahr** lag die Temperatur im März und April zwei bis drei Grad über dem langjährigen Mittel. Mit dem Mai endete, unter Berücksichtigung des Jahres 2018, eine 13 Monate andauernde Zeit überdurchschnittlich warmer Monate. Der Mai fiel ein Grad kühler aus als normal, blieb allerdings der einzige Monat des Jahres mit einer negativen Abweichung der Durchschnittstemperatur. Im März und Mai entsprach die Niederschlagsmenge dem üblichen Rahmen. Hingegen gab es im April fast keinen Regen.

Die recht hohen Temperaturen, bereits seit Ende Februar, veranlassten die ersten Artvertreter von Flussregenpfeifer (2.3.), Rauchschnalbe (10.3.) und Schafstelze (18.3.) frühzeitig bei uns einzutreffen. Während des Heimzuges der Gänse konnten in der Unteren Havelniederung bis zu sechs Rothalsgänse in einem Trupp beobachtet werden, und im Oderbruch kam es zu einer Ansammlung von 21 Kurzschwanzgänsen. Anfang April verrieten nur die Senderdaten den Aufenthalt eines Hybriden aus Schell- und Schreiadler im Gebiet. Im Verlauf des Aprils folgten weitere sehr zeitige Feststellungen von Kleiner Ralle (6.4.), Löffler (6.4.), Trauerseeschwalbe (7.4.), Purpurreiher (7.4.), Mornellregenpfeifer (16.4.), Grauschnäpper (17.4.) und Zwergschnäpper (25.4.). Ende April bildeten 1.700 Bruchwasserläufer im Unteren Odertal eine sehr große Konzentration und ein Trupp von 34 Küstenseeschwalben war mit Abstand der bisher größte Heimzugtrupp. Sehr stark war das Auftreten des Rotfußfalken während des Heimzuges mit insgesamt 29 festgestellten Individuen. An seltenen Gästen erschienen Ende April und im Mai vier weitere Mornellregenpfeifer, ein Sumpfläufer, eine Spatelraubmöwe, zwei Schmarotzerraubmöwen, eine Brandseeschwalbe, ein weiterer Löffler, eine Rötelschnalbe (3. Nachweis) und ein Kaiseradler (3. Nachweis), der zur Freude zahlreicher Beobachter bis Mitte Oktober blieb. Im Spreewald rastete ein Trupp von sechs Rotkehlpiepern. Recht spät zeigten sich noch ein Merlin (15.5.) und eine Zwergschnepfe (17.5.).

Der **Sommer** begann nach dem unterkühlten Mai mit einem sehr heißen Juni, der eine enorme Abweichung von sechs Grad über den normalen Werten aufwies. Im Juli lag die Durchschnittstemperatur im Mittel, während der August um drei Grad zu warm ausfiel. Die Niederschlagsbilanz zeigte für den Juni und Juli ausgeglichene Werte. Der August war hinge-

gen deutlich zu trocken, denn es fiel nur die halbe Regenmenge.

Das kleine Vorkommen der Heringsmöwe reduzierte sich auf nur ein sicheres Brutpaar. Durch das zweite Trockenjahr in Folge sanken die Vorkommen von Wachtelkönig und Tüpfelralle auf einen Tiefstwert. Hingegen konnten auf gezielt angestauten Flächen in den Jänschwalder Wiesen erneut zwei singende Zwergrallen nachgewiesen werden (4. Nachweis in neuerer Zeit), von denen ein Vogel bis fast Mitte Juli blieb. Intensive Beobachtungen ergaben leider keinen Hinweis auf eine Brut. Erfolgreicherweise blieb der Umfang der Brutkolonie der Zwergseeschwalbe in den Kiesseen bei Mühlberg mit 31 BP gegenüber dem Vorjahr konstant. Sehr spät konnte noch eine Rotdrossel festgestellt werden (5.6.). Im Juni erschien ein Trupp von fünf Seidenreiher und es sangen zwei Grünlaubsänger. Während des Sommers glückten erstaunlicherweise drei Beobachtungen des Zwergadlers (8.–10. Nachweis). Der beginnende Wegzug hatte zudem im Juli als Überraschungen eine Zitronenstelze (20. Nachweis), einen Seggenrohrsänger und einen Kuhreiher (10. Nachweis) zu bieten. Eine große Ansammlung bildeten 30 Pirole. Ende August erschienen eine Trauerente (21.8.) und zwei Zwergschnepfen (24.8.) deutlich früher als üblich. Am Gülper See konzentrierte sich die hohe Zahl von 8.000 Uferschwalben. Der sich bis in den September fortsetzende Wegzug des Mornellregenpfeifers „glänzte“ mit insgesamt 18 Vögeln. In der Lieberoser Heide rastete neben einigen Mornellregenpfeifern gleichzeitig auch eine Falkenraubmöwe.

Im **Herbst** lag die Mitteltemperatur in den Monaten September bis November jeweils um etwas mehr als ein Grad über dem Durchschnitt. Die Regenmenge für den gesamten Herbst entsprach den üblichen Werten.

Ein seltener Gastvogel war im September eine Blauracke. Von den in überdurchschnittlicher Anzahl rastenden Rotfußfalken konzentrierten sich 9 Individuen im Randowbruch. Am Gülper See versammelte sich wie bereits im Vorjahr die enorm große Zahl von 100.000 Rauchschnalben. Frühzeitige Wegzügler zeigten sich von Ohrentaucher (15.9.) und Trauerente (24.9.). Hingegen gelang eine sehr späte Beobachtung von einem Schlagschwirl (21.9.). Der Durchzug des Eichelhäfers im letzten Septemberdrittel und Anfang

Oktober war beeindruckend und der zahlenstärkste seit mehreren Jahrzehnten. Es konnten Tageszugwerte von bis zu 1.000 Individuen an einem Ort registriert werden. Eine Schmarotzer- und zwei Spatelraubmöwen im Herbst sorgten für eine überdurchschnittliche Jahressumme bei den Raubmöwen. Anfang Oktober gab es einige sehr hohe Tageszugsummen bei der Ringeltaube, Singdrossel, Tannen-, Blau- und Kohlmeise. Ende Oktober zogen an einem Tag überdurchschnittlich viele Kraniche, Mäuse- und Raufußbussarde. Spät zeigten sich im Oktober und November die letzten Artvertreter von Brachpieper (1.10.), Trauerseeschwalbe (15.10.), Fitis (24.10.), Schwarzmilan (28.10.), Teichrohrsänger (1.11.) und Grünschenkel (28.11.). Ende November bildeten 209 Mandarinenten im Park Sanssouci eine große Ansammlung.

Der beginnende **Winter** gestaltete sich im Dezember recht mild und war um drei Grad zu warm. Dauerfrost gab es nicht und nur an einem Drittel der Tage sank die Temperatur nachts leicht unter den Gefrierpunkt. Mit lediglich der halben Niederschlags-

menge war es erheblich zu trocken. Insgesamt war das Jahr 2019 nach 2014 das zweitwärmste Jahr seit dem Beginn regelmäßiger Temperaturmessungen im Jahr 1881.

Anfang Dezember gelang die Beobachtung eines Dunkellaubsängers (Erstnachweis). Entsprechend der milden Witterung lagen die Monatssummen für einen Dezember bei Rothalstaucher (24 Ind.), Schwarzhalstaucher (10 Ind.), Bekassine (40 Ind.) und Waldwasserläufer (37 Ind.) sehr hoch. Auch die zeitlich ungewöhnlichen Feststellungen von Flussuferläufer (9.12.), Rohrweihe (10. und 27.12.), Zwergmöwe (19.12.), Fischadler (26.12.), Schwarzkehlchen (27.12.) und Dunkler Wasserläufer (29.12.) wurden durch die hohen Temperaturen begünstigt. Zur Freude zahlreicher Beobachter erschien auf Berliner Gewässern nicht nur ein Eistaucher (16. Nachweis), sondern Ende des Monats auch noch ein Gelbschnabeltaucher (2. Nachweis), der zudem belegt, dass das Beobachtungsjahr nicht unbedingt mit dem Weihnachtsbraten enden sollte.

Spezieller Teil

Auerhuhn *Tetrao urogallus*: mittels eines Populationsmodells wurde der Bestand im Auswilderungsgebiet in der Lausitz auf ca. 80 Vögel geschätzt. Es gelangen vier Reproduktionsnachweise durch Beobachtung von Familien. 12 Hähne und 42 Hennen wurden ausgewildert (A.Erdbeer).

Rebhuhn *Perdix perdix*: spärliche Meldungen aus folgenden Kreisen (Anzahl der Gebiete): BAR 2, EE 1, HVL 7, LOS 1, OPR 4, OSL 2, PM 2, PR 9, SPN 1, TF 1, UM 8. **Brutnachweise:** mind. 2 Fam. Havelländisches Luch bei Buckow-Garlitz (A.Eisenberg, A.Grohmann u.a.) * 1 Fam. Protzen/OPR (L.Pelikan) * mind. 1 Fam. Hohennauen/HVL (K.Deck). **Flächenbezogene Angabe:** 1.Mär 4 rufende M NSG Trockenrasen Geesow/UM (H.-J.Haferland). **Truppmaxima** (ohne Fam. mit nichtflügelnden juv.): über 10 Ex. nur im Havelländischen Luch Juli bis Oktober, max. 11.Aug 20 (A.Hoppe), zuletzt 12.Okt 13 (R.Schneider). Andernorts nur 3 Trupps ab 5 Ex.: 31.Jan 5 Blindow/UM (K.Eilmes) * 2.Sep 6 Wittenberge-West/PR (K.Wesolowski) * 13.Sep 5 Scharfenberger Mühle Wittstock/OPR (T.Ryslavy, I.Pokorny).

Wachtel *Coturnix coturnix*: **Erstbeob.:** 22.Apr 1 Petznick/UM (R.Nessing) * 23.Apr 1 Möthlow/HVL (M.Horny) * 24. Apr 1 Gülper See (B.Bartsch). Gebietsbezogene Angaben über **Rufer ab 5 Ex.:** 9.Jun/11.Aug 5 Garlitzer Wiesen/HVL (T.Hanel; A.Hoppe) * 16.Jun 6 Randowbruch Zehnebeck/UM (UK) * 18.Jun 5 Cremzow/UM (UK) * 20.Jun 9 Zehlendorf/OHV (M.Müller). **Letztbeob.:** 30.Aug 1 Neuendorf bei Lübben/LDS (A.Luty) * 5.Sep 2 Buckow/HVL (A.Grohmann) * 6. Sep 1 Genshagen/TF (J.Waldow).

Jagdhasen *Phasianus colchicus*: **gebietsbezogene Brutzeitangaben ab 5 Rev./rufende M:** 11 Rev. Blankenfelde/B (R.Schirmeister, P.Eichler) * 7 Rev. Wuhletal/B (R.Schirmeister u.a.) * 5 Rev. Falkenberger Rieselfelder/B (WS, R.Schirmeister, O.Häusler, E.Hübner) * 18./20.Apr 5 Rufer Wachower Lötzh/HVL (W.Mädlow; F.Drutkowski) * 19.Apr 5 Rufer Ferbitzer Bruch/P (L.Pelikan) * 25.Apr 13 Rufer Rietzer See: Streng-Moorsee/PM (WS) * 1.Jun 6 Rufer Unteres Odertal Polder 10 (T.Depke). **Ans. > 12 Ex.:** 3.Mär 18 Unteres Odertal bei Lunow (E.Wendt) * 27.Mär 13 Fliehl/UM (S.Hundrieser) * 4.Apr 22 Belziger Landschaftswiesen/PM (D.Teube) * 7.Apr 16 Unteres Odertal bei Friedrichsthal (I.Röhl) * 3.Okt/4.Nov 13 Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg) * 18.Nov 18 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 2.Dez 23 Gieshof-Neubarnim/MOL (MF) * 15. Dez 17 Oder Groß Neuendorf-Zelliner Loose/MOL (M. & S.Grundmann) * 28.Dez 13 Malxenied. E Fehrow/SPN (RZ).

Ringelgans *Branta bernicla*: **4 Ex. bei 4 Beob.:** 9.Feb-2.Mär 1 Spaatz-Hohennauen/HVL (B.Kreisel; W.Mädlow; HH, R.Schneider, WS) * 13./28.Okt 1 Grimnitzsee (S.Zillich, W.Otto; S.Müller) * 7.Nov 1 Ewaldshof/UM (HH) * 23.Dez 1 ad. Schmergow/PM (B.Kreisel).

Rothalsgans *Branta ruficollis*: starkes Auftreten von **82 Ex. bei 60 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet), darin wohl Doppelzählungen durch längere Verweildauer und Ortswechsel enthalten.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	16	17	23	-	-	-	-	-	-	5	13	18
	n	13	11	10	-	-	-	-	-	-	5	10	11

Winter/Heimzug, Ans. > 2 Ex.: 27.Jan/17.Feb/12.Mär 4 Strodehne/HVL (B.Kreisel) * 2.Mär 4 Hohennauen/HVL (HH, R.Schneider, WS) * 14.Mär 6 Gülpe/HVL (B.Kreisel). **Letztbeob.:** 17.Mär 5 Spaatz/HVL (B.Kreisel) und 5 (dieselben?) Gülpe/HVL (N.Vilcsko). **Wegzug, Erstbeob.:** 19.Okt 1 Gülper See (I.Röhl, R.Szamocki) * 23.Okt 1 Tagebau Klettwitz bei Kostebrau/OSL (TS). **Ans. > 2 Ex.:** 29.Dez 5 Roskow/PM (B.Kreisel).

Kanadagans *Branta canadensis*: **Berlin:** auf Stadtgebiet 9 Reviere (BOA 2020b). Saisonhöchstzahlen der Wasservogelzählungen: Mitte Feb 106, Mitte Sep 113 (BOA 2020a). Gebietsmax.: 7.Aug 79 Tegeler See (E.Sieste). **Raum Oranienburg/OHV:** 3 BP (ohne juv.) Hennigsdorfer Wiesen (K.-H.Sass). Saisonmax. > 5 Ex.: 11.Jan 29 Stolper Feld (C.Pohl) * 2.Feb 13 Havel in Oranienburg (G.Weinmann) * 17.Mär 10 Hennigsdorfer Wiesen (B.Bischof) * 22.Sep 7 Lehnitzsee (H.Stoll) * 25. Nov 40 Stolper Feld (C.Pohl) * 31.Dez 6 Sachsenhausen (G.Weinmann). **Weitere Brut:** 5.Mai 2 ad. mit 7 pulli Hermersdorf/MOL, Gefangenschaftsvögel, aber frei im Dorf laufend (F.Ehler). **Weitere Beob. in Brandenburg, 18 Ex. bei 14 Beob.:** 4.Jan 1 Krügersdorf/LOS (HH) * 30.Jan 1 Neuzeller Nied./LOS (G.Slosarek) * 24./27.Feb 1 Oberspreewald Se Lübben/LDS (S.Rasehorn; T.Noah) * 12.Mär 1 Unteres Odertal bei Schwedt (DK) * 24.Mär 2 Gaarz/PR (I.Fahne) * 24.Mär 2 Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 27.Mär/21.Apr 1 Schweinfurter Teiche/EE (M.Walter; TS) * 19.Mai 1 Grimnitzsee (HH) * 11. Jun/26.Jul/28.Jul 1 Nieplitznied. Stangenhagen (BR; F.Henschel; A.Görs) * 23.Aug 1 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 21. Sep 3 Linumer Teiche (N.Vilcsko, C.Witte), zuvor dort 14.Sep 1 (A.Petri) und 15.Sep 2 (S.Fischer) * 22.Okt 1 Grünow/UM (T.Stenzel) * 22.Okt 1 Alexanderhof/UM (T.Stenzel) * 16.Dez 1 Rühstädt/PR (S.Hoffmann). **Hybriden:** 9.Jan 1 (Kanadagans x Graugans) Havel in Spandau/B (WS) * 24.Aug 3 (wohl Kanadagans x Graugans) Gülper See (I.Röhl).

Weißwangengans *Branta leucopsis*: im 1. Halbjahr wurden in den großen Flussniederungen Max. für großräumige Gebiete gewertet. **Januar, Ans. ab 200 Ex.:** bereits 3.Jan 1.735 Havelnied. Gülper See-Strodehne (S.Clausner). Weitere Max. erst am Monatsende: 22.Jan 464 Zachow/HVL (B.Kreisel) * 27.Jan 5.500 Havelnied. Strodehne (B.Kreisel) * 28.Jan 200 Lenzer Wische bei Wootz/PR (W.Habicht) * 29.Jan 1.815 Elbaue Müggendorfer-Lanz/PR (H.-W.Ullrich) * 30.Jan 214 Unteres Odertal Polder A (S.Müller). **Heimzug, Ans. > 200 Ex.:** 16.Feb 510 Mittlere Havelnied. Fohrde-Pritzerbe/PM (T.Hellwig) * 21.Feb 400 Elbaue Rühstädt-Sandkrug/PR (C.Herche) * 25.Feb 800 Rietzer See: Streng/Netzer Wiesen/PM (F.Drutkowski) * 3.Mär 1.295 Feldflur Criewen-Schwedt/UM (S.Müller) * 10.Mär 7.450 Havelnied. Grütz-Gülpe (HH) * 16.Mär 459 Zachow/HVL (B.Kreisel) * 19.Mär 1.840 Elbaue Cumlosen-Lütkenwisch/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). **Letztbeob.:** 11.Mai 1 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 12.-29.Mai 1 Stoßdorfer/Schlabendorfer See/LDS (B.Fuchs, S.Rasehorn) * 19.Mai 1 Unteres Odertal bei Zützen (K.Puppe). **Sommer:** 30.Mai 1 Rietzer See: Streng (M.Schulz) * 7.Jun 1 Altfriedländer Teiche/MOL (T.Heinicke) * 23.Jun 1 Havelnied. Grütz (HH) * 11./27.Aug 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH; RZ). **Wegzug, Erstbeob.:** 7.Sep 1 Tegeler See/B (C.Pohl) * 13.Sep 1 Rietzer See: Streng (HH) * 15.Sep 1 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath, T.Heinicke, G.Wodarra). **Wegzug, Ans. > 20 Ex.:** 12.Okt 850 Rietzer See: Streng (L.Manzke) * 21. Okt 42 dz. Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 1.Nov 21 Dedelow/UM (HH) * 6.Nov 27 dz. Elbtalau Gaarz/PR und 22 dz. Lenzen/PR (I.Fahne) * 13.Nov 410 Havelnied. Parey (T.Ryslavý) * 28.Nov 50 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen). **Dezember, Ans. > 50 Ex.:** 14.Dez 200 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 16.Dez 480 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger) * 17. Dez 380 Rietzer See: Streng (L.Manzke) * 21.Dez 250 Elbaue Wentdorf-Lenzen/PR (R.Grünwald, H.-W.Ullrich) * 21.Dez 130 Zachow/HVL (David Schubert) * 22.Dez 1.970 Havelnied. Hohennauen-Gülpe (B.Kreisel) * 28.Dez 230 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich). **Hybriden** (in Klammern zweite Elternart, wenn erkannt), starkes Auftreten: 1.Jan 1 Proschim/SPN (H.Michaelis, T.Nowatzki) * 1./2.Jan 1 Oberspreewald Polder Kockrowsberg/LDS (S.Rasehorn; T.Noah) * 13.Jan 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ, B.Litzkow) * 19.Jan 1 Stoßdorfer See/LDS (S.Rasehorn) * 27.Jan 1 Jänschwalde/SPN (RZ) * 9.Feb 1 (Blessgans) Criewen-Vorwerk/UM, mit Blessgans verpaart (A.Günther, S.Tesch) * 12.Feb 1 Havelnied. Gülpe (R.Schneider) * 17.Feb 2 (Blessgans) Gorgast-Manschnow/MOL (HH) * 20./21.Feb 1 (Blessgans) Gieshof/MOL (MF) * 26. Feb-2.Okt 1 (Graugans) Borcheltsee/Schlabendorfer See/LDS, möglicherweise aus dortiger Mischbrut 2011 (H.Donath; T.Heinicke, RZ) * 20.Sep 1 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 20.Sep-18.Okt 1 (Blessgans?) Gülper See (I.Röhl; B.Jahnke; H.Fedders) * 7.Okt 1 (Blessgans) Tauche/LOS (HH) * 20.Okt 1 (Saatgans) Tauche/LOS (HH) * 31.Okt 1 Bischdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 1.Nov 1 (Blessgans) Schönwerder/UM (HH) * 3.Nov 1 (Graugans) Wurlsee/UM (R.Nessing) * 17.Nov 1 (Blessgans?) Golmer Luch/P (K.Hallmann) * 28.Nov 1 Havelnied. Parey (B.Jahnke, S.Klasan) * 30.Nov 1 (Blessgans?) Körziner Wiesen/Ungeheuerwiesen/PM (F.Drutkowski, R.Szamocki) * 30.Nov 1 Küstriner Vorland/MOL (D.Scharlau).

Graugans *Anser anser*: **Brut, ab 10 BP**: mind. 235 BP Nationalpark Unteres Odertal, davon mind. 130 im FIB, allerdings später nur mind. 20 Fam. FIB und Odervorland Stolpe-Lunow (WD, DK, H.-J. Haferland) * 49 Fam. Elbe Quitzöbel-Wittenberge/PR (T. Friedrichs, A. Wernicke, P. Ritzmann) * 40–45 Fam. Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 30 BP Lanke bei Felchow/UM (WD) * 11 Fam. Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 10 Fam. Havelnied. Parey (HH) * 13 Fam. Kathlower Teiche/SPN (HH) * 13 BP Nesselsee/Fabiansteich/B (W. Otto) * 14 Fam. Schweinfurter Teiche/EE (K. Hallmann) * 15 Fam. Havel bei Deetz/PM (T. Ryslavý) * 17 Fam. Maasdorfer Teiche/EE (K. Hallmann) * mind. 15 BP/12 Fam. Talsperre Spremberg (RB). **Winter (Jan/Feb), Ans. > 1.000 Ex.**: 6. Jan 1.600 Havelnied. Parey (T. Langgemach) * 14. Jan 1.248 Mittlere Havel Pritzerber See-Milow/PM-HVL (H. Rothe) * 21. Jan 3.000 Wichmannsdorf/UM (A. Fiedler) * 28. Jan 2.086 Elbaue/PR (D. Drechsler, K. Heinke, C. Herche, M. Korsch) * 30. Jan 1.200 Gartzter Bruch/UM (WD) * 5. Feb 4.000 Schlabendorf/LDS (H.-C. Funk) * 15. Feb 1.559 Unteres Odertal Lunow-Schwedt (DK, M. Müller). **Heimzug/Brutzeit (Mär-Mai), Ans. > 450 Ex.**: 3. Mär 1.564 Unteres Odertal Lunow-Gatow (S. Müller) * 17. Mär 530 Feldflur Brandenburg-Wachow/BRB-PM-HVL (B. Kreisel) * 18. Mär 723 Elbaue/PR (C. Herche, J. Herper, D. Drechsler, M. Korsch, M. Schlede) * 1. Apr 511 Havelnied. Grütz-Gülper See (K. Schulze) * 4. Mai 460 Zachow/HVL (B. Jahnke) * 6. Mai 470 SP Unteres Odertal S Gartz (H.-J. Haferland) * 7. Mai 800 Altfriedländer Teiche/MOL (F. Ehlert) * 11. Mai 460 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 30. Mai 700 Rietzer See: Streng (M. Schulz). **Sommer/Wegzug (ab Jun), Ans. ab 3.500 Ex.**: 31. Jul 3.500 Fischteiche Blumberger Mühle (S. Rust) * 4. Aug 4.000 Felchowsee (S. Rust) * 19. Aug 6.081 Elbaue/PR (C. Herche, K. Heinke, J. Herper, M. Korsch) * 2.–23. Sep 9.000 Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig) * 6. Sep 5.000 Linumer Teiche (W. Püschel) * 13. Sep 15.600 Gülper See (HH) * 13. Sep 4.500 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 16. Sep 11.500 Altfriedländer Teiche/MOL (HH) * 23. Sep 8.000 Schlabendorfer See/LDS (H. Donath) * 24. Sep 4.550 Neurochlitz/UM (H.-J. Haferland). **Dezember, Ans. > 1.000 Ex.**: 2. Dez 1.996 Elbaue/PR (J. Herper, C. Herche, K. Heinke, M. Korsch) * 7. Dez 1.250 Havelnied. Parey (R. Nissing) * 8. Dez 1.300 Talsperre Spremberg (RB) * 13. Dez 1.680 Oder Christiansaue-Hohensaten/MOL (M. Müller) * 15. Dez 1.550 Trebatsch/LOS (HH) * 17. Dez 2.900 Unteres Odertal Lunow-Schwedt (DK) * 17. Dez 1.400 Unteruckersee (T. Stenzel) * 29. Dez 1.700 SP Päwesiner Lötze/PM (T. Ryslavý).

Waldsaatgans *A. fabalis*: **Winter/Heimzug, Ostbrandenburg, Ans. ab 200 Ex.**: 13. Jan 2.370 Unteres Odertal Stützkow-Gartz (S. Müller) * 29. Jan 200 Neurochlitz/UM (H.-J. Haferland) * 9. Feb 586 Feldflur Schöneberg-Flemsdorf-Criewen/UM (A. Günther, S. Tesch) * 18. Feb 250 Lunow-Stolper Polder/UM (DK). **Max. außerhalb Unteres Odertal**: 17. Feb 148 Groß Neundorf/MOL (HH) * 1. Mär 124 Oberspreewald SE Lübben/LDS (T. Noah). **Westbrandenburg, Ans. > 3 Ex.**: 24. Jan 15 Löcknitznied. Seedorf/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig) * 17. Feb 9 Nieplitznied. Zauchwitz (M. Prochnow, BR). **Letztbeob.**: 16. Mär 2 Neurosow/UM (H.-J. Haferland) * 16. Mär 60 Oder Hohenwutzen-Hohensaaten/MOL (M. Müller) * 16. Mär 12 Unteres Odertal S Schwedt (S. Müller). **Herbst, Erstbeob.**: 18. Sep 2 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 3. Okt 8 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 5. Okt 2 Fischteiche Blumberger Mühle (WS, HH). **Ostbrandenburg, Ans. > 100 Ex.**: 8. Nov 120 Unteres Odertal S Gartz (DK) * 24. Nov 580 Groß Pinnow/UM (S. Müller) * 27. Nov 800 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 3. Dez 1.850 Unteres Odertal Lunow-Polder A (DK) * 10. Dez 650 Unteres Odertal Polder B (DK). **Max. außerhalb Unteres Odertal**: 6./15. Dez 56 Oberspreewald SE Lübben/LDS (T. Noah) * 12. Dez 9 Ranzig/LOS (H. Beutler). **Westbrandenburg, Ans. > 2 Ex.**: 20. Okt 5 Blankensee (A. Petri) * 30. Okt 4 Gülper See (H. Fandrey).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*: **307 Ex. bei 144 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet)** :

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	39	68	49	-	1	-	-	-	7	54	61	28
	n	23	28	13	-	1	-	-	-	4	29	30	16

Winter/Heimzug, Ans. ab 5 Ex.: 1. Feb 5 Schönwerder/UM (S. Müller) * 17. Feb 7 Oderbruch Neu Manschnow-Gorgast/MOL (HH) * 2. Mär 8 Havelnied. Wassersuppe-Hohennaun-Gülpe-Kietz-Strodehne (HH, WS) * 3. Mär 21 Ortwig/MOL (HH), hohe Zahl * 10. Mär 5 Kerkow/UM (M. Modrow). **Letztbeob.**: 12. Mär 1 Sydowswiese/MOL (MF) * 21. Mär 2 Elvorland Cumlosen/PR (H.-W. Ullrich) * 12./14. Mai 1 Maiberger Wiesen/CB (RZ; S. Klasan), bisher spätestes Datum. **Wegzug, Erstbeob.**: 21. Sep 1 Rangsdorfer See/TF (B. Kreisel) * 24. Sep 3 Gülper See (B. Jahnke) * 25. Sep 1 Falkenberg/LOS (HH). **Ans. ab 5 Ex.**: 2.–4. Okt 5 Gülper See (B. Kreisel, Martin Miethke; A. Günther, I. Röhl, S. Tesch) * 10. Okt 6 Körziner Wiesen/PM (HH, BR) * 15. Nov 9 Letschin/MOL (MF) * 18. Nov 5 Marggrafshof/PM (E. Drutkowski).

Tundrasaatgans/Blessgans *Anser serrirostris/A. albifrons* (ohne Artbestimmung, nur soweit höhere Zahlen als bei den beiden Arten gemeldet): **Winter/Heimzug, Ans. > 10.000 Ex.**: 13. Jan 15.000 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ, B. Litzkow) * 17. Mär 13.500 SP Rietzer See/PM (L. Manzke). **Wegzug/Winter, Ans. > 10.000 Ex.**: 5. Okt 12.000 Linumer Teiche (N. Vilcsko) * 12. Okt 32.000 Rietzer See: Streng (L. Manzke) * 27. Okt 12.000 SP Kieseßen Mühlberg (TS, T. Nowatzki) * 27. Okt 12.000 SP Peitzer Teiche (RZ, H. Glode, M. Spielberg).

Tundrasaatgans *Anser serrirostris* (inkl. nicht näher bestimmte Wald-/Tundrasaatgänse): **Winter/Heimzug, Ans.** > 5.000 Ex.: 4.Jan 8.500 Krügersdorf/LOS (HH) * 12.Jan 5.500 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 13.Jan 6.500 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 13.Jan 6.500 Kiesseen Mühlberg (M.Walter) * 2.Feb 6.000 Kröbeln/EE (H.Teichert, M.Walter) * 7.Feb 9.000 Stremmen/LOS (H.Beutler) * 7.Feb 7.050 Elbaue Cumlosen-Lenzer Wische/PR (R.Grünwald, T.Könning, H.-W.Ullrich) * 13.Feb 5.700 Elbaue Lennewitz-Klein Lüben/PR (S.Klasan) * 17.Feb 8.750 Oderbruch Neu Manschnow-Gorgast/MOL (HH). **Letztbeob.:** 6.Mai 1 Ludwigsburg/UM (S.Klasan) * 11.Mai 2 Altfriedländer Teiche/MOL (F.Eidam) * 18.Mai 2 Sophienthaler Polder/MOL (HH). **Sommer:** 31.Mai 1 Lenzen/PR (R.Grünwald, T.Könning, H.-W.Ullrich) * 5.Jun 1 (vielleicht dieselbe) Unbesandten/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 16.Jun 1 Randowbruch bei Zichow/UM (S.Naumann). **Wegzug, Erstbeob.:** 7.Sep 6 Tegeler See/B (C.Pohl) * 12.Sep 1 und 13.Sep 4 Gülper See (I.Röhl; HH) * 13.Sep 8 Unteres Odertal Polder A (DK). **Ans.** > 10.000 Ex.: 6.Okt 25.000 Altfriedländer Teiche/MOL (S.Müller) * 11.Okt 28.000 SP Gülper See (T.Hellwig) * 13.Okt 18.000 SP Riebener See/PM (G.Kehl) * 14.Okt/16.Nov 16.000 Rangsdorfer See/TF (E.Drutkowski; B.Ludwig) * 26.Okt 13.500 Grimnitzsee (HH) * 27.Okt 12.000 Peitzer Teiche (H.Glode, M.Spielberg) * 30.Okt 17.500 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 1.Nov 21.000 Letschin/MOL (S.Müller) * 7.Nov 12.000 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 10.Nov 27.000 Blankensee (BR).

Blessgans *Anser albifrons*: **Winter/Heimzug, Ans. ab 5.000 Ex.:** 5.Jan 6.140 Phöben-Schmergow/PM (W.Mädlow) * 13.Jan 5.000 Schmerzke/BRB (B.Kreisel) * 13.Jan 7.500 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ, B.Litzkow) * 13.Feb 8.300 Weseram-Päwesiner Lötze/PM (B.Jahnke) * 16.Feb 8.500 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue/MOL (F.Grasse) * 17.Feb 13.800 Oderbruch Neu Manschnow-Gorgast/MOL (HH) * 2.Mär 8.500 Rietzer See: Streng (HH) * 2.Mär 18.100 Havelnied. Wassersuppe-Hohennauen-Gülpe-Kietz-Strodehne (WS, HH) * 3.Mär 13.755 Unteres Odertal Lunow-Schwedt (S.Müller). **Letztbeob.:** 12.Mai 1 Rietzer See: Streng (HH) * 14.Mai-7.Jun 1 Altfriedländer Teiche/MOL (C.Witte; MF; T.Heinicke) * 20.Mai 3 Wolschinkateich Lauchhammer/OSL (P.Wähner) * 26.Mai 2 Schweinfurter Teiche/EE (M.Walter). **Sommer:** 3.Jun 1 Hohennauen/HVL (K.Schulze) * 23.Jun 1 Reckahner Teiche/PM (HH) * 23.Jun-12.Sep 1 Gülper See (HH u.a.), dort am 21.Jul und 3.Aug 2 (B.Kreisel; I.Röhl) * 30.Jun/9.Aug/24.Aug 1 Karower Teiche/B (A.Petri; T.Naumann) * 19.Jul 1 Landschaftspark Rudow-Altglienicke/B (H.-D.Witzke) * 8.Aug 1 Wootz/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 18.Aug 2 Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 29.Aug 1 Moorlinse Buch/B (E.Hübner). **Wegzug, Erstbeob.:** 4.Sep 1 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 5.Sep 1 Hohennauen/HVL (HH) * 5.Sep 1 Nieplitznied. Stangenhagen (HH) * 8.Sep 2 Zachow/HVL (B.Kreisel). **Ans. ab 6.000 Ex.:** 11.Okt 12.000 SP Gülper See (T.Hellwig) * 1.Nov 14.500 Schönwerder/UM (HH) * 7.Nov 8.000 SP Grimnitzsee (HH) * 7.Nov 11.000 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 11.Nov 6.000 Körzin/PM (L.Kalbe) * 18.Nov 7.000 Marggraffshof/PM (E.Drutkowski) * 29.Nov 8.000 SP Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 3.Dez 9.900 Unteres Odertal Lunow-Schwedt (DK) * 5.Dez 14.000 SP Rietzer See: Streng (HH).

Zwerggans *Anser erythropus*: **17 Ex. bei 14 Beob.** (AKBB: anerkannt): 21.Feb. 1 ad. Ortzig/MOL (MF) * 17.Mär 2 ad. Wachow S/HVL (B.Kreisel) * 28.Sep 1 ad. Gülper See (I.Röhl, M.Schulz) * 1.Okt. 1 ad. Gutenpaaren/HVL (B.Kreisel) * 13.–22.Okt 1 ad. Gülper See (B.Kreisel, S.Naumann; M.Fritsch, I.Röhl, B.Jahnke), am 15.Okt dort 2 ad. mit Paarbindung (B.Jahnke) * 25.Okt 1 Havelnied. Parey (A.Günther) * 30.Okt. 1 ad. Netzen/PM (B.Kreisel) * 5.Nov 1 ad. Schmerzke/BRB, ebenda am 24.Nov 2 ad (B.Kreisel) * 13.Nov 1 Pulsnitznied. S Reissdamm/EE (M.Walter) * 17.Nov 1 Blankensee (BR, A.Kellner, K.Urban) * 26.Nov 1 ad. Neulietzegörice/MOL (MF) * 29.Nov 1 ad. Pareyer Luch/HVL (J.Brinke, B.Jahnke, S.Klasan) * 21.Dez 1 ad. Prützke/PM (B.Kreisel).

Höckerschwan *Cygnus olor*: **Brut, ab 6 BP:** mind. 27 Fam. Peitzer Teiche (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 30 BP FIB Unteres Odertal (DK) * 7 Fam. Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 7 Fam. Glinziger Teiche/SPN (RZ) * mind. 6 BP Wolzensee/HVL (P.Koßmann) * 6 BP Schweinfurter Teiche/EE (K.Hallmann). **Farbabweichungen:** Peitzer Teiche: 6 von 98 pull. waren Weißlinge (immutabilis) (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). **Winter/Frühjahr, Ans.** > 200 Ex.: 13.Jan 215 Feldflur Wust-Bagow-Roskow/BRB-PM (B.Kreisel) * 13.Jan 427 Oderbruch Lebus-Zechin/MOL (E.Ehler) * 16.Jan 250 SP Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe) * 27.Jan 305 Beesdau-Riedebeck/LDS (R.Donat) * 28.Jan 322 Elbaue (Teilzählung)/PR (D.Drechsler, K.Heinke, M.Korsch) * 31.Jan 220 Sterntal/UM (UK) * 8.Feb 202 Theresenhof-Pittchenmühle/TF-LDS (B.Ludwig) * 9.Feb 200 Unteres Odertal Polder A (H.Höft, S.Höft) * 16.Feb 410 Oder Güstebieser Loose-Christiansaue/MOL (F.Grasse) **Brutzeit/Sommer (Apr-Aug), Ans.** > 200 Ex.: 14.Apr 258 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 18.Mai 207 Wulfersdorfer Teich/LOS (HH) * 9.Jul 367 Blankensee (BR, K.Urban) * 11.Jul 1.022 Nichtbrüter Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow) * 23.Jul 313 Nichtbrüter Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 24.Jul 400 Altfriedländer Teiche/MOL (M.Müller). **Herbst/Winter, Ans. ab 200 Ex.:** 5.Sep 367 Blankensee (HH) * 15.Sep 506 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, H.Glode) * 29.Sep 335 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 14.Okt 244 Byhleguhrer See/LDS (F.Kuba) * 16.Nov 200 Brieskow/LOS (S.Redlich, M.Borkmann) * 11.Dez 294 Feldflur Roskow-Gutenpaaren/PM-HVL (T.Ryslavý) * 29.Dez 347 Oderbruch Ferdinandshof-Paulshof/MOL (S.Müller).

Zwergschwan *Cygnus columbianus*: **Winter (Jan), Ans. ab 8 Ex.:** 1.Jan 8 Möglenz/EE (H.Teichert) * 3.Jan 12 Ohnewitz/HVL (G. & G.Hübner) * 3.Jan 10 Mankmuß/PR (S.Kroll) * 17.Jan 12 Schwedt/UM (J.Sadlik) * 31.Jan 50 Hafen Cumlosen/

PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). **Heimzug, Ans. ab 10 Ex.:** 8.Feb 12 Criewen-Vorwerk/UM (K.Rennert, I.Röhl) * 16.Feb 10 Rietzer See: Streng (B.Schäfer) * 23.Feb 10 Dossenied. Wulfersdorf/OPR (L.Pelikan) * 3.–7.Mär 16 Schlepziger Teiche (T.Noah; S.Rasehorn) * 14.Apr 34 Fischteiche Blumberger Mühle (HH). **Letztbeob.:** 4.Apr 6 Unteres Odertal S Gartz (H.-J. Haferland) * 14.Apr siehe oben. **Wegzug, Erstbeob.:** ab 8.Okt (2 ad., S. Lütke) regelmäßig Grimnitzsee * andernorts 30.Okt 2 Gülper See (R.Nessing). **Ans. ab 8 Ex.:** 24.Nov 9 Groß Pinnow/UM (S.Müller) * 30.Nov 55 Grimnitzsee (HH) * 30. Nov 10 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 17.Dez 25 Breetzer See (M.Korsch).

Singschwan *Cygnus cygnus*: Brut: in Brandenburg 34–35 Revierpaare (RYSŁAWY in Vorb.). **Brutbiologie:** 19.Aug 2 ad. mit 2 adoptierten nicht flügenden Höckerschwan-Jungen, nach Verlust der eigenen drei Jungvögel Lugktech Brenitz/EE (M.Gierach). **Winter/Heimzug:** bei der internationalen Schwanzenzählung Mitte Januar blieb die Gesamtsumme mit 4.320 Ex. stark unterdurchschnittlich (HEINICKE et al. 2020). **Ans. ab 350 Ex.:** 6.Jan 536 Feldflur Ohnewitz-Siegrothsbruch/HVL (J.Noack) * 13.Jan 350 SP Unteres Odertal bei Gatow (S.Müller) * 14.Jan 477 Lugktech Brenitz/EE (M.Gierach) * 20. Jan 815 Beesdau/LDS (R.Donat) * 20.Jan 382 SP Blankensee (BR, K.Urban) * 24.Jan 657 Unteres Odertal Polder A (WD) * 31.Jan 500 Hafen Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). **Letztbeob. früh:** 7.Apr 3 Fischteiche Blumberger Mühle (T.Schönlebe) * 15./16.Apr 1 Havelnied. Strodehne (S.Clausner, J.Seeger; D.Becker). **Brutzeit/Sommer** (ohne Brutregion, Kreise SPN, LDS, EE, OSL, LOS): 23.Mai 3 ad. Tegeler See/B (F.Sieste) * 8.Jun 2 ad. Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 15. Jul 1 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner) * 27.Jul 2 ad. Grimnitzsee (HH, WS) * 5.Aug 2 ad. (wohl dieselben) Fischteiche Blumberger Mühle (R.Nessing) * 21. Aug 1 ad. Criewen/UM (DK). Max. in Brutregion: 3.Jun 18 Teichgebiet Friedland/LOS (HH). **Wegzug, Erstbeob.:** im Süden kaum abgrenzbar, z.B. 6.Okt 28 Kiesesen Mühlberg (TS). Andernorts: 6.Okt 1 Blankensee (BR) * 13.Okt 4 Grimnitzsee (A. & R.Thieß). **Ans. > 250 Ex.:** 24.Nov 360 Groß Pinnow/UM (S.Müller) * 29.Nov 300 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 29.Nov 430 Holzendorfer Seebruch/UM (M.Stoefner) * 1.Dez 518 Ellingen/UM (T.Blohm) * 8. Dez 291 Werbelow/UM (T.Blohm, C.Wothe) * 22.Dez 300 Ohnewitz/HVL (Martin Miethke) * 30.Dez 268 Groß Leppin/PR (A.Ewert) * 30.Dez 360 Lenzer Wische bei Unbesandten/PR (K.Schröder).

Nilgans *Alopochen aegyptiaca*: Brut: neben zahlreichen Brutzeitbeobachtungen von Paaren 25 Brutnachweise: je 2 BP Kiessee Mühlberg 4, Kiessee Mühlberg 2, Rietzer See: Streng, Linumer Teiche, Gräbendorfer See/SPN; je 1 BP Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE, Großbräschener See/OSL, Kiebitzsee bei Falkenberg/EE, Rohrbeck/TF, Stofsdorfer See/LDS, Stadthavel Potsdam/P, Steckelsdorf/HVL, Havelnied Strodehne/HVL, Hoppenrade/HVL, Blumberg/BAR, Elbaue Wootz/PR, Plattenburger Teiche/PR, Stadtsee Templin/UM, Unteruckersee, Holzendorfer Seebruch/UM. **Saisonmaxima Bereich Mühlberg** (ohne Familien): 6.Feb 46 (M.Walter) * 13.Sep 180 (H.Michaelis, TS) * 11.Okt 200 (M.Walter). Weitere **1.659 Ex. bei 527 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, ohne brütende Vögel und Fam. mit nichtflügenden juv.):




Abb.: Bestandsentwicklung der Nilgans 2002–2019. Säulen: Summen der Monatsmaxima pro Gebiet, seit 2013 unterteilt in den Raum Mühlberg (orange) und sonstige Gebiete (blau). Linie: Zahl der sicheren Brutnachweise. Die Zahlen im Konzentrationsgebiet Mühlberg schwanken stark, im restlichen Brandenburg ist eine kontinuierliche Zunahme zu verzeichnen. Die Zahl der Brutnachweise stagniert seit 2015.

Population development of the Egyptian Goose 2002–2019. Columns: Total of monthly maximum numbers per area, subdivided since 2013 into the Mühlberg area (orange) and other areas (blue). Line: Number of confirmed breeding records. The numbers in the Mühlberg area fluctuate considerably. In the rest of Brandenburg, a continuous increase has been recorded. The number of breeding records (line) has stagnated since 2015.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Mühlberg	Ex.	38	46	9	2	7	6	98	122	180	200	102	2
Bb/B	Ex.	125	124	166	240	169	122	141	67	98	127	118	162
	n	40	49	60	87	73	46	33	12	18	24	31	54

Gebietsmax./Saisonmax. > 10 Ex.: 19.Jan 15 Stoßdorfer See/LDS (L.Balke) * 23.Feb 11 Bornim/P (F.Burmeister) * 4.Apr 22 Sydowswiese/MOL (MF) * 15.Apr 21 Elbe Abbendorf-Rühstädt/PR (C.Herche) * 10.Mai 19 Hermannshof-Wentdorf/PR (S.Jansen) * 3.Jul 14 Linthe/PM (T.Stenzel) * 16.Jul 20 Rühstädt/PR (K.Wenzel) * 17.Jul 20 Ketzin/HVL (M.Jurke) * 13.Okt 23 Teichgebiet Vehlefanzen/OHV (D.Chrobot) * 29.Nov 16 Löhme/BAR (C.Burow).

Brandgans *Tadorna tadorna*: Winter/Erstbeob.: 19.Jan 1 Wannsee/B (F.Sieste) * 31.Jan 1 Unteres Odertal bei Stützkow (WD) * 10.Feb 4 Kiesseen Mühlberg (TS) * 11.Feb 2 Unteres Odertal bei Zützen (DK) * 11.Feb 1 Kiesgrube Ziezow/PM (D.Teube). **Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutregionen:** 7.Mär 22 Havelnied. Parey (K.Rennert, I.Röhl) * 19.Mär 14 Güstebieser Loose (MF) * 23.Mär 19 Havelnied. Strodehne (B.Bischof) * 27.Mär 16 Havelnied. Gülpe (J.Kunkel, D.Ochterbeck, T.Schaub) * 28.Mär 36 Unteres Odertal Polder A (WD) * 1.Apr 18 Elbe Müggendorf-Gaarz/PR (M.Schlede, M.Korsch) * 28.Apr 20 Kiesseen Mühlberg (TS) * 12.Mai 22 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (D.Selter), dort noch 9.Jun 21 Nichtbrüter (HH). **Sommer (ab Juli)/Herbst, Max.:** bis 16.Jul 4 (Familie) Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (M.Walter), danach in den Brutregionen max. 14.Okt/17.Nov 3 Oder Spitz-Hohenwutzen/MOL (M.Müller). **Durchzügler abseits der Brutregionen, Ans. ab 4 Ex.:** 27.Apr 4 Rietzer See: Streng (T.Dürr) * 11.Mai 6 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 31.Aug 4 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 5.Sep 4 Blankensee (HH) * 1.Okt 4 Nieplitznied. Stangenhagen (A.Görs). **Letztbeob.:** 30.Nov-16.Dez 1 Fischteiche Blumberger Mühle (HH, WS u.a.) * 7./14.Dez 1 Havelnied. Parey (R.Nessing; T.Ryslavy) * 7.Dez 1 Rietzer See: Streng (N.Vilcsko) * 13.Dez 2 Oder Spitz-Hohenwutzen/MOL (M.Müller).

Rostgans *Tadorna ferruginea*: 4 Ex. bei 4 Beob.: 28.Jul 1 Brottewitz/EE (TS) * 28.Sep 1 Kiesseen Mühlberg (TS) * 4./5.Okt 1 Gülper See (K.Hallmann; T.Hanel, R.Nessing, A.Stolt) * 3.-5.Nov 1 Pulsnitztaue Lindenau/OSL (P.Wähner).

Mandarinente *Aix galericulata*: Brut: mind. 7 Fam. Region Potsdam, davon 3 Irissee Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 2 Fam. Schlossteich Sergen/SPN (RB) * 29 Fam. in Berlin (BOA 2020b). **Region Potsdam, Saisonmax. > 30 Ex.:** 12.Jan 58 Sanssouci/P (R.Reichel) * 14.Jan 40 Heiliger See/P (P.Neumann) * 25.Jan 44 Havel Speicherstadt/P (W.Mädlow) * 6.Feb 41 Nuthe/P (K.Steiof) * 3.Nov 38 Heiliger See/P (S.Klasan) * 15.Nov 31 Glienicker Lake/P (C.Pohl) * 22.Nov 209 Sanssouci/P (R.Reichel) * 29.Nov 37 Nuthe/P (S.Wöhrmann) * 30.Dez 39 Havel Hermannswerder/P (W.Mädlow). **Andere Regionen, Saisonmax. > 10 Ex.:** 12.Jan 16 Talsperre Spremberg-Bräsinchen/SPN (RB) * 13.Jan 34 Schlossteich Spremberg/SPN (RB) * 24.Jan 20 Spree in Cottbus/CB (R.Kimmer) * 11.Feb 12 Schwarze Elster bei Neumühl/EE (T.Gärtner) * 11.Sep 16 Unterspreewald Grenzgraben/LDS (A.Weingardt) * 2.Dez 26 Neue Mühle Königs Wusterhausen/LDS (B.Sonnenburg) * 7.Dez 12 Bräsinchen/SPN (K.-J.Schenzle). **Beob. weit abseits der Brutregionen:** 12.Jan 1 M Schwiolochsee (HH) * 30.Mär 1 M + 1 W Helenesee/FF (W.Koschel) * 3.Mai 1 M Treppeln/LOS (T.Knioła) * 27.Jun 1 Spreewiesen Beeskow/LOS (HH) * 9.Okt 1 Hafen Cumlosen/PR (R.Grünwald) * 18.Nov 1 M + 1 W Groß Lindow/LOS (HH) * 5.Dez 1 W Mühlenteich Lehnin/PM (C.Kurjo). **Berlin:** Summen der Wasservogelzählung: Jan 255, Feb 156, Mär 121, Apr 80, Sep 141, Okt 198, Nov 347, Dez 397 (BOA 2020a). **Saisonmax.:** 7.Feb 40 Schlachtensee (K.Witt) * 15.Dez 86 Zoologischer Garten (M.Kaiser).

Brautente *Aix sponsa*: 13 Ex. bei 9 Beob.: 13.Jan 1 M + 1 W Schlossteich Spremberg/SPN (RB) * 4./17.Feb 1 M Oberhavel bei Zitadelle/B, fehlfarben und mit Züchtering (E.Hübner, Y.Christ) * 17.Mär 1 M + 1 W Ruhlsdorf/TF (J.Panzer) * 24.Mär 2 Heiliger See/P (H.Thiele) * 27.Apr 2 Briesetal bei Birkenwerder/OHV (F.Bausch) * 24.Jul 1 M Velten-Heidekrug/OHV (P.Eckhoff) * 15.Okt 1 M Schlosspark Plaue/BRB (F.Dietz) * 26.Okt 1 M Ortrand/OSL (TS) * 20.Nov-15.Dez 1 M Oberhavel bei Zitadelle/B (Y.Christ, A.Hoppe, B.Komischke), der Vogel vom Februar.

Knäken *Spatula querquedula*: Brut: ca. 25 BP Nationalpark Unteres Odertal, darunter 6 Fam. (WD, DK). Weitere 4 Fam. wurden gemeldet: 2 Havelnied. Parey (R.Harsch; M. & H.Hoffmann) * 1 Havelnied. Gülpe (Martin Miethke) * 1 Nieplitznied. Stangenhagen (BR, K.Urban). **Erstbeob.:** 6.Mär 1 Unteres Odertal bei Schwedt (DK) * 14.Mär 3 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (WD) * 16.Mär 4 Schwiolochsee (HH). **Heimzug, Ans. > 20 Ex.:** 6.Apr 22 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 8.Apr 72 Rietzer See: Streng (F.Drutkowski) * 9.Apr 46 Fohrder-Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 12.Apr 44 Stradowe Teiche/OSL (HH) * 15.Apr 22 Blankensee (F.Maronde, BR) * 24.Apr 74 Unteres Odertal Zützen-Schwedt (DK) * 25.Apr 22 Nieplitznied. Stangenhagen (W.Püschel) * 27.Apr 62 Havelnied. Grütz-Gülper See (A.Günther, S.Tesch) * 29.Apr 22 Unteres Odertal bei Gatow (DK). **Frühsommer (Mai-Juli), Ans. > 10 Ex.:** 16.Mai 11 Bützer Berglanke/HVL (B.Koch) * 25.Mai 12 Havelnied. Parey (David Schubert) * 23.Jun 18 Havelnied. Grütz (HH) * 22.Jul 30 Unteres Odertal bei Stützkow (DK) * 27.Jul 26 Gülper See (F.Maronde, BR, K.Urban) * 29.Jul 30 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Wegzug, Ans. ab 10 Ex.:** 7.Aug 15 Gülper See (B.Jahnke) * 13.Aug 60 Unteres Odertal bei Stützkow (WD) * 17.Aug 20 Nieplitz-

nied. Zauchwitz (BR) * 29. Aug 15 Borcheltsee/LDS (H. Donath) * 31. Aug 16 Linumer Teiche (H. Kunze) * 1. Sep 25 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 1. Sep 10 Rietzer See: Streng (K. Steiof) * 10. Sep 10 Oberspreewald Polder Kockrowsberg/LDS (K. Bollack). **Letztbeob.:** 2. Okt 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 3. Okt 1 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 13. Okt 1 Schlepziger Teiche (T. Noah).

Löffelente *Spatula clypeata*: Brut: ein Brutnachweis: 3./13. Jun 1 W mit 7 pulli Unteres Odertal S Schwedt (DK). **Jan/ Feb, Ans. > 5 Ex.:** 1. Jan 48 Rietzer See: Streng (R. Stein) * 2. Jan 15 Blankensee (M. Meyerhoff) * 16. Feb 14 Rietzer See mit Mooresee/PM (L. Manzke) * 20. Feb 19 Unteres Odertal Polder B (DK) * 21. Feb 29 Havelnied. Parey (W. Mädlow) * 27. Feb 14 Unteres Odertal Polder A (WD). **Heimzug, Ans. > 200 Ex.:** 25. Mär 260 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 1. Apr 300 Havelnied. Strodehne (S. Clausner, J. Seeger) * 1./6. Apr 600 Unteres Odertal Polder B (DK) * 6. Apr 1.658 Havelnied. Grütz-Parey (HH) * 9. Apr 580 Fohrder-Pritzerber Wiesen/PM (T. Ryslavy) * 12. Apr 945 Rietzer See: Streng (W. Mädlow) * 13. Apr 276 Linumer Teiche (S. Fischer) * 17. Apr 3.500 Unteres Odertal Polder A (WD). **Mitte Mai-Juli, Ans. > 10 Ex.:** 25. Mai 13 Havelnied. Parey (David Schubert) * 15. Jul 32 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, H. Hartong) * 23. Jul 20 Rietzer See: Streng (W. Mädlow) * 25. Jul 14 Gülper See (K. Hallmann). **Wegzug, Ans. ab 200 Ex.:** 5. Sep 808 Gülper See (HH) * 6. Sep 200 Linumer Teiche (W. Püschel) * 7. Sep 498 Altfriedländer Teiche/MOL (HH) * 18. Sep 265 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 26. Sep 700 Nieplitznied. Zauchwitz (W. Püschel) * 13. Okt 201 Unteres Odertal S Gartz (H.-J. Haferland) * 13. Okt 650 Blankensee (A. Niedersaetz u. a.) * 14. Nov 520 Rietzer See: Streng (T. Ryslavy). **Dezember, Ans. > 10 Ex.:** 5. Dez 15 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 5. Dez 100 Unteres Odertal S Gartz (DK) * 7. Dez 30 Havelnied. Parey (R. Nissing) * 7. Dez 230 Rietzer See: Streng (N. Vilcsko) * 14. Dez 125 Gülper See (T. Ryslavy) * 15. Dez 68 Blankensee (J. Panzer u. a.) * 17. Dez 22 Rietzer See mit Mooresee/PM (L. Manzke) * 26. Dez 11 Schönlerlinder Teiche/BAR (WS).

Schnatterente *Mareca strepera*: Brut: Meldungen von 32 Fam. in 17 Gebieten, max. 11 Fam. FIB Unteres Odertal (WD, DK, I. Röhl), in anderen Gebieten nicht mehr als 2 Fam. Weiterhin 8–15 Revierpaare Peitzer Teiche (H.-P. Krüger), hier keine Fam. gemeldet. **Januar: Ans. > 40 Ex.:** 5. Jan 48 Linumer Teiche (T. Hanel) * 6./7. Jan 220 Karower Teiche/B (P. Pakull; H. Brandt) * 12. Jan 90 Byhleguhrer See/LDS (E. Kuba) * 13. Jan 62 Unteres Odertal Polder B (U. Schünmann) * 18. Jan 53 Nieplitznied. Stangenhagen (M. Jandke) * 19. Jan 118 Talsperre Spremberg (RB) * 20. Jan 60 Blankensee (BR, K. Urban) * 22. Jan 53 Sacrow-Paretzer Kanal bei Neufahrland/P (WS) * 24. Jan 78 Unteres Odertal Polder A (WD). **Heimzug, Ans. > 100 Ex.:** 2. Mär 362 Pritzerber Wiesen/PM (HH) * 10. Mär 341 Havelnied. Parey (HH) * 12. Mär 300 Unteres Odertal Polder B (WD) * 14. Mär 700 Unteres Odertal Polder A (WD) * 18. Mär 105 Nieplitznied. Stangenhagen (F. Drutkowski) * 18. Mär 116 Elbaue/PR (C. Herche, D. Drechsler, M. Korsch, M. Schlede) * 5. Apr 250 Rietzer See: Streng (M. Weber) * 14. Apr 115 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 25. Apr 200 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Brutzeit/Frühsummer (Mai-Jul), Ans. > 100 Ex.:** 3./5. Mai 170 Unteres Odertal bei Stützkow (DK; L. Pelikan) * 12. Mai 257 Rietzer See: Streng (HH) * 14. Mai 150 Unteres Odertal bei Staffele (WD) * 29. Mai 300 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 23. Jun 207 Gülper See (HH) * 7. Jul 145 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 9. Jul 140 Blankensee (BR, K. Urban) * 23. Jul 842 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 31. Jul 458 Peitzer Teiche (RZ, H.-P. Krüger, B. Litzkow, RZ). **Wegzug, Ans. > 220 Ex.:** 1. Aug 400 Kathlower Teiche/SPN (J. Schumann) * 24. Aug 470 Blankensee (BR) * 6. Sep 600 Linumer Teiche (W. Püschel) * 7. Sep 1.100 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 24. Sep 700 Unteres Odertal Polder A (WD) * 29. Sep 650 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P. Krüger) * 2. Nov 375 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K. Urban) * 17. Nov 545 Rietzer See mit Mooresee und Streng/PM (L. Manzke). **Dezember, Ans. ab 60 Ex.:** 5. Dez 426 Gülper See (HH) * 6. Dez 100 Karower Teiche/B (T. Naumann) * 9. Dez 91 Reckahner Teiche/PM (P. Schubert) * 13. Dez 78 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 13. Dez 78 Grimmitzsee (UK) * 13. Dez 60 Löcknitz W Lenzen/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig) * 14. Dez 115 Havelnied. Parey (T. Ryslavy) * 21. Dez 60 Rietzer See: Streng (R. Stein) * 24. Dez 77 Bischofendorfer See/OSL (S. Rasehorn). **Hybrid mit Stockente:** 14. Nov 1 M Niederneuendorfer See/B-OHV (O. Häusler).

Pfeifente *Mareca penelope*: Januar: Ans. > 100 Ex.: 6. Jan 520 Havelnied. Parey (T. Langgemach) * 14. Jan 105 Pritzerber Wiesen/PM (T. Ryslavy) * 16. Jan 110 Unteres Odertal bei Schwedt (DK) * 19. Jan 150 Havelnied. N Gülpe (T. Hanel) * 21. Jan 110 Elbvorland Hinzdorf/PR (S. Jansen) * 24. Jan 600 Elbaue Jagel-Mödlisch/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig) * 29. Jan 120 Elbtalau Müggendorfer/PR (H.-W. Ullrich) * 31. Jan 109 Kiesseen Mühlberg (M. Walter). **Heimzug, Ans. > 250 Ex.:** 28. Feb 1.080 Elbaue Lenzen-Mödlisch/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig) * 7. Mär 3.600 Unteres Odertal Polder A (WD) * 8. Mär 850 Pritzerber Wiesen/PM (T. Ryslavy) * 9. Mär 4.200 Unteres Odertal Polder B (WD) * 10. Mär 1.580 Havelnied. Grütz-Parey (HH, K. Tauchert) * 17. Mär 340 Rietzer See: Streng (L. Manzke) * 18. Mär 375 Elbaue Abbendorf-Sandkrug/PR (C. Herche) * 21. Mär 600 Elbvorland Cumlosen/PR (H.-W. Ullrich) * 28. Mär 840 Gülper See (J. Kunkel, T. Schaub). **Sommer:** im Jun 13 Ex. in 9 Gebieten und im Jul 33 in 13 Gebieten, max. 12. Jul 6 Gülper See (R. Mönke) * 23. Jul 5 Unteres Odertal bei Stützkow (WD) * 29. Jul 8 Altfriedländer Teiche/MOL (MF). **Wegzug, Ans. > 120 Ex.:** 21. Sep 200 Unteres Odertal S Gartz (DK) * 11. Okt 300 Rietzer See: Streng (K. Beelte) * 11. Okt 185 Kiesseen Mühlberg (M. Walter) * 13. Okt 640 Linumer Teiche und Wiesen (S. Fischer) * 15. Okt 174 Elbe Abbendorf-Rühstädt/PR (C. Herche) * 17. Okt 500 Gülper See (V. Arndt) * 15. Nov 790 Elbaue Cumlosen-Mödlisch/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig) * 26. Nov 1.150 Havelnied. Parey (P. Koßmann). **Dezem-**

ber, Ans. > 100 Ex.: 5.Dez 1.211 Havelnied. Parey und 771 Gülper See (HH) * 14.Dez 200 Unteres Odertal S Gartz (H.-J. Haferland) * 16.Dez 402 Elbaue/PR (C.Herche, K.Heinke, M.Korsch) * 16.Dez 117 Bischdorfer See/OSL (TS) * 17./19.Dez 300 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 21.Dez 300 Rietzer See: Streng (R.Stein) * 26.Dez 144 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath).

Stockente *Anas platyrhynchos*: Brut, ab 5 BP in Brandenburg: ca. 50–80 BP Peitzer Teiche bei hohen Geleeverlusten (H.-P.Krüger), in Teilgebieten später 22 Fam. (RZ u.a.) * ca. 15 BP/6 Fam. Talsperre Spremberg (RB) * 9 Fam. Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 6 BP Hannigsdorfer Wiesen/OHV (K.-H.Sass). **Berlin:** 157 Fam. auf Stadtgebiet, max. 16 Wuhletal (BOA 2020b). **Winter/Heimzug, Ans. > 1.500 Ex.:** 6.Jan 3.400 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 14.Jan 1.820 Göttingsee/HVL (W.Püschel) * 14.Jan 3.927 Elbaue/PR (C.Herche, M.Korsch, M.Schlede) * 20.Jan 1.994 Gräbendorfer See/OSL (RB) * 27.Jan 4.150 Talsperre Spremberg (RB) * 27.Jan 3.300 Südbecken Kraftwerk Jänschwalde/SPN (M.Spielberg) * 4.Feb 5.000 Oder am Polder 10 (WD) * 6.Feb 5.800 Unteres Odertal Polder A (DK) * 12.Feb 6.000 Unteres Odertal Polder B (WD) * 16.Feb 1.621 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer). **Sommer/Mauser (Mai-Aug), Ans. > 400 Ex.:** 16.Jun 518 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 28.Jul 1.700 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 8.Aug 460 Vernässung bei Mürow-Oberdorf/UM (L.Pelikan) * 15.Aug 680 Kähnsdorfer See/PM (T.Tennhardt) * 17.Aug 796 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Lüdtke) * 18.Aug 700 Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 23.Aug 765 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 31.Aug 460 Stradowe Teiche/OSL (U.Albrecht-Fritz). **Wegzug/Winter, Ans. > 900 Ex.:** 13.Sep 1.070 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 12.Okt 1.690 Oder Güstebieser Loose-Zollbrücke/MOL (E.Grasse) * 3.Nov 1.060 Hohennauener See/HVL (T.Langgemach) * 3.Nov 1.200 Peitzer Teiche (M.Spielberg) * 16.Nov 3.164 Talsperre Spremberg (RB) * 17.Nov 940 Bischdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 26.Nov 1.000 Felchowsee (WD) * 13.Dez 2.150 Unteres Odertal Polder A+B (DK) * 16.Dez 3.000 Unteres Odertal bei Gatow (WD).

Spießente *Anas acuta*: Januar, max.: 12.Jan 3 Kleiner Kossenblätter See/LOS (HH) * 13.Jan 3 Linumer Teiche (S.Fischer) * 17.Jan 3 Unteres Odertal bei Schwedt (DK) * 19.Jan 5 Elbaue bei Mödlich/PR (F.Hessing). **Heimzug, Ans. > 40 Ex.:** 7.Mär 325 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 9.Mär 4.800 Unteres Odertal Polder B (WD) * 9.Mär 150 Rietzer See: Streng (B.Schäfer) * 10.Mär 1.241 Havelnied. Grütz-Strodehne, davon 839 Parey Luch (HH; A.Federschmidt) * 16.Mär 3.000 Unteres Odertal Polder A (DK) * 24.Mär 44 Reckahner Teiche/PM (W.Mädlow). **Sommer (Jun/Jul):** 13.Jun 1 W Unteres Odertal S Schwedt (DK) * 13.Jun/25.Jun/10.Jul 1 M Schweinfurter Teiche/EE (M.Walter) * 20.Jun 2 M + 2 W Nieplitznied. Stangenhagen/PM (L.Kalbe), dort 5.Jul 8 w-f. (L.Kalbe) * 23.Jul 1 Gülper See (F.Drutkowski). **Wegzug, Ans. > 10 Ex.:** 30.Aug 64 Rietzer See: Streng (R.Eidner) * 3.Okt 68 Gülper See (I.Röhl) * 8./9./27.Okt 30 Grimnitzsee (S.Lüdtke; K.Rennert; S.Poirier) * 13.Okt 64 Linumer Teiche und Wiesen (S.Fischer) * 13.Okt 13 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow) * 16.Okt 13 Holzendorfer Seebruch/UM (L.Pelikan) * 17.Okt 21 Talsperre Spremberg (RB) * 29.Okt 26 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 18.Nov 80 Havelnied. Parey (K.Schulze). **Dezember, Ans. ab 5 Ex.:** 5.Dez 9 Havelnied. Parey und 21 Gülper See (HH) * 5.Dez 5 Unteres Odertal S Gartz (DK) * 13.Dez 5 Oder bei Schwedt (DK) * 18.Dez 13 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 19.Dez 6 Oder Stützkow-Schwedt (DK) * 27.Dez 18 Rietzer See: Streng (T.Ryslavy). **Hybrid mit Stockente:** 28.Jan 1 M Gollmütz/UM (R.Nessing) * 26.Okt/1.Nov/30.Dez 1 M Grimnitzsee (HH, WS).

Krickente *Anas crecca*: Brut: keine Brutnachweise gemeldet. **Januar, Ans. ab 70 Ex.:** 1.Jan 240 Rietzer See: Streng (R.Stein) * 12.Jan 132 Talsperre Spremberg (RB) * 12.Jan 70 Unteres Odertal S Gartz (H.-J.Haferland) * 12.Jan 330 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 13.Jan 209 Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow) * 13.Jan 115 Kiesen Mühlberg (M.Walter) * 14.Jan 98 Elbaue Lenzen-Gaarz/PR (M.Schlede) * 20.Jan 110 Blankensee (BR, K.Urban). **Heimzug, Ans. > 300 Ex.:** 9.Mär 4.200 Unteres Odertal Polder B (WD) * 10.Mär 539 Rietzer See: Streng (HH) * 14.Mär/2.Apr 2.000 Unteres Odertal Polder A (WD; DK) * 18.Mär 310 Elbaue/PR (D.Drechsler, K.Heinke, C.Herche, M.Korsch, M.Schlede) * 26.Mär 846 Havelnied. Grütz-Gülpe (I.Fahne) * 29.Mär 500 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 5.Apr 350 Reckahner Teiche/PM (T.Tennhardt) * 9.Apr 580 Fohrder-Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 13.Apr 470 Linumer Teiche (S.Fischer). **Sommer (Jun/Jul), Ans. > 20 Ex.:** 7.Jul 53 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 7.Jul 122 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 10.Jul 80 Rietzer See: Streng (M.Schulz) * 13.Jul 91 Gülper See (HH) * 15.Jul 105 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, H.Hartong) * 23.Jul 50 Unteres Odertal bei Stützkow (WD) * 29.Jul 55 Blankensee (BR). **Wegzug, Ans. > 350 Ex.:** 13.Sep 904 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) * 5.Okt 692 Fischteiche Blumberger Mühle (HH, WS) * 12.Okt 750 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 13.Okt 1.255 Linumer Teiche (S.Fischer) * 16.Okt 400 Wulfersdorfer Teiche/LOS (H.Beutler) * 23.Okt 610 Peitzer Teiche (RZ) * 10.Nov 1.623 Rietzer See: Streng (HH) * 12.Nov 618 Gülper See (I.Röhl) * 17.Nov 354 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH). **Dezember, Ans. > 150 Ex.:** 5.Dez 794 Rietzer See: Streng (HH) * 5.Dez 203 Gülper See (HH) * 5.Dez 400 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 8.Dez 234 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 13.Dez 240 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 13.Dez 243 Elbaue Cumlosen-Mödlich/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 14.Dez 160 Unteres Odertal S Gartz (H.-J.Haferland) * 15.Dez 200 Linumer Teiche (S.Fischer) * 22.Dez 164 Talsperre Spremberg (HH).

Kolbenente *Netta rufina*: Brut: mind. 39 BP (nach Vorbrutzeitbestand) Peitzer Teiche, dort 7 Fam. (HH, B.Litzkow, RZ) * 1 Fam. Stradowe Teiche/OSL (E.Kuba u.a.) * Brutverdacht für 1 BP Gräben W Peitzer Teiche (RZ), 3 BP Glinziger Teiche/

SPN (F.Neumann, RZ) und 2 BP Spreeteiche Maiberg/CB (F.Neumann, RZ). **Aufenthalt in potenziellen Brutgebieten:** Monatsmax. (ohne Fam.) Linumer Teiche, Peitzer Teiche, Kiessee Maust/SPN und Bärenbrücker Teiche/SPN siehe Tabelle. Höchstzahlen: 14.Apr 157 Kiessee Maust/SPN (M.Spielberg) * 21.Mai 134 Peitzer Teiche (RZ, HH, B.Litzkow) * 17.Jul 7 Linumer Teiche (WS) * 19.Aug 36 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH). **Weitere 257 Ex. bei 69 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, ohne Fam.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Linum	Ex.	-	-	1	2	2	5	7	-	-	-	-	-
Peitz	Ex.	-	-	-	74	134	87	128	55	48	3	-	-
Maust	Ex.	-	19	94	157	-	-	-	-	-	-	7	-
Bärenbr.	Ex.	-	-	4	3	-	1	20	36	5	-	-	-
Bb/B	Ex.	5	16	51	60	45	30	13	12	7	10	8	-
	n	4	2	11	15	9	10	6	3	2	4	3	-

Winter, Ans. > 2 Ex.: 16.Feb 11 Stoßdorfer See/LDS (K.Illig) * 24.Feb 5 Großer Mochowsee/LDS (K.Bollack). **Heimzug, Ans. ab 5 Ex.:** 17.Mär 5 Blankensee (BR, K.Urban, J.Panzer) * 17.Mär 6 Kleptanied. Bathow/OSL (G.Wodarra) * 27.Mär 24 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath), hier Mitte Feb bis Ende Mai regelmäßig über 10 Ex., kein Brutnachweis * 1.Apr 7 Glinziger Teiche/SPN (F.Neumann) * 5.Apr 10 Unteruckersee in Prenzlau/UM (H.Geßner) * 29.Mai 6 Spreeteiche Maiberg/CB (F.Neumann). **Sommer (Jun-Aug), Ans. ab 4 Ex.:** 7.Jun/7.Jul 4 Unteruckersee in Prenzlau/UM (L.Pelikan; HH) * 13. Jun-14.Jul mehrfach 5 ad. zusätzlich zu einer Fam. Stradowe Teiche/OSL (U.Albrecht-Fritz, HH, S.Rasehorn) * 23.Jun 9 Glinziger Teiche/SPN (RZ). **Wegzug, Ans. > 2 Ex.:** 10.Aug 7 Stradowe Teiche/OSL (K.Bollack, S.Rasehorn) * 23.Aug 7 Gülpsee (I.Röhl) * 22.Sep 6 Byhleguhrer See/LDS (E.Kuba) * 7.Okt 5 Gülpsee (H.Fedders) * 1.Nov 5 Unteruckersee (HH). **Letztbeob.:** 17.Nov 7 Kiessee Maust/SPN (M.Spielberg) * 23.Nov 2 Grimnitzsee (A. & R.Thieß).

Tafelente *Aythya ferina*: Brut: 23 Fam. Peitzer Teiche ohne Mittelteiche (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ). Sonst nur 6 Fam. in vier Gebieten gemeldet: 2 Kabelbagerteich Schwarzzeide/OSL (TS) * 2 Entenfängerteiche Geltow/PM (W.Mädlow) * je 1 Rietzer See: Streng (A.Federschmidt) und Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl). **Winter/Heimzug, Ans. ab 400 Ex.:** 13.Jan 630 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 14.Jan 480 Heiliger See/P (S.Klasan) * 26.Jan 400 Havel bei Hermannswerder/P (W.Mädlow) * 26.Jan 400 Werbellinsee/BAR (I.Röhl) * 27.Jan 720 Oberuckersee/UM (HH) * 17. Feb 1194 Blankensee (BR, A.Niedersaetz) * 21./25.Feb 600 Unteres Odertal Polder A (WD; DK) * 23.Feb 2.100 Fahrlander See/P (W.Püschel). **Sommer (Mai-Aug), Ans. ab 40 Ex.:** 20.Jul 90 Fischteiche Blumberger Mühle (B.Reibisch) * 26.Jul 630 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 17.Aug 40 Gülpsee (WS) * 18.Aug 53 Glinziger Teiche/SPN (RZ) * 20.Aug 126 Altfriedländer Teiche/MOL (HH) * 23.Aug 419 Blankensee (HH) * 27.Aug 415 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 30.Aug 114 Grimnitzsee (HH). **Wegzug/Winter, Ans. ab 250 Ex.:** 16.Sep 352 Altfriedländer Teiche/MOL (HH) * 29.Sep 560 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ) * 1.Nov 2.620 Unteruckersee (HH) * 17.Nov 1.581 Blankensee (BR, K.Urban, A.Niedersaetz u.a.) * 19.Nov 719 Scharmützelsee/LOS (HH) * 23.Nov 626 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 9.Dez 300 Heiliger See/P (W.Püschel) * 23.Dez 250 Parsteiner See/BAR (A.Witte). **Hybriden mit Reiherente:** 16 Ex. bei 14 Beob., mit einer Ausnahme alles M: 3.Jan 1 Heiliger See/P (WS) * 13.Jan-18.Feb 1 Wusterwitzer See/PM (A.Stöhr; S.Fischer, L.Pelikan) * 27.Jan 1 Talsperre Spremberg (RB) * 23.Feb 1 Groß Glienicker See/B-P (C.Pohl) * 17.Mär 1 W Tegeler See/B (C.Pohl) * 31.Mär 1 Kathlower Teiche/SPN (HH) * 6.-15.Apr 1 Blankensee (E.Drutkowski; BR, F.Maronde) * 19.Mai 1 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 25.Aug 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 17.Okt 1 Talsperre Spremberg (RB) * 9.Dez 1 und 30.Dez 3 Heiliger See/P (W.Püschel; W.Mädlow) * 13./29.Dez 1 Heiliger See/B (C.Pohl) * 14.-30.Dez 1 Talsperre Spremberg (RB) * 16.Dez 1 Schlossgarten Charlottenburg/B (F.Wissing).

Moorente *Aythya nyroca*: 29 Ex. bei 18 Beob. (bei Wertung von Höchstzahlen bei Beobachtungsreihen): zwei Beobachtungsreihen mit folgenden Monatsdrittelmaxima: Linumer Teiche Jul 2-1-3, Aug 3-3-3, Sep 3-3-4, Okt 2-4-1, Nov 1-5-0, soweit gemeldet, alles M, mehrfach gelbe Farbringe aus dem Auswilderungsprojekt am Steinhuder Meer erkannt, z.B. am 22.Jul bei 3 Ex. (S.Klasan, L.Pelikan); max.: 22.Sep/19.Okt 4 (S.Poirier; T.Hanel), 16.Nov 5 (T.Hanel) * Bärenbrücker Teiche Jul 0-0-1, Aug 0-2-5, Sep 5-5-2, max. 27.Aug-12.Sep 3 M + 2 w-f. (RZ, HH, WS). **Weitere Beob.:** 17.Jan 2 M + 1 W Schlachtensee/B, am 18.Jan noch 1 M (K.Witt) * 16.Feb 1 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 16.Mär-30.Apr 1 M Karower Teiche und Buch/B (A.Petri, C.Witte u.a.) * 27.Mär-1.Apr 1 M Linumer Teiche (F.Maronde, R.Nessing, E.Drutkowski) * 11.Apr 1 M Unteres Odertal S Schwedt (L.Pelikan) * 20.Apr 1 W Rietzer See: Streng (M.Weber) * 24.Apr 1 M Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 26.Apr 1 M Fischteiche Blumberger Mühle (L.Pelikan) * 14./24./31.Jul 1 Fischteiche Blumberger Mühle, am 24.Jul als M bestimmt (R.Nessing; UK; S.Rust) * 20.Aug/7.Sep 1 ad. M Altfriedländer Teiche/MOL (HH, MF) * 23.Aug 1 ad. M Blankensee (HH) * 30.Aug 1 W Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 1.Sep 1 ad. W Mühlensee Lietzen/

MOL (F.Ehrlert) * 29.Okt 1 M + 1 W Karower Teiche/B (J.Pätzold) * 12.Dez 1 M Schlachtensee/B (K.Witt) * 30.Dez 1 M Havel bei Hermannswerder/P (W.Mädlow). **Hybriden mit Tafelente:** 16.Mär 1 M Mastkippe bei Lauchhammer/OSL (TS) * 24.Apr 1 W Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 31.Mai-12.Jul 1 M Kabelbaggerteich Schwarzzeide/OSL (TS) * 13.Jun 1 M Mastkippe bei Lauchhammer/OSL (TS) * 22.Aug 1 M Peitzer Teiche (RZ, HH, B.Litzkow) * 23.Aug 1 M Blankensee (HH).

Ringschnabelente *Aythya collaris*: eine Beob. (DAK 2021): 5.–17.Jan 1 ad. W Bötze/Fängersee bei Strausberg/MOL (M.Albrecht; W.Scharlau u.a.) – 5. Nachweis (zuletzt 2006).

Reiherente *Aythya fuligula*: **Brut:** kaum Meldungen: mind. 4 Fam. Peitzer Teiche (HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) * 2 Fam. Tierpark Friedrichsfelde/B (A.Schulz) * 2 Fam. Spree in Mitte/B (A.Görs, A.Poloczek) * 1 Fam. Fischteiche Blumberger Mühle (F.Schubert). **Winter/Heimzug, Ans. > 450 Ex.:** 3.Jan 1.440 Heiliger See/P (WS) * 13.Jan 720 Heiliger See/BRB (M.Weggen) * 27.Jan 1.250 Unteruckersee (HH) * 9.Feb 1.062 Scharmützelsee/LOS (HH) * 23.Feb 1.700 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 5./23.Mär 600 Schwedter Querfahrt bzw. Unteres Odertal Polder B (WD; DK) * 28. Mär 1.890 Gülper See (J.Kunkel, T.Schaub) * 15.Apr 1.500 Unteres Odertal S Schwedt (DK). **Sommer (Mai-Aug), Ans. > 30 Ex.:** 5.Mai 32 Rietzer See: Streng (K.Hallmann) * 20.Jul 140 Fischteiche Blumberger Mühle (B.Reibisch) * 31.Jul 34 Felchowsee (WD) * 31.Jul 146 Peitzer Teiche (RZ, HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow) * 17.Aug 170 Gülper See (HH, WS) * 20. Aug 31 Altfriedländer Teiche/MOL (HH) * 26.Aug 175 Blankensee (BR). **Wegzug/Winter, Ans. ab 300 Ex.:** 1.Nov 1.280 Unteruckersee (HH) * 10.Nov 300 Sacrower See/P (W.Mädlow) * 17.Nov 630 Heiliger See/BRB (M.Weggen) * 23.Nov 702 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 9.Dez 1.200 Heiliger See/P (W.Püschel) * 11.Dez 1.132 Scharmützelsee/LOS (HH) * 14.Dez 309 Talsperre Spremberg (RB) * 23.Dez 390 Schwielowsee/PM (W.Mädlow).

Bergente *Aythya marila*: 245 Ex. bei 59 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	56	32	35	14	-	-	-	-	-	7	36	65
	n	14	7	6	7	-	-	-	-	-	5	9	11

Winter/Heimzug, Ans. > 5 Ex.: 6.Jan 8 Talsperre Spremberg (RB) * 6./18.Jan 7 Stoßdorfer See/LDS (S.Rasehorn, R.Szamocki) * 13.Jan 9 Wusterwitzer See/PM (A.Stöhr) * 14.Jan 9 Heiliger See/P (S.Klasan) * 19.Jan 6 Fahrlander See/P (W.Mädlow) * 12.Feb 6 Kiesseen Mühlberg (M.Walter) * 24.Mär 28 Scharmützelsee/LOS (HH). **Letztbeob.:** 14.Apr 2 Grimnitzsee (HH) * 14.Apr 1 M Blankensee (BR, A.Kellner, J.Panzer) * 15.Apr 1 W Blankensee (F.Maronde). **Wegzug, Erstbeob.:** 14.Okt 2 Altdöberner See/OSL (J.Nevoigt) * 14.Okt 1 Altfriedländer Teiche/MOL (A.Schmid) * 16.Okt 1 Gülper See (B.Jahnke). **Ans. ab 5 Ex.:** 24.Nov 13 Gräbendorfer See/OSL (RB) * 1.Dez 5 Stoßdorfer See/LDS (B.Fuchs) * 2./7.Dez 9 Talsperre Spremberg (RB) * 16.Dez 23 Grimnitzsee (HH, WS) * 16.Dez 12 Neuendorfer See/LDS (T.Noah).

Eiderente *Somateria mollissima*: 2 Ex. bei 2 Beob.: 21.Sep 1 ad. M Gülper See (P.Hellenthal, J.Paulusch, I.Röhl, M.Vogel, C.Witte) * 23.Okt 1 ad. M Gülper See (B.Jahnke).




Abb.: Jahreszeitliches Auftreten (Summe der Monatsdrittelmaxima) der Eiderente in Brandenburg und Berlin 2001–2019. Länger verweilende Vögel sind mehrfach enthalten. Die hohen Säulen sind durch einzelne größere Trupps geprägt.

Annual occurrence (total of maximum numbers in a third of the month) of the Eider Duck in Brandenburg and Berlin 2001–2019. Long-staying individuals are included more than once. The tall columns are influenced by large individual flocks.

Samtente *Melanitta fusca*: schwaches Auftreten von 147 Ex. bei 37 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	34	29	15	27	5	-	-	-	-	-	4	33
	n	9	8	4	4	1	-	-	-	-	-	2	9

Winter/Heimzug, Ans. ab 5 Ex.: 27. Jan 9 Parsteiner See/BAR (HH) * 1. Feb 6 Kiesseen Mühlberg (D.Selter, U.Weisser) * 12.–19. Apr 14 Scharmützelsee/LOS (HH) * 14. Apr 7 Grimnitzsee (HH) * 1. Mai 4 M + 1 W Gatower Havel/B (K.Lüddecke, W.Mädlow, B.Komischke). Die letzten drei Beob. waren zugleich die **Letztbeob.; Wegzug, Erstbeob.** spät: 12. Nov 2 Talsperre Spremberg (RB) * 14. Nov 2 Glower See/LOS (HH). **Ans. > 2 Ex.:** 13./16. Dez 17 Grimnitzsee (UK; HH, WS) * 22./23. Dez 5 Talsperre Spremberg (HH; RB).

Trauerente *Melanitta nigra*: Winter/Heimzug, 10 Ex. bei 6 Beob.: 6. Jan–23. Feb 1 Talsperre Spremberg (RB) * 6. Jan–9. Feb 3 Scharmützelsee/LOS (HH), dort 26. Feb 1 (W.Koschel) und 9. Mär–7. Apr 2 (HH, B.Heuer) * 2. Apr 1 Talsperre Spremberg (RB) * 28. Apr 2 M Gülper See (A.Günther, B.Hillebrandt, C.Holzhäuser, R.Schneider, S.Tesch). **Sommer:** 21. Aug 1 M PK Grünewalder Lauch/OSL (TS) – ungewöhnliches Datum. **Wegzug/Winter, 19 Ex. bei 14 Beob.:** 24. Sep 1 ad. M Ruppiner See/OPR (P.Hellenthal) – frühes Datum * 8. Okt 1 ad. M Gülper See (H.Fedders) * 2. Nov 1 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) * 4. Nov 1 Wusterwitzer See/PM (A.Stöhr) * 6.–15. Nov 1 Wannsee/B (C.Pohl; S.Poirier) * 11. Nov 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 24./27. Nov 1 Schwielowsee/PM (W.Mädlow; S.Klasan) * 30. Nov 4, 3. Dez noch 1 Nieder-Neuendorfer See/B (C.Pohl) * 1. Dez 2 Schwielowsee (HH) * 1. Dez 1 Tegeler See/B (C.Pohl) * 3. Dez 1 Kiesseen Mühlberg (M.Walter) * 7. Dez 2 Müggelsee (F.Maronde) * 11.–18. Dez 1 Scharmützelsee/LOS (HH, B.Heuer) * 19. Dez 1 Schwielowsee/PM (W.Püschel).

Eisente *Clangula hyemalis*: nur 3 Ex. bei 2 Beob.: 6. Dez 2 w-f. Trebelsee/HVL (W.Mädlow) * 28. Dez 1 W Tegeler See/B (K.Witt, D.Scharlau, T.Hanel, M.Schöneberg).




Abb.: Jahreszeitliches Auftreten (Summe der Monatsdrittelmaxima) der Eisente in Brandenburg und Berlin 2001–2019. Länger verweilende Vögel sind mehrfach enthalten. Anders als die Eiderente ist diese Art ausgeprägter Wintergast mit Maximum im Spätherbst.

Annual occurrence (total of maximum numbers in a third of the month) of the Long-tailed Duck in Brandenburg and Berlin 2001–2019. Long-staying individuals are included more than once. In contrast to the Eider Duck, this species is a prominent winter guest with maximum numbers in late autumn,

Schellente *Bucephala clangula*: Brut, > 2 BP: 4–6 BP (mind. 3 Fam.) Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 6 Fam. Fischteiche Blumberger Mühle (HH). **Winter/Heimzug, Ans. > 150 Ex.:** 6. Jan 206 Talsperre Spremberg (RB) * 18. Jan 393 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 21. Jan 290 Oder Stützkow-Schwedt (DK) * 23. Jan 290 Schwielowsee/PM (T.Tennhardt) * 25. Jan 154 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 2. Feb 158 Wannsee-Kladower Havel/B (R.Bammerlin) * 16. Feb 388 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer) * 17. Feb 315 Grimnitzsee (A. & R.Thieß) * 27. Feb 237 Fahrlander See/P (G.Kehl). **Brutzeit/Sommer (Mai–Aug), Ans. > 20 Ex.:** 15. Mai 67 Grünewalder Lauch/OSL (TS) * 19./31. Mai 45 Grimnitzsee (HH; W.Mädlow) * 6. Jun 65 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 11. Jul 23 Peitzer Teiche (RZ, B.Litzkow) * 24. Jul 27 (ohne Fam.) Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 26. Jul 22 Blankensee (BR) * 27. Aug 24 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ). **Wegzug/Winter, Ans. > 120 Ex.:** 7. Nov 269 Unteruckersee (HH) * 19. Nov 366 Scharmützelsee/LOS (HH) * 30. Nov 383 Grimnitzsee (HH) * 5. Dez 135 Gülper See (HH) * 13. Dez 329 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 23. Dez 418 Talsperre Spremberg (RB) * 28. Dez 170 Schwielowsee/PM (L.Pelikan, W.Püschel) * 30. Dez 230 Parsteiner See/BAR (HH, WS).

Zwergsäger *Mergellus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 11. Jan 69 Dammsee bei Fürstenwerder/UM (H.Neumann) * 20. Jan 56 Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg) * 22. Jan 70 Trebelsee/HVL (WS) * 4. Feb 102 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 15. Feb 63 Storkower See/LOS (HH) * 17. Feb 69 Unteres Odertal bei Criewen (G.Ehrlich) * 17. Feb 94 Riebener See/PM (M.Prochnow) * 17. Feb 82 Blankensee (BR, A.Niedersaetz) * 2. Mär 103 Gülper See (HH, W.Koschel, R.Schneider, WS). **Letztbeob.:** 6. Mai 1 M Gülper See (I.Röhl) * 17. Mai 1 M Unteres Odertal bei Zützen (K.-P.Micheli) * 3. Apr–16. Jun 1 W Moorlinse Buch/B, zeitweise auch Karower Teiche und Lietzengraben (S.Dubielzig, R.Lehmann, N.Vilcsko, L.Lachmann, C.Witte) – späte Daten. **Wegzug, Erstbeob.:** ab 6. Okt 1 Grimnitzsee (D.-E.Heiland, S.Klasan, N.Vilcsko), am 7. Okt dort 2 (M.Lutz) * 12. Okt 1 Havel in Brandenburg/BRB (S.Weigmann u.a.) * 22. Okt 1 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Ans. > 30 Ex.:** 27. Nov/21. Dez 53 Riebener See/PM (A.Lehnig; V.Steinkopf) * 1. Dez 77 Kleiner Kossenblatter See/LOS (HH) * 12. Dez 58 Seelübber See/UM (HH) * 13. Dez 35 Großer Kossenblatter See/LOS (HH) * 15. Dez 83 Blankensee

(J.Panzer, A.Niedersaetz, M.Jandke) * 28.Dez 35 Schwielowsee/PM (L.Pelikan, W.Püschel) * 29.Dez 37 Gülper See (I.Röhl) * 30.Dez 89 Grimnitzsee (HH, WS).

Gänseäger *Mergus merganser*: Brut: in Brandenburg mind. 84–90 BP/Rev.gemeldet (RYSLAVY in Vorb.). **Winter/Heimzug, Ans. ab 150 Ex.:** 11.Jan 220 Dammsee bei Fürstenwerder/UM (H.Neumann) * 13.Jan 178 Großer Seddiner See/PM (G.Kehl) * 19.Jan 150 Gülper See (T.Hanel) * 20.Jan 267 Schwielowsee/PM (S.Klasan) * 20.Jan 245 Blankensee (BR, K.Urban) * 24.Jan 251 Gatower-Kladower Havel/B (E.Wolf) * 15.Feb 200 Großer See bei Fürstenwerder/UM (F.Bock) * 15.Feb 184 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 16.Feb 873 Schwielochsee (HH). **Brutzeit** (Mai-Aug): im Mai 9 Ex. in 7 Nichtbrutgebieten. Danach: 4.Mai-14.Okt 1 W (flügelverletzt) nördliche Havelgewässer in Berlin/B (B.Schwindling, C.Pohl u.a.) * 1.Jun 1 M Fahrlander See/P (W.Püschel) * 2./16.Jun 1 W Kiessee Hartmannsdorf/LOS (B.Sonnenburg) * 10.Jun 1 W Grimnitzsee (HH). **Sommer/Spätsommer, Max. in Brutregionen:** 17.Jun 22 Neißeaue bei Keune/SPN (F.Neumann) * 22.Jul 22 Kanal Criewen-Schwedt/UM (DK) * 21.Aug 49 Elbe S Lenzen/PR (A.Bruch) * 30.Aug 22 Kanal Stolzenhagen-Stolpe/UM (B.Herold) * 26.Sep 30 Neiße bei Albertinenaue/SPN (K.-J.Schenzle). **Wegzug/Winter, Ans. > 120 Ex.:** 16.Nov 268 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 23.Nov 135 Grimnitzsee (A. & R.Thiele) * 24.Nov 300 Byhleguhrer See/LDS (H.-P.Jantzen) * 29.Nov 150 Heiliger See bei Altkünkendorf/UM (A.Wittek) * 1.Dez 129 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 5.Dez 127 Klarer See bei Dreesch/UM (T.Stenzel) * 13.Dez 130 Dammsee bei Fürstenwerder/UM (H.Neumann) * 14.Dez 142 Schwielochsee (HH) * 15.Dez 129 Großer Seddiner See/PM (G.Kehl) * 20.Dez 350 Felchowsee (WD).

Mittelsäger *Mergus serrator*: Auftreten von **94 Ex. bei 58 Beob.** (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	12	11	12	21	-	-	-	-	-	2	14	22
	n	6	6	8	10	-	-	-	-	-	2	9	17

Winter/Heimzug, Ans. > 2 Ex.: 12.Jan 3 Schwielochsee (HH) * 20.Jan 3 Schwielowsee/PM (S.Klasan) * 1.Feb 3 Gatower Havel/B (E.Wolf) * 31.Mär 3 Talsperre Spremberg (RB) * 7.Apr 7 Scharmützelsee/LOS (HH) * 22.Apr 5 Werbellinsee/BAR (D.Scharlau). Weitere **Letztbeob.:** 22.Apr 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke) * 30.Apr 1 Plauer See/BRB (S.Schulze). **Wegzug, Erstbeob.:** 6.Okt 1 w-f. Unteruckersee (S.Klasan) – frühes Datum * 29.Okt 1 Felchowsee (WD) * 29.Okt 1 Oder bei Friedrichsthal/UM (DK). **Ans. > 2 Ex.:** 6.Nov 4 Elbe N Gaarz/PR (I.Fahne).

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*: Brut: 10 Rev.Vietmannsdorfer Heide/UM (S.Haase) * 18 Rev.Schönower Heide/BAR (P.Pakull). **Erstbeob.:** 4.Mai je 1 Gastrasse Spreenhagen/LOS (B.Sonnenburg) und Schönower Heide/BAR (C.Witte) * 9.Mai 1 Zschornoer Wald/SPN (M.Badack). **Letztbeob.:** 28.Aug 3 Reicherskreuzer Heide/SPN (HH) und 1 Havelnied Gülpe (M.-L.Lührs) * 29.Aug 1 Lieberoser Heide: Wüste/LDS (S.Klasan).

Mauersegler *Apus apus*: Brut: 67 BP/100 ha Stadtfläche Fürstenwalde/LOS (HH). **Erstbeob.:** 19.Apr 4 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 20.Apr 1 Lauchhammer/OSL (TS) * 21.Apr 1 Bad Liebenwerda/EE (R.Pipiale). **Heimzug, Gebietsmax. > 200 Ex.:** 2.Mai 450 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 4.Mai 500 Blankensee (BR, F.Maronde, M.Jandke) und 500 Müggelsee (R.Szamocki) * 14.Mai 1.000 Fahrlander See/P (W.Püschel). **Brutzeitliche Ans.:** 8.Jun 300 Blankensee (BR) und 1.400 Körziner Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 23.Jun 800 Großbeeren/TF (D.Siemen). **Wegzug, Ans. ab 400 Ex.:** 8.Jul 1.500 dz. Hahneberg/B (WS) * 9.Jul 2.200 Blankensee (BR, K.Urban) * 12.Jul 500 Jerischker Wald/SPN (J.Schumann) * 20.Jul 670 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister) * 21.Jul 400 Lindenberg/BAR (D.Scharlau) * 29.Jul 500 Mitte/B (M.Prochnow) * 17.Aug 576 dz. Blankensee: Schinderberg (BR). **Letztbeob.:** 14.Sep 1 Unteres Odertal Stützkow (A.Richter) * 23./29.Sep 1 Rietzer See: Streng (HH; D.Ehlert) * 3.Okt 4 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, K.Urban).

Großtrappe *Otis tarda*: Bestand: im Frühjahr 305 Ex. in den Einstandsgebieten (RYSLAVY in Vorb.). **Beob. abseits der Einstandsgebiete und regelmäßigen Streifgebiete:** 9.Jan 1 M Manker/OPR (H.Lange) * 15.Mär 2 M Seelenhorst/OPR (K.Hühn; S.Fischer, H.Watzke) * 29.Mär 1 Klosterheide bei Ernstal/PM (L.Pelikan), über Wald fliegend * 2.Apr 1 M Karweese/OPR (M.Sternberg, H.Watzke) * 2.Apr 1 überfliegend Tempelhofer Feld/B (C.Grüneberg) * 7.Apr 2 M Siegbundwiesen am Fahrlander See/P (W.Püschel) * 3.Mai 1 Linde bei Stolpe/UM (S.Israel; HAFFERLAND 2020) * 15.Jul 1 W Beelitz/PM (P.Koch).

Kuckuck *Cuculus canorus*: Brut: 88 Rev./883 km² Stadtfläche Berlin (BOA 2020b). **Erstbeob.:** 18.Apr je 1 Elsbruch/PR (M.Korsch) und Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 20.Apr je 1 Rietzer See: Streng (M.Weber), Gülper See (H.Martin) und Oder: Grenzübergang Schwedt (WD). **Letzte Rufer:** 18.Jul 1 Lebbiner See/LOS (B.Sonnenburg) * 20.Jul 1 Rietzer See: Streng (HH). **Letztbeob.:** 12.Sep 1 Gülper See (M.&H.Hoffmann; I.Röhl) * 16.Sep 1 Wiesenteich Stradow/OSL (B.Fuchs) * 21.Sep 1 Stölkenplan/PR (N.Röder).

Straßentaube *Columba livia f. domestica*: Brandenburg, Ans. > 100 Ex. (ohne aufgelassene Sporttauben): 8.Sep 350 Guben/SPN (F.Eidam) * 10.Sep 200 Stall Wiesenau/LOS (HH) * 15.Sep 200 Schönerlinde/BAR (C.Witte) * 16.Sep 300 Stall-

anlagen Netzen/PM (T.Tennhardt) * 29.Sep 125 Potsdam/P (H.Winkler) * 17.Okt 150 Mühlberg/EE (H.Teichert) * 10.Nov 230 Schwedt/UM (DK) * 11.Nov 542 Prenzlau/UM (L.Pelikan) * 21.Nov 134 Cottbus/CB (RB) * 7.Dez 120 Stall Werbig/PM (W.Mädlow). **Berlin, max. Ans.:** 24.Jan 350 und 25.Nov 480 Bahnhof Friedrichstraße (T.Tennhardt) * 9.Okt 300 Gleisdreieck Kreuzberg (E.Hahlbeck).

Hohltaube *Columba oenas*: **Winter:** im Januar 1.877 Ex. bei 39 Beob. (Wertung der Gebietsmax.) gemeldet. **Gebietsmax. ab 100 Ex. im Jan/Feb:** 6.Jan/5.Feb 120 Großer Teich Lindenau/OSL (G.Bieback) * 13.Jan 850 Malxenied. Drachhausen/SPN (RZ) – sehr großer Trupp * 14.Jan 160 Bathow/OSL (G.Wodarra) * 22.Jan 180 Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert) * 23.Jan 150 Friedrichsbruch/UM (H.-J.Haferland) * 26.Jan 150 Tempelberg/MOL (F.Ehler) * 12.Feb 400 Mühlenfließ/PM (P.Schubert) * 13.Feb 110 Roskow/PM (B.Jahnke) * 18.Feb 250 Tagebau Jänschwalde/SPN (K.-J.Schenzle, N.Vintz). **Heimzug, max. Ans.:** 25.Mär 79 Neu Schadow/LDS (T.Noah) und 70 Meichow/UM (UK). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 100 Ex.:** 4.Aug 150 Niederlandin/UM (S.Rust) * 6.Sep 105 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 10.Sep 248 Ziltendorfer Nied. (HH) * 7.Okt 200 Elsternied. Plessa/EE (M.Walter) * 13.Okt 135 Randowbruch/UM (UK) und 140 Malxenied. Drachhausen/SPN (RZ) * 6.Nov 110 Mulknitz-Eulo/SPN (HH) * 16.Nov 300 Jasorke Pieskow/LOS (HH) * 19.Nov 180 Friedland/LOS (TS). Im **Dezember** 2.448 Ex. bei 44 Beob. (Wertung der Gebietsmax.) gemeldet, **max. > 100 Ex.:** 4.Dez 190 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 5.Dez 350 Malxenied. Stutereiberge/SPN (H.Alter) * 13.Dez 222 Falkenberg/LOS (HH) * 17.Dez 150 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (DK) * 28.Dez 590 Willmersdorf/CB (RZ).

Ringeltaube *Columba palumbus*: **Brut:** 66 Rev./100 ha Stadtfläche Fürstenwalde/LOS (HH) * 50 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann). **Winter:** im Januar geringe Zahl, 11 Ans. ab 100 Ex., Max.: 8.Jan 200 Neu-Byhleguhre/LDS (S.Robel) * 12.Jan 350 Kirchhofen/LOS (T.Schwalbe) * 24.Jan 200 Elbtalau Kietz/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). **Heimzug, max. Ans.:** 9.Mär 561 Alter Friedhof Potsdam/P (W.Püschel) * 17.Mär 200 Peitzer Teiche (HH). **Brutzeit/Nachbrutzeit Ans. > 600 Ex.:** 1./3.Mai 700 Schönwerder/UM (T.Blohm) * 7.Aug 850 Moorlinse Buch/B (E.Hübner) * 12.Sep 650 Ziltendorfer Nied. (T.Spitz). **Wegzug:** es wurden 17 Ans./Zugsummen ab 1.000 Ex. registriert, max.: 6.Okt 30.970 dz. Mallnow/MOL (HH) – sehr hohe Zahl, 5.977 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) und 4.170 dz. Steglitz/B (J.Kirsch) * 15.Okt 6.692 dz. Prießen/EE (S.Klasan) * 20.Okt 3.119 dz. Kippe Schönlerlinde/BAR (E.Hübner, A.Kormannshaus, P.Pakull). Im **Dezember** 21 Ans. ab 100 Ex., max. 2.Dez 1.600 Marggraffshof Stahnsdorf/PM (F.Drutkowski) * 15.Dez 320 Garzau/MOL (A.Koszinski) * 24.Dez 300 Mühlenfließ/PM (P.Schubert).

Turteltaube *Streptopelia turtur*: **Brut:** 5 Rev. Tagebau Jänschwalde: N Klinger See/SPN (RZ). **Erstbeob.:** 25.Apr 2 Felchowsee (L.Pelikan) und 1 Brück-Neuendorf/PM (T.Stenzel) * 26.Apr 2 Mallenchen/OSL (K.-D.Gierach) und 1 Rochauer Heide/LDS (J.Nevoigt). Außerbrutzeitliches Vorkommen, **Ans. ab 5 Ex.:** 11.Jul 7 Tagebau Jänschwalde/SPN (K.-J.Schenzle) * 28.Jul 15 Ziltendorfer Nied. (HH) * 19.Aug 15 Lindenhof/MOL (H.Deutschmann) * 5.Sep 21 Casel-Ost/SPN (K.-J.Schenzle). **Letztbeob.:** 16.Sep 1 Casel-Ost/SPN (K.-J.Schenzle) * 17.Sep 1 Felchowsee (WD) * 21.Sep 1 Nieplitznied. Zauchwitz (F.Drutkowski).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*: **Brut:** 64 Rev./121 km² MTB Beeskow/LOS (HH). **Im 1. Halbjahr 8 Ortschaften mit Ans. > 20 Ex.:** 4.Jan 50 Schwedt/UM (DK) * 12.Jan 37 Gartz/UM (H.J.Haferland) * 24.Jan 30 Hohenwalde/FF (F.Eidam) * 26.Jan 26 Tempelberg/LOS (F.Ehler) * 2.Feb 38 Greiffenberg/UM (U.Köppen) und 33 Beeskow/LOS (HH) * 5.Feb 60 Gröden/EE (J.Mehnert) * 10.Feb 21 Groß Beuchow/OSL (B.Fuchs). **Im 2. Halbjahr 38 Ortschaften mit Ans. > 20 Ex., Max. > 40 Ex.:** 29.Sep 47 Langengrassau/LDS (K.-D.Gierach) * 17.Okt 102 Schönemark/UM (L.Pelikan) * 23.Okt 66 Wittmannsdorf/LDS (K.-D.Gierach) * 30.Okt 92 Klein Radden/OSL (K.Bollack) * 5./21.Nov 52 Beeskow/LOS (HH) * 7.Nov 46 Griefßen/SPN (H.Deutschmann) * 20.Nov 65 Hohengüstrow/UM (U.Köppen) * 22.Nov 44 Gartz/UM (H.-J.Haferland) * 23.Nov/5.Dez 120 Prenzlau-Alexanderhöhe/UM (UK; T.Stenzel) * 23.Nov 60 Gröden/EE (J.Mehnert) * 28.Nov 63 Falkenhain/LDS (K.-D.Gierach) * 30.Nov 43 Küstrin-Kietz/MOL (D.Scharlau) und 54 Neuburxdorf/EE (TS) * 3.Dez 70 Heinersbrück/SPN (RZ) * 16.Dez 130 Friedrichsthal/UM (DK).

Wasserralle *Rallus aquaticus*: **Winter:** im Jan 42 Ex. in 33 Gebieten, im Feb 50 Ex. in 29 Gebieten. Max. > 3 Ex.: 17.Feb 9 Blankensee (BR, A.Niedersaetz). **Brutzeit/Frühjahr, Konzentrationen > 5 Rufer:** 2.Apr 8 Welkteich Lauchhammer/OSL (TS) * 7.Apr 6 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 10.Apr 28 Unteres Odertal bei Gatow (J.Sadlik) * 12.Apr 10 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 17./25.Apr 8 Rietzer See: Streng (L.Manzke; WS) * 18.Apr 6 Gutmundsee bei Friedrichsthal/UM (J.Sadlik) * 21.Apr 6 Wachower Lötzh/VL (R.Marzahn) * 24.Apr 8 Unteres Odertal bei Staffelde (WD). **Gebietsmax. ab 8 Ex. nach der Brutzeit** (ab Ende Juli): 22.Jul 20 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 25.Jul 7 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 18.Aug 7 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 11.Sep 11 Alte Spreemündung (HH) * 15.Sep 15 Blankensee (BR, K.Urban, L.Kalbe). **Dezember:** 63 Ex. in 47 Gebieten. Max. > 2 Ex.: 15.Dez 4 Blankensee (J.Panzer, A.Niedersaetz, M.Jandke) * 17.Dez 5 Unteres Odertal bei Schwedt (L.Pelikan) * 19.Dez 4 Alte Spreemündung (HH) * 20.–27.Dez 3 Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg).

Wachtelkönig *Crex crex*: Brut: im Nationalpark Unteres Odertal bei Synchronzählungen am 17.–19. Mai 48 Rufer und am 14.–16. Jun 47 Rufer (J.Sadlik, OAG Uckermark). Außerhalb des Unteren Odertals nur 7 einzelne Rufer, wohl bedingt durch die Trockenheit. **Erstbeob.:** 30. Apr./4. Mai 1 Unteres Odertal Fittesee (David Schubert; Dustin Schubert, L. Pelikan) * 5. Mai 1 Unteres Odertal Stadtbrücke Schwedt und 2 bei Zützen (DK). **Letztbeob.:** 23. Aug 2 und 26. Aug 9 Unteres Odertal S Gartz (J.Sadlik, H.-J. Haferland, A. Helmecke), bei Mahdbegleitung beobachtete flüchtende Vögel.

Tüpfelralle *Porzana porzana*: Brut: in Brandenburg nur mind. 24 Rufer (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 6. Apr 9 Rufer Unteres Odertal Polder 10 (I.Röhl, S.Lüdtke) * andernorts zuerst 10. Apr 1 Wachower Lötzh/VHL (M.Löschau). **Nachbrutzeit/Wegzug:** im Aug 5 Ex. in 5 Gebieten, im Sep 3 Ex. in 3 Gebieten. **Letztbeob.:** 16. Sep 1 dj. Rietzer See: Streng (F.Drutkowski) * 20. Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

Kleinralle *Zapornia parva*: Brut: in Brandenburg mind. 36 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 6. Apr 1 M und 7. Apr 2 M Unteres Odertal bei Gatow (I.Röhl, S.Lüdtke; J.Sadlik) – recht frühe Feststellung * 18./21. Apr 1 M Wachower Lötzh/VHL (W.Mädlow; R.Marzahn). **Letztbeob.:** 22. Jul 1 ad. W. Jasorke bei Pieskow/LOS (HH) * 1. Aug 1 dj., frischer Totfund Cottbus-Mitte/CB (M.Alter) * 3. Aug 1 Unteres Odertal bei Stützkow (S.Rust).

Zwergralle *Zapornia pusilla*: ein Vorkommen (DAK 2021): 19.–29. Jun 2 rufende M, bis 12. Jul noch 1 M Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ, U.Albrecht-Fritz, HH, S.Rasehorn u.a.) – 4. Nachweis in neuerer Zeit.

Teichralle *Gallinula chloropus*: Brut: in Berlin 113 Rev. auf Sadtgebiet gemeldet, davon 15 Wuhletal (BOA 2020b). Ab 4 Rev. in Brandenburg: 15–18 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 5 BP Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.-H.Sass) * 4 Rev. Stolper Teiche/UM (WD) * 3–4 Rev. Alte Elbe Mühlberg/EE (TS). **Brandenburg: Winter:** im Jan 98 Ex. in 41 Gebieten. **Max. ab 5 Ex. im Jan/Feb:** 22. Jan 9 Igelpfuhl Schwedt/UM (DK) * 26. Jan 14 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (F.Maronde) * 27. Jan 8 Nuthe in Potsdam/P (A.Bechmann) * 27. Jan 6 Forellenteichanlage Boitzenburg/UM (B.Giering). **Frühjahr, Ans. > 5 Ex. (ohne Fam.):** 24. Mär 19 Nuthe in Potsdam/P (W.Püschel) * 24. Apr./14. Mai 10 Unteres Odertal bei Staffelde (WD) * 3. Jun 6 Streganzer See/LDS (R.Eidner). **Sommer/Herbst, Ans. > 5 Ex. (ohne Fam):** 17. Sep 15 Pulverteich Münchhofe/LDS (F.Machnow) * 23. Sep 11 Blankensee (BR) * 2. Okt 11 Nuthe in Potsdam/P (W.Mädlow) * 20. Okt 13 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke). **Dezember:** 69 Ex. in 41 Gebieten. **Max. > 3 Ex.:** 3./30. Dez 8 Nuthe in Potsdam/P (M.Pohl; S.Wöhrmann) * 30. Dez 6 Havel bei Hermannswerder/P (W.Mädlow). **Berlin, Saisonmaxima:** 17. Feb 30 Wuhle (B.Schulz) * 15. Dez 19 Zoologischer Garten (M.Kaiser).

Blessralle *Fulica atra*: Brut, gebietsbezogene Angaben > 12 BP: 115 Rev. (mind. 96 Fam.) Peitzer Teiche (H.-P.Krüger; RZ u.a.) * mind. 35 Rev. Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 23 Fam. Hohennauener See/HVL (T.Langgemach) * 19 BP Hennigsdorfer Wiesen/OHV (K.-H.Sass) * 18 Rev. Schlachtensee/B (K.Witt) * 16 Rev. Fischteiche Blumberger Mühle, später wegen Wassermangel nur 3 Fam. (HH). **Winter/Heimzug, Ans. > 1.100 Ex.:** 1. Jan 3.000 Parsteiner See/BAR (J.Wehrmann) * 12. Jan 1.877 Havel Potsdam-Templiner See/P (U.Dommaschk, D.Lehmann, S.Schmieder, M.Schöneberg) * 27. Jan 1.500 Oberuckersee/UM (HH) * 29. Jan 1.150 Helensee/FF (HH) * 16. Feb 3.748 Werbellinsee/BAR (A. & R.Thiefß) * 20. Feb 1.400 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 23. Feb 1.600 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 15. Mär 1.110 Großer See bei Fürstenwerder/UM (F.Bock) * 5. Apr 1.500 Unteres Odertal Polder A (DK). **Brutzeit/Sommer (Mai-Aug), Ans. > 200 Ex.:** 24. Jul 257 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 31. Jul 2.590 Peitzer Teiche (RZ, H.-P.Krüger, B.Litzkow, HH) * 11. Aug 950 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 26. Aug 1.150 Altfriedländer Teiche/MOL (HH) * 26. Aug 400 Blankensee (BR) * 30. Aug 4.200 Grimmitzsee (HH). **Wegzug/Winter, Ans. > 900 Ex.:** 3. Sep 2.500 Grimmitzsee (T.Tennhardt) * 13. Sep 1.900 Blankensee (HH) * 12. Okt 2.308 Mörserscher See/BRB (M.Weggen) * 14. Okt 1.250 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 7. Nov 3.800 Unteruckersee (HH) * 11. Nov 5.350 Scharmützelsee/LOS (HH) * 20. Nov 945 Oberhavel bei Spandau/B (Y.Christ) * 30. Dez 1.250 Havel bei Hermannswerder/P (W.Mädlow).

Kranich *Grus grus*: Brut: in Berlin 14 Rev. auf Stadtgebiet (BOA 2020b). **Januar: Ans. ab 400 Ex.** (Max. pro Rastregion): 2. Jan 730 SP Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 5. Jan 566 Neuhardenberg/MOL (E.Ehlert) * 6. Jan 600 Tempelfelde/BAR (M.Modrow) * 6./12. Jan 500 SP Wesensee/BAR (A.Wittek) * 17. Jan 400 Osdorfer Felder/TF (L.Gelbicke) * 25. Jan 1.600 Zinndorf/MOL (E.Ehlert) * 27. Jan 724 Löhme/BAR (C.Burow) * 28. Jan 600 Möthlow/HVL (T.Ryslavy). **Heimzug, Ans. > 1.000 Ex.:** 9. Feb 1.250 Tempelberg/LOS (E.Ehlert) * 12. Feb 1.070 Müncheberg/MOL (E.Ehlert) * 26. Feb 5.000 Brädikow/HVL (H.Watzke) * 3. Mär 1.600 Seelower Loose/MOL (HH) * 3. Mär 5.033 SP Vernässung Rambower Moor/PR (R.Rath) * 3. Mär 4.000 SP Lieper Wiesen/HVL (T.Ryslavy) * 6. Mär 2.000 Neubarnim/MOL (W.Koschel) * 6. Mär 2.000 Bruchhagen/UM (M.Modrow) * 6. Mär 2.100 SP-Flug Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 7. Mär 1.100 Hohenstein/MOL (E.Ehlert). **Aktiver Zug ab 500 Ex.:** 18. Feb 600 Rathenow/HVL (P.Koßmann) * 24. Feb 1.000 Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 27. Feb 800 Unteres Odertal S Schwedt (WD) * 28. Feb 500 Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich). **Mai-Juli, Ans. > 250 Ex.:** 13. Mai 273 Havelnied. Parel (N.Niemann, L.Temme) * 5. Jul 275 SP Nieplitznied. Stangenhagen/PM (L.Kalbe) * 16. Jul 250 Zülowkanal-Nied./TF (N.Fischer) * 18. Jul 410 SP Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 19. Jul 300 SP Gölper See (Martin Miethke) * 22. Jul 296

SP Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 24.Jul 308 Borcheltsee/LDS (H.Donath) * 25.Jul 330 Blumberg/UM (UK). **Wegzug, Ans. > 4.000 Ex.:** 29.Sep 12.000 (SP auf polnischer Seite) Unteres Odertal bei Gartz (H.-J.Haferland) * 29.Sep 8.000 Karolinenhof/OHV (N.Schütze) * 5.Okt 7.062 SP Klärteiche Nauen/HVL (S.Petersen-Mannshardt) * 6.Okt 20.000 SP Gülper See (T.Hellwig) * 12.Okt 4.700 SP Rietzer See: Streng (L.Manzke) * 16.Okt 20.000 Wustrauer Luch/OPR (M.Modrow) * 20. Okt 72.040 SP Linumer Teiche und Wiesen/OPR (H.Müller-Wensky u.a.) * 20.Okt 6.455 SP Wanninchen/LDS (R.Donat u.a.) * 27.Okt 15.000 Ebereschhof/HVL (M.Modrow) * 17.Nov 7.700 SP Rietzer See: Moorsee/PM (L.Manzke). **Synchronzählung:** max. 19./20.Okt 126.712 an Schlafplätzen (AG Kranichschutz). **Aktiver Wegzug ab 1.500 Ex.:** 22.Sep 1.500 Randowbruch/UM (N.Vilcsko) * 6.Okt 1.836 Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 23.Okt 23.980 Buckow/HVL (T.Dürr, T.Langgemach) * 28.Okt 4.535 Buckow/HVL (T.Dürr) * 29.Okt 24.885 Buckow/HVL (T.Dürr, T.Langgemach). **Dezember, Ans. > 1.000 Ex.:** 1./5.Dez 7.000 Altlüdersdorf-Ziegelscheune/OHV (M.Modrow) * 5.Dez 1.500 Jeserig/PM (HH) * 7.Dez 1.800 Nunsdorf/TF (L.Hansche) * 13.Dez 3.000 Oder Christiansaue-Spitz/MOL (M.Müller) - SP im Odervorland auf polnischer Seite * 14.Dez 1.061 SP Klärteiche Nauen/HVL (S.Petersen-Mannshardt, A.Grohmann) * 15.Dez 1.271 SP Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig, N. & V.Fischer) * 17.Dez 3.800 SP Rietzer See: Moorsee/PM (L.Manzke) * 29.Dez 1.200 Schulzendorf/OHV (M.Modrow) * 31.Dez 1.777 SP Maxsee-Nied. bei Liebenberg/LOS (F.Ehler). Bei der Synchronschlafplatzzählung am 14./15.Dez wurden 9.455 Kraniche erfasst (AG Kranichschutz).

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben ab 4 BP: 18–23 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger), hier 17 Fam. (RZ u.a.) * 8 Rev. Fischteiche Blumberger Mühle, wegen Wassermangels später nur 2 Fam. (HH) * 4 Rev. Seechen bei Blankensee/TF (BR, K.Urban) * 4 Rev. Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow). **Winter, Ans. ab 15 Ex.:** 19.Jan 17 Tegeler See/B (C.Pohl) * 22.Jan 17 Sacrow-Parezer Kanal bei Neufahrland/P (WS) * 22.Jan 17 Schlänitzsee/P (WS) * 26.Jan 18 Havel bei Hermannswerder/P (W.Mädlow) * 26.Jan 15 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (F.Maronde) * 6.Feb 19 Klärwerksableiter Schönerlinder/BAR (P.Pakull) * 15.Feb 20 Malxenied. Drehnow-Drachhausen/CB (H.Alter) * 17.Feb 33 Sacrow-Kladower Havel/B (E.Wissing, K.Witt). **Heimzug, Ans. > 10 Ex.:** 17.Mär 11 Fahrlander See/P (L.Pelikan) * 28. Mär 13 Tiefer See/P (S.Klasan) * 31.Mär 20 Kathlower Teiche/SPN (HH) * 4.Apr 12 Tegeler See/B (C.Pohl) * 12.Apr 12 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). **Sommer/Wegzug, Ans. > 25 Ex.:** 7.Jul 42 ad. Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 4.Aug 39 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 12.Aug 102 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 17.Aug 150 Blankensee (BR) * 6./22. Sep 35 Moorlinse Buch/B (E.Hübner; A.Wolter) * 7.Sep 75 Unteres Odertal bei Gatow (DK) * 11.Sep 26 Friedländer Teiche/LOS (T.Spitz) * 18.Sep 39 Pulvertreich bei Münchhofe/LDS (H.Deutschmann). **Winter (Nov/Dez), Ans. ab 15 Ex.:** 7.Nov 34 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 13.Nov 15 Müggelsee (K.Lüddecke) * 17.Nov 18 Wublitz Schlänitzsee-Einhaus/P (R.Baadke) * 17.Nov 25 Fahrlander See/P (L.Pelikan) * 27.Nov 19 Tegeler See/B (C.Pohl) * 5.Dez 28 Malxe S Drachhausen/CB (H.Alter) * 29.Dez 15 Havel bei Hermannswerder/P (L.Pelikan).

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*: Brut, ab 3 BP: 7 Rev. (erfolglos) Unteres Odertal bei Schwedt (DK) * 5 Rev. Karower Teiche/B (R.Bammerlin, L.Lachmann, R.Schirmeister) * 4 Rev. Moorlinse Buch/B (R.Bammerlin) * 4 Rev. Schäfersee Reinickendorf/B (J.Bienert, R.Kroth u.a.) * 3 Rev. Wallmow/UM (S.Klasan) * 3 Rev. Mürow-Oberdorf/UM (David Schubert) * 3 BP (erfolglos) Kathlower Teiche/SPN (B.Litzkow) * 3 BP Groß Schacksdorfer Teiche/SPN (B.Litzkow) * 3 Rev. Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn). **Winter:** starkes Auftreten: im Jan 20 Ex. in 9 Gebieten, im Feb 14 Ex. in 8 Gebieten. Max. > 2 Ex.: 6.Jan 7 Scharmützelsee/LOS (HH), hohe Zahl * 6./12.Jan 3 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis; F.Raden). Erstbeob. in Brutgebieten: 16.Feb 1 Schäfersee/B (R.Kroth) * 27.Feb 2 und 28.Feb bereits 6 Moorlinse Buch/B (C.Pakull; R.Lehmann). **Frühjahr, Max. > 7 Ex.** (z.T. Brutvögel enthalten): 19.Mär 14 Moorlinse Buch/B (R.Bammerlin) * 20.Mär 11 Unteruckersee (S.Klasan) * 14.Apr 10 Karower Teiche/B (M.Balzer) * 17.Apr 14 Unteres Odertal Polder A (WD) * 17.Mai 8 Helensee/FF (HH). **Wegzug, eine Ans. > 2 Ex.:** 19.Aug 4 Großräschener See/OSL (TS). **Dezember:** 24 Ex. in 10 Gebieten; Max. > 1 Ex.: 14./15.Dez 5 Havel bei Hermannswerder/P (S.Schmieder) * 17.Dez 3 Unteruckersee (T.Stenzel) * 18.Dez 6 Köthener See/LDS (B.Fuchs) * 31.Dez 4 Müggelsee (E.Wissing u.a.).

Haubentaucher *Podiceps cristatus*: Brut: recht zahlreiche Meldungen gut besetzter Gewässer, aber kaum größere Zahl von Familien. **Gebietsbezogene Angaben > 10 BP:** 28–33 Fam. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 31 Nester in Kolonie Altfriedländer Teiche (MF) * 30 BP (davon 28 Nester in Kolonie) Großer Küstrinsee/UM (J.Mellenthin) * 15.Jul 22 Nester auf Wasserpflanzenteppich Blankensee (L.Kluge), später alle durch Unwetter zerstört (BR) * 19 Rev. Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 16 Rev. Wernsdorfer See/LDS (T.Becker) * 15 BP Kyritzer Seenkette Wusterhausen-Bantikow/OPR (L.Pelikan) * 15 Fam. Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * mind. 14 Rev. Hohennauener See bis Semlin/HVL (T.Langgemach) * 12 BP (Nester) Münchwerder/BRB (S.Schulze). **Winter (Jan/Feb), Ans. > 100 Ex.:** 18.Jan 106 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 20.Jan 265 Schwielowsee/PM (W.Püschel) * 20.Jan 180 Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg) * 27.Jan 402 Unteruckersee (HH) * 31.Jan 513 Scharmützelsee/LOS (HH) * 16.Feb 143 Werbellinsee/BAR (A. & R.Thieß) * 16.Feb 103 Schwielochsee (HH) * 16.Feb 133 Pichelsdorfer-Gatower Havel/B (S.Schattling). **Heimzug, Ans. > 70 Ex.:** 16.Mär 168 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) * 16.Mär 74 Tegeler See/B (F.Sieste) * 19.Mär 252 Scharmützelsee/LOS (B.Heuer)

* 20. Mär 75 Müggelsee (B.Schonert) * 2. Apr 150 Gülper See (W.Koschel) * 12. Apr 102 Storkower See/LOS (HH) * 12. Apr 206 Schwielochsee (HH) * 28. Apr 93 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg). **Sommer (Jun-Aug), Ans. > 50 Ex.:** 22. Jul 110 Gülper See (R.Nessing) * 31. Jul 61 Obersee bei Stolpe/OPR (A.Ewert) * 31. Jul 247 (ohne Fam.) Peitzer Teiche (RZ, HH, H.-P.Krüger, B.Litzkow) * 15. Aug 87 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) * 23. Aug 373 Blankensee (HH) * 30. Aug 196 Grimnitzsee (HH). **Wegzug, Ans. > 90 Ex.:** 15. Sep 162 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, H.Glode) * 15. Sep 293 Blankensee (BR, L.Kalbe, W.Suckow, K.Urban) * 16. Sep 126 Altfriedländer Teiche/MOL (HH) * 5. Okt 152 Gülper See (T.Langgemach) * 31. Okt 145 Schwielochsee (HH) * 14. Nov 380 Grimnitzsee (UK) * 19. Nov 131 Scharmützelsee/LOS (HH) * 30. Nov 232 Unteruckersee (HH). **Dezember, Ans. > 70 Ex.:** 12. Dez 163 Unteruckersee (HH) * 13. Dez 160 Großer See bei Fürstenwerder/UM (F.Bock) * 14. Dez 74 Kyritzter Seenkette/OPR (A.Ewert) * 15. Dez 100 Wolletzsee/UM (A.Wittek) * 16. Dez 98 Wandlitzer See/BAR (P.Pakull) * 17. Dez 71 Tegeler See/B (F.Sieste) * 18. Dez 82 Großer Stechlinsee/OHV (T.Hahn) * 27. Dez 338 Scharmützelsee/LOS (HH).

Ohrentaucher *Podiceps auritus*: Winter/Heimzug, 10 Ex. bei 8 Beob.: 5. Jan 1 Weißer See/P (A.Federschmidt) * 6. Jan/31. Jan/26. Feb 1 Scharmützelsee/LOS (HH, W.Koschel) * 6. Jan 1 und 12. Jan 2 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis; F.Raden) * 21. Feb 1 Unteres Odertal Polder A (WD) * 23. Feb 1 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 29. Mär 1 Fahrlander See/P (B.Krukenberg, W.Püschel) * 14. Apr 2 PK Grimnitzsee (HH) * 20. Apr 1 Gülper See (R.Nessing). **Wegzug/Winter, 23 Ex. bei 13 Beob.:** 15./30. Sep 1 Blankensee (BR, K.Urban u.a.) – frühes Datum * 19. Okt 2 Gülper See (E.Maximilian) * 30. Okt 2 Gülper See (H.Fandrey) * 7. Nov 2 Grimnitzsee (HH) * 14. Nov 2 Müggelsee (K.Lüddecke) * 18. Nov 2 Helenesee/FF (HH) * 19. Nov 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 30. Nov 2 Unteruckersee (HH) * 11. Dez 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 12. Dez 1 Müggelsee (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 16. Dez 1 Grimnitzsee (HH, WS) * 20. Dez 3 Tegeler See/B, bis 29. Dez noch 1 (T.Hanel, E.Hübner, C.Pohl; L.Gelbicke) * 28. Dez 3 Schwielowsee/PM (L.Pelikan, W.Püschel).

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*: Brut: in Brandenburg mind. 32 BP gemeldet (RYSILAVY in Vorb.) * keine Brutmeldungen aus Berlin. **Erstbeob.:** 17. Mär 16 Rietzer See: Streng (L.Manzke) * 20. Mär 7 Unteruckersee (S.Klasan) * 20. Mär 6 Berghelder See/EE (TS). **Phänologie in traditionellem Rastgebiet:** Monatsmax. Rietzer See: Streng (hier kein Brutverdacht): Mär 16, Apr 42, Mai 10, Jun 2, Jul 13, Aug 4, Sep 4, Okt 3, Max. 8. Apr 42 (F.Drutowski). **Heimzug/Brutzeit, weitere Ans > 6 Ex.:** 30. Mär 11 Gülper See (B.Bischof) * 8. Apr 7 Blankensee (BR) * 14. Apr 19 Grimnitzsee (HH) * 14. Apr 164 Unteres Odertal S Schwedt (HH), hier Ende Mär bis M Apr regelmäßig über 20 Ex. * 16. Apr 10 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 27. Apr 15 Grimnitzsee (N.Vilcsko) * 3. Mai 8 Gülper See (K.Hallmann). **Juni/Juli, Ans. ab 5 Ex.:** 20. Jul 13 Rietzer See: Streng (M.Weber) * 24. Jul 5 Altfriedländer Teiche/MOL (M.Müller) * 26. Jul 28 Grünewalder Lauch/OSL (TS) * 27. Jul 5 Holzendorfer Seebruch/UM (WS) * 31. Jul/1. Aug 15 Kathlower Teiche/SPN (P.Kretz). **Wegzug, Ans. ab 5 Ex.:** 16. Aug 7 Tegeler See/B (C.Pohl) * 18. Aug 28 Grünewalder Lauch/OSL (TS) * 26. Aug/2. Sep 10 Blankensee (BR, K.Urban) * 2. Sep 5 Großbräschener See/OSL (TS) * 7. Sep 6 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 11. Sep 9 Schwielochsee (HH). **Spätherbst/Winter:** im Nov noch 17 Ex. bei 8 Beob., max. 7. Nov 4 Talsperre Spremberg (RB) * 24. Nov 4 Byhleguhrer See/LDS (H.-P.Jantzen) (sonst max. 2 Ex. pro Gebiet). **Dezember:** 5. Dez 2 Gülper See (F.Schubert) * 7. Dez 3 Talsperre Spremberg (RB) * 11./16. Dez 2 Scharmützelsee/LOS (HH; B.Heuer) * 18. Dez 2 Helenesee/FF (W.Koschel) * 25. Dez 1 Stoßdorfer See/LDS (B.Fuchs, S.Rasehorn).

Austernfischer *Haematopus ostralegus*: Erstbeob.: 1. Mär 2 Thomsdorf/UM (N.Leichnitz) * 10. Mär 1 Havelnied. Strodehne (HH) und 2 Kieseen Mühlberg (TS). **Weitere Beob. abseits potenzieller Brutregionen** (Oder, Elbe, Untere Havel): 22. Mai 1 Stoßdorfer See/LDS (B.Fuchs) * 23. Jun 1 Göttingsee/HVL (B.Jahnke) * 2. Sep 1 dz. Beeskow/LOS (HH) * 18.–30. Sep 1 Talsperre Spremberg (K.Krüger; HH, RB, RZ). **Letztbeobachtungen:** 6. Sep 1 Unteres Odertal bei Stolpe (DK) * 6. Sep 1 Oder bei Hohensaaten/MOL (G.Wende) * Talsperre Spremberg siehe oben.

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*: Heimzug, 7 Ex. bei 6 Beob.: 7. Apr 1 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf) * 26./27. Apr 1 Rietzer See: Moorsee und Streng/PM (T.Dürr) * 6. Mai 1 Lanke bei Felchow/UM (L.Pelikan) * 8./9. Mai 2 Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski; F.Ehlert) * 10.–12. Mai 1 Fischteiche Blumberger Mühle (K.Kullmann; HH) * 16./17. Mai 1 Altfriedländer Teiche/MOL (MF; A.Koszinski). **Wegzug, eine Beob.:** * 29. Aug-5. Sep 3 Borcheltsee/LDS (R.Donat, H.Donath u.a.).

Kiebitz *Vanellus vanellus*: Brut, ab 8 Rev.: 141 Rev./475 km² Biosphärenreservat Spreewald/LDS-OSL-SPN, nur 4 Jungvögel wurden flügge (NOAH 2021) * 100 Rev. SPA Unteres Odertal, davon 78 im FIB (WD) * 20 Rev. Havelnied. Parey (I.Röhl) * 16 Rev. Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavý) * 9 Rev. Wiesen am Rietzer See: Streng (WS) * 9 BP Fohrder Wiesen/PM (T.Ryslavý) * 10 BP Inseln Talsperre Spremberg, bis 11 flügge juv. (RB). **Januar:** 40 Ex. in 11 Gebieten und damit nur 1 % des Vorjahresauftretens. Max. > 5 Ex.: 16. Jan 20 Breite/PM (L.Kalbe). **Heimzug, Ans. > 1.700 Ex.:** 21. Feb 4.926 Elbaue Quitzöbel-Wittenberge/PR (D.Drechsler, C.Herche) * 22. Feb/7. Mär 2.000 Belziger Landschaftswiesen/PM (A.Teube; D.Teube) * 26. Feb 2.700 Lenzer Wische/PR (L.Henschel) * 26. Feb 3.500 Neuzeller Nied./LOS (T.Spitz, M.Weilandt) * 27.

Feb 3.000 Unteres Odertal Polder A (WD) * 2.Mär 18.100 Havelnied. Wassersuppe-Hohennauen-Gülpe-Kietz-Strodehne (WS, HH) * 3.Mär 2.100 Mallnow/MOL und 4.500 Gorgast/MOL (HH) * 9.Mär 5.000 Unteres Odertal Polder B (WD). **Wegzug, Ans. > 1.100 Ex.:** 29.Sep 2.300 Mallnow/MOL (HH) * 2.Okt 2.700 Christiansaue/MOL (M.Müller) * 4.Okt 1.500 Neuglietzen/MOL (W.Koschel) * 5.Okt 3.500 Neulewin/MOL (MF) * 6.Okt 1.600 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 13.Okt 1.500 Steintoch/MOL (F.Ehlert) * 13.Okt 1.500 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Lüdtke, H.Begehold) * 14.Okt 1.300 Küdenwiesen am Gülper See (S.Clausner, J.Seeger) * 14.Okt 2.500 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (DK). **Dezember:** 2.156 Ex. in 51 Gebieten (Wertung der Gebietsmaxima). Ans. ab 100 Ex.: 5.Dez 631 Havelnied. Parey (HH) * 5.Dez 214 Randowbruch Zichow-Zehnebeck/UM (UK) * 13.Dez 120 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 19.Dez 100 Elbe bei Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 23.Dez 300 Ludwigsfelde/TF (D.Teube).

Steppenkiebitz *Vanellus gregarius*: Nachtrag: 12.–15.Apr 2009 1 bei Buckow/HVL (B.Block, L.-W.Pieper, T.Ryslavy, T.Langgemach) – Datumserweiterung gegenüber der Angabe im Jahresbericht 2009 und inzwischen von der DAK anerkannt (DAK 2021).

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*: Heimzug, Erstbeob.: 14.Feb 1 dz. Beeskow/LOS (HH) * 16.Feb 4 Belziger Landschaftswiesen/PM (J.Huth) * 17.Feb 15 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). Danach tägliche Meldungen. **Ans. > 100 Ex.:** 22.Feb 110 Stöffin/OPR (L.Pelikan) * 28.Feb 250 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 2.Mär 300 Senzke/HVL (J.Becker) * 2.Mär 120 Strodehne-Kietz/HVL (HH, W.Koschel, R.Schneider, WS) * 2.Mär 170 Linumhorst/OHV (N.Vilcsko) * 3.Mär 531 Mallnow/MOL, 430 Gorgast/MOL und 520 Gieshof/MOL (HH). **Letztbeob.:** 7.Mai 1 Jamikow/UM (S.Lüdtke) * 11./19.Mai 1 Holzendorfer Seebruch/UM (HH). **Juni:** 26./27.Jun 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (A.Teube). **Wegzug, Erstbeob.:** 11.Jul 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, K.Urban) * 17.Jul 2 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich) * 2.Aug 3 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (S.Rust). **Ans. > 30 Ex.:** 3.Okt 47 Frauenhagen/UM (J.Scharon) * 7.Okt 50 Schönfeld/UM (H.Matthes) * 22.Okt 40 Ranzig/LOS (H.Beutler) * 23.Okt 120 Garlitz/HVL (T.Langgemach) * 28.Okt 72 Fischteiche Blumberger Mühle (UK) * 8.Nov 57 Randowbruch bei Wendemark/UM (UK) * 26.Nov 85 Malchow/UM (L.Pelikan). **Dezember:** 3.Dez 28 Tagebau Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann) * 4.Dez 4 Lichtena/EE (R.Möckel) * 5.Dez 10 Schraden/EE (M.Walter) * 11.Dez 5 Tagebau Welzow-Süd/SPN (E.Schmidt) * 12.Dez 8 Möglitz/EE (TS).

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*: Heimzug, 4 Ex. bei 4 Beob.: 22.Apr 1 Unteres Odertal S Schwedt (WD) * 19./20.Mai 1 Holzendorfer Seebruch/UM (HH; M.Lamprecht) * 4.Jun 1 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 13.Jun 1 Havelnied. Parey (R.Harsch). **Wegzug, 105 Ex. bei 47 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	1	1	2	-	5	33	67	-	-
	n	-	-	-	1	1	2	-	5	19	23	-	-

Erstbeob.: ab 5.Aug 1 Rietzer See: Streng (F.Drutkowski) * 17.Aug 1 Gülper See (HH, WS). **Gebietsmax. > 3 Ex.:** 24.Sep 4 dz. Ragow/LOS (HH) * 4.Okt 4 Gülper See (K.Hallmann) * 9.Okt 9 Rietzer See: Streng (M.Meyerhoff) * 13.Okt 10 Talsperre Spremberg (RB) * 13.Okt 5 Borcheltsee/LDS (H.Donath). **Letztbeob.:** 27.Okt 1 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (TS) * 30.Okt 1 dz. Großer Grenzsee bei Grenz/UM (L.Pelikan).

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*: Heimzug von 64 Ex. bei 33 Beob. und Wegzug von 386 Ex. bei 99 Beob. (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	18	15	28	4	9	76	194	106	-	-
	n	-	-	10	6	14	4	8	23	44	23	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 2.Mär 2 Körziner Wiesen/PM (T.Tennhardt) * 10.Mär 1 Pritzerber Wiesen/PM und 1 Havelnied. Parey (HH). **Ans. > 3 Ex.:** 28.Mär 6 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing) * 17.Apr 7 Rietzer See mit Moorsee/PM (L.Mancke) * 11.Mai 4 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 26.Mai 4 Rietzer See: Kiehnwerder/PM (N.Rocca). **Letztbeob.:** 1./5.Jun 1 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing) * 5./8.Jun 1 Kiesseen Mühlberg (M.Walter; TS) * 8.Jun 1 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (TS). **Wegzug, Erstbeob.:** 30.Jun 1 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (TS) * 1.Jul 1 Stöffin/OPR (S.Klasan) * 7.Jul 1 Holzendorfer Seebruch/UM (HH). **Ans. ab 8 Ex.:** 29.Aug 9 Borcheltsee/LDS (H.Donath) * 10.Sep 10 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke, J.Drews) * 11.Sep 8 Nieplitznied. Stangenhagen (K.Steiof, W.Püschel) * 28.Sep 12 Rietzer See: Streng (P.Hellenthal) * 29.Sep 15 Gülper See (N.Schütze) * 1.Okt 9 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 14.Okt 22 Talsperre Spremberg (RB). **Letztbeob.:** 22.–26.Okt 1 Gülper See (H.Dechant; R.Szamocki u.a.) * 31.Okt 1 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn).

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*: Brut, > 3 BP: 4 Rev. Fischteiche Blumberger Mühle (OAG Uckermark) * 5 Rev. Kiesgrube Buchholz/UM (Schwabe) * 6 Rev. Kiese See Mühlberg (HH). **Heimzug, Erstbeob.:** 2.Mär 1 Frohnau/B (L.Lachmann), sehr frühes Datum * 8.Mär 1 Havelnied. Parey (I.Röhl) * 23.Mär 1 Pritzerber Wiesen/PM und 2 Reckahner Teiche/PM (HH). **Gebietsmax. > 8 Ex.** (ohne eindeutige Brutvögel): 8.Apr 9 Stradowe Teiche/OSL (U.Albrecht-Fritz) * 14. Apr/11.Mai 12 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 21.Apr 9 Deponie Deetz/PM (K.Steiof) * 25.Apr/11.Mai 9 Schlepzigter Teiche (T.Noah) * 26.Apr 9 Breite Hatnow bei Paretz/HVL (W.Mädlow) * 11.Mai 12 Fischteiche Blumberger Mühle (HH). **Wegzug (ab Mitte Jun), Ans. > 8 Ex.:** 5./16./19.Jul 11 Großer Dub Jannowitz/OSL (TS) * 13.Jul 10 Fahrsicherheitszentrum Linthe/PM (W.Püschel) * 15.Jul 9 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) * 15.Jul 22 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (TS) * 27.Jul 11 Fischteiche Blumberger Mühle (WS, HH) * 27.Aug 9 Gieshof/MOL (MF). **Letztbeob.:** 2.Okt 1 Talsperre Spremberg (RB, HH) * 2.Okt 3 Bälów/PR (C.Herche) * 5.Okt 1 Gülper See (A.Stolt).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*: insgesamt starkes Auftreten (alle AKBB: anerkannt). **Heimzug, 5 Ex. bei 3 Beob.:** 16.–20.Apr 1 Havelländisches Luch bei Garlitz/HVL (M.Horny; A.Petri, W.Petri, A.Grein, N.Mandl) * 22.Mai 2 Mönchehof/UM (S.Klasan) * 28.Mai 1 M + 1 W Protzen/OPR (L.Pelikan). **Wegzug, 18 Ex. in 3 Gebieten:** 20.Aug 7 ad. Cremzow/UM (S.Klasan) * 26.Aug 1 dj. verletzt gefunden Buchhain/EE (J.Stöber) * Beobachtungsserie Lieberoser Heide: Wüste mit mind. 10 verschiedenen Ex.: 26./27.Aug nachts Rufe (S.Klasan), 28./29.Aug 4 ad. + 2 dj. (H.Deutschmann, HH), 31.Aug/1.Sep 1 ad. + 4 dj. (HH, H.Deutschmann, T.Noah, W.Otto, U.Albrecht-Fritz, H.Michaelis, S.Poirier), 2.Sep 5 (T.Hanel), 3.Sep nächtliche Rufe (S.Klasan), 4.Sep 3 ad. + 3 dj. (H.Deutschmann), 6.Sep 2 (S.Klasan, W.Koschel).



Abb. 1: Mornellregenpfeifer, diesjährig. Lieberoser Heide/LDS, September 2019. Foto: T. Hanel.

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*: Heimzug von 21 Ex. bei 19 Beob. und Wegzug von 71 Ex. bei 38 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	19	2	1	23	42	5	-	-	-
	N	-	-	-	17	2	1	13	22	2	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 3.Apr 1 Oberspreewald SE Lübben/OSL (H.Donath, T.Noah) * 7.Apr 1 Unteres Odertal bei Gatow (I.Röhl). **Ans. > 2 Ex.:** 16.Apr 3 dz. Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Letztbeob.:** 12.Mai 1 Ziltendorfer Nied. (C.Pohl) * 14./15.Mai 1 Maiberger Wiesen/CB (RZ). **Wegzug, Erstbeob.:** 16.Jun 1 dz. Blumberg/UM (UK) * 1.Jul 1 Gräbendorfer See/SPN (U.Albrecht-Fritz, H.Michaelis, T.Nowatzki, H.Trapp) * 1.Jul 1 Havelländisches Luch/HVL (F.Drutkowski). **Ans. > 3 Ex.:** 30.Jul 7 Unteres Odertal bei Schwedt (S.Rust) * 3.Aug 6 Randowbruch bei Lützlow/UM (A.Hoppe) * 31.Aug 7 Blankensee (BR) * 5.Sep 4 Randowbruch Zichow/UM (W.Koschel). **Weitere Letztbeob.:** 21.Sep 1 Criewen/UM (H.-J.Haferland).

Großer Brachvogel *Numenius arquata*: **Brut:** in Brandenburg 24–25 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Winter:** 2. Jan 1 Peitzer Teiche (RZ). **Heimzug, Erstbeob.:** 26. Feb 2 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) und 1 Blumenhagen/UM (DK) * 27. Feb 1 Unteres Odertal bei Zützen (DK) * 28. Feb 1 Garlitzer Wiesen/HVL (P. Block, W. Jaschke). **Gebietsmax. > 5 Ex.:** 12. Apr 28 Eichberge/HVL (S. Fischer, H. Watzke) * 13. Apr 30 Belziger Landschaftswiesen/PM (L. Langfeld, G. Ruppel, S. Schirmer u.a.) * 14. Apr 6 Berghöfe/PR (D. Becker) * 14. Apr 34 Dobberzin/UM (HH) * 28. Apr 15 Havelnied. Parey (R. Marzahn) * 3. Mai 6 Gülper See (K. Hallmann) * 9. Jun 12 Garlitzer Wiesen/HVL (A. Eisenberg). **Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.:** 10. Jul 24 dz. Randowbruch bei Wendemark/UM (S. Klaskan) * 19. Aug 57 SP Holzendorfer Seebruch/UM (S. Lüdtkke, J. Drews) * 22. Aug 25 dz. Rheinsberg/OPR (P. Koßmann) * 25. Aug 29 Lenzer Wische S Breetzer See/PR (I. Grunwald, H. Schumann) * 8. Sep 32 Gülper See (T. Möller) * 11. Sep 35 Lenzer Wische N Besandten/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig) * 19. Sep 23 S Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig) * 19. Sep 25 Elbtalau bei Müggendorf/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig). **Letztbeob./Winter:** im Nov 14 Ex. in 3 Gebieten (Wertung der Gebietsmaxima), im Dez: 1. Dez 1 Oberspreewald Bukoitz/LDS (K. Bollack) * 3. Dez 1 Stremmen/LOS (F. Beutler) * 6.–31. Dez 8 Kieseen Mühlberg (TS; M. Walter).

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*: **Wegzug,** 10 Ex. bei 5 Beob.: 11. Jul 1 Grimnitzsee (J. Hogarth) * 1. Aug 1 ad. Oder bei Alt-Galow/UM (WD) * 8. Aug 1 ad. Oder bei Stolzenhagen/BAR (J. Kirsch) * 13. Sep 1 dj. Rietzer See: Streng (HH) * 19. Sep 6 Nieplitznied. Stangenhagen (B. Schwindling, M. L. Kopp).

Uferschnepfe *Limosa limosa*: **Brut:** in Brandenburg noch 2 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Heimzug, Erstbeob.:** 6. Mär 1 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 18. Mär 2 Holzendorfer Seebruch/UM (H. Hauf). **Max. in (potenziellen) Brutgebieten:** 6. Apr 4 Havelnied. Strodehne (HH) und 4 Havelnied. Parey (G. Wallukat, J. Uhlenbruck) * 22. Mai 4 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ). Nach Ende Mai aus diesen Gebieten keine Meldungen mehr. **Heimzug (andere Gebiete), insg. 17 Ex. bei 9 Beob.:** 31. Mär 3 Lieper Wiesen/HVL (T. Ryslavy) * 6. Apr 1 Pritzerber Wiesen/PM (HH, T. Ryslavy) * 6. Apr 1 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T. Noah) * 5. Mai 1 Unteres Odertal S Schwedt (DK) * 8. Mai 5 Luchwiesen Storkow/LOS (B. Sonnenburg) * 11. Mai 1 Altfriedländer Teiche/MOL (F. Eidam) * 12. Mai 2 Rietzer See: Kiehnwerder/PM (HH, N. Rocca). **Wegzug:** nur eine Meldung: 20./23. Jul 1 Rietzer See: Streng (HH, B. Schäfer; W. Mädlow).

Steinwälder *Arenaria interpres*: **Wegzug, 6 Ex. bei 4 Beob.:** 13. Aug 2 und 17. Aug 3 Kieseen Mühlberg/EE (TS) * 2.–4. Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (RB; HH) * 6./7. Sep 1 Rietzer See: Streng (B. Komischke, F. Wissing u.a.) * 6. Sep 1 Berghaider See/EE (TS).

Knutt *Calidris canutus*: starker **Wegzug, mind. 30 Ex. bei 19 Beob.** bei kritischem Ausschluss möglicher Doppelzählungen bei Beobachtungsreihen: 20. Jul 1 ad. und 23. Jul 2 ad. Rietzer See: Streng (HH, B. Schäfer; W. Mädlow) * 12. Aug 1 ad. Unteres Odertal bei Stolpe (J. Kirsch) * 27. Aug–3. Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (RB), dort 3. Sep 1 ad. + 1 dj. (HH), 4. Sep 1 ad. + 2 dj. (RB), 9. Sep 2 dj. (RB), 10. Sep 6 dj. (RB); 11. Sep noch 4 dj. (RB), 12.–14. Sep 5 dj. (RB, HH), 16./18. Sep noch 2 dj. (RB, F. Neumann) * 27. Aug 1 dj. Borcheltsee/LDS (H. Donath) * 29. Aug 1 dj. Felchowsee (WD) * 30. Aug–1. Sep 1 dj. Rietzer See: Streng (R. Eidner; K. Steiof, N. Rocca u.a.), dort 5.–11. Sep 4 dj. (HH; H. Hoffmann, M. Hoffmann, R. Szamocki u.a.), 14. Sep noch 3 (L. Manzke) und 16. Sep 2 (T. Tennhardt) * 30. Aug 1 dj. Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 31. Aug/1. Sep 1 Gülper See (I. Röhl), dort 5. Sep 3 dj. (HH), 7.–13. Sep noch 2 (I. Röhl, H. & M. Hoffmann u.a.), 16./21. Sep noch 1 (I. Röhl) * 3. Sep 1 dj. Wiesenteich Stradow/OSL (HH) * 4./7. Sep 1 dj. Fischteiche Blumberger Mühle (UK, HH) * 12. Sep 4 dj. Wiesenteich Stradow/OSL (HH) * 21./23. Sep 1 dj. Nieplitznied. Stangenhagen (F. Drutkowski, BR; P. Neumann, W. Püschel, R. Szamocki), dort 28. Sep 3 dj. (F. Maronde, BR, K. Urban).

Kampfläufer *Calidris pugnax*: **Heimzug, Erstbeob.:** 3. Mär 2 Peitzer Teiche (HH) * 6. Mär 6 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 6. Mär 3 und 7. Mär 5 Körziner Wiesen/PM (W. Püschel; G. Faselow, C. Witte) * 7. Mär 1 Havelnied. Parey (K. Rennert, I. Röhl). **Ans. > 80 Ex.:** 27. Mär 250 Unteres Odertal Polder B (DK) * 2. Apr 160 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 17. Apr 160 Rietzer See mit Moorsee/PM (L. Manzke) * 17. Apr 200 Pritzerber Wiesen/PM (W. Püschel) * 22. Apr 1.200 Unteres Odertal Polder A (WD) * 22. Apr 130 Oderaue Genschmar/MOL (HH) * 22. Apr 103 Luchwiesen Storkow/LOS (HH) * 23. Apr 134 Havelnied. Parey (H. Fedders). **Letztbeob.:** 27. Mai 1 und 30. Mai 2 Havelnied. Parey (David Schubert; J. Drese). **Wegzug, Erstbeob.:** 17. Jun 1 Havelnied. Grütz (R. Harsch) * 22. Jun 3 Altfriedländer Teiche/MOL (F. Ehler). **Ans. > 12 Ex.:** 10. Jul 15 Mürow-Oberdorf/UM (L. Pelikan) * 13./14. Jul 15 Gülper See (HH; M. Miethke) * 16./23. Jul 50 Fischteiche Blumberger Mühle (A. Pfeffer) * 23. Jul 22 Rietzer See: Streng (W. Mädlow) * 27. Jul/10. Sep 14 Holzendorfer Seebruch/UM (WS; S. Lüdtkke, J. Drews) * 29. Aug 14 Borcheltsee/LDS (R. Donat) * 30. Aug 14 Wiesenteich Stradow/OSL (U. Albrecht-Fritz, H. Michaelis, T. Nowatzki). **Letztbeob.:** 24. Okt 1 Holzendorfer Seebruch/UM (L. Pelikan) * 25. Okt 1 Peitzer Teiche (HH) * 2.–5. Nov 1 Linumer Teiche (T. Hanel; R. Szamocki u.a.).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*: **eine Beob.** (AKBB: anerkannt): 14. Mai 1 Talsperre Spremberg (RB).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*: **Heimzug:** 26. Apr 1 Breite Hatnow bei Paretz/HVL (W. Mädlow). **Wegzug, 80 Ex. bei 44 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet): Jul 21 Ex. bei 14 Beob., Aug 32/17, Sep 27/13. **Erstbeob.:** 10. Jul 1 ad.

Jasorke bei Pieskow/LOS (HH) und 1 ad. Mürow-Oberdorf/UM (L.Pelikan) * 11.Jul 1 ad. Biegen/LOS (F.Eidam). **Ans.** > 3 **Ex.**: 15.Jul 4 Gülper See (W.Schulte) * 17.Aug 4 dj. Rietzer See: Streng (HH) * 31.Aug 9 dj. Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 2.Sep 5 Wiesenteich Stradow/OSL (T.Hanel). **Letztbeob.**: 21.Sep 1 Wulfersdorfer Teich/LOS (B.Sonnenburg) * 21./22.Sep 2 Nieplitznied. Stangenhagen (F.Drutkowski, BR; M.Öhm).

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*: Heimzug von 75 Ex. bei 22 Beob. und Wegzug von 40 Ex. bei 25 Beob. (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	4	71	-	11	19	10	-	-	-
	n	-	-	-	3	19	-	6	11	8	-	-	-

Heimzug, Erstbeob.: 23.Apr 1 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 26.Apr 2 Unteres Odertal Polder A (WD) und 1 Breite Hatnow bei Paretz/HVL (W.Mädlow). **Ans.** > 3 **Ex.**: 9.Mai 7 Sydowswiese bis Kienitz/MOL (MF) * 11.Mai 14 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 11.Mai 4 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (TS) * 12.Mai 12 Schlepzigter Teiche (T.Noah) * 14.Mai 7 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl). **Letztbeob.**: 18.Mai 1 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah, R.Dommain) * 20.Mai 2 Masers Loch bei Grünewalde/OSL (TS). **Wegzug, Erstbeob.**: 11.Jul 4 Hohensaaten/MOL (DK) * 12.Jul 1 Talsperre Spremberg (RB). **Weitere Max.** > 2 **Ex.**: 16.Jul 3 Brodtkowitzer Lugk/SPN (RB) * 11.Aug 5 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Letztbeob.**: 11.Sep 2 Rietzer See: Streng (R.Szamocki) * 13.–15.Sep 1 Nieplitznied. Stangenhagen (HH; BR, N.Rocha).

Sanderling *Calidris alba*: **Heimzug, 2 Ex. bei 2 Beob.**: 10.Mai 1 Talsperre Spremberg (RB) * 11.Mai 1 Kiesseen Mühlberg (TS). **Wegzug, 12 Ex. bei 8 Beob.**: 31.Jul 1 ad. Gieshof/MOL (MF) * 1.Aug 1 ad. Unteres Odertal bei Stützkow (WD) * 1.–4. Sep 1 dj., 2.Sep 2 dj. Talsperre Spremberg (RB; HH) * 6.–9.Sep 1 dj. Rietzer See: Streng (B.Komischke, F.Wissing u.a.) * 10./11.Sep 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 11.Sep 4 dj. Wiesenteich Stradow/OSL (U.Albrecht-Fritz, H.Michaelis) * 16. Sep 1 dj. Rietzer See: Streng (F.Drutkowski) * 29.Sep 1 Peitzer Teiche (RZ).

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*: **Heimzug, 41 Ex. bei 22 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet). **Erstbeob.**: 7.Mär 1 Pritzerber Wiesen/PM (J.Becker) * 7.Mär 2 und 8./10.Mär 3 Havelnied. Parey (K.Rennert; I.Röhl; HH) * 10.Mär 1 Kiesseen Mühlberg (TS). **Ans.** > 3 **Ex.**: 1.Mär 7 Lieper Wiesen/HVL (R.Szamocki) * 8.Mai 4 Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski). **Letztbeob.**: 21.–28.Mai 1 Kiesseen Mühlberg (P.Wähner; M.Walter; TS) * 22.Mai 2 Unteres Odertal bei Gatow (M. & J.Pfenningsschmidt).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	22	4	15	-	28	61	842	555	17	-
	n	-	-	10	3	9	-	13	23	62	41	7	-

Starker **Wegzug, 1.503 Ex. bei 146 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet). **Erstbeob.**: 13./14.Jul 2 ad. Talsperre Spremberg (RB; R.Szamocki) * 13.Jul 1 nachts dz. Potsdam: Berliner Vorstadt/P (S.Klasan). **Ans.** > 25 **Ex.**: 18.Sep 33 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 28.Sep 39 Nieplitznied. Stangenhagen (F.Maronde, BR, K.Urban) * 28.Sep 49 Rietzer See: Streng (R.Szamocki) * 29./30.Sep 67 Talsperre Spremberg (HH; RB) * 29.Sep 85 Gülper See (N.Schütze) * 29.Sep 56 Peitzer Teiche (RZ) * 30.Sep 36 Gieshof/MOL (MF) * 13.Okt 45 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Lüdtke, H.Begehold). **Letztbeob.**: 20.Nov 1 Neuglitzten/MOL (M.Müller) * 24.Nov 2 Linumer Teiche (N.Vilcsko) * 30.Nov 1 Fischteiche Blumberger Mühle (HH).

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*: schwacher **Wegzug** von 54 Ex. bei 28 Beob. (Wertung der Dekadenmax. Pro Gebiet): Aug 17 Ex. bei 7 Beob., Sep 37 Ex. bei 21 Beob. **Erstbeob.**: 10.Aug 1 Gülper See (H.Fedders) * 12.Aug 2 ad. Talsperre Spremberg (RB). Nur ein **Gebietsmax.** > 3 **Ex.**: 31.Aug 4 dj. Rietzer See: Streng (T.Heinicke u.a.). **Letztbeob.**: 21.Sep 1 Fischteiche Blumberger Mühle (J.Wehrmann) * 21.–28.Sep 1 Nieplitznied. Stangenhagen (F.Drutkowski, BR u.a.).

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*: **Brut**: 7.Mai 3–4 Rev. TÜP Jüterbog-West: Wildbahn/TF (L.Kalbe). **Winter**: im Jan 8 Ex. in 8 Gebieten, im Feb 14 Ex. in 11 Gebieten. **Erster Balzflug**: 20.Mär 1 Schönower Heide/BAR (R.Findeisen). **Heimzug, Gebietsmax.** > 3 **Ex.**: 28.Feb 4 (an drei Stellen) Dorf Zechlin/OPR (T.Büscher). **Wegzug**: im Okt 26 Ex. in 24 Gebieten, im Nov 33 Ex. in 31 Gebieten. **Max.**: 1.Okt 3 TÜP Jüterbog-West/TF (M.Jurke). **Sonst keine Ans.** > 2 **Ex.** **Dezember**: 16 Ex. in 16 Gebieten.

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*: **Winter (Jan/Feb)**: keine Ans. > 2 **Ex.** **Heimzug**, 69 Ex. bei 38 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet). **Gebietsmax.** > 3 **Ex.**: 11.Mär/1.Apr/12.Apr 4 Mürow-Oberdorf/UM (S.Lüdtke) * 24.Mär 7 Lietzengraben bei Schönlerinde/BAR (P.Pakull) * 1.Mai 4 Masers Loch bei Grünewalde/OSL (TS). **Letztbeob.**: 9.Mai 1

Kienitz/MOL (MF) * 11. Mai 1 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah, R.Dommain) * 15./17. Mai 1 Tagebau Klettowitz/OSL (TS), spätes Datum.

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	7	3	23	30	16	-	-	2	2	19	8	11
	n	5	3	10	19	9	-	-	1	2	10	3	5

Wegzug, 31 Ex. bei 16 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet). **Erstbeob.**: 24. Aug 2 Blankensee (BR), frühes Datum * 24. Sep 1 Mürow-Oberdorf/UM (S.Lüdtke) * 28. Sep 1 Alte Spreemündung (HH). **Gebietsmax.** > 2 Ex.: 8. Okt 3 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 20. Okt/5. Nov 6 Mürow-Oberdorf/UM (S.Lüdtke, J.Drews, I.Röhl) * 27. Okt 3 Kiesgrube Passow/UM (S.Lüdtke). **Dezember, Ans.** > 2 Ex.: 1. Dez 6 Mürow-Oberdorf/UM (S.Lüdtke).

Doppelschnepfe *Gallinago media*: **drei Beob.** (AKBB: anerkannt): 24. Apr 1 Grünfläche Flughafen Berlin Brandenburg/LDS (C.Grüneberg, R.Klauß) * 7. Mai 1 Gästebieser Loose (MF) * 7. Mai 2 Oberspreewald: Koppainz/LDS (T.Noah, B.Fuchs).

Bekassine *Gallinago gallinago*: **Brut, ab 5 Rev.**: mind. 67 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (OAG Uckermark) * mind. 13 Rev. Fohrder Wiesen/PM (T.Hellwig) * 5 Rev. Gosener Wiesen/B-LOS (A.Kormannshaus, S.Andrees, R.Eidner). **Winter**: im Jan 4 Ex. in 4 Gebieten, Anfang/Mitte Feb 19 Ex. in 7 Gebieten. Max. 14. Feb 7 NSG Beesenberg bei Dauer/UM (K.Eilmes) * 16. Feb 6 Großthiemig/EE (TS). **Heimzug, Gebietsmax.** > 25 Ex.: 12. Mär 80 Unteres Odertal Polder B (DK) * 26. Mär 26 Havelnied. Gülpe (T.Schaub, D.Ochterbeck) * 29. Mär 60 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 29. Mär 53 Genshagen/TF (R.Lehmann) * 31. Mär 80 Lietzengraben bei Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 4. Apr 80 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 6. Apr 41 Reckahner Teiche/PM (HH) * 14. Apr 113 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 15. Apr 63 Wasigk-Becken bei Leibsch/LDS (B.Fuchs) * 17. Apr 70 Unteres Odertal Polder A (WD). **Wegzug, Gebietsmax.** > 25 Ex.: 19. Aug 60 Unteres Odertal bei Stützkow (DK) * 28. Aug 31 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (K.-J.Schenzle) * 29. Aug 82 Wiesenteich Stradow/OSL (T.Noah) * 30. Aug 96 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 1. Sep 120 Borcheltsee/LDS (H.Donath) * 1. Sep 67 Nieplitznied. Stangenhagen (M.Jandke) * 2. Sep 34 Wulfersdorfer Teich/LOS (HH) * 8. Okt 300 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Dezember**: starkes Auftreten von 40 Ex. bei 15 Beob. (Wertung der Gebietsmax.). Ans. > 3 Ex.: 15. Dez 11 Lietzengraben bei Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 29. Dez 6 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ).

Odinshühchen *Phalaropus lobatus*: **zwei Beob.** vom Wegzug: 18. Jul 1 ad. Unteruckersee (S.Klasan) * 23./24. Aug 1 dj. Gülpsee (I.Röhl).

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*: **Brut**: in Brandenburg 18–22 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Heimzug, Erstbeob.** (bei Weglassung sehr früher Meldungen ohne Beschreibung wegen Verwechslungsmöglichkeit mit Waldwasserläufer): 9. Apr 1 Sachsenhausen/OHV (M.Schöneberg, L.Braun) * 10. Apr 1 Elbe bei Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 15. Apr 2 Dreetzer Luch/HVL (S.Clausner, J.Seeger). **Ans.** > 4 Ex.: 2. Mai 6 Peitzer Teiche (M.Spielberg) * 9. Mai 6 Genschmar/MOL (MF) * 14. Mai 6 Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 15. Mai 6 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 23. Mai 14 Lenzer Werder/PR (M.Korsch). **Wegzug, Ans.** ab 8 Ex.: 27. Jul 11 Talsperre Spremberg (RB) * 27. Jul 10 Grimmitzsee (HH, WS) * 12. Aug 12 Unteres Odertal bei Stolpe (J.Kirsch) * 19./21. Aug 13 Elbe Wittenberge-Gaarz/PR (M.Korsch, K.Heinke; T.Könning, H.-W.Ullrich) * 1. Sep 8 Großer Teich Lindenau/OSL (P.Wähner) * 2. Sep 10 Hammerteich bei Lindena/EE (TS). **Letztbeob.**: 1. Okt 3 Grünwalder Lauch/OSL (TS) * 13. Okt 1 Kiese See Hartmannsdorf/LOS (B.Sonnenburg) * 13. Okt 3 Flughafensee/B (S.Schattling). **Winter**: 9. Dez 1 Reckahner Teiche/PM (P.Schubert).

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*: **Winter**: im Jan 24 Ex. in 13 Gebieten, im Feb 20 Ex. in 11 Gebieten. Gebietsmax. > 2 Ex.: 1. Jan 6 Karlsdorfer Teiche/MOL (MF) * 4. Jan-6. Feb 3 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (E.Hübner; A.Hamann, D.Ferus, P.Pakull) * 10./16. Jan 3 Stolper Teiche/UM (WD) * 16. Feb 4 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Lüdtke) * 19. Feb 3 Gellmersdorfer Forst/UM (I.Kapush). **Heimzug, Ans.** > 10 Ex.: 24. Mär 12 Stradow Teiche/OSL (HH) * 31. Mär 17 Peitzer Teiche (HH) * 31. Mär 14 Spansberger Teiche/EE (M.Walter) * 5. Apr 12 Reckahner Teiche/UM (T.Tennhardt) * 6. Apr 12 Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 14. Apr 13 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 17. Apr 20 Unteres Odertal Polder A (WD) * 19. Apr 13 Spreeteiche Maiberg/CB (M.Kruse). **Wegzug, Ans.** > 7 Ex.: 19. Jun 15 Brodtkowitzer Lugk/SPN (RB) * 22. Jun/13. Jul 14 Zuckerfabrikteiche Brottowitz/EE (HH; D.Selter) * 28. Jun 12 Hafen Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 7. Jul 19 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 31. Jul 12 Felchowsee (WD) * 8. Aug 10 Böser Ort bei Lenzen/BB/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning). **Dezember**: 37 Ex. in 13 Gebieten. Max. > 3 Ex.: 8. Dez 6 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 15. Dez 4 Linumer Teiche (S.Fischer) * 16. Dez 9 Fischteiche Blumberger Mühle (HH, WS) * 24./30. Dez 4 Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 26./28. Dez 5 Klärwerksableiter Schönerlinder Teiche/BAR (WS; R.Schirmeister).

Rotschenkel *Tringa totanus*: **Brut**: in Brandenburg 40–42 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Heimzug, Erstbeob.**: 5. Mär 1 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 7. Mär 1 Pritzerber Wiesen/PM (J.Becker, T.Ryslavý) * 8. Mär 1 Stradow Teiche/OSL (HH).

Ans. > 6 Ex.: 18.Mär 14 Kossateich/OSL (F.Kuba) * 22.Mär 7 Körziner Wiesen/PM (F.Drutowski) * 24.Mär 8 Peitzer Teiche (HH) * 17.Apr 21 Rietzer See mit Moorsee/PM (L.Manzke) * 25./30.Apr 10 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 26.Apr 15 Holzendorfer Seebruch/UM (M.Lamprecht). **Wegzug, Ans. > 3 Ex.:** 29.Jun 6 Havelnied. Parey (S.Klasan), noch Brutvögel * 15.Jul 4 Elbe Abbendorf-Rühstädt/PR (J.Herper) * 16.Aug 4 Borcheltsee/LDS (H.Donath) * 31.Aug 4 Fischteiche Blumberger Mühle (F.Hertel) * 16.Sep 4 Plattenburger Teiche/PR (J.Herper). **Letztbeob.:** 30.Sep 3 Plattenburger Teiche/PR (D.Drechsler) * 6.Okt 2 Borcheltsee/LDS (S.Beierl, S.Guth).

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*: Heimzug, Erstbeob.: 30.Mär 1 Rietzer See: Dammwiesen/PM (S.Jockisch, F.Wittig) * 5.Apr 2 Stau Magnushof/UM (H.Geßner) und 1 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 6.Apr 1 Reckahner Teiche/PM (H.Knecht) und 1 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah). **Heimzug, Ans. ab 100 Ex.:** 22.Apr 129 Luchwiesen Storkow/LOS (HH) * 25.Apr 100 Reckahner Teiche/PM (WS) * 26.Apr 1.700 Unteres Odertal Polder A (WD), hohe Zahl * 27.Apr 110 Unteres Odertal Polder B (WD) * 30.Apr 142 Wusterau/BRB (T.Ryslavy) * 1.Mai 100 Lietzengraben/B (E.Hübner) * 6./12.Mai 200 Havelnied. Parey (I.Röhl; R.Marzahn) * 7.Mai 340 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 7.Mai 127 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 9.Mai 100 Fohrder Wiesen/PM (T.Hellwig). **Letztbeob.:** 25.Mai 1 Rietzer See: Kiehnwerder/PM (F.Wissing) * 26.Mai 1 Spansberger Teiche/EE (M.Walter). **Wegzug, Erstbeob.:** 14.Jun 3 Fohrder Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 14.Jun 1 Deichrückverlegung Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) und 1 Zuckerfabrikteiche Brottewitz/EE (M.Walter). **Wegzug, Ans. > 30 Ex.:** 4.Jul 34 Oberspreewald: Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 7.Jul 52 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 3.Aug 36 Kathlower Teiche/SPN (HH) * 5.Aug 80 Rietzer See: Streng (F.Drutowski) * 8.Aug 33 Talsperre Spremberg (RB) * 8.Aug 35 Lugkteich Brenitz/EE (H.Donath) * 21.Aug 80 Unteres Odertal bei Stützkow (WD) * 29.Aug 38 Borcheltsee/LDS (R.Donat) * 30.Aug 34 Wiesenteich Stradow/OSL (T.Noah). **Letztbeob.:** 2./6.Okt 1 Wulfersdorfer Teich/LOS (HH; B.Sonnenburg) * 6.Okt 5 Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski) * 13.Okt 1 Holzendorfer Seebruch/UM (R.Nessing).

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*: Heimzug, Erstbeob.: 1.Apr 2 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 2.Apr 3 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 5.Apr 3 Reckahner Teiche/PM (T.Tennhardt). **Ans. ab 10 Ex.:** 16.Apr 10 Linumer Teiche (R.Nessing) * 17.Apr 11 Rietzer See mit Moorsee/PM (L.Manzke) * 24.Apr 22 Unteres Odertal S Schwedt (DK) * 26.Apr 15 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah, R.Dommain) * 27.Apr 12 Havelnied. Grütz (A.Günther, S.Tesch) * 28.Apr 10 Havelnied. Parey (R.Marzahn) * 30.Apr 40 Unteres Odertal bei Gatow (WD). **Letztbeob.:** 15.Mai 1 Talsperre Spremberg (A.Günther) * 19./20.Mai 1 Schlepziger Teiche (T.Noah). **Wegzug, Erstbeob.:** 14.Jun 1 Fohrder Wiesen/PM und 2 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 16.Jun 1 Talsperre Spremberg (RB), 3 Kathlower Teiche/SPN (HH) und 1 Havelnied. Parey (David Schubert). **Ans. > 10 Ex.:** 29.Aug 12 Borcheltsee/LDS (R.Donat) * 5.Sep 20 Gieshof/MOL (MF) * 7.Sep 16 Fischteiche Blumberger Mühle (A.Hoppe) * 19.Sep 20 Unteres Odertal bei Stützkow (WD) * 21.Sep 17 Nieplitznied. Stangenhagen (BR) * 28.Sep 15 Landiner Haussee/UM (N.Schütze) * 29.Sep 13 Seechen bei Blankensee/TF (BR, K.Urban) * 13.Okt 14 Linumer Wiesen (S.Fischer). **Letztbeob.:** 27.Okt 1 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 30.Okt 1 Unteres Odertal bei Stützkow (WD) * 2./3.Nov 3 Linumer Teiche (T.Hanel, N.Vilsko u.a.), dort 5./10.Nov 6 (R.Szamocki; J.Scharon) und 16.Nov 1 (T.Hanel). **Winter:** 29.Dez 1 Kiesseen Mühlberg (TS, T.Nowatzki), ungewöhnliches Datum.

Grünschenkel *Tringa nebularia*: Heimzug, Erstbeob.: 28.Mär 1 und 2.Apr 2 Unteres Odertal Polder A (WD; DK) * 1.Apr 1 Ferbitzer Bruch/P (WS) * 3.Apr 3 Unteres Odertal Polder B (DK). **Ans. > 12 Ex.:** 18.Apr 14 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 22.Apr 16 Nieplitznied. Stangenhagen (F.Drutowski) * 22.Apr 13 Gülper See (H.Fedders) * 22.Apr 16 Luchwiesen Storkow/LOS (HH) * 23.Apr 81 Havelnied. Parey (H.Fedders) * 23.Apr 17 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 24.Apr 52 Unteres Odertal Zützen-Schwedt (DK) * 24.Apr 25 Rietzer See: Streng (M.Weber) * 25.Apr 13 Gieshof/MOL (MF). **Letztbeob.:** 9.Jun 1 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (J.Huth) * 16.Jun 1 Schlepziger Teiche (K.Bollack) * 17.Jun 1 Elbe Abbendorf-Rühstädt/PR (C.Herche). **Wegzug, Erstbeob.:** 27.Jun 1 Wesensee/BAR (M.Müller) * 27.Jun 6 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah). **Ans. > 10 Ex.:** 4.Jul 13 Gieshof/MOL (MF) * 13.Jul 19 Rietzer See: Streng (HH) * 16.Jul 21 Lugkteich Brenitz/EE (K.Bollack) * 22.Jul 15 Johannesteich bei Gablenz/SPN (F.Neumann) * 7.Aug 18 Kathlower Teiche/SPN (K.-J.Schenzle) * 29.Aug 16 Wiesenteich Stradow/OSL (T.Noah) * 31.Aug 12 Borcheltsee/LDS (H.Donath) * 7.Sep 26 Fischteiche Blumberger Mühle (A.Hoppe). **Letztbeob.:** 25.Okt 4 Peitzer Teiche (HH) * 8.Nov 1 Mödlich/PR (R.Schneider) * 17./28.Nov 1 Peitzer Teiche (HH; M.Spielberg), spätes Datum.

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*: eine Beob. (AKBB: anerkannt): 1.Feb 1 vorj., Federfund etwa 2 Wochen alt Fretzdorfer Heide/OPR (H.Matthes).

Lachmöwe *Chroicocephalus ridibundus*: Brut, Kolonien > 100 BP: 1.000 BP Kiesseen Mühlberg (TS) * 500 BP Stoßdorfer See/LDS (M.Gierach, H.Donath u.a.) * 171 BP auf Floß Peitzer Teiche (B.Litzkow). **1. Halbjahr, Gebietsmax. > 1.000 Ex.:** 21.Jan 1.300 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 17.Feb 2.000 SP Scharmützelsee/LOS (V.Auerswald) * 2.Mär 3.100 SP Gülper See (HH, WS) * 20.Mär 3.200 Unteruckersee (S.Klasan) * 28.Mär 2.000 Unteres Odertal Polder A (WD)

* 29. Mär 1.900 Altfriedländer Teiche (W.Koschel) * 31. Mär 1.160 Stradowe Teiche/OSL (HH) * 23. Apr 1.600 Grimnitzsee (HH) * 25. Apr 1.400 Stoßdorfer See/LDS (H.-C.Funk). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 500 Ex.:** 7. Sep 640 Wulfersdorfer Teiche/LOS (B.Sonnenburg) * 18. Okt 840 SP Gülper See (I.Röhl) * 19. Okt 657 Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 25. Okt 1.500 Peitzer Teiche (HH) * 8. Nov 2.000 Großer Wannsee/B (R.Bammerlin) * 30. Nov 2.300 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 12. Dez. 840 SP Tegeler See/B (WS).

Zwergmöwe *Hydrocoloeus minutus*: **Winter:** 12. Jan 3 ad. Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger, K.-P.Koselleck). **Heimzug, 924 Ex. bei 45 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet): **Erstbeob.:** 30. Mär 1 ad. Blankensee (F.Drutkowski) * 8. Apr 2 ebd. (BR) * 12. Apr 4 ad. Scharmützelsee/LOS (HH). **Gebietsmax. > 20 Ex.:** 17. Apr 30 Linumer Teiche (N.Vilcsko) * 22. Apr 24 Unteres Odertal Polder A (WD) und 110 Gülper See (H.Fedders) * 27. Apr 97 Blankensee (F.Drutkowski), 72 Altfriedländer Teiche (MF, RF) und 23 Güstebieser Loose (MF) * 4. Mai 230 Grimnitzsee (F.Drutkowski, N.Vilcsko). **Letztbeob.:** 11. Jun 1 vorj. Tegeler See/B (C.Pohl) * 18. Jun 2 Elbtalau Böser Ort/PR (I.Fahne) * 22. Jun 1 vorj. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH). **Wegzug, 44 Ex. bei 19 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. pro Gebiet): **Erstbeob.:** 28. Jul 1 ad. Steinhavel Luisenhof/BRB (C.Brinckmeier). **Gebietsmax ab 3 Ex.:** 11. Aug 15 Stradowe Teiche/OSL (B.Fuchs) * 11. Aug 3 Unteres Odertal Polder A (J.Kirsch) * 8. Sep 4 Blankensee (BR) * 13. Sep 3 Nieplitznied. Zauchwitz (HH). **Letztbeob.:** 9. Okt 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF) * 30. Nov 1 ad. Grimnitzsee (HH) * 19. Dez 1 ad. Tegeler See/B (M.Löschau).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	3	-	1	583	335	5	1	30	9	2	1	1
	n	1	-	1	22	18	4	1	11	3	2	1	1

Schwarzkopfmöwe *Ichthyaeus melanocephalus*: **Brut:** 8 BP Kiesseen Mühlberg (M.Walter). **Erstbeob.:** 6. Mär 1 Teichgebiet Kröbeln/EE (M.Walter) * 10. Mär 1 ad. Rietzer See: Streng (HH) * 12. Mär 6 Kiesseen Mühlberg (M.Walter). **Heimzug** (bis Jun, abseits des Brutplatzes), **27 Ex. bei 18 Beob.:** max. 17. Apr 4 ad. Unteres Odertal Polder A (WD), ansonsten nicht mehr als 2 Ex. **Wegzug, 10 Ex. bei 8 Beob.:** max. 11. Jul 2 dj. Stoßdorfer See/LDS (B.Fuchs) * 31. Jul 2 dj. Felchowsee (WD). **Letztbeob.:** 20. Aug 1 dj. Altfriedländer Teiche (MF) * 31. Aug 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (BR). **Hybrid Schwarzkopfmöwe x Sturmmöwe:** 11. Okt 1 dj. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	11	12	2	2	6	4	-	-	-	-
	n	-	-	9	6	2	1	4	4	-	-	-	-

Sturmmöwe *Larus canus*: **Brut:** in Berlin 2 BP Spree: Osthafen (BOA 2020b). **1. Halbjahr, Gebietsmax. > 100 Ex.:** 1. Jan 200 Geesow/UM (H.-J.Haferland) * 7. Jan 110 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 12. Jan 300 Mescherin/UM (H.-J.Haferland) * 27. Jan 730 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) * 29. Jan 156 SP Helenesee/FF (HH) * 15. Feb 253 SP Scharmützelsee/LOS (HH) * 24. Feb 1.600 SP Gülper See (HH) * 18. Mär 120 Unteres Odertal Polder 10 (WD). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 100 Ex.:** 26. Sep 150 Meyenburg/UM (DK) * 5. Dez 280 SP Gülper See (HH) * 14. Dez 134 SP Schwielochsee (HH) * 16. Dez 240 Dreetzer Luch/HVL (S.Clausner) und 400 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) * 29. Dez 200 Kiessee Arkenberge/B (G.Wallukat) und 230 SP Helenesee/FF (HH) * 30. Dez 630 SP Müggelsee (A.Kormannshaus) und 700 Unteres Odertal Schwedt (DK).

Mantelmöwe *Larus marinus*: **Winter/Frühjahr:** 32 Ex. bei 17 Beob. in Brandenburg (Wertung der Monatsmax. je Gebiet, siehe Tabelle) und 29 Ex. bei 15 Beob. in Berlin (BOA 2020a). **Gebietsmax. ab 3 Ex.:** 5. Jan 3 Kompostanlage Schmergow/PM (W.Mädlow) * 21. Jan 7 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 25. Jan 3 Havel in Potsdam/P (W.Mädlow) * 4. Feb 9 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). **Letztbeob.:** 25. Mär 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 7. Apr 1 Elbe: Hinzdorf/PR (S.Jansen) * 9. Apr 1 Unteres Odertal Polder A (G.Ehrlich). **2. Halbjahr, 47 Ex. bei 38 Beob. in Brandenburg** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet, siehe Tabelle) und 57 Ex. bei 26 Beob. in Berlin (BOA 2020a). **Erstbeob.:** 18. Jul 1 ad. Unteruckersee (S.Klasan) * 5. Sep 2 ad. Müggelsee (R.Szamocki). **Gebietsmax. ab 3 Ex.:** 13. Okt 4 Dahme Köpenick/B (R.Eidner) * 10. Dez 4 Unteres Odertal Schwedt (WD) * 30. Dez 8 SP Müggelsee (A.Kormannshaus).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	18	10	2	2	-	-	1	1	6	9	11	19
	n	11	2	2	2	-	-	1	1	6	8	8	14

Silbermöwe *Larus argentatus*: **Brut:** 157 BP Gräbendorfer See/SPN (H.Michaelis u.a.) * in Berlin 13–14 BP mit Beteiligung der Silbermöwe (BOA 2020b). **1. Halbjahr, Gebietsmax. > 50 Ex.:** 5. Jan 80 Kompostanlage Schmergow/PM (W.Mädlow) * 6. Jan 414 Scharmützelsee/LOS (HH) * 16. Jan 71 Unteres Odertal Polder A (DK) * 21. Jan 328 SP Müggel-

see (A.Kormannshaus) * 22.Jan 156 SP Trebelsee/HVL (WS) * 29.Jan 323 Helenesee/FF (HH) * 4.Feb 58 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 50 Ex.:** 3.Nov 100 SP Plauer See/BRB (L.Pelikan) * 28.Nov 73 Schwedt/UM (DK) * 13.Dez 420 SP Tegeler See (WS) * 15.Dez 140 Kiessee Arkenberge/B (P.Pakull, B.Horstmann) * 29.Dez 1.020 SP Helenesee/FF (HH) * 30.Dez 380 SP Müggelsee (A.Kormannshaus).

Steppenmöwe *Larus cachinnans*: Brut: 652 BP Gräbendorfer See (H.Michaelis u.a.) * 100 BP Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) * in Berlin 5 BP mit Beteiligung der Steppenmöwe (BOA 2020b). **1. Halbjahr, Gebietsmax. > 50 Ex.:** 6.Jan 121 Scharmützelsee/LOS (HH) * 6./8.Feb 80 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 17.Feb 75 Helenesee/FF (HH) * 2.Mär 64 Gülper See (HH, WS) * 3.Mär 76 Peitzer Teiche (HH) * 6.Apr 123 Schlepzigiger Teiche (T.Noah) * 7.Apr 141 Stradowe Teiche/OSL (HH). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 50 Ex.:** 15.Aug 113 Unteruckersee (HH) * 8.Okt 87 Gülper See (H.Fedders) * 29.Okt 191 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 7.Nov 110 Altfriedländer Teiche (MF) * 17.Nov 187 Peitzer Teiche (HH) * 29. Dez 162 Helenesee/FF (HH).

Mittelmeermöwe *Larus michahellis*: Brut: 16 BP Gräbendorfer See/SPN (H.Michaelis u.a.) * in Berlin 2 BP und 1 Mischbrut mit der Silbermöwe (K.Steiof; WS; BOA 2020b). Vorkommen von **133 Ex. bei 85 Beob.** in Brandenburg (Wertung der Monatsmax. je Gebiet, ohne Brutvögel, siehe Tabelle) und 58 Ex. bei 47 Beob. in Berlin (abseits der Brutplätze, BOA 2020a). **1. Halbjahr, Ans. > 2 Ex.:** 6./26.Feb 3 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) * 24.Mär 4 ad. Peitzer Teiche (B. & H.Ludwig, G.Lehmann) * 24.Apr 4 Schlepzigiger Teiche (J. & B.Gläser). **2. Halbjahr, Ans. > 3 Ex.:** 2.Jul 4 Kiesseen Mühlberg (H.Donath) * 31.Jul 3 Tegeler See/B (WS) * 31.Aug 5 Kladowe Havel/B (S.Laubengaier) * 2./18.Sep 3 ad. Unteruckersee (UK; HH) * 4.Sep 4 Elbe: Lenzerwische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 23.Okt 3 Gülper See (B.Jahnke) * 7.Nov 6 Schlepzigiger Teiche (B.Fuchs) * 23.Nov 4 Grimnitzsee (A. & R.Thieß).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	6	4	13	8	4	8	15	16	23	16	16	4
	n	4	2	7	4	4	7	9	11	15	10	8	4

Silber-/Steppen-/Mittelmeermöwe *Larus argentatus/cachinnans/michahellis*: Ans. > 100 Ex. artlich unbestimmter Großmöwen: 20.Jan 150 Ahrensfelde/BAR (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 24.Feb 365 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 14.Jul 200 Tagebau Cottbus-Nord/CB (RZ) * 22.Sep 240 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 23.Dez 130 Birkenstein/MOL (M.Kruse) und 483 Güldendorf/FF (N.Brunkow).

Heringsmöwe *Larus fuscus*: Brut: 1 BP + 1 x Brutverdacht Gräbendorfer See (H.Michaelis u.a.). Abseits des Brutplatzes **45 Ex. bei 34 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet). **Winter (Jan, Dez):** 12.Jan 1 Oder Gartz (H.-J.Hafeland) * 21.Jan 1 Müggelsee (A.Kormannshaus) * 25.Jan je 1 Spree: Schleuse Charlottenburg/B und Nieder Neuendorfer See/B (C.Pohl) * 7.Dez 1 Müggelsee (F.Maronde) * 13.Dez 1 Tegeler See (WS) * 26.Dez 1 Fahrlander See/P (W.Püschel). Nur zwei **Ans. > 2 Ex.:** 10.Jun 4 Stoßdorfer See/LDS (B.Fuchs) * 14.Jul 3 ad. Tagebau Cottbus-Nord/CB (RZ).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	4	-	1	5	8	4	5	3	3	8	1	3
	n	4	-	1	4	5	1	3	3	2	7	1	3

Raubseeschwalbe *Hydroprogne caspia*: Heimzug, **12 Ex. bei 6 Beob.:** 6.Apr 4 Elbtalau Böser Ort Lenzen (G. & J.Zimmermann) * 20.Apr 2 Müggelsee (K.Lüddecke) * 21.Apr 2 Stoßdorfer See/LDS (B.Fuchs) * 26.Apr 2 dz. Tagebau Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann) * 27.Apr 1 Müggelsee (J.Vorholt) * 31.Mai 1 dz. Mastkippe Lauchhammer/OSL (H.Lauruschkus, C.Schulte). **Wegzug, 30 Ex. bei 14 Beob.** 17./18.Jul 1 Talsperre Spremberg (W.Koschel, A.Günther) * 21.–25.Jul 1 ad. Gülper See (B.Jahnke, B.Kreisler, F.Drutkowski, K.Hallmann) * 6.Aug 1 dj. Gülper See (B.Jahnke) * 15.Aug 1 ad. + 1 dj. dz. Potsdam/P (S.Klasan) * 23.Aug 2 ad. Linumer Teiche (T.Hanel) * 25.Aug 1 ad. dz. Talsperre Spremberg (RB) * 30.Aug 2 ad. + 1 dj. nachts dz. Lieberoser Heide: Wüste/LDS (S.Klasan) * 31.Aug 1 ad. Parsteiner See/BAR (T.Ryslavý) * 2. Sep 1 ad. + 1 dj. Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 3.Sep 2 ad. nachts dz. Lieberoser Heide: Wüste/LDS (S.Klasan) * 9.Sep 2 ad. + 2 dj. Altfriedländer Teiche (MF) und 2 ad. + 1 dj. Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) * 10.Sep 3 ad. + 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) * 15.Sep 1 ad. + 2 dj. Kahnsdorfer See/OSL (K.-J.Schenzle). **Korrektur:** 25.Jun 2014 (statt 25.Mai) 2 Gülper See (R.Nessing).

Brandseeschwalbe *Thealasseus sandvicensis*: eine Beob. (AKBB: anerkannt): 26.Apr 1 Gülper See (T.Schützenmeier).

Zwergseeschwalbe *Sternula albifrons*: Brut: 31 BP Kiesseen Mühlberg (TS; HH; M.Walter). **Erstbeob.:** 21.Apr 2 Unteres Odertal Crieort (A. & H.Sichtung) * 1.Mai je 1 Sydowsiese/MOL (MF, RF) und Oder: Stolzenhagen (I.Röhl). **Max. in Brutregionen:** 18.Mai 8 Oder Stolpe-Stützkow (WD) * 16.Jul 6 Oder Gästebieser Loose (MF) * 3.Aug 15 Kiesseen Mühl-

berg (TS, M. Walter). **Abseits der Brutregionen 16 Ex. bei 10 Beob.:** 14. Mai 1 Fahrlander See/P (W. Püschel) * 19. Mai 1 Linumer Teiche (T. Hanel, N. Vilcsko) * 8. Jun 2 Blankensee (BR, K. Urban, E. Meyer) * 16. Jun 1 Talsperre Spremberg (RB) * 27. Jun 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 10. Jul 2 Schwiolchsee (HH) * 18. Jul 2 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 21. Jul 2 Talsperre Spremberg (J. Ferdinand) * 22. Jul 1 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 4. Aug 3 Blankensee (BR), gleichzeitig **Letztbeob.**

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*: Brut: in Brandenburg 661 BP (RYSLAVY in Vorb.), größte Kolonien: 104 BP Südbekken Kraftwerk Jänschwalde/SP (B. Litzkow) * 161 BP Kieseßen Mühlberg (HH; TS; M. Walter). **Erstbeob.:** 6. Apr 4 Großsee Tauer/SPN (H. Alter) * 7. Apr 1 Schwiolchsee (HH) * 8. Apr 4 Unter es Odertal Polder A (S. Lüdtkke). **Heimzug, Ans. > 10 Ex.** abseits der Brutkolonien: 28. Apr 22 Gülper See (A. Günther, S. Tesch) und 20 Pareyer Luch (R. Marzahn) * 29. Apr 25 Unteruckersee (S. Klasan) * 6. Mai 26 Schwiolchsee (HH) * 18. Mai 40 Oder: Lunow-Stolzenhagen (WD). **Nachbrutzeit/Wegzug (ohne Brutkolonien), Gebietsmax. ab 20 Ex.:** 17. Jul 20 Talsperre Spremberg (RB) * 21. Jul 25 Blankensee (BR) * 22. Jul 58 Schwiolchsee (HH) * 27. Jul 45 Gülper See (BR, F. Maronde, K. Urban) * 30. Jul 22 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 31. Jul 79 Peitzer Teiche (RZ, HH). **Letztbeob.:** 3. Okt 3 Gülper See (I. Röhl) * 5. Okt 1 dj. Grimnitzsee (HH, WS) * 5.–10. Okt 1 dj. Blankensee (BR, HH, W. Suckow).

Küsteneeschwalbe *Sterna paradisaea*: sehr starker **Heimzug, 55 Ex. bei 6 Beob.** (AKBB: anerkannt): 27. Apr 34 Altfriedländer Teiche (MF, RF) – außergewöhnlich großer Trupp und bisher größte Ans. * 27. Apr 2 Oder: Güstebieser Loose (MF) * 28. Apr 12 Müggelsee (K. Lüddecke) * 29. Apr 3 Unteruckersee (S. Klasan) * 13. Mai 2 Gräbendorfer See/SPN (A. Günther) * 18. Mai 2 Blankensee (BR). **Wegzug:** eine Beob. (AKBB: anerkannt): 13. Aug 1 ad. Tegeler See/B (C. Pohl). **Nachtrag:** 7. Mai 2015 1 Mündesee/UM (A. Stöhr) – bereits im Jahresbericht 2018 nachgetragen, aber unter Auslassung der Jahresangabe.

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*: Erstbeob.: 26. Apr 6 Gülper See (B. Bartsch) und 4 Unteres Odertal Polder A (WD). Auf dem **Heimzug (Apr-Jun) 180 Ex. bei 42 Beob.** (Wertung der Dekadenmax. je Gebiet). Weitere **Max. ab 5 Ex.:** 27. Apr 30 Grimnitzsee (N. Vilcsko) * 12. Mai 5 dz. Rietzer See: Streng (HH) * 18. Mai 8 dz. Oder Genschmar/MOL (HH) * 19. Mai 5 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (T. Hanel, N. Vilcsko) * 21. Mai 6 Peitzer Teiche (RZ) und 5 Unteres Odertal Gatow (S. Lüdtkke). **Wegzug (ab Juli), 23 Ex. bei 10 Beob., max.:** 13. Jul 4 Linumer Teiche (S. Fischer) * 25.–27. Jul 2 ad. + 3 dj. Gülper See (K. Hallmann, BR, F. Maronde, K. Urban) * 29. Jul 2 ad. + 2 dj. Blankensee (BR). **Letztbeob.:** 8. Aug 1 dj. Havelnied. S Gülpe (H. Fedders) * 12. Aug 1 dj. Unteres Odertal Gatow (WD).

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*: insgesamt schwaches Vorkommen. **Heimzug, (bis Jun), 31 Ex. bei 8 Beob., Erstbeob.:** 24. Apr 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 3. Mai 6 Gülper See (K. Hallmann) und 1 Parsteensee/BAR (M. Modrow). Weitere **Max. ab 5 Ex.:** 11. Mai 5 Pareyer Luch/HVL (B. Bischof, W. Koschel) * 15. Mai 12 Oder: Stolpe-Stützkow (WD) * 18. Mai 6 Blankensee (BR) * 21. Mai 6 Unteres Odertal Polder 10 (DK). **Wegzug, eine Beob.:** 12. Aug 1 dj. Stradowe Teiche/OSL (D.-E. Heiland).

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*: Brut: in Brandenburg 405 BP (RYSLAVY in Vorb.) * 51–68 BP in zwei Kolonien in Berlin (BOA 2020b). Frühe **Erstbeob.:** 7. Apr 1 Schwiolchsee (HH) * 16. Apr 1 Müggelsee (WS) * 19. Apr 5 ebd. (C. Pohl). **Heimzug, Gebietsmax. > 20 Ex. (abseits der Brutkolonien):** 30. Apr 30 Cumloser See/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig) * 3. Mai 150 Parsteensee/BAR (M. Modrow) * 4. Mai 100 Müggelsee (R. Szamocki) und 50 Grimnitzsee (F. Drutkowski, N. Vilcsko) * 11. Mai 25 Pareyer Luch (B. Bischof, W. Koschel) * 14. Mai 116 Gülper See (N. Niemann, L. Temme) und 114 Fahrlander See/P (W. Püschel). **Wegzug, Gebietsmax. ab 20 Ex.:** 10. Jul 67 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 13. Jul 86 Gülper See (HH) * 18. Jul 34 Müggelsee (R. Szamocki) * 22. Jul 34 Schwiolchsee (HH) * 5. Aug 21 Blankensee (BR). **Letztbeob.:** 22.–24. Sep 1 dj. Blankensee (BR; HH; W. Suckow; C. Witte) * 15. Okt 1 ad. im kompletten PK Gülper See (B. Jahnke) – recht spät.

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*: drei Beob. (AKBB: anerkannt): 28. Apr 1 ad. (helle Morphe) Müggelsee (J. Vorholt) * 26./27. Sep 1 dj. Gülper See, wird von einem Seeadler erbeutet (B. Jahnke; M. Miethke; I. Röhl) * 5.–7. Okt 1 dj. Grimnitzsee (HH, WS; R. Nessing u.a.).

Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus*: 4 Ex. bei 4 Beob. (ABBB: anerkannt): 22. Mai 1 ad. helle Morphe dz. westl. Radinkendorf/LOS (H. Deutschmann) * 26. Mai 1 ad. helle Morphe dz. Linumer Teiche (M. Horny) * 1. Sep 1 dj. Blankensee (BR, K. Urban) * 18. Sep 1 dj. dz. Fischteiche Blumberger Mühle (HH).

Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*: eine Beob. (AKBB: anerkannt): 31. Aug 1 dj. Lieberoser Heide: Wüste/LDS (H. Deutschmann, T. Noah, HH u.a.).

Sterntaucher *Gavia stellata*: schwaches Auftreten von **27 Ex. bei 21 Beob.** (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	2	-	-	14	4	1	-	-	-	1	5	-
	n	2	-	-	8	4	1	-	-	-	1	5	-

Winter: 1./14. Jan 1 Gräbendorfer See/OSL (H. Michaelis; J. Nevoigt) * 27. Jan 1 Unteruckersee (HH). **Heimzug, Ans. > 2 Ex.:** 20.–24. Apr 4 vorj. Müggelsee (K. Lüddecke, A. Kormannshaus, A. Petri) * 27. Apr 3 ad. Grimnitzsee (N. Vilcsko). Letztbeob.: 11. Mai 1 Grimnitzsee (HH) * 1.–7. Jun 1 vorj. Tegeler See/B (C. Pohl, T. Hanel). **Wegzug, Erstbeob.:** 3. Okt 1 ad. Gülper See (A. Günther, I. Röhl, S. Tesch) * 7. Nov 1 Grimnitzsee (HH) * 8. Nov 1 Niederneuendorfer See/B (C. Pohl). Nur Einzelvögel beobachtet.

Prachtaucher *Gavia arctica*: sehr schwaches Auftreten von **43 Ex. bei 30 Beob.** (Wertung der Monatsmax. Pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	9	2	-	10	8	-	-	-	-	3	4	7
	n	6	1	-	7	5	-	-	-	-	2	4	5

Winter/Heimzug, Ans. > 2 Ex.: 19. Apr 4 Müggelsee (C. Pohl) * 19. Mai 4 Grimnitzsee (HH). **Letztbeob.:** 26. Mai 1 Gülper See (R. Altenkamp, David Schubert) * 31. Mai 2 Grimnitzsee (W. Mädlow). **Wegzug, Erstbeob.:** 5. Okt 2 Grimnitzsee (HH, WS) * 31. Okt 1 Scharmützelsee/LOS (HH) * 2. Nov 1 Müggelsee (C. Pohl). Keine Ans. > 2 Ex. gemeldet.

Eistaucher *Gavia immer*: eine Beob. (AKBB: anerkannt): 11. Dez-6. Feb 2020 1 dj. Tegeler See/B (WS u.a.; KORMANNSHAUS 2020) – bereits der 5. Nachweis für Berlin bei 16 Nachweisen im Geamtgebiet.

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*: eine Beob. (DAK 2021): 28. Dez-7. Feb 2020 1 dj. Müggelsee (KORMANNSHAUS 2020) – zweiter Nachweis (Erstnachweis 2001).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*: Brut: in Brandenburg 46 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 27. Feb 2 dz. Lychen/UM (R. Nessing) – bisher frühestes Datum * 28. Feb 1 Schenkendorf/LDS (M. Franke, J. Linn) * 17. Mär 1 (am Brutplatz) Groß Dölln/UM (S. Haase) * 21. Mär 1 Unteres Odertal bei Zützen (W. Koschel). **Frühjahr (bis Jun), Ans. > 3 Ex.:** 9. Mai 6 Unteres Odertal bei Zützen (DK) * 18. Jun 4 Protzen/OPR (L. Pelikan) * 25. Jun 6 Sorgenteich Guteborn/OSL (P. Wähner). **Sommer/Wegzug, Ans. > 10 Ex.:** 1. Aug 15 Kathlower Teiche/SPN (P. Kretz) * 7./30. Aug 11 Wiesenteich Stradow/OSL (F. Kuba; U. Albrecht-Fritz, H. Michaelis, T. Nowatzki) * 8. Aug 11 Fischteiche Blumberger Mühle (K. Rennert) * 14. Aug 15 Lenzer Wische/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig) * 15. Aug 18 Eulo/SPN (P. Hartmann) * 19. Aug 15 im Trupp dz. SE Wittenberge/PR (P. Grohmann) * 21. Aug 20 Elbaue Wentdorf/PR (H.-W. Ullrich, T. Könnig) * 23. Aug/3. Sep 18 Elbaue Lenzen-Gandow/PR (I. Grunwald, H. Schumann; A. Bruch) * 30. Aug/3. Sep 17 Lunow-Steinlager/BAR (E. Wendt; B. Herold) * 4. Sep 11 Berghöfe/PR (D. Drechsler) * 11. Sep 15 Dreetzer Luch/OPR (K. Schulze). **Letztbeob.:** 15. Sep 1 Groß Neuendorf/MOL (M. & S. Grundmann) * 15. Sep 2 Fischteiche Blumberger Mühle (S. Lüdtko) * 6. Okt 1 Görlsdorf/UM (E. Grünschloss) * 13. Okt 1 Christiansaue/MOL (O. Büxler).

Weißstorch *Ciconia ciconia*: Brut: in Brandenburg 1.189 Horstpaare (B. Ludwig u.a.) * in Berlin 2 BP (BOA 2020b). **Winter:** 1 durchgängig überwintert seit Herbst 2018 Körzin/PM (T. Tennhardt, BR u.a.) - der langjährig bekannte Vogel. **Erstbeob.:** 20. Feb 1 Herzberg/EE (S. Lehmann) * 26. Feb 1 Bad Freienwalde/MOL (M. Müller) * 28. Feb 1 Klein Radden/OSL (H. Donath) * 28. Feb 1 Lenzen/PR (K. Heinke). Anfang März bereits 26 Ex. in 20 Gebieten. **Frühjahr/Frühsummer (bis Jul), Ans. > 25 Ex.:** 31. Mai 27 Wootz/PR (A. Jalass, W. Hartweg) * 22. Jun 27 Ellingen/UM (T. Blohm) * 24. Jun 28 Byhleguhre/LDS (A. Weingardt) * 2. Jul 40 Niederfinow/BAR (H. Matthes) * 4. Jul 48 Kosilenzien/EE (H. Teichert) * 17. Jul 36 Sandkrug/PR (S. Jansen) * 17. Jul 60 Lenzer Wische am Breetzer See/PR (H.-W. Ullrich) * 21. Jul 28 Butzen/LDS (B. Fuchs) * 27. Jul 30 Mödlich/PR (M. Olivé) * 30. Jul 31 Prenzlau/UM (T. Blohm). **Wegzug, Ans. > 20 Ex.:** 2. Aug 27 Prenzlauer Bruch/UM (T. Blohm, C. Wothe) * 2. Aug 25 Ragow/OSL (A. Weingardt) * 5. Aug 26 Wahrenbrück/EE (H. Teichert) * 7. Aug 74 Kränzlin/OPR (A. Ewert) * 8. Aug 40 Kietz/PR (H.-W. Ullrich) * 12. Aug 22 Neutornow/MOL (M. Müller) * 17. Aug 26 Havelnied. Spatz (HH) * 18. Aug 60 Ziltendorfer Nied. (C. Pohl). **Letztbeob.:** 21. Sep 2 Neugietzen/MOL (M. Müller) * 20. Okt 1 Linum/OPR (R. Hausch) * 11.–13. Nov 1 Klein Schulendorf/TF (W. Suckow) * 21. Nov/4. Dez 1 Elsengrund/B (S. Schlegel; G. Steinhoff) * 22. Nov 1 Luckenwalde/TF (I. Richter). **Winter:** je 1 durchgängig bis mind. Jahresende in Zachow/HVL (I. Röhl u.a.) und Körzin/PM (T. Tennhardt u.a.).

Kormoran *Phalacrocorax carbo*: Brut: in Brandenburg 847 BP in 11 Kolonien (Zusammenstellung Vogelschutzwarde) * in Berlin 328 BP Insel Imchen (WS, K. Witt, W. Mädlow), 24 BP Zoologischer Garten (M. Kaiser) und 1 BP Niederneuendorfer See (C. Pohl). **Januar, Ans. > 200 Ex.:** 6. Jan 220 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 12. Jan 236 Havel bei Hermannswerder/P (U. Dommaschk, D. Lehmann, S. Schmieder) * 13. Jan 415 Südbecken Kraftwerk Jänschwalde/SPN (T. Spielberg) * 13. Jan

467 SP Seddinsee/B (M.Premke-Kraus) * 18.Jan 240 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig, H.Ludwig, T.Timmermann) * 19. Jan 227 Kladower Havel/B (E.Sieste) * 30.Jan 400 Westoder Gartz-Friedrichsthal (WD) * 30.Jan 310 Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg) * 31.Jan 228 Scharmützelsee/LOS (HH). **Heimzug/Brutzeit, Ans > 250 Ex.** (ohne Kolonien und nähere Umgebung): 2.Feb 540 SP-Flug Neue Mühle Königs Wusterhausen/LDS (B.Sonnenburg) * 15.Feb 308 Oder Hohensaaten-Stolzenhagen/BAR (S.Müller) * 16.Feb 887 Schwielochsee (HH) * 22.Feb 315 fliegend Klein Eichholz/LDS (B.Sonnenburg) * 24.Feb 390 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 7.Mär 400 Südbecken Kraftwerk Jänschwalde/SPN (H.-P.Krüger) * 18.Mär 400 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 6.Apr 299 Müggelsee (WS) * 6.Mai 320 Stadthavel Potsdam/P (I.Wardinski). **Sommer/Wegzug, Ans. ab 600 Ex.:** 13.Jul 620 nach SW Schiaßer See/TF (W.Mädlow, David Schubert) * 28.Jul 1500 im Trupp nach NNE Dranse/OPR (J.Kaatz) * 22.Aug 650 Paretzer Erdlöcher/HVL (M.Jurke) * 10.Sep 600 Holzendorfer Seebruch/UM (S.Lüdtke, J.Drews) * 3.Okt 980 Gülper See (I.Röhl) * 9.Okt 920 Jungferensee/P-B (K.Steiof) * 13.Okt 1.286 Grimmnitzsee (A.Thieß, R.Thieß) * 13.Okt 681 Nieplitznied. Stangenhagen (L.Landgraf) * 28.Okt 838 dz. Blankensee (BR). **Dezember, Ans. > 200 Ex.:** 3.Dez 220 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 8.Dez 325 Südbecken Kraftwerk Jänschwalde/SPN (HH) * 14.Dez 322 Schwielochsee (HH) * 14.Dez 290 Talsperre Spremberg (RB) * 14.Dez 208 Westoder Gartz-Friedrichsthal (H.-J.Haferland) * 15.Dez 420 Kiesseen Mühlberg (TS) * 15.Dez 506 Seddinsee/B (M.Premke-Kraus) * 16./19.Dez 350 Rangsdorfer See/TF (B.Ludwig) * 17.Dez 600 Wolziger See/LDS (B.Sonnenburg).

Löffler *Platalea leucorodia*: zwei Beob.: 6.Apr 1 ad. Reckahner Teiche/PM (HH) * 23.–25.Mai 1 Rietzer See: Streng und benachbarte Wiesen/PM (G.Fanselow, M.Horny, R.Stein, F.Wissing).

Rohrdommel *Botaurus stellaris*: Brut: in Brandenburg 209–245 Rufer (RYSILAVY in Vorb.). **Winter:** im Jan 10 Ex. in 8 Gebieten, im Feb 8 Ex. in 8 Gebieten. Max. 23.Jan 3 Ribbecker Tonstiche/OHV (S.Schindel). Erster Rufer bereits 6.Feb 1 Alte Finow Stecherschleuse/BAR (E.Weiß). **Aktiver Zug** (überwiegend nächtliche Flugrufe): Jan 3 Ex. bei 3 Beob., Feb 1/1, Mär 1/1, Apr 3/3, Mai 2/2, Jun 3/2, Jul 2/2, Aug 3/3, Sep 2/2, Okt 3/3, Nov 1/1, Dez 1/1. **Max. Rastbestand:** 13.Okt 3 Blankensee (A.Niedersaetz, A.Kellner, L.Kluge, K.Siems). **Dezember:** nur 2 Ex. in 2 Gebieten.

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*: Brut: in Brandenburg 51–65 Rufer (RYSILAVY in Vorb.) * in Berlin 3 Rev. (BOA 2020b). **Erstbeob.:** 25.Apr 1 Linumer Teiche (T.Tennhardt) * 30.Apr 1 Havel N Gülpe/HVL (D.Gabriel). **Gebietsmax, Ans. > 2 Ex.:** 22.Jul 7 Linumer Teiche, dabei ein Familienverband (S.Klasan, L.Pelikan). **Aktiver Zug:** 2.Jul 1 nachts dz. Tiergarten/B (WS) * 4.Jul 1 nachts dz. Neuenfelder See/UM (L.Pelikan) * bei Tonaufnahmen in der Lieberoser Heide (Wüste)/LDS wurden zwischen dem 16.Aug und dem 8.Sep in 9 Nächten 12 Durchzügler registriert, max. 19.Aug 3 und 8.Sep 2 (S.Klasan) * 1.Sep/11.Sep und 4.Okt jeweils 1 in früher Morgendämmerung dz. Alte Spreemündung (HH). **Letztbeob.:** 11.Sep und 4.Okt siehe oben * 18.Sep 1 dj. Unteres Odertal bei Friedrichsthal (WD).

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*: mind. 7 Ex. bei 5 Beob. (AKBB: anerkannt): 21.Jul-14.Aug 1 dj. Stradowe Teiche/OSL (J.Linnhoff u.a.), dort 30.Aug/5.Sep 3, am 30.Aug davon mind. 2 dj. (U.Albrecht-Fritz, H.Michaelis, T.Nowatzki; T.Tennhardt) sowie 2.Sep 1 dj. (U.Albrecht-Fritz) * 30./31.Jul 1 dj. Havel bei Deetz/PM (C.Brinckmeier, E.Darge, H.Mauch; L.Pelikan) * 12.Aug 1 ad. Bärenbrücker Teiche/SPN (HH) * 1.Sep 1 nachts dz. Lieberoser Heide: Wüste/LDS (S.Klasan) * 20.Sep 1 dj. Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther).

Kuhreiher *Bubulcus ibis*: eine Beob. (AKBB: anerkannt): 27.–29.Jul 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (W.Koschel, B.Sonnenburg; HH) – 10. Nachweis.

Graureiher *Ardea cinerea*: Brut, Kolonien > 40 BP: 115 BP Tierpark Cottbus/CB (B.Litzkow) * 110 BP Tierpark Friedrichsfelde/B (A.Schulz) * 109 BP Geltow/PM (W.Schulz) * 100 BP Kuheide Schwedt/UM (M.Kreiling, C.Ehrke) * 74 BP Peitzer Teiche (B.Litzkow) * 72 BP Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * mind. 70 BP Buckow-Nennhausen/HVL (T.Ryslavly) * 49 BP Joachimsthaler Stadtprst/BAR (HH) * 44 BP Lychen/UM (A.Fiedler, R.Nessing). **Winter (Jan/Feb), Ans. ab 30 Ex.** (vielfach bereits in Kolonienähe): 12.Jan 106 Zoologischer Garten/B (R.Stein) * 16.Feb 30 Rietzer See: Streng und Moorsee/PM (L.Manzke) * 16.Feb 38 Tierpark/B (M.Kaiser) * 23.Feb 90 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 24.Feb 210 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 24.Feb 41 Geltower Havelwiesen/PM (W.Mädlow) * 28.Feb 180 Unteres Odertal bei Gatow (WD) * 28.Feb 40 Gross Schauen/LOS (H.-D.Witzke). **Frühjahr, Ans. ab 30 Ex.** abseits der Kolonien: 12.Mär 52 Alte Spreemündung (HH) * 18.Mär 30 Mittlere Havel Pritzerbe-Bahnitz/PM (B.Koch) * 8.Apr 33 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 17.Apr 70 Rietzer See: Streng und Moorsee/PM (L.Manzke) * 17.Apr 150 Unteres Odertal Polder A (WD). Außerdem 3.Mär 214 Peitzer Teiche (HH), hier 74 BP. **Sommer/Herbst, Ans. > 60 Ex.:** 5.Sep 178 Wulfersdorfer Teiche/LOS (E.Eidam) * 5.Sep 122 Stradowe Teiche/OSL (T.Tennhardt) * 6.Okt 89 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 13.Okt 68 Fischteiche Blumberger Mühle (S.Lüdtke, H.Begehold) * 13.Okt 105 Maiberger Wiesen/CB (RZ) * 18.Okt 365 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 21.Okt 104 Altfriedländer Teiche/MOL (HH) * 17.Nov 68 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser). **Dezember, Ans. > 25 Ex.:** 13.Dez 47 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt (DK) * 14.Dez 26 Schwielochsee (HH) * 15.Dez 26 Großer Seddiner See/PM (G.Kehl) * 15.Dez 119 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 15.Dez 78 Zoologischer Garten/B (M.Kaiser) * 16.

Dez 34 Grimnitzsee (HH, WS) * 16. Dez 32 Elbaue/PR (K. Heinke, C. Herche, S. Hoffmann, M. Korsch) * 28. Dez 47 Malxenied. Fehrow-Döbbrick/CB (RZ).

Purpureiher *Ardea purpurea*: zwei Beob. (AKBB: anerkannt): 7. Apr 1 ad. Moorlinse Buch/B (R. Schirmeister), frühes Datum * 4. Jul 1 Linumer Teiche (B. Steinbrecher, H. Stoll, W. Linemann).

Silberreiher *Ardea alba*: Winter (Jan/Feb), Ans. ab 60 Ex.: 1. Jan 75 Maiberg/CB (H. Alter) * 14. Jan 63 Elbaue/PR (C. Herche, D. Drechsler, M. Korsch, M. Schlede) * 17. Jan 70 Jütchendorf/TF (BR) * 20. Jan 65 Wolziger See/LDS (N. Fischer) * 16. Feb 171 Schwielochsee (HH) * 23. Feb 180 Gülper See (W. Koschel) * 24. Feb 270 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 25. Feb 60 SP Blankensee (BR). **Heimzug, Ans. > 40 Ex.:** 3. Mär 208 Peitzer Teiche (HH) * 15. Mär 52 Schlepziger Teiche (T. Noah) * 19. Mär 42 Bückwitz/OPR (A. Ewert) * 30. Mär 54 SP Oberuckersee/UM (K. Lieder) * 30. Mär 60 Blankensee (BR, K. Urban) * 20. Apr 42 überfliegend Schönwerder/UM (T. Blohm) * 20. Apr 90 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) * 22. Apr 105 Gülper See (H. Fedders). **Juni, Ans. > 5 Ex.:** 6. Jun 7 Unteres Odertal bei Staffelde (O. Gerke) * 7. Jun 8 Altfriedländer Teiche/MOL (T. Heinicke) * 10. Jun 8 Wusterwitzer See/PM (A. Stöhr) * 17. Jun 6 Unteres Odertal bei Gatow (H.-J. Haferland). **Wegzug, Ans. ab 130 Ex.:** 1. Aug 154 Kathlower Teiche/SPN (P. Kretz) * 17. Aug 175 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 2. Okt 485 Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) * 3. Okt 151 Elbaue Cumlosen-Lenzer Wische/PR (R. Grünwald, T. Könnig, H.-W. Ullrich) * 6. Okt 240 SP Gülper See (T. Hellwig) * 11. Okt 150 SP Linumer Teiche (D. Ehlert, A. Wolter) * 24. Okt 405 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) * 8. Nov 130 Schweinfurter Teiche/EE (M. Walter) * 17. Nov 312 Byhleguhrer See/LDS (F. Kuba) * 23. Nov 454 Grimnitzsee (A. & R. Thieß). **Dezember, Ans. > 60 Ex.:** 5. Dez 74 Wandlitzer See/BAR (P. Pakull) * 12. Dez 68 Ziestsee Bindow/LDS (B. Sonnenburg) * 13. Dez 103 Groß Leuthener See/LDS (D. Beese) * 15. Dez 78 Siethener See/TF (J. Bienert) * 15. Dez 170 Großer Mochowsee/LDS (K. Bollack) * 16. Dez 62 Dreetzer Luch und Dreetzer See/OPR (S. Clausner, J. Seeger) * 16. Dez 70 Elbaue/PR (K. Heinke, C. Herche, S. Hoffmann, M. Korsch) * 17. Dez 78 Riebener See/PM (A. Lehnig) * 17. Dez 64 Großer Trebensee/UM (W.-H. Seybold) * 28. Dez 84 Malxenied. Fehrow-Döbbrick/CB (RZ).

Seidenreiher *Egretta garzetta*: starkes Auftreten von **10 Ex. bei 6 Beob.:** 25. Mai 1 Kahnsdorfer See/OSL (S. Rasehorn) * 3. Jun 5 Oberspreewald: Kockrowsberg/LDS (A. Ebert, U. Maier) * 15. Jul 1 Kahnsdorfer See/OSL (S. Rasehorn) * 28. Jul 4. Aug 1 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH; H. Beutler, D. Beutler, B. Sonnenburg) * 30. Aug 1 ad. Wiesenteich Stradow/OSL (U. Albrecht-Fritz, H. Michaelis, T. Noah, T. Nowatzki) * 13. Sep 1 nachts dz. (Tonaufnahme) Lieberoser Heide: Wüste/LDS (S. Klasan).

Fischadler *Pandion haliaetus*: Brut: in Brandenburg 395 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 3. Mär 2 Strodehne/HVL (J. Seeger) * 6. Mär 1 Ludwigsfelde/TF (L. Henschel) * 8. Mär 1 Scharmützelsee/LOS (D. Lackner). **Sommer/Wegzug, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 25. Jul 7 Gülper See (K. Hallmann) * 27. Jul 5 Holzendorfer Seebruch/UM (HH, WS) * 31. Jul 5 Mündensee/UM (S. Rust) * 3. Aug 6 Rietzer See: Streng (I. Röhl) * 7. Aug 5 Wiesenteich Stradow/OSL (F. Kuba) * 22. Aug 7 Talsperre Spremberg (RB) * 1. Sep 5 Kirchhofen/LOS (T. Schwalbe). **Letztbeob.:** im Okt insg. 20 Ex., zuletzt: 20. Okt 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C. Pohl) * 22. Okt 1 Grünow/UM (T. Stenzel) * 10. Nov 1 Unteres Odertal Gatow (S. Neumann). **Dezember:** 26. Dez 1 Fahrlander See/P (W. Püschel) – zeitlich ungewöhnlich.

Wespenbussard *Pernis apivorus*: Brut: 3 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G. Kehl, U. Hein). **Erstbeob.:** 25. Apr 1 Elsbruch/PR (K. Heinke) * 26. Apr 1 dz. Tagebau Jänschwalde/SPN (S. Klasan) * 1. Mai 2 Neißeaue Klein Bademeusel/SPN (F. Neumann) und 1 Töpchin/LDS (H. Ehresmann). **Wegzug, > 3 Ex.:** 31. Jul/1. Aug 8 Neißeaue Klein Bademeusel/SPN (P. Kretz; M. Kahl) * 21. Aug 4 Densenberge/UM (WD) * 15. Sep 4 dz. Quappendorf/MOL (W. Koschel). **Wegzug, Letztbeob.:** 19. Sep 2 dz. Limberg/SPN (M. Hörenz) und 1 Golmer Luch/P (F. Schurr) * 21. Sep 1 dz. Unteres Odertal Friedrichsthal (DK) * 22. Sep 1 dz. Eberswalde/BAR (H. Matthes).

Schreiadler *Clanga pomarina*: Brut: in Brandenburg 30 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 3. Apr 1 dz. Bietikow/UM (S. Klasan) * 6. Apr 1 Freienhagen/OHV (C. Witte) * 7. Apr 1 Neuglobsow/OHV (R. Vetter). **Ans. im Randowbruch/UM, max.:** 30. Mai 7 (I. Röhl) * 9. Jun 8 (A. Hoppe) * 19. Jun 6 (S. Klasan, S. Koschkar) * 15./20. Aug 7 (W. Püschel; HH). **Beob. abseits des Brutgebietes:** 21. Jun 1, 24. Jun 2 und 15./19. Jul 4./7. Aug 1 Havelländisches Luch Buckow/HVL (P. Neumann; F. Drutkowski; B. Jahnke; N. Vilcsko u.a.) * 28. Jun 1 Bad Freienwalde/MOL (UK) * 9./14. Jul 1 Jerischker Wald/SPN (P. Kretz; J. Schumann) * 8. Aug 1 Breddin/OPR (I. Lehmann) * 1. Sep 1 Ragow/OSL (S. Herold). **Letztbeob.:** 19. Sep 1 ad. und 28. Sep 1 dj. Randowbruch/UM (F. Schubert; N. Schütze).

Schelladler *Clanga clanga*: Nachtrag: 17./18. Jul 2017 1 K3 Friesack/HVL, 2015 als Nestling in Weißrussland bringt (I. Wandrey). DAK: anerkannt.

Hybrid Schell- x Schreiadler *Clanga clanga* x *C. pomarina*: ein 2015 in Litauen besonderer Vogel erreichte am 10. Apr bei Falkenberg/EE das Landesgebiet, flog dann weiter über Herzberg/EE, Luckau/LDS und Lübbenau/OSL, übernachtete im Oberspreewald und zog am Folgetag über die Lieberoser Heide und Guben/SPN nach Osten ab (www.movebank.org, DAK: anerkannt).

Zwergadler *Hieraaetus pennatus*: drei Beob. (DAK 2021): 26.Jun 1 dunkle Morphe Zachow/HVL (M.Löschau) * 5.Jul 1 helle Morphe Linumer Teiche (S.Klasan, L.Pelikan u.a.) * 11.Aug 1 Lübben/LDS (K.Bollack). Nach der zuvor letzten Feststellung 2011 erstaunlicherweise der 8.–10. Nachweis in einem Jahr.

Kaiseradler *Aquila heliaca*: eine Beob. (DAK 2021): 17.Mai-13.Okt 1 K4 Randowbruch/UM (UK; H.-J.Haferland; F.Schubert; S.Klasan u.v.a.). Nach Feststellungen 2003 und 2010 viel besuchter dritter Nachweis (z. B. am 1.Jun mind. 40 Beobachter).

Sperber *Accipiter nisus*: Brut: 7 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein). **Heimzug,** keine Zugdaten über 2 Ex. **Aktiver Wegzug, ab 10 Ex.:** 28.Sep 10 dz. Randowbruch/UM (N.Schütze) * 6.Okt 25 dz. (BR), 10.Okt 18 dz. (BR, HH), 19.Okt 11 dz. (BR), 28.Okt 10 dz. (BR) jeweils Blankensee: Schinderberg * 15.Okt 12 dz. Prießen/EE (S.Klasan).

Habicht *Accipiter gentilis*: Brut: 8 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein).

Rohrweihe *Circus aeruginosus*: Heimzug, Erstbeob.: 13.Mär 1 W + 1 M Unteres Odertal Polder 5/6 + A (WD; DK) * 16. Mär 1 W Bornsdorfer Teiche/LDS (M.Gierach) und 1 Barnewitz/HVL (J.Jilg). **Heimzug, Brutzeit, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 30.Mär 8 Linumer Teiche (E.Olearczyk) * 12.Mai 5 Unteres Odertal Polder 10 (I.Röhl) * 28.Mai 12 Rhinluch: Garz-Dammkrug/OPR (L.Pelikan) * 30.Mai-30.Jun 6 Havelländisches Luch Buckow-Garlitz/HVL (T.Ryslavy; S.Klasan; N.Vilcsko; A.Hoppe u.a.) * 18.Jun 19 SP Protzen/OPR (L.Pelikan) * 20.Jun 6 SP Kötzlin/OPR (S.Jansen). **Wegzug, Gebietsmax. > 5 Ex.:** 2.Aug 11 Havelländisches Luch Buckow-Garlitz/HVL (WS) * 4.Aug 9 Landiner Haussee/UM (WD) * 8.Aug 6 Unteres Odertal Stolpe (DK) * 15./21./30.Aug 12 Randowbruch/UM (W.Koschel, HH; S.Klasan) * 18./19.Aug 10 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 18.Aug 6 Blankensee (BR) * 21.Aug 19 Ziltendorfer Nied. (HH) * 22.Aug 6 Wolsier/HVL (T.Ryslavy) und 7 Peitzter Teiche (RZ) * 25.Aug 6 Linumer Teiche (E.Olearczyk) * 26.Aug 12 Oderbruch E Libbenichen/MOL (HH) * 5.Sep 15 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). **Letztbeob.:** 4.Nov 2 und 29.Nov 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD; DK) * 8.Nov 1 Naugartner See/UM (F.Bock) * 13.Nov 1 Dollgower See/OHV (Steinbeg) * 16.Nov 1 Kieseßen Mühlberg (TS). **Dezember:** 10.Dez 1 dj. Grimnitzsee (HH) * 27.Dez 1 dj. Rietzer See: Streng (T.Ryslavy).

Kornweihe *Circus cyaneus*: Winter, Heimzug, Gebietsmax. ab 4 Ex.: 12.Jan 4 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 13.Jan 9 Malxenied. Dissen-Fehrow/SPN (RZ) * 11.Feb 4 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 23.Feb 4 Ziltendorfer Nied. (S.Redlich) * 12.Mär 6 SP Alte Spreemündung (HH). **Sommer (Mai-Aug):** Mai 2 Ex. bei 2 Beob., Jun 0, Jul 2/2, Aug 6/5. **Wegzug/Winter, ab 5 Ex.:** 6.Okt 10 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 26.Okt/19.Nov 8 SP Uckernied. Möllensee/UM (HH, WS; L.Pelikan) * 18.Nov 5 Ziltendorfer Nied. (HH) * 30.Nov 9 SP Unterspreewald/LDS (B.Fuchs) * 30.Nov/5.Dez 6 Havelnied. Parey-Gülpe (P.Franke; K.Rennert; I.Röhl) * 5.Dez 5 Randowbruch/UM (UK) * 8.Dez 9 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm).

Steppenweihe *Circus macrourus*: starkes Auftreten (alle Beob. AKBB: anerkannt). Heimzug, 4 Ex. bei 4 Beob.: 3.Apr 1 M Kümmeritz/LDS (O.Pörtner) * 9.Apr 1 M Flughafen Berlin-Brandenburg/LDS (C.Grüneberg, R.Klauß) * 10.Apr 1 M dz. Hohenselchow/UM (UK) * 16.Apr 1 M Zabelsdorf/OHV (A.Staar). **Sommer, 2 Ex.:** 3.Jun-5.Aug 1 vorj. M Havelländisches Luch Buckow-Garlitz/HVL (R.Stoyan; M.Horny; T.Ryslavy; N.Vilcsko u.a.) * 10.Jun 1 M K3 Randowbruch/UM (T.Hanel; A.&W.Petri u.a.). **Wegzug, 5 Ex. bei 5 Beob.:** 30.Aug 1 vorj. M Randowbruch: Lützlów/UM (HH) * 5.Sep 1 vorj. M Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 12.Sep 1 dj. Belziger Landschaftswiesen/PM (S.Poirier) * 13.Sep 1 M dz. Lübben/LDS (T.Noah) * 24.Sep 1 W Merz/LOS (HH).




Abb.: Monatssummen nachgewiesener Steppenweihen 2001–2019. Wenige über mehrere Monate verweilende Vögel sind mehrfach enthalten.

Monthly numbers of confirmed Pallid Harrier sightings 2001–2019. A few long-staying individuals over several months are included more than once.

Wiesenweihe *Circus pygargus*: Brut: in Brandenburg mind. 31 BP/Brutverdacht (Ryslavy in Vorb.). **Heimzug, Erstbeob.:** 9.Apr 1 W Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 13.Apr 1 Havelländisches Luch Buckow/HVL (D.Gabriel) * 20.Apr 1 Preußnitz/



Abb. 2: Sperber, adultes Männchen, mit Beute. Marzahn/B, März 2019. Foto: D. Köhler.



Abb. 3: Kornweihe, adultes Männchen. Linum/OPR, August 2019. Foto: T. Hanel.



Abb. 4: Steppenweihe, vorjähriges Männchen. Havelländisches Luch bei Buckow/HVL, August 2019. Foto: T. Hanel.



Abb. 5: Wiesenweihe, vorjähriges Männchen. Havelländisches Luch bei Buckow/HVL, Juni 2019. Foto: T. Hanel.

PM (N.Mandl). **Nachbrutzeit, Wegzug, Ans.** > 2 Ex.: 29.Jun/1.Jul 6 Havelländisches Luch Buckow/HVL (N.Vilcsko; F.Drulkowski) * 1.Jul 3 SP Protzen/OPR (L.Pelikan) * 18.Aug 4 Kötzlin/OPR (S.Jansen) * 26.Aug 3 dj. Oderbruch E Libbenichen/MOL (HH). **Letztbeob.:** 5.Sep 2 dj. Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 21.Sep 1 Havelländisches Luch Buckow/HVL (D.Ferus) * 4.Okt 1 wf. Unteres Odertal Schwedt (WD).

Rotmilan *Milvus milvus*: Brut: 16 BP/248 km² Messtischblätter Gerswalde und Warnitz/UM (UK) * 6 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein). **Winter (Jan):** 41 Ex. in 37 Gebieten, keine Ans > 2 Ex.. **Frühjahr (Feb-Mai) Ans. ab 10 Ex.:** 20.Apr 14 Gröden/EE (J.Mehnert) * 14.Mai 14 Rhinow/HVL (N.Niemann; L.Temme) * 17.Mai 10 Tagebau Welzow-Süd/SPN (V.Strutzberg) * 22.Mai 11 Tagesanlagen Tagebau Jänschwalde/SPN (H.-P.Krüger) * 25.Mai 13 Heinersdorf/LOS (F.Ehler) * 26.Mai 13 Töpchin/LDS (H.Ehresmann). **Sommer, Wegzug:** Ans. ab 10 Ex. gab es in 24 Gebieten, **Gebietsmax. ab 20 Ex.:** 13.Jul/3.Aug 30 Belziger Landschaftswiesen/PM (W.Püschel; M.Prochnow, BR) * 28.Jul 20 Drehnow/SPN (RB) * 20.Aug 25 Randowbruch/UM (HH) * 11.Sep 20 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 26.Sep 25 Ziltendorfer Nied. (HH) * 3.Okt 25 Todtlake Beetzsee/PM (P.Koßmann) * 6.Okt 22 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 7.Okt 22 Gröden-Schraden/EE (P.Wähler) * 29.Okt 38 dz. Buckow/HVL (T.Langgemach, T.Dürr). Im **Dezember:** 123 Ex. in 85 Gebieten, max. 21.Dez 12 Manker/OPR (D.Meisel) und 10 Lenzersilbe/PR (L.Jacob) * 28.Dez 10 Malxenied./CB-SPN (RZ) * 29.Dez 7 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm).

Schwarzmilan *Milvus migrans*: Brut: 17 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein). **Heimzug, Erstbeob.:** 7.Mär je 1 Unteres Odertal Polder A (WD) und Fürstlich Drehna/LDS (M.Gierach) * 8.Mär 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 10.Mär je 1 Brenitz/EE (M.Gierach) und Welsebruch Müllerberge/UM (DK). **Frühjahr (Apr-Mai) Ans. ab 10 Ex.:** 9.Mai 15 Bornow/LOS (HH) * 31.Mai 10 Stallanlage Wootz/PR (A.Jalass, W.Hartweg). **Sommer, Wegzug,** Ans. ab 10 Ex. in 26 Gebieten, **Gebietsmax. > 20 Ex.:** 13.Jul 80 Belziger Landschaftswiesen/PM (W.Püschel) – hohe Zahl * 1. Aug 29 Kohlsdorf/LOS (HH) * 2.Aug 112 Zachow/HVL (M.Löschau) – sehr große Ans. * 2.Aug 27 Groß Rietz/LOS (HH) * 10.Aug 25 Neu Schwanebeck/BAR (C.Burow) * 16.Aug 37 Ziltendorfer Nied. (HH). **Letztbeob.:** 12.Okt 1 Blankensee (K.Beelte) * 14.Okt 1 Dreetzer Luch/OPR (S.Clausner) * 28.Okt 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD), spätes Datum.

Seeadler *Haliaeetus albicilla*: Brut: in Brandenburg 211 Rev. (RYSLAVY in Vorb.) und in Berlin 2 BP (BOA 2020b). **1. Halbjahr, Gebietsmax. > 10 Ex.:** 12.Jan 14 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 16.Feb 29 Schwielochsee (HH) * 24.Feb 30 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 18.Mär 21 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 10.Apr 19 Unteres Odertal Polder A (DK) * 26.Apr 16 Tagebau Jänschwalde/SPN (S.Klasan) * 12.Mai 26 Gülper See (HH). **2. Halbjahr, Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 7.Aug 18 Kathlower Teiche/SPN (K.-J.Schenzle) * 2.Okt 10 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 5.Okt 23 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 7.Okt 10 Schlabendorfer See/LDS (J.Nevoigt) * 10.Okt 11 Gülper See (R.Nessing) * 17.Okt 38 Wiesenteich Stradow/OSL (K.-D.Gierach) * 26.Okt 10 Grimnitzsee (HH, WS) * 8.Nov 21 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 15.Nov 10 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 16.Nov 14 Schwielochsee (HH).

Raufußbussard *Buteo lagopus*: Winter, Heimzug, Gebietsmax. > 5 Ex.: 12.Jan 15 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm) * 2./17.Feb 7 Ziltendorfer Nied. (HH) * 4./16.Feb 6 Randowbruch/UM (UK) * 12.Feb 13 Unteres Odertal Polder B/10 (WD; DK) * 6.Mär 27 Rhinluch Garz-Dammkrug/OPR (L.Pelikan) * 17.Mär 30 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach). **Heimzug, Letztbeob.,** im Mai noch 9 Ex. bei 5 Beob.: 1.Mai 5 Rhinluch Garz-Dammkrug/OPR (L.Pelikan) * 2.Mai 1 Carmzow/UM (S.Klasan) * 3.Mai 1 Unteres Odertal Polder A (DK) * 4.–17.Mai 1 Garltz-Buckow/HVL (B.Jahne; T.Langgemach; L.Temme u.a.) * 11.Mai 1 Linumer Teiche (T.Hanel, N.Vilcsko). **Wegzug, Erstbeob.:** 22.Sep 1 Randowbruch/UM (P.Neumann, N.Vilcsko) * 26.Sep 1 Lenzer Wische/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 30.Sep 1 Steckelsdorf/HVL (T.Langgemach). **Wegzug/Winter, Gebietsmax. > 5 Ex.:** 29.Okt 21 dz. Buckow/HVL (T.Langgemach, T.Dürr) – hohe Zugsumme * 2.Nov 6 Havelnied. Parey (HH) * 8.Nov 9 Randowbruch/UM (UK) * 16.Nov 19 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 28.Dez 6 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 29.Dez 44 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm).

Mäusebussard *Buteo buteo*: Brut: 57 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein). **Winter, Heimzug, Gebietsmax. ab 15 Ex.:** 25.Jan 16 Unteres Odertal Polder B (DK) * 28.Jan 20 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 2.Feb 28 Ziltendorfer Nied. (HH) * 18.Feb 66 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 25.Mär 21 Randowbruch/UM (UK). **Brutzeit/Nachbrutzeit, Ans.:** 1.Mai 16 Rhinluch Garz-Dammkrug/OPR (L.Pelikan) * 27.Jul 31 Havelländisches Luch Buckow/HVL (BR, F.Maronde) * 28.Jul 31 Ziltendorfer Nied. (HH) * 3.Aug 34 Belziger Landschaftswiesen/PM (BR, M.Prochnow) * 24.Aug 20 Dissen-Striesow/SPN (RZ) * 30.Aug 28 Randowbruch/UM (HH). **Wegzug, Winter, Gebietsmax. > 20 Ex.:** 26.Sep 59 Ziltendorfer Nied. (HH) * 31.Okt 47 Randowbruch/UM (UK) * 16.Nov 99 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 22.Dez 28 Rhinluch: Manker/OPR (T.Ryslavy) * 28.Dez 105 Malxenied./CB-SPN (RZ) * 29.Dez 79 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm). **Aktiver Wegzug > 20 Ex.:** 6.Okt 44 dz., 28.Okt 24 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 22.Okt 33 dz. Steglitz/B (J.Kirsch) * 23.Okt 56 dz., 28.Okt 71 dz., 29.Okt 203 dz. – hohe Zahl Buckow/HVL (T.Langgemach, T.Dürr) * 29.Okt 31 dz. Neuenfeld/UM (L.Pelikan).

Schleiereule *Tyto alba*: gebietsbezogene Vorkommen: 13 BP mit 76 Jungvögel im Altkreis Angermünde (O.Rochlitz, H.Schmidt u. a.) * 10 BP ges. Osthavelland/HVL (K.Bauer).

Uhu *Bubo bubo*: Brut: in Brandenburg mind. 42 Rev. gemeldet (RYSLAVY in Vorb.). In Berlin 6 Beob. von 2–3 Ex. (BOA 2020a).

Waldkauz *Strix aluco*: Brut: Meldungen zu 29 Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2020b).

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*: Vorkommen in der **Nordhälfte Brandenburgs:** 25./26.Feb 1 Paar, 2./23.Mär 1 Schorfheide/BAR (P.Weber, F.Schröder; E.Hübner, D.Scharlau u.a.).

Steinkauz *Athene noctua*: Brut: in Brandenburg 35 Rev. (RYSLAVY in Vorb.). Abseits der Brutvorkommen keine Beob.

Raufußkauz *Aegolius funereus*: Vorkommen in der **Nordhälfte Brandenburgs:** 12.Feb–24.Mär 4 verschiedene Rufer Schorfheide/BAR (F.Schröder u.a.) * 1 Rev. Küstrinchen/UM (T.Volpers) * 19.Mär 1 sing. Tangersdorf/UM (T.Volpers) * 5. Apr 1 sing. Quast/UM (M.Lamprecht) * 9./29.Jun 1 sing. Kyritz-Ruppiner Heide/OPR (R.Stein) * 22.Sep 2 Wilkendorf/MOL (D.Scharlau).

Waldohreule *Asio otus*: Brut: 18 Rev./883 km² Stadtfläche Berlin (BOA 2020b). **Schlafplätze ab 10 Ex., Saisonmax:** 10.–22.Jan 19 und 27.Dez 48 Lübbenau/OSL (B.Fuchs) * 19.Jan 13 Schlänitzsee/P (W.Püschel, B.Krukenberg) * 26.Okt 16 Paulinenaue/HVL (P.Neumann) * 10.Nov 15 Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 21.Dez 15 Libbenichen/MOL (A.Koszinski).

Sumpfohreule *Asio flammeus*: insgesamt sehr schwaches Vorkommen, im **ersten Halbjahr, 10 Ex.:** 7.Jan 1 Liepe/HVL (T.Ryslavy) * 10.Jan 1 Lübbenau/OSL (B.Fuchs) * 12.Jan 1 Unteres Odertal Polder A (DK) * 14.Jan 1 Randowbruch/UM (UK) * 6.Feb–17.Mär 1 Paulinenaue/HVL (N.Vilcsko) * 11.Feb 1 Neumühl/EE (T.Gärtner) * 10.Apr 1 Tempelhofer Feld/B (M.Tacke, M.Adler) * 16.Apr 1 Wachower Lötze/HVL (M.Löschau) * 25./27.Apr 1 Tempelhofer Feld/B (M.Tacke; C.Grüneberg) * 25.Mai 1 Havelnied. Parey (David Schubert). **Im zweiten Halbjahr nur 4 Ex.:** 25.Okt 1 Paulinenaue/HVL (P.Neumann) * 2.Nov 1 Tempelhofer Feld/B (A.Hoppe) * 8.Nov 1 Fiener Bruch/PM (M.Borchert) * 15./20.Dez 1 Garlitz-Buckow/HVL (T.Langgemach; T.Ryslavy; A.Grohmann).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	4	2	-	3	1	-	-	-	-	1	2	1
	n	4	2	-	3	1	-	-	-	-	1	2	1

Wiedehopf *Upupa epops*: Brut: in Brandenburg 378 Rev. gemeldet (RYSLAVY in Vorb.). **Erstbeob.:** 31.Mär je 1 Riewender Heide/PM (T.Ryslavy), Byhlen/LDS (H.Schuhmacher) und Lübben/LDS (A.Weingardt) * 2.Apr 4 Ex. in 4 Gebieten. **Letztbeob.:** 10.Sep 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Sep 1 Zeust/LOS (HH) * 13.Sep 1 Trebbinchen/LDS (K.-D.Gierach).

Blauracke *Coracias garrulus*: eine Beob. (DAK 2021): 6.–13.Sep 1 dj. Weißack/LDS (K.-D. Gierach; M.Gierach; TS; T.Nowatzki u.a.). Durch die Ablesung des Farbringens konnte ihre Herkunft aus einem kleinen Vorkommen bei Riga in Lettland ermittelt werden (RACINSKIS & MARDEGA 2019, HERRMANN & FIEDLER 2019).

Eisvogel *Alcedo atthis*: Brut: 12 Rev. FIB Unteres Odertal (DK, WD u.a.) * 25 Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2020b). **Im ersten Halbjahr** 15 Gebietsmax. ab 3 Ex. gemeldet, > 3 Ex.: 6.Feb 4 Unteres Odertal Polder A (DK) * 30.Jun 6 Walkemühlenteich/LOS (HH). **Im 2. Halbjahr** wurden für 41 Gebiete Gebietsmax. ab 3 Ex. gemeldet (ohne Familien), Max. ab 5 Ex.: 15.Jul 5 Unteres Odertal Polder A (DK) * 30.Jul 5 Stradowe Teiche/OSL (E.Kuba) * 21.Aug 9 Brieskower See/LOS (HH) * 22. Aug 6 Fischteiche Blumberger Mühle (T.Tennhardt) * 30.Aug 9 Reckahner Teiche/PM (T.Tennhardt) * 2.Sep 14 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 15.Sep 8 Wuhle/B (H. & S.Höft) * 17.Nov 5 Nieplitz: Blankensee-Grössinsee/TF (K.Urban).

Bienenfresser *Merops apiaster*: Brut: 27 BP an 10 Brutplätzen (TODTE 2021). **Erstbeob.:** 11.Mai 2 Greiffenberg/UM (F.Schröder) * 13.Mai 25 Buchholz/UM (A.Schwabe) * 17.Mai 2 Seebruch Mittenwalde/UM (UK). Insgesamt abseits der Brutplätze **360 Ex. bei 38 Beob.** (Wertung der Max. bei Beobachtungsserien): **Ans. > 10 Ex.:** 19.Mai 20 dz. Eberswalde/BAR (H.Matthes) * 25.Jun 12 Mittenwalde/UM (UK) * 9.Aug 50 Altgaul/MOL (MF, RF) * 13.Aug 50 Kiesseen Mühlberg (TS) * 23./26.Aug 51 Podelzig-Libbenichen/MOL (S.Andrees; HH) * 3.Sep 12 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 7.Sep 76 Croustillier/MOL (I.Kapuh, H.Gille). **Letztbeob.:** 16.Sep 8 Mucker/MOL (M.Müller) * 19.Sep 3 ebd. (M.Modrow) * 21. Sep 3 Bliesdorf/MOL (MF).

Wendehals *Jynx torquilla*: Erstbeob.: 31.Mär je 1 Criewen/UM (UK) und Byhlen/LDS (H.Schuhmacher) * 4.Apr 1 Müncheberg/MOL (F.Ehlert) * 5.Apr 6 Ex. in 5 Gebieten. **Letztbeob.:** 7.Sep 1 Großer Heiliger See/BAR (J.Oeser) * 12.Sep 1 Löcknitznied. Gandow/PR (M.Korsch) * 23.Sep 1 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger).

Mittelspecht *Dendrocopetes medius*: Brut: 87 Rev. Grunewald/B (J.Böhner, W.Otto, M.Premke-Kraus) * 22 Rev./150 ha Eichwald Frankfurt/Oder (HH).

Kleinspecht *Dryobates minor*: Brut: 14 Rev. FIB Unteres Odertal (DK) * 40 gemeldete Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2020b) * 3 Rev./150 ha Eichwald Frankfurt/Oder (HH).

Buntspecht *Dendrocopos major*: Brut: 39 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann) – hohe Dichte * 24 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M.Mundt). **Aktiver Wegzug:** 35 Ex. bei 13 Beob. zwischen dem 21.Sep 4 dz. Ungeheuerwiesen Breite/TF (BR) und 28.Okt 1 dz. Blankensee: Schinderberg (BR), Sep 7 Ex. bei 2 Beob., Okt 28/11. Max.: 12.Okt 7 dz. Potsdam/P (K.Steiof) * 19.Okt 5 dz. Mallnow/MOL (HH).



Abb. 6: Buntspecht, Männchen, trommelt auf Straßenlaterne. Marzahn/B, April 2019. Foto: D. Köhler.

Schwarzspecht *Dryocopus martius*: Brut: 26 Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2020b). **Zug:** 8.Sep 1 + 3 dz. nach Südwest über dem offenen Tagebau Welzow-Süd/SPN (HH) * 21.Sep 1 dz. nach West hoch über dem Oderbruch Mallnow/MOL (HH).

Grünspecht *Picus viridis*: Brut: 108 Rev./883 km² Stadtgebiet Berlin (BOA 2020b). **Nachbrutzeitliche Ans.:** 13.Jul 6 Kienitz/MOL (E.Schnitzler) * 24.Aug 5 Blankensee: Schinderberg (BR) * 7.Okt 5 Hahneberg/B (WS).

Grauspecht *Picus canus*: **Reviernachweise:** 1 Rev. Hochwald Alt Zauche/LDS (L.Balke; S.Rasehorn) * 1 Rev. Unterspreewald/LDS (T.Noah; B.Fuchs) * 1 Rev. Pusack/SPN (F.Neumann) * 1 Rev. NSG Euloer Bruch/SPN (K.-J.Schenzle) * 1 Rev. Ostrand Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther; RB) * 1 BP Spreeteiche Maiberg/CB (RZ; F.Neumann; K.-J.Schenzle) * 1 Rev. Lindenau/EE (TS) * 1 Rev. Grünwalde/OSL (J.Haupt; TS) * 1 BP NSG Welkteich/OSL (J.Haupt; TS, HH). **Weitere Einzelbeob. von 19 Ex.:** 11.Jan 1 Gehren-Waltersdorf/LDS (C.Bollack) * 12.Jan 1 Küstriner Vorland/MOL (D.Scharlau) * 21. Jan 1 M Loben/EE (F.Raden) * 15.Feb 1 Schwerin/LDS (R.Marzahn) * 22.Mär 1 M Chossewitz/LOS (W.Hütz) * 30.Mär 1 W zusätzlich zum BP NSG Welkteich/OSL (TS, HH) und 1 Brottewitz/EE (TS, HH) * 17.Apr 1 Grano/SPN (H.Deutschmann, HH) * 20.Apr 1 Südfriedhof Cottbus/CB (K.-J.Schenzle) * 22.Apr 1 Röddelin/UM (H.Geßner) * 24.Apr 1 ehem. Bärenbrücker Oberteich/SPN (HH) * 10.Mai 2 Schlossteich Sergen/SPN (K.-J.Schenzle) * 15.Mai 1 Hassellaake Gortz/PM (T.Hellwig) * 25.Mai 1 Stradow/OSL (N.Pohl) * 28.Mai 1 W Radensdorf/LDS (T.Noah) * 13.Jul 1 M Kiesesee Maust/SPN (K.-P.Koselleck) * 30.Aug 1 Wanninchen/LDS (R.Donat) * 20.Sep 1 Branitzer Park Cottbus/CB (F.Neumann).

Turmfalke *Falco tinnunculus*: Brut: 168 Rev./489 km² Westteil Berlin (S.Kupko, L.Schlottke) * 29 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G.Kehl, U.Hein) * 30 Rev./24 km² Marzahn-Biesdorf/B (S.Materna). **Jan-Apr, Gebietsmax. ab 5 Ex.:** 4.Jan 6 Havelnied. Parey (I.Röhl) * 13.Jan 13 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 2.Feb 5 Ziltendorfer

Nied. (HH). **2. Halbjahr, Gebietsmax. > 10 Ex.:** 11. Jul 19 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 3. Aug 17 Belziger Landschaftswiesen/PM (BR, M. Prochnow) * 21. Aug 25 Ziltendorfer Nied. (HH) * 6. Sep 17 Tempelhofer Feld/B (A. Hoppe) * 17. Sep 31 Malxenied./CB-SPN (RZ) * 18. Sep 32 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) * 6. Okt 17 Lenzer Wische/PR (H.-J. Kelm) * 9. Okt 32 Sputendorf/PM (L. Pelikan) * 12. Okt 46 Havelländisches Luch/HVL (T. Langgemach) * 5. Dez 13 Randowbruch/UM (UK). **Aktiver Wegzug:** 3. Okt 13 dz. Rietzer See: Streng (HH) * 6. Okt 13 dz. Blankensee: Schinderberg (BR)

Rotfußfalke *Falco verpertinus*: starkes Vorkommen auf dem **Heimzug, 29 Ex. bei 25 Beob.:** **Erstbeob.:** 22. Apr 1 W Altfriedländer Teiche (E. Ehlert) * 24. Apr 1 M Ranzig/LOS (H. Beutler), 1 M Fahrlander Weinberg/P (G. Kehl) und 1 W Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T. Noah; B. Fuchs). **Ans. ab 2 Ex.:** 25. Apr 2 Lübben-Neuendorf/LDS (S. Rasehorn) * 30. Apr 3 Belziger Landschaftswiesen/PM (A. Teube) * 4. Mai 2 Unteres Odertal Polder 10 (A. Hoppe). **Letztbeob.:** 23. Mai je 1 M Päwesiner Lötzt/PM (M. Löschau) und Havelländisches Luch Buckow/HVL (T. Ryslavy) * 27. Mai 1 M Kobser Mühle/PM (A. Stöhr). Überdurchschnittlicher **Wegzug, 76 Ex. bei 52 Beob.** (Wertung der Max. bei Beobachtungsreihen): **Erstbeob.:** 19. Jul 1 W Borgisdorf/TF (C. Pielsticker) * 25. Jul 2 dj. Ragow/OSL (H. Donath) * 31. Jul 1 W Klein Bademeusel/SPN (P. Kretz). **Ans. ab 3 Ex.:** 3. Sep 3 Pretschen/LDS (T. Noah) * 7. Sep 9 Randowbruch/UM (N. Vilcsko, F. Schubert, S. Poirier) * 3. Okt 3 Ragow/OSL (H. Donath). **Letztbeob.:** 7. Okt 1 Bärenbrücker Höhe/SPN (S. Klasan) * 17. Okt 2 dz. Schugetal Caule/LDS (H. Donath).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	-	-	-	12	17	-	4	12	51	9	-	-
	n	-	-	-	9	16	-	3	9	34	6	-	-

Merlin *Falco columbarius*: **Winter, Heimzug, 65 Ex. bei 63 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet). **Heimzug, Letztbeob.:** 4. Mai 1 W Unteres Odertal Stolpe (L. Pelikan) * 12. Mai 1 W dz. Rietzer See: Streng (HH) * 15. Mai 1 W Belziger Landschaftswiesen/PM (D. Teube), spätes Datum. **Wegzug und Winter, 119 Ex. bei 109 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet). **Wegzug, Erstbeob.:** 6. Sep 1 wf. Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 14. Sep 1 wf. Rietzer See: Damsdorfer Wiesen (M. Jurke, R. Stein) * 15. Sep 1 W Nieplitznied. Zauchwitz (M. Prochnow) und 1 M Kobser Mühle/PM (A. Stöhr). Saisonmax. am **Schlafplatz Uckernied. Seehausen/UM:** 22. Feb./29. Mär 2 (F. Ziesemer, K. Rennert) * 5. Okt 5 (HH, WS). **Beobachtungen abseits hiervon ab 2 Ex.:** 28. Sep 3 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F. Maronde) * 9. Okt 2 Tagebau Meuro/OSL (H. Michaelis) * 19. Okt 2 Havelländisches Luch Buckow/HVL (R. Szamocki) * 6./13. Nov 2 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	20	19	15	8	3	-	-	-	18	46	26	27
	n	20	18	14	8	3	-	-	-	16	40	26	27

Baumfalke *Falco subbuteo*: **Brut:** 2 BP/255 km² Potsdam-Ferch-Kloster Lehnin/P-PM (G. Kehl, U. Hein). **Heimzug, Erstbeob.:** 13. Apr 1 Kahnsdorfer See/OSL (S. Rasehorn) * 15. Apr 1 Nieplitznied. Zauchwitz (H. Hartong) * 19. Apr 1 Joachimsthal/BAR (R. Flath). **Heimzug, Ans, ab 4 Ex.:** 1. Mai 5 Linumer Teiche (T. Hanel) * 1./5. Mai 5 Wachower Lötzt/HVL (G. Goetz, N. Vilcsko; R. Marzahn) * 4. Mai 6 Unteres Odertal Polder 10 (A. Hoppe) und 4 Unteres Odertal Stolpe (W. Mädlow, L. Pelikan, T. Wahrenberg u.a.) * 11. Mai 4 Tangersdorfer Heide/UM (R. Nessing). **Wegzug, Ans. ab 4 Ex.:** 12. Sep 4 Bärenbrücker Unterteich/SPN (HH). **Letztbeob.:** 15. Okt 1 Randowbruch/UM (F. Schubert) * 17. Okt 1 Kallinchen/TF (W. Püschel) * 21. Okt 1 Köthener See/LDS (B. Fuchs).

Wanderfalke *Falco peregrinus*: **Brut:** in Brandenburg 94 Rev. (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 3 BP (BOA 2020b). **Gebietsmax. > 2 Ex.:** 20. Feb 3 Unteres Odertal Polder B (DK) * 20. Apr 3 Ketzin-Süd/HVL (M. Jurke) * 8. Dez 3 Köthener See/LDS (B. Fuchs).

Neuntöter *Lanius collurio*: **Erstbeob.:** 26. Apr je 1 M Priort/HVL (M. Weber), Groß Kietz/TF (T. Stenzel) und Waltersdorf/LDS (T. Stenzel) * 27. Apr 1 M Mastkippe Lauchhammer/OSL (H. Weingart). **Nachbrutzeit/Wegzug, Gebietsmax. ab 30 Ex.:** 23. Jul 32 NSG Lietzengraben/B (E. Hübner) * 2. Aug 47 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E. Wolf) * 3. Aug 40 Gatower Flugplatz/B (C. Pohl) und 48 ehem. Rieselfelder Deutsch Wustehausen/LDS (R. Eidner) * 6. Aug 38 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 11. Aug 30 Gartzter Bruch/UM (WD). **Letztbeob.:** 6. Okt 1 Havelnied. Parey (F. Grunicke) * 7. Okt 1 Merzdorf/EE (M. Walter) * 8. Okt 1 Tempelhofer Feld/B (M. Tacke).

Raubwürger *Lanius excubitor*: **Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit (ohne Familienzusammenhalt) > 3 Ex.:** 16. Mär 4 Kyritz-Ruppiner Heide/OPR (R. Stein) * 23. Mär 4 Zwietenberg Sawall/LOS (H. Beutler) * 1. Aug 5 Beesdau/LDS (R. Donat) * 12. Aug 4 Möglenz/EE (H. Teichert) * 19. Aug 9 Tagebau Welzow-Süd/SPN (HH) * 21. Aug 11 Ziltendorfer Nied. (HH) * 11. Okt 4 Oelsenied./LOS (N. Brunkow, T. Spitz) * 15./26. Okt 4 Unteres Odertal Polder 5/6 (DK) * 23. Okt 5 Unteres Odertal Polder A (DK). **Aktiver Wegzug:** 21. Sep 3 zusammen dz. Mallnow/MOL (HH).

Pirol *Oriolus oriolus*: Brut: 53 gemeldete Rev./883 km² Stadtfläche Berlin (BOA 2020b). **Erstbeob.:** 26. Apr 10 Ex. bei 9 Beob. **Wegzug, Ans. > 6 Ex.:** 29. Jul 30 Blankensee: Schinderberg (BR) – sehr hohe Zahl und 9 Weichensdorf/LOS (T. Spitz) * 2. Aug 10 Teiche Groß Schacksdorf/SPN (M. Kahl) und 12 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 5. Aug 7 Hahneberg/B (C. Pohl) * 11. Aug 7 Kiesgrube Hartmannsdorf/LOS (B. Sonnenburg) * 17. Aug 8 Gülper See (WS, HH) * 20. Aug 8 Kötzlin/OPR (S. Jansen). **Letztbeob.:** 2. Sep 1 Storkow-Busch/LOS (B. Sonnenburg) * 6. Sep 1 Ribbecker Tonstiche/OHV (M. Schöneberg) * 7. Sep 1 Blankensee: Schinderberg (BR).

Eichelhäher *Garrulus glandarius*: Winter/Frühjahr, keine Trupps > 15 Ex. Aktiver **Heimzug, max.:** 15. Mär 17 dz. Karow/B (W. Koschel). Seit Mitte der 1970er Jahre stärkster **Wegzug, Zugsummen > 100 Ex.:** 21. Sep 1.138 dz. Ungeheuerwiesen Breite/TF (BR) * 21. Sep 929 dz., 29. Sep 104 dz., 9. Okt 344 dz. Mallnow/MOL (HH) * 22. Sep 185 dz. Radowbruch/UM (T. Hanel) und 232 dz. Alte Spreemündung (HH) * 23. Sep 122 dz., 24. Sep 144 dz. Bliesdorf/MOL (MF) * 24. Sep 526 dz. Ragow/LOS (HH) * 25. Sep 173 dz. Wanninchen/LDS (R. Donat) * 7. Okt 126 dz. Bärenbrücker Höhe/SPN (S. Klasan).

Elster *Pica pica*: Meldungen gab es lediglich zu 9 **Schlafplätzen ab 50 Ex.:** 30. Jan 77 Stolpe/OHV (N. Vilcsko) * 1. Feb/29. Nov jeweils 50 Sachsendorfer Wiesen/CB (K.-J. Schenzle; RZ) * 11. Mär 55 Neukölln/B (BR) * 15. Mär 60 Potsdam/P (L. Kluge) * 28. Nov 63 Eberswalde/BAR (H. Matthes) * 22. Dez 70 Golm/P (W. Mädlow) und 56 Spremberg/SPN (RB) * 24. Dez 65 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (N. Vilcsko) * 30. Dez 273 Schlepzigger Teiche (T. Noah) – hohe Zahl.

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*: 3 Ex. bei 3 Beob.: 31. Jan 1 Goßmar/LDS (R. Donat) * 6. Feb 1 Lichtenau/OSL (R. Donat) * 24. Feb 1 Spechthausen/BAR (F. Sieste).

Dohle *Coloeus monedula*: Brut: 46 BP Templin/UM (B. Giering, K.-D. Kleiß) * 38 BP Lychen/UM (R. Nissing u. a.) * 29 BP Angermünde/UM (B. Herold, UK u. a.) * 37 BP Beeskow/LOS (A. Schmidt) * 37 BP gesamtes Osthavelland/HVL (K. Bauer). **Gebietsmax. ab 150 Ex.:** im unteren Odertal und Umgebung Teiltrupps zur Nahrungssuche an verschiedenen Orten, max. 17. Jan/5. Mär 400 (WD; DK), 24. Dez 600 (WD) * 6. Jan 200, 18. Sep/4. Dez 180 Cottbus/CB (K.-P. Koselleck; H. Alter; F. Neumann) * 15./31. Jan 150 Wahrenberger Föhre/PR (M. Korsch; H.-W. Ullrich, T. Könning) * 30. Jan 500 Gartzter Bruch/UM (WD) * 2. Feb 160 Weißensee/B (D. Scharlau) * 29. Jul 160 Beeskow/LOS (HH) * 31. Jul 150 Fischteiche Blumberger Mühle (S. Rust) * 7. Okt 150 Prenzlau/UM (L. Pelikan) * 18. Okt 160 Gülper See (L. Röhl) * 23. Okt 200 Linumer Teiche (B. Sigge) * 4. Nov 500 Werder/PM (R. Stein) * 7. Nov 150 Potsdam/P (M. Jurke) * 13. Nov 150 Heinersdorf/B (E. Hübner) * 30. Nov 150 Ahrensfelde/BAR (M. Miethke) * 29. Dez 200 Bergdorf/OHV (M. Modrow).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*: Brut: in Brandenburg mind. 2.934 BP (RYSLAVY in Vorb.) * in Berlin 4 Kolonien mit 103 BP (BOA 2020b). **Gebietsmax. ab 500 Ex.:** 11. Jan 500 Rangsdorf/TF (B. Ludwig) * 19. Jan 1.400, 30. Nov 650 SP Mitte/B (H.-J. Stork; R. Schirmeister) * 23. Jan 700 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 28. Jan 500 Philippsthal/PM (BR) * 30. Jan 600 Gartzter Bruch/UM (WD) * 31. Jan 500 SP Potsdam/P (M. Jurke) * 14. Feb 550 Malchow/B (J. Scharon) * 7. Okt 1.100 Prenzlau/UM (L. Pelikan) * 4. Nov 2.000 SP Werder (R. Stein) * 8. Nov 2.000 SP Rangsdorfer See/TF (B. Ludwig) * 30. Nov 900 Uckerried. Möllensee/UM (HH) * 12. Dez 1.300 SP Tegeler See/B (A. Kormannshaus, S. Urmoneit) * 15. Dez 2.500 SP Jühnsdorfer Heide/TF (B. Ludwig) * 24. Dez 900 Unteres Odertal Gatow (WD). **Aktiver Wegzug, max.:** 19. Okt 354 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) und 302 dz. Mallnow/MOL (HH) * 20. Okt 677 dz. Kienberg/B (R. Schirmeister).

Rabenkrähe *Corvus corone*: **Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 2. Jan 12 Rathenow/HVL (T. Langgemach) * 10. Jan 12 Fürstenua/UM (F. Bock) * 5. Feb 10 Retzow/HVL (G. Dziergwa) * 14. Apr 15 Klein Lüben/PR (D. Becker) * 2. Jul 15 Kiesseen Mühlberg (H. Donath) * 4. Sep 10 Elbtalaae Lenzen/PR (H.-W. Ullrich, T. Könning) * 15. Sep 56 Lenzer Wische/PR (L. Henschel) * 6. Nov 20 Unbesandten/PR (I. Fahne) * 18. Nov 12 Elbtalaae Mödlich-Gaarz/PR (M. Korsch).

Nebelkrähe *Corvus cornix*: **Ans. ab 300 Ex. in Brandenburg** (einschließlich nicht getrennter Nebel-/Rabenkrähen): 1. Jan 300 Densen/UM (G. Ehrlich) * 8. Jan 300 SP Galgsee Falkenhagen/MOL (B. Dähmlow) * 27. Jan 510 SP Rathenow/HVL (T. Langgemach) * 11. Feb 500 Senftenberg/OSL (H. Michaelis) * 21. Aug 360 SP Brieskower See/LOS (HH) * 11. Sep 300 Osdorfer Felder/TF (L. Gelbicke) * 21. Sep 300 Malxenied. Maiberg/SPN (H. Alter) * 15. Okt 300 Talsperre Spremberg (RB) * 16. Nov 300 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J. Haferland) * 19. Nov 300 SP Schermützelsee/MOL (RZ). **In Berlin Schlafplatzmax.:** 21. Jan 850, 19. Dez 900 Müggelsee (A. Kormannshaus) * 13. Dez 1.300 Tegeler See (WS).

Kolkrahe *Corvus corax*: Brut: 23 BP Stadtgebiet Berlin (BOA 2020b). **Ans. ab 100 Ex.:** 12. Jan 190, 20. Okt 220 Bölkershof/HVL (T. Langgemach) * 20. Jan 120, 6. Okt 100 Am Walde/BAR (B. Steinbrecher, H. Stoll) * 6. Feb 424 – hohe Zahl, 26. Apr 150 Kompostanlage Schmergow/PM (W. Püschel; W. Mädlow) * 20. Apr 100 Rieselfelder Schenkenhorst/PM (W. Mädlow) * 21. Apr 109 Seeberg/MOL (B. Steinbrecher, H. Stoll) * 22. Apr 170 Garnischpolder Sydowswiese/MOL (HH) * 7. Mai 100 Jühnsdorf/TF (B. Ludwig) * 14./15. Mai/22. Jun 200 Löcknitznied. Gandow/PR (H.-W. Ullrich, T. Könning; E. Dahle; C. Horn) * 17. Mai 110 Ranzig/LOS (H. Beutler) * 23. Mai 130 Hönow/MOL (M. Kruse, R. Schirmeister) * 21. Jun 100 Fließwiesen/OHV (H.-J. Haferland) * 11. Jul 160 SP Welsebruch Stendell/UM (UK) * 3. Aug 179 Belziger Landschaftswiesen/PM (BR, M. Prochnow) * 28. Aug 134 Ziltendorfer Nied. (HH).

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*: in Fortsetzung des schwachen Einfluges im Herbst des Vorjahres nur geringes Vorkommen im **ersten Halbjahr: 196 Ex. bei 14 Beob.**, max.: 21. Jan 50 Groß Dölln/UM (S. Haase) * 28. Jan 25 Milmersdorf/UM (E. Schröder) * 15. Feb 30 Niederheide/OHV (S. Püchner). **Letztbeob.:** 20. Mär 1 Wanninchen/LDS (R. Donat) * 5. Apr 1 Döberitzer Heide/HVL (T. Ryslavý) * 16. Apr 1 Groß Dölln/UM (S. Haase). **Wegzug, 1.162 Ex. bei 67 Beob.**, bis auf 4 Ex. im Nov alle weiteren im Dez. **Erstbeob.:** 10. Nov 2 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 21. Nov 2 Braunsdorf/LOS (L. Langfeld). **Max.:** 23. Dez 91 Neuruppin/OPR (R. Stein) * 26. Dez 63 Schwedt/UM (WD) * 29. Dez 50 Bernau/BAR (D. Scharlau) * 30. Dez 78 Gliencke-Nordbahn/OHV (N. Vilcsko) * 31. Dez 60 Döbern/SPN (M. Badack).

Tannenmeise *Periparus ater*: **Brut:** 5 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). **Wegzug, Zugmax. > 10 Ex.:** 9. Okt 706 dz. Mallnow/MOL (HH) – außergewöhnlich hohe Zahl * 10. Okt 60 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, HH) * 14. Okt 18 Batzlower Teiche/MOL (MF) * 17. Okt 20 dz., 5. Nov 19 dz., 13. Nov 13 dz. Schugetal Caule/LDS (H. Donath) * 19. Okt 14 dz. Neukölln/B (A. Kormannshaus).

Haubenmeise *Laphophanes cristatus*: **Brut:** 8 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L. Lachmann) * 8 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). Keine Trupps > 3 Ex.. Großräumige **Gebietsmax. > 6 Ex.** (außerhalb Brutzeit): 18. Feb 10 Wendisch Rietz/LOS (V. Auerswald) * 25. Mär 7 Mühlenfließ/PM (T. Stenzel) * 3. Sep 7 Klein Eichholz/LDS (B. Sonnenburg) * 8. Sep 7 Kiesgrube Hartmannsdorf/LOS (B. Sonnenburg) * 20. Okt 12 Kiesgrube Niederlehme/LDS (R. Eidner) * 21. Dez 8 Großsee Tauer/SPN (H. Alter) * 29. Dez 8 Mastkippe Lauchhammer/OSL (T. Raschke).

Sumpfmeise *Poecile palustris*: **Brut:** 9 Rev./100 ha Grunewald/B (O. Häusler) * 6 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M. Mundt). **Truppmax.:** 31. Mär 6 Eichwald Frankfurt/FF (HH) * 24. Dez 7 Schlangenberge Schwedt/UM (DK). **Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 7./21. Okt 10 Hahneberg/B (WS).

Weidenmeise *Poecile montanus*: **Brut:** 5 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). **Trupps > 4 Ex.:** 6. Jan 5 Eberswalde/BAR (H. Matthes) * 24. Aug 5 Schwielochsee: Pieskow/LOS (HH) * 30. Nov 5 Fischteiche Blumberger Mühle (HH). **Gebietsmax.** mit 5 Ex. gab es in 8 Gebieten, **> 5 Ex.:** 9. Jun 7 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 25. Jun 6 Unteres Odertal Polder B (WD) * 4. Aug 6 Felchowsee (S. Rust) * 10. Aug 6 Premsdorf/LOS (B. Sonnenburg) * 24. Nov 7 Gräbendorfer See/SPN (M. Altenburger).

Blaumeise *Cyanistes caeruleus*: **Brut:** 41 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L. Lachmann) * 33 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O. Häusler) * 30 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M. Mundt). **Wegzug, > 100 Ex.:** 6. Okt 172 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) und 10. Okt 1.142 dz. ebd. (BR, HH) * 7. Okt 544 dz., 9. Okt 6.415 dz. Mallnow/MOL (HH) – bisher größte Zugsumme * 9. Okt 150 dz. Spreeteiche Maiberg/CB (RZ) * 12. Okt 105 dz. Potsdam/P (K. Steiof) * 13. Okt 346 dz., 19. Okt 159 dz. Neukölln/B (A. Kormannshaus) * 13. Okt 200 dz. Talsperre Spremberg (RB) * 19. Okt 150 Lieberoser Heide: Schießbahn/LDS (T. Noah, R. Dommain) * 20. Okt 108 Alte Spreemündung (HH).

Kohlmeise *Parus major*: **Brut:** 52 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L. Lachmann) * 51 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M. Mundt) * 51 Rev./100 ha Französisch Buchholz/B (S. Massow). **Trupps > 50 Ex.:** 2. Jan 58 Bliesdorf/MOL (MF). Kaum merkbarer **Heimzug, max.:** 4. Mär 37 dz. Wartenberger Feldmark/B (O. Häusler) * 15. Mär 30 dz. Berkholz-Meyenburg/UM (WD). **Wegzug, Zugmax. > 100 Ex.:** 6. Okt 136 dz., 7. Okt 153 dz., 9. Okt 5.245 dz. Mallnow/MOL – bisher höchste Zugsumme und 21. Okt 471 dz. ebd. (HH) * 10. Okt 1.585 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, HH) * 12. Okt 106 dz. Potsdam/P (K. Steiof) * 13. Okt 472 dz. 19. Okt 534 dz. Neukölln/B (A. Kormannshaus) * 20. Okt 121 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P. Pakull, E. Hübner, A. Kormannshaus).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*: **Brut:** 8 „Rev.“ Peitzter Teiche (H.-P. Krüger) * 5 „Rev.“ Unteres Odertal Schwedter Querfahrt (L. Pelikan, David Schubert) * 4 „Rev.“ Linumer Teiche (I. Röhl) * 3 „Rev.“ Schweinfurter Teiche/EE (TS). **Erstbeob.:** 4. Mär 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 24. Mär 1 Linumer Teiche (R. Marzahn) * 27. Mär 1 Teiche Kröbeln/EE (M. Walter). **Wegzug, Ans. ab 10 Ex.:** 7. Sep 10 Unteres Odertal Polder 10 (F. Eidam) * 14. Sep 15 Rietzer See: Streng (HH) und 10 Linumer Teiche (A. Petri) * 15. Sep 18 Blankensee (BR, K. Urban) * 25. Sep 10 Grünwalder Lauch/OSL (TS) * 27. Sep 10 Kuhtich Lauchhammer/OSL (TS). **Letztbeob.:** 7. Nov je 1 Rietzer See: Streng (M. Sarnow), Grünower See/UM (T. Stenzel) und Galgenberg Alexanderhof/UM (T. Stenzel) * 14. Nov 1 Unteres Odertal Polder A (DK). **Dezember:** 15. Dez 1 Linumer Teiche (S. Fischer) * 16. Dez 1 Karpfenpfuhl Landin/UM (L. Pelikan).

Bartmeise *Panurus biarmicus*: **1. Halbjahr,** Ans. ab 10 Ex. gab es in 20 Gebieten, **Max. > 20 Ex.:** 6. Mär 110 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 3. Apr 30 Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 30. Mai 25 Landiner Haussee/UM (L. Pelikan). **2. Halbjahr,** Ans. ab 20 Ex. in 23 Gebieten, **Gebietsmax. > 30 Ex.:** 20. Jul 120, 13. Okt 150 Rietzer See: Streng-Moorsee (HH; R. Stein) * 20. Sep 34 Alte Spreemündung (HH) * 23. Sep/14. Okt 60 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 11. Okt/20. Dez 70 Felchowsee (WD) * 14. Okt 33 Wusterau/BRB (L. Pelikan) * 15. Okt 32 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T. Noah) * 21. Okt 80 Unteres Odertal Stolpe (DK) * 8. Nov 37 Unteruckersee (T. Blohm) * 16. Nov 35 Oder: Gästebieser Loose-Zollbrücke (F. Grasse).



Abb. 7: Beutelmeise. Linumer Teiche/OPR, Mai 2019.
Foto: T. Hanel.

Heidelerche *Lullula arborea*: **Winter:** 18.Jan-8.Feb 3 Freienthal/PM (P.Schubert). **Erstbeob.:** 15.Feb 1 Ragow/LDS (L.Balke) * 17.Feb je 1 Bliesdorf/MOL (MF) und Thomsdorf/UM (N.Leichnitz) * 18.Feb 1 Unteres Odertal Lunow-Stolpe (DK). **Heimzug, max.:** 26.Feb 19 Biegen/LOS (F.Eidam) und 12 Müllerberge Schwedt/UM (DK) * 28.Feb 14 dz. Rohrlack/OPR (L.Pelikan). **Nachbrutzeit, Trupps > 20 Ex.:** 16.Jul 50 Tuchen/BAR (K.Lieder) * 6.Aug 21 Rietz-Neuendorf/LOS (L.Pelikan) * 18.Aug 24 Kiesgrube Hartmannsdorf/LOS (B.Sonnenburg) * 16.Sep 26 Kuschkow/LDS (T.Noah) * 25. Sep 27 Schugetal Caule/LDS (H.Donath). **Wegzug,** 15 Zugsummen ab 30 Ex., max. > 50 Ex.: 28.Sep 65 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde) und 10.Okt 101 dz. ebd. (BR, HH) * 29.Sep 116 dz. Mallnow/MOL (HH) * 3.Okt 140 dz. Gattower Havel/B (K.Lüddecke) und 78 dz. Rietzer See: Kiehnwerder (HH) * 13.Okt 98 dz. Fahrlander Weinberg/P (L.Pelikan). **Letztbeob.:** 10.Nov 2 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 11.Nov 1 Burxdorf/EE (TS) * 26.Nov 1 Kippe Klettwitz/OSL (TS).

Feldlerche *Alauda arvensis*: **Brut:** 224 Rev./300 ha Tempelhofer Feld/B (R.Altenkamp) – sehr hohe Dichte. **Winter (Jan)** 66 Ex. bei 10 Beob., max.: 6.Jan 25 Havelländisches Luch Buckow/HVL (T.Hanel) * 21.Jan 21 Unteres Odertal Polder A (DK). **Heimzug, Erstbeob.:** ab 2.Feb regelmäßige Meldungen. **Zug und Rast,** 13 Beob. ab 100 Ex., max. ab 200 Ex.: 16.Feb 200 Bad Liebenwerda/E (H.Teichert) * 18.Feb 1.000 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 22.Feb 650 Protzen/OPR (L.Pelikan) * 14.Mär 300 Unteres Odertal Polder A (WD). **Wegzug, Zug und Rast,** 40 Beob. ab 100 Ex., Max. ab 500 Ex.: 26.Sep 550 Ziltendorfer Nied. (HH) * 3.Okt 786 dz. Rietzer See: Kiehnwerder (HH) * 15.Okt 980 dz. Prießen/EE (S.Klasan) * 17.Okt 1.000 Flemsdorf/UM (H.-J.Haferland) * 20.Okt 1.203 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (A.Kormannshaus, E.Hübner, P.Pakull), 1.010 dz. Potsdam/P (K.Steiof) und 1.194 dz. Kienberg/B (R.Schirmeister). **Dezember,** 130 Ex. bei 25 Beob., max. 5.Dez 25 Havelnied. Parey (I.Röhl) * 15.Dez 26 Altenau/EE (TS).

Haubenlerche *Galerida cristata*: **Ans. ab 5 Ex.:** 19.Feb/4.Aug 5 Alt Biesdorf/B (S.Schlegl) * 23.Feb 8 Welsickendorf/TF und 7 Rietdorf/TF (H.Brücher) * 10.Mär 6 Karlshorst/B (A.Kormannshaus) * 29.Jul/29.Sep 5 Hafen Schwedt/UM (DK) * 24.Okt 7 Tauche/LOS (HH) * 27.Okt 7 Giesensdorf/LOS (HH) * 23.Nov 5 Neutrebbin/MOL (MF) * 29.Dez 6 Gülpe/HVL (M.Miethke).

Uferschwalbe *Riparia riparia*: **Brut:** 680 BP Kieseen Mühlberg (HH) * 400 BP Altdöberner See/OSL (J.Nevoigt) * 250 BP Gatow/UM (DK, WD u.a.) * 280 BP Kiesgrube Buchholz/UM (HH). **Erstbeob.:** 3.Apr 1 Wallmow/UM (L.Pelikan) * 11.

Apr je 2 Unteres Odertal Stolpe-Stützkow (WD) und Unteres Odertal Schwedt (L.Pelikan) * 12. Apr je 1 Rietzer See: Streng (W.Mädlow), Storkower See/LOS und Stradowe Teiche/OSL (HH). **Wegzug, Gebietsmax. ab 500 Ex.:** 15. Jul 500 Zuckerfabrikteiche Brottowitz/EE (TS) * 14. Aug 800 SP Unteres Odertal Gatow (DK) * 23. Aug 1.200 Blankensee (HH) * 24. Aug 8.000 Gülper See (I.Röhl) * 5./12. Sep 6.000 ebd. (HH; I.Röhl) – hohe Anzahl * 16. Sep 600 Rietzer See: Streng (F.Drutowski). **Aktiver Wegzug:** 7. Sep 413 dz. Blankensee: Schinderberg (BR). **Letztbeob.:** 9. Okt 8 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 10. Okt 5 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, HH) * 13. Okt 2 dz. Nieplitznied. Zauchwitz (M.Prochnow).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*: Erstbeob.: 10. Mär 1 Körzin/PM (L.Kalbe), frühes Datum * 14. Mär 1 Kosilenzien/EE (H.Teicher, H.Peschel) * 17. Mär 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ; HH). **Heimzug, 14 Gebietsmax. ab 200 Ex.,** Ans. > 500 Ex.: 28. Apr 1.000 Gülper See (A.Günther, S.Tesch) * 3. Mai 700 Altfriedländer Teiche (MF) * 4. Mai 1.200 Müggelsee (A.Schulz), 1.200 Blankensee (BR, F.Maronde, M.Jandke) und 1.000 Fahrlander See/P (W.Püschel) * 22. Mai 700 Schlepziger Teiche (T.Noah). **Wegzug,** Meldungen gab es zu 11 Schlafplätze ab 1.000 Ex.. **Max. ab 2.000 Ex. an SP:** 12. Jul 3.000 Rietzer See: Streng (R.Stein) * 23. Aug 8.000 Kippe Schlabendorf/OSL (B.Fuchs) * 31. Aug 7.000 Alte Spreemündung (HH) * 1. Sep 2.000 Kartzow/P (W.Püschel) * 11. Sep 100.000 Gülper See (I.Röhl) – erneut eine extrem große Konzentration * 18. Sep 3.000 Unteres Odertal Polder 10 (WD). **Aktiver Wegzug, max.:** 16. Sep 1.462 dz. Haselhorst/B (E.Hübner) * 23. Sep 3.538 dz. Rietzer See: Kiehnwerder (HH). **Letztbeob.:** 22. Okt 2 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 24. Okt 2 Polder Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 4. Nov 1 Wentdorf/PR (H.-W.Ullrich).

Mehlschwalbe *Delichon urbicum*: Brut, Kolonien ab 100 BP: 171 BP Berkholz/UM (N.Bukowsky, B.Giering) * 100 BP Groß Neuendorf/MOL (R.Alpers). **Erstbeob.:** 1. Apr je 2 Belziger Landschaftswiesen/PM (H.Blankenheim) und Lübbenau/OSL (B.Querfurth) * 4. Apr 1 Hohensaaten/BAR (H.Podlech) * 8. Apr je 1 Falkenthal/OHV (L.Frieboese) und Grebs/PM (M.Jurke). **Heimzug, Ans. ab 200 Ex.:** 3. Mai 300 Altfriedländer Teiche (MF) * 4. Mai 450 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) und 200 Blankensee (BR, F.Maronde, M.Jandke) * 11. Mai 200 Holzendorfer Seebuch/UM (HH). **Wegzug,** Ans. ab 100 Ex. gab es in 28 Gebieten. **Max. ab 300 Ex.:** 7. Jul 350 Unteruckersee (HH) * 2. Aug 300 Wolletzsee/UM (WD) * 15. Aug 400 Felchensee (WD) * 19. Aug 300 Werder/PM (R.Stein) * 26. Aug 300 Blankensee (BR) * 17. Sep 300 Dessow/OPR (A.Ewert) * 18. Sep 400 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD). **Aktiver Wegzug, max.:** 17. Aug 1.233 dz., 7. Sep 797 dz. Blankensee: Schinderberg (BR). **Letztbeob.:** 10. Okt 2 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, HH) * 11. Okt 2 Drense/UM (H.&J.Dietrichs) * 19. Okt 2 Linumer Teiche (E.Hany).

Rötelschwalbe *Cecropis daurica*: eine Beob. (DAK: anerkannt): 4. Mai 1 Criewen/UM (W.Mädlow, L.Pelikan, D.&D.Schubert, T.Wahrenberg) – dritter Nachweis. Zuvor gelangen Feststellungen 1996 und 2014.

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*: aus 39 Gebieten wurden Ans. > 20 Ex. gemeldet. **Gebietsmax. > 30 Ex.:** 16. Jan 35 Himmelpfort/OHV (R.Nessing) * 11. Okt 40 Grenzfließ Grüntal/SPN (F.Neumann) * 14. Okt 40 Bliesdorf/MOL (MF) * 17. Okt 40 Kosilenzien/EE (H.Teichert) * 19. Okt 40 Niederlehmer Werder/LDS (R.Eidner) * 20. Okt 31 Lietzengraben/B (T.Nauman) * 22. Okt 40 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 23. Okt 50 Blankensee (M.Pohl, F.Burmeister) * 24. Okt 50 Linum/OPR (R.Nessing), 40 Stoßdorfer See/LDS (H.Donath) und 32 Torfbruch Schwedt/UM (DK) * 3. Nov 40 Kockrowsberg/LDS (F.Machnow) * 21. Dez 40 Krausnick/LDS (B.Fuchs). **Direkter Wegzug > 40 Ex.:** 14. Okt 42 dz. Schildberge Angermünde/UM (UK) * 20. Okt 45 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull, A.Kormannshaus, E.Hübner) * 21. Okt 130 dz. Zinnitz/OSL (R.Donat), 51 dz. Schugetal Caule/LDS (H.Donath) und 41 dz. Dretzen/PM (L.Pelikan).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*: Brut: 13 Rev./100 ha Grunewald/B (O.Häusler) * 10 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). **Erstbeob.:** 7. Apr 2 sing. Kladower Havel/B (M.Löschau) und 1 sing. Spandauer Forst/B (J.Scharon) * 10. Apr je 1 sing. Storkow-Busch/LOS (B.Sonnenburg) und Groß Schauerer See/LOS (T.Schwalbe). **Letztbeob.:** 18. Aug 1 Düppeler Forst/B (B.Sigge) * 21. Aug 1 Brieskower See/LOS (HH) * 26. Aug 1 Schugetal Caule/LDS (H.Donath).

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*: zwei Beob. (AKBB: anerkannt): 21. Sep 1 Mallnow/MOL (HH) * 13. Okt 1 Fahrlander See/P (L.Pelikan).

Dunkellaubsänger *Phylloscopus fuscatus*: Erstnachweis (DAK 2021): 5. Dez 1 Sadenbecker Stausee/PR (S.Klasan).

Fitis *Phylloscopus trochilus*: Brut: 18 Rev./100 ha Kiefernforst Oelsetal/LOS (HH). **Erstbeob.:** 24. Mär 1 Karower Teiche/B (G.Wallukat) * 26. Mär je 1 Krausnick/LDS (B.Fuchs), Fürstenberg/OHV (O.Häusler) und Vogelsang/OHV (M.Thüring) * bis Ende Mär 6 weitere Beob. von 7 Ex.. **Letztbeob.,** im Okt noch 5 Ex.: 1. Okt 1 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 5. Okt 1 Grünwalde/OSL (TS) * 6. Okt 1 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 15. Okt 1 Wusterau/BRB (L.Pelikan) * 24. Okt 1 Jagow/UM (L.Pelikan) – recht spät.

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*: Brut: 21 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M.Mundt) * 20 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). **Winter (Jan, Feb), 6 Ex.:** 10. Jan 1 Stolper Teiche/UM (WD) und 1 Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 20.–22 Jan 1 Galgsee Falkenhagen/MOL (B.Dähmow) * 2. Feb 1 Neuer Garten Potsdam/P (M.Weber) * 12. Feb 1 Unteres Odertal Polder

10 (DK) * 22.Feb 1 Angermünde/UM (B.Herold). **Erstbeob.** (Sänger): 6.Mär 1 Lebersee Teupitz/LDS (H.Ehresmann) * 8. Mär 2 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 9.Mär 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (HH). **Wegzug, Ans.:** 11./25.Sep 35 auf 1,8 km Linie Ufergehölz Kleines Gehege/LDS (T.Noah) * 15./21.Sep 16 Pfefferfließ Stangenhagen/TF (BR) * 23.Sep 25 Zachow/HVL (M.Löschau) * 2.Okt 18 Wusterau/BRB (L.Pelikan) * 3.Okt 25 Blankensee: Schinderberg (BR). **Letztbeob.:** im Nov 11 Ex. in 10 Gebieten, zuletzt 30.Nov 1 Unteruckersee (HH). Im **Dezember 8 Ex.:** 1.Dez 1 Rathenow/HVL (T.Langgemach) * 4.Dez 1 Potsdam/P (L.Wardinski) * 17.-19.Dez 1 Willmersdorf/CB (RZ) * 17.Dez 1 Mühlendamm Schleuse/B (D.Ehlert) * 20.Dez 1 Kunerdorf/MOL (MF) und 1 Felchowsee (WD) * 22.Dez 2 Klärwerksee Waßmansdorf/LDS (F.Maronde).




Abb.: Wintersummen (Jan, Feb, Dez) beim Zilpzalp 2001–2019 (n=56).
Winter (Jan, Feb, Dec) Common Chiffchaff totals 2001–2019 (n=56).

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides*: zwei Beob. (AKBB: anerkannt): 2.Jun-4.Jul 1 sing. Steglitz-Zehlendorf/B (J.Kirsch, F.Richter, K.Witt u.a.) * 26.Jun 1 sing. Unteres Odertal Polder B (WD).

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: 34 Rev. Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 12.Mai 21 sing. Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 22.Mai 25 sing. Stolper Teiche/UM (WD). **Erstbeob.:** 18.Apr je 1 sing. Havelnied. Hohennauen (David Schubert), Havelnied. Möthlow/HVL (T.Ryslavy) und Unteres Odertal Polder B (S.Lüdtke) * 19.Apr 11 Ex. in 10 Gebieten. **Letztbeob.:** 18.Sep 2 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 22./28.Sep 2 Alte Spreemündung (HH) * 28. Sep 1 Gülper See (H.Kasper).

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*: eine Beob. (AKBB: anerkannt): 13.Jul 1 ad. beringt Linumer Teiche (S.Fischer).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*: Brutzeit, Konzentrationen: 27.Apr 80 sing. Unteres Odertal Polder B (WD) * 12.Mai 66 sing. Unteres Odertal Polder 10 (I.Röhl) * 19.Mai 63 sing. Unteres Odertal Polder A (S.Lüdtke). Frühe **Erstbeob.:** 31.Mär 1 beringt Plaue/BRB (H.Kasper) * 1.Apr 1 sing. Riebener See/PM (A.Lehning) * 2.Apr 1 sing. Bahrendorfer Seen/LOS (HH). **Letztbeob.:** 22.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 23.Sep 3 Unteres Odertal Polder 10 (WD) und 1 Rietzer See: Streng (HH).

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*: Brutzeit, Konzentrationen: 10.Mai 40 sing. Schlosswiesenspolder Schwedt/UM (WD) * 14.Mai 50 sing. Staffelder Polder/UM (WD) * 17.Mai 50 sing. Unteres Odertal Polder 10 (WD). **Erstbeob.:** 19.Apr je 1 sing. Ferbitzer Bruch/P (L.Pelikan) und Karower Teiche/B (P.Eichler) * 20.Apr je 1 sing. Stradowe Teiche/OSL (J. & B.Gläser), Oder bei Lebus/MOL (L.Langfeld), Havelnied. Parey (R.Nessing) und Kallinchen/TF (R.Schneider). **Wegzug, Gebietsmax.:** 27.Aug 89 Alte Spreemündung (HH). **Letztbeob.:** 13.Okt 3 Schleuse Bahnitz/HVL (A.Kabus) * 14.Okt 2 Wusterau/BRB (L.Pelikan) und 1 Rietzer See: Moorsee (R.Stein) * 1.Nov 1 Schlosswiesenspolder Schwedt (WD) – recht spät.

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*: Brutzeit, Konzentrationen: 42 Rev. Wuhletal/B (R.Schirmeister). **Erstbeob.:** 28.Apr 1 sing. Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 30.Apr 1 Golmer Luch/P (G.Fanselow) * 1.Mai 1 Rietzer See: Streng (D.Gabriel). **Letztbeob.:** 18.Sep 1 Holzendorfer Seebruch/UM (HH) * 20.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 21.Sep 1 Neuglietzen/MOL (M.Müller).

Gelbspötter *Hippolais icterina*: Erstbeob.: 27.Apr je 1 sing. Osdorfer Wäldchen/TF (M.Jandke) und Gesundbrunnen/B (A.Hoppe) * 28.Apr 2 sing. Golmer Luch/P (G.Fanselow) und 1 sing. Cottbus-Sandow/CB (M.Altenburger, F.Neumann) * 29.Apr 1 sing. Berkholz-Meyenburg/UM (WD). **Letztbeob.:** 24.Aug 1 Bliesdorf/MOL (MF) * 30.Aug 1 Lübben-Neuendorf/LDS (A.Luty) * 6.Sep 1 Falkenberger Rieselfeld/B (M.Klemm).

Feldschwirl *Locustella naevia*: Brutzeit, Konzentrationen: 12.Mai 14 sing. Unteres Odertal Polder 10 (I.Röhl) * 19. Mai 32 sing. Unteres Odertal Polder A (S.Lüdtke) * 21.Mai 15 sing. Unteres Odertal Polder 5/6 (S.Klasan) * 1.Jun 27 sing.

Unteres Odertal Polder B (S.Lüdtke). **Erstbeob.:** 18.Apr je 1 Groß Kienitz/TF und Flughafen Schönefeld/LDS (T.Stenzel) * 19.Apr 1 sing. Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 21.Apr 1 sing. Rietzer See: Streng (L.Pelikan). **Letztbeob.:** 20.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 23.Sep 1 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah) * 24./25.Sep 1 Altspucke/SPN (G.Minack).

Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*: **Brut:** 24 Rev. FIB Unteres Odertal (DK). **Erstbeob.:** 7.Mai 1 sing. Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 12.Mai 1 sing. Hochwald Alt Zauche/LDS (L.Balke) * 13.Mai 3 sing. Unteres Odertal Polder 10 (R.Nessing). **Letztbeob.:** 27.Jul 1 Schiaßer See/TF (D.Lackner) * 5.Aug. je 1 Prenzlau/UM (R.Nessing) und Unteres Odertal Polder 10 (S.Rust) * 21.Sep 1 Unterspreewald: Wussegg/LDS (L.Lachmann) – ungewöhnlich spät.

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*: **Brutzeit, Konzentrationen:** 17.Mai 20 sing. Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 19. Mai 14 sing. Nuthenied.: Möllengewiesen/TF (BR). **Erstbeob.:** 4.Apr 1 sing. Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 5. Apr 3 sing. Wachower Lötz/HVL (A.Kleinschmidt), je 2 sing. Linumer Teiche (C.Witte) und Rietzer See: Streng (M.Weber). **Letztbeob.:** 23.Sep 1 Rietzer See: Streng (HH) * 28.Sep 2 Alte Spreemündung (HH) * 7.Okt 3 Unteres Odertal Polder 10 (WD).

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*: **Brut:** 31 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 48 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M.Mundt). **Winter (Jan, Feb):** 2 Ex.: 23.Jan/3.Feb 1 M Botanischer Garten/B (F.Maronde; K.Witt) * 15.Feb. 1 W Tegeler Fließ/B (S.Naumann). **Erstbeob.:** 19.Mär 1 Nuth Potsdam/P (G.Fanselow) * 22.Mär je 1 sing. Lauchhammer/OSL (TS), Schönborn/EE (P.Wießner) und Triestpark/B (K.Witt). **Nachbrutzeit/Wegzug, Gebietsmax.:** 5.Aug 15 Hahneberg/B (WS) * 22.Aug 12 Berkhholz-Meyenburg/UM (WD). **Letztbeob.,** im Nov 7 Ex., zuletzt: 16.Nov 1 M Karow/B (A.Scheuerlein) * 17.Nov 1 W Dranse/OPR (J.Kaatz) * 23.Nov 1 W Elbtalau Hinzdorf/PR (S.Jansen). **Dezember:** 2 Ex.: 17.Dez 1 M Bad Freienwalde/MOL (M.Müller) * 20.Dez 1 M Beyerswald Schwedt/UM (DK).

Gartengrasmücke *Sylvia borin*: **Brut:** 7 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke). **Erstbeob.:** 15.Apr 1 sing. Mescherin/UM (H.-J.Haferland) * 17.Apr 1 Lichterfelde/B (D.Lackner) * 20.Apr 1 Kienberg/B (M.Klemm). **Letztbeob.:** 16.Sep 3 Rietzer See: Streng (T.Tennhardt; F.Drutowski) * 27.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 3.Okt 1 Blankensee: Schin-derberg (BR).

Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria*: **Brut:** 13 Rev. Unteres Odertal Polder 10 – Süd (S.Lüdtke). **Erstbeob.:** 3.Mai 1 sing. Karthanenied. Bad Wilsnack/PR (D.Drechsler) * 4.Mai 1 sing. Unteres Odertal Polder B (WD) * 5.Mai 1 sing. Unteres Odertal Polder A (DK). **Letztbeob.:** 17.Aug 1 Fresdorf/PM (I.Wardinski) * 19.Aug 1 Criewen/UM (DK) * 30.Aug 1 Holzendorfer Sebruch/UM (HH).

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*: **Brut:** 12 Rev./100 ha Französisch Buchholz/B (S.Massow) – hohe Dichte. **Erstbeob.:** 3.Apr je 1 sing. Hohenfelde/UM (H.-J.Haferland) und Groß Kienitz/TF (T.Stenzel) * 4.Apr je 1 sing. Potsdam/P (M.Weber), Milmsdorf/UM und Criewen/UM (UK). **Letztbeob.:** 27.Sep 1 Alte Spreemündung (HH) * 28.Sep 2 Beyerswald Schwedt/UM (DK) * 12.Okt 1 Unteres Odertal Polder 10 (DK).

Dorngrasmücke *Sylvia communis*: **Brut:** 16 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – hohe Dichte. **Erstbeob.:** 13.Apr 1 sing. Unteres Odertal Schleuse Schwedt (DK) * 16.Apr 1 sing. Byhleguhre/LDS (H.-P.Jantzen) * 17.Apr je 1 sing. Lübben-Neuendorf/LDS (A.Luty) und Unteres Odertal Polder A (WD). **Letztbeob.:** 14.Sep je 1 Gatower Rieselfeld/B und Golm/P (W.Mädlow) * 15.Sep 2 Geiselberg Potsdam/P (W.Mädlow) * 19.Sep 1 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH).

Sommeregoldhähnchen *Regulus ignicapilla*: **Brut:** 11 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann) * 17 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M.Mundt). **Winter:** im Jan 9 Ex. in 8 Gebieten. **Erstbeob.** (Sänger): 15.Feb 1 Frohnauer Forst/B (L.Lachmann) * 18.Feb 1 Ahrensdorfer Heide/PM (M.Pohl) * 25.Feb 1 Briesen/LOS (HH). **Heimzug, Ans.:** 23.Mär 11 Pfaueninsel/B (M.Mundt). **Letztbeob.:** 3.Nov 1 Kremmen/OPR (T.Stenzel) * 10.Nov 1 Seechen Trebbin/TF (A.Görs) * 16. Nov 1 Wuhletal/B (H.&H.Höft). **Dezember,** 4 Ex.: 15.Dez 1 Seddinsee/B (M.Premke-Kraus) * 25.Dez 2 Klempowsee/OPR (L.Pelikan) * 27.Dez 1 Teufelsbruch/B (D.Uttich).

Winteregoldhähnchen *Regulus regulus*: **Truppmax. > 10 Ex.:** 1.Feb 12 Wandlitz/BAR (M.Müller) * 23.Feb 20 Joachimsthal/BAR (D.Scharlau) * 12.Okt 12 Blankensee (K.Beelte) * 16.Okt 13 Bestensee/LDS (C.Pielsticker) * 19.Nov 15 Mürowsche Kavelheide/UM (DK) * 6.Dez 15 Brück/PM (T.Raschke) * 7.Dez 12 Freienthal/PM (P.Schubert) * 22.Dez 50 Kriegbusch/LDS (R.Findeisen) * 31.Dez 15 Döbern/SPN (F.Neumann). **Aktiver Wegzug, max.:** 9.Okt 43 dz. Mallnow/MOL (HH) * 13./14.Okt jeweils 40 dz. Rietzer See: Moorsee (R.Stein) * 20.Okt 28 dz. Randowbruch/UM (UK).

Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*: **Brut:** 36 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann) – sehr hohe Dichte * 21 Rev./100 ha Grunewald/B (O.Häusler) * 19 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M.Mundt). **Winter, Gebietsmax.:** 16.Feb 15 Wuhletal/B (H.&S.Höft) * 2.Dez 10 Tiergarten/B (WS).

Kleiber *Sitta europaea*: **Brut:** 22 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (L.Gelbicke) * 31 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann) * 33 Rev./150 ha Eichwald Frankfurt/FF (HH).



Abb. 8: Feldschwirl, diesjährig. Guben/SPN, September 2019. Foto: G. Minack.



Abb. 9: Sperbergrasmücke, Lietzengraben/B, Mai 2019. Foto: T. Hanel.

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*: Brut: 14 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann) – hohe Dichte * 7 Rev./100 ha Kiefenforst Oelsetal/LOS (HH) * 6 Rev./100 ha Grunewald/B (O.Häusler). **Direkter Wegzug:** 29.Sep/6.Okt/19.Okt je 1 dz. Mallnow/MOL (HH).

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*: Brut: 25 Rev./100 ha Pfaueninsel/B (M.Mundt) * 15 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann) – sehr hohe Dichten.

Star *Sturnus vulgaris*: schwaches Vorkommen im Winter (Jan), nur in 9 Gebieten Ans. ab 100 Ex.: max. ab 500 Ex.: 13.Jan 750 Malxenied. Maiberg-Dissen/CB (RZ) * 20.Jan 500 Schraden/EE (M.Walter). **Heimzug, Ans. > 3.000 Ex.:** 27.Mär 15.000 SP Schönerlinder Teiche/BAR (N.Vilcsko) und 5.000 SP Wernsdorfer See/LDS (T.Becker) * 1.Apr 5.000 SP Ramboower Moor/PR (Rath). **Nachbrutzeit/Wegzug:** Schlafplätze ab 10.000 Ex. gab es in 13 Gebieten, max. ab 15.000 Ex.: 18.Jun 15.000 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 26.Jul 25.000 Pöbener Bruch/PM (C.Brinckmeier) * 30.Aug 20.000 Staffelde/UM (H.-J.Haferland) * 10.Sep 25.000 Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 24.Sep 15.500 Neurochlitz/UM (H.-J.Haferland) * 1.Okt 30.000 Groß Buckower See/SPN (RB) * 11.Okt 20.000 Linumer Teiche (D.Ehlert, A.Wolter) * 17.Okt 16.000 Tornower Nied./OSL (R.Donat). **Direkter Wegzug, max.:** 19.Okt 1.947 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) und 1.850 dz. Mallnow/MOL (HH) * 20.Okt 2.360 dz. Steglitz/B (J.Kirsch) und 1.797 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (A.Kormannshaus, P.Pakull, E.Hübner). Im **Dezember in 15 Gebieten Ans. ab 100 Ex.**, max. > 300 Ex.: 5.Dez 400 Havelnied. Parey (HH) * 24.Dez 350 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn) * 28.Dez 1.160 Willmersdorf/CB (RZ) * 31.Dez 380 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ).

Ringdrossel *Turdus torquatus*: Heimzug von 30 Ex. bei 25 Beob.: Erstbeob.: 31.Mär 1 M Buckow-West/HVL (A.Kabus) * 2.Apr 1 M Fürstenberg/OHV (K.Rennert) * 7.Apr 1 M Parey/HVL (R.Marzahn). **Max. ab 2 Ex.:** 16.Apr 3 Dannenreich/LDS (B.Sonnenburg) * 17.Apr 2 NSG Arnimswalde/UM (UK) * 21.Apr 2 Holzendorfer Seebruch/UM (H.Hauf) * 4.Mai 2 Döberitzer Heide/HVL (B.Jahnke). **Heimzug, Letztbeob.:** 5.Mai je 1 M Rietzer See: Dammwiesen (K.Hallmann), Gülpsee (A.Hüske) und Wachow/HVL (A.Kleinschmidt; R.Marzahn). **Wegzug, 7 Ex. bei 5 Beob.:** 6.Okt 2 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 14.Okt 1 Wusterau/BRB (L.Pelikan) * 18.Okt 1 Schugetal Caule/LDS (H.Donath) * 20.Okt 1 Krausnick/LDS (T.Noah) * 22.Okt 1 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 25.Okt 1 Kirchmöser/BRB (L.Pelikan).

Amsel *Turdus merula*: Brut: 50 Rev./100 ha Marienfelde/B (G.Berstorff) * 56 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). **Winter (Jan, Dez), kleinflächige Gebietsmax. ab 40 Ex.:** 20.Jan 52 Botanischer Garten/B (K.Witt) und 55 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/PM (E.Wolf) * 21.Jan 52, 11.Dez 65 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke). **Heimzug, Nachtzug:** 22.Mär 12 dz. Potsdam/P (S.Klasan). **Aktiver Wegzug, max.,** Tagzug: 6.Okt 52 dz., 7.Okt 86 dz. Mallnow/MOL (HH). **Nachtzug:** 7.Okt 48 dz. Potsdam/P (S.Klasan) * 15.Okt 67 dz. Kirchmöser/BRB (L.Pelikan).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*: Brut: 69 Rev./1.002 km² Altkreis Templin/UM (LEICHNITZ 2021) * 32 BP FIB Unteres Odertal (DK u.a.). **Winter/Heimzug,** in 17 Gebieten gab es Ans. ab 500 Ex., **Ans. ab 800 Ex.:** 14.Jan 1.000 Kittlitz/OSL (G.Wodarra) * 3.Feb 2.850 Apfelplantagen Markendorf/FF (N.Brunkow) * 6.Feb 5.000 Schmergow/PM und 1.700 Phöbener Bruch/PM (W.Püschel) * 6.Mär 2.400 Bukoitz Radensdorf/LDS (T.Noah) * 25.Mär 1.000 Gartzter Bruch/UM (H.-J.Haferland) * 14.Apr 800 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ). **Aktiver Heimzug:** 11.Apr 665 dz. Buckow/HVL (T.Dürr). **Wegzug/Winter,** Meldungen ab 300 Ex. aus 23 Gebieten, **Ans. ab 500 Ex.:** 2.Nov 500 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) * 22.Nov 1.000 Elbaue Fähre Lenzen/PR (H.-W.Ullrich) * 4.Dez 755 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 12.Dez 600 Siefertshof/UM (HH) * 30.Dez 800 Unteres Odertal Polder B (S.Lüdtke). **Direkter Wegzug, max.:** 28.Okt 122 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 11.Nov 144 dz. Prießen/EE (S.Klasan).

Rotdrossel *Turdus iliacus*: überdurchschnittliche Anzahl im Winter (Jan): 541 Ex. bei 49 Beob., max. ab 50 Ex.: 24.Jan 50 Löcknitznied. Gandow/PR und 150 Lenzen/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 27.Jan 80 Wriezen/MOL (MF). **Heimzug, Zug und Ans. > 300 Ex.:** 19.Mär 500 Alter Friedhof Potsdam/P (W.Püschel) * 24.Mär 550 Fürstenwalde/LOS (HH) * 25.Mär 400 Tegeler See/B (C.Pohl) und 500 Gartzter Bruch/UM (H.-J.Haferland) * 26.Mär 700 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 27.Mär 400 Unteres Odertal Polder B (DK) * 29.Mär 600 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 31.Mär 410 Wallitz/OPR (R.Stein) * 11.Apr 600 Unteres Odertal Polder A (WD) * 17.Apr 500 Templin/UM (T.Langgemach). **Heimzug, Letztbeob.:** 29.Apr 1 Volkspark Rehberge/B (R.Altenkamp) * 5.Mai 2 Unteres Odertal Polder 10 (UK) * 5.Jun 1 Unteres Odertal Polder B (J.Sadlik) – später Nachweis. **Wegzug, Erstbeob.:** 13.Sep 2 Neiße Buderoser Mühle/LOS (T.Spitz) * 15.Sep 2 Wuhletal/B (H. & H.Höft) * 20.Sep 7 dz. Gatower Rieselfeld/B (C.Pohl). **Tagzug > 200 Ex.:** 19.Okt 431 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 19.Okt 327 dz., 21.Okt 253 dz. Mallnow/MOL (HH) * 20.Okt 215 dz. Kienberg/B und 240 dz. Eiche/BAR (R.Schirmeister). Im **Dezember** 354 Ex. bei 72 Beob., max.: 11.Dez 40 Felchowsee (WD) * 20.Dez 30 Saarmunder Nuthewiesen/PM (T.Tennhardt).

Singdrossel *Turdus philomelos*: Brut: 12 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann) * 11 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). **Winter:** im Jan 5 Ex. bei 3 Beob.: 12.Jan 3 Unteres Odertal Polder A (D.Ehlert) * 22.Jan 1 Döberitzer Heide/HVL (T.Funkenberg) * 25.Jan 1 Weiher Stangenhagen/TF (M.Jandke). **Heimzug, Erstbeob.:** 13.Feb 1 NSG Gollenberg/HVL (R.Harsch) * 16.Feb 1 Löhmer Haussee/BAR (M.Klemm) * 17.Feb 1 Crinitz/EE (R.Donat). **Aktiver Heimzug, Nacht-**



Abb. 10: Dorngrasmücke. Guben/SPN, Mai 2019. Foto: G. Minack.



Abb. 11: Amsel, Männchen, hackt auf Fichtenzapfen ein. Marzahn/B, Februar 2019. Foto: D. Köhler.

zug: 28./29.Mär je 110 dz. Potsdam/P (S.Klasan; L.Pelikan) * 18.Apr 108 dz. Großer Bebersee/UM (S.Klasan). **Ans. ab 50 Ex.:** 12.Apr 50 Böklershof/HVL (T.Langgemach) * 13.Apr 60 Unteres Odertal Polder 10 (DK) * 18.Apr 57 Alte Spreemündung (HH) * 19.Apr 70 Falkenberger Feldflur/B (J.Scharon) * 22.Apr 200 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland). **Direkter Wegzug > 100 Ex.,** Nachtzug: 24.Sep 259 dz., 7.Okt 280 dz. Potsdam/P (S.Klasan) * 15.Okt 210 dz. Kirchmöser/BRB (L.Pelikan). Tagzug: 28.Sep 167 dz. Blankensee: Schinderberg (BR; F.Maronde) * 3.Okt 101 dz. ebd. (BR, F.Maronde), 1.027 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull) – bisher höchste Zugsumme und 457 dz. Rietzer See: Kiehnwerder (HH) * 6.Okt 105 dz., 7.Okt 183 dz. Mallnow/MOL (HH). **Letztbeob.:** 17.Nov 1 Eichstädt/OHV (J.Kruse) * 18.Nov 1 Lenzer Wische/PR (M.Korsch) * 20.Nov 1 Flughafen Schönefeld/LDS (M.Schulz). **Dezember 4 Ex. bei 3 Beob.:** 7.Dez 1 Pinnow/UM (M.Brix) * 15.Dez 2 Rathenow/HVL (T.Langgemach) * 28.Dez 1 Gartzter Bürgerheide/UM (DK).

Misteldrossel *Turdus viscivorus*: **Winter/Heimzug, Trupps ab 20 Ex.:** 24.Jan 25 Gut Falkenmoor/LOS (F.Eidam) * 13.Feb 60 Lychener Stadforst/UM (F.Bock) * 15.Feb 56 Storkower See/LOS (HH) * 18.Feb 27 Köthener Forst/LDS (B.Fuchs) * 21.Feb 24 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 21.Mär 20 Grebser Heide/PM (M.Jurke) * 22.Apr 52 Neuroofen/OHV (M.Jandke). **Nachtbrutzeit/Wegzug, Trupps > 20 Ex.:** 7.Jun 40 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 16.Jul 21 Wüstenhain/OSL (RB) * 29.Sep 23 Randowbruch Schönow/UM (UK) * 30.Sep 70 Pfefferfließtal/TF (A.Lehning) * 8.Okt 41 Bliesendorf/PM (L.Pelikan) * 9.Okt 30 Niendorf/TF (H.Brücher). **Aktiver Wegzug:** max: 3.Okt 91 dz. Rietzer See: Kiehnwerder (HH) * 6.Okt 62 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 21.Okt 44 dz. Mallnow/MOL (HH).

Grauschnäpper *Muscicapa striata*: **Brut:** 6 Rev./100 ha Tegeler Forst Konradshöhe/B (G.Krebs). Bisher früheste **Erstbeob.:** 17.Apr 1 Freienthal/PM (P.Schubert) * 22.Apr 1 Spremberg/SPN (RB) * 23.Apr 1 Felchowsee (WD). **Wegzug, Ans. ab 10 Ex.:** 4.Aug 14 Felchowsee (S.Rust) * 16.Aug 12 Hahneberg/B (C.Pohl) * 23.Aug 12 Tiergarten/B (WS). **Letztbeob.:** 19.Sep 6 Ex. in 5 Gebieten * 20.Sep 1 Freienthal/PM (P.Schubert).

Rotkehlchen *Erithacus rubecula*: **Brut:** 26 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann) * 26 Rev./100 ha Grunewald/B (O.Häusler) * 22 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). **Aktiver Wegzug:** 24.Sep 44 nachts dz. Potsdam/P (S.Klasan) * 15.Okt 51 nachts dz. Kirchmöser/BRB (L.Pelikan). **Wegzug, Gebietsmax. ab 30 Ex.:** 3.Okt 30 Blankensee: Schinderberg (BR) * 19.Okt 42 Wuhletal (H.&S.Höft).

Blaukehlchen *Luscinia svecica*: **Brut, Konzentration:** 42 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (J.Sadlik u.a.) * 20.Apr 11 sing. Wachower Lötzt/HVL (F.Drutkowski) * 20./25.Apr 11 sing. Rietzer See: Streng (M.Weber; WS). **Erstbeob.:** 21.Mär 3 sing. Wachower Lötzt/HVL (M.Löschau) * 22.Mär je 1 sing. Welkteich Lauchhammer/OSL (J.Haupt; TS), Oberuckersee/UM (M.Lamprecht) und Alte Spreemündung (HH) * 23.Mär 2 sing. Rietzer See: Streng (HH; A.Brückner). **Wegzug, Gebietsmax.:** 18.Aug 11, 27.Aug 7 Alte Spreemündung (HH) * 7.Sep 6 Rietzer See: Streng (R.Stein). **Letztbeob.:** 14.Sep 3 Rietzer See: Streng (B.Schäfer) und 1 Weiher Stangenhagen/TF (F.Maronde) * 15./20.Sep 1 Alte Spreemündung (HH).

Sprosser *Luscinia luscinia*: **Brutzeit, Konzentrationen:** 7.Mai 30 sing. Unteres Odertal Polder 10 (WD) * Mai 25 sing. Unteres Odertal Polder A (S.Lüdtke). **Erstbeob.:** 22.Apr 1 Bälów/PR (G.Pudack) * 23.Apr 1 sing. Neue Mühle Schwedt/UM (DK) * 24.Apr 3 sing. Unteres Odertal Schwedt-Staffelde (WD) und 1 Fauler See Müncheberg/MOL (F.Ehlert). **Letztbeob.:** 30.Jul je 1 Unteres Odertal Polder B und 10 (WD; S.Rust) * 1./7.Aug. 1 Schwedt: Am Waldrand/UM (S.Rust).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*: **Brut:** 43 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) – sehr hohe Dichte. **Erstbeob.:** 11.Apr 2 sing. Schiffmühle/MOL (M.Müller) * 13.Apr 1 Hönower Weiherkette/B (R.Schirmeister) * 15.Apr 1 sing. Volkspark Friedrichshain/B (M.Schöneberg). **Letztbeob.:** 4.Sep 1 Hahneberg/B (C.Pohl) * 5.Sep 1 Barnimkietz/B (M.Schöneberg) * 12.Sep 1 Neuglietzen/MOL (M.Müller).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*: **Brut:** 45 BP/70 ha (in Nistkästen) Kiefernforst bei Ragow/LDS (L.Balke). **Erstbeob.:** 6.Apr 1 M Beeskow/LOS (A.Schmidt) * 7.Apr 2 M Grunewald/B (F.Wissing), 4 M Spandauer Forst/B (J.Scharon) und 1 M Lübben/LDS (L.Balke). **Wegzug, Gebietsmax.:** 24.Aug 5 Pankow/B (S.Brehme) * 3.Sep 7 Julienwalde/UM (DK). **Letztbeob.:** 16.Sep 1 Altfriedländer Teiche (MF) * 24.Sep 1 Ragow/LOS (HH) * 25.Sep 1 Elsengrund/B (M.Premke-Kraus).

Zwergschnäpper *Ficedula parva*: **Brut:** 5 Rev. Nonnenfließtal/BAR (I.Röhl) * 4 Rev. NSG Plagefenn/BAR (R.Hausch, R.Jähnicke, F.Schröder). Außergewöhnlich frühe **Erstbeob.:** 25.Apr 1 sing. Dobrasee/LOS (D.Teube) * 5.Mai 1 sing. Reckahn/PM (R.Marzahn) * 11.Mai 3 sing. Nonnenfließ/BAR (C.Witte). Nur zwei **Beob. ab Juli:** 11.Jul 1 M + 1 W Altenhof/BAR (J.Viße) * 2.Sep 1 dj. Beeskow/LOS (HH).

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*: **Brut:** 27 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann) * 22 Rev./100 ha Friedrichshain-Kreuzberg/B (M.Schöneberg). **Winter (Jan, Feb):** in Brandenburg im Jan 24 Ex. in 19 Gebieten und im Feb 7 Ex. in 6 Gebieten. In Berlin im Jan/Feb Überwinterungen/-Versuche von 42 Ex. (BOA 2020a), max. Ans.: 5 Tegel/B (M.Schöneberg). **Erstbeob.:** wegen Überwinterer nicht abzugrenzen, ab 8.Mär tägliche Meldungen. **Wegzug, Gebietsmax. ab 15 Ex.:** 3.Sep 16 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 22.Sep 19 Solarpark Eiche/BAR (R.Schirmeister) * 28.Sep 30 Hahneberg/B (C.Pohl) * 6.

Okt 24 Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) und 15 Niemegeg/PM (I.Wardinski). **Letztbeob.:** im November noch 90 Ex. bei 57 Beob. gemeldet. Im **Dezember** 34 Ex. bei 26 Beob. in Berlin (BOA 2020a) und 29 Ex. in 22 Gebieten in Brandenburg, max. Ans.: 16. Dez 5 Synthesewerk Schwarzheide/OSL (P.Wähner). **Hybrid Haus- x Gartenrotschwanz:** 5. Jul 1 M Stolpe/UM (R.Nessing). **Korrektur:** die im Jahresbericht 2014 angegebenen herbstlichen Letztbeob. sind zu streichen. Ende November wurden in Brandenburg noch 13 Ex. in 10 Gebieten gemeldet.

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*: **Brut:** 22 Rev./32 ha Kleingartenanlage Abendruh/B (K.Witt) – sehr hohe Dichte * 15 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann) * 13 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). **Erstbeob.:** 2. Apr je 1 M Müncheberg/MOL (A.Keller) und Stücken/PM (L.Kalbe) * 3. Apr je 1 M Guben/SPN (F.Machnow) und Ostbahnhof/B (A.Petri) * 4. Apr 4 Ex. in 4 Gebieten. **Wegzug, Gebietsmax.:** 5. Aug 10 Hahneberg/B (C.Pohl). **Letztbeob.:** 14. Okt 1 W Kleingärten Nuthestern/P (M.Pohl) * 19. Okt 1 M Joachimsthal/BAR (R.Flath) * 28. Okt 1 W Mallnow/MOL (HH).

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*: **Brut:** 16 Rev./120 ha Brache Neu Langerwisch/PM (T.Tennhardt) * 24 Rev. Welsebruch/-hänge Kummerow-Biesenbrow/UM (S.Lüdtke) * 23 Rev. FIB Unteres Odertal (DK) * 24 Rev. auf 34,5 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, A. Günther, F.Schmidt). **Erstbeob.:** 1. Apr 1 Hardenberg/UM (F.Bock) * 5. Apr je 1 M Maiberger Wiesen/CB (H.Alter) und Havelnied. Mögeln/HVL (Rothe) * 15. Apr je 1 Nieplitznied. Zauchwitz (A.Lehnic; H.Hartong) und Gnevsdorfer Vorfluter/PR (C.Herche). **Heimzug, Ans. > 10 Ex.:** 24. Apr 16 Tempelhofer Feld/B (M.Tacke) * 4. Mai 15 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, F.Maronde M.Jandke, K.Urban) * 9. Mai 15 Gatower Flugplatz/B (A.Federschmidt). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 10 Ex.:** 18. Aug 12 Neuzeller Wiesen/LOS (C.Pohl) * 20. Aug 13 Randowbruch/UM (HH) * 21. Aug 20 Unteres Odertal Polder A (DK) * 6. Sep 12 Tempelhofer Feld/B (M.Tacke) und 14 Unteres Odertal Stolpe (DK) * 7. Sep 12 Felder Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull) * 11. Sep 24 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, A. Günther) * 20. Sep 16 Neu Langerwisch/PM (T.Tennhardt). **Letztbeob.:** 14. Okt 1 Lenzer Wische/PR (M.Korsch) * 18. Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 24. Okt 1 Hahneberg/B (WS).

Schwarzkehlchen *Saxicola rubicola*: **Brut, Konzentrationen:** 20 Rev. Gatower Flugplatz/B (A.Federschmidt; E.Wolf) * 15 Rev. ehem. Golfplatz Seeburg/PM (WS) * 14 Rev. Welsebruch Neue Mühle-Vierraden/UM (DK) * 12 Rev. Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister). Frühe **Erstbeob.:** 17. Feb 4 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister; H.Stoll) * 23. Feb 1 Staaken/B (R.Marzahn) * 2. Mär 1 Zempow/OPR (M.Adler). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 10 Ex.:** 25. Aug 11 Unteres Odertal Schwedt (DK) * 27. Aug/4. Okt jeweils 18 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) * 2. Sep 21 Bürgerwiesen Merz/LOS (HH) * 6. Sep 14 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 8. Sep 26 Falkenberger Rieselfeld/B (R.Schirmeister) * 11. Sep 17 Rieselfeld Karolinenhöhe-West/P (E.Wolf) und 12 Randowbruch/UM (DK) * 24. Sep 12 Gatower Flugplatz/B (E.Hübner) * 2. Okt 16 Neuzeller Wiesen/LOS (T.Spitz, N.Brunkow) * 7. Okt 16 Seeburg/PM (WS) * 20. Okt 15 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Letztbeob.:** 11. Nov 1 Nuthetal/PM (M.Pohl) * 20. Nov 1 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 25. Nov 1 Deponie Vierraden/UM (DK). **Dezember:** 27. Dez 1 M Falkenberger Rieselfeld/B (Martin Miethke).

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*: **Brut:** 31 gemeldete Rev. Stadtgebiet Berlin (BOA 2020b). **Heimzug, Erstbeob.:** 23. Mär je 1 M Ferbitzer Bruch/P (L.Pelikan) und Tagebau Welzow-Süd östl. Neupetershain/OSL (A.Günther) * 24. Mär 3 Kieseßen Mühlberg (TS), 1 Belziger Langschaftswiesen/PM (A.&H.Sichtung) und 1 Tagebau Welzow-Süd südl. Steinitz/SPN (RB). **Ans. > 10 Ex.:** 28. Apr 18 Deponie Deetz/PM (K.Steiof) * 2. Mai 15 Schönefeld/TF (H.Brücher) * 4. Mai 18, 16. Mai 15 Radensdorf/LDS (K.Bollack; T.Noah) * 5. Mai 19, 17. Mai 14 Flugplatz Brand/LDS (B.Fuchs) * 11. Mai 14 Polder Krausnick/LDS (B.Fuchs) * 12. Mai 25 Gülpe/HVL (R.Marzahn) * 18. Mai 12 Wartenberger Feldmark/B (R.Schirmeister). **Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.:** 24. Aug 40 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 25. Aug 11 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 29. Aug/5. Sep 16 Lieberoser Heide: Wüste/LDS (H.Deutschmann; HH) * 7. Sep 13 Holzendorfer Seebuch/UM (HH) * 20. Sep 15 Langer Rücken Lübben/LDS (K.Bollack). **Letztbeob.:** 18. Okt 1 Lenzer Wische (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 21. Okt 1 Hahneberg/B (WS) * 2. Nov 1 Synthesewerk Schwarzheide/OSL (P.Wähner).

Wasseramsel *Cinclus cinclus*: im **ersten Halbjahr 6 Ex.:** Jan- 8. Mär 1 Panke/B (viele Beobachter) * 4. Jan-12. Mär 1 Groß Lindow/LOS (HH) * 23. Jan 1 Kolbatzer Mühle/UM (F.Bock) * 12./29. Jan 1 Stolzenhagen-Stolpe/BAR-UM (B.Herold; T.Wendt) * 27. Feb 1 Schlatbach Groß Linde/PR (T.Ryslavy) * 14.-18. Apr 1 Welse Bruchhagen/UM (F.Grünschloß). **Zweites Halbjahr, 3 Ex.:** 30. Nov- Ende Dez 1 Panke/B (viele Beobachter) * 28. Dez 1 Schlatbach Groß Linde/PR und 1 Stepenitz/PR (T.Ryslavy, HH).

Hausperling *Passer domesticus*: **Brut:** 281 Rev./100 ha Charlottenburg/B (B.Schulz) * 171 Rev./100 ha Volkspark Wilmersdorf/B (S.Schattling). **Truppmax. ab 200 Ex., 1. Halbjahr:** 4. Jan 200 Berkholz/UM (WD) * 22. Jan 400 Mitte/B (T.Tennhardt) * 15. Jun 220 Sawall/LOS (HH). **2. Halbjahr:** 2. Jul 200 Meyenburg/UM (DK) * 23. Jul 400 Schwedt/UM (WD) * 1. Aug 300 Briescht/LOS (HH) * 30. Aug 260 Zernikow/UM (HH) * 1. Sep 370 Beeskow/LOS (HH) * 3. Sep 280 Falkenberg/LOS (HH) * 5. Sep 200 Gollmitz/UM (R.Nessing) * 7. Sep 220 Althüttendorf/BAR (HH) * 24. Sep 300 Zachow/HVL (M.Löschau) * 21. Okt 200 Mallnow/MOL (HH) * 23. Dez 220 Mitte/B (J.Scharon).




Abb.: Jahressummen festgestellter Wasseramseln 2001–2019 (n = 311).
Annual totals of confirmed European Dipper sightings 2001–2019 (n = 311).

Feldsperling *Passer montanus*: Brut: 33 Rev./100 ha Hermsdorf/B (L.Lachmann) * 30 Rev./100 ha Fürstenwalde/LOS (HH). **1. Halbjahr, Trupps ab 200 Ex.:** 25.Jan 500 Karthanenied. Groß Lüben/PR (H.-W. & H.Ullrich) und 340 Groß Schacksdorf/SPN (R.Vohwinkel) * 26.Jan 500 Tauche/LOS (HH) und 200 Küstriner Vorland/MOL (D.Scharlau) * 6.Feb 250 Kompostanlage Schmergow/PM (W.Püschel) * 7.Feb 200 Großbeeren/TF (L.Gelbicke) * 23.Feb 200 Falkenberg/LOS (HH) * 17.Mär 200 Havelländisches Luch Buckow/HVL (E.Zimmermann) * 30.Mär 200 Landin-Heinersdorf/UM (WD). **2. Halbjahr, in 27 Gebieten Trupps ab 200 Ex., Max. ab 400 Ex.:** 16.Aug 550 Ziltendorfer Nied. (HH) * 29.Aug 600 Birkbuschpläne/UM (WD) * 3.Sep 600 Beeskow/LOS und 400 Tauche/LOS (HH) * 4.Sep 650 Wiesenteich Stradow/OSL (T.Noah) * 12.Sep 500 Friedländer Teiche/LOS (HH) * 16.Sep 600 Oderbruch N Mallnow/MOL (HH) * 19.Sep 400 Unteres Odertal Stolpe (WD) * 1.Nov 400 Kompostanlage Schmergow/PM (W.Mädlow) * 5.Dez 600 Stall S Spaatz/HVL (HH).

Heckenbraunelle *Prunella modularis*: Brut: 6 Rev./49 ha Freizeitpark Marienfelde/B (L.Gelbicke) * 6 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). **Winter (Jan):** 34 Ex. bei 32 Beob. **Erstbeob.:** nicht von Überwinterern abzugrenzen, erster Sänger: 17.Feb 1 Eberswalde/BAR (H.Matthes). **Wegzug, > 20 Ex.:** 4.Okt 63 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde) * 13.Okt 32 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 21.Okt 32 dz. Mallnow/MOL (HH). **Dezember:** 40 Ex. bei 35 Beob., max. 26.Dez 4 Klärwerksableiter Schönerlinde/BAR (WS).

Schafstelze *Motacilla flava*: frühe **Erstbeob.:** 18.Mär 1 M Rietzer See: Streng (M.Weber) * 23.Mär 1 M Großes Luch Trebbin/TF (W.Suckow) * 28.Mär 1 Buckow/HVL (T.Ryslavy). **Heimzug, Ans. > 20 Ex.:** 6.Mai 40 Havelnied. Parey (I.Röhl). **Wegzug, Ans. ab 100 Ex.:** 15.Aug 160 Zachow/HVL (M.Löschau) * 31.Aug 110 SP Köthener See/LDS (B.Fuchs) * 1.Sep 392 SP Alte Spreemündung (HH) * 2.Sep 115 Beeskow/LOS (HH) * 5.Sep 124 SP Gülper See (HH) * 6.Sep 150 Gieshof/MOL (MF) * 10.Sep 140 SP Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 14.Sep 420 SP Rietzer See: Moorsee (HH). **Aktiver Wegzug:** 11.Aug 169 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 19.Aug 114 dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (HH). **Wegzug, Letztbeob.:** 5.Okt 7 Gülper See (A.Stolt), 4 Randowbruch/UM (R.Nessing) und 1 Fischteiche Blumberger Mühle (WS, HH) * 13.Okt 1 Randowbruch/UM (R.Nessing) * 26.Okt 2 Zachow/HVL (M.Löschau). **Thunberg-Schafstelze *M. f. thunbergi*:** **Heimzug, 36 Ex. bei 17 Beob.:** 19.Apr 2 M Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 22.Apr 1 Mastkuppe Lauchhammer (T.Raschke) * 3.Mai 1 Gülper See (K.Hallmann; H.-H.Krause) * 4.Mai 6 Schlepziger Teiche (T.Noah), 2 M Nieplitznied. Zauchwitz (BR, F.Maronde, M.Jandke), 2 M Grimnitzsee (E.Drutkowski, N.Vilcsko) und 1 Rietzer See: Dammwiesen (A.Erdbeer, F.Grunicke) * 5.Mai 1 M Fahrlander See/P (M.Weber) * 7.Mai 1 Koppainz/LDS (C.Witte) * 8.Mai 1 M Zabelsdorf/OHV (R.Nessing) * 9.Mai 3 Grimnitzsee (M.Modrow) * 12.Mai 1 ebd. (M.Modrow, T.Gütte) und 1 M Güstebieser Loose (MF) * 12.–15.Mai 1 M Talsperre Spremberg (RB; A.Günther) * 13.Mai 2 Rietzer See (R.Stein) * 15.Mai 2 Fohrder Wiesen/PM (S.Schulze) * 16.Mai 8 Unteres Odertal Schwedt (WD). **Wegzug, eine Beob.:** 6.Sep 2 Gieshof/MOL (MF).

Zitronenstelze *Motacilla citreola*: **eine Beob.** (AKBB: anerkannt): 4.Jul 1 M Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah) – 21. Nachweis. **Nachtrag** (DAK: anerkannt): 2.Jun 2018 1 M Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J. Haferland).

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*: **Winter (Jan, Dez):** Max. an den zwei traditionellen Überwinterungsplätzen: Klärwerkableiter Schönerlinder Teiche/BAR 20.Jan 3 (A.Hamann), 26.Dez 7 (WS) * Klärwerkableiter Waßmannsdorf/LDS 20.Jan 3 (F.Maronde), 30.Dez 4 (A.Kormannshaus). Abseits davon im Jan 9 Ex. in 7 Gebieten und im Dez 12 Ex. in 12 Gebieten. **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 4 Ex.:** 16.Aug 5 Kaulsdorfer Teiche/B (A.Smirnow) und 4 Brieskower See/LOS (HH) * 28.Aug 4 Neißer Zels/SPN (K.-J.Schenzle) * 8.Sep/22.Okt je 4 Schlepziger Teiche (T.Noah) * 30.Sep 4 Irissee/PM (T.Tennhardt) * 13.Okt 4 Spree Spandau/B (S.Graham) * 31.Okt 9 Klärwerksableiter Waßmannsdorf/LDS (L.Gelbicke).

Bachstelze *Motacilla alba*: Winter (Jan): 48 Ex. in 16 Gebieten, max.: 6. Jan 11 Havelnied. Parey (T.Langgemach). **Heimzug, Ans. ab 50 Ex.:** 16. Mär 70 Unteres Odertal Polder A (DK) * 26. Mär 50 Wolsier/HVL (I.Fahne) und 50 Neuenhagen/MOL (M.Kruse) * 2. Apr 81 SP Großer Bahrensdorfer See/LOS (HH) * 5. Apr 60 Reckahner Teiche/PM (T.Tennhardt). **Nachbrutzeit, Wegzug, Gebietsmax. ab 100 Ex.:** 22. Aug 360 SP Fischteiche Blumberger Mühle (T.Tennhardt) und 122 Talsperre Spremberg (RB) * 31. Aug 100 Rietzer See: Streng (R.Dröschmeister, N.Prior) * 2. Sep 134 SP Großer Bahrensdorfer See/LOS (HH) * 17. Sep 105 SP Groß Schauerer See/LOS (B.Sonnenburg) * 23. Sep 120 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Püschel) * 30. Sep 100 Grüne Heide Bad Liebenwerda/EE (H.Teichert) * 3. Okt 120 Kuschkow/LDS (G.Wodarra) * 8. Okt 124 Mulknitz/SPN (S.Klasan) * 10. Okt 440 SP Peitzer Teiche (RZ) * 11. Okt 135 Dretzen/PM (L.Pelikan). **Direkter Wegzug,** max.: 13. Okt 45 dz. Fahrlander Weinberg/P (L.Pelikan) * 14. Okt 34 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull). **Dezember,** 92 Ex. in 21 Gebieten, max.: 1. Dez 15 Altfriedländer Teiche (MF) * 5. Dez 23 Havelnied. Parey (I.Röhl) * 13. Dez 14 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) und 11 Kroppener Teiche/OSL (TS).




Abb.: Wintersummen (Jan, Dez) der Bachstelze 2001–2019 (n = 1.644). Das Vorkommen zeigt eine deutliche Abhängigkeit von der Härte des Winters.

Winter (Jan, Dec,) White Wagtail totals 2001–2019 (n = 1,664). The numbers are markedly dependent on the severity of the winter.

Brachpieper *Anthus campestris*: Erstbeob.: 11. Apr 1 TÜP Jüterbog-West/TF (L.Kalbe) * 16. Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther) * 20. Apr 1 Schraden/EE (TS). **Nachbrutzeit/Wegzug, Gebietsmax. ab 3 Ex.:** 20. Jul 6 Schlabendorfer See/LDS (H.Donath) * 26. Jul 15 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther) * 25. Aug 7 Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 5. Sep 8 Lieberoser Heide: Wüste/LDS (T.Tennhardt). **Letztbeob.:** 7. Sep 1 Kiesensee Mühlberg (TS) und 1 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 8. Sep 1 dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (HH) * 1. Okt 1 ebd. (RB) – später Nachweis.

Wiesenpieper *Anthus pratensis*: überdurchschnittliche Anzahl im Winter (Jan): 444 Ex. bei 31 Beob. (Wertung der Gebietsmax.), max. > 30 Ex.: 20. Jan 80 Unteres Odertal Schwedt (N.Vilcsko, P.Neumann) und 35 Blankensee (BR) * 22. Jan 59 Havelnied. Zachow/HVL (WS). **Heimzug, Ans. ab 70 Ex.:** 14. Feb 100 Breetzer See/PR (H.-W.Ullrich, T.Könning) * 30. Mär 70 Welsebruch Stendell/UM (S.Lüdtke, I.Röhl) * 3. Apr 80 dz. Bietikow/UM (S.Klasan) * 12. Apr 90 Bölkershof/HVL (T.Langgemach) und 70 Unteres Odertal Polder B (WD). **Wegzug, Zug und Rast > 100 Ex.:** 27. Sep 140 dz. Ketzin/HVL (M.Jurke) * 28. Sep 120 Zachow/HVL (M.Jurke) * 28. Sep 111 dz., 3. Okt 139 dz., 6. Okt 106 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 3. Okt 135 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull), 225 dz. Rietzer See: Kiehnwerder und 210 SP Rietzer See: Moorsee (HH) * 7. Okt 110 Carmzow/UM (L.Pelikan) * 13. Okt 322 dz. Fahrlander Weinberg/P (L.Pelikan) * 14. Okt 110 dz. Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 15. Okt 230 dz. Prießen/EE (S.Klasan). **Im Dezember** 201 Ex. bei 47 Beob. (Wertung der Gebietsmax.), max. 9. Dez 25 Lietzengraben/BAR (P.Pakull) * 17. Dez 19 Altgaul/MOL (MF).

Baumpieper *Anthus trivialis*: Erstbeob.: 1. Apr 1 Krewitz/UM (F.Bock) * 2. Apr je 1 Kostebrau/OSL (TS) und Hornow-Wadelsdorf/SPN (RB) * 4. Apr je 1 Crussow/UM (S.Klasan) und Jankemühle/LOS (HH). **Wegzug, Zug und Rast ab 15 Ex.:** 11. Aug 16 dz., 24. Aug 38 dz., 31. Aug 21 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 31. Aug 17 dz. Steglitz/B (J.Kirsch) * 1. Sep 18 dz. Randowbruch/UM (C.Pielsticker) * 8. Sep 22 Tagebau Welzow-Süd/SPN (HH) * 14. Sep 15 dz. Rietzer See: Jeseriger Wiesen (R.Stein). **Letztbeob.:** 6. Okt 1 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 13. Okt 1 dz. Kiesgrube Hartmannsdorf/LOS (B.Sonnenburg) * 15. Okt 1 dz. Ketzin/HVL (M.Jurke).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*: insgesamt überdurchschnittliches Vorkommen. Heimzug, 15 Ex. bei 7 Beob.: 30. Apr 1 dz. Brüssow/UM (S.Klasan) * 6. Mai 6, 7. Mai 2 Kleines Gehege/OSL (T.Noah) * 7. Mai 1 Güstebieser Loose (MF) und 1 Koppainz/LDS (C.Witte) * 8. Mai 1 dz. Oelsenied. Schneeberg/LOS (HH) * 9. Mai 4, 14. Mai 1 Wasigk-Becken bei Leibsch/LDS (T.Noah) * 12. Mai 1 Rietzer See: Lange Wiesen (HH). **Wegzug, 17 Ex. bei 17 Beob.:** 1. Sep 1 dz. Randowbruch/UM (C.Pielsticker) * 7. Sep 1 Unteres Odertal Polder 5/6 (DK) * 12. Sep 1 Unteres Odertal Polder A (DK) * 16. Sep 1 dz. Rietzer See: Streng (F.Drutkowski) * 17. Sep 1 Blankenburg/UM (K.Lieder) * 20. Sep 1 Masers Loch Lauchhammer/OSL (TS) * 27.



Abb. 12: Brachpieper. Schönower Heide/BAR, Juni 2019. Foto: T. Hanel.

Sep 1 dz. Alte Spreemündung (HH) * 29.Sep 1 dz. Schugetal Caule/LDS (H.Donath) * 2.Okt 1 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 3.Okt je 1 dz. Kippe Schönnerlinde/BAR (P.Pakull) und Rietzer See: Kiehnwerder (HH) * 6.Okt 1 Oschätzchen/EE (TS) * 7.Okt je 1 dz. Neu Langerwisch/PM (T.Tennhardt) und Mallnow/MOL (HH) * 13.Okt je 1 dz. Moorlinse Buch/B (P.Pakull) und Fahrlander Weinberg/P (L.Pelikan) * 22.Okt 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (F.Schmidt).

Bergpieper *Anthus spinoletta*: im **ersten Halbjahr 605 Ex. bei 56 Beob.** und im **zweiten Halbjahr 359 Ex. bei 88 Beob.** (bei Datenreihen Wertung der Monatsmax.). **Gebietsmax. ab 10 Ex.:** 23.Jan 60 Unteres Odertal Polder A (DK) * 29. Jan 200 (WD), 31.Dez 16 (DK) Unteres Odertal Polder B * 31.Jan 65 Oberspreewald: Koppainz/LDS (T.Noah) * 12.Feb 40, 21.Okt 10 Oberspreewald: Polder Kockrowsberg/LDS (T.Noah) * 3.Feb 25 Unteres Stolzenhagen (B.Herold) * 6.Feb 15 Güstebieser Loose (F.Maronde) * 17.Mär 16 und 27.Nov 28 Peitzer Teiche (HH bzw. RZ) * 21.Okt 10 Oberspreewald: Kleines Gehege/OSL (T.Noah) * 21.Nov 22 Stolper Teiche/UM (WD) * 5.Dez 29 Havelnied. Parey (I.Röhl) * 28.Dez 15 Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 29.Dez 12 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ). **Heimzug, Letztbeob.:** 14.Apr 1 Netzener Wiesen/PM (G.Rüppel) * 16.Apr 1 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther) * 18.Apr je 1 Peitzer Teiche (RZ) und Alte Spreemündung (HH). **Wegzug, Erstbeob.:** 3.Okt 1 Rietzer See: Streng (HH) * 6.Okt 1 Wusterau/BRB (L.Pelikan) * 10.Okt je 2 Unteres Odertal Schwedt (WD) und Kirchmöser/BRB (L.Pelikan).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	362	163	67	13	-	-	-	-	-	108	117	134
	n	16	15	18	7	-	-	-	-	-	40	28	20

Buchfink *Fringilla coelebs*: **Brut:** 64 Rev./100 ha Teufelssee/B (O.Häusler) * 62 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann) * 62 Rev./100 ha Grunewald/B (O.Häusler). **Winter (Jan):** in 15 Gebieten Ans. ab 50 Ex., max. > 100 Ex.: 11.Jan 200 Hohenleipisch/FF (R.Lentzsch) * 24.Jan 300 Vierraden/UM (DK) * 26.Jan 250 Tauche/LOS (HH) * 30.Jan 150 Leifnitz/LOS (HH). Sehr schwacher **Heimzug, nur 2 Ans. ab 500 Ex.:** 16.Mär 500 Neurochlitz/UM (H.-J.Haferland) * 25.Mär 500 Polßen/UM (UK). Starker **Wegzug, Zugsummen > 5.000 Ex.:** 26.Sep 5.200 dz. Kallinchen/TF (W.Püschel) * 28.Sep 27.747 dz. in 11 Gebieten von Berlin (BOA 2020a) * 28.Sep 23.767 dz., 3.Okt 15.265 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde) * 29. Sep 10.480 dz. Mallnow/MOL (HH) * 3.Okt 37.400 dz. Rietzer See: Kiehnwerder (HH) – hohe Zahl und 8.106 dz. Kippe Schönnerlinde/BAR (P.Pakull). Im **Dezember** in 20 Gebieten Ans. ab 50 Ex., max. > 100 Ex.: 2.Dez 190 Elbe: Mödlich-Gaarz/PR (M.Korsch) * 16.Dez 190 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 20.Dez 150 Semlin/HVL (T.Langgemach) * 24.Dez 210 Hermersdorf/MOL (A.Koszinski) * 28.Dez 300 Willmersdorf/CB (RZ) * 30.Dez 250 Sommerfelde/BAR (J.Möller).

Bergfink *Fringilla montifringilla*: im **Winter und während des Heimzuges** in 7 Gebieten Ans. ab 100 Ex., max. ab 500 Ex.: 6.Jan 550 Philippinenhof/MOL (A.Koszinski) * 23.Jan 800 Hohenlandin/UM (J.Scharon) * 14.Apr 1.400 Grimnitzsee (HH). **Heimzug, Letztbeob.:** 23.Apr 12 Felchowsee (WD) und 1 Grimnitzsee (HH) * 24.Apr 1 Skabyer Torfgraben/LDS

(B.Sonnenburg) * 26.Apr 1 Biegener Hellen/FF (F.Eidam). **Wegzug, Erstbeob.:** 21.Sep je 1 Kyritz-Ruppiner Heide/OPR (R.Stein) und Mallnow/MOL (HH) * 22.Sep je 1 Bliesdorf/MOL (MF) und Kesselberg Katzwinkel/PM (B.Feustel). **Wegzug** mit 17 Ans./Zugsummen ab 100 Ex., max. ab > 200 Ex.: 29.Sep 251 dz. Mallnow/MOL (HH) * 11.Okt 500 dz. Eberswalde/BAR (H.Matthes) * 4.Dez 6.000 Eberswalde/BAR (F.Weiß) * 10.Dez 475 Klarer See Malchow/UM (L.Pelikan) * 16.Dez 280 Fischteiche Blumberger Mühle (WS, HH).

Kernbeißer *Coccythraustes coccythraustes*: **Brut:** 9 Rev./100 ha Tegeler Forst/B (L.Lachmann). Sehr schwaches Vorkommen, im **ersten Halbjahr** nur 4 Trupps ab 30 Ex.: 12.Jan 31 Hahneberg/B (C.Pohl) * 27.Jan 35 Volkspark Friedrichshain/B (R.Lehmann) * 3.Feb 63 Alter Friedhof Potsdam/P (W.Püschel) * 13.Mär 60 Reichwalde/LDS (H.Donath). Im **zweiten Halbjahr** lediglich 8 Ans./Zugsummen ab 50 Ex., max. ab 80 Ex.: 13.Okt 83 dz., 19.Okt 141 dz. Neukölln/B (A.Kormannshaus) * 17.Okt 111 dz., 20.Okt 122 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull, E.Hübner, A.Kormannshaus) * 19. Okt 439 dz. – hohe Zahl und 21.Okt 182 dz. Mallnow/MOL (HH).

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*: **Winter/Heimzug:** 19 Ans. ab 15 Ex., max. ab 20 Ex.: 1.Jan 25 Dannenwalde/PR (B.Feustel) * 2.Jan 27 Torfbruch Kunow/UM (DK) * 20.Jan 22 Trappenfelde/BAR (B.Steinbrecher, H.Stoll) * 27.Jan 31 Lietzengraben/B (T.Naumann) und 22 Parsteiner See/BAR (HH) * 12.Feb 20 Stecherschleuse/BAR (F.Weiß) * 17.Mär 22 Saarmunder Nuthewiesen/TF (W.Suckow) * 21.Mär 25 Tagebau Jänschwalde/SPN (RZ) und 23 Grube/P (W.Püschel). **Wegzug:** 23 Ans./Zugsummen ab 15 Ex., max. ab 20 Ex.: 21.Okt 83 dz. Mallnow/MOL (HH) * 28.Okt 43 dz., 10.Nov 30 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 27.Nov 30 Dobbrikow/TF (A.Lehning) * 14.Dez 22 Karower Teiche/B (T.Naumann) * 16.Dez 20 Altfriedländer Teiche (MF) * 20.Dez 24 Kunersdorf/MOL (MF) * 26.Dez 20 Tettau/OSL (G.Bieback) * 27.Dez 21 Hirschfeld/EE (P.Eckhoff) * 28.Dez 27 Friedrichsthal/UM (DK).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*: **Brut:** 23 Rev. Nationalpark Unteres Odertal (OAG Uckermark) * 7 Rev. Oberspreewald/LDS-OSL (T.Noah u.a.) * 1 BP + 2 Rev. Moorlinse Buch/B (M.Schöneberg u.a.) * 2 Rev. Neuzeller Wiesen/LOS (T.Spitz; C.Pohl) * 1 BP Alte Spreemündung (HH). **Erstbeob.:** 14.Mai 1 sing. Unteres Odertal bei Staffelde (WD) * 15.Mai 1 sing. Unteres Odertal Polder 10 (P.Scheithe) * 16.Mai 1 sing. Unteres Odertal Polder B (WD). Abseits der Brutgebiete **weitere 13 Sänger:** 19.Mai 1 Grimnitzsee (HH) * 20.Mai 1 Karpfenpfuhl Landin/UM (WD) * 21.Mai 1 Mittelbruch Pankow/B (S.Brehme, G.Urbansky) * 24.Mai 1 Genshagen/TF (R.Lehmann) * 25.Mai 2 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn) und 1 Pritzstall/BAR (D.Scharlau) * 28.Mai 1 Gartzter Schrey/UM (T.Depke) und 1 Vierraden/UM (K.Lieder) * 31.Mai 1 Kleiner Melitzsee/UM (H.Tiele) * 5.Jun 1 Rietzer See: Moorsee (R.Stein) * 10.Jun 1 Stabeshorst/UM (T.Brückmann) und 1 Blumenhagen/UM (DK). **Letztbeob.:** 28.Jul 1 M + 1 W + 1 dj. Alte Spreemündung (HH) * 30.Jul 1 W Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 1.Aug 1 M Unteres Odertal Schwedt (DK).

Grünfink *Chloris chloris*: **Brut:** 16 Rev./100 ha Französisch Buchholz/B (S.Massow) * 15 Rev./100 ha Margaretenhöhe/B (W.Reimer). Sehr schwaches Vorkommen im **ersten Halbjahr**, in 7 Gebieten Ans. ab 100 Ex.: 5.Jan 100 Beeskow/LOS (HH) * 13.Jan 150 Frauendorf/OSL (TS) * 17.Jan 150 Molkenberg/LOS (H.Pawlowski) und 150 Blumberg/UM (UK) * 2. Feb 110 Neuenzoll/MOL (M.Müller) * 22.Feb 180 Wriezener Loose/MOL (W.Koschel) * 18.Mär 100 Stolzenhagen/BAR (H.-J.Haferland). Im **zweiten Halbjahr** gab es in 20 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Ans. > 200 Ex.:** 8.Aug 600 Neuglietzen/MOL (M.Müller) * 2.Okt 250 Oder Spitz/MOL (M.Müller) * 6.Okt 300 Tagebau Jänschwalde/SPN (K.-J.Schenzle) * 28.Okt 500 Reitwein/MOL (HH) * 16.Nov 250 Bliesdorf/MOL (MF) * 2.Dez 300 Genschmar/MOL (MF).

Berghänfling *Linaria flavirostris*: während des **Winters/Heimzuges 1.610 Ex. bei 32 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet, Gebietsmax. > 50 Ex.: 6.Jan 100 Thomsdorf/UM (N.Leichnitz) * 9.Jan 250 Radewege/PM (T.Langgemach) * 14.Jan 60 Elbtalae Cumlosen/PR (H.-W.Ullrich) * 18.Jan 100 Breiter Berg Beelitz/PM (M.Jandke) * 23.Jan 160 Protzen/OPR (L.Pelikan) * 5.Feb 150 Weinbergs Luch Bad Saarow/LOS (W.Koschel) * 13.Feb 70 Gatower Flugplatz/B (E.Wolf) * 7.Mär 180 Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther). **Heimzug, Letztbeob.:** 17.Mär 45 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 20.Mär 8 Casel/SPN (RB) * 30.Mär 1 Kahnsdorfer See/OSL (S.Rasehorn). Geringer **Wegzug, 946 Ex. bei 58 Beob.** (Wertung der Monatsmax. je Gebiet): **Erstbeob.:** 3.Okt 1 Schugetal Caule/LDS (H.Donath) * 4.Okt 10 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde) * 7.Okt 6 Neu Langerwisch/PM (T.Tennhardt). **Gebietsmax. ab 50 Ex.:** 25.Nov 70 Luckow/UM (UK) * 16.Dez 50 Reinpusch/SPN (K.-J.Schenzle) * 28.Dez 110 Havelländisches Luch Buckow/HVL (I.Röhl) und 50 Bochow/TF (H.Brücher) * 29.Dez 60 Beyerswald/UM (DK).

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb/B	Ex.	832	513	275	-	-	-	-	-	-	33	355	558
	n	13	13	6	-	-	-	-	-	-	6	27	25

Bluthänfling *Linaria cannabina*: im **ersten Halbjahr** Trupps ab 100 Ex. in 12 Gebieten, max. ab 200 Ex.: 20.Jan 350 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 25.Jan 220 Groß Schacksdorf/SPN (R.Vohwinkel) * 3.Feb 380 Neukammerfeld/HVL

(W.Koschel) * 11.Feb 300 Milmersdorf/UM (F.Schröder) * 16.Feb 200 Görzdorf/LOS (HH). Auf dem **Wegzug** in 26 Gebieten Ans. ab 100 Ex., max. > 200 Ex.: 14.Sep 220 SP Rietzer See (R.Stein) * 16.Sep 750 Oderbruch N Mallnow/MOL (HH) * 26.Sep 700 Reitweiner Loose/MOL (HH) * 6.Okt 300 Tagebau Jänschwalde/SPN (K.-J.Schenzle) * 15.Nov 350 Breite/PM (T.Tennhardt) * 22.Dez 400 Haasow/SPN (HH) und 250 Möglenz/EE (TS) * 31.Dez 250 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). **Aktiver Wegzug, max.:** 13.Okt 132 dz. Fahrlander Weinberg/P (L.Pelikan) * 19.Okt 81 dz. Mallnow/MOL (HH).

Taiga-/Alpenbirkenzeisig *Acanthis flammea/cabaret*: das sehr starke Vorkommen seit dem letzten Herbst setzte sich im **Winter und auf dem Heimzug** fort, z. B. 11.747 Ex. bei 244 Beob. in Berlin (BOA 2020a) und 1.238 Ex. bei 48 Beob. in der Uckermark (OAG Uckermark). 27 Ans. ab 100 Ex., Trupps ab 300 Ex.: 2.Jan 500 Falkensee/HVL (R.Marzahn) * 3. Jan 1.700 SP Wusterwitzer See/BRB (L.Pelikan) – große Ans. * 4.Jan 300 Treptow-Köpenick/B (D.Scharlau) * 5.Jan 400 Stolper Feld/OHV (L.Lachmann) und 500 Wartenberger Feldmark/B (A.Petri) * 9.Jan 600 Steglitz/B (J.Kirsch) * 10.Jan 800 Hahneberg/B (WS) und 400 Kirchmöser/BRB (L.Pelikan) * 27.Jan 500 Staaken/B (B.Komisckhe). **Heimzug, Letztbeob.:** 24.Apr 1 Gülper Se (B.Bartsch) * 26.Apr 1 Neupetershain/OSL (TS) * 27.Apr 1 Döringsee Blumberg/BAR (C.Burow). **Brutzeit (Mai-Anfang Sep):** 25.Mai 1 Lübben/LDS (T.Noah) * 8.Jun 1 Lychen/UM (V.&R.Fees) * 26.Jul 1 Jankemühle/LOS (HH) * 4.Sep 10 Templin/UM (K.-D.Kleiß). **Wegzug, Erstbeob.:** 23.Sep 1 dz. Rietzer See: Streng (HH) * 3.Okt 3 dz. Blankensee: Schinderberg (BR) * 4.Okt 5 Schönow/BAR (R.Findeisen). Schwaches Auftreten mit 9 Trupps ab 20 Ex., max.: 21.Nov 45 Mühlteich Boitzenburg/UM (A.Griesau) * 10.Dez 100 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 27.Dez 30 Staaken/B (M.Haufe). **Nachtrag 2018:** Änderung der Anzahl nach Fotoauszählung: 23.Dez 2.270 Lichtenfelde/B (M.Jandke) – sehr großer Trupp.

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*: sehr schwaches Vorkommen **im 1. Halbjahr**, 6 Trupps ab 10 Ex.: 28.Mär 17 Klosterheide/PM (L.Pelikan) * 17.Apr 12 dz. Tagebau Greifenhain/SPN (Martin Miethke) * 6.Mai 12 Helenesee/FF (HH) * 3.Jun 10 Döbern/SPN (F.Neumann) * 24.Jun 10 dz. Neubrück/LOS (T.Tennhardt) * 30.Jun 16 dz. Buckow/HVL (T.Langgemach). **Im zweiten Halbjahr** 26 Trupps ab 10 Ex., max. ab 20 Ex.: 22.Jul 20 Müllrose/LOS (HH) * 14.Sep 28 Lychen/UM (R.Nessing) * 26.Sep 28 Kallinchen/TF (W.Püschel) * 3.Okt 40 dz. Gatower Havel/B (K.Lüddecke) * 17.Okt 35 Müllerberge Schwedt/UM (DK) * 21.Okt 23 dz. Altfriedländer Teiche (HH) * 24.Okt 24 Gülper See (L.Röhl) * 20.Nov 20 Schwenow/LOS (R.Marzahn).

Stieglitz *Carduelis carduelis*: Brut: 9 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). **Im ersten Halbjahr** in 14 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **max. > 200 Ex.:** 18.Jan 250 Saarmund/PM (M.Pohl) * 26.Jan 500 Tauche/LOS (HH) * 27.Jan 300 Berg-hof/MOL (A.Kormannshaus) * 29.Jan 500 Beesdau/LDS (H.Donath) * 15.Mär 230 Wachower Lötzh/HVL (T.Hellwig) * 22. Mär 350 Luckau/LDS (RZ). **Im zweiten Halbjahr** in 26 Gebieten Trupps ab 100 Ex., **Max. > 200 Ex.:** 24.Sep 450 Ragow/LOS (HH) * 26.Sep 800 Ziltendorfer Nied. (HH) * 19.Okt 250 Schäferberg Neuhausen/SPN (RB) und 300 Mittweide/LOS (HH) * 20.Okt 250 Randowbruch/UM (UK) * 21.Okt 380 Tagebau Jänschwalde/SPN (RZ) und 500 Genschmarer Loose/MOL (HH) * 12.Nov 250 Wannsee/B (T.Tennhardt).

Girlitz *Serinus serinus*: Brut: 10 Rev./100 ha Park Herzberge/B (O.Häusler). **Winter (Jan, Feb), 8 Ex. bei 3 Beob.:** 7.Feb 1 Tempelhof/B (F.Maronde) * 17.Feb 6 Grünewalde/OSL (J.Haupt) * 25.Feb 1 Mitte/B (R.Nessing). **Heimzug, Erstbeob.:** 2.Mär 2 Weiher Stangenhagen/TF (R.Szamocki) * 4.Mär 1 Treptow/B (M.Weber) * 8.Mär 5 Belziger Landschaftswiesen/PM (A.Bechmann). **Ans ab 10 Ex.:** 15.Aug 20 Niemecker Lehmstich/PM (H.Wolfram) * 1.Sep 10 Beeskow/LOS (HH) * 28. Sep 15 Gatower Riesefeld/B (E.Wissing) * 9.Okt 15 Unteres Odertal Polder A (DK). **Direkter Wegzug, max.:** 7.Okt 4 dz. Bärenbrücker Höhe/SPN (S.Klasan) * 15.Okt 7 dz. Wusterau/BRB (L.Pelikan) und 4 dz. Prießen/EE (S.Klasan). **Letztbeob.:** 12.Nov 1 Beeskow/LOS (HH) * 23.Nov 1 Kiesseen Mühlberg (TS) * 24.Nov 2 Wartenberger Feldmark/B (R.Schirmeister).

Erlenzeisig *Spinus spinus*: **Winter/Heimzug,** Trupps ab 200 Ex. in 29 Gebieten, Trupps > 300 Ex.: 2.Jan 450 Torfbruch Kunow/UM (DK) * 5.Jan 700 Niewisch/LOS (HH) * 6.Jan 400 Wildenbruch/PM (T.Tennhardt) * 19.Jan 600 Müllerberge Schwedt/UM (DK) und 400 Malchower Aue/B (D.Scharlau) * 24.Jan 350 Gatower Havel/B (E.Wolf) * 31.Jan 400 Ketziner Havelinseln/HVL (P.Schubert) * 13.Feb 400 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 16.Mär 350 Wallitz/OPR (R.Stein). **Wegzug,** 32 Gebietsmax. ab 200 Ex., Trupps ab 400 Ex.: 24.Okt 450 Torfbruch Kunow/UM (DK) und 500 Wilhelmshorst/PM (T.Tennhardt) * 5.Nov 400 Raßmannsdorf/LOS (HH) * 16.Nov 450 Klobichsee/MOL (RZ) * 8.Dez 600 Köthener See/LDS (B.Fuchs) * 11.Dez 400 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 12.Dez 400 Rummelpforter Mühle/UM (HH) * 16.Dez 600 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 18.Dez 400 Neuzeller Wiesen/LOS (T.Spitz) * 22.Dez 500 Altspucke/SPN (G.Minack) * 22./23.Dez 400 Großer Wehrigsee/LDS (B.Fuchs). **Aktiver Wegzug, max.** 28.Sep 550 dz. Randowbruch/UM (N.Schütze), 351 dz. Blankensee: Schinderberg (BR, F.Maronde) und 300 dz. Eichwerder/B (D.Ehlert) * 29.Sep 1.570 dz. Mallnow/MOL (HH) – hohe Zahl und 332 dz. Kippe Schönerlinde/BAR (P.Pakull).

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*: **Winter/Heimzug, 15 Ex. bei 5 Beob.:** 3.–13.Jan 3, 16.Jan 8, 20.–27.Jan 9, 28.Jan-3.Feb 10 und 9.Feb noch 1 Unteres Odertal Polder A (DK; WD; J.Sadlik u.v.a.) * 14.Jan 1 Vordermühle Falkenhain/

LDS (S.Guth) * 29.Jan 2 Unteres Odertal Polder B (WD) * 17.Feb 1 Flieth/UM (M.Modrow, T.Gütte) * 2.Mär 1 Havelnied. Gülpe (WS, HH). **Wegzug, 29 Ex. bei 17 Beob.:** 30.Okt 1 dz. Großer Grenzsee/UM (L.Pelikan) * 4.Nov 1 Bandelow/UM (L.Pelikan) * 10.Nov 1 Lenzer Wische/PR (H.-J.Kelm u.a.) * 12.Nov 2 Gröden/EE (H.Teichert) * 12./13.Nov 1 Tagebau Jänschwalde/SPN (H.Deutschmann; HH) * 15.Nov 1 Ungeheuerwiesen Breite/TF (T.Tennhardt) * 19.Nov 1 Berghelder See/EE (TS) * 20.Nov 1 Friedrichshof/LDS (B.Sonnenburg) * 23.Nov 4 Kiesseen Mühlberg (TS) * 28.Nov 1 Müggelsee (H.Brandt, J.Vorholt) * 29.Nov 1 Gülper See (S.Klasan, B.Jahnke, J.Brinke) * 5.Dez je 1 Leibsch/LDS (B.Fuchs), Hartmannsdorf/LOS (B.Sonnenburg, R.Eidner) und Spaatz/HVL (I.Röhl) * 6.Dez 9 Kiesseen Mühlberg (TS) * 13.Dez 1 dz. Tegeler See/B (WS) * 28.Dez 1 Körziner Wiesen/PM (T.Tennhardt).

Grauummer *Emberiza calandra*: Brut: 96 Rev. auf 34,5 km² Tagebau Welzow-Süd/SPN (A.Günther, F.Schmidt, RB). Im **ersten Halbjahr** in 13 Gebieten Trupps ab 100 Ex., größte Ans.: 4.Feb 140 Vierraden/UM (DK) * 5.Feb 300 Krugau/LDS (S.Rasehorn) * 6.Feb 250 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 19.Feb 170 Unteres Odertal Polder A (G.Ehrlich) * 23.Mär 147 Peitzig/UM (U.Köppen). Im **zweiten Halbjahr** in 26 Gebieten Ans. ab 100 Ex., max. ab 200 Ex.: 16.Sep 200 Oderbruch N Mallnow/MOL (HH) * 20.Sep 200 Neue Mühle Schwedt/UM (DK) * 26.Sep 210 Ziltendorfer Nied. (HH) * 6.Okt 250 Oderbruch E Libbenichen/MOL (HH) * 12.Okt 350 Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) * 31.Okt 260 Genschmarer Loose/MOL (HH) * 28.Nov 220 Roskow/PM (S.Klasan, B.Jahnke) * 31.Dez 291 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB).

Goldammer *Emberiza citrinella*: im **ersten Halbjahr** in 19 Gebieten Trupps ab 100 Ex., Max. ab 200 Ex.: 4.Jan 300 Schwedter Pfuhl/UM (WD) * 12.Jan 220 Große Kreuzbrüche/HVL (M.Jurke) * 14.Jan 250 Vierraden/UM (DK) * 25.Jan 300 Groß Schacksdorf/SPN (R.Vohwinkel) * 5.Feb 500 Krugau/LDS (S.Rasehorn). **Zweites Halbjahr**, in 17 Gebieten Trupps ab 100 Ex., Max. ab 200 Ex.: 19.Okt 200 Vierraden/UM (DK) * 15.Nov 250 Breite/PM (T.Tennhardt) * 20.Nov 300 Nieplitznied. Stangenhagen (A.Lehinig) * 5.Dez 400 Malkenied. Dissen-Striesow/SPN (H.Alter) * 14.Dez 500 Götting/PM (W.Püschel) * 16.Dez 273 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) * 19.Dez 200 Unteres Odertal Polder A (WD).

Ortolan *Emberiza hortulana*: **Erstbeob.:** 20.Apr 1 Oelsenied. Schneeberg/LOS (HH) * 21.Apr 2 Damme/HVL (T.Ryslavý; M.Horny) und 1 Laasow/OSL (S.Klasan) * nachfolgend täglich. **Wegzug; Nachtzug:** 10.Aug-7.Sep insgesamt 42 nachts dz., max. 22.Aug 7 Lieberoser Heide: Wüste/LDS (S.Klasan). **Letztbeob.:** 6.Sep 1 dz. Tagebau Jänschwalde/SPN (HH) * 7.Sep 1 nachts dz. Lieberoser Heide: Wüste/LDS (S.Klasan).

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*: **Winter (Jan, Feb),** 10 Ans. ab 10 Ex., max.: 20.Feb 25 Unteres Odertal Polder B (DK) * 24.Feb 24 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) * 27.Feb 27 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Püschel). **Heimzug, Ans. > 50 Ex.:** 10.Mär 55 Clean Tech Park/B (D.Scharlau) * 12.Mär 60 Unteres Odertal Polder B (WD) * 16.Mär 150 Unteres Odertal Polder A (DK) * 17.Mär 63 Schmergow/PM (W.Mädlow) * 19.Mär 60 Ferchesar/HVL (T.Langgemach) * 26.Mär 90 Unteres Odertal Polder 10 (WD). **Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. ab 50 Ex.:** 30.Jul 90 SP Unteres Odertal Polder 10 (WD) * 14.Sep 50 Unteres Odertal Polder 5/6 (H.-J.Haferland) * 23.Sep 153 SP Rietzer See: Moorsee (HH) * 28.Sep 60 Alte Spreemündung (HH). **Direkter Zug, Max.:** 23.Sep 73 dz. Rietzer See: Kiehnwerder (HH) * 13.Okt 81 dz. Fahrlander Weinberg/P (Pelikan). Im **Dezember** 4 Ans. ab 10 Ex., max.: 20.Dez 30 Felchowsee (WD).

Gefangenschaftsflüchtlinge und ausgesetzte Vögel

Nandu *Rhea americana*: 22.Nov-ca. 7.Dez (eingefangen) 1 Wilsickow/UM (B.Giering, R.Nessing u.a.).

Pfau *Pavo cristatus*: 15.Jan 1 Ziesar/PM (A.Stöhr) * 6.Feb 1 Wachow/HVL (I.Röhl) * 11.Mai 1 Grochwitz/EE (M.Steinert) * 16.Jul-6.Aug 1 Zehlendorf/OHV (M.Müller) * 15.Okt 1 W + 2 dj. Tremmen/HVL, frei im Dorf laufend (R.Marzahn).

Goldfasan *Chrysolophus pictus*: 18.Apr 1 ad. W Gosener Wiesen/B (T.Becker).

Schneegans *Anser caerulescens*: **eine Beob.** (AKBB: anerkannt): 6.Nov 1 ad. (weiße Morphe) Mulknitz-Eulo/SPN (HH, H.Deutschmann).

Zwergschneegans *Anser rossii*: **eine Beob.** (DAK 2021): 18.-20.Jan 2 unter nordischen Gänsen Linumer Teiche und Wiesen (G.Weinmann; T.Hanel, E.Hübner, R.Marzahn, A. & W.Petri, N.Vilcsko).

Streifengans *Anser indicus*: **8 Ex. bei 8 Beob.:** 24.Jan 1 Strodehne/HVL (B.Kreisel) * 10.Jun 1 Wusterwitzer See/PM (A.Stöhr) * 25.Jul-3.Aug 1 Gülper See (K.Hallmann; B.Kreisel, K.Rennert, L.Pelikan, I.Röhl) * 27.Aug/3.Sep 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (RZ; HH) * 12.Sep 1 Wiesenteich Stradow/OSL (HH) * 18.Sep 1 Fischteiche Blumberger Mühle (HH) * 22.Sep-5.Okt 1 Rangsdorfer See/TF (N.Fischer, B.Ludwig; B.Kreisel, L.Henschel) * 2.Okt-4.Nov 1 Wusterwitzer See/PM (A.Stöhr; S.Fischer, L.Pelikan).

Schwarzschwan *Cygnus atratus*: **3 Beob.:** 24./26.Mai 1 Wiesenburg/PM (T.Stenzel; R.Ricken) * 1./13.Sep 1 Kiesseen Mühlberg (H.Michaelis, TS) * 3.Dez 1 Wiesenburg/PM (P.Doerfler).

- Mähnenente** *Chenonetta jubata*: 15.–18.Mär 1 M + 1 W Körziner Wiesen/PM, unter Blessgässen (W.Püschel; A.Görs, F.Drutkowski, R.Ricken u.a.).
- Marmelente** *Marmaronetta angustirostris*: 16.Mär 1 Storkower See/LOS, offenbar mit Stockenten-M verpaart (HH; DAK 2021).
- Chilepfeifente** *Anas sibilatrix*: 19./27.Apr 1 M Havelnied. Grütz (P.Neumann, N.Vilcsko; A.Günther, S.Tesch).
- Kappensäger** *Lophodytes cucullatus*: 29.Sep–22.Dez 1 w-f. Peitzer Teiche (RZ, HH).
- Diamanttäubchen** *Geopelia cuneata*: 19.Okt 1 Rietzer See: Dammwiesen (V.Arndt).
- Rosapelikan** *Pelecanus onocrotalus*: 9.Aug 1 ad. Feldflur bei Gerswalde/UM, wurde eingefangen; aus örtlicher Haltung entfliegen (Fernsehbericht rbb).
- Halsbandsittich** *Psittacula krameri*: **3 Beob.**: 19.Mai 1 Unteres Odertal Polder A (E.Wendt, C.Müller) * 21./23.Aug 1 Reinickendorf/B (A.Hoppe) * 21.Dez 1 Wedding/B (A.Hoppe).
- Singsittich** *Psephotus haematonotus*: 8.Mai 1 Müggelspree/B (R.Eidner).
- Pennantsittich** *Platycercus elegans*: 5.Jan–27.Jul 1 Ragow-West/OSL (H.Donath; L.Balke).
- Rosella** *Platycercus eximius*: 10.Sep 1 Kiekebusch/LDS (M.Schulz) * 3.Nov 1 Lichtenow/MOL (S.Neubauer).
- Wellensittich** *Melospittacus undulatus*: 5 Meldungen aus Berlin (BOA 2020a) und 4 Meldungen aus Brandenburg.
- Nymphensittich** *Nymphicus hollandicus*: 2 Ex. in Berlin (BOA 2019a) und 5 Ex. in Brandenburg.
- Zebrafink** *Taeniopygia guttata*: 29.Sep 1 Kippe Meuro/OSL (M.Badack).

Literatur

- BARTHEL, P. H. & T. KRÜGER (2019): Artenliste der Vögel Deutschlands. Version 3.2. Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, Radolfzell.
- BOA (Berliner ornithologische Arbeitsgemeinschaft) (2020a): Berliner Beobachtungsbericht für 2019. Berl. ornithol. Ber. 30: 62–118.
- BOA (Berliner ornithologische Arbeitsgemeinschaft) (2020b): Berliner Brutvogelbericht für 2019. Berl. ornithol. Ber. 30: 119–138.
- DAK (Deutsche Avifaunistische Kommission) (2021): Seltene Vogelarten in Deutschland 2019. Seltene Vögel in Deutschland 2019: 2–34.
- HAFERLAND, H.-J. (2020): Dritter Nachtrag zur Artenliste der Vögel des Nationalparks Unteres Odertal. Nationalpark Unteres Odertal Jahrbuch 2020 Band III: 119–121.
- HEINICKE, T., S. MÜLLER & B. LITZKOW (2020): IV. Ergebnisse der Gänse- und Schanenzählungen im Winterhalbjahr 2018/19 in Brandenburg und Berlin. Rastvogelzählung Rundschreiben 2020: 46–71.
- HERRMANN, C. & W. FIEDLER (2019): Ringfunde – herausgepickt. Vogelwarte 57: 207–210.
- KORMANNSHAUS, A. (2020): Überwinterung eines Gelbschnabeltauchers *Gavia adamsii* und eines Eistauchers *Gavia immer* in Berlin 2019/20. Berl. Ornithol. Ber 30: 58–61.
- LEICHNITZ, N. (2021): Zum Brutvorkommen der Wacholderdrossel *Turdus pilaris* im Altkreis Templin. Otis 28: 113–118.
- NOAH, T. (2021): Das Vorkommen des Kiebitzes *Vanellus vanellus* im Spreewald 1995–2020. Otis 28: 57–87.
- RACINSKIS, E. & I. MARDEGA (2019): Zalas varnas Pieriga 2019. gada. Putni daba 86: 36–40.
- TODTE, I. (2021): Die Entwicklung des Bienenfressers *Merops apiaster* als Brutvogel in den neuen deutschen Bundesländern. Vogelwarte 59: 255–265.