

# Ergänzung zu: Brutbestandserfassung des Drosselrohrsängers *Acrocephalus arundinaceus* 2018/19 in Brandenburg

Wolfgang Mädlow, In der Feldmark 7, 14476 Potsdam, wmaedlow@t-online.de

## Einleitung

Im Jahr 2018 und ergänzend 2019 rief die Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Ornithologen zu einer landesweiten Brutbestandserfassung des Drosselrohrsängers auf, deren Ergebnisse von MÄDLÖW, PETRI & RUDOLPH (2021) publiziert wurden. Leider stellte sich im Nachhinein heraus, dass durch ein Versehen auf Seiten der Autoren eine wichtige Zuarbeit der Fachgruppe Ornithologie Eberswalde unberücksichtigt geblieben war. Da es sich um eine gründliche und großflächige Erfassung handelt, die unsere Kenntnis zum Brutbestand in Brandenburg wertvoll ergänzt, sollen diese Daten hier nachgetragen werden.

## Material und Methode

Untersucht wurde die Fläche des Altkreises Eberswalde (Kreis Barnim) sowie unmittelbar angrenzende Gewässer in den Kreisen Uckermark und Märkisch Oderland sowie im Altkreis Bernau (ebenfalls Kreis Barnim). Die Gewässer (insgesamt 209 Einzelgewässer oder Gewässerabschnitte) wurden im Jahr 2018 mehrmals aufgesucht, rund 95 aller geeigneten Habitate wurden kontrolliert. Kartierer waren Andreas Thieß, Rainer Thieß und Heinz Wawrzyniak. In allen gewerteten Revieren wurden mindestens zwei Mal Sänger beobachtet. Damit war die Auswertung strenger als landesweit vorgegeben, denn dort wurde eine einmalige Registrierung als

ausreichend angesehen. Dies ist bei Vergleichen mit anderen Gebieten zu berücksichtigen. Einzelne Gebiete wurden 2019 neu oder erneut bearbeitet und in diesen Fällen jeweils die höhere Zahl gewertet.

Für einzelne Gebiete liegen parallel erhobene Daten anderer Beobachter vor. Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben wurde in diesen Fällen die jeweils höhere Zahl angegeben.

Ich danke Andreas Thieß für den Hinweis auf die übersehenen Daten und für ergänzende Informationen zur Erfassung.

## Ergebnisse

Insgesamt erfasste die Fachgruppe Eberswalde 319 Reviere in 108 Gebieten. Davon waren mindestens 44 Reviere in 15 Gebieten in der Auswertung von MÄDLÖW et al. (2021) durch Meldungen anderer Beobachter bereits berücksichtigt. Die Zahl der im Rahmen der landesweiten Erfassung durch systematische Kontrollen erfassten Reviere erhöht sich auf 3.084 Reviere in 445 Gebieten.

Die Übersicht über die in den Landkreisen erfassten Revierzahlen (Tab. 1 in MÄDLÖW et al. 2021) ist gemäß Tabelle 1 zu korrigieren:

Die Liste der weitgehend vollständig erfassten größeren Landschaftseinheiten (Tab. 2 in MÄDLÖW et al. 2021) lässt sich um den Altkreis Eberswalde erweitern (Tab. 2).

Tab. 1:

| Kreis                  | systematische Erfassungen |                 | Reviere aus <a href="http://www.ornitho.de">www.ornitho.de</a> <sup>1</sup> |                 |
|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        | Rev.                      | Anzahl Gewässer | Rev.                                                                        | Anzahl Gewässer |
| Barnim <sup>2</sup>    | 310                       | 100             | 19                                                                          | 14              |
| Märkisch Oderland      | 42                        | 4               | nicht ausgewertet                                                           |                 |
| Uckermark <sup>2</sup> | 895                       | 162             | nicht ausgewertet                                                           |                 |

<sup>1</sup> ohne systematisch erfasste Gebiete

<sup>2</sup> Gebiete im Unteren Odertal (Polder Lunow-Stolzenhagen) sind unter Uckermark aufgeführt

Tab. 2:

| Gebiet              | Abgrenzung                                            | km <sup>2</sup> | Jahr | Rev. | Erfasser                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------|------|--------------------------------------|
| Altkreis Eberswalde | Altkreis Eberswalde (inkl. Polder Lunow-Stolzenhagen) | 714             | 2018 | 267  | A. Thieß, R. Thieß,<br>H. Wawrzyniak |

Die hier angegebene Revierzahl enthält wegen der einheitlichen Erfassungsmethode ausschließlich die Erfassungsdaten der Fachgruppe Eberswalde. Für einzelne Gebiete liegen von anderen Beobachtern höhere Reviermeldungen vor, die in der Zahl von 267 Revieren nicht berücksichtigt sind (Erläuterung siehe oben).

Die Zuordnung der systematisch erfassten Reviere zu den Lebensräumen (Tab. 3 in MÄDLow et al. (2021)) ist für die landesweite Betrachtung in Tabelle 3 dargestellt.

In der Liste der einzelnen systematisch kartierten Gebiete (Anhang der Arbeit von MÄDLow et al. (2021)) sind folgende Ergänzungen/Korrekturen vorzunehmen:

Für den **Kreis Uckermark** sind folgende Gebiete zu ergänzen: Großer Döllnsee 10, Kleiner Döllnsee 1, Gr. Plunzsee (Schmargendorf) 1.

Für den **Kreis Märkisch Oderland** ist folgende Angabe zu ergänzen: Alte Oder bei Falkenberg 12.

Die Liste für den **Kreis Barnim** (ohne Unteres Odertal) ist wie folgt zu fassen (kursiv: Erfassung 2019, sonst 2018): Alter Schleisee (Buckow) 2, Apfelsee (Bölkendorf) 2, Barschgrube (Finow) 3, Biberteichmoore (Eberswalde) 2, Britzer See 4, Brodowinsee 7, Buchte (Lüdersdorf) 1, Buckowsee 2, Büntenpfuhl (Buckow) 1, Choriner Fischteich 2, Dammsee (Bölkendorf) 1, Diebelsee (Altenhof) 1, Dovinsee (Joachimsthal) 2, Eikertpfuhl (Brodowin) 1, Eiser-

buder See (Sophienstadt) 2, *Feldoll NW Senftenhütte* 1, Feldsoll Parstein 2, Feldtorger Teich (Buckow) 2, Fettseemoor (Eberswalde) 1, Finow bei Finowfurt 2, Finowfließ bei Finowfurt 1, Finowkanal bei Eberswalde 13, Finowkanal bei Finow 1, Finowkanal bei Liepe 10, Finowkanal bei Niederfinow 12, Finowkanal bei Oderberg 4, Glambecker Mühlteich (Altkünkendorf) 1, Grimnitzsee (Joachimsthal) 8, Großer Glasowsee (Groß Schönebeck) 2, Großer Grumsinsee (Grumsin) 3, Großer Lotzinsee (Schluft) 2, Großes Mostbruch (Parstein) 1, Großer Präßnicksee (Friedrichswalde) 6, Großer Pinnowsee (Groß Schönebeck) 5, Großer Plagesee (Brodowin) 4, Großer Rarangsee (Groß Dölln) 2, Große Stabrockgrube (Finow) 3, Großer Stadtsee (Britz) 5, Großer Wukensee (Biesenthal) 1, Heiliger See (Sandkrug) 2, Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße bei Hohensaaten 1, Hopfengartensee (Sandkrug) 2, Kaltes Wasser See (Sandkrug) 2, Kiesgrube Finow 3, *Kiesgrube Hohensaaten* 7, Kleiner Buckowsee (Werbellin) 3, Kleiner Glasowsee (Groß Schönebeck) 1, Kleiner Pinnowsee (Groß Schönebeck) 6, Kleiner Plagesee (Brodowin) 1, Kleiner Präßnicksee (Friedrichswalde) 3, Kleiner Schulzensee (Bölkendorf) 2, Kleingewässer Forst Joachimsthal 1, *Kleingewässer Parstein* 1, Kleingewässer I bei Finow 1, Kleingewässer III bei Finow 1, Kleingewässer IV bei Finowfurt 1, Kleinteiche bei Blütenberg (2 Gewässer) 2+1, Kleinteiche bei Buckow (2 Gewässer) 1+1, Koppelpfuhl (Buckow) 1, Krugsee (Serwest) 2, Krummer See (Böl-

Tab. 3:

| Lebensraum                                 | Anzahl Rev.  | Rev. (%) | Anzahl Gebiete |
|--------------------------------------------|--------------|----------|----------------|
| Teich/See                                  | 1.237        | 41,1     | 269            |
| natürliche Fließgewässer inklusive Altarme | 821          | 27,3     | 39             |
| Fischteiche                                | 393          | 13,1     | 14             |
| Kanal                                      | 218          | 7,2      | 13             |
| Graben                                     | 131          | 4,4      | 19             |
| Felsoll                                    | 60           | 2,0      | 43             |
| sonstige Gewässer                          | 151          | 5,0      | 48             |
| <b>Summe</b>                               | <b>3.011</b> |          | <b>445</b>     |

kendorf) 3, Krummer See (Friedrichswalde) 1, Lehnsee (Biesenthal) 3, Mäckersee (Finow) 3, Moospfuhl (Golzow) 1, Mühlteich (Sandkrug) 1, Neuer Schleisee (Buckow) 3, Oder bei Hohensaaten 4, Oder bei Oderberg 19, Oderberger See 8, Oder-Havel-Kanal bei Liepe 2, Parsteinsee 9, Pechteich (Eichhorst) 3, Pehlitzsee 1, *Redernswalder See (Parlow)* 2, Rosenbecker Teich (Eichhorst) 2, Rosinsee (Serwest) 1, Samithsee (Biesenthal) 8, Schilfgebiet Buckow 1, Schlottbruch (Golzow) 1, Schulzenpfuhl (Britz) 1, Schulzensee (Parstein) 1, Schwarze Wiese (Brodowin) 1, Schweinegrube (Finow) 2, Serwestsee 2, Stadtseerinne bei Britz 13, Streese (Biesenthal) 2, Sumpf Blütenberg 1, Sumpf

W Werbellin 4, Sumpfgebiet Groß Ziethen 1, Tiefer Bugsinsee (Althüttendorf) 2, Tiefer See (Bölkendorf) 2, Tongrube Finow 1, Treptow See (Groß Schönebeck) 2, Wesensee (Brodowin) 13, Weißensee (Brodowin) 8, Werbellinkanal bei Eichhorst 1, Werbellinsee/Mergelteich 6.

## Literatur

MÄDLow, W., A. PETRI & B. RUDOLPH (2021): Brutbestandserfassung des Drosselrohrsängers *Acrocephalus arundinaceus* 2018/19 in Brandenburg. Otis 28: 89–101.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Otis - Zeitschrift für Ornithologie und Avifaunistik in Brandenburg und Berlin](#)

Jahr/Year: 2022

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Mädlow Wolfgang

Artikel/Article: [Ergänzung zu: Brutbestandserfassung des Drosselrohrsängers \*Acrocephalus arundinaceus\* 2018/19 in Brandenburg 154-156](#)