

Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1994

AXEL BRÄUNLICH (Berlin), HARTMUT HAUPT (Beeskow) & WOLFGANG MÄDLOW (Schwedt/O.)

1. Einleitung

Im vierten Jahr kann nunmehr ein Avifaunistischer Bericht für Brandenburg und Berlin vorgelegt werden. Im Vergleich zum Bericht für 1993 ist der Materialumfang etwa gleich geblieben. Trotz recht guter räumlicher Abdeckung gibt es immer noch Regionen, aus denen kaum Beobachtungen gemeldet werden, obwohl dort teilweise aktiv beobachtet wird. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn auch aus diesen Gebieten die wichtigsten Daten den Jahresbericht ergänzen und bereichern könnten..

Folgende zum Verständnis des Berichtes notwendigen Anmerkungen seien wiederholt:

- Genaue Angaben und Kommentare zu Brutbeständen seltener Vogelarten in Brandenburg finden sich im Jahresbericht des Landesumweltamtes (RYSILAVY 1995). Daher werden hier nur die Gesamtzahlen erwähnt. Zwischen den Datensammlungen der ABBO und des Landesumweltamtes besteht ein Austausch, so daß Beobachter Brutdaten der relevanten Arten nur einmal zu melden brauchen.
- Die wichtigsten Beobachtungen aus Berlin wurden mit in den Bericht eingearbeitet. Wir verweisen jedoch auf die ausführlichen Durchzugs- und Brutberichte der Berliner ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (BOA 1995 a, b, c). Beobachtungen aus Stadtrandgebieten, die von den Berliner Ornithologen mit bearbeitet werden, werden hier unter "Berlin" mit abgehandelt (z.B. Großziethen/LDS, Waßmannsdorf/LDS, Mühlenbeck/BAR, Hennigsdorf/OHV).
- Beobachtungen von Arten, die auf der Meldeliste der Deutschen Seltenheitenkommission stehen, werden grundsätzlich nur aufgenommen, wenn sie von der Kommission anerkannt wurden. Eine Ausnahme besteht lediglich bei einigen nicht ganz so seltenen und leicht bestimmbareren Arten.. Leider konnten daher wieder einige Meldungen von seltenen Vogelarten nicht gewertet werden. Alle Beobachter werden nochmals gebeten, entsprechende Feststellungen bei der DSK einzureichen. Eingereichte Beobachtungen, über die noch nicht entschieden wurde, sind hier im Kleindruck unter Vorbehalt wiedergegeben, sie sollen nicht zitiert werden.
- Gefangenschaftsflüchtlinge sind in Anhang I, Nachträge und Ergänzungen zu früheren Jahresberichten in Anhang II aufgenommen. Die Einstufung als Gefangenschaftsflüchtling richtet sich nach der Artenliste von BARTHEL (1993), weshalb Arten mit festen Brutansiedlungen in Deutschland im Haupttext behandelt werden.

Danksagung: Für diesen Bericht konnte wieder auf Beobachtungen von etwa 200 Ornithologen zurückgegriffen werden, denen an dieser Stelle herzlich für ihre Mühe gedankt sei. Besonders bedanken möchten wir uns bei denjenigen Beobachtern, die die erbetene Form der Meldungen eingehalten haben, und den Kreisfachgruppen, die gesammelte Daten zur Verfügung gestellt haben. Die Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft gestattete vorab Einsicht in ihre Beobachtungsberichte. Dem Landesumweltamt Brandenburg (T.Rysilavy) und den

Naturschutzstationen Lakoma, Parey und Woblitz danken wir für die gute Zusammenarbeit. Torsten Ryslavý und Wilfried Schreck danken wir für die kritische Durchsicht des Manuskripts.

Beobachtungen sollten weiterhin auf Zetteln im Postkartenformat (A6 quer, nach Arten getrennt) bis zum 1. März des Folgejahres an W. Mädlow gesendet werden.

Abkürzungen:

*: Einzelne Beobachtungen sind durch einen Stern * voneinander getrennt, mehrere Beobachtungen an einem Tag sind bei einmaliger Nennung des Datums durch Komata voneinander getrennt.

Kleindruck: Beobachtungen, die der Deutschen Seltenheitenkommission eingereicht wurden, über die aber noch nicht entschieden wurde (dürfen nicht zitiert werden).

ad.: adultus

Ans.: Ansammlung(en)

B: Berlin

Bb: Brandenburg

Beob.: Beobachtung(en)

BP: Brutpaar(e)

dj.: diesjährig

DSK: Deutsche Seltenheitenkommission (ehemals BSA)

dz.: durchziehend

ebd.: ebendort

Ex.: Exemplar(e)

FIB Unteres Odertal: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unteres Odertal (5.400 ha)

h: Stunde(n)

immat.: immaturus

juv.: juvenilis

M: Männchen

Max., max.: Maximum, Maxima, maximal

n: Anzahl der Beobachtungen

PK: Prachtkleid

Rev.: Revier(e)

SK: Schlichtkleid (einschließlich nicht näher bestimmbarer Weibchen- und Jugendkleider)

vorj.: vorjährig

W: Weibchen

W-f.: weibchenfarben

Kreise:

B - Berlin, BAR - Barnim, BRB - Brandenburg, CB - Cottbus, EE - Elbe-Elster, FF - Frankfurt/O., HVL - Havelland, LDS - Dahme-Spreewald, LOS - Oder-Spree, MOL - Märkisch Oderland, OHV - Oberhavel, OPR - Ostprignitz-Ruppin, OSL - Oberspreewald-Lausitz, P - Potsdam, PM - Potsdam-Mittelmark, PR - Prignitz, SPN - Spree-Neiße, TF - Teltow-Fläming, UM - Uckermark.

2. Übersicht

Angaben zum Witterungsverlauf (bezogen auf Berlin-Dahlem) sind den Berliner Halbjahresberichten (BOA 1995a, 1995b) entnommen.

Im **Winter** war der Januar (wie bereits der Dezember 1993) ungewöhnlich mild und niederschlagsreich, während es im Februar dann doch noch zu Frostperioden mit Gewässervereisungen und wenigstens zu einer dünnen Schneedecke kam. Der milde Winter brachte bemerkenswerte Ansammlungen von Schwimmenden mit sich: Am Gülder See waren es bis zu 10.000 Stockenten und 800 Pfeifenten. Stark war auch das Auftreten von Möwen vor allem im Berliner Raum mit fast 12.000 Sturmmöwen, 2.900 Silbermöwen, 2 Heringsmöwen im Januar und (als Folge des stürmischen Wetters) einer Dreizehenmöwe Anfang Februar. Eine Fischmöwe ab Ende Februar bei Cottbus betraf wohl den bereits 1993 festgestellten Vogel. Ein neues Maximum für Brandenburg waren 30 Seeadler Ende Januar an den Schlepziger Teichen. Bei den "Invasionsvögeln" waren Seidenschwanz und vor allem Birkenzeisig schwach vertreten, während der Fichtenkreuzschnabel in Fortsetzung seines Vorjahres-Einflugs noch bis zum Mai häufig beobachtet wurde. Außergewöhnlich war die Ansammlung von 300 Gimpeln am 25. Feb. in einer Sanddornplantage bei Frankfurt.

Im **Frühjahr** war der März sehr feucht und recht mild, die erste Aprilhälfte war zu kühl und zu naß, die zweite hingegen sonniger und wärmer, der Mai war temperaturnormal mit z.T. ergiebigen Niederschlägen.

Hohe Rastzahlen gab es bei Bleß- und Saatgänsen (max. 40.000 bzw. 28.300 am 10. Mär im Unteren Odertal) und bei der Rotdrossel mit 4.000 am 26. Mär in der Uckermark. Eine Erwärmung zur Monatswende März/April brachte eine Fülle von bemerkenswerten Erstankünften: Raubseeschwalbe und Küstenseeschwalbe am 27. Mär, Klappergrasmücke und Fitis am 30. Mär, Grünschenkel am 31. Mär, Mehlschwalbe am 1. Apr., Gartenrotschwanz am 4. Apr. und Nachtigall am 5. Apr. Gleichzeitig wurde am 27. Mär Brandenburgs zweiter Steppenkiebitz in den Belziger Landschaftswiesen entdeckt, und am 31. Mär wurde die erste von insgesamt 8 Moorenten des Jahres beobachtet. Weitere frühe Erstankünfte des Jahres waren Schwarzkehlchen am 28. Feb., Zilpzalp am 4. Mär, Sommergoldhähnchen am 14. Mär, Feldschwirl am 17. Apr., Sumpf- und Teichrohrsänger beide am 21. Apr., Gartengrasmücke am 23. Apr., Sperbergrasmücke am 25. Apr. und Schlagschwirl am 29. Apr. Am 18. Mär rasteten 6 Ringelgänse in den Maiberger Wiesen. Im April und Mai wurden erneut balzende Doppelschnepfen beobachtet. Erwähnenswert sind weiterhin 5 Weißbartseeschwalben am 27. Apr., eine Maskenstelze am 10. Mai im Unteren Odertal und ein rotsterniges Blaukehlchen am Folgetag bei Letschin. Außergewöhnlich waren Konzentrationen rufender Tüpfelrallen im Spreewald (45 Ex.) und im Unteren Odertal (50 Ex.).

Der **Sommer** begann Anfang/Mitte Juni mit zu niedrigen Temperaturen, doch stellte sich ab dem 25. eine konstante Hochdruckwetterlage ein, die bis Anfang August anhielt und extrem heiße und niederschlagsarme Wochen brachte. Der Juli erreichte die höchste Durchschnittstemperatur seit 160 Jahren. Die zwei letzten Augustdrittel brachten eine deutliche Abkühlung mit Temperaturen um den Durchschnitt und weit überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen. Aus der Brutperiode sind die erfolgreichen Bruten von Rotdrossel (Berlin) und Tannenhäher (Fürstenwalde) besonders hervorzuheben, während der Brutversuch

des Singschwans scheiterte. Erneut ein starkes Auftreten gab es bei der Wachtel (181 rufende Männchen wurden gemeldet). Ungewöhnliche Sommerdaten betrafen zwei Ohrentaucher im Juni, je ein Prachtaucher im Juni in Berlin und im August am Stechlin, zwei Goldregenpfeifer im Juni, ein Birkenzeisig am 21. Jun bei Berlin und eine Heringsmöwe der Unterart *graellsii* oder *intermedius* ab Anfang Juli am Gülper See. Der dritte Buschrohrsänger Brandenburgs sang Mitte Juni bis Anfang Juli am Nordrand Berlins. Weitere Seltenheiten waren ein Triel am 31. Jul im Havelland, ein Löffler im Juli und August am Gülper See und fünf Bienenfresser, die am 30. Aug über Beeskow zogen (zwei Einzeltiere wurden bereits im Mai und Anfang August gesehen).

Im **Herbst** folgte auf einen durchschnittlichen, lediglich etwas zu niederschlagsreichen September ein sehr kühler und regenarmer Oktober. Der November hingegen war sehr mild. Der Limikolenzug war vor allem bei Strandläufern eher schwach ausgeprägt, relativ stark beim Sandregenpfeifer. Nach einem ersten Sumpfläufer am 20. Aug stellte eine Beobachtung am 20./21. Sep bereits ein recht spätes Datum für die Art dar. Außergewöhnlich waren bis zu fünf Mornellregenpfeifer im September bei Forst und ein Trupp von 36 Regenbrachvögeln am 2. Sep am Gülper See. Bemerkenswert waren drei Sichler-Beobachtungen im September/Oktober, ein Trupp von 120 Turteltauben am 3. Sep und eine Falkenraubmöwe am 5. Sep. Der Oktober brachte vor allem beim Buchfink starken Durchzug mit einem Maximum von 21.500 am 1. Okt. Dem Erstnachweis im Vorjahr schloß sich am 2. Okt gleich die zweite brandenburgische Beobachtung eines Sibirischen Zilpzalps an (Mühlenbecker Teiche). Im späteren Brutgebiet bei Luckau wurde Ende Oktober der Sperlingskauz erstmals für Brandenburg nachgewiesen. Späte Letztbeobachtungen gab es von Drosselrohrsänger am 9. Okt, Trauerschnäpper am 13. Okt, Klappergrasmücke am 15. Okt und Dunklem Wasserläufer am 16. und 27. Nov. Im Herbst schwer nachweisbar sind Wachtel (1 Ex. noch Mitte Oktober) und Wachtelkönig (je 1 im September und Oktober). Im Oktober/November wurden 6 Rothalsgänse beobachtet, am 6. Nov war ein Trupp von 6 Ringelgänsen bei Marzahn. Die einzigen Novembertage mit Nachtfrost waren der 12. und 13., und diese Tage brachten einen guten Einflug von nordischen Wasservögeln: Am 12. Nov 44 Mittelsäger in zwei Gebieten und 7 Ohrentaucher am Schwiellochsee und am 12./13. Nov insgesamt 20 von 51 Sterntauchern des Herbstes (hingegen waren Prachtaucher diesmal sogar seltener als Sterntaucher!). Etwas später wurden am 17./19. Nov 37 Samtenten gesehen, und am 27. Nov waren 94 Trauerenten am Unter-Uckersee. Weitere bemerkenswerte Ansammlungen betrafen 607 Graureiher Ende Oktober an den Peitzer Teichen, 5.600 Bleßralen im November am Gülper See, 600 Schnatterenten Mitte November in der Nuthe-Nieplitz-Niederung und 7.900 Kraniche Ende Oktober bei Linum.

Der beginnende **Winter** zeigte sich auch im Dezember viel zu mild. Damit hängen wohl einige ungewöhnliche Spätnachweise zusammen. Ein Wiedehopf hielt sich noch am 3. Dez bei Mühlberg auf. Nachdem ungewöhnlicherweise noch im November Trupps von Brachvögeln anwesend waren, waren es sogar am 26. Dez noch 21 im Uckertal. In Berlin wurden am 24. Dez 15 Girlitze gemeldet. Ebenfalls bemerkenswert war ein sehr starkes Kormoran-Auftreten mit Maximum am 18./19. Dez mit bis zu 407 Ex. pro Gebiet (Breitlingsee). Interessante Ansammlungen betrafen 350 Bergpieper am 2. Dez im Unteren Odertal, 184 Zwergsäger am 3. Dez auf dem Wochowsee, 433 Kolkkraben am 28. Dez in der Uckermark und 236 Hohltauben am 29. Dez bei Schneeberg. Völlig außergewöhnlich war eine Ansammlung von 100 Haubenlerchen am 27. Dez auf der Mülldeponie Saspow. Seidenschwanz, Birkenzeisig und

Schneeammer waren schwach vertreten.

3. Spezieller Teil

STERNTAUCHER *Gavia stellata*: Sehr starkes Auftreten von 56 Ex. bei 28 Beob. (bei Ausschluß wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	39	6
	n	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	18	3
B	Ex.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	2
	n	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1
Summe	Ex.	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	42	8

Heimzug: 16.Apr 1 ad. (H.Schielzeth, S.Urmoneit) und 25./27.Apr 1 (2. Kalenderjahr) Müggelsee/B (M.Kühn) * 6.Mai 2 Helenesee/FF (T.Langgemach). Wegzug: Einflüge am 5./6.Nov mit 10 in 6 Gebieten und am 12./13.Nov mit 22 in 8 Gebieten, max. 13.Nov 10 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow), - neue Höchstzahl, sonst bis zu 4 Ex. pro Gebiet. An der Talsperre Spremberg waren zwischen 6.Nov und 23.Dez regelmäßig Sterntaucher anwesend (R.Beschow). Weitere Winterbeob.: 2.-11.Dez 2 juv., 17.Dez 1 juv. Kladower Havel/B (R.Altenkamp, A.Manegold) * 30.Dez 2 Templiner See/PM (M.Kühn, C.Neumann). Altersverhältnis: von 39 bestimmten Vögeln im Nov/Dez waren 32 dj. und 7 ad. Verluste: 24.Nov 1 in Stellnetz Stolpsee/OHV (T.Langgemach).

PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*: Schwacher Einflug von 51 Ex. bei 25 Beob. (bei Ausschluß wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	1	-	1	-	1	1	-	1	-	2	12	7
	n	1	-	1	-	1	1	-	1	-	2	6	3
B	Ex.	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	18	1
	n	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4	1
Summe	Ex.	2	1	1	3	1	2	-	1	-	2	30	8

Winter: 9.Jan 1 Müggelsee/B (W.Schreck) * 16.Jan 1 (auch rufend) Helenesee/FF (T.Langgemach) * 8.Feb 1 juv. Jungfernssee/B (K.Lüddecke) * 13.Nov bis mind. 29.Dez 1 dj. Senftenberger See/OSL (R.Kaminski, H.Michaelis) * 31.Dez 1 Pichelsdorfer Havel/B (Wesch). Heimzug: 26.Mär 1 SK Wolletzsee/UM (W.Dittberner) * 14.Apr 2 SK (M.Kühn), 16.Apr 3 (H.Schielzeth), 18.Apr 2 SK, 21./27.Apr 1 SK Müggelsee/B (M.Kühn) * 2.Mai 1 SK Schwielochsee/LOS (H.Haupt) * 4.Jun 1 PK Müggelsee/B (B.Schonert) * 11.Jun 1 (vorjährig) Senftenberger See/OSL (R.Kaminski). Sommer: 7.Aug 1 (vorjährig) Gr. Stechlin-See/OHV (A.Manegold), - ungewöhnliches Datum. Wegzug/Erstbeob.: 10.Okt 1 ad. SK Neuendorfer See/LDS (T.Noah). Max.: 12.Nov 15 nach SSE Müggelsee/B (B.Ratzke).

SEETAUCHER (ART?) *Gavia spec.*: 5 Ex. bei 3 Beob.: 23. Mai 3 fliegend Restloch Skadow/OSL (H. Michaelis) * 5. Aug 1 nach SSE Müggelsee/B (B. Ratzke) * 19. Dez 1 SK Pichelsdorfer-Gatower Havel/B (S. Kirchner).

ZWERGTAUCHER *Tachybaptus ruficollis*: Brut: Altkreis Belzig/PM (913 km²) nur 4 BP, ehemalige Brutplätze wurden aufgegeben (P. Schubert) * ca. 17 BP auf ca. 60 ha Wasserfläche Teichgebiet Lakoma/CB (R. Zech). Heimzug: 22. Apr 24 Kockrowsberg SE Lübben/LDS, hier 2-3 BP (H. Haupt). Wegzug, Gebietsmax.: 11. Sep 63 Peitzer Teiche/SPN (H. Haupt) * 20. Sep 135 Rietzer See-Streng/PM * 11. Okt mind. 85 Nuthe-Nieplitz-Niederung/TF (T. Ryslavy).

HAUBENTAUCHER *Podiceps cristatus*: Brutbiologie: 7. Mai bereits 1 BP mit 4 pulli Gülper See/HVL (H. Haupt, T. Ryslavy, I. Todte). Sommer/Brutzeit: 8. Jun 124 Gülper See/HVL (H. Scharnbeck). Wegzug, Ans. > 200: 3. Sep 504 (davon nur 23 dj.) Wochowsee/LOS (H. Haupt) * 20. Sep 266 Peitzer Teiche/SPN (B. Litzkow, R. Zech) * 22. Sep 250 Gülper See/HVL (H. Scharnbeck) * 25. Okt 235 Felchowsee/UM * 19. Nov 370 Grimnitzsee/BAR (W. Mädlow). Winter: 16.-18. Jan 48 im geplanten Naturpark Barnim/BAR (622 km²), flächendeckende Zählung auf allen Seen (V. Keuchel, I. Tetzlaff u.a.) * 23. Dez 116 Templiner See/PM (T. Ryslavy) * In Berlin max. 20. Feb 550 Havel bei Pichelsdorf (Goetz, M. Kühn).

ROTHALSTAUCHER *Podiceps grisegena*: Winter: 16. Jan 1 Helenensee/FF (T. Langgemach) * 18./22. Feb 1 Kraftwerk Oberhavel/B (A. Bruch, K. Wesch) * 21. Feb 1 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (A. Bruch, Wesch) * im Dez noch 11 in 7 Gebieten, zuletzt: 23. Dez 2 Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow). Heimzug/Brutzeit (z.T. Ansiedlungen oder Ansiedlungsversuche): 16. Apr 15 Polder Friedrichsthal/UM (M. Kühn) * 16. Jun 20 Stollensewiesen bei Hohennauen/HVL (H. Scharnbeck). Wegzug: 11. Sep 1 ad. + 13 dj. Peitzer Teiche/SPN (H. Haupt) * 14. Sep 9 Gülper See/HVL (Seeger) * 25. Sep 6 Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow).

OHRENTAUCHER *Podiceps auritus*: 19 Ex. bei 10 Beob., davon 3 im Mai/Juni: 29. Dez 1993 - 24. Jan 1 ad. Neuendorfer See/LDS (T. Noah) * 9.-12. Mai 1 PK Landiner Haussee/UM (U. Kraatz, D. Krummholz, J. Mundt) * 3. Jun 1 PK Rietzer See-Streng/PM (M. Kühn, S. Urmoneit) * 18. Jun 1 PK Gülper See/HVL (M. Kühn) * 27. Okt 1 Bodenentnahmestelle bei Maust/SPN (B. Litzkow, R. Zech) * 8. Nov 1 ad. + 1 dj. Neuendorfer See/LDS, bis 16. Dez noch 1 dj. ebendort (T. Noah u.a.) * 12. Nov 4 + 3 Schwielochsee/LOS (H. Haupt), - bemerkenswerte Ans. * 13. Nov 1 Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow) * 22. Nov 1 Tegeler See/B (C. Pohl) * 26. Nov 2, 27. Nov 3 Müggelsee/B (M. Kühn; B. Ratzke u.a.).

SCHWARZHALSTAUCHER *Podiceps nigricollis*: Brut: in Bb 1994 insgesamt > 98 - 104 BP (Ryslavy 1995), in Berlin 1-2 BP (B. Schonert, Teetz). Erstbeob.: 26. Mär 4 Rietzer See-Streng/PM (M. Kühn). Brutzeit, Ans.: Rietzer See-Streng/PM 26 BP mit juv. (H. Haupt), aber ebendort 28. Apr 80 ad. (T. Ryslavy) und 1. Jul 72 ad. + 29 juv. (L. Manzke) * 22. Apr 10 Überschwemmungsfläche W Borcheltsbusch/LDS, Nichtbrutgebiet (K. Illig) * 12. Jun 12 ad. im Nichtbrutgebiet Bärenbrücker Unterteich/SPN (H. Haupt) * 12. Jul 55 Peitzer Teiche/SPN, Nichtbrutgebiet (R. Zech). Wegzug: ab 13. Jul abseits der Brutgebiete: 1 ad. + 2 dj. Zuckerfabrikenteiche Nauen/HVL (S. Kirchner, M. Kühn). Max.: 19. Aug 6 Fahrlander See/PM (M. Kühn, S. Urmoneit) * 31. Aug 9 dj. Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H. Haupt). Letztbeob.:

9. Okt 2 Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow).

KORMORAN *Phalacrocorax carbo*: Brut: starke Zunahme auf ca. 704 BP in 8 Kolonien in Bb sowie erster Brutversuch (1 BP) in Berlin (E. Stix). In den Brutkolonien z.T. größere Zahlen von Nichtbrütern, z.B. 5. Jun 60 (bei 2 BP) Päwesiner Lötze/PM (H. Haupt, T. Ryslavy) * 14. Mai 500 - 600 (bei 70 BP) Polder Schwedt/UM (B. Ratzke u.a.) * 21. Mai 300 wandern ab nach Kolonienaufgabe (9 BP) bei Zützen/UM (W. Mädlow). Heimzug: Max. 5. Mär 329 Untere Havel Hohennauen-Gülpe/HVL (H. Haupt), in anderen Gebieten nicht über 100 Ex. Sommer/Wegzug. Ans. > 150 (Gebietsmax.): 28. Jul 160 Großer See bei Fürstenwerder/UM (K.-H. Dehring, H. Suffner) * 22. Jul 680 Gülper See/HVL (H. & M. Haupt) * 14. Aug 219 Unter-Uckersee/UM (I.-D. Lembke, H. Schonert) * 20. Sep 272 Altfriedländer Teiche/MOL (H. Haupt) * 1. Okt 530 Peitzer Teiche/SPN (B. Litzkow) * 6. Okt 290 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah) * 19. Okt 210 Angermünder Teiche/UM (J. Mundt) * 19. Okt 730 Wolletzsee/UM (Börner) * 23. Okt 200 Friedländer Teiche/LOS (H. Deutschmann) * 29. Okt 300 Fahrlander See/PM (M. Kühn u.a.) * 16. Nov mind. 250 Schwielowsee/PM (S. Kirchner, M. Kühn). In Berlin im 2. Halbjahr starkes Auftreten von 7.666 Ex. bei 152 Beob. (Summe der Dekadenmax. pro Gebiet), max. Mitte Nov. 435 Pfaueninsel/Havel. Winter: Im Jan lediglich 4. Jan 1 Müggelsee/B (D. Stripp) * 15. Jan 1 Gülper See/HVL (H. & M. Haupt) * 29. Jan 1 Sacrower Havel/B (H. Schielzeth) * im Dez bemerkenswert hohe Zahlen: Breitlingsee/BRB max. 19. Dez 407 (!) (O. Quest) * 2. Dez 160 Schwielowsee/PM (T. Ryslavy) * 10. Dez. 62 Müggelsee/B (P. Pakull) * 18. Dez 400 Pritzerber See/PM (J. Fleschner) * 18. Dez 220 nach SSE Gatower Rieselfeld/B (D. Schubert) * 31. Dez 50 Kiesteich bei Mühlberg/EE (T. Tennhardt u.a.) * Ende Dez noch 380 (!) Pfaueninsel/B (E. Stix).

ROHNDOMMEL *Botaurus stellaris*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 1 BP + > 76 rufende M (RYS LAVY 1995) * Berlin 1 rufendes M. (Teetz u.a.). Winter/Heimzugbeginn: 12. Feb 1 M rufend Borcheltsbusch/LDS, schon seit ca. 1 Woche dort (H. Donath) * 14. Feb 1 Landiner Haussee/UM (W. Dittberner) * 19. Feb 2 Rietzer See/PM (L. Manzke) * 24. Feb 1 Tiefwerder/B-Spandau (A. Bruch, K. Lüddecke). Wegzug: 19. Sep 5 abends abziehend nach SW Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt) * 23. Sep 5 abends dz. SW Kockrowsberg SE Lübben/LDS (S. Weiß).

ZWERGDOMMEL *Ixobrychus minutus*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 3 BP + 2x Brutverdacht (RYS LAVY 1995) * In Berlin 1 balzrufendes M an den Karower Teichen 30. Mai - 2. Jul (viele Beobachter), zuletzt 23. Aug 1 ad. M ebendort (Teetz). Erstbeob.: 6. Mai 1 rufendes M Wachower Lötze/HVL (T. Hellwig, T. Ryslavy). Keine Beob. abseits wahrscheinlicher Brutgebiete.

NACHTREIHER *Nycticorax nycticorax*: 13. Aug 1 dj. Peitzer Teiche/SPN, - DSK: anerkannt (R. Zech, S. Rasehorn in DSK 1996).

SILBERREIHER *Egretta alba*: Mit mindestens 19 Ex. bei 16 Beob. weitere Zunahme gegenüber dem Vorjahr, dabei ein deutliches Maximum Ende Oktober im Süden des Landes: 28. Apr 1 bei Rhinow/HVL (J.-J. Seeger) * im Mai 1 Elbtalaue bei Wittenberge/PR (H. Schulz) * 6./8. Mai 1 SK Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H. & M. Haupt, T. Noah, A. Weingardt, S. Weiß) * 16. Mai 1 Gülper See/HVL (M. Kühn) * 26.-29. Jul 1 Teichgebiet Lakoma/CB (L. Lehmann, J. Lehmphul, D. Robel) * 4. Aug 1 Peitzer Teiche/SPN (R. Zech) * 13. Aug 1 SK Gülper See

(M.Kühn) * Ende Aug 1 Zuckerfabrikteiche Thöringswerder/MOL (S.Fahl) * 15.Sep 1 ad. SK Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt, T.Noah) * 20./21.Okt 1 Peitzer Teiche/SPN (H.-P.Krüger, O.Müller, R.Zech in DSK 1996) * 23.-31.Okt sowie 16.Nov 1 Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn, D.Robel, R.Zech; N.Vintz) * 23.Okt - 20.Nov 1 ad. Linumer Teiche/OPR (D.Ferus, W.Schulz u.a.) - DSK: anerkannt * 28.Okt-27.Nov max. 3 (am 30.Okt und 20./21.Nov) Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 31.Okt 3 ad. (möglicherweise dieselben Ex.) Bagenzer Teiche/SPN (R.Beschow) * 13.Nov 2, 19.Nov noch 1 Altfriedländer Teiche/MOL (S.Fahl, M.Fiddicke) * 13.-15.Nov 1 ad. SK Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah, S.Weiß) * 25.Nov 1 ad. Angermünder Teiche/UM (J.Mundt). - Nach RUTSCHKE (1987) wurden 1960 (Erstnachweis) - 1973 12 Ex. in Brandenburg nachgewiesen. Allein 1991 - 1994 wurden aus Brandenburg mindestens 38 Ex. gemeldet!

GRAUREIHER *Ardea cinerea*: Größte Kolonien: ca. 200 BP Schöneberg/UM (U.Gründel, W.Dreier) * 200 BP Teichgebiet Peitz/SPN (B.Litzkow, M.Spielberg) * 150 BP bei Ludwigsau/OHV (A.Hundrieser). Schilfbreiten: Victoriasteich bei Schwarzheide/OSL 15-17 BP und Kabelbagerteich/OSL 15 BP (R.Kaminski) * Päwesiner Lötze/PM mind. 8 BP (T.Ryslavy). Ans. > 100: 25.Jun 125 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B.Ratzke, W.Schreck) * 11./13.Okt 200 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt) * 23.Okt 607 (!) Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) * 31.Okt 203 Altfriedländer Teiche/MOL (H.& M.Haupt).

SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 47 Paare (RYSILAVY 1995). Erstbeob.: 22.Mär 1 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah). Sommer. Ans.: 1.Jul 5 Kleines Gehege S Radensdorf/LDS (S.Weiß). Wegzug: 17.Aug 1 + 9 dz. S Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 1.270 anwesende Horstpaare (RYSILAVY 1995) * Berlin 2 BP (H.&W.Zoels). Erstbeob.: 19.Mär 2 Bälitz/PR (H.Haupt, T.Ryslavy). Nichtbrüter: 21.Mai 100 Unteres Odertal Stützkow-Schwedt/UM (W.Schreck). Wegzug: 7.Aug 71 in 1,25 Stunden dz. SE Rietzer See-Streng/PM (S.Kirchner, M.Kühn) * 14.Aug 74 in 1,5 Stunden dz. S Kockrowsberg bei Lübben/LDS (H.& M.Haupt). Letztbeob.: 15.Okt 2 bei Garrenchen/LDS (R.Donat). Habitat: 30.Jul 35 bei Müncheberg/MOL und 47 bei Seelow/MOL auf frisch gepflügten Stoppeläckern (U.Schroeter), - Äcker können von dieser Art fast nur während der Bewirtschaftung genutzt werden. Aberration: In Selessen/SPN war eines von zwei juv. nach dem Ausfliegen (am 15./16.Aug) um 1/3 kleiner als das Geschwister und die Eltern (R.Beschow).

SICHLER *Plegadis falcinellus*: 3 Nachweise dieses sehr seltenen Gastes (alle DSK: anerkannt): 19.Sep 1 dj. Gülper See/HVL (K.Hielscher, T.Ryslavy) * 25.-26.Sep 1 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, O.Müller, M.Spielberg, R.Zech in DSK 1996) * 15.Okt 1 Gülper See/HVL (D., I. & F.Hummel in DSK 1996).

LÖFFLER *Platalea leucorodia*: 1.Jul-13.Aug 1 ad. Gülper See/HVL (A.Bruch u.v.a.), - DSK: anerkannt.

HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*: Brutbiologie: 11.Jun 1 W mit 12 juv. Mittelbruch Klein Kreutz/PM (T.Ryslavy), - hohe Zahl (vgl. LÖSCHAU 1994). Winterbestand: Eine Zählung im Jan an 40 Seen auf 622 km² im geplanten Naturpark Bраним/BR ergab 46 Ex. auf 13 Seen

(S.Massow, W.Schulz, I.Tetzlaff u.a.). Ans. > 100 Ex. (Gebietsmax.): 12.Feb 72 ad. + 60 immat. Ziltendorfer Niederung/LOS (H.Haupt) * 18.Feb 330 ad. + 70 immat. FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) * 1.Apr 121 auf Raps Bleyen/MOL (H.Deutschmann, H.Haupt) * 25.Jun 246 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, R.Zech) * 31.Aug und 11.Okt 140 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (T.Ryslavy) * 10.Sep 105 (14 juv.) Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert).

ZWERGSCHWAN *Cygnus columbianus*: Aus dem Hauptrastgebiet Elbtalaue/PR liegen erneut nur spärliche Meldungen vor. Winter: max. 2.Jan 43 Untere Havelniederung Hohennauen-Gölpe/HVL (B.Ratzke). Heimzug. Gebietsmax. > 30 Ex.: 5.Mär 116 ad. + 7 immat. Untere Havelniederung Hohennauen-Parey/HVL (H.Haupt) * 20.Mär 165 Dosseniederung bei Rübehorst/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy) * 26.Mär 39 ad. auf Raps bei Wachow/HVL (M.Kolbe, G.Lohmann) * 27.Mär 320 Elbufer Havelberg-Dömitz/PR (M.Kühn u.a.). Wegzug. Erstbeob.: 14.Okt 2 ad. Stolpsee/OHV (T.Langgemach). Nur eine Ans. über 20 Ex. gemeldet: 1.Dez 119 bei Bahnitz/HVL (T.Hellwig, T.Ryslavy). Region Cottbus: 5.Feb 1, 12.Feb 2 Borcheltsbusch/LDS (K.-D.Gierach, P.Schonert) * 14./15.Nov 5 ad. Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) * 4.Dez 6 ad. Bärenbrücker Unterteich/SPN (H.Haupt) * 31.Dez 4 bei Mühlberg/EE (T.Tennhardt).

SINGSCHWAN *Cygnus cygnus*: Brut: 1 erfolglose Brut Dammer Moor/LOS (DEUTSCHMANN 1994),- erste Brut in Brandenburg. In diesem Gebiet wurden bereits seit Jahren Übersommerungen festgestellt. Ob es sich bei den Vögeln um Gefangenschaftsflüchtlinge handelt ist unbekannt. Winter/Heimzug. Gebietsmax. > 200 Ex.: 4.Jan 800 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, W.Mädlow) * 15.Jan 400 Dossewiesen/HVL (P.Haase, T.Ryslavy) * 29.Jan 201 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 6.Feb 1.002 Untere Havelniederung Parey-Strodehne/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy). Sommer: 14.-28.Mai (auch am 21.Mai) 1 Borcheltsbusch/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 21.Mai 1 ad. Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H.& M.Haupt) * 12.Jun 1 Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H.-P.Krüger). Wegzug. Ans. > 100: 22.Dez 325 Untere Havelniederung Parey-Gölpe/HVL (Lodwich, H.Scharnbeck) * 29.Dez 149 Dossewiesen/HVL (J.-J.Seeger) * 31.Dez 245 Unteres Odertal Criewen-Schwedt/UM (B.Schonert). Habitat: Regelmäßig auf Rapsfeldern, max. 7.Dez 164 bei Flemisdorf/UM (W.Mädlow). Altersverhältnis: im 1. Halbjahr waren 7,6 % Jungvögel (n=2.454), im Herbst waren es 9,1 % (n=397), bei Wertung der Gebietsmaxima.

SAATGANS/BLESSGANS *Anser fabalis*/*Anser albifrons*: Winter/Heimzug. Ans. > 10.000 Ex.: 12.Feb 10.800 Saatgänse Ziltendorfer Niederung/LOS (H.Haupt) * 5.Mär 22.500 Bleßgänse Untere Havelniederung Parey-Strodehne/HVL (H.Haupt) * 5.Mär 8.000 Bleßgänse und 10.000 Saatgänse Havelniederung bei Roskow/PM (H.Haupt) * 10.Mär 40.000 Bleßgänse und 28.300 Saatgänse FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner, D.Krummholz). Wegzug. Ans. > 10.000 Ex.: 23.Okt 13.000 (überwiegend Saatgänse) Schlafplatz Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (J.Kirsch, M.Kühn, D.Stripp) * 29.Okt 11.000 Linumer Teiche/OPR (K.Hielscher, T.Ryslavy) * 30.Okt 12.000 Restloch bei Lichtenau/CA (H.Donath) * 5.Nov 11.000 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert) * 9.Nov 30.000 Gülper See/HVL (P.Haase) * 20.Nov 12.000 Saatgänse + 3.000 Bleßgänse nördlich Heinersdorf/TF (B.Ratzke u.a.).

SAATGANS *Anser fabalis*: Letztbeob.: 10.Mai 10 Odertal bei Criewen/UM (S.Kirchner,

M.Kühn, W.Mädlow) * 26.Mai 1 Odertal bei Schwedt/UM (K.Lüddecke, C.Pohl) * 2.Jun 2 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (A.Bruch). Sommer: Im Bereich Untere Havelniederung und Gülper See/HVL 26.Mai 1, 2.Jun 2 (J.-J.Seeger), 28.Jun 1 (H.Haupt) sowie 17.Jul bis September regelmäßig 1, am 30.Jul 2 (A.Bräunlich u.a.). Erstbeob.: 14.Sep 78 Gülper See/HVL (Seeger). Aberration: 20./26.Mär 1 Teilalbino (oder Hybrid mit Schneegans) Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H.Haupt u.a.).

KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus*: Auftreten von 5 Ex. bei 4 Beob. (alle DS: anerkannt): 11.Mär 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 16.Nov 1, 17.Nov. 1 (wahrscheinlich anderes Ex.), 19.Nov 2, 20./21.Nov. 1 ad., 22.Nov 2, 26.Nov 1, 2.Dez 2 unter Saat- und Bleßgänsen nördlich Heinersdorf/TF (K.Lüddecke u.a.) * 25.-28.Nov 1 ad. westlich Leibsch/LDS (T.Noah; F.Schröder) * 28./31.Dez 1 Tagebaugelände Freienhufen-Senftenberg/OSL (H.Michaelis; R.Kaminski).

BLESSGANS *Anser albifrons*: Letztbeob.: 14.Mai 2 ad. Odertal bei Schwedt/UM (B.Ratzke, H.Schielzeth, W.Schreck). Sommer: Im Mai und Juni regelmäßig 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Rischmann u.a.) * ab 28.Jun (H.Haupt) bis Sep 1 ad. + 2 immat. Gülper See/HVL, am 11.Aug dort 4 (H.Scharnbeck). Erstbeob.: 20.Sep 14 Gülper See (R.Riep).

GRAUGANS *Anser anser*: Winter (Jan-Anfang Feb. Dez.). Ans. > 30 Ex.: 21.Jan 64 Ober-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 21.Jan 62 Plauer See/BRB (T.Ryslavy) * 29.Jan 69 Fohrder Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 29.Jan 42 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 2.Feb 200 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (B.Ratzke, W.Schreck) * 15.Dez 75 Gülper See/HVL (Lodwich, H.Scharnbeck) * 23.Dez 66 Ober-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert). Bereits Anfang Februar deutlicher Einflug und Heimzugbeginn. Frühjahr/Nichtbrüter-Ans. > 80 Ex.: 7.Mai 200 Pāwesiner Lötze/PM (H.Haupt, T.Ryslavy) * 13.Mai 350 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Sommerhäuser) * 29.Mai 120 Fohrder Wiesen/PM (T.Ryslavy). Sommer/Wegzug. Ans. > 1.000 Ex.: 5.Aug 6.500 Gülper See/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy) * 26./27.Aug 1230 Kabelbagerteich/Viktoriasteich bei Schwarzheide/OSL (R.Kaminski) * 4.Sep 2.100 Felchowsee/UM (W.Mädlow).

WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*: Stärkerer Einflug als im Vorjahr: 205 Ex. bei 53 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	7	6	121	30	-	-	-	-	1	17	6	13
	n	4	5	12	7	-	-	-	-	1	11	5	5
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Summe	Ex.	7	6	121	30	-	-	-	-	1	17	9	14

Heimzug. Max.: 12.Mär 39 Untere Havelniederung Rathenow-Gülpe/HVL (M.Kühn, S.Urmoneit) * 19.Mär 11 Lenzener Wische bei Mödlich/PR (H.Haupt, T.Ryslavy) * 26.Mär 41 Havelwiesen Roskow/PM (T.Ryslavy). Letztbeob.: letzter großer Trupp: 17.Apr 15 Untere

Havelniederung/HVL (S.Kirchner, M.Kühn, U.Tammler) * 27.Apr 1 Odertal bei Stolzenhagen/BAR (W.Mädlow). Erstbeob.: bereits 14/15.Sep 1 Gülper See bzw. Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Seeger, H.Scharnbeck). Wegzug. Max.: 13.Dez 7 bei Flemsdorf/UM (W.Mädlow). Regionale Verteilung: Mittlere und Untere Havel 106 Ex., Mittlere und Untere Oder 33, Elbtalaue (kaum gemeldet) 14, Uckerseen 12, andere Gebiete 37, davon 8 Ex. in der Region Cottbus. Hybriden mit Bleßgans: 5.Mär je 1 bei Strodehne/HVL und Roskow/PM * 29.Okt 1 bei Falkenberg-Tauche/LOS * 31.Okt 1 bei Neutrebbin/MOL (alle: H.Haupt) * weiterhin 1 Hybrid wahrscheinlich Weißwangens-x Saatgans 19.Nov nördlich Heinersdorf/TF (M.Kühn).

RINGELGANS *Branta bernicla*: 18.Mär 6 (!) Maiberger Wiesen/SPN (R.Zech) * 22.Okt 1 Rietzer See-Streng/PM (L.Manzke) * 6.Nov 6 (!) Marzahner Fenn/PM (J.Fleschner). - Die Art wurde in den letzten vier Jahren alljährlich in Brandenburg nachgewiesen.

ROTHALSGANS *Branta ruficollis*: Starkes Auftreten mit 7 Ex. bei 5 Beob.: 5.Mär 1 ad. Strodehne/HVL (H.Haupt),- DSK: anerkannt * 21.-28.Okt 1 ad. Rietzer See-Streng/PM (L.Manzke; Rauch, Vilsko) * 29.Okt 2 ad. + 1 dj. bei Falkenberg-Tauche/LOS (H.& M.Haupt), 1.Nov noch 2 ebendort (A.Schmidt),- DSK: anerkannt * 16.Nov 1 ad. bei Friedland-Zeust/LOS (H.Haupt),- DSK: anerkannt * 19./20.Nov 1 ad. nördlich Heinersdorf/TF (M.Kühn, H.Schielzeth),- DSK: anerkannt.

KANADAGANS *Branta canadensis*: Brut: regelmäßig seit einigen Jahren eine Mischbrut Kanadagans-M mit Graugans-W an der Neiße bei Forst/SPN (B.Litzkow, K.Morling),- möglicherweise der Ursprung der zahlreichen Hybriden und Hybridbruten im Cottbusser Raum * 3.Jun 1 BP mit 3 pulli Nieder-Neuendorfer See/B (A.Bruch). Weitere 7 Beob. in Bb: 8.Jan 4 fliegend Odertal bei Schwedt/UM (E.Krätke) * 2./3.Mai 1 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (P.Schubert, R.v.Selle) * 26.Jun 1 bei Parey/HVL (E.Borges) * 27.Jul 1 (mit Hybriden) Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (B.Litzkow) * 31.Aug/6.Sep 1 (mit Hybriden) Bärenbrücker Unterteich/SPN (H.Haupt, B.Litzkow, R.Zech) * 20.Sep 1 Gülper See (R.Riep) * 22.Okt 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (M.Kühn). - Kanadagänse werden in Brandenburg seltener festgestellt als ihre Hybriden mit Graugänsen. Dies ist bei der Bestimmung von Kanadagänsen zu beachten! Berlin: Max. des halbwilden Bestandes am Kraftwerk Oberhavel 45 Ex. am 18.Feb (A.Bruch) und 51 Ex. am 18.Dez (H.Schielzeth u.a.).

KANADAGANS X GRAUGANS-HYBRIDEN *B. canadensis* x *A. anser*: Erneute Konzentration der Beob. und Brut im Cottbusser Raum: 6.Mär, 20.Mär und 24.Apr 1 Bärenbrücker Unterteich/SPN (H.Haupt, H.Schielzeth) * im Apr 1 an wechselnden Stellen Peitzer Teiche und Umgebung/SPN (H.Haupt) * im Teichgebiet Peitz 2 Mischpaare Hybrid x Graugans mit flüggen juv. (H.Haupt, B.Litzkow, M.Spielberg, R.Zech) * 27.Jul 17 Mulknitz-Euloer Teiche/SPN (B.Litzkow) * 31.Aug 17 und 6.Sep 16 Bärenbrücker Teiche (H.Haupt, B.Litzkow, R.Zech) * 27.Sep/4.Okt 1 Peitzer Teiche (H.Haupt). Weitere Beob.: 28.Mai 4 Anstau Magnushof am Unter-Uckersee/UM (H.Schonert) * 21.-31.Okt 2 Kleinkoschener See/OSL (R.Kaminski, H.Michaelis).

ROSTGANS *Tadorna ferruginea*: Beob. aus fünf Gebieten: 9.Apr 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 9.Jul-24.Jul, erneut 13.-26.Aug 1 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt, M.Kühn u.a.),

am 24. Aug bei diesem Ex. einen roten Farbring am linken Fuß erkannt (Kasper) * 19./23. Jul und 7. Aug 1 Rietzer See-Streng/PM (D.Ferus; H. & M. Haupt; S. Kirchner, M. Kühn) * 16.-25. Aug 1 W Schlepziger Teiche/LDS, scheu und unmarkiert (T. Noah u.a.) * 24. Sep 1 W-f. (mit Graugänsen) Unter-Uckersee/UM (I.-D. Lembke, H. Schonert) * 23. Okt 1 W-f. mit Graugänsen auf Saatfeld S Kutzerow/UM (I.-D. Lembke, H. Schonert).

BRANDGANS *Tadorna tadorna*: Brut: in Bb 1994 insgesamt > 22 BP, unvollständig (RYSILAVY 1995). Heimzug, Max.: Im Brutgebiet Untere Havelniederung Parey-Gölpe zwischen März und Juni recht hohe Zahlen, z.B. 26. Mär 25 (H. Deutschmann, H. Haupt), 21. Apr 28 (H. Scharnbeck), 11. Mai 30 (Sommerhäuser) * 27. Mär 21 Elbufer Havelberg-Dömitz/PR (C. Handke, M. Kühn u.a.) * 28. Mär 15 M + 11 W Odertal bei Stützkow/UM (W. Dittberner) * 20. Apr 12 bei Gnevdsdorf/PR und 10 bei Müggendorf/PR (G. Sohns, T. Ryslavý). Abzug: Im Brutgebiet Gölper See/HVL zuletzt 1 am 8. Sep, dann nochmal 1 am 18. Nov (H. Scharnbeck). Wegzug: Auftreten in Nichtbrutgebieten (fast ausnahmslos Fisch- und Zuckerfabriksteiche) ab Ende Jul: Jul 7 Ex./1 Beob., Aug 7/3, Sep 16/6, Okt 12/3. Max.: 29. Jul 7 dj. Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B. Ratzke) * 17./18. Sep 6 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah; H. Haupt) * 4. Okt 2 ad. + 7 dj. Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H. & M. Haupt).

BRAUTENTE *Aix sponsa*: Nur Beob. aus Berlin (max. 5 Ex.) gemeldet.

MANDARINENTE *Aix galericulata*: Brandenburg: Brut: Buschwäldchen Muckwar/OSL max. 27. Apr 3 M (R. Möckel), 14. Mai 1 W mit 5 kleinen juv., 27. Jul 12 SK (K.-D. Gierach), hier Brut bereits 1993 * Brut in Schwarzspechthöhle Park Altdöbern/OSL (J. Nevoigt). - Bruten außerhalb Berlins sind kaum bekannt. Weitere Beob.: 1. Dez 1 W bei Gölpe/HVL (Lodwich, H. Scharnbeck). Berlin: Jan 96 Ex., Feb 65 Ex., Mär 83 Ex., Okt 150 Ex., Nov 131 Ex., Dez 169 Ex. (Daten der Wasservogelzählung).

PFEIFENTE *Anas penelope*: Winter, größere Ans.: außergewöhnlich hohe Zahlen am Gölper See/HVL: 15. Jan 287 (H. & M. Haupt), 6. Feb 800 (H. Haupt, T. Ryslavý). Weitere Beob.: 8. Jan 7 M + 14 W Neuendorfer See/LDS (H. Haupt) * 5. Feb 45 M + 26 W Odertal N Schwedt/UM (H. Haupt, W. Mädlow) * 15. Dez 430 (!) Gölper See/HVL (Lodwich, H. Scharnbeck) * 26. Dez 44 Oder bei Güstebiese/MOL (U. Schroeter). Heimzug, Gebietsmax. > 400 Ex.: 17. Mär 1.730 Dossewiesen N Gölper See/HVL (J.-J. Seeger) * 18. Mär 6.400 FIB Unteres Odertal/UM (W. Dittberner) * 23. Mär 4.000 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (T. Hellwig) * 27. Mär 450 Linumer Teiche/OPR (A. Bräunlich, R. Mundry, S. Oehlschläger). Juni: 16 Ex. in 7 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max. 26. Jun 8 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (E. Borges). Wegzug, Gebietsmax. > 50 Ex.: 11. Okt 135 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (T. Ryslavý) * 27. Okt 109 Peitzer und Bärenbrücker Teiche/SPN (B. Litzkow, R. Zech) * 4. Nov 286 Felchowsee/UM (W. Dittberner) * 5. Nov 280 Gölper See/HVL (M. Kühn, C. Neumann). - Zu allen Jahreszeiten wurden 1994 in Brandenburg außergewöhnlich hohe Zahlen festgestellt.

SCHNATTERENTE *Anas strepera*: Brut, Konzentration: ca. 10 BP Nieplitzniederung bei Stangenhagen/PM-TF (B. Ratzke) * ca. 12 BP Peitzer Teiche/SPN (Naturschutzstation Lakoma). Winter: Im Jan/Feb nur insgesamt 4 Ex. in Brandenburg und 9 Ex. in Berlin * im Dez max. 4. Dez 13 Unter-Uckersee/UM (I.-D. Lembke, H. Schonert) * 14. Dez 6 M, 8 W Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 12. Mär 185 Untere Havelniederung

Rathenow-Gölpe/HVL (M.Kühn, S.Urmoneit) * 3.Apr 107 Garmischpolder Sydowswiese/MOL (H. & M.Haupt) * 12.Apr 210 Polder Friedrichsthal/UM (W.Dittberner). Brutzeit/Frühsummer (Mai-Jul). Ans. > 50 Ex.: 21.Mai 100 Polder Schwedt/UM (D.Krummholz) * 23.Jun 58 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) * 9.Jul 180 Untere Havelniederung bei Parey (M.Kühn, S.Urmoneit). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 9.Aug 235 Linumer Teiche/OPR (K.Hielscher, T.Ryslavy) * 20.Aug 118 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, R.Zech) * 10.Sep 530 Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn) * 5.Okt 261 Gülper See/HVL (H.Haupt) * 5.Okt 150 Buchhorstloch bei Pritzerbe/PM (J.Fleschner) * 9.Okt 138 Felchowsee/UM (W.Mädlow) * 15.Okt 120 Unteres Odertal N Schwedt/UM (D.Krummholz) * 16.Nov (!) 600 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B.Ratzke). - Erneute bemerkenswerte Steigerung der Höchstzahlen gegenüber dem Vorjahr.

KRICKENTE *Anas crecca*: Winter, Ans. > 30 Ex. in Bb: 16.Jan 32 M + 10 W Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 8.Feb 32 Polder Gatow/UM (W.Dittberner) * 13./14.Feb 54 Streese/BAR (I.Tetzlaff) * 8.Dez 130 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Lodwich, H.Scharnbeck) * 16.Dez 187 und 25.Dez 126 Peitzer Teiche und Südbecken Jänschwalde/SPN (R.Zech; M.Spielberg) * 29.Dez 30 Blankensee/TF (B.Ratzke, C.Seifert). Winter, Berlin: im Jan/Feb in den beiden Haupttrastgebieten Mühlenbecker Teiche/BAR und Wuhletal max. 103 bzw. 75 Ex., im Dez 157 bzw. 124 Ex. Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 21./22.Mär 3.500 FIB Unteres Odertal (W.Dittberner) * 22.Mär 825 Wiesengebiete SE Lübben/LDS (S.Weiß) * 31.Mär 1.190 Untere Havelniederung Rathenow-Gölpe/HVL (M.Kühn) * 4.Apr 325 Peitzer und Bärenbrücker Teiche/SPN (M.Spielberg, R.Zech). Sommer: 9.Jul 340 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H. & M.Haupt), - ungewöhnlich große Ans. für diese Jahreszeit. Wegzug, Ans. > 300 Ex.: 27.Aug 325 Rietzer See-Streng/PM (H. & M.Haupt) * 28.Aug 940 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B.Ratzke, W.Schreck) * 29.Aug 391 Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt) * 3.Sep 400 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (U.Kraatz, J.Mundt) * 20.Okt 1.068 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) * 31.Okt 433 Altfriedländer Teiche/MOL (H. & M.Haupt) * 2.Nov 350 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt) * 5.Nov 680 Gülper See/HVL (M.Kühn, C.Neumann).

STOCKENTE *Anas platyrhynchos*: Winterbestand: 16.-18.Jan flächendeckende Zählung an 40 Gewässern im geplanten Naturpark Barnim auf 622 km²: 3.179 Ex. auf 29 Seen wurden erfaßt, davon 1.234 M + 1.034 W (V.Keuchel, H.Krüger, S.Massow, M.Schrumpf, W.Schulz, I.Tetzlaff, J.Wünsche). Ans. > 3.000 Ex. (Saisonmax.): 2./9.Jan 10.000 (!) Gülper See/HVL (B.Ratzke, W.Schreck; M.Kühn, U.Tammler) * 8.Jan 4.000 Blankensee/TF (T.Ryslavy, P.Schubert) * 10./11.Mär 7.700 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 28.Aug 5.000 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B.Ratzke) * 11.Dez 5.000 Gülper See/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy).

SPIESSENTE *Anas acuta*: Brut: in Bb 1994 insgesamt > 2x Brutverdacht (RYSLAVY 1995). Winter: Nur Einzelvögel und kleine Trupps bis 5 Ex. gemeldet. Heimzug: Größere Ans. nur an Oder und Havel: 18.Mär 2.700 FIB Unteres Odertal (W.Dittberner) * 31.Mär 825 Untere Havelniederung Rathenow-Gölpe/HVL (M.Kühn). Nur eine weitere Ans. über 50 Ex.: 22.Mär 76 Riebener See/PM (P.Schubert). Sommer (Juni): 7 Ex. in 4 Gebieten. Wegzug, Ans. > 15 Ex.: 12.Sep 25 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) * 4.Okt 18 Gr. Teufelsteich Peitz/SPN (H. & M.Haupt) * 5.Okt 29 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (H.Haupt) * 14.Okt 18 Borcheltsbusch/LDS (G.P.Schulze) * 31.Okt 25 Altfriedländer Teiche/MOL (H. & M.Haupt) * 5.Nov 18 Gülper See/HVL (M.Kühn, C.Neumann).

KNÄKENTE *Anas querquedula*: Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 2. Apr 51 Untere Havelniederung Hohennauen-Gülper See/HVL (H.Haupt) * 9. Apr 32 Kockrowsberg SE Lübben/LDS (H.Haupt) * 13./14. Apr 70 FIB Unteres Odertal (W.Dittberner) * 16. Apr 32 Oder Sydowswiese-Bleyen/MOL (H.Haupt). Frühsommer (Mai/Juni), Ans. > 20 Ex.: 13. Jun 30 Rietzer See/PM (K.Lüddecke) * 13. Jun mind. 20 S Radensdorf/LDS (T.Noah, S.Weiß) * 28. Jun 39 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H.Haupt). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 16. Aug 25 Henningsdorfer Wiesen/OHV (A.Bruch) * 21. Aug 172 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B.Ratzke, W.Schreck) * 27. Aug 56 Rietzer See-Streng/PM (H. & M.Haupt) * 29. Aug 71 Kockrowsberg SE Lübben/LDS (H.Haupt).

LÖFFELENT *Anas clypeata*: Winter: 16. Jan 1 M Havel bei Bahnitz/HVL (H.Binder). Erstbeob.: 27. Feb 1 M Untere Havelniederung bei Parey/HVL (M.Kühn u.a.). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 31. Mär 1.345 Untere Havelniederung Rathenow-Gülpe/HVL (M.Kühn) * 1. Apr 126 Kockrowsberg SE Lübben/LDS (H.Haupt) * 3. Apr 104 Garmischpolder Sydowswiese/MOL (H. & M.Haupt) * 4./5. Apr 3.000 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) * 6. Apr 285 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (P.Schubert) * 14. Apr 100 Päwesiner Lötze/PM (T.Ryslavy) * 16. Apr 163 Oder Sydowswiese-Bleyen/MOL (H.Haupt). Frühsommer (Mai-Juli), Ans. > 50 Ex.: 19. Jun 169 Untere Havelniederung bei Grütz und Parey/HVL (E.Borges, N.Vilcsko). Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 26. Aug und 14. Okt 400 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (P.Schubert) * 3. Sep 350 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (U.Kraatz, J.Mundt) * 10. Sep 255 Zuckerfabrikteiche Nauen/HVL (W.Schreck) * Mitte September je ca. 500 Angermünder Teiche/UM und Plötz/UM (U.Kraatz) * 31. Okt 552 Altfriedländer Teiche/MOL (H. & M.Haupt) * 10. Nov 780 Felchowsee/UM (W.Dittberner). Letztbeob.: 10. Dez noch 29 Felchowsee/UM (W.Dittberner) * 11. Dez 6 Müggelsee/B (B.Schonert) * 15. Dez 2 Gülper See/HVL und 1 bei Strodehne/HVL (H.Scharnbeck, J.Seeger u.a.), sonst keine Winterdaten.

KOLBENENTE *Netta rufina*: Regelmäßige Beob. in drei Gebieten: Linumer Teiche/OPR (traditionelles Brutgebiet): 13. Apr-16. Jun regelmäßig, max. 21. Apr 4 M + 4 W (T.Ryslavy), 3. Jun 5 M + 3 W (K.Hielscher, T.Ryslavy). Untere Havelniederung Hohennauen-Strodehne/HVL: 10. Mär-27. Mai regelmäßig 1 M an wechselnden Stellen, wohl immer der gleiche Vogel (Lodwich, J.Seeger, N.Ohnesorg u.a.), am 7. Jun 2 bei Hohennauen (R.Schmidt). Unter-Uckersee/UM: 23./30. Apr 1 W, 10./18. Sep 3 M + 1 W-f., 8. Okt 1 W-f., 22. Okt 1 M (umfärbend) (I.-D.Lembke, H.Schonert). Weiterhin 14 Ex. bei 10 Beob.: 13. Jan/5. Mär/30. Mär 1 W auf innerstädtischen Gewässern/B - dem Verhalten nach wohl Gefangenschaftsflüchtling - in der Beob.-Summe nicht gewertet (W.Schreck; R.Mundry) * 12. Mär 1 M + 2 W FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner) * 27./28. Feb 1 M Jungfernsee/B (Paetzelt u.a.) * 4. Apr 1 M Grimnitzsee/BAR (Geiersbach) * 9. Apr 1 M Rietzer See-Streng/PM (M.Kühn) * 29. Mai 2 M Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 28. Aug 2 M Peitzer Teiche/SPN (M.Spielberg, R.Zech) * 6. Sep 1 M. Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow, R.Zech) * 13. Sep 1 SK Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow) * 16. Sep und 5. Okt 1 W Gülper See/HVL (M.Putze; H.Haupt) * 5. Okt 1 W Rietzer See-Streng/PM (L.Manzke, T.Ryslavy) * 25. Dez 1 W-f. Spandauer Schifffahrtskanal/B-Wedding (Schick).

TAFELENT *Aythya ferina*: Brut: ca. 263 W mit Jungen Peitzer Teiche/SPN, 32 W. mit Jungen Teichgebiet Lakoma/SPN und 3 W mit Jungen Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow, M.Spielberg, R.Zech). Winter/Zugzeit, Ans. > 500 Ex.: 6. Feb 1.200 Gülper See/HVL (H.Haupt,

T.Ryslavy) * 10.Mär 785 Untere Havelniederung bei Grütz und Parey/HVL (H.Scharnbeck) * 10./17.Mär 600 Dossewiesen N Gülper See/HVL (Lodwich, J.-J.Seeger) * 10./11.Mär 3.450 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 10.Okt 526 Neuendorfer See/LDS (T.Noah) * 10.Nov 1.500 Gülper See/HVL (Knorr, H.Scharnbeck) * 16.Dez 1.900 Schwielowsee/Templiner See/PM (T.Ryslavy). In Berlin max. 28.Okt 820 Müggelsee (B.Schonert). Sommer. Ans. > 200 Ex.: 23.Jun 2.118 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech) * 26.Jun 250 Reckahner Teiche/PM (T.Ryslavy) * 11.Aug 460 Felchowsee/UM (W.Mädlow).

RINGSCHNABELENT *Aythya collaris*: 26.Feb 1 M Spree/B-Friedrichshain (C.Pohl),-DSK: anerkannt. Bei diesem Ex. handelt es sich wahrscheinlich um das M, daß seit Feb 1991 in jedem Winter in Berlin beobachtet wurde.

MOORENTE *Aythya nyroca*: 8 Beob. mit 9 Ex.: 9.Jan 1 Havel bei der Pfaueninsel/B (E.Stix) * 31.Mär 1 bei Hohennauen/HVL (H.Scharnbeck) * 6.Apr 1 M Maasdorfer Teiche/EE (R.Ulrich) * 23.Apr 1 M Rietzer See-Streng/PM (H.& M.Haupt, L.Manzke) * 25.Apr 1 M Wulfersdorfer Teiche/LOS (H.Haupt) * 2.Mai 1 M Weinbergsteich/OSL (R.Kaminski) * 11.Aug 2 Gülper See/HVL (Lodwich, H.Scharnbeck) * 31.Aug 1 M Peitz-Neuendorfer Teich/SPN (H.Haupt).

REIHERENTE *Aythya fuligula*: Brut: ca. 102 W mit Jungen Peitzer Teiche/SPN, 4 W mit Jungen Teichgebiet Lakoma/SPN, keine Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow, M.Spielberg, R.Zech). Winter/Heimzug. Ans. > 1.000 Ex.: 14.Jan 2.400 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 21./22.Mär 7.370 FIB Unteres Odertal/UM (W.Dittberner). Sommer: 25.Jul 615 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, R.Zech) * 27.Jul 1.000 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt) * 24.Sep 2.300 Seelübber See/UM (T.Blohm, H.Hauf). Wegzug/Winter: 6.Nov 1.100 Neuendorfer See/LDS (H.Deutschmann) * 9.Dez 3.200 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 16.Dez 2.100 Schwielowsee/PM (T.Ryslavy).

BERGENTE *Aythya marila*: 280 Ex. bei 55 Beob. (Bb: Wertung der Monatsmax. pro Gebiet; B: Dekadenmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	3	6	3	5	-	-	-	-	-	2	74	42
	n	1	2	1	3	-	-	-	-	-	2	9	8
B	Ex.	12	17	13	21	-	-	-	-	-	-	56	26
	n	5	7	3	3	-	-	-	-	-	-	7	4
Summe	Ex.	15	23	16	26	-	-	-	-	-	2	130	68

Heimzug. Letztbeob.: 29./30.Apr 1 W Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H.Haupt, T.Noah). Wegzug. Erstbeob.: 5.Okt 1 W Gülper See/HVL (H.Haupt), - frühes Datum. Max.: 2.Apr 15 um Pfaueninsel, Havel/B (Stix) * 6.Nov 23 Wannsee bis Jungfersee/B (M.Kühn, Urmoneit) * 12.Nov 37 W-f. und 1.Dez 14 W-f. Schwiellochsee/LOS (H.Haupt) * 16.Dez mind. 15 Schwielowsee/PM (S.Kirchner, M.Kühn).

EIDERENTE *Somateria mollissima*: Nur eine Beob.: 13.Okt 1 ad. M Stolpsee bei

Himmelpfort/OHV (R.Nessing).

EISENTE *Clangula hyemalis*: 10 Ex. bei 7 Beob.: 15.Jan-13.Feb 1 W-f. Müggelsee/B (B.Schonert) * 26.Mär 1 immat. M Wolletzsee/UM (W.Dittberner) * 6.Nov 1 SK Wolziger See/LDS (B.Schonert) * 8.Dez 1 Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 25.Dez 1 W-f., 30.Dez 3 W-f. Müggelsee/B (B.Schonert; C.& P.Pakull) * 31.Dez 1 M + 1 W Elbe bei Mühlberg/EE (T.Tennhardt u.a.).

TRAUERENTE *Melanitta nigra*: Starker Einflug (fast nur während des Wegzuges) mit 260 Ex. bei 40 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, in Berlin Monatsdrittelmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	157	18
	n	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	7
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	67	13
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	6
Summe	Ex.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	224	31

Erstbeob.: 16.Okt 2 W-f. Gatower Havel/B (S.Kirchner) * 18.Okt 1 Kladower Havel/B (K.Lüddecke).

Höchstzahlen: 12.-19.Nov 16 Schwiellochsee/LOS (H.Haupt) * 26.Nov 23 Tegeler See/B (C.Pohl) und 20 Müggelsee/B (B.Ratzke) * 27.Nov 10 rastend und 84 zusammen fliegend Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert), - ungewöhnlich großer Trupp.

SAMTENTE *Melanitta fusca*: Starkes Auftreten von 281 Ex. bei 41 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet, in Berlin Monatsdrittelmax.):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	61	50
	n	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	12	11
B	Ex.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	59
	n	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
Summe	Ex.	10	3	2	-	-	-	-	-	-	-	157	109

Winter: max. 1./8.Jan 5 W-f. Müggelsee/B (B.Schonert). Heimzug: 26.Mär 1 M Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 31.Mär 1 Gülpsee/HVL (M.Kühn). Wegzug. Max.: 12.Nov 26 und 20.Nov 24 Schwiellochsee/LOS (H.Haupt; H.Deutschmann) * 17./19.Nov 37 Müggelsee/B (M.Kühn, C.&P.Pakull), - hohe Zahlen * 20.-25.Nov 15 Tegeler See/B (A.Bruch, M.Kühn) * 16.Dez 14 Neuendorfer See/LDS (T.Noah, S.Weiß) * 31.Dez 10 Kiesteich bei Mühlberg/EE (T.Tennhardt u.a.).

SPATELENTE *Bucephala islandica*: Die Meldung eines weibchenfarbenen Vogels am 27.Jul Angermünder Teiche (J.Mundt in DITTBERNER 1996) ist nicht dokumentiert und kann nicht akzeptiert werden.

SCHELLENTE *Bucephala clangula*: Winterbestand: 16.-18.Jan bei flächendeckender Zählung an 40 Gewässern im geplanten Naturpark Barnim (622 km²) insg. 74 an 12 Seen (V.Keuchel, S.Massow, M.Schrumpf, W.Schulz u.a.). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 4.Jan 149 Felchowsee/UM (W.Mädlow) * 17.Feb 180 Spree S Cottbus/CB (R.Zech) * 10./11.Mär 900 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 20.Mär 114 Müggelsee/B (BOA 1995b). Sommer: 9.Aug 160 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt) * 31.Aug 72 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 27.Nov mind. 200 Schwielowsee/PM (M.Kühn) * 3.Dez 156 Neuendorfer See/LDS (H.Haupt) * 11.Dez 217 Gülper See/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy) * 17.Dez 156 Oder Stolzenhagen/BAR-Schwedt/UM (W.Mädlow) * 30.Dez 104 Müggelsee/B (A.Kormannshaus, H.Schielzeth).

ZWERGSÄGER *Mergus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 27.Feb 53 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 8.Mär 118 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz), noch 16.Apr 103 ebendort bei Friedrichsthal (M.Kühn) * 10.Mär 35 Gülper See/HVL (H.Scharnbeck). Wegzug, Erstbeob.: 22.Okt 1 W-f. Gülper See/HVL (M.Kühn) und 1 W-f. Pfaueninsel/B (E.Stix). Wegzug/Winter, Ans. > 30 Ex.: 3.Dez 184 (49 M + 135 W-f.) Wochowsee/LOS, bis Mitte Dez noch über 100 ebendort (H.Haupt), - sehr hohe Zahl * 15.Dez 117 Templiner See/PM (D.Ferus) * 18.Dez 43 Wuster Teiche/PM (B.Rudolph) * 29.Dez 36 Blankensee/TF (B.Ratzke, C.Seifert).

MITTELSÄGER *Mergus serrator*: Erneut starkes Auftreten von 128 Ex. bei 41 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	1	3	2	7	3	-	-	-	-	-	76	12
	n	1	2	2	4	2	-	-	-	-	-	13	6
B	Ex.	1	5	1	2	-	-	-	-	-	1	13	1
	n	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	4	1
Summe Ex.		2	8	3	9	3	-	-	-	-	1	89	13

Heimzug, Letztbeob.: 3.Mai 1 W Ribbecker Tonstiche/OHV (W.Dittberner, W.Mädlow) * 7.-14.Mai 2 M Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Homeyer, N.Ohnesorg, Sommerhäuser). Wegzug, Erstbeob.: 18.Okt 1 dz. NE Teufelsberg/B (K.Lüddecke). Höchstzahlen: 12.Nov 16 W-f. Helenensee/FF und 1 M + 27 W-f. Schwielochsee/LOS (H.Haupt) * 19.Nov 5 M, 7 W Talsperre Spremberg/SPN (N.Vintz), - sehr hohe Zahlen. Sonst keine Trupps über 6 Ex. gemeldet. Geschlechterverhältnis: Im 1. Halbjahr 3 ad. M und 12 W-f., im 2. Halbjahr 13 ad. M und 72 W-f.

GÄNSESÄGER *Mergus merganser*: Brut: in Bb 1994 insgesamt > 40 - 47 BP (RYSILAVY 1995). Recht schwaches winterliches Auftreten. Bb, Saisonmaxima > 200 Ex.: 16.Jan 542 Wochowsee/LOS (H.Haupt) * 17.Feb 425 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 10./11.Mär 800 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 25.Nov 300 Felchowsee/UM (W.Mädlow) * 18.Dez 473 Wochowsee/LOS (H.Haupt) * 24.Dez 313 Schwielochsee/LOS (H.Haupt). Berlin: max. 740 Ex. in drei Gebieten am 20.Feb. Brutzeit/Sommer abseits der Brutgebiete: 19.Mai 1

W Salzhavelwiesen bei Strodehne/HVL (J.Seeger) * 26.Jun 1 W Müggelsee/B (S.Griep) * 20.Aug 11 W-f. Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow, S.Rasehorn). Sommer: 4.Sep 41 W-f. Oder bei Stützkow/UM (W.Mädlow).

WESPENBUSSARD *Pernis apivorus*: Erstbeob.: 10.Mai 1 bei Schwedt/UM (S.Kirchner, M.Kühn).

SCHWARZMILAN *Milvus migrans*: Brut: 15 BP Altkreis Luckenwalde/TF auf 580 km², davon 14 in Niederungen, 1 im Fläming (P.Schubert). Erstbeob.: 20.Mär 1 Oberspreewald/OSL (R.Möckel). Nichtbrüter-Ans.: 1.Apr 12 bei Fischsterben Schlepzig/Teiche/LDS (H.Haupt) * 18.Mai 23 zusammen bei Tremmen/HVL (M.Kühn). Wegzug: 7.Aug 23 in knapp 2 Stunden dz. Rietzer See/PM (S.Kirchner, M.Kühn) * 14.Aug 16 am Schlafplatz bei Schneeberg/LOS (H.& M.Haupt). Letztbeob.: 19.Sep 1 dz. SW bei Stolpe/OHV (K.Lüddecke).

ROTMILAN *Milvus milvus*: Winter: im Jan 5 Beob. mit 5 Ex., im Feb wohl bereits Heimzugbeginn. Heimzug: 5.Mär 15 dz. NE Stolpe/UM (J.Mundt). Ans. > 20 Ex.: 16.Jun 20 bei Freienhagen/OHV (T.Langgemach) * 4.Sep 21 bei Gusow/MOL (U.Schroeter) * 27.Sep 26 Maiberger Wiesen/SPN (H.Haupt) * 2.Okt 20 zwischen Wanninchen und Beesdau/LDS (H.Donath) * 4.Okt 23 bei Beesdau/LDS (K.-D.Gierach). Wegzug: 2.Okt insg. 27 dz. SW Gülper See/HVL (H.Haupt).

SEEADLER *Haliaeetus albicilla*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 70 Paare (RYSLEVY 1995). Ans. > 10 Ex.: 7.Jan 30 immat. (!) Schlepzig/Teiche/LDS, ebendort 21.Jan 1 ad. + 18 immat., 29.Apr 2 ad. + 17 immat., 28.Dez 13 immat. (T.Noah) * 5.Feb 2 ad. + 8 immat. Untere Havelniederung und Gülper See/HVL (M.Kühn, U.Tammler) * 18.Feb 14 immat. Polder Kockrowsberg SE Lübben/LDS (S.Weiß). Nahrung/Verhalten: 12.Jul 9.00 Uhr 1 ad. schlägt eine Fledermaus im Flug beim ersten Anflug mit einem Fang bei Tugam/LDS (K.-D.Gierach).

ROHRWEIHE *Circus aeruginosus*: Brut: Altkreis Luckau/LDS (703 km²) 41 BP * Altkreis Calau/OSL (618 km²) 26 BP (K.-D.Gierach) * Altkreis Luckenwalde/TF (580 km²) 14-15 BP (P.Schubert). Brutkonzentration: NSG Borcheltbusch/LDS 13 BP (K.-D.Gierach). Brutbiologie: in den Kreisen LDS, EE und OSL erbrüteten 44 BP 101 juv. (16x0, 4x2, 7x3, 13x4, 4x5) (K.-D.Gierach). Erstbeob.: 12.Mär 1 M bei Lauta/OSL (R.Kaminski) * 17.Mär 1 W Strodehne/HVL (J.-J.Seeger). Wegzug: 18.Aug 16 (meist juv.) auf einem Acker rastend am Landiner Haussee/UM (W.Mädlow). Letztbeob.: 9.Okt 1 dz. SW Großziethen/LDS (H.Schielzeth, W.Schreck) * 15.Okt 1 Rietzer See-Streng/PM (D.Ferus).

KORNWEIHE *Circus cyaneus*: Brut: in Bb 1994 nur 1x Brutverdacht (RYSLEVY 1995). Gebietsmax. > 5 Ex.: 9.Jan 4 M + 4 W-f. Untere Havelniederung Rathenow-Gülpe/HVL (M.Kühn, U.Tammler) * 16.Jan 10 M + 6 W-f. Belziger Landschaftswiesen/PM (C.Dopichay) * 31.Jan 11 Laßzinswiesen bei Peitz/SPN (R.Zech) * 12.Feb 1 M + 5 W Ziltendorfer Niederung/LOS (H.Haupt) * 29.Mär 7 W-f. S Gartz/UM (E.Krätke) * 21.Nov 3 M + 3 W-f. bei Groß Wasserburg/LDS (T.Noah, S.Weiß) * 22.Nov 11 Laßzinswiesen bei Peitz/SPN (R.Zech) * 10.Dez 1 M + 9 W-f. Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Kühn) * 18.Dez 3 M + 3 W Ziltendorfer Niederung/LOS (H.Haupt) * 29.Dez 3 M + 4 W Schneeberg/LOS (H.Haupt).

WIESENWEIHE *Circus pygargus*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 1 BP + 7x Brutverdacht (RYSILAVY 1995). Neben Beob. von Paaren oder Vögeln aus möglichen Brutgebieten liegen 28 weitere Beob. von umherstreifenden oder durchziehenden Einzelvögeln (17 M, 11 W-f.) vor: Apr 1, Mai 13, Jun 5, Jul 2, Aug 7.

SPERBER *Accipiter nisus*: Brut: Auf 250 km² im Kreis BAR nördlich von Bernau 9 BP, dabei von 6 BP 4 erfolgreich mit 10 juv. (P.Lepom, A.Hallau) * von 7 BP im Bereich der Altkreise Luckau/LDS, Finsterwalde/EE und Calau/OSL waren 4 erfolgreich mit 17 juv. (K.-D.Gierach).

MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*: Nur drei Ans. über 40 Ex. gemeldet: 16.Jan 71 Rhinluch Nauen-Kremmener See/HVL-OPR-OHV (M.Kühn) * 10.Dez 88 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Kühn) * 22.Dez 116 Laßzinswiesen bei Peitz/SPN (R.Zech).

RAUHFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*: Kaum Ans. gemeldet, max. nur 23.Feb und 28/29.Nov je 18 Laßzinswiesen bei Peitz/SPN (R.Zech).

SCHREIADLER *Aquila pomarina*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 32 Paare (RYSILAVY 1995). Erstbeob.: 10.Apr 1 Linumer Teiche/OPR (P.Lepom). Sommer/Ans.: 21.Jun 4 Randow-Bruch/UM (J.Mundt) * im Aug 4 auf einem Stoppelfeld bei Gerswalde/UM (U.Kraatz). Letztbeob.: 17.Sep 1 dz. S NSG Stechlin/OHV (R.Nessing) * 1 juv. dz. SE Sacrower Havel/B (M.Kühn, D.Stripp).

STEINADLER *Aquila chrysaetus*: 22.Sep 1 immat. dz. S Henningsdorfer Wiesen/OHV (R.Altenkamp) * 30.Sep/9.Okt/14.Okt 1 ad. NSG Borcheltsbusch bei Goßmar/LDS (K.-D.Gierach, N.Vintz). Beide Beobachtungen wurden von der DSK anerkannt.

FISCHADLER *Pandion haliaetus*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 157 Paare (RYSILAVY 1995). Erstbeob.: 19.Mär 1 Kabelbagerteich/OSL (R.Kaminski). Wegzug: 16.Aug 9 (5 Trupps) dz. S 18.00-20.00 Uhr Alte Spreemündung/LOS, 17.Aug 23 (12 Trupps, max. 5) dz. S 6.00-10.30 Uhr ebendort (H.Haupt), - sehr hohe Gebietsmax. * 27.Aug 8 Untere Havelniederung Hohennauen-Gülper See/HVL (S.Kirchner, M.Kühn) * 4.Sep 8 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 9.Sep 7 auf Reusen rastend Fahrlander See/PM (K.Lüddecke). Letztbeob.: 18.Okt 1 Gülper See/HVL (L.Kohlermann) * 2.-29.Okt 1 dj. Henningsdorfer Wiesen/OHV (R.Altenkamp u.a.), - sehr spätes Datum.

TURMFALKE *Falco tinnunculus*: Brut: 23 BP Altkreis Luckenwalde/TF (580 km²), keine Nisthilfen vorhanden (P.Schubert). Winter: 22.Dez 20 Laßzinswiesen bei Peitz/SPN (R.Zech) * 23.Dez mind. 21 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Kühn, C.Neumann, D.Stripp).

ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*: Vergleichsweise schwacher Einflug von 6 Ex. bei 5 Beob.: 1.Jun 1 W TÜP bei Staakow/SPN (H.Haupt) * 20.Jul 1 M bei Hohenlobbese/PM (U.Alex) * 2.Aug 1 ad. W bei Gehren/LDS (K.-D.Gierach) * 26.Aug 1 dj., 27.Aug 2 dj. Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 1.Sep 1 dj. bei Buckow/LOS (H.Haupt).

MERLIN *Falco columbarius*: 47 Ex. bei 46 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	6	6	8	2	-	-	-	-	1	8	3	5
	n	6	6	7	2	-	-	-	-	1	8	3	5
B	Ex.	1	-	1	2	-	-	-	-	1	3	-	-
	n	1	-	1	2	-	-	-	-	1	3	-	-
Summe	Ex.	7	6	9	4	-	-	-	-	2	11	3	5

Letztbeob.: 13. Apr 1 immat. Ahrendorf/TF (P. Schubert). Erstbeob.: 19. Sep 1 nach SW Stolpe/OHV (K. Lüddecke). Geschlechterverhältnis: Jan-Apr 7 M, 11 W-f., Sep-Dez 2 M., 7 W-f.

BAUMFALKE *Falco subbuteo*: Brut: 6 - 7 BP Altkreis Luckenwalde/TF (580 km²) in Kiefernaltholzinseln (P. Schubert). Erstbeob.: 21. Apr 1 Himmelpfort/OHV (R. Nessing). Frühjahr/Ans.: 6. Mai und 28. Mai je 6 zusammen jagend Wiesen SE Lübben/LDS (A. Bräunlich u.a.; H. Haupt) * 7. Mai 7 zusammen jagend Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B. Ratzke).

WANDERFALKE *Falco peregrinus*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 1 BP + 1 Territorialpaar (RYSILAVY 1995) * in Berlin 3 erfolgreiche BP (AG Greifvogelschutz). Weiterhin 32 Ex. bei 29 Beob. (ohne Brutvögel und Territorialpaare):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	1	-	3	4	2	1	3	3	4	8	-	1
	n	1	-	2	3	2	1	3	3	4	7	-	1
B	Ex.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	n	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Summe	Ex.	1	-	3	5	2	1	2	3	4	9	-	1

HASELHUHN *Bonasia bonasia*: Bei Heidelberg/PR wurden 50 Ex. dieser in Brandenburg seit 1911/1912 nicht mehr nachgewiesenen Art ausgesetzt. Im September wurde ein Paar mit Jungen gesehen (Scholz).

REBHUHN *Perdix perdix*: Brut. Konzentration: 35 Rev. Hügelland Gartz-Tantow/UM (43 km²) (J. Haferland).

WACHTEL *Coturnix coturnix*: Erneut starkes Auftreten von 181 gemeldeten rufenden M. davon 155 datiert:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	1	11	94	25	5	-	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	5	9	4	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	1	16	103	29	6	-	-	-	-

Erstbeob.: 28. Apr 1 Rufer Beeskow-Hannemane/LOS (H. Haupt). Konzentrationen: 18. Jun 30

Rufer zwischen Gortz/PM und Nennhausen/HVL, davon 22 (!) zwischen Barnewitz und Garlitz/HVL auf ca. 4 km Strecke (M.Kühn) * 10 Rufer Hügelland Gartz-Tantow/UM (J.Haferland) * 17.Jul 7 Rufer zwischen Hertefeld und Vietznitz/HVL (M.Kühn, D.Stripp). Zug: 8 Beob. im Juni und Juli aus Berlin betreffen nachts die Stadt überfliegende rufende Ex. Letztbeob.: 18.Aug 1 Rufer Stromtal bei Sabinenkloster/UM (T.Blohm) * 28.Sep 2 Gülper See/HVL (Binder, Witt) * 14.+17.Okt 1 bei Buckow/HVL (W.Jaschke), - spätes Datum.

WASSERRALLE *Rallus aquaticus*: Brut, Konzentration: mind. 12 Rev. Päwesiner Lötze/PM (H.Haupt, T.Ryslavy). Winter: 16.Jan 1 Pfaueninsel/B (Stix) * 2.Feb 1 Felchowsee/UM (W.Dittberner) * 3.Dez 1 Unter-Uckersee/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 3.Dez 1 Neuendorfer See/LDS (H.Haupt) * 3.Dez 2 Müggelsee/B (M.Kühn u.a.) * 17.Dez 1 Kladower Havel/B (R.Altenkamp) * 23.Dez 1 Spree S Beeskow/LOS (H.Haupt). Nachbrutzeit/Wegzug: 30.Jul 6 ad. + 17 juv. bei gemeinsamer Nahrungssuche auf einer Schlammfläche Alte Spreemündung/LOS, 7.Aug 12 ad. + 35 juv. (!) ebendort (H.Haupt).

TÜPFELRALLE *Porzana porzana*: Brut: in Bb 1994 insgesamt > 145 rufende Tiere (M bzw. W) (RYSLAVY 1995). Erstbeob.: 30.Mär 1, 31.Mär 2 rufend Karower Teiche/B (Teetz) * 7.Apr 4 rufende M Linumer Teiche/OPR (K.Hielscher, T.Ryslavy). Frühjahr, Konzentrationen: ca. 45 Rufer Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, davon am 6.Mai 27 auf etwa 80 ha S Radensdorf (T.Noah, S.Weiß) * 13.Mai ca. 50 Rufer FIB Unteres Odertal/UM (J.Haferland, J.Sadlik u.a.) * 17.Jun 8 Rufer Odervorland Stützkow-Lunow/UM-BAR (W.Mädlow). - Es ist unbekannt, welcher Anteil der rufenden Tiere zur Brut schreitet. Insbesondere im FIB Unteres Odertal dürften viele Vögel nach dem Abpumpen der Wiesen ab Mitte Mai abgewandert sein. Wegzug: 30.Jul 12 ad. und 7.Aug 7 Alte Spreemündung/LOS * 29.Aug 5 Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt).

KLEINRALLE *Porzana parva*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 15 - 17 BP + 11 rufende M + 1 rufendes W (RYSLAVY 1995, ergänzt durch DSK 1996). Erstbeob.: 16.Apr 1 rufendes M NO-Ufer Rietzer See/PM (T.Ryslavy). Es liegen nur Meldungen rufender Tiere im Frühjahr aus potentiellen Brutgebieten vor.

WACHTELKÖNIG *Crex crex*: Brut: in Bb 1994 insgesamt > 2 brütende W + > 300 rufende Ex. (RYSLAVY 1995). Wegzug: 9.Sep 1 Rosa-Luxemburg-Platz/Berlin-Mitte auf Autodach gelandet, wurde gegriffen und am Stadtrand freigelassen (R.Mundry) * 6.Okt 1 auffliegend Untere Havelniederung bei Parey/HVL (T.Hellwig, T.Ryslavy). - Herbstnachweise sind schwer zu erbringen und daher sehr selten.

BLESSRALLE *Fulica atra*: Brut: Bestände im Cottbusser Raum (Familien): Peitzer Teiche 60, Bärenbrücker Teiche 60, Kathlower Teiche 40, Teichgebiet Lakoma 20 (Naturschutzstation Lakoma). Winterbestand: Eine flächendeckende Zählung am 16./17.Jan an 40 Gewässern des geplanten Naturparks Barnim (ca. 622 km²) ergab 350 Ex. auf 11 Gewässern (V.Keuchel, S.Massow, W.Schulz u.a.). Ans. > 2.000 Ex.: 16.Jan 2.460, 13.Feb 3.250, 13.Mär 2.235 Glienicker Lake/P bis Kladower Havel/B (K.Witt) * 10./11.Mär 4.200 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 31.Aug 2.573 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt) * 10.Nov 5.600 Gülper See/HVL (Knorr, H.Scharbeck) * 19.Nov 2.050 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B.Ratzke, W.Schreck) * 27.Nov 2.500 Schwielowsee/PM (M.Kühn) * 18.Dez 3.600 Glienicker Lake bis

Kladower Havel/B (K. Witt).

KRANICH *Grus grus*: Brut: Schätzung: in Bb 1994 insgesamt ca. 800 BP, davon > 200 in der Uckermark (RYSILAVY 1995). Winter: Im Jan nur 3 Beob.: 2. Jan 2 Rangsdorfer See/TF (B. Schonert) * 8./19. Jan 12 Plessa-Lauchhammer/EE (R. Lehmann) * 16. Jan 50 bei Berge/HVL (M. Kolbe). Im Dez noch bis Mitte und Ende des Monats bis zu 100 Ex. an mehreren Stellen, letzte größere Trupps: 29. Dez 19 + 35 bei Blankensee und Stangenhagen/PM (B. Ratzke). Heimzug: 10. Mär 1.000 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H. Scharnbeck, R. Schmidt). Nichtbrüter, Ans. > 50 Ex.: 12. Mai 90 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B. Ratzke) * 5. Jun 72 Kremmener Luch/OHV (T. Rysilavy) * 6. Jun-7. Jul 100 bei Raakow/UM (G. Lange, K. Sprenger). Wegzug, Schlafplätze > 1.000 Ex.: 5. Okt 1.140 polnische Oderpolder bei Gartz/UM (A. Biesecke, J. Haferland) * 7./8. Okt an 4 Schlafplätzen im Altkreis Luckau/LDS 1.549 Ex., davon 1.038 Borcheltsbusch (P. Schonert; Kölling, R. Möckel) * 29. Okt 7.900 Linumer Teiche/OPR (K. Hielscher, T. Rysilavy) * 3. Nov 5.100 Rieselfelder Nauen/HVL (T. Rysilavy). Durchzug: 16. Okt 3.500 dz. SW 9.00-13.00 Uhr Groß Behnitz/HVL (M. Kolbe) * 17. Okt mind. 3.000 dz. SW 8.45-14.00 Uhr ebendort (M. Kolbe), 900 dz. Seelow/MOL (M. Fiddicke) und 4.542 dz. in 11 Gebieten in Berlin (BOA 1995b). Altersverhältnis im Herbst: Im Altkreis Luckau/LDS 10,9 % dj. (n=7.668, Doppelzählungen enthalten) (K. Illig, P. Schonert) * bei 3 Trupps in den Kreisen OPR und HVL 8,5 % dj. (n=2.240) (T. Rysilavy).

GROSSTRAPPE *Otis tarda*: Bestand: in Bb 1994 nur noch 92 Ex. in 10 Einstandsgebieten (RYSILAVY 1995). Außerhalb aktuell noch besetzter Einstandsgebiete: 5. Mai 1 W Dreetzer Luch/OPR (Unger) * 16. Mai 1 M N-Ufer Gülper See/HVL (M. Kühn).

AUSTERNFISCHER *Haematopus ostralegus*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 6 BP (RYSILAVY 1995). Erstbeob.: 4. Mär 1 auf Eisrand stehend Kleinkoschener See/OSL (R. Kaminski, H. Michaelis) * 5. Mär 1 bei Strodehne/HVL (H. Haupt). Weitere Beob. abseits der Brutgebiete an Havel, Unterer Oder und Dosse: 4. Jun 1 Marzahner Fenn/PM (H. Haupt) * 12. Jul 1 dz. W Wurlsee bei Lychen/UM (W. Dittberner) * 23. Jul 2 Oder bei Güstebieser Loose/MOL (U. Schroeter) * 15./16. Aug 2 ad. Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow).

TRIEL *Burhinus oedicnemus*: 31. Jul 1 rufend Truppenübungsplatz Kietzer Heide/HVL, Grenzbereich zu Sachsen-Anhalt (A. Bräunlich, S. Oehlschläger). DSK: anerkannt.

FLUSSREGENPFEIFER *Charadrius dubius*: Brut: Im Altkreis Luckenwalde/TF unter 5 BP, am Blankensee starker Rückgang aufgrund Sukzession alter Spülfelder (P. Schubert) * 7 BP auf 75 km² im Unterspreewald/LDS (T. Noah) * . Erstbeob.: 5./6. Mär 2 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah), - extrem früh. Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 9. Mai 13 Altfriedländer Teiche/MOL (H. Haupt) * 17. Mai 11 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah). Wegzug, Ans. > 15 Ex.: 6. Jul 21 ad. + 16 dj. Talsperre Spremberg (R. Beschow) * 6. Jul 32 ad., 3 dj. Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (H. Schielzeth), - große Trupps * 9. Jul 18 Pritzerber Havelwiesen/PM (H. & M. Haupt) * 28. Jul 5 ad. + 18 dj. Schlepziger Teiche (T. Noah). Letztbeob.: 1. Okt 2 dj. Schlepziger Teiche (H. Haupt, T. Noah) * 7. Okt 4 Absatzbecken Golßen/LDS (P. Schonert).

SANDREGENPFEIFER *Charadrius hiaticula*: Erneut recht starker Einflug von 225 Ex. bei 40 Beob. (unter Ausschluß wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	8	-	30	7	19	57	29	65	4	-
	n	-	-	4	-	6	3	3	9	5	5	2	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	8	-	30	7	19	59	33	65	4	-

Erstbeob.: 8.Mär 1 Polder Schwedt/UM * 10.Mär 1 Polder Criewen/UM (D.Krummholz). **Heimzug:** 16.Mai 5 Gülper See/HVL (M.Kühn) * 17.Mai 8, 22.Mai 7 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah; H.Schielzeth) * 24.Mai 12 Peitzer Teiche/SPN (R.Zech). **Wegzug, Beginn:** 20.Jun 3 ad. und 29.Jun 2 Schlepziger Teiche (T.Noah). Bereits 9.Jul 4 ad. + 6 dj. Pritzerber Havelwiesen/PM (H.& M.Haupt). **Wegzug, Ans. > 10 Ex.:** 26.Aug 9 ad. + 1 dj. und 27.Aug 3 ad. + 10 dj. Rieselfelder Nauen/HVL (M.Kühn; T.Ryslavy) * 24.Aug 11 ad. + 3 dj. Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) * 4.Sep 3 ad. + 9 dj. Angermünder Teiche/UM, 7.Sep 1 ad. + 15 dj. ebendort (U.Kraatz, J.Mundt) * 2.Okt 10 Linumer Teiche/OPR (D.Ferus) * 7.Okt 26 dj. Schlepziger Teiche (H.Haupt, T.Noah) * 14.Okt 20 dj. Angermünder Teiche/UM (U.Kraatz, J.Mundt). **Letztbeob.:** 1.Nov je 2 dj. Schlepziger Teiche (T.Noah) und Friedländer Teiche/LOS (H.Haupt).

MORNELLREGENPFEIFER *Charadrius morinellus*: 3.Sep 3 ad. und 23.Sep 5 ad. S Mulknitz/SPN (K.Morling, D.Ruhle in DSK 1996), - DSK: anerkannt.

GOLDREGENPFEIFER *Pluvialis apricaria*: **Erstbeob.:** 26.Feb 14 Belziger Landschaftswiesen/PM (P.Schubert). **Heimzug, Ans. > 500 Ex.:** 12.Mär 2.100 Randowbruch bei Zehnebeck/UM (J.Mundt) * 19.Mär 720 + 100 bei Mödlich/PR (H.Haupt, T.Ryslavy) * 27.Mär 2.000 auf überschwemmter Weide bei Linum/OPR (A.Bräunlich, R.Mundry, S.Oehlschlaeger) * 27.Mär 3.500 SE Dömitz/PR (C.Handke, M.Kühn u.a.) * 2.Apr 850 N Gülper See/HVL (H.& M.Haupt) * 22.Apr 1.200 Uckertal bei Schönwerder/UM (H.Schonert). **Sommer:** 10.Jun 1 PK Randowbruch bei Wendemark/UM (KRUMMHOLZ 1994, dort Jahr falsch angegeben) * 18.Jun 1 ad. bei Garlitz/HVL (T.Ryslavy in KRUMMHOLZ 1994). **Wegzug, Erstbeob.:** 21.Jul 1 dj. Gülper See/HVL (H.Schielzeth, S.Urmoneit). **Wegzug, Ans. > 200:** 16.Okt 510 S Dechtow/OPR (T.Ryslavy) * 20.Okt 220 Linumer Teiche/OPR (T.Ryslavy) * 3.Nov 1.500 Welsebruch bei Biesenbrow/UM (S.Fischer). **Winter:** Im Dezember neben Einzelbeob. folgende Ans.: 4.Dez 110 Garlitz/HVL (W.Jaschke) * 10.Dez 147, 23.Dez noch 40 Belziger Landschaftswiesen/PM (M.Kühn) * 23.Dez 250 Bardenitzer Wiesen/PM (B.Bock).

KIEBITZREGENPFEIFER *Pluvialis squatarola*: Auftreten von 100 Ex. bei 26 Beob. (bei Ausschluß möglicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	6	4	-	1	3	1	56	26	-
	n	-	-	-	1	3	-	1	3	1	10	4	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	6	4	-	1	3	3	57	26	-

Heimzug, Max.: 21. Apr 6 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Wallrodt-Schönberg). **Wegzug, Erstdatum:** 1. Jul 1 PK Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah). **Gebietsmax.:** 2. Okt 7 bei Willmersdorf/LDS (P. Schonert) * 9. Okt 9 dj. bei Biehlen/OSL (R. Kaminski) * 14. Okt 21 dj. Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H. Haupt). **Letztbeob.:** 16. Nov 4 dj. Peitzer Teiche/SPN (H. Haupt) * bis 25. Nov 1 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah).

STEPPENKIEBITZ *Chettusia gregaria*: 27.-30. Mär 1 M Belziger Landschaftswiesen/PM (DOPICHAY & LABITZKE 1994). DSK: anerkannt. - Zweiter Nachweis für Brandenburg.

KIEBITZ *Vanellus vanellus*: **Brut, Konzentrationen:** 21 Rev./200 ha Marzahner Fenn/PM (T. Ryslavy) * 21 Rev./100 ha Wublitz/HVL (T. Hellwig) * 16 Rev./60 ha Pritzerber Wiesen/PM (T. Hellwig, T. Ryslavy). **Winter:** Im Januar 5 Beob. mit 36 Ex., max. 6. Jan 15 bei Parey/HVL (H. Scharnbeck). **Heimzug, Ans. > 2.000 Ex.:** 10./11. Mär 9.100 FIB Unteres Odertal/UM (D. Krummholz) * 12. Mär 5.000 Untere Havelniederung Rathenow-Gülpe/HVL (M. Kühn, S. Urmoneit) * 15. Mär 4.800 Randow-Welse-Bruch/UM (J. Mundt) * 15. Mär 3.000 Dreetzer Luch/OPR (P. Haase) * 16. Mär 4.500 Laßzinswiesen bei Peitz/SPN (R. Zech) * 17. Mär 7.000 Untere Havelniederung bei Strodehne/HVL (J. Seeger) * 19. Mär 3.000 Elbaue Mödlich-Cumlosen/PR (H. Haupt, T. Ryslavy). **Frühwegzug/Wegzug, Ans. > 1.500 Ex.:** 22. Jul 5.400 Welsebruch bei Biesenbrow/UM (J. Mundt) * 13. Sep 3.000 Äcker Dobberzin-Flemsdorf/UM (J. Mundt) * 27. Okt 5.500 Gülper See NE-Ufer/HVL (J. Seeger) * 27. Okt 3.200 Dossewiesen/HVL (J. Seeger) * 31. Okt 2.500 Peitzer Teiche/SPN (K. Jakob, H.-P. Krüger) * 2. Nov 2.400 Angermünder Teiche/UM (J. Mundt) * 10. Nov 4.500 Dreetzer Luch/OPR (J. Seeger). **Dezember:** noch recht hohe Zahlen, z.B. 10. Dez 550 Belziger Landschaftswiesen/PM (M. Kühn) * 11./15. Dez 1.500 Untere Havelniederung Parey und Gülper See (H. Haupt, H. Scharnbeck u.a.) * 24. Dez 200 Borcheltsbusch/LDS (P. Schonert) * 29. Dez 256 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah).

KNUTT *Calidris canutus*: Beob. von mind. 8 Ex.: 16. Mai 1 PK Peitzer Teiche/SPN (B. Litzkow) * 28. Jul 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Koch, J. Seeger) * 5.-11. Aug 1 ad. ÜK Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah) * 12./21./23. Aug 1 dj. Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B. Ratzke, C. Seifert) * 21. Aug 1 Gülper See/HVL (Kasper) * 1.-12. Sep 1 dj. Gülper See/HVL (H. Binder, T. Ryslavy u.a.) * 9. Sep 1 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (I.-D. Lembke, H. Schonert) * 16. Okt 1 Peitzer Teiche/SPN (M. Spielberg, R. Zech).

SANDERLING *Calidris alba*: Beob. von 7 Ex. in zwei Gebieten: 15./18. Sep 1 dj. Gülper See/HVL (Seeger, T. Ryslavy) * 5. Okt 2 dj. ebendort (H. Haupt) * 24.-30. Sep 2 dj. Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah) * 1. Okt 1 anderes dj. Ex. ebendort (H. Haupt, T. Noah) * 7. Okt 1 dj. (erneut ein anderes Ex.) ebendort (H. Haupt, T. Noah).

ZWERGSTRANDLÄUFER *Calidris minuta*: **Heimzug:** 8. Mai 2 PK Feuchtwiesen S Radensdorf/LDS (H. Haupt, T. Noah, H. Schielzeth, S. Weiß) * 20. Jun 1 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah). **Wegzug:** schwach ausgeprägt, max. 10. Sep 11 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (J. Mundt) * 30. Sep 15 Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H. Haupt). **Letztbeob.** spät: 23./29. Okt und 2. Nov je 2 ebendort (H. Haupt), 3. Nov noch 1 ebendort (R. Zech).

TEMMINCKSTRANDLÄUFER *Calidris temmincki*: Nur wenig stärkeres Auftreten als im Vorjahr mit 74 Ex. bei 46 Beob. (bei Ausschluß wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	23	3	8	16	13	-	-	-
	n	-	-	-	-	8	1	6	13	11	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	8	-	1	-	2	-	-	-
	n	-	-	-	-	4	-	1	-	2	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	-	31	3	9	16	15	-	-	-

Heimzug: max. 17. Mai 6 Angermünder Teiche/UM (J. Mundt). Sommer: 12. Jun 3 Schlepzigiger Teiche/LDS (T. Noah). Wegzug: Es wurden keine größeren Trupps als 3 Ex. gemeldet. Letztbeob.: 22. Sep 1 Untere Havelniederung bei Gülpe/HVL (H. Scharnbeck).

SICHELSTRANDLÄUFER *Calidris ferruginea*: Etwas schwächeres Auftreten als im Vorjahr von 179 Ex. bei 38 Beob. (bei Ausschluß wahrscheinlicher Doppelzählungen):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	-	1	-	31	26	111	5	-	-
	n	-	-	-	-	1	-	10	10	14	2	-	-
B	Ex.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
	n	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	-	1	-	31	26	116	5	-	-

Heimzug: 8. Mai 1 Mahrzahner Fenn/PM (J. Fleschner). Wegzug/Altvögel: max. 15. Jul 8 PK Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow) * 17. Jul 7 PK Rieselfelder Nauen/HVL (K. Steiof). Ans. ≥ 10 Ex.: 1. Sep 1 ad. + 13 dj. Angermünder Teiche/UM (J. Mundt) * 3. Sep 15 Zuckerfabrikteiche Thöringswerder/MOL (M. Fiddicke) * 3. Sep 11 Rieselfelder Fürstenwalde/LOS (H. Pawlowski) * 3 Sep 17 dj. und 11. Sep 16 dj. bei Klein Kreutz/PM (A. Bruch; K. Hielscher, T. Ryslavy) * 10. Sep 2 ad. + 26 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (J. Mundt). Letztbeob.: 1. Okt 1 ad. + 3 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (I.-D. Lembke, H. Schonert), - für einen Altvogel ein ganz ungewöhnlich spätes Datum * 3. Okt 1 Peitzer Teiche/SPN (M. Spielberg).

ALPENSTRANDLÄUFER *Calidris alpina*: Heimzug: 48 Ex. bei 17 Beob.: Mär 10, Apr 24, Mai 14. Erstbeob.: 9. Mär 1 bei Gartz/UM (W. Dittberner). Max.: 2. Apr 21 Acker N Gülper See/HVL (H. & M. Haupt), - hohe Zahl; sonst nicht über 5 Ex. zusammen. Letztbeob.: 22. Mai 1 PK Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (B. Schonert). Wegzug. Erstbeob.: 1./2. Jul 1 ad. Schlepzigiger Teiche/LDS (T. Noah) * 9. Jul 1 ad. bei Parey/HVL (H. Haupt). Gebietsmax. > 50 Ex.: 4. Okt 3 ad. PK + 64 dj. Schlepzigiger Teiche/LDS (T. Noah) * 8. Okt 67 Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (J. Mundt) * 14. Okt 208 Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H. Haupt) * 14. Okt 3 ad. + 128 dj. Angermünder Teiche/UM (J. Mundt). Letztbeob.: 24.-27. Nov 1 SK Schlepzigiger Teiche/LDS (T. Noah) * 4. Dez 4 Peitzer Teiche/SPN (M. Spielberg) * 8. Dez 1 SK Untere Havelniederung bei Parey/HVL (M. Kühn), - späte Daten.

SUMPFLÄUFER *Limicola falcinellus*: 2 Beob.: 20. Aug 1 dj. Altfriedländer Teiche/MOL (M. Fiddicke, H. & M. Haupt), DSK: anerkannt * 20./21. Sep 1 dj. Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (H. Schielzeth, B. Ratzke), DSK: anerkannt.- Spätes Datum.

KAMPFLÄUFER *Philomachus pugnax*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 2 brütende W + 3x Brutverdacht (RYSILAVY 1995). Erstbeob.: 12. Mär 8 Untere Havelniederung/HVL (M. Kühn, S. Urmoneit). Heimzug, Ans. > 80 Ex.: 30. Apr 250 Dosseniederung bei Rübehorst/HVL (H. Deutschmann, H. Haupt u.a.) * 6. Mai 300 Gülper See/HVL (N. Ohnesorg) * 6. Mai 120 S Radensdorf/LDS (A. Bräunlich u.a.) * 8. Mai 115 Päwesiner Lötze/PM (T. Rysilavy) * 8. Mai 1.100 Unteres Odertal bei Schwedt/UM (D. Krummholz) * 9. Mai 280 in 8 Trupps abends oderaufwärts fliegend Genschmar/Bleyen/MOL (H. Haupt) * 10. Mai 710 Unteres Odertal S Schwedt-Criewen/UM (S. Kirchner, M. Kühn, W. Mädlow) * 12. Mai 200 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B. Ratzke). Wegzug, Ans. > 50 Ex.: 9. Jul 108 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H. & M. Haupt) * 29. Jul 70 Nuthe-Nieplitz-Niederung/HVL (B. Ratzke, W. Schreck). - Schwacher Wegzug. Letztbeob. spät: 2. Nov 2 M + 1 W dj. Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H. Haupt) * 3. Nov 1 dj. M Friedländer Teiche/LOS (H. Haupt).

ZWERGSCHNEPFE *Lymnocyptes minimus*: Heimzug, Letztbeob.: 18. Mai 1 Unteres Odertal bei Friedrichsthal/UM (W. Dittberner), - spätes Datum. Aus Brandenburg wurden nur wenige Beobachtungen gemeldet, keine Winterdaten. Berliner Raum: Jan/Feb max. 7 in 2 Gebieten, Dez in 5 Gebieten, max. 8. Dez 10 Wuhletal/B (H. Höft) * 17. Dez 8 bei Lindenberg/BAR (J. Oehmigen). Randdaten: 4. Mai 1 Großziethen/LDS (H. Schielzeth) * 4 Sep (sehr früh!) 1 Machnow/MOL (H. Höft). Höchstzahl: 12. Nov 19 bei Lindenberg/BAR (J. Oehmigen, B. Hermenau). Zum Auftreten im Berliner Raum 1991-1994 vgl. HERMENAUE & OEHMIGEN (1995).

BEKASSINE *Gallinago gallinago*: Brut: Oberes Rhinluch/OPR/OHV auf 100 km² nur mind. 20 BP (K. Hielscher). Winter: 2. Jan 2, 8. Jan 1. Wuhletal/B-Marzahn (Oehmigen) * 4. Jan 1 Polder Criewen/UM (W. Dittberner) * 7./21. Jan und 11. Feb 1 Ober-Uckersee/UM (I.-D. Lembke, H. Schonert) * 2. Dez 1 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah) * 26. Dez 1 Blasdorfer Wiesen/LDS (H. Deutschmann). Heimzug, Erstbeob.: 28. Feb 1 balzend Groß Wasserburg/LDS (T. Noah). Heimzug: Nur zwei Ans.: 22. Mär 75 Laßzinswiesen bei Peitz/SPN (R. Zech) * 2. Apr 130 Schloßwiesenspolder Schwedt/UM (D. Krummholz). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 29. Jul 160 Nuthe-Nieplitz-Niederung/TF-PM (B. Ratzke, W. Schreck) * 3. Sep 170 bei Klein Kreutz/PM (A. Bruch) * 28. Sep 305 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah) * 8. Okt 272 Peitzer Teiche/SPN (B. Litzkow, S. Raschorn) * noch 6. Nov 108 ebendort (H. & M. Haupt).

DOPPELSCHNEPFE *Gallinago media*: Mit 9 Ex. bei 7 Beob. starkes Auftreten, darunter auch wieder balzende Vögel (alle DSK: anerkannt): 13. Apr 1 balzend Maiberger Wiesen/SPN (R. Zech), - sehr frühes Datum! * 23. Apr 2 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (P. Haase) * 6. Mai 1 Maiberger Wiesen/SPN (R. Zech) * 8. Mai 2 balzend Oberspreewald/LDS (H. Schielzeth) * 21. Jul 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H. Schielzeth, S. Urmoneit) * 31. Jul 1 Kathlower Teiche/SPN (R. Zech) * 4. Sep 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (P. Haase).

WALDSCHNEPFE *Scolopax rusticola*: Heimzug: 6 Ex. bei 6 Beob. 4. Mär-14. Apr in Berlin. Wegzug: 5 Ex. bei 4 Beob. 22. Okt-11. Nov in Berlin * 18. Okt 1 Garlitz/HVL (W. Jaschke) *

29.Okt 1 Wormlage/OSL (R.Möckel) * 11.Nov 1 Herrensee/MOL (J.Stage). - Durchzugsbeob. dieser Art sollten verstärkt gesammelt werden, um ein klareres Bild vom jahreszeitlichen Auftreten zu erhalten.

UFERSCHNEPFE *Limosa limosa*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 91 - 95 BP (RYSILAVY 1995). Erstbeob.: 12.Mär 10 Untere Havelniederung/HVL (M.Kühn, S.Urmoneit). Ans. > 20 Ex. wurden nur aus den Bereichen Untere Havel/HVL, Dreetzer Luch/OPR und Peitzer Teiche/SPN gemeldet, z.B.: 22./23.Mär 35 Untere Havelniederung bei Parey (K.Hielscher, T.Ryslavý; T.Hellwig) * 27.Mär 31 Peitzer Teiche (M.Spielberg) * 13.Apr 24 Dreetzer Luch (Hoch, T.Hellwig) * 16.Mai 24 Peitzer Teiche (B.Litzkow) * 8.Jun 23 Gülper See (N.Ohnesorg) * 19.Jul 39 Gülper See (N.Ohnesorg). Letztbeob.: 3./10.Sep 1 dj. bei Klein Kreutz/PM (A.Bruch) * 5.Sep 1 Stoßdorfer See/LDS (W.Petrick).

PFUHLSCHEPFE *Limosa lapponica*: 8 Ex. bei 5 Beob., davon eine den Heimzug betreffend: 25.Apr 2 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Wallrodt-Schönberg) * 6.Jul 1 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 17.Jul 1 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (S.Weiß) * 11.Sep 3 dz. SW Fahrlander See/PM (S.Kirchner, M.Kühn) * 3.-8.Okt 1 dj. Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H.Haupt, M.Spielberg u.a.).

REGENBRACHVOGEL *Numenius phaeopus*: Starkes Auftreten von 112 Ex. bei 27 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	-	29	9	-	6	10	42	-	-	-
	n	-	-	-	7	4	-	2	6	5	-	-	-
B	Ex.	-	-	-	1	-	-	1	14	-	-	-	-
	n	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Summe	Ex.	-	-	-	30	9	-	7	24	42	-	-	-

Erstbeob.: 15.Apr 1 dz. Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Heimzug, Max.: 16.Apr 6+1 dz. Ziltendorfer Niederung/LOS (H.Haupt) * 22.Apr 9 Schlepzigter Teiche/LDS (T.Noah) * 24.Apr 9 rastend Maiberger Wiesen/SPN (M.Spielberg), - hohe Zahlen. Wegzug, Erstbeob.: 1.Jul 2 Gülper See/HVL (A.Bruch). Max.: 30.Aug 14 dz. SW Hennigsdorfer Wiesen/OHV (R.Altenkamp) * 2.Sep 36 abends kurz einfallend, nach 20 Minuten weiterziehend, Gülper See (H.Binder, T.Ryslavý), - größter bisher in Brandenburg festgestellter Trupp. Keine weiteren Ans. über 4 Ex. gemeldet. Letztbeob.: 19.Sep 1 Gülper See (K.Hielscher, T.Ryslavý).

GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 160 - 167 BP (RYSILAVY 1995). Winter/Erstbeob.: 30.Jan 1 Buckow/HVL (W.Jaschke) * 19.Feb 1 Welsebruch bei Biesenbrow/UM (Richter) * 27.Feb 1 bei Mötzow/PM (L.Krzywanski) * 27.Feb 2 Untere Havelniederung (M.Kühn u.a.). Heimzug: Keine nennenswerten Ans. gemeldet. Brutzeit-Ans.: 2.Jun 25 Jänschwalder Wiesen/SPN, BP ohne Bruterfolg (R.Zech) * 9.Jun 17 Dreetzer Luch/OPR (Witt). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 30.Jun 21 dz. Schlepzigter Teiche/LDS (H.Haupt, T.Noah) * 20.Aug 24 auf frisch gemähtem Luzernfeld bei Mallenchen/OSL (K.-D.Gierach) * 28.Aug 45 und 19.Sep 62 abends einfallend Gülper See/HVL (H.Haupt, K.Hielscher, T.Ryslavý) * 7.Sep 128 Uckertal bei Schönwerder/UM nach N fliegend (I.

D.Lembke, H.Schonert) * 1.Okt mind. 64 rastend bei Göritz/UM (T.Blohm, H.Hauf). Letztbeob.: 5.Nov noch 19 Gülper See/HVL (B.Ratzke, W.Schreck) * 22.Nov 27 (!) dz. W Malchow/B (H.&W.Zoels) * 2.Dez 1 dz. W Großbeeren/TF (H.Schielzeth) * 10.Dez 1 Senftenberger See/OSL (R.Kaminski) * 15./22.Dez 1 und 29.Dez 2 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (Koch, H.Scharnbeck, Lodwich) * 26.Dez 21 (!) Uckertal bei Schönwerder/UM (H.Schonert), - sehr späte Daten und ungewöhnlich hohe Zahlen.

DUNKLER WASSERLÄUFER *Tringa erythropus*: Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 3.Mai 22 Landiner Haussee/UM (D.Krummholz) * 5.Mai 34 Untere Havelniederung Rathenow-Gülpe/HVL (S.Kirchner, M.Kühn) * 7.Mai 25 Päwesiner Lötze/PM (H.Haupt, T.Ryslavy). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 9.Jul 52 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H.& M.Haupt) * 24.Aug 24 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) * 27.Aug 25 Gülper See/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy) * 9.Sep 41 Rieselfelder Nauen/HVL (T.Ryslavy). Letztbeob.: 5.Nov 2 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, N.Vintz) * 5.Nov 2 SK Untere Havelniederung bei Parey (B.Ratzke, W.Schreck) * 16.Nov 1 Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H.Haupt) * 27.Nov 1 Schlepziger Teiche (T.Noah), - späte Daten.

ROTSCHENKEL *Tringa totanus*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 65 - 66 BP (RYSLAVY 1995). Erstbeob.: 5.Mär 2 Untere Havelniederung bei Strodehne/HVL (H.Haupt). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 27.Mär 20 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (E.Borges), wohl Brutvögel enthalten * 4.Apr 12 Talsperre Spremberg/SPN, dort 2 BP (R.Beschow). Wegzug: Kaum Meldungen. Letztbeob.: 14.Sep 1 Rieselfelder Nauen/HVL (A.Bruch, K.Lüddecke).

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: 3 Beob. (alle DSK: anerkannt): 7.Aug 1 ad. Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 28./30.Aug 1 dj. Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (M.Kühn, B.Ratzke, W.Schreck, K.Steiof, D.Stripp) * 9.Sep 1 Rieselfelder Nauen/HVL (T.Ryslavy). Siehe auch Anhang.

GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*: Erstbeob.: 31.Mär 3 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy), - sehr frühes Datum. Heimzug, Ans. > 15 Ex.: 23.Apr 26 nördlich Gülper See/HVL (H.& M.Haupt) * 27.Apr 26 N Leibsch/LDS (T.Noah) * 30.Apr 27 Dosseniederung bei Rübehorst/HVL (H.Deutschmann, H.Haupt). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 9.Jul 29 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H.& M.Haupt) * 17.Jul 38 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 23.Jul 26 Gülper See/HVL (H.& M.Haupt) * 12.Aug 28 Altfriedländer Teiche/MOL (M.Fiddicke). Letztbeob.: 14./16.Okt 3 und 23.Okt 1 Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H.Haupt, M.Spielberg, R.Zech).

WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*: Winter (ohne Ende Feb): 3./24.Jan 1 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) * 9.Jan 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (M.Kühn) * 16.Jan/5.Feb 2 Mühlenbecker Teiche/BAR (A.Kormannshaus; Scherneck, Sedlacek) * 22.Jan 1 Wandsdorfer Rieselfeld/HVL (M.Kühn, S.Urmoneit) * bis 7.Dez 2 Angermünder Teiche/UM (J.Mundt) * 4.Dez 1 Köppchensee/B (Rathgeber) * 28.Dez 1 Mühlenbecker Teiche/BAR (A.Kormannshaus) * 8.-29.Dez 1 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah). Heimzug: Keine verwertbaren Meldungen. Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 30.Jun 18 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) * 30.Sep 18 Großer Teufelsteich Peitz/SPN (H.Haupt) * noch 31.Okt 12 Altfriedländer Teiche/MOL (H.& M.Haupt). Weitere späte Ans.: 2.Nov 7 Großer Teufelsteich Peitz/SPN

(H.Haupt).

BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*: Erstbeob.: 21. Apr 1 Unteres Odertal bei Criewen/UM (W.Mädlow, T.Noah, S.Weiß), 3 dz. Hellersdorf/B (Schirmeister). Heimzug. Ans. > 50 Ex.: 30. Apr 82 N Gülper See/HVL (H.Deutschmann, H.Haupt) * 1. Mai 60 Pritzerber Wiesen/PM (T.Ryslavy) * 3. Mai 137 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (H.Haupt) * 5. Mai 50 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H.Scharnbeck) * 6. Mai 80 Maiberger Wiesen/SPN (R.Zech) * 7. Mai 153 Päwesiner Lötze/PM (H.Haupt, T.Ryslavy) * 7. Mai 50 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B.Ratzke). Wegzug. Ans. > 50 Ex.: 9. Jul 105 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H. & M.Haupt) * 11./13. Jul 120 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T.Noah, S.Weiß) * 2. Aug 81 Schlepzigener Teiche/LDS (T.Noah) * 9. Aug 84 bei Klein Kreutz/PM (A.Bruch) * 17. Aug 70 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B.Ratzke) * 20. Aug 54 Rieselfelder Nauen/HVL (M.Kühn, U.Tammler). Letztbeob.: 26. Sep 1 Schlepzigener Teiche/LDS (T.Noah) * noch 7./9. Okt 1 dj. Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (H.Schielzeth, S. Urmoneit).

FLUSSUFERLÄUFER *Actitis hypoleucos*: Brutverdacht: 2 Rev. Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 1 Rev. Kleinkoschener See/OSL (R.Kaminski) * 1 Rev. NSG Eichwald/FF (A.Stein). Erstbeob.: 22. Apr 5 Schlepzigener Teiche/LDS (T.Noah). Heimzug. Ans. > 10 Ex.: 13. Mai 16 bei Schwedt/UM (W.Dittberner). Wegzug. Ans. > 15 Ex.: 25. Jul 23 Kleinkoschener See/OSL (H.Michaelis) * 26. Jul 28 Schlepzigener Teiche/LDS (T.Noah) * 16. Aug 17 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 20. Aug 23 Gülper See/HVL (M.Kühn, U.Tammler) * 28. Aug 17 Rieselfelder Nauen/HVL (H. & M.Haupt) * 30. Aug 16 Zuckerfabrikteiche Thüringswerder/MOL (H.Haupt).

STEINWÄLZER *Arenaria interpres*: 3 Beob.: 18. Mai 2 PK Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis) * 12. Aug 1 dj. Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (B.Ratzke, C.Seifert) * 3.-8. Sep 1 dj. Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (H.Schielzeth, S. Urmoneit).

ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*: 5 Beob.: 9./10. Jul 1 W PK Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H. & M.Haupt; U.Tammler) * 13. Aug 1 dj. auf Feldsoll bei Carlsberg/Wartin/UM (U.Kraatz) * 14. Aug 1 dj. (ins Winterkleid mausernd) Borcheltsbusch/LDS (G.-P.Schulze) * 20. Aug 1 dj. Rieselfelder Nauen/HVL (M.Kühn, U.Tammler) * 17./20. Sep 1 Peitzer Teiche/SPN (B.Litzkow, N.Vintz, R.Zech).

FALKENRAUBMÖWE *Stercorarius longicaudus*: 4./5. Sep 1 dj. Schwiellochsee/LOS (H.Haupt, H.Deutschmann). DSK: anerkannt.

RAUBMÖWE (ART?) *Stercorarius spec.*: 13. Aug 1 immat. Rietzer See-Streng/PM (H.Deutschmann, H.Haupt) * 3. Okt 1 Peitzer Teiche/SPN (H. Haupt, T.Noah, S.Weiß) * 4. Nov 1 Templiner See/PM (P.Haase, T.Ryslavy, R.Zech).

FISCHMÖWE *Larus ichthyaetus*: 26. Feb.-12. Mär 1 ad. PK Bärenbrücker und Peitzer Teiche/SPN (M.Spielberg, Krohn u.a.; ROBEL & BESCHOW 1994). DSK: anerkannt. - Zweiter Nachweis für Brandenburg, möglicherweise der Vogel von 1992.

SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*: Brut: 3 BP Restloch Skadow/OSL, am

26. Jun 2 BP mit 4 fast flüggen juv. (R. Kaminski, H. Michaelis). 14 weitere Beob. von 18 Ex.:
 2. Apr 1 ad. Gülper See/HVL (H. & M. Haupt) * 2.-30. Apr 1 ad. Rietzer See-Streng/PM (H. & M. Haupt, M. Kühn, T. Ryslavy) * 21. Apr-10. Mai 2 ad. und zusätzlich 1 vorj. ab 29. Apr Landiner Haussee/UM (W. Mädlow, D. Krummholz, W. Dittberner u.a.) * 25. Apr 1 ad. Ribbecker Tonstiche/OHV (T. Langgemach, P. Sömmmer) * 27. Apr 1 vorj. Altfriedländer Teiche/MOL (H. Haupt) * 29. Apr 1 ad. Plötz/UM (J. Mundt) * 30. Apr 1 ad. Unter-Uckersee/UM (H. Schonert) * 4. Mai 2 ad. FIB Unteres Odertal/UM (W. Dittberner) * 16. Mai 1 ad. Polder Schwedt/UM (D. Krummholz) * 17.-29. Mai 1 ad. Altfriedländer Teiche/MOL (H. Haupt) * 4. Jun 1 ad. Salvay-Teich bei Gartz/UM (J. Sadlik, Bruhn) * 3./4. Sep 1 dj. bei Schneeberg/LOS (H. Haupt) * 10. Sep 2 dj. Rietzer See-Streng/PM (H. & M. Haupt, H. Deutschmann, I. Todte) * 11. Sep 1 vorj. Felchowsee/UM (H. & W. Dittberner). - Bemerkenswert starkes Auftreten.

ZWERGMÖWE *Larus minutus*: Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 27./28. Apr 58 FIB Unteres Odertal/UM (D. Krummholz) * 1. Mai 37 Maasdorfer Teiche/EE (R. Ulrich) * 2. Mai 37 Schwielowsee/LOS (H. Haupt) * 3. Mai 87 Grimnitzsee/BAR (W. Dittberner, W. Mädlow) * 5. Mai 125 Gülper See und Havel bei Gülpe/HVL (M. Kühn, S. Kirchner). Sommer (Jun/Jul): 18./28. Jun 1 vorj. Gülper See/HVL (M. Kühn, H. Haupt) * 17.-23. Jul 1 ad. Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow). Wegzug: 19 Beob. von 51 Ex.: Aug 22 Ex., Sep 13 Ex., Okt 15 Ex., Nov 1 Ex., max. 2. Okt 10 Peitzer Teiche/SPN (H. Deutschmann). Zuletzt: 27. Nov 1 ad. Müggelsee/B (H. Schielzeth, S. Urmoneit).

LACHMÖWE *Larus ridibundus*: Kolonien > 1.000 BP: 1.000 BP Kramssee/UM (T. Müller) * 1.800 BP Restloch Skadow/OSL (R. Kaminski, H. Michaelis) * insg. 3.000 BP FIB Unteres Odertal/UM (D. Krummholz, W. Dittberner). Gebietsmax. > 2.000 Ex.: 4. Jan 5.800 Müggelsee/B (D. Stripp) * 8. Jan 2.600 Gatower Havel/B (D. Stripp) * 10./11. Mär 12.000 FIB Unteres Odertal/UM (D. Krummholz) * 27. Mär 4.600 Peitzer und Bärenbrücker Teiche/SPN (M. Spielberg) * 12. Jul und 16. Aug 3.000 Berliner Unterhavel (D. Stripp) * 28. Sep 2.900 Gülper See/HVL (Binder, Witt) * 14. Okt 4.200 Müggelsee/B (M. Kühn, D. Stripp u.a.) * 30. Nov 2.000 Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow).

STURMMÖWE *Larus canus*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 22 - 26 BP (Ryslavy 1995). Ans. > 1.000 Ex. (überwiegend Schlafplätze): 4. Jan 11.800, 1. Feb 8.500 Müggelsee/B (D. Stripp) * 7. Jan 1.600 FIB Unteres Odertal/UM (W. Mädlow) * 8. Jan 1.600 Gatower Havel/B (D. Stripp) * 6. Feb 1.200 (Tagesrastplatz) Seddinsee/B (B. Schonert) * 5. Nov 4.000 Müggelsee/B (H. Schielzeth, D. Stripp) * 1. Dez 1.450 Gatower Havel/B (D. Stripp) * 3. Dez 1.800 Mülldeponie Wernsdorfer See/LOS (M. Kühn, H. Schielzeth) * 11. Dez 3.080 Gülper See/HVL (H. Haupt, T. Ryslavy) * 12. Dez 1.030 Schwielowsee/PM (T. Ryslavy).

HERINGSMÖWE *Larus fuscus*: 44 Ex. bei 31 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	-	1	4	4	-	2	1	7	1	1	-
	n	-	-	1	3	3	-	2	1	6	1	1	-
B	Ex.	2	-	-	1	1	1	2	-	6	8	1	1
	n	2	-	-	1	1	1	2	-	3	1	1	1
Summe	Ex.	2	-	1	5	5	1	4	1	13	9	2	1

Winter: 4. Jan 1 ad./subad. Müggelsee/B (D.Stripp) * 9. Jan 1 immat. (1. Winter) ebendort (W.Schreck) * Nov-3. Dez 1 dj. ebendort (W.Schreck u.a.). Heimzug, Erstbeob.: 19. Mär 1 ad. Peitzer Teiche/SPN (H.-P.Krüger). Wegzug: ab Sep regelmäßig Müggelsee/B, max. 23. Okt 1 ad., 7 dj. (W.Schreck) * 17. Sep insg. 3 ad., 1 dj. Berliner Unterhavel (M.Kühn, D.Stripp). Unterarten: Bei 6 ad. wurde die Unterart *L. f. fuscus* bestimmt. Zur Unterart *L. f. intermedius* oder *L. f. graellsii* gehörte 1 fast ad. 9. Jul-2. Sep Gülper See/HVL (M.Kühn, H.Schielzeth, T.Ryslavy u.a.).

WEISSKOPFMÖWE *Larus cachinnans*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 12 BP, davon 5 Misch-BP *L. cachinnans/L. argentatus* an zwei Brutplätzen (RYSILAVY 1995). 152 Ex. bei 73 Beob. (Monatsmax. pro Gebiet, in Berlin Monatsdrittelmax.) außerhalb der Brutplätze:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	1	15	4	7	7	9	20	14	3	13	1
	n	-	1	3	3	3	5	3	6	7	3	2	1
B	Ex.	6	7	3	-	-	-	19	6	9	16	14	10
	n	3	2	2	-	-	-	6	4	2	6	7	4
Summe	Ex.	6	8	18	4	7	7	28	24	16	9	20	5

Gebietsmax. > 5 Ex.: 27. Mär 12 ad. Peitzer und Bärenbrücker Teiche/SPN (H.Haupt) * 1. Jul 3 ad. + 1 immat. + 1 dj. Oder bei Stolpe/UM (J.Mundt, R.Uhlig) * 27. Jul 3 ad., 5 immat. Berliner Unterhavel (A.Manegold) * 7. Aug 6 ad. Oder bei Hohensaaten/BAR (W.Mädlow) * 23. Okt 5 ad., 3 immat. Müggelsee/B (W.Schreck) * 6. Nov 12 ad. Peitzer Teiche/SPN (H. Haupt).

SILBERMÖWE *Larus argentatus*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 75 - 76 BP (RYSILAVY 1995). Bb. Gebietsmax. > 50 Ex.: 16. Jan 242 Wochowsee/LOS (H.Haupt) * 4. Mär 330 Schlafplatz Polder Schwedt/UM (W.Mädlow) * 22. Sep 85 Gülper See/HVL (R.Riep) * 19. Nov 93 Felchowsee/UM (W.Mädlow) * 9. Dez 1.680 Schlafplatz Wolziger See/LDS (H.Haupt). Berlin: Im ersten Halbjahr erneut Rekordsumme von 9.351 Ex. bei 60 Beob., max. (jeweils an Schlafplätzen) 9. Jan 2.400 Müggelsee (W.Schreck) * 25. Feb 2.900 Pichelsdorfer Havel (M.Kühn). Im Herbst-max. 3. Dez 1.850 Müggelsee (M.Kühn u.a.).

MANTELMÖWE *Larus marinus*: Monatliches Auftreten (Max. pro. Gebiet):

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	4	2	3	-	-	-	-	1	3	5	8	6
	n	2	2	2	-	-	-	-	1	2	5	5	4
B	Ex.	4	9	1	-	1	-	1	3	2	5	9	11
	n	?	?	?	-	1	-	1	?	?	?	?	?
Summe	Ex.	8	11	4	-	1	-	1	4	5	10	17	17

Einzelne Ex. verweilen über mehrere Monate. Wieder keine Beob. aus den südlichen Landesteilen. Höchstzahl: 27. Dez 6 ad., 2 immat. Müggelsee/B (H.Schielzeth).

DREIZEHENMÖWE *Rissa tridactyla*: 2 Beob. (beide DSK: anerkannt): 1. Feb 1 ad. Tegler See/B (H. Schölzel), am 2. Feb dort tot gefunden, teilweise verölt (A. Bruch) * 4. Sep 1 dj. Peitzer Teiche/SPN (M. Spielberg, T. Tennhardt).

RAUBSEESCHWALBE *Sterna caspia*: 19 Ex. bei 10 Beob.: Heimzug: 27. Mär 1 Polder Schwedt/UM (M. Bolz) - sehr frühes Datum! * 12. Apr 6 Polder Friedrichsthal/UM (W. Dittberner) * 24. Apr 2 Peitzer Teiche/SPN (H. Haupt) * 9. Mai 2 Oder bei Stolpe/UM (W. Dittberner). Wegzug: 2. Jul 1 ad. Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt) * 24. Aug 1 Gülper See/HVL (Kasper) * 8. Sep 1 ad. + 1 dj. Angermünder Teiche/UM (J. Mundt, O. Manowski) * 8./10. Sep 1 ad. Senftenberger See/OSL (R. Kaminski, H. Michaelis) * 15. Sep 2 ad. Schlepzigener Teiche/LDS (T. Noah, H. Haupt) * 22. Sep 1 ad. Senftenberger See/OSL (R. Kaminski).

FLUSSEESCHWALBE *Sterna hirundo*: Brut: in Brandenburg 1994 insgesamt 349 - 353 BP in 18 Kolonien (RYS LAVY 1995). Erstbeob.: 16. Apr 2 Polder Friedrichsthal/UM (M. Kühn), 3 Oder bei Sydowswiese/MOL (H. Haupt), 1 Pichelsdorfer Havel/B (K. Lüddecke). Heimzug-Max.: 27. Apr 34 Altfriedländer Teiche/MOL (H. Haupt) * 5. Mai 53 Untere Havel Parey-Gölpe und Gülper See/HVL (M. Kühn, S. Kirchner). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 19. Jul 19 ad. Schlepzigener Teiche/LDS (T. Noah) * 21./22. Jul 65 Gülper See/HVL (H. Schielzeth, H. & M. Haupt), z.T. wohl Brutvögel. Letztbeob.: 26. Sep 1 Gülper See/HVL (Binder, Witt).

KÜSTENSEESCHWALBE *Sterna paradisaea*: 27. Mär 1 Kleinkoschener See/OSL (R. Kaminski), DSK: anerkannt. - Außergewöhnlich frühes Datum! * 25. April 3 Tegeler See/B (C. Pohl), DSK: anerkannt.

ZWERGSEESCHWALBE *Sterna albifrons*: Brut: in Bb 1994 2 Brutversuche von 2 BP (RYS LAVY 1995). Erstbeob.: 30. Apr 2 Oder bei Stolpe/UM (W. Mädlow) - frühes Datum. Außerhalb des Brutgebietes an der Unteren Oder gutes Auftreten von 22 Ex. bei 10 Beob.: 29. Mai 2 Oder bei Sydowswiese/MOL (H. Haupt) * 3. Jun 4 Rietzer See-Streng/PM (A. Bruch) * 19. Jun 1 Gülper See/HVL (E. Borges, N. Vilcsko) * 21. Jun-1. Jul 1 Schlepzigener Teiche/LDS (T. Noah) * 22. Jun 1 Fahrlander See/PM (K. Lüddecke) * 25. Jun 2 Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow) * 1. Jul 1 Oder bei Neurüdnitz/MOL (M. Müller) * 21./22. Jul 1 ad. Gülper See/HVL (H. Schielzeth, H. & M. Haupt) * 28. Jul 2 ad. ebenda (T. Ryslavy) * 27. Aug 7 ebenda (M. Kühn, S. Kirchner, B. Kreisel).

WEISSBARTSEESCHWALBE *Chlidonias hybridus*: 27. Apr 5 PK Altfriedländer Teiche/MOL (H. Haupt, M. Fiddicke) * 28./29. Apr 1 PK Peitzer Teiche/SPN (B. Litzkow, R. Zech; H. Haupt) - beide DSK: anerkannt * 3. Mai 1 PK Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM (P. Schubert, R. v. Selle).

TRAUERSEESCHWALBE *Chlidonias niger*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 345 - 350 BP in 16 Kolonien (RYS LAVY 1995), in Berlin (Müggelsee) 40 BP (T. Becker). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 4./15. Mai 55 Talsperre Spremberg/SPN (R. Beschow) * 5. Mai 280 Gülper See/HVL (M. Kühn, S. Kirchner) * 14. Mai 150 Polder Schwedt/UM (B. Ratzke). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 50 Ex.: 22. Jul 100 Gülper See/HVL (H. & M. Haupt) * 11. Aug 135 Müggelsee/B (B. Ratzke). Letztbeob.: 20. Sep 2 Altfriedländer Teiche/MOL (H. Haupt) * 20. Sep 3 Peitzer Teiche/SPN (B. Litzkow, R. Zech).

WEISSFLÜGELSEESCHWALBE *Chlidonias leucopterus*: 2 Beob. (beide DSK: anerkannt): 16. Aug 1 dj. Müggelsee/B (B. Ratzke) * 8. Sep 1 dj. Fahrlander See/PM (A. Bruch).

HOHLTAUBE *Columba oenas*: Brutbestände: 28 BP/580 km² Altkreis Luckenwalde/TF (P. Schubert) * 16 Rev./320 ha Gellmersdorfer Forst/UM (W. Mädlow). Winter. Ans. > 50 Ex.: Belziger Landschaftswiesen/PM max. 8. Jan 62 (T. Ryslavy) und wieder 10. Dez 75 (M. Kühn) * bei Schneeberg/LOS 4. Feb 188 und erneut 29. Dez 236 (H. Haupt) * 31. Jan 80 Maiberger Wiesen/SPN (R. Zech) * 16. Feb 100 bei Grieben/SPN (R. Zech) * 3. Dez 65 Falkenberg/LOS und 53 Wochowsee/LOS (H. Haupt) * 4. Dez 120 W Goyatz/LDS (W. Herrmann) * 11. Dez 210 Gülper See/HVL (H. Haupt, T. Ryslavy) * 17. Dez 50 Klein Muckrow/LOS (H. Deutschmann) * 24. Dez 80 bei Lietzen/MOL (A. Schmidt). Spätsommer/ Wegzug. Ans. > 50 Ex.: 26. Aug 221 Krügersdorf/LOS (H. Haupt) * 10. Sep 50 Kuhhorst/HVL (A. Bruch) * 11. Sep 150 Jamikow/UM (J. Mundt) * 6. Nov 84 Falkenberg/LOS (H. Haupt) * 13. Nov 120 bei Fehrow/SPN (R. Zech) * 14. Nov 80 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah).

RINGELTAUBE *Columba palumbus*: Winter. Ans. > 200 Ex.: Belziger Landschaftswiesen/PM 8. Jan 710 (T. Ryslavy) und erneut 23. Dez 1.100 (M. Kühn, D. Stripp, C. Neumann) * Wansdorfer Rieselfeld/HVL 22. Jan 500 (M. Kühn, S. Urmoneit) und wieder 20. Dez 400 (M. Kolbe) * 15. Jan 200 Berge/HVL (H. & M. Haupt) * 22. Jan 250 Mudrowsee/UM (W. Dittberner) * 3. Dez 234 Falkenberg/LOS (H. Haupt) * 4. Dez 200 Zehlendorf/OHV (H. Schick) * 31. Dez 250 Tegel/B (E. Stix). Heimzug. Ans. > 400 Ex.: 4. Mär 400 Gartzter Bruch/UM (D. Krummholz) * 13. Mär 1.500 Malxe-Niederung W Maiberg/SPN (R. Zech) * 3. Apr 800 Zichow/UM (H. & M. Haupt). Spätsommer/Wegzug. Ans. > 600 Ex.: 12. Aug 600 Rieplos/LOS (H. Haupt, H. Deutschmann) * 10. Sep 1.050 Fohrde/PM (H. Deutschmann, H. Haupt u.a.) * 4. Okt 1.840 dz. 7.00-10.00 Uhr und 7. Okt 1.820 dz. 8.00-9.30 Uhr Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt) * 15. Okt 1.206 dz. 6.15-10.00 Uhr Waßmannsdorfer Kippe/B (H. Schielzeth, W. Schreck) * 16. Okt 800 Felder um Waßmannsdorf/LDS (W. Schreck).

TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto*: Brutbestand: 20-23 BP/ 800 ha Stadt Brandenburg/BRB (B. Rudolph & FG Ornithologie Brandenburg). Ans. > 50 Ex.: 5. Apr 59 und 9. Dez 132 Schlafplatz Schwedt/UM (W. Mädlow) * 23. Okt 52 Turnow/SPN (H. Haupt).

TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*: Erstbeob.: 22. Apr 1 Welzow-Süd/SPN (R. Beschow). Ans. > 20 Ex.: 6. Aug 28 Rieplos/LOS (H. & M. Haupt) * 3. Sep 120 Belziger Landschaftswiesen/PM (D. Ferus) - sehr große Ans.!

HALSBANDSITTICH *Psittacula krameri*: In Berlin-Zehlendorf Jan-Mai und Nov 1 - 4 Ex. (C. Handke u.a.).

KUCKUCK *Cuculus canorus*: Erstbeob.: 22. Apr 1 rufend Polder Kockrowsberg SE Lübben/LDS (H. Haupt). Rotbraune Morphe: 4 Ex. wurden aus der Uckermark und 3 aus Berlin gemeldet. Letztbeob.: 21. Sep 1 bei Waßmannsdorf/LDS (M. Kühn) * 25. Sep 1 dj. Rupfung max. eine Woche alt Kastavensee/OHV (T. Langgemach).

SCHLEIEREULE *Tyto alba*: Brutbestände: 19 BP ehem. Kreis Prenzlau/UM (T. Blohm) * 31 Bruten mit 134 juv. ehem. Kreis Angermünde/UM (H. Schmidt). Brutort: 1 BP mit 2 Bruten in

Nistkästen außerhalb der Ortschaft in lockerem Baumbestand NSG Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (T.Langgemach, P.Thiele, J.Becker).

UHU *Bubo bubo*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 1 Brutversuch + 1x Brutverdacht + 7 Einzeltiere (RYSILAVY 1995).

SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum*: Erstnachweis für Brandenburg: 20.-24.Okt 1, 26.Okt/6.Nov 2 Rochauer Heide/LDS (R.Möckel, H.Donath, K.Illig, P.Schonert; MÖCKEL & ILLIG 1995). DSK: anerkannt.

STEINKAUZ *Athene noctua*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 3 BP + 3x Brutverdacht + 6 rufende M (RYSILAVY 1995). Keine weiteren Beob.

WALDKAUZ *Strix aluco*: Brutbestand: 12 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.-J.Haferland). Farbabweichung: je 1 total-albinotischer juv. mit normalfarbenen Geschwistern am 28.Feb Pankow/B und am 22.Mär Weißensee/B (R.Altenkamp).

WALDOHREULE *Asio otus*: Brutbestand: 7 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.-J.Haferland). Winter, Ans. > 5 Ex.: 21.Feb 25 Lebus/MOL (W.Weiß) * 4.Mär 5 Lübbenau/OSL (Jentsch).

SUMPFOHREULE *Asio flammeus*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 4x Brutverdacht + Brutzeitfeststellungen in 2 Gebieten (RYSILAVY 1995). Weiterhin Beob. von mind. 11 Ex.: 23.Jan 3 und 24.Jan-6.Feb 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (C.Dopichay) * 29.Mär 1 ebenda (P.Schubert) * 30.Mär und 2./6.Jun 1 Feldflur Blankenfelde/B-Pankow (Koch, S.Brehme) * 2.Okt 1 bei Großziethen/LDS (H.Schielzeth) * 21.Okt 1 Grimnitzsee/UM (W.Dittberner) * 8.Dez 3 Roskow/PM (T.Hellwig, T.Rysilavy).

RAUHFUSSKAUZ *Aegolius funereus*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 6 BP + 6 - 8 rufende M (RYSILAVY 1995). Keine weiteren Beob.

ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*: Brutbestände: auf ehem. Truppenübungsplätzen: 15.Mai 5 singende M auf 1,5 km Hohenlobbese/PM (T.Rysilavy) * 1.Jun 8 singende M Schönhöhe/SPN (H.Haupt) * 23.Jun 11 singende M Schönnow/BAR (S.Massow, W.Schulz) * 25.Jun 13 singende M Staakow/SPN (H.Deutschmann, H.Haupt). Wegzug, Letztbeob.: 8.-12.Sep 1 dj. Park Monplaisir Schwedt/UM (J.Sadlik).

MAUERSEGLER *Apus apus*: Erstbeob.: 24.Apr 1 Spandau Süd/B (Wesch). Heimzug, Ans.: 28.Mai 1.300 NSG Kleines Gehege/OSL (H.Haupt).

EISVOGEL *Alcedo atthis*: Brutbestand: 11 BP/75 km² Unterspreewald/LDS (T.Noah). Gebietsmax. > 5 Ex.: 25.Sep 5 Schlepziger Teiche/LDS (H.& M.Haupt) * 27.Sep 7 Peitzer Teiche/SPN (H.Haupt).

BIENENFRESSER *Merops apiaster*: 7 Ex. bei drei Beob.: 14.Mai 1 Unter-Uckersee bei Magnushof/UM (H.Schonert) * 5.Aug 1 Gr. Behnitzer See/HVL (M.Kolbe) * 30.Aug 5 dz.

Beeskow/LOS (H.Haupt), DSK: anerkannt. Alle Beobachtungen sollten der DSK gemeldet werden.

WIEDEHOPF *Upupa epops*: Brut: in Bb 1994 insgesamt > 129 BP/Rev. bei unvollständiger Erfassung (RYSILAVY 1995). Frühe Erstbeob.: 4.Apr 1 am Britzer Garten/B (Schütze) * 6.Apr 1 Gielsdorf/MOL (J.Stage). Letztbeob.: 13.Sep 1 bei Linde/OPR (H.Krüger). Winterbeob.: 3.Dez 1 Alte Elbe bei Mühlberg/EE (H.J.Klein in BARTHEL 1994).

WENDEHALS *Jynx torquilla*: Frühe Erstbeob.: 16.Apr 1 Staaken/B (W.Schreck) * 17.Apr 1 Oberspreewald/OSL (R.Möckel). Brutbestand: 30.Apr 13 singende M/3 km, später dort 10-12 BP (Linientaxierung) ehem. Truppenübungsplatz Altranft/MOL (M.Fiddicke). Letztbeob.: 13.Sep 1 Teufelsberg/B (K.Lüddecke).

GRAUSPECHT *Picus canus*: 6.Mär 1 M Wildpark Schmerwitz/PM (J.Fleschner, P.Schubert u.a.).

MITTELSPECHT *Dendrocopus medius*: Brutbestände: 24 Rev./580 km² Altkreis Luckenwalde/TF (P.Schubert) * 17 Rev./320 ha, max. Dichte dort 8 Rev./50 ha Gellmersdorfer Forst/UM (W.Mädlow).

HAUBENLERCHE *Galerida cristata*: Brutbestand: 10 Rev./580 km² Altkreis Luckenwalde/TF (P.Schubert). Ans. > 10 Ex.: 27.Dez 100 Mülldeponie Saspow/CB (R.Kaminski), - außergewöhnlich großer Trupp!

HEIDELERCHE *Lullula arborea*: Erstbeob.: 24.Feb 16 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H.Scharnbeck, R.Schmidt). Letztbeob.: 4.Dez 1 Marienfelde/B (M.Kühn).

FELDLERCHE *Alauda arvensis*: Heimzug, Gebietsmax. > 300 Ex.: 27.Feb 1.340, davon 1.100 in einem Trupp bei Schneeberg/LOS und 400 bei Stremmen/LOS (H.Haupt), 640 dz. und 710 rastend in 9 Gebieten in Berlin (viele Beobachter) * 5.Mär 350 dz. Hahneberg-Kippe/B (M.Kühn, D.Stripp). Brutbestand: 43 Rev./280 ha NSG Polder Friedrichsthal/UM (W.Dittberner). Wegzug, Gebietsmax. > 300 Ex.: 17.Okt 800 bei Liebenberg/OHV (R.Nessing).

OHRENLERCHE *Eremophila alpestris*: nur 289 Ex. bei 12 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	-	44	-	-	-	-	-	-	-	116	59	51
	n	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2
B	Ex.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	n	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Summe	Ex.	1	44	-	-	-	-	-	-	-	116	77	51

Wegzug, Erstbeob.: 2.Okt 28 rastend Acker N Gülper See/HVL (H.Haupt) * 3.Okt 8 bei Lietzen/MOL (A.Schmidt). - Sehr frühe Daten.

UFERSCHWALBE *Riparia riparia*: Frühe Erstbeob.: 5. Apr 1 Gatower Havel/B (A. Bruch). Brutkolonien > 100 BP: Mülldeponie Mildenberg/OHV 150 BP (R. Nessing) * Kiesgrube Neuenhagen/MOL 100 BP (H. Haupt, T. Ryslavy) * ehem. Truppenübungsplatz Glau/TF 125 BP (P. Schubert). Wegzug, Ans. > 500 Ex.: 28. Aug 1.400 Stangenhagen/TF (M. Kühn, B. Ratzke u.a.) * 17. Sep 800 Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt) * 21. Sep 1.000 Linumer Teiche/OPR (K. Hielscher).

RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*: Erstbeob.: 27. Mär 4 Blankensee/TF (B. Gärtner) * 1 Hohengüstrow/UM (G. Heise) * 1 Lugk-Teich/EE (K. Illig). Wegzug, Ans. > 2.000 Ex.: 5. Aug 3.000 Schlafplatz Gülper See/HVL (H. Haupt, T. Ryslavy u.a.) * 19. Sep 7.500 Schlafplatz Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt). Farbabweichung: 17. Jul 1 albinotisches Ex. Polder Schwedt/UM (U. Schünmann). Hybrid: 13. Aug 1 Hybrid Rauch- x Mehlschwalbe Karower Teiche/B (K. Witt).

MEHLSCHWALBE *Delichon urbica*: Erstbeob.: 1. Apr 1 Neustadt-Dosse/OPR (M. Kühn, S. Kirchner), - sehr frühes Datum. Heimzug, Ans. > 500 Ex.: 28. Mai 850 NSG Kleines Gehege/OSL (H. Haupt). Brutkolonie > 100 BP: 274 BP Görlsdorf/LDS (K. Illig). Wegzug, max. Ans.: 28. Aug 900 dz. Gatower Rieselfeld/B (A. Bruch) * 29. Aug 1.070 dz. in 2 Stunden Polder Kockrowsberg SE Lübben/LDS (H. Haupt).

BRACHPIEPER *Anthus campestris*: Brutbestände: 11 Rev. Umgebung Wriezen/MOL (M. Fiddicke) * 15 Rev. Kleine Schorfheide Tangersdorf/UM (T. Müller, W. Dittberner) * 5. Aug 11, z.T. fütternde ad. mit ausgewachsenen juv., Kietzer Heide/HVL (A. Bräunlich, S. Oehlschlaeger).

BAUMPIEPER *Anthus trivialis*: Frühe Erstbeob.: 31. Mär 1 Untere Havel/HVL (M. Kühn). Brutbestand: 27 Rev./320 ha Gellmersdorfer Forst/UM (W. Mädlow). Letztbeob.: 15. Okt 1 Waßmannsdorfer Kippe/B (H. Schielzeth u.a.).

WIESENPIEPER *Anthus pratensis*: Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 6. Apr 176 Schlafplatz Spreetal S Beeskow/LOS (H. Haupt). Brutbestände: 7 Rev./100 ha Oberes Rhinluch/OPR (K. Hielscher) * 21 Rev./1.840 ha Gartzter Bruch/UM (W. Dittberner) * 87 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W. Mädlow). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 2. Okt 170 Gülper See/HVL (H. Haupt) und 801 dz. in 4 Gebieten in Berlin (BOA 1995b).

ROTKEHLPIEPER *Anthus cervinus*: 14 Beob. mit 18 Ex.: Heimzug: 3. Mai 1 NSG Kleines Gehege/OSL (H. Haupt) * 5. Mai 1 Gülper See/HVL (M. Kühn, S. Kirchner) * 9. Mai 1 Oder Genschmar-Bleyen/MOL (H. Haupt) * 10. Mai 1 Oder Criewen/UM (M. Kühn) * 26. Mai 2 Polder Schwedt/UM (DITTBERNER 1996). Wegzug: 13. Sep 2 dz. Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM (H. & W. Dittberner) * 24. Sep 1 dz. Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt, H. Pawlowski) * 30. Sep 3 rastend ebenda (H. Haupt) * 3. Okt 1 Hahneberg/B (A. Bruch) * 5. Okt 1 dz. Oder bei Stolpe/UM (W. Dittberner) * 7. Okt 1 Großziethen/LDS (H. Schielzeth) * 8. Okt 1 dz. Waßmannsdorfer Kippe/B (H. Schielzeth) * 9. Okt 1 von N einfliegend Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt) * 16. Okt 1 ehemaliges Waßmannsdorfer Rieselfeld/LDS (W. Schreck).

BERGPIEPER *Anthus spinoletta* (einschließlich "Wasserpieper" *A. spinoletta/A. petrosus* ohne Angabe der Artdifferenzierung): Erstbeob.: 30.Sep 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Gebietsmax. > 15 Ex.: 7.Jan 300 Polder Friedrichsthal/UM (W.Mädlow) * und erneut 2.Dez 350 ebenda (D.Krummholz), - sehr große Ans.* 4.Nov 17 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 27.Nov 53 Schlepziger Teiche/LDS (T.Noah) * 4.Dez 59 Friedländer Teiche/LOS (H.Haupt).

STRANDPIEPER *Anthus petrosus*: 7.Jan 1 zusammen mit 300 Bergpiepern Polder Friedrichsthal/UM (W.Mädlow), DSK: anerkannt.- Von den bisherigen Beobachtungsmeldungen aus Brandenburg sind nur ganz wenige ausreichend dokumentiert. "Wasserpieper"-Trupps sollten stets gründlich auf Strandpieper kontrolliert werden, alle Beobachtungen sind der Seltenheitenkommission einzureichen.

SCHAFSTELZE *Motacilla flava*: Erstbeob.: 31.Mär 2 M Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Brutbestände: 68 Rev./280 ha Polder Friedrichsthal/UM, 6 Rev./1.840 ha Gartzter Bruch/UM (W.Dittberner) * 54 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W.Mädlow). Wegzug, Schlafplätze: 29.Aug 160 Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt) * 1.Sep 515 Rieselfelder Nauen/HVL (M.Kühn) * 17.Sep 1.130 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Letztbeob.: 13.Okt 1 Marienfelde/B (B.Ratzke). Nordische Schafstelze *M. f. thunbergi*: 6 Beob. mit 37 Ex.: 1.Mai 1 M Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 5.Mai 20 Briesenbrower Teiche/UM (J.Mundt, R.Uhlig) * 5.Mai 1 M Gülper See/HVL (M.Kühn, S.Kirchner) * 7.Mai 1 M Linumer Teiche/OPR (A.Bräunlich) * 9.Mai 8 M + 5 W Polder Criewen/UM (W.Dittberner) * 14.Mai 1 M Polder Schwedt/UM (B.Ratzke, H.Schielzeth, W.Schreck). Maskenstelze *M. f. feldegg*: 10.Mai 1 M Polder Criewen/UM (M.Kühn, W.Mädlow), DSK: anerkannt. - Zweiter Nachweis für Brandenburg.

GEBIRGSSTELZE *Motacilla cinerea*: Brutbestände: 14 BP/580 km² Altkreis Luckenwalde/TF, 36-38 BP/913 km² Altkreis Belzig/PM (P.Schubert). Winter: Jan/Feb 1 - 4 Ex. Klärwerksableiter Falkenberg/B (Teetz u.a.) * 4./16.Jan 1 Wuhletal/B (A.Kormannshaus u.a.) * 25.Feb 1 Schlepzig/LDS (T.Noah) * 3.Dez 1994 -6.Jan 1995 1 Biehlen/OSL (H.Michaelis) * im Dez 7 Ex. bei 5 Beob. in Berlin..

BACHSTELZE *Motacilla alba*: Bb. Winter: Jan 11, Feb 4, Dez 9, max. 31.Jan 7 Oder bei Stützkow/UM (W.Dittberner). B. Winter: 7 Jan-Beob. in 2 Gebieten, max. 19.Jan 13 Gatower Rieselfeld (Wolf) * im Dez 5 Beob. in 3 Gebieten. Ans. > 100 Ex.: 3.Jul 100 Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 16.Sep 107 Schlafplatz Schlepziger Teiche/LDS (H.Haupt).

SEIDENSCHWANZ *Bombycilla garrulus*: Nur schwacher Einflug von 373 Ex. bei 19 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	8	67	185	4	-	-	-	-	-	-	61	30
	n	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	8	1
B	Ex.	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	n	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe	Ex.	25	68	185	4	-	-	-	-	-	-	61	30

Max.: 9. Mär 140 Friedrichsthal/UM (D. Krummholz).

WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*: 3 Beob.: 11. Nov 1 Freienhagen/OHV (H. Krüger, M. Schrumpf, M. Wolf) * 26. Dez 1 (nordische Unterart *C. c. cinclus*) Mühlenfließ Kersdorf/LOS (H. Haupt, H. Pawlowski) * 31. Dez Hellmühlenfließ Biesenthal/BAR (W. Kögler, W. Pagel).

HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*: Zug: 23. Sep 81 dz. in 3 Stunden Forst Drahendorf/LOS (H. Haupt).

ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*: Zug: 24. Sep 65 dz. 4.45-6.00 Uhr nach Zugrufen verschiedener Ex. Beeskow/LOS (H. Haupt).

SPROSSER *Luscinia luscinia*: Brutbestände: 55 Rev./1.840 ha Gartzter Bruch/UM * 39 Rev./280 ha Polder Friedrichsthal/UM (W. Dittberner) * 55 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.-J. Haferland) * 102 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W. Mädlow). Singende M außerhalb des geschlossenen Verbreitungsgebietes: 1. Mai 1 Mutnitsa S Radensdorf/LDS (H. Haupt) * 18. Mai 1 Fahrlander See/PM (K. Lüddecke) * 4.-14. Jun 1 Alt Schadow/LDS (T. Noah, F. Schröder, H. Haupt) * 5 Rev./100 km² Oberes Rhinluch/OPR-OHV (K. Hielscher, T. Ryslavy) * 3 Einzeldaten aus drei Gebieten in Berlin (1x Mai, 2x Jun).

NACHTIGALL *Luscinia megarhynchos*: Erstbeob.: 5. Apr 1 singendes M Schwedt/UM (J. Sadlik in DITTBERNER 1996) * 12. Apr 1 singendes M Odertal Alt Galow/UM (W. Mädlow), -frühe Daten. Brutbestand im Sprossergebiet: 23 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W. Mädlow). Letztbeob.: 11. Sep 1 Zuckerfabrikteiche Nauen/HVL (H. Schielzeth) und 1 Gatower Rieselfeld/B (A. Bruch, C. Pohl) * 13. Sep 1 Teufelsberg/B (K. Lüddecke).

BLAUKEHLCHEN *Luscinia svecica*: Brut: in Bb 1994 insgesamt 1 BP + > 38 singende M (RYSLAVY 1995). Wegzug: 7. Aug 5 Rietzer See-Streng/PM (M. Kühn, S. Kirchner) * 12. Aug 1 M Henningsdorfer Wiesen/OHV (R. Altenkamp) * 23. Aug 2 W Schlepziger Teiche/LDS (H. Haupt, T. Noah) * 23. Aug 1 dj. M + 1 dj. W, 20. Sep 2 dj. M, 24. Sep 1 dj. M (Fänglinge) Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt). Rotsterniges Blaukehlchen *L. s. svecica*: 11. Mai 1 M Bahndamm bei Letschin/MOL (M. Fiddicke).

HAUSROTSCHWANZ *Phoenicurus ochruros*: Erstbeob.: 8. Mär 1 M bei Schenkenberg/PM (T. Dürr). Wegzug, Ans.: 8. Okt 38 um Waßmannsdorfer Kippe/B (B. Ratzke, H. Schielzeth) und 36 Karower Teiche/B (W. Schreck). Winter: Jan/Feb 5 Ex. in 5 Gebieten in Berlin (viele Beobachter) * 10. Nov-14. Dez 1 W Luckau/LDS (K. Illig) * 3. Dez 1 Charlottenburg/B (M. Nowak) * 17. Dez 1 W Tagebau Meuro/OSL (R. Kaminski).

GARTENROTSCHWANZ *Phoenicurus phoenicurus*: Frühe Erstbeob.: 31. Mär mind. 1 singendes M Friedhof Lauchhammer-Ost/OSL (T. Schneider) * 4. Apr 1 singendes M Berlin-Steglitz (K. Witt).

BRAUNKEHLCHEN *Saxicola rubetra*: Brutbestände: 13 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W. Mädlow) * 44 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.-J. Haferland) * 30 Rev./100 km² Oberes Rhinluch/OPR-OHV (K. Hielscher) * 38 Rev. auf 11,3

km entlang der Spree Skadow-Striesow/CB-SPN (R.Zech) * 20 Rev. Teschendorfer Wiesen/OHV (H.Seeger). Wegzug. Ans.: 4.Sep 27 Nuthe-Nieplitzniederung/PM (M.Kühn, Neumann) und 16 bei Schneeberg/LOS (H.Haupt) * 8.Sep 51 bei Großziethen/LDS (H.Schielzeth) * 13.Sep 57 bei Stolpe/OHV (K.Lüddecke). Letztbeob.: 16.Okt 1 M Kienberg/B (H.Höft).

SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola torquata*: Brut: weiterer Bestandsanstieg: in Bb 1994 insgesamt 15 BP + 18 Rev. (RYSILAVY 1995) Berlin: 1 Rev. Brutverdacht. 8 Beob. abseits sicherer oder möglicher Brutvorkommen: 28.Feb 1 W Netzer See/PM (T.Dürr, G.Sohns),- frühe Erstbeob. * 27.Mär 1 M Lütkenwisch/PR (M.Kühn, S.Kirchner u.a.) * 30.Mär 1 M Gartzter Bruch/UM (W.Dittberner) * und 1 M Kuhzer See/UM (T.Müller) * 7.Apr 1 M Torfstich Koßwig/OSL (K.D.Gierach) * 6.Jul 1 M Weinberg Drehna/LDS (K.Illig) * und 1 W-f. Neuholland/OHV (T.Langgemach) * 11.Sep 1 Großziethen/LDS (H.Schielzeth) * 23.Sep 1 W-f. bei Stolpe/OHV (K.Lüddecke) * 17.Okt 1 M Borcheltsbusch/LDS (G.P.Schulze).

STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe*: Erstbeob.: 30.Mär 1 bei Schlabendorf/LDS (K.-D.Gierach).

RINGDROSSEL *Turdus torquatus*: 5 Beob.: 5.Apr 1 M Polder Friedrichsthal/UM (U.Kraatz) * 20.Apr 1 M bei Plessa/EE (R.Lehmann) * 2.Okt 3 dz., 2 ad. rastend Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth, S.Urmonait),- im Herbst hohe Zahl * 11.-16.Okt 1 W Blumberg/UM (U.Kraatz) * 24.Okt 1 dj. bei Stolpe/OHV (M.Kühn).

AMSEL *Turdus merula*: Brutbestand: 230 Rev./800 ha Stadt Brandenburg/BRB (Fachgruppe Brandenburg).

WACHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*: Brut -Konzentration: 45 BP FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz, W.Dittberner). Ans. > 1.000 Ex.: 2.Jan 1.420 Untere Havelniederung Hohennauen-Gülpe/HVL (B.Ratzke, W.Schreck) * 1.200 Polder Friedrichsthal/UM (E.Krätke) * 5.Jan 5.000 NSG Häsener Luch/OHV (R.Nessing) * 16.Jan 2.810 Oberes Rhinluch/OHV-OPR (M.Kühn) * 19.Feb 1.100 in Obstplantage Kleinziethener Berg/LDS (H.Schielzeth) * 25.Feb 2.000 Hohenwalde/FF (J.Becker) * 12.Mär 3.000 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) * 27.Mär insgesamt 6.400 Elbtalaue/PR (M.Kühn, S.Kirchner u.a.) * 4.Apr 1.000 Rosow-Tantow/UM (H.-J.Haferland).

SINGDROSSEL *Turdus philomelos*: Winter: 5.Feb 1 Polder Friedrichsthal/UM (H.Haupt, W.Mädlow). Früher Heimzugsbeginn: 26.Feb 1 frische Rupfung Alexanderplatz/B-Mitte (Altenkamp) * 27.Feb bereits 41 Ex. in 7 Gebieten in Berlin (viele Beobachter). Wegzug: 24.Sep 366 dz. 4.45-6.00 Uhr (nach Zugrufen verschiedener Ex.) Beeskow/LOS * 5.Okt 170 im Trupp Rietzer See-Netzer Kanal/PM (H.Haupt).

ROTDROSSEL *Turdus iliacus*: Brut: Eine erfolgreiche Brut (5 Eier, 3 juv.) Fredersdorfer Mühlenfließ/B (K.Witt),- unseres Wissens erster Brutnachweis seit 1973 (RUTSCHKE 1987). Brutzeit: 8.Mai 1 warnend und 22.Mai 1 singendes M Kolkwitz/OSL (R.Möckel, S.Rasehorn). Heimzug. Ans. > 500 Ex.: 10./11.Mär 1.200 FIB Unteres Odertal/UM (D.Krummholz) * 12.Mär 510 rastend + 500 abziehend Müggelsee bis Müggelheimer Forst/B (B.Ratzke, H.Schielzeth) *

26. Mär 4.000 Ringenwalde/UM (W. Dittberner) - außergewöhnlich große Ans.! * 1. Apr 5.00 NSG Kockrowsberg/LDS (H. Haupt). Wegzug, Erstbeob.: 18. Aug ca. 20 dz. SW bei Beeskow/LOS (A. Schmidt), - ganz außergewöhnlich frühes Datum * 7. Sep 1 Flughafensee/B (F. Sieste) * 10. Sep 1 Großziethen/LDS (R. Mundry).

MISTELDROSSEL *Turdus viscivorus*: Winter, Ans. > 10 Ex.: 8. Jan 31 (größter Trupp 15) Müggelheimer Forst/B (B. Ratzke) * 9. Jan 15 Forst Ragow/LOS * 15. Jan 10 Mahrzähne/PM (U. Alex, J. Fleschner) * 21. Jan 12 Forst Sauen/LOS * 25. Jan insgesamt 12 Forst Drahendorf/LOS * 8. Dez 14 bei Sauen/LOS (H. Haupt). Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 28. Feb 58 bei Sauen/LOS * 12 Mär 28 rastend + 2 dz. Westufer Müggelsee bis Müggelheimer Forst/B (B. Ratzke, H. Schielzeth) * 17. Mär 22 Drahendorf/LOS (H. Haupt) * 26. Mär 26 Grünauer Forst/B (H. Schielzeth). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 18. Sep 30 Reppinichen/PM (B. Rudolph) * 6. Okt 28 Randow-Bruch/UM (U. Kraatz).

FELDSCHWIRL *Locustella naevia*: Sehr frühe Erstbeob.: 17. Apr. 1 singend Karower Teiche/B (W. Schreck, H. Schielzeth) * 21. Apr 1 singend Mühlenbecker Teiche/BAR (W. Schreck). Brutbestände: 23 Rev./350 ha Oberes Rhinluch/OHV-OPR (K. Hielscher) * 75 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W. Mädlow). Wegzug, Letztbeob.: 24. Sep 1 Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt, H. Pawlowski).

SCHLAGSCHWIRL *Locustella fluviatilis*: Sehr frühe Erstbeob.: 29. Apr 2 singende M Tegeler Fließ am Köppchensee/OHV (Köhler). - Erster Aprilnachweis für Brandenburg und Berlin. Brutbestände: 17 Rev./100 km² Oberes Rhinluch/OHV-OPR (K. Hielscher, T. Ryslavy) * 10 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.-J. Haferland) * 10 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W. Mädlow).

ROHRSCHWIRL *Locustella luscinioides*: Frühe Erstbeob.: 16. Apr 1 singendes M bei Neuzelle/LOS (H. Haupt) * 1 singendes M Wernsdorfer See/LOS (H. Schielzeth, Urmoneit). Brutbestände: 3. Mai 25 Rev. Rietzer See-S/SW-Ufer/PM (M. Kühn, S. Kirchner) * 28 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W. Mädlow). Wegzug, Letztbeob.: 7. Okt 1 dj. (Fängling) Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt, H. Pawlowski).

SEGGENROHRSÄNGER *Acrocephalus paludicola*: Brut: im Unteren Odertal 26 singende M (RYSLAVY 1995). Zwei weitere Brutzeitbeob.: Ende Mai 1 singendes M Rietzer See/PM, Nachkontrollen ergebnislos (H. Wawrzyniak) * 19. Jun 1 singendes M Stau Magnushof/UM (T. Blohm). Wegzug: 27. Aug 1 dj. (Fängling) Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt), DSK: anerkannt.

BUSCHROHRSÄNGER *Acrocephalus dumetorum*: 14. Jun-3. Jul 1 singendes M in einem Brennesselbestand Stolper Feld/OHV (K. Lüddecke, A. Bruch, C. Pohl u.a.), DSK: anerkannt. - Dritter Nachweis für Berlin und Brandenburg.

SCHILFROHRSÄNGER *Acrocephalus schoenobaenus*: Erstbeob.: 15. Apr 1 Alte Spreemündung/LOS (H. Haupt). Brutbestände: 45 Rev./280 ha Polder Friedrichsthal/UM * 21 Rev./1.840 ha Gartzter Bruch/UM (W. Dittberner) * 11 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.-J. Haferland) * 20 Rev./100 km² Oberes Rhinluch/OPR-OHV (K. Hielscher) *

72 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W.Mädlow). Wegzug, Letztbeob.: 1.Okt 1 dj. (Fängling) Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt, H.Pawlowski).

SUMPFROHRSÄNGER *Acrocephalus palustris*: Erstbeob.: 21.Apr 1 singendes M Linumer Teiche/OPR (R.Mundry, J.Böhner, Vollmer), - extrem frühes Datum. Brutbestand: 47 Rev./280 ha Polder Friedrichsthal/UM (W.Dittberner).

TEICHROHRSÄNGER *Acrocephalus scirpaceus*: Erstbeob.: 21.Apr 1 singendes M Linumer Teiche/OPR (R.Mundry, J.Böhner, Vollmer). Brutbestand: 92 Rev./280 ha Polder Friedrichsthal/UM (W.Dittberner). Wegzug, Letztbeob.: 16.Okt 1 dj. Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

DROSSELROHRSÄNGER *Acrocephalus arundinaceus*: Brut: 15./16.Jun 20 singende M auf 11,3 km Spree Skadow-Striesow/CB-SPN (R.Zech). Erstbeob.: 24.Apr 1 singendes M Dehmsee/LOS (W.Otto) * 1 singendes M Mühlenbecker Teiche/BAR (T.Pakull). Wegzug, Letztbeob.: 1.Okt und 7.Okt je 1 dj. (Fängling) Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt, H.Pawlowski) * 9.Okt 1 dj. mit Ring beob. ebenda (H.Haupt). - Späte Daten.

GELBSPÖTTER *Hippolais icterina*: Frühe Erstbeob.: 6.Mai 2 Flughafensee/B (M.Semisch). Brutbestände: 35 Rev./1.840 ha Gartzter Bruch/UM (W.Dittberner) * 30 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.Haferland) * 18 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W.Mädlow).

SPERBERGRASMÜCKE *Sylvia nisoria*: Frühe Erstbeob.: 25.Apr 1 singendes M Klaushagen/UM (DITTBERNER 1996) * 3.Mai 1 singendes M Mutnitzer S Radensdorf/LDS (H.Haupt). Brutbestände: 63 Rev./1.840 ha Gartzter Bruch/UM (W.Dittberner) * 39 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.-J.Haferland).

KLAPPERGRASMÜCKE *Sylvia curruca*: Sehr frühe Erstbeob.: 30.Mär 1 singendes M Krankenhaus Köpenick/B (B.Schonert). Wegzug, Letztbeob. spät: 6.Okt 1 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 15.Okt 1 Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth, W.Schreck, S. Urmoneit).

DORNGRASMÜCKE *Sylvia communis*: Erstbeob.: 22.Apr 1 singendes M Gellmersdorfer Forst/UM (W.Mädlow) * 1 singendes M Gatower Rieselfeld/B (C.Handke). Brutbestand: 115 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W.Mädlow). Wegzug, Letztbeob.: 24.Sep 1 dj. (Fängling) Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt, H.Pawlowski).

GARTENGRASMÜCKE *Sylvia borin*: Sehr frühe Erstbeob.: 23.Apr 1 singendes M Gatower Rieselfeld/B (M.Nowak) * 24.Apr 1 singendes M Kaulsdorfer Busch/B (A.Kormannshaus). Letztbeob.: 1.Okt 1 Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth, W.Schreck).

MÖNCHSGRASMÜCKE *Sylvia atricapilla*: Erstbeob.: 29.Mär 1 W Lunow/BAR (W.Mädlow) * 1 singendes M Kladow/B (A.Bruch). Wegzug, Ans.: 8.Sep 52 Hahneberg-Kippe/B (A.Bruch) * 18.Sep 56 Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth).

WALDLAUBSÄNGER *Phylloscopus sibilatrix*: Brutbestand: 88 Rev./320 ha Gellmersdorfer Forst/UM (W.Mädlow).

ZILPZALP *Phylloscopus collybita*: Sehr frühe Erstbeob.: 4.Mär 1 leise singend Teltowkanal/B-Britz (eventuell Überwinterer) (H.Schielzeth). Sibirischer Zilpzalp *P. c. tristis/fulvescens*: 2.Okt 1 Mühlenbecker Teiche/BAR (W.Schreck). DSK: anerkannt. - Zweiter Nachweis eines Vogels mit Merkmalen dieser Unterart(en) für Brandenburg.

FITIS *Phylloscopus trochilus*: Frühe Erstbeob.: 30.Mär 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (R.Altenkamp) * 31.Mär 3 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (M.Kühn) und 2 singende M Querfahrt Schwedt/UM (W.Mädlow). Letztbeob.: 9.Okt 1 Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth, W.Schreck).

WINTERGOLDHÄHNCHEN *Regulus regulus*: Brutbestand: 21 Rev./320 ha Gellmersdorfer Forst/UM (W.Mädlow). Winter Gebietsmax.: 2.Jan 96 Döberitzer Heide/HVL (M.Kühn, S.Kirchner).

SOMMERGOLDHÄHNCHEN *Regulus ignicapillus*: Erstbeob.: 14.Mär 1 singendes M Forst Sauen/LOS (H.Haupt). Brutbestand: 14 Rev./320 ha Gellmersdorfer Forst/UM (W.Mädlow) * im Altkreis Luckenwalde/TF bei gezielter Nachsuche nur 5 Rev. (P.Schubert).

GRAUSCHNÄPPER *Muscicapa striata*: Wegzug. Letztbeob.: 1. Okt 1 Neukölln/B (J.Schütze).

ZWERGSCHNÄPPER *Ficedula parva*: Frühe Erstbeob.: 7.Mai 5 singende M Suckower Wald/UM (DITTBERNER 1996). Beob. abseits der geschlossenen Vorkommen: 8.Jun 1 singendes M Potsdam-Pirschheide/P (W.Otto). In Berlin Meldung von 13 Rev. Wegzug: 18.Sep 1 dj. Müggelsee/B (B.Ratzke).

TRAUERSCHNÄPPER *Ficedula hypoleuca*: Letztbeob. sehr spät: 13.Okt 1 Schöneberg/B (W.Schreck).

BARTMEISE *Panurus biarmicus*: Brut-Konzentration: 40 BP Felchowsee und Lanke/UM * 16 BP Landiner Haussee/UM (W.Dittberner). Gebietsmax. > 50 Ex.: 5.Okt 105 Rietzer See-Streng/PM * 9.Okt 64 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * und 100 Buckower See/HVL (B.Fedtke, T.Ryslavy u.a.). Region Cottbus: jeweils ganzjährig Borcheltsbusch/LDS (max. 13.Sep 20 - 30, H.Donath, C.Kläge, P.Schonert), Bärenbrücker und Peitzer Teiche (R.Zech u.a.) * 26.Mär 4 Schweinfurter Teiche/EE (U.Albrecht) * 4.Jun 1 Utzenteich Golßen/LDS (K.Illig, P.Schonert) * 4./8.Dez mehrere NSG Der Loben/EE (U.Albrecht).

SCHWANZMEISE *Aegitholus caudatus*: Truppmass.: 22.Okt 35 Waßmannsdorfer Kippe/B (B.Ratzke) * 17.Nov 23 Straussee/MOL (U.Schroeter).

SUMPFMEISE *Parus palustris*: Brutbestand: 14 Rev./320 ha Gellmersdorfer Forst/UM (W.Mädlow). Ans. > 10 Ex.: 12.Nov 21 Müggelsee/B (B.Ratzke, W.Schreck) * 13.Nov 24 Gatower und Pichelsdorfer Havel/B (S.Kirchner, M.Kühn) * 27.Nov 17 + 16 Templiner See

und Schwielowsee/PM (M.Kühn).

WEIDENMEISE *Parus montanus*: Brutbestände: 13 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR * 4 Rev./320 ha Gellmersdorfer Forst/UM (W.Mädlow) * 95 Rev./580 km² Altkreis Luckenwalde (P.Schubert).

TANNENMEISE *Parus ater*: Zug: 23.Sep 78 dz. 6.30-9.30 Uhr Forst Drahendorf/LOS (H.Haupt).

BLAUMEISE *Parus caeruleus*: Truppmax.: 2.Jan 114 Döberitzer Heide/HVL (M.Kühn, S.Kirchner).

Wegzug: Bei Planzugbeob. an der Waßmannsdorfer Kippe/B 10.Sep-22.Okt insg. 1.086 dz., max. 6.Okt 263 (H.Schielzeth).

KOHLMEISE *Parus major*: Wegzug: Bei Planzugbeob. an der Waßmannsdorfer Kippe/B 14.9.-22.10. insg. 767 dz., max. 15.Okt 138 (H.Schielzeth u.a.). Truppmax.: 2.Okt 63 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (R.Altenkamp).

BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*: Frühe Erstbeob.: 20.Mär 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (H.Haupt, P.Haase, T.Ryslavy u.a.). Brutbestände: 9 - 10 "Rev." NSG Talsperre Spremberg/SPN (R.Beschow) * 28 "Rev."/2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W.Mädlow). Wegzug, max.: 24.Aug 90 dz. Westoder Friedrichsthal-Mescherin/UM (W.Dittberner) * 20.Sept 90 Alte Spreemündung/LOS * 25.Sep 85 dz. 10.00-11.30 Uhr und 4.Okt 63 dz. 7.00-9.00 Uhr ebenda (H.Haupt). Letztbeob.: 6.Nov 1 dj. M Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt). Winter: 4.-24.Dez 2 ad. M + 1 dj. W Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt).

PIROL *Oriolus oriolus*: Erstbeob.: 30.Apr 1 singendes M Teufelssee/B-Köpenick (B.Schonert). Brutbestände: 19 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.-J.Haferland) * 13 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM (W.Mädlow). Wegzug, Truppmax.: 18.Aug 11 Radlow/LOS (H.Haupt).

NEUNTÖTER *Lanius collurio*: Brutbestand: 56 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.-J.Haferland). Wegzug, Letztbeob.: 8.Okt 1 dj. Großziethen/LDS (H.Schielzeth).

RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*: Brutbestand: 4 BP/29 km (Linientaxierung) Bahnstrecke Wriezen-Seelow/MOL (M.Fiddicke).

EICHELHÄHER *Garrulus glandarius*: Truppmax.: 27.Jul 61 Forst Drahendorf/LOS (H.Haupt). Wegzug: 3.Okt 109 dz. SW Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth).

ELSTER *Pica pica*: Brutbestände: 18 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.-J.Haferland) * 11 Rev./2.050 ha Polder Stützkow-Lunow/UM-BAR (W.Mädlow). Ans. > 30 Ex.: 25.Feb 51 Rathenow-Inselweg/HVL (R.Riep) * 26.Feb 200 Brandenburg/BRB (H.Kerschke, K.Scherneck), - sehr große Ans. * 26.Dez 32 Heinersdorf/LOS (H.Haupt, H.Pawlowski). Aus Berlin im 1. Halbjahr Schlafplatzmeldungen von 6 Plätzen mit insgesamt

1.143 Ex., max. 1. Feb 500 Gutschmidtstraße/B-Neuköln (B. Ratzke), im 2. Halbjahr von 7 Plätzen mit insgesamt ca. 570 Ex.

TANNENHÄHER *Nucifraga caryocatactes*: Brut: 1 erfolgreiches BP mit mindestens 2 flüggen juv. NSG Beerenbusch/LOS (PAWLOWSKI 1994). - Zweiter Brutnachweis für Brandenburg! Weitere 20 Ex. bei 13 Beob. in Bb: 10. Jan-14. Mär 2 Setzsteiger Forst/TF (Staskowiak) * 13. Jan-20. Feb 1 - 4 Freibusch bei Holbeck/TF (E. Haase, P. Schubert) * 12. Mär 2 bei Rieben/PM (P. Schubert) * 25. Aug 1 Forst Drahendorf/LOS (H. Haupt) * 10. Sep-11. Okt 1 Groß Behnitz/HVL (M. Kolbe) * 19./20. Sep 1 Woblitz/OHV (T. Langgemach) * 27. Sep 1 Lychen/UM (R. Nessing) * 6. Okt 1 Fürstenberg/OHV (P. Sömmmer) * 16. Okt 1 Nahmitz/PM (B. Rudolph) * und 1 Damsdorf/PM (G. Sohns) * 26. Okt 1 Ruhland/OSL (H. Michaelis) * 21. Nov 3 Fuchsbruch Brandenburg/BRB (L. Krzywanski) * 23. Nov 1 bei Schöneberg/UM (W. Dittberner). Berlin: 31. Aug - 5. Nov 6 Beob. mit 9 Ex., max. 2. Okt 4 Gatower Rieselfeld (M. Nowak).

DOHLE *Corvus monedula*: Baumbruten (alle in Buchen): 1 + 5 + 15 BP bei Liebenberg/OHV * 2 BP Forst Tornow/OHV (R. Nessing) * 8 BP Wildpark Schmerwitz/PM (P. Schubert, T. Ryslavy u.a.).

SAATKRÄHE *Corvus frugilegus*: Kolonien > 100 BP: 500 BP Pinnow/UM (W. Dittberner) * 430 BP Dedelow/UM (I.-D. Lembke). Winter: In Berlin max. 21. Feb 45.000 "Krähen" an 3 Plätzen (viele Beobachter) * 2. Mär 6.000 (davon ca. 20 % Dohlen) Schlafplatz Cottbus-Nord/CB (B. Litzkow).

AASKRÄHE *Corvus corone*: Nebelkrähe C. c. cornix. Ans. > 200 Ex.: 24. Jun 206 Gosener Wiesen/B (H. Schielzeth) * 14. Aug 220 Schneeberg/LOS (H. Haupt) * 2. Okt 250 Bagow/PM (T. Ryslavy). Rabenkrähe C. c. corone. Beob. abseits der regulären Vorkommen: 3. Jan-Nov 1 Zützen/UM (H.-J. Haferland) * 23. Mär 1 Lichtenau/LDS (R. Möckel) * 18. Apr 1 bei Sawall/LOS (A. Schmidt) * 10. Mai 1 Criewen-Vorwerk/UM (W. Mädlow) * 9./19. Okt 1 Briesenbrower Teiche/UM (J. Mundt, R. Uhlig) * 8. Dez 1 bei Beeskow/LOS (A. Schmidt) * 28. Dez 4 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah). Brut: In Berlin 3 Mischpaare mit Nebelkrähen (Sterczyk, K. Witt) * 10. Mai 1 Mischpaar Nebelkrähe x Rabenkrähe-Mischling Himmelfort/OHV (T. Langgemach).

KOLKRABE *Corvus corax*: Brutbestände: 7 BP/43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H.-J. Haferland) * 19 BP/580 km² Altkreis Luckenwalde/TF (P. Schubert). Ans. > 100 Ex.: 16. Jan 120 Rieselfelder Nauen/HVL (M. Kühn) * 21. Jan-28. Feb 250 Schlafplatz bei Raßmannsdorf/LOS (H. Haupt) * 22. Feb 210 Groß-Sperrenwalde/UM (Wendt) * 1./4. Mär 154 Bärenbrücker Teiche/SPN (H. Haupt, H. Deutschmann u.a.) * 15. Mär 120 Schlepziger Teiche/LDS (T. Noah) * 3. Mai 170 Stromtal an der Thiesorter Mühle/UM (T. Blohm) * 31. Jul 326 Schlafplatz S Radensdorf/LDS (S. Weiß) * 13. Sep 130 Meseberg/OHV (T. Langgemach) * 10. Dez 125 Mülldeponie Langewahl/LOS (H. Haupt) * 18. Dez 433 Schlafplatz Große Heide/UM (T. Blohm). - Sehr große Ans. Siehe auch Anhang.

STAR *Sturnus vulgaris*: Schlafplätze > 10.000 Ex.: 21. Mär 25.000 Gülper See/HVL (P. Haase, K. Hielscher, T. Ryslavy) * 23. Jul 32.000 ebenda (H. & M. Haupt) * 31. Jul-14. Aug 35-36.000

Dom/Berlin-Mitte (K.Witt) * 5.Aug 10.500 Alte Spreemündung/LOS (H.Haupt) * 24.Aug 12.500 Linumer Teiche/OPR (K.Hielscher, T.Ryslavy) * 5.Okt 10.000 Rietzer See/PM (T.Ryslavy). Winter (Jan. Dez). Ans. > 300 Ex.: 2./9.Jan 300 Schneeberg/LOS * 4.Dez 520 Ranzig/LOS * und 750 Jänschwalder Wiesen/SPN (H.Haupt) * 11.Dez 1.500 Schlafplatz Gülper See/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy).

HAUSSPERLING *Passer domesticus*: Ans. > 200 Ex.: 31.Jul 600 Stallanlagen Trebatsch/LOS * 22.Aug 450 Beeskow/LOS (H.Haupt).

FELDSPERLING *Passer montanus*: Ans. > 500 Ex.: 1.Aug 1.000 bei Engelsfelde/PM (R.Altenkamp) * 2.Dez 1.100 bei Jacobsdorf/LOS (H.Haupt) * 15.Dez 800 bei Groß Wasserburg/LDS (T.Noah).

BUCHFINK *Fringilla coelebs*: Heimzug. Ans. > 1.000 Ex.: 7.Mär 1.000 bei Pfaffendorf/LOS (H.Haupt) * 22.Mär 1.000 Jänschwalder Wiesen/SPN (R.Zech) * 25.Mär 1.200 bei Hartmannsdorf/LOS (H.Haupt). Wegzug. Ans. > 1.000 Ex.: 1.Okt 21.567 dz. 6.00-14.00 Uhr Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth, W.Schreck) und 15.Okt 16.206 dz. 6.15-10.00 Uhr ebendort (H.Schielzeth, W.Schreck, S.Urmoneit),- neue Höchstzahlen! * 12.Okt 6.000 Sonnenblumenfeld bei Stolzenhagen/BAR (W.Dittberner) * 23.Okt 3.000 dz. in 1 Stunde bei Stangenhagen/TF (M.Kühn, S.Kirsch, D.Stripp) * 29.Okt 1.000 bei Neuhardenberg/MOL (U.Schroeter). Winter. Ans. > 50 Ex.: 2.Dez 550 bei Jacobsdorf/LOS (H.Haupt) * 3.Dez 50 Summter See/OHV (H.Schick).

BERGFINK *Fringilla montifringilla*: Starkes Auftreten, Ans. > 1.000 Ex.: 3./7.Feb 2.500 bei Sauen/LOS (H.Haupt) * 6.Feb 1.200 bei Lieve/HVL (H.Haupt, T.Ryslavy) * 13.Feb 1.200 Marzahne/PM (D.Ferus) * 26.Mär 3.000 Schlafplatz bei Glambeck/UM (W.Dittberner) * 12.Okt 2.000 bei Stolzenhagen/BAR (W.Dittberner) * 15.Okt 3.339 dz. SW 6.15-13.00 Waßmannsdorfer Kippe/B (H.Schielzeth, W.Schreck, S.Urmoneit) * 23.Okt 1.000 dz. in 1 Stunde bei Stangenhagen/TF (M.Kühn u.a.) * 29.Okt 1.000 bei Neuhardenberg/MOL (U.Schroeter) * 10.Dez 1.500 bei Pfaffendorf/LOS (H.Haupt).

GIRLITZ *Serinus serinus*: Wegzug: 9.Sep 80 Gatower Rieselfeld/B (K.Wesch). Winter: 24.Dez 15 Biesdorfer Berg/B (A.Kormannshaus).

GRÜNFINK *Carduelis chloris*: Ans. > 800 Ex.: 12.Okt 800 bei Stolzenhagen/BAR (W.Dittberner) * 29.Okt 800 bei Neuhardenberg/MOL * 30./31.Okt 900 bei Strausberg/MOL (U.Schroeter) * 2.Dez 1.500 bei Jacobsdorf/LOS (H.Haupt) * 10.Dez 900 Kleinziethener Berg/LDS (H.Schielzeth) * 17.Dez 1.500 bei Merz/LOS (H.Haupt).

STIEGLITZ *Carduelis carduelis*: Ans. > 200 Ex.: 26.Feb 900 bei Zehlendorf/OHV (H.Schick) * 24.Aug 250 Neurosower See/UM (W.Dittberner) * 5.Okt 800 bei Strodehne/HVL (H.Haupt) * 13.Okt 250 bei Stolpe/UM (W.Mädlow) * 22.Okt 850 bei Schneeberg/LOS (H.Haupt) * 25.Okt 400 Felchowsee/UM (W.Mädlow) * 11.Nov 300 Randow-Bruch/UM (R.Uhlig) * 10.Dez 400 bei Pfaffendorf/LOS * 18.Dez 600 bei Glienicke/LOS (H.Haupt).

ERLENZEISIG *Carduelis spinus*: Ans. > 500 Ex.: 9.Jan 920 (größter Trupp 250)

(W.Schreck), 22.Jan 575, 10.Feb 820 Müggelsee/B (A.Kormannshaus) * 16.-27.Jan 750 Polder Gatow/UM (D.Krummholz, W.Dittberner) * 28.Mär 600 Kelpinsee/UM (W.Dittberner) * 27.Nov 700 Rietzer See/PM (B.Rudolph) * 27.Nov 1.060 Müggelsee/B (B.Ratzke u.a.) * 4.Dez 530 Alte Spreemündung/LOS * 10.Dez 870 Schwielochsee/LOS (H.Haupt) * 31.Dez 800 Gosener Wiesen/B (B.Ratzke).

BLUTHÄNFLING *Carduelis cannabina*: Ans. > 300 Ex.: 11.Feb 350 bei Seehausen/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) * 13.Feb 300 Tagebau Meuro/OSL (R.Kaminski) * 5.Okt 600 bei Strodehne/HVL * 3.Dez 350 bei Falkenberg/LOS und 380 bei Leibsch/LDS (H.Haupt) * 25.Dez 400 Damm-See/UM (H.Schonert).

BERGHÄNFLING *Carduelis flavirostris*: Sehr schwacher Einflug, nur 5 Ans. > 100 Ex. gemeldet: 27.Dez 1993 - 7.Jan 1994 700 Schloßwiesenspolder Schwedt/UM (DITTBERNER 1996) * 3.Feb 110 Gatower Rieselfeld/B (Wesch) * 13.Feb 100 Tagebau Meuro/OSL (R.Kaminski) * 19.Nov 180 Großziethen/LDS (H.Schielzeth) * 8.Dez 200 Untere Havel/HVL (M.Kühn).

BIRKENZEISIG *Carduelis flammea*: Sommer: 21.Jun 1 ehem. Waßmannsdorfer Rieselfeld/LDS (H.Schielzeth). Nach wenigen Beob. im 1. Halbjahr relativ schwacher Einflug im Herbst: Erstbeob.: 2.Okt 2 Mühlenbecker Teiche/BAR (W.Schreck). Ans. > 70 Ex.: 12.Nov 80 Schwielochsee/LOS (H.Haupt) * 4.Dez ca. 200 Peitzer Teiche/SPN (M.Spielberg) * 17.Dez 70 Schöneberg/B (W.Schreck) * 20.Dez 80 bei Görzig/LOS (H.Haupt) * 22.Dez ca. 300 Maiberger Wiesen/SPN (R.Zech) * 28.Dez 250 Oberes Rhinluch/OPR-OHV (A.Bruch).

FICHTENKREUZSCHNABEL *Loxia curvirostra*: Brut: 12.Mär 1 M mit Nistmaterial Müggelforst/B (B.Ratzke) * 20.Mär 1 BP beim Nestbau Damsdorf/PM (G.Sohns) * 22.Apr 1 M + 1 W bauen Nest in Fichte, 11.Mai noch anwesend Gellmersdorfer Forst/UM (W.Mädlow) * Brutverdacht oder Familien mit flüggen juv. an ca. 10 weiteren Orten. Der Einflug vom Vorjahr setzte sich bis Mai fort. Im 2. Halbjahr gab es nur noch wenige Beob. Ans. > 30 Ex. in Bb: 5.Jan 100 Wolfsbruch Neulögow/OHV (R.Nessing) * 14.Jan 130 Stadtwald Angermünde/UM (W.Dittberner) * 17.Jan 32 Forst Drahendorf/LOS (H.Haupt) * 6.Feb 50 Altlandsberger Forst/MOL (J.Stage) * 14.Mär 40 Woblitz/OHV (T.Langgemach) * 1.Mai 50 bei Schönow/UM (U.Kraatz) * 7.Mai 40 Döberitzer Heide/HVL (M.Kühn, S.Kirchner) * 9.Mai 50 Rochauer Heide/LDS (Hamrich). Aus Berlin wurde das bisher stärkste Auftreten von 944 Ex. bei 108 Beob. aus dem 1. Halbjahr gemeldet, max. 22.Jan 105 Spandauer Forst (A.Bruch).

KARMINGIMPEL *Carpodacus erythrinus*: Brut: Anzahl gemeldeter singender M 1994 in Bb insgesamt > 70 (unvollständig): > 48 Region Frankfurt, davon 31 in der Uckermark, > 14 Region Potsdam, > 8 Region Cottbus (RYSILAVY 1995) * 1 singendes M in Berlin (K.Lüddecke). Erstbeob.: 21.Mai 1 singendes M Polder Lunow/BAR (W.Schreck).

GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*: Ans. > 30 Ex.: 2./9.Jan 38 Untere Havelniederung Hohennauen-Parey/HVL (M.Kühn, B.Ratzke, W.Schreck) * 2.Jan 36 bei Schneeberg/LOS (H.Haupt) * 16.Jan 120, größter Trupp 80 Oberes Rhinluch Linum-Kremmen/OPR-OHV (M.Kühn) * 29.Jan insgesamt 70 bei Müggelheim/B-Köpenick (M.Kühn) * 25.Feb 300 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (J.Becker), - außergewöhnlich große Ans.

KERNBEISSER *Coccothraustes coccothraustes*: Nur drei Ans. > 100 Ex. gemeldet: 14. Jan 160 Stadtwald Angermünde/UM (W. Dittberner) * 5. Feb 125 Heinrich-Laehr-Park/B (K. Witt) * 4. Mär 100 bei Friedrichsthal/UM (D. Krummholz).

SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*: 17 Ex. bei 10 Beob.: Winter, Heimzug: 4. Jan 3, 10. Feb 4 Stolper Feld/OHV (K. Lüddecke) * 29. Jan 1 Alte Spreemündung/LOS * 4. Mär 1 bei Schneeberg/LOS (H. Haupt) * 22. Mär 1 singendes M Maiberger Wiesen/SPN (R. Zech). Wegzug: 19. Sep 1 Alte Spreemündung/LOS * 30. Sep 1 dz. ebenda (H. Haupt) * 22. Okt 1 dz. Untere Havelniederung bei Parey/HVL (M. Kühn) * 21. Nov 1 und 22. Nov/4. Dez 3 südlich Marienfelde/B (M. Kühn, K. Lüddecke) * 2. Dez 1 Ziltendorfer Niederung/LOS (H. Haupt). Die Beob. vom 29. Jan, 4. Mär, 22. Mär, 19. Sep, 30. Sep, 21./22. Nov und 2. Dez wurden von der DSK anerkannt.

SCHNEEAMMER *Plectrophenax nivalis*: Sehr schwaches Auftreten von nur 37 Ex. bei 14 Beob.:

		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Bb	Ex.	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	6
	n	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3
B	Ex.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	n	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Summe	Ex.	3	1	10	-	-	-	-	-	-	-	5	9

GOLDAMMER *Emberiza citrinella*: Ans. > 150 Ex.: 2. Jan 150 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (B. Ratzke, W. Schreck) * 19. Jan 300 Trebowsee/UM (T. Müller) * 23. Feb ca. 400 Maiberger Wiesen/SPN (R. Zech) * 19. Dez 220 Randow-Bruch bei Zehnebeck/UM (U. Kraatz).

ORTOLAN *Emberiza hortulana*: Erstbeob.: 24. Apr 1 bei Schneeberg/LOS (H. Haupt). Brutbestand: 134 Rev./580 km² Altkreis Luckenwalde/TF (P. Schubert). Wegzug, Letztbeob.: 12. Sep 1+1 dz. Beeskow/LOS (H. Haupt).

ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*: Brutbestand: 120 Rev./280 ha Polder Friedrichsthal/UM (W. Dittberner). Wegzug, max.: 30. Sep 270 Schlafplatz Alte Spreemündung/LOS * 5. Okt 250 Rietzer See-Streng/PM (H. Haupt). Winter, max.: 15. Jan 32 bei Garlitz/HVL (H. & M. Haupt) * 10. Dez 34 bei Großziethen/LDS (H. Schielzeth).

GRAUAMMER *Miliaria calandra*: Brutbestände: 66 Rev./11,5 km (Linientaxierung) Bahnstrecke Sietzig-Werbig/MOL (M. Fiddicke) * 60 Rev./64 km² Havelländisches Luch/HVL (A. Schöps) * 43 Rev./43 km² Hügelland Gartz-Tantow/UM (H. J. Haferland). Ans. > 100 Ex.: 3. Jan 200 Schlafplatz Wustrowsee/UM (W. Mädlow) * 21. Jan 180 NSG Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (J. Becker) * 3. Mär 120 Schlafplatz Salveytal bei Gartz/UM (H. J. Haferland) * 9. Mai 120 bei Sydowswiese/MOL (H. Haupt) * 8. Dez 103 Schlafplatz bei Gartz/UM (H. J. Haferland) * 10. Dez 200 bei Lunow/BAR (J. Mundt) * 18. Dez 120 Mülldeponie Pinnow/UM (U. Kraatz) * 23. Dez 122 Schlafplatz Spreetal S Beeskow/LOS (H. Haupt).

Von folgenden 1994 in Brandenburg und Berlin beobachteten Arten wurden keine besonderen bzw. herausragende Beobachtungen gemeldet: Habicht *Accipiter gentilis*, Fasan *Phasianus colchicus*, Grünspecht *Picus viridis*, Schwarzspecht *Dryocopus martius*, Buntspecht *Dendrocopus major*, Kleinspecht *Dendrocopus minor*, Zaunkönig *Troglodytes troglodytes*, Haubenmeise *Parus cristatus*, Kleiber *Sitta europaea*.

Anhang I: Gefangenschaftsflüchtlinge

SCHWARZSCHWAN *Cygnus atratus*: 3.Feb 1 fliegend bei Gartz/UM, wohl derselbe 16.Feb-20.Mär Odertal bei Schwedt/UM (E.Krätke, D.Krummholz, W.Dittberner u.a.).

STREIFENGANS *Anser indicus*: 7./14.Apr 1 Untere Havelniederung bei Parey/HVL (R.Schmidt; H.Scharnbeck) * 1.Mai-13.Jul 1 Kleinkoschener See/OSL (R.Kaminski, H.Michaelis) * 7.Jul-2.Sep sowie 28.Sep/2.Okt und 18.Nov 1 Gülper See/HVL und Umgebung (viele Beobachter).

SICHELENTE *Anas falcata*: 2.Mär-Mitte Mär 1 M PK unter Stockenten Jahrtausendbrücke in Brandenburg/BRB (B.Rudolph u.a.), - DSK: eingereicht.

Anhang II: Nachträge, Ergänzungen und Korrekturen zu den Jahresberichten 1991, 1992 und 1993 (BRÄUNLICH & MÄDLÖW 1993, 1994a, 1994b).

TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*: Ergänzung: 16./17.Jul 1993 1 Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (T. Noah, S.Weiß), inzwischen von der DSK anerkannt.

KOLKRABE *Corvus corax*: Nachtrag: Große Ans.: Aug/Sep 1991 über 700 (!) bei Stücken/PO, sammeln sich allabendlich auf Hochspannungsleitung, Schlafplatz in Kiefernaltholz (P.Schubert).- Bisher größte in Brandenburg beobachtete Ans. * 2.Sep 1992 107 Grössinsee/LUK, an einer Entenfarm (P.Schubert).

Literatur

- BARTHEL, P.H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. **134**: 113-135.
 BARTHEL, P.H. (1994): Bemerkenswerte Beobachtungen. Wegzug 1994. Limicola **8**: 319-330.
 BARTHEL, P.H. (1995): Bemerkenswerte Beobachtungen. Winter 1994/95. Limicola **9**: 112-120.
 BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (BOA) (1995a): Berliner Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1994. Berl. ornithol. Ber. **5**: 26-66.
 BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (BOA) (1995b): Berliner Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1994. Berl. ornithol. Ber. **5**: 146-191.
 BERLINER ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT (BOA) (1995c): Berliner Brutvogelbericht 1994. Berl. ornithol. Ber. **5**: 192-214.
 BRÄUNLICH, A. & W. MÄDLÖW (1993): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1991. Otis **1**: 67-91.

- BRÄUNLICH, A. & W. MÄDLÖW (1994a): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1992. Otis 2: 15-55.
- BRÄUNLICH, A. & W. MÄDLÖW (1994b): Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1993. Otis 2: 85-130.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (1996): Seltene Vogelarten in Deutschland 1994. Limicola 10: 209-257.
- DEUTSCHMANN, H. (1994): Erste Brut des Singschwans (*Cygnus cygnus*) in Brandenburg. Otis 2: 161-164.
- DITTBERNER, W. (1996): Die Vogelwelt der Uckermark. Galenbeck.
- DOPICHAY, C. & U. LABITZKE (1994): Steppenkiebitz (*Chettusia gregaria*) in den Belziger Landschaftswiesen. Otis 2: 67-69.
- HERMENAUE, B. & J. OEHMIGEN (1995): Zug und Winteraufenthalt der Zwergschnepfe *Lymnocyrtus minimus* im Berliner Raum und im Braunschweiger Hügelland in den Jahren 1991 bis 1994. Berl. ornithol. Ber. 5: 15-22.
- KRUMMHOLZ, D. (1994): Erster Juninachweis eines Goldregenpfeifers, *Pluvialis apricaria*, in der Uckermark. Ornithol. Mitt. 46: 300.
- LÖSCHAU, M. (1994): Höckerschwanpaar mit 13 Jungen. Otis 2: 72-73.
- MÖCKEL, R. & K. ILLIG (1995): Der Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) in der Rochauer Heide. Erstnachweis für Brandenburg. Biol. Studien Luckau 24: 53-61.
- PAWLOWSKI, H. (1994): Eine Brut des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes*) im Gebiet Fürstenwalde. Otis 2: 157-160.
- ROBEL, D. & R. BESCHOW (1994): Eine Fischmöwe *Larus ichthyaetus* in Brandenburg. Limicola 8: 51-62.
- RUTSCHKE, E. (1987): Die Vogelwelt Brandenburgs. 2. Aufl., Jena.
- RYSLAVY, T. (1995): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1994. Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 4: 4-13.

AXEL BRÄUNLICH, Brüsseler Straße 46, 13353 Berlin

HARTMUT HAUPT, Hannemannei 8, 15848 Beeskow

WOLFGANG MÄDLÖW, Am Stadtpark 4, 16303 Schwedt/O.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Otis - Zeitschrift für Ornithologie und Avifaunistik in Brandenburg und Berlin](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Bräunlich Axel, Haupt Hartmut, Mädlow Wolfgang

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1994 1-49](#)