

## Avifaunistischer Jahresbericht für Brandenburg und Berlin 1999

von Hartmut Haupt, Wolfgang Mädlow & Ulrich Tammler

### Einleitung

Auch für das Jahr 1999 konnte Dank der Mitarbeit vieler Beobachter wieder ein Bericht zum avifaunistischen Geschehen in ganz Brandenburg und Berlin zusammengestellt werden. Durch diesen landesweiten Überblick wird der interessante Vergleich umfangreicher lokaler Beobachtungsergebnisse aus den einzelnen Regionen ermöglicht. Über den lokalen Rahmen hinausgehende Entwicklungen und Phänomene, z. B. jahrweise Häufigkeitsschwankungen, Konzentrationsräume einzelner Arten, Erst- und Letztdaten, Einflüge, Truppgrößen, können erst durch diesen landesweiten Wissensaustausch erkannt werden. Weiterhin zeichnen sich die Vorkommensschwerpunkte der einzelnen Arten deutlich ab und bilden so für naturschutzrelevante Entscheidungen eine aussagefähige Datenbasis.

Der Inhalt und die Qualität des Avifaunistischen Jahresberichtes hängt entscheidend von der Meldebereitschaft jedes einzelnen Beobachters ab. Auch in dieser Hinsicht gibt es in Brandenburg und Berlin noch zahlreiche »Reserven«. So ist es ein weiteres Anliegen des Jahresberichtes auf die bestehenden Melde-lücken hinzuweisen und dazu anzuregen, diese zu schließen. Beobachtungsmeldungen werden daher auch zukünftig möglichst bald nach Abschluss eines Jahres an die Adresse von Wolfgang Mädlow erbeten. Für das Verständnis des Berichtes sind folgende Hinweise wichtig:

Die Bestands situation gefährdeter und seltener Brutvogelarten wurde ausführlich im Jahresbericht des Landesumweltamtes dargestellt (RYSLAVY 2001) und wird hier nur in Kurzform zitiert. Für das Stadtgebiet von Berlin (einschließlich Randgebiete) wird ergänzend auf die detaillierten Auswertungen in den Sammelberichten der Berliner Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft verwiesen (BOA 2000a, b, c). Bei den meist flächenbezogenen Angaben unter Brutbestand handelt es sich, wenn nicht anders angegeben, um Kartierungsergebnisse von Siedlungsdichten nach den international üblichen Richtlinien (z.B. BIBBY et al. 1995). Beobachtungen von »Seltenheiten« wurden grundsätzlich nur aufgenommen, wenn sie von der Avifaunistischen Kommission für Brandenburg und Berlin (AKBB) anerkannt wurden. Die Veröffentlichung der anerkannten Nachweise seltener Vogelarten (entsprechend Meldeliste in Otis 8: 150-151) erfolgt somit innerhalb des Avifaunistischen Jahresberichtes, denn von der AKBB wird kein eigener Bericht erstellt. Da von den in die Zuständigkeit der Deutschen Seltenheitenkommission (DSK) fallenden Meldungen aus dem Jahr 1999 die Entscheidung durch die DSK noch aussteht, wurden diese Beobachtungen ebenfalls von der AKBB beurteilt und nur bei einer Anerkennungsempfehlung aufgenommen. Sie sind mit »DSK: eingereicht« gekennzeichnet. Werden dem Bericht Daten entnommen, was für weiterführende Auswertungen sehr willkommen ist, sind immer die angegebenen Beobachternamen mit zu nennen. Alle für den Jahresbericht übermittelten Beobachtungsdaten, einschließlich der nicht veröffentlichten Meldungen, sind in der ABBO-Kartei archiviert und verfügbar.

**Abkürzungen:** ad.: adult; AKBB: Avifaunistische Kommission Berlin-Brandenburg; Ans.: Ansammlung(en); B: Berlin; Bb: Brandenburg; Beob.: Beobachtung(en); BP: Brutpaar(e); dj.: diesjährig; DSK:

Deutsche Seltenheitenkommission; dz.: durchziehend; ebd.: ebendort; Ex.: Exemplar(e); FIB Unterer Odertal: Feuchtgebiet Internationaler Bedeutung Unterer Odertal (5.400 ha); immat.: immatur; juv.: juvenil; K2, K3, K4: zweites, drittes oder viertes Kalenderjahr; M: Männchen; Max., max.: Maximum, Maxima, maximal; n: Anzahl der Beobachtungen; Nied.: Niederung; PK: Prachtkleid; Rev.: Revier(e); sing.: singend; SK: Schlichtkleid; SPA: Special Protection Area (Europäisches Vogelschutzgebiet); TÜP: Truppenübungsplatz; vorj.: vorjährig; W: Weibchen; w-f.: weibchenfarben; Himmelsrichtungen N, O, S, W, NO, SO, SW, NW.

**Kreise:** B Berlin, BAR Barnim, BRB Brandenburg, CB Cottbus, EE Elbe-Elster, FF Frankfurt/Oder, HVL Havelland, LDS Dahme-Spreewald, LOS Oder-Spree, MOL Märkisch Oderland, OHV Oberhavel, OPR Ostprignitz-Ruppin, OSL Oberspreewald-Lausitz, P Potsdam, PM Potsdam-Mittelmark, PR Prignitz, SPN Spree-Neiße, TF Teltow-Fläming, UM Uckermark.

Bei folgenden häufig genannten Gebieten wird auf die Angabe des Kreises verzichtet: Untere Havelniederung/HVL, Gölper See/HVL, Rietzer See-Streng/PM, Nieplitz niederung bei Zauchwitz und Stangenhagen/PM-TF, Peitzer Teiche/SPN, Schleipziger Teiche/LDS, Feuchtwiesen SE Lübben/LDS, Alte Spreemündung/LOS, Senftenberger See/OSL, Kleinkoschener See/OSL, Talsperre Spremberg/SPN, Unterer Odertal/UM (z. T. BAR), Angermünder Teiche/UM, Zuckerfabrikteiche Prenzlau/UM, Unter-Uckersee/UM.

**Beobachter:** RB: R. Beschow; WD: W. Dittberner; SF: S. Fahl; MF: M. Fiddicke; HH: H. Haupt; H&MH: H. & M. Haupt; MK: M. Kühn; TN: T. Noah; BR: B. Ratzke; TR: T. Ryslavy; RZ: R. Zech.

**Dank:** Für die Überlassung ihrer Daten sei an dieser Stelle allen Beobachterinnen und Beobachtern gedankt. Der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg (T. Ryslavy) danken wir für die gute Zusammenarbeit und den Herren R. Beschow, M. Kühn, T. Noah und K. Lüddecke für die Durchsicht einer ersten Fassung des Manuskriptes.

## Übersicht

Im **Winter** wechselten Perioden mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und Warmlufteinbrüche oft kurzzeitig. Eine Schneedecke gab es im Januar nur an wenigen Tagen, im Februar aber an insgesamt 15 Tagen. Dennoch lag die Temperaturbilanz deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Wohl in diesem Zusammenhang sind im Januar die Meldungen von einem Weißstorch und insgesamt zwei Rotmilanen, 54 Kranichen, 99 Goldregenpfeifern, drei Großen Brachvögeln, drei Zilpzalpen, einem Sommergoldhähnchen sowie auch die bemerkenswert großen Ansammlungen von 420 Hohltauben, sieben Gebirgsstelzen und 85 Misteldrosseln zu sehen. Im traditionellen Überwinterungsgebiet des Bergpiepers im Unteren Odertal konzentrierten sich bis 400 Individuen. Weitere herausragende Ansammlungen waren im Februar 1.200 Singschwäne im Unteren Odertal, 34 Seeadler an den Schleipziger Teichen und 1.500 Grauamtern im Oderbruch. Einen beachtlich hohen Wert ergaben die Meldungen von Kurzschnabelgans und Wasseramsel. Unter den winterlichen Seltenheiten ragten eine Grönländische Blessgans (der im März zwei weitere folgten), ein Steinadler (ein weiterer Vogel wurde im März beobachtet) und ein Hybrid Eis- x Silbermöwe heraus.

Im **Frühjahr** verlief der März mild und etwas zu feucht, der April bis auf das deutlich zu kühle zweite Monatsdrittel insgesamt freundlich und der Mai bei durchschnittlichen Temperaturen erheblich zu trocken. Ein erster Warmluftvorstoß in den ersten Märztagen brachte sehr frühe Erstbeobachtungen von Flussregenpfeifer (2.3.), Fischadler (6.3.), Schwarzmilan (7.3.), Blaukehlchen (7.3.) und Rauchschwalbe (15.3.). Bemerkenswert waren Mitte März die großen Konzentrationen von 330 Zwergsägern im Unteren

Odertal und 10.300 Kiebitzen im Rindow-Welsebruch. Während einer recht warmen und freundlichen Periode Ende März/Anfang April erschienen einige sehr zeitige Erstankömmlinge von Wiedehopf (26.3.), Tüpfelralle (29.3.), Brachpieper (6.4.), Nachtigall (6.4.) und Baumfalke (7.4.). Unter den Wasservögeln ragten in diesem Zeitabschnitt die Ansammlungen von 190 Weißwangengänsen an der Unteren Havel, 13 Kurzschnabelgänsen im Oderbruch und die höchsten Rastbestände der Pfeifente in den 1990er Jahren an der Unteren Havel und Oder heraus. Einen der letzten heimziehenden Kiebitztrupps hatte sich ein Steppenkiebitz (8. Nachweis) angeschlossen. Der sehr starke Einflug des Seidenschwanzes gipfelte im April ungewöhnlich spät und hatte auch ein neues Truppmaximum von 800 Individuen zu bieten. Die Letztbeobachtungen von Raufußbussard (15.5.) und Bergpieper (1.5.) lagen recht spät. Im Gegensatz dazu konnten Teichwasserläufer (21.4.) und Weißflügelseeschwalbe (23.4.) sehr zeitig festgestellt werden. Außergewöhnlich hohe Rastzahlen während des Heimzuges gab es bei Zwergmöwe (850 am 2.5. am Gülper See), Kampfläufer und Bruchwasserläufer (1.680 bzw. 1.350 am 7.5. im Unteren Odertal), Sanderling (5 am 8.5. am Gülper See), Prachtaucher (10 am 9.5. auf dem Hellenesee), Rotkehlpieper (12 am 12.5. Feuchtwiesen bei Lübben), Baumfalke (17 am 14.5. am Päwesiner Lötz) und Temminckstrandläufer (26 am 14.5. an den Schlepzigern Teichen). Auch eine ganze Reihe von Ausnahmegästen konnte während des späten Heimzuges festgestellt werden: Kuhreiher (4. Nachweis), Blauflügelente (Erstnachweis), Schlangenadler, Stelzenläufer, Seeregenpfeifer (10. Nachweis), Graubruststrandläufer (10. Nachweis), Großer Schlammläufer (3. Nachweis), Skua (2. Nachweis), Brandseeschwalbe (11. Nachweis), Zwergammer (Erstnachweis) und Kappenammer (3. Nachweis).

Im **Sommer** war der Juni recht kühl, während sich Juli und August von ihrer sommerlich warmen Seite zeigten. Unter den Brutvögeln ragten die erste Brut der Moorente seit 1985, die erfreuliche Zunahme der Wiesenweihe auf 12 sichere Brutpaare und die bisher höchste Zahl von 45 Revieren beim Raufußkauz heraus. Der im SPA Rietzer See ermittelte Bestand von 96 Revieren der Bartmeise dürfte auch über die Landesgrenzen hinaus bedeutend sein. Vom Seggenrohrsänger konnten im Unteren Odertal 13 singende Männchen registriert werden. Eine weitere Bestandsabnahme war leider bei Tüpfelralle (99 Rev.), Uferschnepfe (51 BP), Großem Brachvogel (110 BP) und Karmingimpel (41 singende Männchen) zu verzeichnen. Ein Männchen der Zitronenstelze hielt im dritten Jahr in Folge ein Revier an gleicher Stelle besetzt. Die Sommerbeobachtungen des Singschwans nahmen leicht zu und lassen weitere Brutansiedlungen vermuten. Seltenheiten im Sommer waren Nachtreiher, Löffler, Steppenweihe, Säbelschnäbler und Rotkopfwürger. Ein Zwergsäger mauserte auf den Schlepzigern Teichen. Der beginnende Wegzug hatte auch einige ungewöhnliche Konzentrationen zu bieten. An einem Schlafplatz in den Belziger Landschaftswiesen versammelten sich bis zu 108 Rohrweihen und 18 Wiesenweihen und die Schilfflächen am Gülper See nutzten 15-20.000 Rauchschwalben zur nächtlichen Ruhe. Bemerkenswert waren die hohe Zahl von 416 Knäkenten in der Nieplitz niederung und je ein Zugtrupp von 38 Regenbrachvögeln sowie 60 Pfuhlschnepfen.

Im **Herbst** hatte der September von allen Monaten des Jahres die stärksten Abweichungen vom langjährigen Mittel aufzuweisen und war viel zu warm und zu trocken. Der Oktober und November waren eher temperaturnormal aber immer noch zu trocken. Nachtfröste gab es besonders in der zweiten Oktoberde-kade und Ende November. Der Durchzug der Gänse setzte relativ früh ein und es gelangen die bisher zeitigsten Wegzugnachweise von Zwerggans und Kurzschnabelgans jeweils am 20.9. Insgesamt präsentierte sich das Wegzuggeschehen von Kurzschnabelgans (bis 12 im Trupp), Zwerggans (bis 4 im Trupp), Weißwangengans (bis 32 im Trupp) und Rothalsgans sehr stark. Weitere herausragene Ansammlungen waren 250 Zwergtaucher auf den Schlepzigern Teichen, 12 Sanderlinge an der Talsperre Spremberg, 27.000 Kraniche am Schlafplatz bei Linum, 14.000 Goldregenpfeifer im Rindowbruch und 11.000 Blessrallen auf

dem Unter-Uckersee. Die warmen Septembertemperaturen gaben wohl den Ausschlag für eine Reihe sehr später Letztbeobachtungen von Sprosser (22.9.), Schwarzmilan (2.10.), Pirol (3.10.), Dorngrasmücke (7.10.), Wespenbussard (9.10.), Drosselrohrsänger (13.10.), Teichwasserläufer (16.10.), Rotfußfalke (19.10.), Flusseeschwalbe (21.10.) und Grünschenkel (23.11.). Als besonders seltene Gäste und Wegzügler konnten im Herbst Rosapelikan (3. Nachweis), Säbelschnäbler, Graubruststrandläufer (11. und 12. Nachweis), Thorshühnchen (10. Nachweis), Schmarotzerraubmöwe, Bienenfresser, Spornpieper (3. Nachweis) und Wüstensteinschmätzer (Erstnachweis) festgestellt werden.

Der beginnende Winter zeigte sich im Dezember viel zu mild. Schnee und vereiste Gewässer blieben größtenteils aus. In diesem Zusammenhang sind zwei einzelne Weißstörche fast schon nicht mehr ungewöhnlich und auch die Dezemberbeobachtungen von Alpenstrandläufer, Sommergoldhähnchen und Beutelmeise sowie die bisher höchste Meldesumme von Hohltaube und Ringeltaube passen zum Wettergeschehen. Große lokale Konzentrationen waren 8.950 Stockenten an der Talsperre Spremberg, 130 Zwergsäger auf dem Grimnitzsee und 60 Misteldrosseln im Havelland. Ein seltener Gast war ein Eistaucher auf dem Berliner Müggelsee (7. Nachweis).

### Spezieller Teil

**STERNTAUCHER *Gavia stellata*:** Auftreten von 31 Ex. bei 19 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | -   | -   | -   | 1   | 2   | -    | -    | -   | -   | 2   | 8   | 9   |
|       | n   | -   | -   | -   | 1   | 2   | -    | -    | -   | -   | 2   | 5   | 4   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | 1   | -    | -    | -   | -   | -   | 6   | 2   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | 1   | -    | -    | -   | -   | -   | 3   | 1   |
| Summe | Ex. | -   | -   | -   | 1   | 3   | -    | -    | -   | -   | 2   | 14  | 11  |

Heimzug, Erstbeob.: 18.Apr 1 SK Hellenesee/FF (HH). Letztbeob.: 18.Mai 1 Talsperre Spremberg (RB).  
Wegzug, Erstbeob.: 23.Okt 1 dj. Senftenberger See (R.Kaminski). Max.: 28.Nov 4 Müggelsee/B (MK) \* 11.Dez mind. 2 ad. + 3 dj. Senftenberger See (H. Michaelis) \* 12.Dez 4 ad. + 2 dj. ebd. (T.Schneider).  
Letztbeob.: 27.Dez 1 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt).

**PRACHTTAUCHER *Gavia arctica*:** Auftreten von 189 Ex. bei 37 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | -   | -   | -   | 13  | 16  | -    | -    | 1   | 1   | 3   | 91  | 29  |
|       | n   | -   | -   | -   | 5   | 4   | -    | -    | 1   | 1   | 3   | 11  | 6   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | 1   | 1   | -    | -    | -   | -   | -   | 32  | 1   |
|       | n   | -   | -   | -   | 1   | 1   | -    | -    | -   | -   | -   | 3   | 1   |
| Summe | Ex. | -   | -   | -   | 14  | 17  | -    | -    | 1   | 1   | 3   | 123 | 30  |

Heimzug, Erstbeob.: 15.Apr 1 Müggelsee/B (D.Stripp). Max.: 18.Apr 7 (4 PK, 3 SK) Hellenesee/FF (HH) \* 25.Apr 5 Grimnitzsee/BAR (C.Bock, S.Kirchner, MK) \* 9.Mai 10 PK Hellenesee/FF (W.Weiß) - sehr hohe

Zahl. Letztbeob.: 22.Mai 1 SK Müggelsee/B (MK). Sommer: 14./31.Aug, 18./25.Sep und 4.Okt 1 vorj. Senftenberger See, wohl immer dergleiche Vogel (S.Brehme; H.Michaelis, T.Schneider). Wegzug, Erstbeob.: 27.Okt 1 dj. Senftenberger See (H.Michaelis). Max.: 14.Nov 23 Schwielochsee/LOS (HH), 54 Helenesee/FF (P.Thiele), 26 Müggelsee/B (J.Vorholt, W.Schreck, S.Urmoneit) \* 3.Dez 17 Helenesee/FF (HH). Sonst keine Trupps über 6 Ex. Letztbeob.: 31.Dez 1 Helenesee/FF (HH).

**EISTAUCHER** *Gavia immer*: 17.Nov 1 in Gesellschaft von 2 Prachttauchern Müggelsee/B (J.Vorholt) - 7. Nachweis. DSK: eingereicht.

**ZWERGTAUCHER** *Tachybaptus ruficollis*: Brut, gebietsbezogene Angaben: 15-18 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) \* 23 BP bei Gesamterfassung Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH), davon 9 BP mit 18 juv. Teichgebiet bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) \* 15 Rev. Schlepziger Teiche auf 249 ha (TN) \* mind. 15 BP Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 7 BP TÜP Trampe/BAR (J.Möller). Winter: Erwähnenswerte Zahlen nur aus Berlin: Ergebnisse der Wasservogelzählungen Jan 79, Feb 86, Mär 48, Okt 106, Nov 89, Dez 87, davon Wuhle Falkenberg-Köpenick max. Jan 64, Nov 71 (BOA). Sommer/Wegzug, Ans. > 30 Ex.: 15.Aug 36 Lakomaer Teiche/CB (RZ) \* 24.Aug 60 Angermünder Teiche (H.Dittberner, WD) und 60 Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt) \* 27.Aug 39 Rieselfeld Nauen/HVL (MK) \* 27.Aug 35 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) \* 28.Aug 30 Nieplitzniederung Zauchwitz (BR) \* 2.Sep 128 Rietzer See-Streng (TR) \* 3.Sep 53 Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) \* 3.Sep 250 Schlepziger Teiche auf 15 Teiche verteilt (TN) - hohe Zahl. Spätwegzug: 30.Okt 22 Talsperre Spremberg (RB) - recht hohe Zahl.

**HAUBENTAUCHER** *Podiceps cristatus*: Brut, Konzentrationen: 55-60 BP Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) \* 50 BP Rietzer See-Streng, davon 20.Jun 48 Paare mit insg. 85 pull. (HH) \* 19.Jun 19 BP Byhleguhrer See/LDS (TR) \* 127 BP, davon 91 erfolgreich Gesamterfassung Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH). Winter, Ans. > 30 Ex.: 21.Jan 149 Werbellinsee/BAR (TN) \* 10.Feb 70 Schwielowsee/PM (TR) \* 13.Feb 262 Werbellinsee/BAR (TR) \* 14.Feb 88 Pichelsdorfer/Gatower Havel/B (S.Kirchner) \* 11.Dez 65 Müggelsee/B (BOA) \* 22.Dez 384 Scharmützelsee/LOS (HH). Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 10.Apr 196 Gülper See (MK). Spätheimzug, Nichtbrüter: 1.Mai 34 Nichtbrüter Werbellinsee/BAR und 69 (überwiegend Nichtbrüter) Felchowsee/UM (W.Mädlow) \* 20.Jun 69 ad. (zusätzlich zu den Brutvögeln) Rietzer See-Streng (HH) \* im Juni 124 Nichtbrüter bei Gesamtkontrolle Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH). Sommer/Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 20.Aug 250 Gülper See (TR) \* 29.Aug 227 Peitzer Teiche (RZ) \* 7.Sep 302 Wochowsee/LOS (HH) \* 18.Sep 160 Blankensee/TF (BR) \* 8.Okt 304 Müggelsee/B (BOA) \* 12.Okt 150 Felchowsee/UM (WD) \* 3.Nov 600 Grimnitzsee/BAR (WD) \* 8.Nov 500 Unter-Uckersee (H.Dittberner, WD).

**ROTHALSTAUCHER** *Podiceps grisegena*: Brut: Im Altkreis Beeskow/LOS nur bei Pieskow 1 BP (HH). Zu den wichtigsten Brutgebieten siehe RYSLAVY (2001). Winter: Keine Beob. im Jan/Feb. 4.Dez 2 Wolziger See/LOS (HH) \* 9./19.Dez 1 Talsperre Spremberg (N.Vintz, RB) \* 15./17.Dez 1 bzw. 2 Stoßdorfer See/LDS (P.Schonert; K.Illig) \* 17./21.Dez 5 Helenesee/FF (HH, SF), 31.Dez noch 4 ebendort (HH) \* 21.Dez 1 Glower See/LOS (HH) \* 22.Dez 1 Scharmützelsee/LOS (HH). Heimzug, Erstbeob.: 7.Mär 1 Karower Teiche/B (BR). Höchstzahlen: 5.Apr 19 Oderwiesen Kienitz/MOL, dort später 3 erfolgreiche BP (MF, T.Förder). In anderen Gebieten max. 30.Apr 5 Gülper See (W.Schreck). Wegzug, Erstbeob.: 8.Jul 1 dj. im Nichtbrutgebiet Nieplitznied. Zauchwitz (MK). Höchstzahl: 2.Okt 8 Müggelsee/B (BOA), in anderen Gebieten nicht über 4 Ex.

**OHRENTAUCHER** *Podiceps auritus*: Auftreten von 20 Ex. bei 15 Beob.: 1./4.Jun 1 PK Rietzer See-Streng (B.Bock, N.Vilcsko, I.Will; TR) \* 11.-13.Jun 1 PK Schlepziger Teiche (TN u.a.) \* 19.Okt 2 Gülper See

(W.Schreck, S.Urmoneit) \* 30.Okt-20.Nov 2, am 7.Nov 3 und am 27.Nov noch 1 Talsperre Spremberg (RB, K.-J.Schenzle) \* 7.Nov 1 Helenesee/FF (H.-J.Fetsch, P.Thiele) \* 7.Nov 1 dj. Müggelsee/B (Albrecht, BR) \* 8.Nov 1 Unter-Uckersee (H.Dittberner, WD) \* 13.-19.Nov 1 Stoßdorfer See/LDS (P.Schonert, W.Petrick) \* 14.Nov 1 Schwielochsee/LOS (HH) \* 19./21.Nov 1 Neuendorfer See/LDS (TN) \* 20.Nov 3 Müggelsee/B (MK) \* 1.Dez 1 Parsteiner See/BAR (WD) \* 11./18./19./29.Dez 1 (evtl. immer derselbe) Müggelsee/B (MK, A.&M.Prochnow, U.Tarmmler u.a.) \* 15.Dez 1 Stoßdorfer See/LDS (P.Schonert) \* 22.Dez 1 Scharmützelsee/LOS (HH). Rupfungsfund: 11.Mai Fund einer nicht ganz frischen Feder als Beuterest des Wanderfalken Alexanderplatz/B (G.Engel, T.Langgemach).

**SCHWARZHÄLSTAUCHER *Podiceps nigricollis*:** Brut: In Brandenburg 174 BP in 14 Kolonien (RYSLAVY 2001). Die höchste Zählung Rietzer See-Streng, wo der Brutbestand mit ca. 100 BP angegeben wird, umfasste 375 am 6.Mai (TR). Nach einem Gewittersturm Anfang Juni wanderten die meisten Vögel schnell ab (DÜRR & SOHNS 2000). Erstbeob.: 26.Mär 2 Tegeler See/B (K.Lüddecke). Heimzug, Ans. > 6 Ex. in Nichtbrutgebieten: 2.Apr 16 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF, T.Förder, H.Pawlowski) \* 3.Apr und 23.Apr 28 Gölper See (MK; HH) - hohe Zahl \* 20./24.Apr 7 Müggelsee/B (B.Schonert, W.Schreck; MK) \* 25.Apr 12 Blankensee/TF (W.Schreck) \* 16.Mai 16 Felchowsee/UM (H&MH). Sommer: 22.Jun 14 Zuckerfabriketeiche Prenzlau (H.Dittberner, WD) \* 26.Jun 6 ad. Stoßdorfer See/LDS (H.Donath). Wegzug, Ans. > 5 Ex. in Nichtbrutgebieten: 15.Aug 6 Altfriedländer Teiche/MOL (SF, MF) \* 19.Aug 8 dj. Fahrlander See/PM (K. Lüddecke) \* 22.Aug 8 Senftenberger See (T.Schneider) \* 22.Aug 5 dj. Schleizer Teiche (TN) \* 5.Okt 5 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow). Letztbeob.: 17.Nov 1 dj. Talsperre Spremberg (N.Vintz). Eine Beob. vom 12.Dez in Berlin (BOA 2000b) ist nicht ausreichend dokumentiert und wird deshalb nicht gewertet.

**KORMORAN *Phalacrocorax carbo*:** Brut: In Brandenburg 2.004 BP in 10 Kolonien (RYSLAVY 2001). Winter, Ans. > 50 Ex.: 6.Jan 160 Kladower Havel/B (J.Schütze) \* 17.Jan 70 Fahrlander See/PM (L.Kluge) \* 20.Jan 410 Breitlingsee/BRB (TR) \* 21.Jan 182 Pritzerber See/PM (Rothe) \* 24.Jan 225 Rietzer See-Streng (B.Bock, L.Kluge) \* 3.Dez 80 Kanal bei Schwedt/UM (D.Krummholz) \* 5.Dez 60 Schwielowsee/PM (W. Mädlow) \* 9.Dez 60 Pritzerber See/PM (Rothe) \* 10.Dez 70 Schwielochsee/LOS (HH) \* 17.Dez 600 und 27.Dez noch 300 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 18.Dez 150 Potsdamer Stadhavel und Templiner See/P (M.Miethke) \* 19.Dez mind. 86 Kiessee Mühlberg/EE (J.Haupt, H.Michaelis, T.Schneider). Heimzug/Brutzeit, Ans. > 150 Ex.: 13.Mär 247 Talsperre Spremberg (RB) \* 16.Mär 605 Plauer See/BRB am Schlafplatz (TR) \* 12.Apr 380 Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 22.Mai 180 Nichtbrüter neben 24 BP Magnushof/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 26.Jun 200 am Schlafplatz Päwesiner Lötz/PM (TR). Sommer/Wegzug, Ans. > 200 Ex.: 7.Jul 1.300 (mit Brutvögeln) Gölper See (J.-J.Seeger) \* 15.Aug 620 Unter-Uckersee (H&MH) \* 25.Aug 200 Potzlower See/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 6.Okt 600 Angermünder Teiche (WD) \* 7.Okt 200 Felchowsee/UM (WD) \* 21.Okt 900 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt). Herbst/Winter in Berlin: Beobachtungsreihen an der Pfaueninsel im Spätsommer (Mitte Aug) mit max. 333 und im Spätherbst (Anfang Dez) max. 600 sowie Müggelsee Anfang Nov max. 490 und Mitte Dez noch 400, Seddinsee Anfang Nov max. 253 (BOA).

**ROSAPELIKAN *Pelecanus onocrotalus*:** Ab 12.Okt 1 ad. (wenig scheu, unberingt) mehrere Tage lang rastend Lietzener Teiche/MOL (J.Becker, Foto in Märkischer Oderzeitung vom 15.10.99) - dritter Nachweis. DSK: eingereicht.

**ROHRDOMMEL *Botaurus stellaris*:** Brut: Aus Brandenburg wurden 95 Rufer gemeldet (RYSLAVY 2001). Winter: 19.Jan 1 Gr. Lubowsee bei Joachimsthal/BAR (Schneider) \* bereits ab 23.Jan 1 rufend Päwesiner

Lötz/PM (M.Löschau) \* 10.Feb 1 Blindower Seebruch/UM (WD) \* 21.Feb 1 Landgraben W Lauchhammer/OSL (T.Schneider) \* 1.Dez 1 Parsteiner See/BAR (WD) \* 28.Dez 2 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow, N.Vintz) \* im Dez mehrfach 1 Oderwiesen N Frankfurt/FF (M.Gliese, E.Welenga). Heimzug: 26.Mär 1 dz. E bei Lübben/LDS (TN). Wegzug: Meldungen von 13 Trupps mit 28 aktiv ab- oder durchziehenden Ex. liegen vor: Jul (ab Ende Jul) 10 Ex./4 Beob., Aug 11/4, Sep 6/4, Okt 1/1. Höchstzahlen: 29.Jul 5 + 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 31.Jul 3 Alte Spreemündung (HH) \* 24.Aug 7 + 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 3.Sep 3 Alte Spreemündung (HH).

**ZWERGDOMMEL** *Ixobrychus minutus*: Brutzeit: In Brandenburg 9 rufende M/Rev. (RYSLAVY 2001), in Berlin ein Brutverdacht am Flughafensee (M.Semisch, F.Sieste). Wegzug: nur zwei Meldungen: 7.Aug 1 M Fauler See bei Müncheberg/MOL (L.Nickel) \* 31.Aug 1 Schloßwiesenpolder Schwedt/UM (J.Sadlik).

**NACHTREIHER** *Nycticorax nycticorax*: 2.Jul 1 bei Kehrigk/LOS (K.Steiof). AKBB: anerkannt.

**SEIDENREIHER** *Egretta garzetta*: Von drei Meldungen wurde eine von der AKBB nicht anerkannt, zwei weitere wurden nicht eingereicht. Somit liegt erstmals seit Jahren kein sicherer Nachweis vor.

**KUHREIHER** *Bubulcus ibis*: 1.Mai 1 PK Gölper See (B.Bock, T.Köster, N.Vilcsko u.a.). Vierter Nachweis. AKBB: anerkannt.

**SILBERREIHER** *Egretta alba*: Vergleichbares Auftreten wie im Vorjahr von 81 Ex. bei 56 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | 1   | -   | 4   | 12  | 1   | 1    | 2    | 7   | 22  | 22  | 5   | 3   |
|       | n   | 1   | -   | 4   | 7   | 1   | 1    | 2    | 7   | 12  | 14  | 3   | 3   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 1   | -   | -   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | 1   | -   | -   | -   | -   |
| Summe | Ex. | 1   | -   | 4   | 12  | 1   | 1    | 2    | 8   | 22  | 22  | 5   | 3   |

Winter: 25.-27.Jan 1 Güstebieser Loose/MOL (SF, MF) \* 8.-19.Dez 1 Angermünder Teiche (WD, U.Kraatz, J.Mundt) \* 20.Dez 1 Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) \* 25.-31.Dez 1 bei Brieske/OSL (J.Haupt, H.Michaelis, T.Schneider). Heimzug, Erstbeob.: 17.Mär 1 Mulknitzer Teiche/SPN (D.Ruhle). Höchstzahlen: 17./18.Apr 4 Gölper See (MK, W.Schreck, J.Rathgeber) \* 30.Apr 3 Unteres Odertal S Schwedt (WD). Wegzug, Höchstzahlen: 19.Sep-5.Okt 6 Nieplitznied. Zauchwitz (C.Bock, L.Kalbe, MK u.a.), dort ab 4.Sep 3, ab 11.Sep 4 und ab 15.Sep bereits 5 (B.Bock, C.Bock, HH, W.Schreck, L.Kalbe u.a.) \* 26.Sep-5.Okt 3 Niedelteiche bei Hermsdorf/OSL (J.Haupt, H.Michaelis, T.Schneider). Keine weiteren Ans. über 2 Ex.

**GRAUREIHER** *Ardea cinerea*: Winter, Ans. > 50 Ex.: 15.Jan 65 Unteres Odertal bei Schwedt (WD) \* 17.Jan 120 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) \* 5.Dez 100 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt, S.&R.Uhlig) \* 16.Dez 224 Peitzer Teiche (Branke, Hieronymus). Frühjahr/Herbst, Ans. > 100 Ex.: 15.Mai 106 Schlepziger Teiche (H&MH) \* 18.Sep 130 Nieplitznied. Zauchwitz (BR) \* 29.Sep 153 Schlepziger Teiche (TN) \* 5.Okt 125 Mulknitzer Teiche/SPN (H.-P.Krüger) \* 26.Okt 106 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 27.Okt 209 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) \* 5.Nov 150 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (WD) \* 7.Nov 230 Angermünder Teiche (H.Dittberner, WD) \* 17.Nov 558 Peitzer Teiche (Branke).

**SCHWARZSTORCH *Ciconia nigra*:** Brut: In Brandenburg Abnahme auf 36 Rev. (RYSLAVY 2001). Erstbeob.: 13.Mär 1 Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) \* 16.Mär 1 S Luckau/LDS (G.-P.Schulze) \* 16.Mär 1 im Brutrevier Kreis EE (U.Albrecht). Frühjahr, Höchstzahlen: 28.Apr 4 zusammen dz. NW Schlepziger Teiche (HH) \* 3.Mai 4 ad. + 1 immat rastend ebd. (TN) \* 21.Mai 4 ad. + 4 immat. zusammen Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Wegzug, Ans. > 5 Ex.: 24.Jul 5 + 2 rastend Gülper See (MK) \* 10.Aug 8 dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 14.Aug 7 Gülper See (MK u.a.) \* 14.Aug 16 Neurüdnitz/MOL (SF) \* 15.Aug 6 Mittelteiche Buchwäldchen/OSL (Reichel) \* 21.Aug 9 bei Stolpe/UM (B.Grimm) \* 26.Aug 12 Oderwiesen Kienitz/MOL (T.Förder). Letztbeob.: 3.Okt 2 Hohenwutzen/MOL (SF) \* 12.Okt 1 ad. Oderwiesen Kienitz/MOL (T.Förder).

**WEISSSTORCH *Ciconia ciconia*:** Brut: In Brandenburg 1.357 Horstpaare (RYSLAVY 2001), in Berlin 2 Brutpaare (W.Otto, H.&W.Zoels). Winter: 18.Jan 1 (voll flugfähig, unberingt) bei Wilmersdorf/UM (N. Schneeweiß). Erstbeob.: 14.Mär 1 Genschmar/MOL (TR). Heimzug: 30.Mär 12 dz. NE Ortrand/OSL (S.Herold) - für das Frühjahr großer Zugtrupp. Frühjahr/Frühsommer, Ans. > 40 Ex.: 29.Mai 52 Neuzeller Wiesen/LOS (HH) \* 13./15.Jun 65 Rindowbruch bei Zehnebeck-Blumberg/UM (T.Blohm, H.Hauf, U.Kraatz) \* 14.Jun 64 Oderwiesen Kienitz/MOL (T.Förder) \* 18.Jun 86 Sydowswiese/MOL (MF) \* 10.Jul 81 bei Dürrenhofe/LDS (D.Ertel) \* 13.Jul 47 am Schlafplatz bei Neuzauche/LDS (TN) \* 19.Jul 56 E Nennhausen/HVL (T.Langgemach) \* 29.Jul 80 auf Stoppelacker bei Manschnow/MOL (W.Schreck, J.Rathgeber, BR) \* 30.Jul 45 Gülper See Nordufer (H&MH). Wegzug: 22.Aug 118 dz. in 10 Trupps Stolper Feld/OHV (J.Kirsch, MK, D.Stripp) \* 23.Aug 42 Buckow/LOS (H.Deutschmann) \* 28.Aug 47 rastend bei Lindenau/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 20.Okt 1 bei Gehren/LDS (K.-D.Gierach) \* Anfang Oktober bis 12.Dez 1 Ex. bei Klettwitz/OSL, zunächst flugbehindert, von Anwohnern gefüttert (T.Schneider u.a.) \* 1 zugefüttertes Ex. noch am Jahresende in Güstow/UM (T.Blohm, H.Hauf, G.Heise).

**LÖFFLER *Platalea leucorodia*:** 16.-29.Aug 1 ad. + 1 dj., der dj. noch bis 9.Sep Gülper See (A.Kabus u.a.; Hoehns, Sawall), AKBB anerkannt. Der Jungvogel war am 13.Jun auf Schiermonnikoog/Niederlande beringt und zuletzt am 15.Aug am Lauwersmeer abgelesen worden, er legte somit 410 km in 19 Stunden zurück (KABUS 1999a)!

**HÖCKERSCHWAN *Cygnus olor*:** Brut: 19 BP auf 240 ha besiedelbarer Fläche Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 36 BP (davon 24 erfolgreich) Gesamtfläche Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH). Ans. > 150 Ex.: [5./6.Jan 220 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz), Zählsumme über zwei Tage] \* 11.Feb 300 bei Bützer/HVL (G.Saul) \* 16.Feb 310 bei Neuranft/MOL (SF) \* [2./3.Mär ca. 500 FIB Unteres Odertal (D.Krummholz), Zählsumme über zwei Tage] \* 21.Mär 245 auf Raps bei Bleyen/MOL (HH) \* 28.Mär insg. 238 Untere Havelnied. Jerchel-Strodehne und Dossenied. bis Dreetz (Synchronzählung, C.Bock, S.Kirchner, MK u.a.) \* 19.Apr 312 Unteres Odertal bei Lunow (WD, J.Haferland, J.Mundt) \* 23.Apr 202 Havelnied. Parey (HH) \* 12./18.Jun 240 Felchowsee/UM (H.Dittberner, WD, D.Krummholz) \* 20.Jun 395 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) \* 31.Jul 172 Nieplitz nied. Zauchwitz (HH) \* 28.Aug 275 Bärenbrücker Unterteich/SPN (HH) \* 3.Okt 353 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) \* 4.Okt 231 ad.+22 dj. Schlepziger Teiche (TN). Berlin: Summen der Wasservogelzählungen: Jan 342, Feb 379, Mär 345, Okt 236, Nov 224, Dez 262 (BOA 1999, BOA 2000). Altersverhältnis: Der Anteil vorjähriger bzw. dj. Ex. betrug bei Wertung der Max. pro Gebiet von Jan-Mär 17,6 % (n = 1.219) und im Nov/Dez 29,2 % (n = 514).

**ZWERGSCHWAN *Cygnus columbianus*:** Winter/Heimzug, Ans. > 15 Ex.: 21.Feb 19 Lenzener Wische/PR (S.Kirchner, MK) \* 25.Feb 18 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) \* 4.Mär 220 Dossennied. Babe/HVL (J.Seeger, Hoehns) \* 20.Mär 23 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 27.Mär 21 Stolper Teiche/UM (J.Mundt)

\* 28.Mär noch 127 Havel-/Dossenied. Rhinow-Strodehne (S.Kirchner, S.Urmoneit). Letztbeob.: 24.Mär bis 17.Apr 4 ad. Schlepziger Teiche/LDS (TN). Wegzug, Erstbeob.: 12.Okt 5 ad. Biesenbrower Teiche/UM (U.Kraatz) \* 15.Okt 1 ad. Schlepziger Teiche (H.Michaelis) und 1 ad. Unteres Odertal Criewen (D.Krummholtz). Ans. > 10 Ex.: 16.Okt bereits 34 ad. Angermünder Teiche (W.Werner, U.Kraatz) \* 5.Dez 110 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt, S.&R.Uhlig), dort Ende Okt bis Ende Dez mehrfach über 40 Ex. \* 16.Dez 11 Unter-Uckersee (WD). Niederlausitz, Höchstzahl: 6.Jan 9 ad. bei Schleipzig/LDS (D.Schubert). Alterverhältnis: Bei Wertung der Gebietsmaxima wurden im 1. Halbjahr 13,1 % vorjährige (n = 153) und im 2. Halbjahr 12,6 % dj. (n = 151) gemeldet.

**SINGSCHWAN *Cygnus cygnus:*** Brut: In Brandenburg 2 BP und einmal Brutverdacht (RYSLAVY 2001). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 15.Jan 620 Unteres Odertal S Schwedt (WD) \* 17.Jan 429 Havelnied. Hohennauen-Rhinow (MK) \* 21.Jan 260 Dossewiesen/HVL (P.Haase, TR) \* 24.Jan 160 Oderwiesen Kienitz/MOL (W.Otto) \* 11.Feb 106 auf Raps bei Görlsdorf/LDS (P.Schonert) \* [11./12.Feb 1.200 FIB Unteres Odertal (WD), Zählsumme über zwei Tage] \* 4.Mär 917 Oderwiesen Bleyen-Hohenwutzen/MOL (SF, MF). Letztbeob.: 30.Apr 1 ad. Unteres Odertal Schwedt (A.Helmecke, S.Fischer). Brutzeit/Sommer (außerhalb der Brutgebiete): Stradower Teiche/OSL neben den Brutvögeln 6.-29.Mai 5 vorj. (HH, TN), 16.Sep 3 ad. (TN) (die Familie mit 7 juv. dort bis zum 28.Okt anwesend, TN) \* 9.Mai 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 10.Mai-16.Jun 1 ad. Güstebieser Loose/MOL (H&MH, MF) \* 17.Mai/5.Jun 1 ad. Schlepziger Teiche (TN; HH) \* 26.Jun 1 Paar Schwansee bei Jamlitz/LDS (H.Deutschmann) \* 5.Aug 1 ad. Gr. Ziestsee S Mochow/LDS (H.Beutler) \* 8.Sep 2 ad. Druschesee E Butzen/LDS (H.Beutler). Wegzug, Erstbeob.: 17.Okt 3 ad. Havelnied. Parey (C.Bock). Ans. > 100 Ex.: 14.Nov 105 Felchowsee/UM (U.Kraatz) \* 20.Nov 150 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 21.Nov 300 Havelnied. Gölpe-Parey (T.Langgemach) \* 24.Nov 182 Alt-mädewitz/MOL (MF) \* 11.Dez 166 Elbufer Cumlosen-Mödlich/PR (MK) \* 18.Dez 185 Dossewiesen Rübehorst/HVL (H&MH). Altersverhältnis: Bei Wertung der Gebietsmaxima ergab sich im 1. Halbjahr ein Jungvogelanteil von 6,7 % (n = 1.541), im 2. Halbjahr von 8,9 % (n = 706).

**SAATGANS/BLESGANS *Anser fabalis/Anser albifrons:*** Winter/Heimzug, Ans. > 10.000 Ex.: Dreetzer See/OPR 7.Jan 15.000 Blessgänse und 14.Jan 10.000 Saatgänse (J.Seeger) \* 13.Feb 11.700 Blessgänse und 4.100 Saatgänse Gutenpaaren/HVL (HH) \* 21.Feb mind. 25.000 Lenzener Wische/PR (S.Kirchner, MK) \* 4.Mär 20.000 Linumer Wiesen/OPR (TR) \* 7.Mär 35.000 Havelnied. Hohennauen-Gülper See, über 90 % Blessgänse (W.Schreck), 10.Mär 33.000 Blessgänse Dreetzer Luch/OPR (J.Seeger) \* 18.Mär 59.000 Blessgänse Dossenied. Babe/HVL (Hoehns, J.Seeger) \* 18./21.Mär 11.000 Blessgänse Nieplitznied. Zauchwitz und Blankensee/TF (L.Kalbe) \* 21.Mär 9.500 Blessgänse und 1.100 Saatgänse Zechiner Loose/MOL (H&MH). Der Saatgans-Anteil war im März auffällig gering, es wurden zu dieser Zeit kaum mehr als 3.000 Ex. pro Gebiet gemeldet. Wegzug/Winter, Ans. > 10.000 Ex.: 10.Okt 15.000 Rietzer See-Streng am Schlafplatz, davon 75 % Saatgänse (J.Rathgeber, BR, W.Schreck) \* 16.Okt 15.000 Saatgänse und 10.000 Blessgänse Felchowsee/UM (U.Kraatz) \* 19.Okt 30.000 Gölper See am Schlafplatz (BR) \* 24.Okt 10.000 Saatgänse Sachsendorf/MOL (HH, TN) \* 26.Okt 11.000 Saatgänse und 3.000 Blessgänse am Schlafplatz Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) \* 28.Okt 11.000 Peitzer Teiche (RZ) \* 30./31.Okt 55.000 Nieplitznied. Zauchwitz (A.&M.Prochnow) \* 11.Nov 20.000 Dreetzer See/OPR (J.Seeger). Aktiver Zug: 16.Okt ganztags 7.000 dz. W Blankensee/TF (BR, W.Schreck) \* 17.Okt 5.100 dz. 7.45-10.00 Uhr Berlin-Mitte (A.&M.Prochnow).

**SAATGANS *Anser fabalis:*** Heimzug, Letztbeob.: 29.Apr noch 400 und 30.Apr noch 150 Gölper See (H.Teetz; W.Schreck). Im Mai max. 6.Mai 24 bei Strodehne/HVL (Peters, J.Seeger) sowie weitere 8 Beob.

von 13 Ex. in 8 Gebieten, zuletzt: 17.Mai 5 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) und 1 (phänotypisch *A. f. fabalis*) Hennigsdorfer Wiesen/OHV (W.Schreck) \* 22.Mai 1 Felchowsee/UM (D.Krummholz) \* 25.Mai 1 Gölper See (U.Tammler). Sommer: Gölper See 13.Jun 1 (MK, TR), ab 4.Jul erneut 1 (MK, D.Stripp), ab 14.Jul 2 (K.Hielscher), 23.Jul-14.Aug 4 (MK u.a.), max. 1.Aug 5 (Binder, H.Kasper), bis mind. 13.Sep noch 3 (TR u.a.) \* 6.Jul 1 bei Schwarzeide/OSL (T.Schneider) \* 15.Jul 1 bei Koschen/OSL (H.Michaelis). Wegzug, Erstbeob.: 12.Sep 2 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock) \* 14.Sep bereits in 6 Gebieten. Farbabweichung: 30.Nov 1 flavistisches Ex. bei Schwedt/UM (D.Krummholz).

**KURZSCHNABELGANS *Anser brachyrhynchus***: Weitere enorme Steigerung mit 180 Ex. bei 73 Beob., damit fast Verdreifachung der schon sehr hohen Vorjahreszahl (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen). Es wurden nur Beob. gewertet, die von der AKBB anerkannt wurden. Zum Vergleich: Die Summe der 1959-1998 in Brandenburg beobachteten Kurzschnabelgänse liegt bei ca. 280 (TAMMLER in ABBO 2001).

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | 30  | 35  | 36  | 8   | -   | -    | -    | -   | 3   | 44  | 16  | 8   |
|       | n   | 11  | 10  | 12  | 6   | -   | -    | -    | -   | 3   | 14  | 12  | 5   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | -   | -   | -   |
| Summe | Ex. | 30  | 35  | 36  | 8   | -   | -    | -    | -   | 3   | 44  | 16  | 8   |

Winter/Heimzug, Trupps ab 5 Ex.: 9.Jan 5 Lenzener Wische/PR (D.Stripp, MK) \* 29.Jan insg. 15 (davon 10 zusammen) bei Kienitz/MOL (SF, MF) \* 10.Feb 6 ad. + 2 vorj. Sydowswiese/MOL (SF, MF) \* 21.Feb 11 Lenzener Wische/PR (S.Kirchner, MK) \* 21.Mär 13 Zechiner Loose/MOL (H&MH). Letztbeob.: 23.Apr 1 Päwesiner Teiche/HVL (MK, D.Stripp) \* 28./30.Apr 1 Rietzer See-Streng (B.Kreisel; MK, S.Urmoneit). Wegzug, Erstbeob.: 20.Sep 1 bei Kuhhorst/OPR und Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) \* 26.Sep 1 Gölper See (MK) \* 28.Sep 1 Altfriedländer Teiche/MOL (MF). Trupps ab 5 Ex.: 3.Okt 6 Quappendorf/MOL (SF) \* 5.Okt 12 Gölper See (MK) \* 21.Nov 1 ad. + 4 dj. Havelnied. Strodehne (C.Bock, MK).

**BLESGANS *Anser albifrons***: Heimzug, Letztbeob.: Im Mai noch 7 Beob. von 22 Ex. in 5 Gebieten, zuletzt: 17.Mai 5 vorjährige Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) \* 25.Mai 1 Gölper See (U.Tammler). Sommer: Am Gölper See 13.Jun 1 (MK), ab 4.Jul erneut 1 (MK, D.Stripp), 10.Jul-1.Aug 3 (HH; Binder, H.Kasper), bis mind. 9.Sep 2 (HH u.a.). Eventuell diese Vögel auch in der Umgebung: 1.Jul 1 Havelnied. Gölpe und 15.Jul 3 bei Hohennauen/HVL (Drozdowski, Hennig). Wegzug, Erstbeob.: 12.Sep 3 Talsperre Spremberg (RB, H.Michaelis) und 8 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock) \* 13.Sep 5 Gölper See (TR). Farbabweichungen: 3.Mär 1 ad. mit weißen Flecken an Kopf und Hals Gartzter Bruch/UM (J.Mundt) \* 7.Mär 1 mit matt-weißen Handschwingen bei Hohennauen/HVL (W.Schreck) \* 12.-17.Mär 1 ad. leukistisch Sydowswiese/MOL (SF, MF) \* 20./21.Mär 1 ad. ungemustert hellgrau S Gartz/UM (J.Mundt, S.&R.Uhlig) \* 7.Apr 1 dunkel schokoladenbraun bei Schwedt/UM (J.Mundt) \* 8.-11.Okt 1 dj. leukistisch Neuranft/MOL (SF, MF) \* 16.Okt 1 leukistisch Nieplitznied. Zauchwitz (BR, W.Schreck) \* 23.-29.Okt 1 ad. leukistisch Neurüdnitz-Altfriedländer Teiche/MOL (SF, MF). **GRÖNLÄNDISCHE BLESGANS *Anser albifrons flavirostris***: Nach den Erstnachweisen im Vorjahr erneut 3 Beob. (alle DSK eingereicht): 15.Feb 1 ad. Sydowswiese/MOL (SF, MF) \* 11.Mär 1 ad. (anderer Vogel) Oderwiesen Kienitz/MOL (SF) \* 21.Mär 1 vorjähriges Ex. bei Zechiner Loose/MOL (H&MH).

**ZWERGGANS *Anser erythropus*:** Starke Steigerung der Nachweise: insg. 23 Ex. bei 15 Beob. (DSK eingereicht): 7.Feb 1 ad. Havelnied. Gölpe (C.Bock) \* 22.Feb 3 ad. + 1 vorj. Gieshof/MOL (MF) \* 9.Mär 1 ad. Genschmar/MOL (MF) \* 20.Sep 1 ad. Felchowsee/UM (WD) \* 25.Sep 4 ad. Bleyen-Golzow/MOL (SF, MF, T.Förder, D.Grunow) \* 10.Okt 2 ad. Manschnow/MOL (SF) \* 23.Okt 1 ad. Altfriedländer Teiche/MOL (SF) \* 29.Okt 1 ad. Sallhausen/OSL (H.Michaelis) \* 3.Nov 1 ad. Neureetz/MOL (MF) \* 8.Nov 1 ad. Bahnitz/HVL (C.Bock) \* 21.Nov 1 ad. Havelnied. Strodehne (C.Bock, MK) \* 21.-28.Nov 1 ad. Solikante/MOL (MF; HH) \* 26.Nov 2 ad. Manschnow/MOL (MF) \* 11.Dez 1 ad. Elbufer Cumlosen/PR (MK) \* 18.-23.Dez 1 ad. Leibschen/LDS (TN; HH). Soweit angegeben (für mind. 12 Ex.) waren die Vögel unberingt.

**GRAUGANS *Anser anser*:** Brut, Konzentrationen: 25-30 Familien Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) \* 28.Mai 30 Familien Sandbrüche Roskow/PM (TR) \* 8.Mai 22 Familien Rietzer See-Streng (H. Deutschmann, H&MH) \* 22.Mai 21 Familien Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH). Winter: Offenbar Anfang Jan bereits Zugbeginn: 3.Jan 15 dz. NE Beeskow/LOS (HH). Im Jan insg. 463 Ex. in 13 Gebieten, max. 17.Jan 101 Havelnied. Hohennauen-Gölper See (MK) \* 13.Jan 82 Odervorland Lunow-Stolpe/BAR-UM (WD) \* 10.Jan 76 Rietzer See-Streng (L.Kluge). Im Dez 345 Ex. in 10 Gebieten, max. 18.Dez 248 Gölper See (H&MH). In anderen Gebieten nicht über 20 Ex. Heimzug/Brutzeit, Ans. > 120 Ex.: 7.Apr 400 Nieplitznied. Zauchwitz-Blankensee/TF (L.Kalbe) \* 30.Apr 490 Havelnied. Hohennauen-Gölper See (W.Schreck) \* 1.Mai 129 Lanke am Felchowsee/UM (W.Mädlow) \* 1.Mai 219 Wochowsee/LOS (HH) \* 4.Mai 140 Wolfsbruch Saaringen/BRB (TR) \* 6.Mai 160 Kützkower Wiesen/PM (TR) \* 12.Mai 135 Victoriateiche bei Schwarzheide/OSL (T.Schneider). Wegzug, Ans. > 400 Ex.: 31.Jul/1.Aug 2.200 Schlafplatz Unteres Odertal Gartz (J.Haferland) \* 21.Aug 7.200 Gölper See (H&MH) \* 22.Aug 1.600 Felchowsee/UM (H.Dittberner, WD) \* 11.Sep 600 Nieplitznied. Zauchwitz (A.&M.Prochnow) \* 20.Sep 600 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddeke) \* 21.Sep 1.950 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 3.Okt 1.850 Altfriedländer Teiche/MOL (H&MH) \* 23.Okt 920 Kleinkoschener See (R.Kaminski).


**WEISSWANGENGANS *Branta leucopsis*:** Sehr starkes Auftreten von 808 Ex. bei 96 Beob. (Wertung der Monatsmax. pro Gebiet):

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | 147 | 142 | 340 | 25  | 5   | -    | 2    | 3   | 10  | 95  | 15  | 21  |
|       | n   | 13  | 11  | 19  | 5   | 3   | -    | 2    | 2   | 4   | 18  | 8   | 9   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | -   | 3   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | -   | 2   | -   |
| Summe | Ex. | 147 | 142 | 340 | 25  | 5   | -    | 2    | 3   | 10  | 95  | 18  | 21  |

Winter, Max.: 9.Jan 89 Lenzener Wische/PR (D.Stripp, MK). Heimzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 21.Feb 65 Lenzener Wische/PR (S.Kirchner, MK) \* 18.Mär 50 Linum/OPR (K.Lüddeke) \* 20.Mär 23 Unteres Odertal S Gartz (J.Mundt) \* 21.Mär insg. 190 Untere Havelnied./HVL (MK) - hohe Zahl. Letztbeob.: 30.Apr noch 17 Gölper See (W.Schreck) \* 2.Mai 2 und 6.Mai 1 Havelnied. Parey (MK u.a.) \* 5.Mai 2 Schmargendorf/UM (J.Mundt). Sommer: 30.Mai 1 Emstaler Schlauch/PM (B.Rudolph) \* Gölper See ab 12.Jul 1 (K.Hielscher) und 6.Aug bis mind. 13.Sep 2 (Fürschke, H.Kasper u.a.) \* 31.Jul/11.Aug 1 Rietzer See-Streng (H&MH). Wegzug, Erstbeob.: 19.Sep 4 Gölper See (C.Bock, MK) \* 23.Sep 1 Felchowsee/UM (WD). Ans. ab 10 Ex.: 15.Okt 32 Felchowsee/UM (U.Schünemann u.a.) - für den Herbst großer Trupp \* 16.-26.Okt 13 Neurüdnitz-Altfriedländer Teiche/MOL (SF, MF) \* 19.Okt 10 Linumer Wiesen/OPR (K.Lüddeke) \* 22.Okt 12 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe). Hybriden: 31.Jan/13.Feb 1 Havelnied. Parey (MK) \* 20.Feb 1

Lenzener Wische/PR (S.Kirchner, MK) \* 28.Mär 1 Havelnied. Parey (MK, U.Tammler) \* 10.Apr 1 Unteres Odertal S Gartz (S.Fischer) \* 1.Sep-5.Okt 1 Gölper See (M.Kolbe, MK, D.Schubert) und 5.Okt 1 weiterer ebd. (MK) \* im Oderbruch/MOL zwischen 25.Sep und 29.Okt alleine 8 verschiedene Hybriden, darunter 11.-27.Okt bei Altreetz 1 Mischpaar Weißwangengans x Blessgans mit 3 dj. Hybriden (SF, MF).

**RINGELGANS *Branta bernicla*:** Vier Nachweise: 2.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock) \* 16.Okt-14.Nov 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock, L.Kalbe, BR, W.Schreck) \* 19.Okt 1 ad. Linumer Wiesen/OPR (K.Lüddecke) \* 20.Okt 1 ad. Kietz/HVL (C.Bock).



**Abb. 1:** Monatssummen der von 1991-1999 in Brandenburg und Berlin beobachteten Ringelgänse (n = 64). **Fig. 1:** Monthly totals of Brent Geese in Brandenburg and Berlin in 1991-1999 (n = 64).

**ROTHALSGANS *Branta ruficollis*:** Weitere Steigerung der Meldungen: 28 Ex. bei 25 Beob., dabei aber im Oderbruch/MOL möglicherweise Doppelzählungen enthalten: 3.Jan 1 ad. Klein Kreutz/BRB (B.Kreisel) \* 10.Feb 1 ad. Sydowswiese/MOL (MF) \* 21.Feb 1 ad. Lenzener Wische/PR (S.Kirchner, MK) \* 23.Feb 1 ad. Klein Kreutz/BRB (B.Kreisel) \* 7.Mär 1 Havelnied. Gölpe (MK) \* 11./17.Mär 1 ad. Linumer Wiesen und Teiche/OPR (K.Lüddecke) \* 18.Mär 1 Gartzer Bruch/UM (J.Mundt) \* 25.Mär 2 ad. Bleyen/MOL (SF) \* 4.Okt 1 ad. Gölper See (D.Schubert) \* 5.Okt 1 dj. Gölper See (MK), 30.Okt wohl dieselbe ebd. (C.Bock, MK) \* 8.Okt 1 dj. Genschmar/MOL (MF) \* 10.Okt 1 Zechin/MOL und 1 ad. Manschnow/MOL (SF) \* 11.-13.Okt 1 Mulknitz/SPN (K.Morling, D.Kalina) \* 16./17.Okt 1 Altfriedländer Teiche/MOL (SF, MF) \* 17.Okt 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock, J.Rathgeber) \* 19./28.Okt 1 dj. Linumer Wiesen (K.Lüddecke; D.Ferus) \* 24.Okt 1 immat. W Rangsdorf/TF (L.Henschel, B.Ludwig) \* 24.Okt 1 Sachsendorf-Alt Tucheband/MOL (MF, TN, HH) \* 5.-7.Nov 1 ad. N Diedersdorf/TF (L.Henschel, B.Ludwig) \* 6.Nov 1 Reichenberg/MOL (MF) \* 16.Nov-8.Dez 2 dj. Manschnow/Neuhardenberg/MOL (MF) \* 27.Nov 1 Solikante/MOL (MF) \* 3.Dez 2 ad. Ziltendorfer Nied./LOS (HH) \* 18.Dez 1 dj. Altgaul/MOL (MF).

**KANADAGANS *Branta canadensis*:** Abseits des Berliner Raums 16 Ex. bei 10 Beob., davon zwei Gefangenschaftsflüchtlinge »fremdländischer« Unterarten: 9.Jan 1 Lenzener Wische/PR (MK, D.Stripp) \* 25.Jan 1 Gartzer Bruch/UM (J.Mundt) \* 6./7./21.Mär 1 (Unterart *B. c. minima*) Havelnied. Parey/Spaatz und Gölper See (MK, W.Schreck), möglicherweise dieselbe (ohne Unterartangabe) 10./17.Mär Dossenied./HVL (J.Seeger, Peters; C.Bock) \* 24.Apr 1 Schlepziger Teiche (H&MH) \* 25.Apr 1 Rietzer See-Streng (B.Bock, D.Ferus) \* 30.Apr 1 Oder bei Stolpe/UM (D.Krummholz) \* 26.Jun 2 Rietzer See-Streng (B.Bock, N.Vilcsko) \* 17.Okt 2 ad. + 3 dj. Schwedt/UM (J.Mundt) \* 26.Okt/4.Nov 1 (Unterart Aleuten-Kanadagans *B. c. leucopareia*) Neutüdritz/Altreetz bzw. Manschnow/MOL (SF, MF) \* 31.Dez 1 Unteres Odertal N

Schwedt (WD). **Berliner Raum:** 1 BP mit 5 pulli Tegeler See (C.Pohl). Der halbwilde Bestand an der Oberhavel wurde auf 130-150 Ex. geschätzt (O.Geiter) und strahlte bis in den Kreis OHV aus, z.B. 14.Mär 4 (z.T. balzend) Hennigsdorfer Wiesen (H.Schick) und 9.Aug 20 ad. + 6 dj. Oder-Havel-Kanal bei Hennigsdorf (S.Kirchner). Einzelne Nachweise von anderen Orten in Berlin stehen wohl mit diesem Vorkommen in Zusammenhang.

**KANADAGANS-GRAUGANS-HYBRIDEN** *Branta canadensis* x *Anser anser*: 21./23.Mär 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 15.Mai 1 (unter Graugänsen) Golm/UM (U.Kraatz) \* 1.Aug 1 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) \* 29.Okt 7 Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 31.Dez 5 Neiße bei Forst/SPN (B.Litzkow, RZ). Bei je einem kleinen Hybrid mit Kanadagans-Beteiligung am 29.Okt Kleinkoschener See und Freienhufen blieb die zweite Elternart offen (H.Michaelis, J.Haupt, T.Schneider). Bei einem Ex. am 15.Sep-16.Okt Angermünder Teiche war neben Kanadagans und Graugans möglicherweise noch Schwanengans beteiligt (J.Mundt, U.Kraatz, W.Werner).

**ROSTGANS** *Tadorna ferruginea*: Nur drei Beob., davon betraf eine in Berlin wohl sichere Gefangenschaftsflüchtlinge: 30.Mär 1 Maasdorfer Teiche/EE (U.Albrecht) \* 18.Apr 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 18.Jun/4.Jul 1 M + 1 W Landwehrkanal am Zoologischen Garten/B (W.Schreck).

**ROSTGANS-BRANDGANS-HYBRID** *Tadorna ferruginea* x *Tadorna tadorna*: 12.Mär-28.Mai 1 M (verpaart mit Brandgans) Güstebieser Loose/MOL (SF, MF, H&MH) - der schon aus den Vorjahren bekannte Vogel.

**BRANDGANS** *Tadorna tadorna*: Brut: In Brandenburg wurden 39 BP gemeldet (RYSLAVY 2001). Brutbiologie: 22.Mai 1 Paar mit 21 juv. (wohl z.T. adoptiert) Gülper See (H&MH). Winter: 14.-18.Jan 1 Havelnied. Parey (Peters; B.Bock, N.Vilcsko u.a.) \* 21.Jan je 2 Havelnied. Parey (Drozdowski) und Strodehne (J.Seeger). In den letzten Januartagen deutlicher Einflug, z.B. 28.Jan 6 Unteres Odertal S Schwedt (A.Pataki) \* 31.Jan 12 Untere Havelnied. Parey und Gülper See (MK). Heimzug/Brutzeit, Höchstzahlen in Brutgebieten: Bereits 25.Feb 42 Havelnied. Parey (MK) \* 2.Mär 35 Güstebieser Loose/MOL und 11 Genschmar/MOL (MF) \* 21./22.Mär 67 (davon 62 in einem Verband) Unteres Odertal bei Stützkow (OAG Uckermark) \* 3.Apr 40 Havelnied. Parey und 12 Gülper See (B.Bock, N.Vilcsko) \* 6.Mai 36 Gülper See (Drozdowski, Sawall). Durchzügler abseits von Brutgebieten: Monatssummen (Ex./Beob.): Feb 1/1, Mär 0, Apr 1/1, Mai 7/3, Jun 1/1, Jul 5/1, Aug 7/2, Sep 7/4, Okt 10/5, Nov 3/2. Höchstzahlen: 14.Mai 1 M + 4 W Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) \* 20.Jul 5 dj. ebd. (MK) \* 17.Aug 4 ad. + 2 dj. Rietzer See-Streng (B.Bock). Letztbeob.: 19.Nov 1 Talsperre Spremberg (RB).

**BRAUTENTE** *Aix sponsa*: In Brandenburg 2 Beob.: 22.Jan 1 M Heiliger See/P (M.Miethke) \* 2.Mai 1 M Rietzer See/PM (B.Rudolph). Berlin: nur 2 Beob.: 13.Feb 1 M Glienicker Lake (K.Witt) \* 26.Dez 1 M Krumme Lanke (K.Witt).

**MANDARINENTE** *Aix galericulata*: Brandenburg, Brut: 4 Brutnachweise (W mit pulli) Spreeaue S Cottbus (K.-J.Schenzle), geschätzt dort mind. 10 (bis 20) BP (RB). Nördlichste Beobachtungen in dieser Region an den Teichgebieten N Cottbus, max. 29.Sep 4 M + 3 W Lakomaer Teiche/CB (HH) \* zwei Brutnachweise in Potsdam (M.Miethke). Ansammlungen: im Bereich Potsdam max. 17.Jan 71 Stadthavel/P und 14.Nov 72 ebd. (M.Miethke). Beob. abseits der Brutgebiete: 2.Jan und 25.Feb 1 W Treuenbrietzen/PM (B.Bock) \* 7.-15.Apr 1 M + 1 W Spree in Schleipzig/LDS (TN) \* 12.Aug 1 W-f. Schlepziger Teiche (TN) \* 16.Okt 1 M Rietzer See-Streng (B.Bock). Berlin: Es wurden 20 führende W mit 79 kleinen pulli gemeldet

(BOA 2000c). Zählergebnisse der Wasservogelzählungen (jeweils Monatsmitte): Jan 173, Feb 248, Mär 189, Okt 195, Nov 263, Dez 352 (BOA 1999, BOA 2000). Gebietsmax.: 17.Jan 78 und 12.Dez 77 Grunewaldseen (W.-D.Loetzke) \* 13.Feb 153 und 11.Dez 143 Zoologischer Garten (M.Kaiser).

**PFEIFENTE *Anas penelope*:** Winter: Im Jan größere Ansammlungen, z.B. 6.Jan 500 Gülper See (H.Teetz) \* 17.Jan 360 ebd. und 336 Havelnied. Parey (MK) \* 21.Jan 600 Unteres Odertal bei Schwedt (WD). Deutlicher Zugbeginn in den letzten Februartagen. Heimzug, Ans. > 400 Ex.: [15./16.Mär ca. 11.600 (Zählsumme über 2 Tage) FIB Unteres Odertal (WD)] \* 16.Mär 440 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) \* 17.Mär insg. 550 Oderwiesen bei Frankfurt/FF (J.Becker) \* 19.Mär 1.100 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose/MOL (SF) \* 21.Mär 405 Garlitzer Wiesen/HVL (S.Fischer, W.Mädlow, H.Watzke) \* 21.Mär 555 Rietzer See-Streng (W.Mädlow) \* 28.Mär insg. 9.760 bei Simultanzählung Untere Havelnied. Jerchel-Strodehne inkl. Dossenied., davon max. 6.027 Gülper See-Hohennauen (MK, U.Tammler u.a.). Sommer: Im Jun 34 in 11 Gebieten und im Jul 28 in 7 Gebieten, max. 20.Jun 7 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 4.Jul 11 Gülper See (MK, D.Stripp). In diesen Monaten wurden 26 M und 9 W bestimmt. Wegzug, Ans. > 70 Ex.: 19.Okt 80 Unteres Odertal S Gartz (D.Krummholz) \* 30.Okt 80 Rietzer See-Streng (W.Schreck) \* 30.Okt 77 Talsperre Spremberg (RB, HH u.a.) \* 11.Dez 72 Elbufer Cumlosen-Mödlich/PR (MK) \* 13.Dez 100 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (WD) \* 18.Dez 442 Gülper See (H&MH) \* 18.Dez 70 Blankensee/TF (L.Kalbe) - späte Maxima.

**SCHNATTERENTE *Anas strepera*:** Brut: 15-20 BP Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) \* im gesamten Altkreis Beeskow/LOS nur 2 erfolgreiche BP: Alter Wochowsee, Küchensee (HH). Winter: Im Jan in Brandenburg 8 Ex. in 3 Gebieten, max. 11.Jan 6 FIB Unteres Odertal (WD), in Berlin 7 Ex. bei 4 Beob. (BOA 2000a). Im Februar nur leicht vermehrt. Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 7.Apr 112 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) \* 10.Apr 110 Unteres Odertal N Schwedt (D.Krummholz) \* 16.Apr 70 Rietzer See-Streng (TR) \* 18.Apr 200 Havelnied. Parey und 100 Gülper See (J.Rathgeber, W.Schreck). Brutzeit/Frühsummer, Ans. > 50 Ex.: 8.Mai 84 Rietzer See-Streng (HH, L.Kluge) \* 18.Jun 155 Nieplitznied. Zauchwitz (TR) \* 20.Jun 96 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) \* 22.Jun 150 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Dittberner, WD) \* 28.Jun 80 Felchowsee/UM (WD) \* 4.Jul mind. 64 Gülper See (MK, D.Stripp) \* 6.Jul 100 Linumer Teiche/OPR (TR). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 21.Aug 100 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (S.Kirchner) \* 29.Aug 130 Peitzer Teiche (RZ) \* 4.Sep 440 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Schreck) \* 22.Sep 210 Linumer Teiche/OPR (K.Lüdecke) \* 3.-21.Okt 210 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 10.Okt 221 Rietzer See-Streng (J.Rathgeber, BR, W.Schreck) \* 13.Okt 260 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) \* 16.Okt 147 Unteres Odertal N Schwedt (D.Krummholz) \* 16.Okt 160 Blankensee/TF (B.Ratzke, W.Schreck) \* 19.Okt 200 Gülper See (W.Schreck) \* 27.Okt 133 Schlepziger Teiche (TN) \* 11.Nov 110 Felchowsee/UM (WD, D.Krummholz). Dez: in Brandenburg 33 Ex. in 8 Gebieten, max. 5.Dez 10 Grimnitzsee/BAR (MK), in Berlin 6 Ex. bei 3 Beob. (BOA 2000b).

**KRICKENTE *Anas crecca*:** Winter, Brandenburg: Im Jan 317 Ex. in 10 Gebieten, max. 7.Jan 190 Gülper See (Clausner, Hoehns) \* 7.Jan 39 Rietzer See (T.Dürr). Im Dez noch 659 Ex. in 8 Gebieten, davon 5 Trupps über 50 Ex., max. 5.Dez 150 Südbecken Jänschwalde/SPN (RZ) \* 14.Dez 200 Schlepziger Teiche (TN) \* 19.Dez 90 Kiessee Mühlberg/EE (J.Haupt, H.Michaelis, T.Schneider). Winter, Berlin: Max. 2.Jan 120 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull) \* 7.Feb 120 Waßmannsdorf/LDS (BR, A.Wolfkamp) \* 26.Dez 150 Klärwerksableiter/Mühlenbecker Teiche (P.Pakull). Heimzug, Ans. > 300 Ex.: 10.Mär 300 Linumer Teiche/OPR (H.-P.Krüger u.a.) \* 23.Mär 331 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) \* 29.Mär 380 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 2.Apr 590 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose (H&MH) \* 10.Apr 2.000 FIB Unteres Odertal N Schwedt (D.Krummholz) \* 16.Apr 310 Pritzerber Havelwiesen/PM (TR) \* 18.Apr 1.000 Havelnied. Parey und 500

Gülpener See (J.Rathgeber, W.Schreck). Sommer: 19.Jun 114 und 8.Jul 230 Nieplitz nied. Zauchwitz (W.Mädlow; MK) \* 20.Jun 69 Gülpener See (H&MH). Wegzug, Ans. > 300 Ex.: 27.Aug 420 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) \* 9.Sep 380 Rieselfeld Nauen/HVL (HH) \* 18.Sep 637 Rietzer See-Streng (HH) \* 4.Okt 950 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 10.Okt 1.528 Nieplitz nied. Zauchwitz (H. Deutschmann, H&MH) \* 24.Okt 810 Peitzer Teiche (RZ) \* 3.Nov 480 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 5.Nov 960 Schlepziger Teiche (TN) \* 9.Nov 300 Unteres Odertal S Gartz (R.Haferland, P.Zieroth) \* 23.Nov 350 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz).

**STOCKENTE *Anas platyrhynchos*:** Brut: ca. 100-120 BP Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) \* 48 führende W bei Gesamterfassung im Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH). Brutbiologie: 5.Mär 10 frisch geschlüpfte pulli Spandau/B (A.Hallau) - sehr frühes Datum. Winter/Heimzug, Ans. > 1.000 Ex.: 2.Jan 1.700 Südbecken Jänschwalde/SPN (B.Litzkow) \* 3.Jan 3.000 Grünwalder Lauch/OSL (T.Schneider) \* 3.Jan mind. 1.250 Rietzer See/PM (B.Rudolph) \* 16.Jan 3.125 Talsperre Spremberg (RB) \* 20.Jan 1.200 Breitlingsee/BRB (TR) \* 21.Jan 2.000 Havelnied. Parey und 4.000 Gülpener See (TR) \* 13.Feb 1.150 Werbellinsee/BAR (TR) \* [25./26.Feb 9.000 FIB Unteres Odertal (WD), Zählsumme über zwei Tage] \* 10.Mär 1.200 Linumer Teiche/OPR (H.-P.Krüger u.a.). Sommer/Mauser, Ans. > 500 Ex.: 27.Jul 1.100 Gülpener See (J.-J.Seeger) \* 10.Aug 1.000 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) \* 1.Sep 1.300 Reckahner Teiche/PM (TR). Wegzug/Winter, Ans. > 1.000 Ex.: 2.Okt 1.800 Nieplitz nied. Zauchwitz (J.Rathgeber, BR) \* 3.Okt 2.170 Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) \* 11.Okt 1.140 Schlepziger Teiche (TN) \* 28.Nov 1.700 Rietzer See-Streng (B.Rudolph) \* 8.Dez 4.000 Unteres Odertal N Schwedt (WD) \* 9.Dez 1.400 Südbecken Jänschwalde/SPN (B.Litzkow, N.Vintz) \* 9.Dez 1.332 Havelnied. Parey (Nabel) \* 18.Dez 8.950 Talsperre Spremberg (RB). Berlin: Summen der Wasservogelzählungen: Jan 10.453, Feb 12.244, Mär 5.320, Okt 6.871, Nov 9.093, Dez 10.192 (BOA 2000a,b).

**SPIESSENTE *Anas acuta*:** Brut: In Brandenburg 5 BP (RYSLAVY 2001). Winter: Im Jan 20 Ex. in 3 Gebieten, dabei ein größerer Trupp: 21.Jan 10 M + 8 W Unteres Odertal bei Schwedt (WD). Heimzug ab Feb: 26.Feb bereits 400 Unteres Odertal (WD). Im Dez 17 Ex. (7 M, 10 W) in 7 Gebieten, max. 19.Dez 8 Kiessee Mühlberg/EE (J.Haupt, H.Michaelis, T.Schneider). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 15.Mär 3.400 FIB Unteres Odertal (J.Mundt) \* 21.Mär 50 Garlitzer Wiesen/HVL (S.Fischer, W.Mädlow, H.Watzke) \* 28.Mär 1.238 bei Synchrongzählung Havelnied. Jerchel-Strodehne mit Dossenied., davon max. 690 Hohennauen-Gülpener See (MK, U.Tammler u.a.) \* 2.Apr 800 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose/MOL (H&MH). Sommer (Jun/Jul), Nichtbrutgebiete: 16.Jun 1 M Rieselfeld Nauen/HVL (K.Lüddecke) \* 4.-17.Jul max. 10 (am 16.Jul) Gülpener See (K.Hielscher, MK u.a.). Wegzug, Ans. > 20 Ex.: 14.Sep 31 Gülpener See (TR) \* 11.Okt 27 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) \* 31.Okt 26 Grimnitzsee/BAR (MK) \* 8.Nov 20 Schlepziger Teiche (TN).

**KNÄKENTE *Anas querquedula*:** Brut: ca. 20 BP FIB Unteres Odertal (WD). Erstbeob.: 9.Mär 1 M Schlepziger Teiche (TN). Heimzug, Ans. > 25 Ex.: 2.Apr 49 Schlepziger Teiche und 30 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 3.Apr 56 Havelnied. Grütz-Gülpener See (MK) \* 5.Apr 95 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose/MOL (MF) \* [11./12.Apr 70 Unteres Odertal N Schwedt (WD), Zählsumme über zwei Tage]. Frühsommer, Ans. > 25 Ex.: 7.Mai 120 FIB Unteres Odertal (WD) \* 17.Jun 60 Gülpener See (Drozdowski, Sawall) \* 20.Jun 35 Gülpener See (H&MH). Wegzug, Ans. > 25 Ex.: 28.Jul 38 Stradower Teiche/OSL (H&MH) \* 9.Aug 40 Odervorland Stolpe/UM (D.Krummholz) \* 11.Aug 186 Nieplitz nied. Zauchwitz, 39 Rietzer See-Streng und 93 Gülpener See (H&MH) \* 11.Aug 224 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 14.Aug 40 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) \* 28.Aug 49 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.&P.Pakull) \* 28.Aug insg. 416 Nieplitz nied. Zauchwitz (J.Rathgeber, BR) - sehr hohe Zahl. Letztheob.: 23.Okt 1 Neue Wuhle/B (Steinbrecher) \* 22.-30.Okt 1 W-f. Schlepziger Teiche (TN; HH) \* 31.Okt 1 W-f. Nieplitz nied. Zauchwitz (H&MH) - späte Daten.

**BLAUFLÜGELENTE *Anas discors*:** Ein M dieses in Deutschland sehr seltenen Ausnahmegastes hielt sich am 17.Mai in der Havelnied. Parey auf und sorgte für den ersten Nachweis im Berichtsgebiet (B.Kreisel, V.Teepe). DSK eingereicht.

**LÖFFELENTE *Anas clypeata*:** Brut: ca. 30 BP FIB Unterer Odertal (WD). Heimzug, Erstbeob.: 25.Feb 1 M Gülper See (MK) \* 28.Feb 11 Unterer Odertal bei Schwedt (WD). Ans. > 100 Ex.: 2.Apr 710 Oderwiesen Kienitz/MOL (SF, MF u.a.) \* 7.Apr 117 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) \* 7.Apr 150 Dossenied. Babe/HVL (Peters, Hoehns) \* 10.Apr 610 Havelnied. Grütz-Gülper See (MK) \* 12.Apr 120 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 16.Apr 204 Rietzer See-Streng, 120 Pritzerber Havelwiesen/PM und 220 Kützkower Wiesen/PM (TR) \* 16.Apr 3.300 Unterer Odertal N Schwedt (H.Dittberner, WD). Frühsommer, Ans. > 30 Ex.: 19.Jun 66 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) \* 20.Jun 86 Rietzer See-Streng (H&MH) \* 23.Jun 80 Rieselfeld Nauen/HVL (K.Lüddecke). Wegzug, Ans. > 100 Ex.: 28.Aug 224 Nieplitznied. Zauchwitz (J.Rathgeber, BR) \* 8.Sep 100 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) \* 9.Sep 124 Rieselfeld Nauen/HVL (HH) \* 17.Sep 750 Blankensee/TF (W.Schreck) \* 18.Sep 118 Rietzer See-Streng (HH) \* 22.Sep 110 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) \* 6.Okt 350 Angermünder Teiche (WD) \* 8.Okt 170 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) \* 25.Okt 600 Felchowsee/UM (WD). Letztbeob.: 8.Dez 12 Unterer Odertal N Schwedt (WD) \* 18.Dez 1 M Gülper See (H&MH). Keine weiteren Winterdaten.

**KOLBENENTE *Netta rufina*:** Brut: An den Linumer Teichen/OPR brütete mind. 1 BP erfolgreich (RYSLAVY 2001). In diesem Gebiet Beob. zwischen 19.Apr (H.Teetz) und 28.Aug (K.Lüddecke), max. 23.Jun 7 M + 2 W und 25.Aug 18 (K.Lüddecke). Andere Gebiete, insg. 32 Ex. bei 16 Beob.: 6.Mär 1 M Rietzer See-Streng (L.Kluge), dort erneut 30.Apr-22.Mai 1 M (MK, S.Urmoneit u.a.) sowie 4.Jun 3 M (TR) und 20.Jun 2 M SK (H&MH, MK, D.Stripp) \* 6.-24.Apr 1 M Güstebieser Loose/MOL (SF, MF) \* 20.Mai 1 M Zuckerfabrikteiche Prenzlau (W.Mädlow) \* 23.Mai 2 M + 3 W Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Pohl) \* 22.-26.Jun 1 M Unter-Uckersee (H.Dittberner, WD, I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 28.Jun 1 M Felchowsee/UM (WD) \* 19./22.Aug 1 W Unter-Uckersee (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 20.Aug 1 M Grimnitzsee/BAR (H.Dittberner, WD) \* 8.Sep 2 M Borcheltsbusch/LDS (M.Gierach) \* 8.-11.Sep 2 M SK + 1 W Schleipziger Teiche (HH, TN) \* 1.Nov 4 M + 1 W Gülper See (C.Bock, D.Schubert) \* 8.Nov 2 W Unter-Uckersee (H.Dittberner, WD) \* 11.Nov 1 M Parsteiner See/BAR (WD) \* 1.Dez 2 M + 1 W Parsteiner See/BAR (WD) \* 5.Dez 1 W Peitzer Teiche (RZ).

**TAFELENTE *Aythya ferina*:** Brut: 141 führende W Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) \* im Altkreis Beeskow/LOS bei Gesamterfassung nur 2 führende W festgestellt (HH). Winter/Heimzug, Ans. > 400 Ex.: 22.Jan 2.600 Unterer Odertal S Schwedt (WD) \* 11.Feb 2.100 Schwielowsee/Templiner See/P (TR) \* 25.Feb 1.150 Gülper See (MK) \* 13.Mär 580 Blankensee/TF (L.Kalbe) \* 14.Mär 480 Peitzer Teiche (H.-P.Krüger) \* 17.Mär 450 südliche Oderwiesen Frankfurt/FF (J.Becker). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 4.Jun 104 Rietzer See-Streng (TR) \* 20.Jun 1.370 (1.228 M + 142 W) Peitzer Teiche (M.Spielberg, RZ) \* 13.Jul 410 Felchowsee/UM (TR) \* 13.Aug 310 Gülper See (TR) \* 26.Aug 2.300 und 6.Okt 2.000 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt), sehr hohe Zahlen \* 4.Sep 515 Angermünder Teiche (U.Kraatz). Wegzug, Ans. > 400 Ex.: 29.Okt 800 Felchowsee/UM (D.Krummholz) \* 8.Nov 1.600 Unter-Uckersee (H.Dittberner, WD) \* 21.Nov 680 Gülper See (C.Bock, MK) \* 1.Dez 1.300 Parsteiner See (WD) \* 22.Dez 521 Werbellinsee/BAR (HH). Hybriden mit Reiherente: 7.Apr 1 M Peitzer Teiche (RZ) \* 7.Mai 1 M Stöffiner Teiche/OPR (R.Neumann, J.Kruse) \* 23.Okt/30.Okt/21.Nov/18.Dez 1 M Gülper See (C.Bock, HH, MK, U.Tammler). Hybrid mit Kolbenente: 5.Feb 1 M Urbanhafen Kreuzberg/B (W.Schreck).

**MOORENTE *Aythya nyroca*:** Brut: An den Schweinfurther Teichen/EE gelang ein Gelegefund (REUSSE et al. 2001) - erster sicherer Brutnachweis in Brandenburg seit 1985! Weitere Nachweise, 14 Ex. bei 12 Beob.

(alle AKBB: anerkannt): 2.-21.Feb 1 M Urbanhafen Kreuzberg/B (MK, A.&M. Prochnow u.a.) \* 9.Mär-10.Apr 1 M Schlepziger Teiche (TN, HH, B.Litzkow) \* 18.Apr 1 W Alter Wochowsee/LOS (HH) \* 20.Apr 1 M NSG Puttgolla bei Kolkwitz/SPN (K.-J.Schenzle) \* 8.-29. Mai und 13.Jun 1 M Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) \* 17.Mai 1 Peitzer Teiche, 23.Mai, 9.Jul und 29.Aug je 1 M ebd. (B.Litzkow, M.Spielberg, RZ) \* 4.Sep 1 ad. M Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) \* 13.-27.Sep 1 dj. Schlepziger Teiche (TN, H&MH) \* 19.Dez 1 W Kiessee Mühlberg/EE (T.Schneider) und 1 M + 2 W Schweinfurther Teiche/EE (J.Haupt, H.Michaelis, T.Schneider) - sehr spätes Datum. Einige weitere Beobachtungen wurden leider nicht bei der AKBB eingereicht und bleiben deshalb unberücksichtigt. Hybriden: 17.Mär 1 M Moorente x Tafelente sowie 20.-22.Apr 1 W gleicher Kombination Oderwiesen Kienitz/MOL (SF, MF, T.Förder) \* 1.Sep 1 M Moorente x Reiherente Oderwiesen Kienitz/MOL (T.Förder).

**REIHERENTE *Aythya fuligula*:** Brut: 72 führende W Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) \* 8 BP Angermünder Teiche (H.Dittberner, WD) \* 8 führende W Stradower Teiche/OSL (TN) \* 7 führende W Wasserwerk Jungfernheide/B (H.Kowalsky) \* nur 2 führende W bei Gesamterfassung Altkreis Beeskow/LOS (HH). Winter/Heimzug, Ans. > 400 Ex.: 14.Feb 400 Glienicker Lake/B (J.Schütze) \* [15./16.Mär 4.300 FIB Unterer Odertal (WD), Zählsumme über zwei Tage] \* 16.Mär 1.300 Plauer See/BRB (TR) \* 17.Mär 600 südliche Oderwiesen Frankfurt/FF (J.Becker) \* 17.Mär 800 Oderwiesen Kienitz/MOL (MF) \* 18.Mär 1.626 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) \* 28.Mär 943 gesamte untere Havelnied. Hohennauen-Strodehne inkl. Dossenied. (S.Kirchner, S.Urmoneit u.a.). Sommer, Ans. > 100 Ex.: 17.Mai 446 (255 M + 191 W) und 29.Aug 445 Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ). Wegzug/Winter, Ans. > 400 Ex.: 3.Nov 1.600 Grimnitzsee/BAR (WD) \* 8.Nov 1.500 Unter-Uckersee (H.Dittberner, WD) \* 11.Nov 2.300 Parsteiner See/BAR (WD) \* 21.Nov 450 Gölper See (C.Bock, MK).

**BERGENTE *Aythya marila*:** Im Frühjahr extrem schwaches, im Herbst hingegen sehr starkes Auftreten von insg. 271 Ex. bei 45 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | 5   | 4   | 4   | 7   | -   | -    | -    | -   | 4   | 9   | 79  | 144 |
|       | n   | 2   | 1   | 1   | 4   | -   | -    | -    | -   | 1   | 3   | 13  | 15  |
| B     | Ex. | 3   | -   | 2   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | -   | 2   | 5   |
|       | n   | 1   | -   | 2   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | -   | 1   | 1   |
| Summe | Ex. | 8   | 4   | 6   | 7   | -   | -    | -    | -   | 4   | 9   | 81  | 149 |

Heimzug: Am Rietzer See-Streng regelmäßige Beob. zwischen 28.Feb und 22.Apr, max. jeweils 2 M + 2 W am 28.Feb (B.Bock u.a.), 6.Mär (D.Ferus, L.Kluge) und 7.Apr (D.Ferus), ansonsten nur ganz vereinzelte Beob. Letztbeob.: 24.Apr 1 M Blankensee/TF (L.Kluge). Wegzug, Erstbeob.: 22.Sep 1 W-f., 24.-28.Sep 4 und 29.Sep noch 1 W-f. Talsperre Spremberg (HH, RB) \* 19.Okt 2 W-f. Gölper See (BR, W.Schreck, S.Urmoneit). Höchstzahlen: 21.Nov 20 Gölper See (C.Bock, MK) \* 23.Nov 23 Grimnitzsee/BAR (U.Kraatz) \* 1.Dez 28 Parsteiner See/BAR (WD) \* 5.Dez 30 Grimnitzsee/BAR (MK, D.Stripp) \* 10.Dez 16 Glower See/LOS (HH) \* 21.Dez 16 Schwielochsee/LOS (HH). Möglicher Hybrid mit Reiherente: 12.Mär 1 W Senftenberger See (H.Michaelis).

**EIDERENTE *Somateria mollissima*:** Mind. 8 Ex. bei 7 Beob.: 9.Sep 2 ad. W Bahnitz/HVL (Rathsfeld) \* 22.Sep-4.Okt 1 W-f. Talsperre Spremberg (RB, HH, K.Schenzle) \* 29.Sep 1 W-f. Neuendorfer See/LDS (TN) \* 16.Okt 1 M gegriffen auf einem Waldweg W Neusorgefeld/LDS (Götze, P.Schonert) \* 16.Okt 1 ad. W

Tegeler See/B (C.Pohl) \* 20.Nov/30.Dez 1 ad. M Templiner See/P (D.Ferus; W.Mädlow) \* 4./19.Dez 1 W-f. Wolziger See/LDS (HH).

**EISENTE** *Clangula hyemalis*: Nur eine Beob.: 9.Apr 1 M mit Reiherenten balzend Unteres Odertal bei Schwedt (WD).

**TRAUERENTE** *Melanitta nigra*: Schwaches Auftreten von 29 Ex. bei 13 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | -   | -   | -   | 1   | -   | -    | -    | -   | -   | 8   | 8   | 4   |
| n     |     | -   | -   | -   | 1   | -   | -    | -    | -   | -   | 2   | 4   | 3   |
| B     | Ex. | -   | -   | 2   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | 1   | 5   | -   |
| n     |     | -   | -   | 1   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | 1   | 1   | -   |
| Summe | Ex. | -   | -   | 2   | 1   | -   | -    | -    | -   | -   | 9   | 13  | 4   |

Heimzug: nur 2 Beob.: 23./25.Mär 2 Tegeler See/B (MK, K.Lüddecke) \* 6.Apr 1 M Fahrlander See/PM (K.Lüddecke). Wegzug, Erstbeob.: 16.Okt 1 W-f. Müggelsee/B (B.Schonert). Höchstzahl: 6./7.Nov 5 W-f. Müggelsee/B (B.Bock, N.Vilcsko, BR, B.Schonert u.a.).

**SAMTENTE** *Melanitta fusca*: Ähnlich schwaches Auftreten wie im Vorjahr mit 70 Ex. bei 23 Beob. (bei Ausschluss wahrscheinlicher Doppelzählungen):

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | 1   | 1   | -   | -   | 1   | -    | -    | -   | -   | 1   | 13  | 38  |
| n     |     | 1   | 1   | -   | -   | 1   | -    | -    | -   | -   | 1   | 5   | 9   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | 3   | 11  | 1   |
| n     |     | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | 1   | 3   | 1   |
| Summe | Ex. | 1   | 1   | -   | -   | 1   | -    | -    | -   | -   | 4   | 24  | 39  |

Winter: 18.-21.Jan 1 W-f. Werbellinsee/BAR (TN) \* 6.Feb 1 Schwielowsee/PM (MK). Heimzug: 22.Mai 1 W Oder bei Stolpe/UM (I.Kapush) - sehr spätes Datum. Wegzug, Erstbeob.: 24.Okt 3 W-f. Müggelsee/B (B.Schonert) \* 29./31.Okt 1 W-f. Grünitzsee/BAR (J.Mundt; MK). Höchstzahlen: 27.Nov 8 W-f. Müggelsee/B (J.Rathgeber, BR, N.Vilcsko) \* 11.Dez 6 Talsperre Spremberg (RB) \* 18.Dez 15 W-f. Gölper See (H&MH).

**SCHELLENTE** *Bucephala clangula*: Brut, Konzentrationen: mind. 5-8 BP Tagebaurestgewässer Muskauer Faltenbogen/SPN (RB) \* mind. 12 BP Spree Talsperre Spremberg-Stadtgrenze Cottbus/SPN (RB) \* 4-6 Familien Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) \* 40 führende W und (im Juni) 117 W ohne juv. bei Gesamterfassung im Altkreis Beeskow (H.Deutschmann, HH), davon 16 führende W/100 km<sup>2</sup> Teiche und Seengebiet bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) \* 16 BP (14 führende W) Schleizer Teiche (TN). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 6.Jan 260 Gölper See (H.Teetz) \* 20.Jan 600 Oder N Schwedt (WD) \* 24.Jan 404 Parsteiner See/BAR (H.Wawrzyniak) \* 8.Feb 214 Talsperre Spremberg (RB) \* 11.Feb 180 Schwielowsee/Templiner See/PM (TR) \* 11.Feb 220 Oder Kienitz-Gieshof/MOL (J.Hoffmann) \* 13.Mär insg. 132 Nuthe-Nieplitz-Niederung/PM-TF (L.Kalbe u.a.) \* 26.Mär 110 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 28.Mär insg. 321 bei Synchronzählung Havelnied. Jerchel-Strodehne mit Dossenied. (S.Kirchner, MK, U.Tammler u.a.). Brutzeit/Sommer, Ans. > 40 Ex.: 21.Mai 25 M + 47 W Friedländer Teiche/LOS (HH) \*

1.Aug 111 W-f. Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 21.Aug mind. 43 Kabelbaggerteich Schwarzheide/OSL (H.Michaelis) \* 28.Aug 56 Peitzer Teiche (HH). Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 3./6.Nov 250 Grimnitzsee/BAR (WD, J.Mundt) \* 11.Nov 300 Parsteiner See/BAR (WD) \* 13.Nov 300 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (WD) \* 5.Dez 340 Schwielowsee/PM (W.Mädlow) \* 23.Dez 180 Gölper See (J.Seeger) \* 27.Dez 368 Talsperre Spremberg (RB).

**ZWERGSÄGER** *Mergus albellus*: Winter/Heimzug, Ans. > 20 Ex.: 17.Jan insg. 39 Nuthe-Nieplitz-Niederung (L.Kluge, L.Kalbe u.a.) \* 22.Jan 37 Rietzer See-Streng (MK) \* 24.Jan 46 Wochowsee/LOS (HH) \* 27.Jan 60 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 4.Feb 46 Gieshof/MOL (MF) \* 13.Feb 130 Oder bei Stolpe (WD) \* 14.Mär 27 Kähnsdorfer See/PM (M.Zerning) \* [15./16.Mär 330 FIB Unteres Odertal (WD), Zählsumme über zwei Tage, sehr hohe Zahl] \* 26.Mär 67 Gölper See (H.Teetz). Letztbeob.: 25.Apr 1 W Rietzer See-Streng (B.Bock) \* 2.Mai 1 M Unteres Odertal bei Schwedt (WD). Sommer: 21.Jul-22.Sep 1 M SK Schlezipiger Teiche, im August wahrscheinlich in Großgefiedermauser (TN; H&MH). Wegzug/Winter, Erstbeob.: 19.Okt 3 W-f. Gölper See (W.Schreck, S.Urmoneit). Ans. > 20 Ex.: 8.Dez 130 Grimnitzsee/BAR (WD) \* 12.Dez 32 Rietzer See-Streng (B.Rudolph) \* 19.Dez 53 Wochowsee/LOS (HH).

**MITTELSÄGER** *Mergus serrator*: Sehr schwaches Auftreten von 47 Ex. bei 26 Beob.:

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | 3   | 1   | 1   | 9   | 2   | -    | -    | -   | -   | 3   | 9   | 9   |
|       | n   | 2   | 1   | 1   | 5   | 1   | -    | -    | -   | -   | 3   | 4   | 3   |
| B     | Ex. | -   | -   | 1   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | 2   | 6   | 1   |
|       | n   | -   | -   | 1   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | 1   | 3   | 1   |
| Summe | Ex. | 3   | 1   | 2   | 9   | 2   |      |      |     |     | 5   | 15  | 10  |

Heimzug, Höchstzahl: 24.Apr 1 M + 2 W Unter-Uckersee (I.-D.Lembke, H.Schonert). Letztbeob.: 8./13. Mai 2 und 14.Mai noch 1 Gölper See (C.Bock, HH, MK). Wegzug, Erstbeob.: 10.Okt 1 W-f. Senftenberger See (T.Schneider) \* 16.Okt 1 M SK Blankensee/TF (BR, W.Schreck) \* 16.Okt 3 W-f. Müggelsee/B (B.Schonert). Höchstzahlen: 13./14.Nov 6 W-f. Helenesee/FF (HH, P.Thiele) \* 5.Dez 6 W-f. Grimnitzsee/BAR (MK, D.Stripp).

**GÄNSESÄGER** *Mergus merganser*: Brut: In Brandenburg wurden nur 32 »Revieren« (bei 24 Brutnachweisen) gemeldet (RYSLAVY 2001). Winter/Heimzug, Ans. > 100 Ex.: 6.Jan 300 Sacrower Havel/B (J.Schütze) \* 10.Jan 205 Gr. Kossenblatter See/LOS (HH) \* 24.Jan 412 Schwielochsee/LOS und 594 Wochowsee/LOS (HH) \* 31.Jan 250 Talsperre Spremberg (N.Vintz) \* 8.Feb 385 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (MK) \* 11.Feb 270 Schwielowsee/Templiner See/PM (TR) \* 14.Feb 426 Langer See und Dahme/B (L.Gelbcke, A.Ratsch) \* 27.Feb 150 Müggelsee/B (W.Schreck) \* 7.Mär 130 Altfriedländer Teiche/MOL (J.Hoffmann) \* 18.-21.Mär 140 Blankensee/Grössinsee/TF (L.Kalbe). Brutzeit (Mai-Aug, abseits der Brutgebiete): 2.Mai 1 W Schlezipiger Teiche (HH) \* 11.Jul 1 W-f. Pfaueninsel/B (E.Stix) \* 19.Aug 1 W-f. Schlezipiger Teiche (TN) \* 24.Aug 1 W-f. Talsperre Spremberg (RB). Mauser-Ans.: 16.Sep 30 W-f. Oder bei Gieshof/MOL (SF). Wegzug, Beginn: abseits der Oder erstmals 20.Sep 2 Talsperre Spremberg (K.Schenzle, N.Vintz), verstärkt erst in den letzten Oktobertagen. Wegzug/Winter, Ans. > 100 Ex.: 20.Nov 800 Felchowsee/UM (J.Mundt) \* 5.Dez 300 Grimnitzsee/BAR (MK, D.Stripp) \* 11.Dez 118 Müggelsee/B (BR, W.Schreck) \* 19.Dez 404 Wochowsee/LOS (HH) \* 21.Dez 436 Schwielochsee/LOS (HH) \* 22.Dez 101 Talsperre Spremberg (RB) \* 26.Dez 260 Seddinsee/B (R.Eidner).

**WESPENBUSSARD** *Pernis apivorus*: Erstbeob.: 27.Apr 1 dz. N Schlepziger Teiche (HH) und 1 Wriezen/MOL (SF) \* 29.Apr 1 bei Babe/OPR (Hoehns, J.Seeger) - sehr frühe Daten. Wegzug: Kaum Meldungen, max. nur 11.Aug 6 dz. Kladower Havel/B (K.Lüddecke). Letztbeob.: 2.Okt 1 Wannsee/B (MK) \* 3.Okt 1 Blankensee/TF (MK) \* 7.Okt 1 Teufelsberg/B (K.Lüddecke, C.Neumann, M.Nowak) \* 8.Okt 1 Bathow/OSL (K.-D.Gierach) \* 9.Okt 1 Teufelsberg/B (K.Witt) - späte Daten.

**SCHWARZMILAN** *Milvus migrans*: Brut: 16 Rev. im Altkreis Lübben/LDS (806 km<sup>2</sup>) (D.Ertel, TN). Erstbeob.: 7.Mär 1 Alte Spreemündung (HH) - frühes Datum \* 16.Mär 2 Poratz/UM (Reitmeyer) \* 20.Mär 1 Schlepziger Teiche (TN). Ans. > 10 Ex.: 29.Mai 15 bei Wiesenmahl Neuzeller Wiesen/LOS (HH) \* 24.Jun 12 Mülldeponie Pinnow (bei Angermünde)/UM (J.Mundt) \* 12.Jul 10 bei Gröditsch/LDS (TN) \* 30.Jul 13 am Schlafplatz Gölper See (H&MH). Wegzug: 9.Aug 6 dz. Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke). Letztbeob.: 19.Sep 1 Groß Wudicke/HVL (T.Langgemach) \* 2.Okt 2 Nieplitz nied. Zauchwitz (B.Bock), spätes Datum.

**ROTMILAN** *Milvus milvus*: Brut: 99 Rev./1.866 km<sup>2</sup> Kreis SPN (BESCHOW 2001) \* 31 Rev./806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (D.Ertel, TN) \* 26 Rev. Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH). Winter: Im Jan 2 Ex. bei 2 Beob., im Dez 4 Ex. bei 4 Beob. Heimzug: Beginn zögernd Anfang/Mitte Feb, max. 28.Feb insg. 7 dz. Berlin (BOA 2000a). Ans. > 15 Ex.: 7.Jun 15 Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel) \* 10.Jun 20 Fiener Bruch/PM (B.Bock, N.Vilcsko) \* 15.Jun 16 Hartmannsdorf/LDS (J.Schultka) \* 25.Jun 20 Klein Düben/SPN (RB) \* 23.Aug 27 Buckow/LOS (H.Deutschmann) \* 17.Sep 16 Schiaßer See/PM (W.Mädlow) \* 18.Sep 22 Utershorst/HVL (C.Bock, MK) \* 30.Sep 18 Woltersdorf/LDS (K.-D.Gierach) \* 11.Okt 24 Neugaul/MOL (SF). Aktiver Wegzug: 17.Sep 11 dz. in 3 Stunden Gölper See (TR, T.Langgemach).

**SEEADLER** *Haliaeetus albicilla*: Brut: In Brandenburg 91 Rev. (RYSLAVY 2001). Ans. > 10 Ex.: 13.Jan 6 ad. + 14 immat. Unteres Odertal Lunow-Stolpe (WD) \* 15.Jan 4 ad. + 12 immat. Unteres Odertal bei Schwedt (WD) \* 15.Feb 2 ad. + 9 immat. Gieshof/MOL (MF, SF) \* 24./26.Feb 34 Schlepziger Teiche (TN) \* 25.Feb insg. 10 Havelnied. Parey/Gölper See (MK) \* 4.Mär 2 ad. + 12 immat. Angermünder Teiche und insg. 9 ad. + 28 immat. Unteres Odertal Gartz-Lunow (J.Mundt) \* 14.Mai 2 ad. + 19 immat. Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 22.Mai insg. 1 ad. + 16 immat. (3 Trupps) TÜP Lieberoser Heide/SPN (H.Deutschmann), dort am 16.Jul 12 immat. in der »Wüste« auf Sandboden sitzend (H.Beutler) \* 8.Dez 4 ad. + 9 immat. Grimmitzsee/BAR (WD).

**SCHLANGENADLER** *Circaetus gallicus*: Eine Beob.: 28.Apr/1.Mai 1 TÜP Jüterbog-West/TF (P.Schubert, L.Kalbe u.a.). DSK eingereicht.

**ROHRWEIHE** *Circus aeruginosus*: Brut: 20 Rev. Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH) \* 15-16 BP Altkreis Spremberg/SPN (RB) \* 12-14 BP Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) \* 14 Rev. NSG Rietzer See/PM (T.Dürr, G.Sohns) \* 26 BP/703 km<sup>2</sup> Altkreis Luckau/LDS (K.-D.Gierach) \* 25-27 BP/618 km<sup>2</sup> Altkreis Calau/OSL (K.-D.Gierach). Erstbeob.: 14.Mär 1 W Lindenau/OSL (T.Schneider) \* 18.Mär 1 M Parsteinwerder/BAR (H.Wawrzyniak) und 1 Bützer/HVL (Albrecht). Ans. > 10 Ex.: 18.Mai 15 Nichtbrüter Unteres Odertal N Schwedt (WD) \* 7.Jun 9 M + 17 W Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel) \* 8.Jul 2 M + 10 W ad. Gröditsch/LDS (TN) \* 4.Sep 10 dj. Rietzer See-Streng (HH). Schlafplatz: Ein Schlafplatz in den Belziger Landschaftswiesen/PM war mind. Mitte August bis Mitte September besetzt, max. 16.Aug 108 (RYSLAVY 2001) - außergewöhnlich hohe Zahl. Wegzug: 18.Aug 8 dz. Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke). Letztbeob.: 21.Okt 1 Unter-Uckersee (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 23.Okt 1 dj. Welzow-Süd (W.Hansel) \* 28.Okt und 11.Nov 1 W-f. Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall).

**KORNWEIHE *Circus cyaneus*:** Saisonmaxima > 5 Ex.: 9.Jan 10 Lenzener Wische/PR (MK, D.Stripp) \* 17.Jan/13.Feb 5 (Schlafplatzauflösung) Havelnied. Parey (MK) \* 8.Feb/3.Mär je 8 Feuchtwiesen SE Lübben (K.-D.Gierach; TN) \* 25.Feb 5 Landgrabennied. Gröditsch/LDS (TN) \* 27.Feb 11 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 11./16.Mär 6 Havelländisches Luch/HVL (M.Krebs, T.Langgemach) \* 6.Okt 6 Schlafplatz Batkow/OSL (K.-D.Gierach) \* 13.Nov 7 Randow-Welse-Bruch/UM (J.Mundt) \* 22./25.Nov 10 Schlafplatz Havelnied. Spaatz (C.Bock) \* 26.Nov 29 (!) Schlafplatz Feuchtwiesen SE Lübben (K.-D.Gierach) \* 28.Nov 5 Maiburger Wiesen/SPN (RZ) \* 6.Dez 6 bei Stremmen/LOS (H.Beutler) \* 24.Dez 13 auf 17 km<sup>2</sup> Landgrabennied./LDS (TN) \* 21.Dez 8 Ziltendorfer Nied./LOS (HH). Sommer: insg. 18 Ex. bei 17 Beob.: Mai 7 Ex./6 Beob. (4 M, 3 W), Jun 5/5 (3 M, 2 W), Jul 2/2 (davon 1 W), Aug 4/4 (davon 1 M, 2 W).

**STEPHENWEIHE *Circus macrourus*:** Eine Beob.: 15./19./20./24.Jun und 8.Jul 1 ad. W Belziger Landschaftswiesen/PM (N.Vilcsko, J.Rathgeber, B.Bock), DSK: eingereicht. Weitere Meldungen aus diesem Gebiet, auch eines zweiten Vogels, wurden von der AKBB wegen unzureichender Dokumentation nicht anerkannt.

**WIESENWEIHE *Circus pygargus*:** Brut: In Brandenburg 12 Brutnachweise und 5 mal Brutverdacht (RYSLAVY 2001). Schlafplatz: In den Belziger Landschaftswiesen/PM im Spätsommer ein bemerkenswerter Schlafplatz (vgl. Rohrweihe) mit folgenden Monatsmax.: 20.Jun 5-6 (J.Rathgeber) \* 14.Aug 18 (!) (M.Putze, TR) \* 2.Sep 3 (M.Putze) (RYSLAVY 2001). Ein weiterer Gemeinschaftsschlafplatz teilweise von Brutvögeln bei Frankendorf/LDS umfasste max. am 7.Mai 5 M + 2 W (K.-D.Gierach). Weitere 39 Ex. bei 32 Beob. abseits dieser Schlafplätze und ohne Brutvögel (M + W.-f.):

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai  | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | -   | -   | -   | 1+1 | 6+11 | 2+1  | 4+7  | 2+1 | 0+2 | -   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | 2   | 15   | 3    | 6    | 3   | 2   | -   | -   | -   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | 0+1 | -   | -   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | 1   | -   | -   | -   | -   |
| Summe | Ex. | -   | -   | -   | 2   | 17   | 3    | 11   | 4   | 2   | -   | -   | -   |

Erstbeob.: 14.Apr 1 W Unteres Odertal N Schwedt (WD) \* 30.Apr 1 M Liepe/BAR (Kretke). Höchstzahlen: 13.Mai 1 M + 2 W Groß Pinnow/UM (J.Mundt) \* 7.-31.Jul insg. mind. 2 M + 2 W (längerer Aufenthalt) bei Garrenchen/LDS (K.-D.Gierach) \* 14.Jul 1 M + 3 W N Schlabendorf/LDS (K.-D.Gierach). Letztheob.: 7.Sep 1 dj. Nieplitz nied. Zauchwitz (W.Mädlow) \* 14.Sep 1 dj. Güstebieser Loose/MOL (SF).

**HABICHT *Accipiter gentilis*:** Brut: Auf dem Berliner Stadtgebiet 41 Rev. (BOA 2000c).

**SPERBER *Accipiter nisus*:** Wegzug: Höchstzahl lediglich 15.Okt 9 dz. Karower Teiche/B (BR, W.Schreck).

**MÄUSEBUSSARD *Buteo buteo*:** Gebietsmax. > 50 Ex.: 9.Jan 105 Lenzener Wische/PR (MK, D.Stripp) \* 31.Jan 89 Spree-Malxe-Nied./SPN (RZ) \* 17.Mär 82 Havelländisches Luch/HVL (C.Bock) \* 26.Mai 56 Landgrabennied. bei Gröditsch/LDS (D.Ertel) \* 10.Jun 75 (bei Mahd) Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 13.Jul 51 Fiener Bruch/PM (B.Bock, N.Vilcsko) \* 15.Sep 50 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (D.Krummholz) \* 5.Okt 51 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 28.Nov 60 Maiburger Wiesen/SPN (RZ) \* 5.Dez 86 Feuchtwiesen SE Lübben auf 9,2 km<sup>2</sup> (TN) \* 21.Dez 118 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) \* 23.Dez 64 Jänschwalder Wiesen/SPN (HH) \* 24.Dez 81 Landgrabennied. bei Gröditsch/LDS auf 17 km<sup>2</sup> (TN). Konzentration: 19.Apr 17 auf 1 ha Acker bei Belten/OSL (D.Ertel, TN). Aktiver Zug: 27.Feb 30 dz. Tegeler See/B (U.Tammler) \* 15.Okt 115 dz. Karower Teiche/B (BR, W.Schreck) \* 18.Okt 46 in lockerem

Verband dz. Stremmen/LOS (H.Beutler). Farbabweichung: von Dezember 1998 bis September 1999 1 albinotisches Ex. Unteres Odertal bei Schwedt und Gatow (WD u.a.).

**RAUFUSSBUSSARD *Buteo lagopus*:** Ans. > 10 Ex.: 4.Jan 28 Rindowbruch Wendemark-Wollin/UM (U.Kraatz) \* 9.Jan 50 Lenzener Wische/PR (MK, D.Stripp) \* 30.Okt 10 Untere Havelnied./Dossenied./Dreetzer Luch (MK) \* 5.Dez 10 Landgrabennied. bei Gröditsch/LDS (TN) \* 21.Dez 10 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) - insgesamt sehr schwaches Auftreten. Frühjahr, Letztbeob.: 17.Apr 1 Spaatz/HVL (MK) \* 1.Mai 1 immat. Buckow/HVL (B.Bock, N.Vilcsko) \* 15.Mai 1 Nieplitznied. Stangenhagen/TF (L.Kalbe) - sehr spätes Datum. Herbst, Erstbeob.: 6.Okt 1 Blankenburg/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 11.Okt 1 Groß Fredenwalde/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser).


**SCHREIADLER *Aquila pomarina*:** Brut: In Brandenburg wurden 28 Rev. erfasst und 30-35 geschätzt (RYSLAVY 2001). Erstbeob.: 2.Apr 1 Temmen/UM (Reitmeyer). Ans.: 4.Jun 8 Rindowbruch bei Zehnebeck/UM (U.Kraatz). Beob. abseits des Brutverbreitungsgebiets: 28.Apr 1 dz. NW Schlepzier Teiche (HH) \* 9.Jun 1 ad. Maiburger Wiesen/SPN (RZ) \* 30.Jun 1 zwischen Kremmen und Linumhorst/OPR (K.Lüddecke) \* 2.Aug 1 Gülper See (H.Kasper, J.-J.Seeger). Letztbeob.: 21.Sep 1 Böckenberg/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser).

**STEINADLER *Aquila chrysaetos*:** 2 Beob. (AKBB anerkannt): 15.Feb 1 vorj. Güstebieser Loose/MOL (SF, MF) \* 12.Mär 1 immat. (mind. 3. Kalenderjahr) Oderwiesen Kienitz/MOL (SF).

**FISCHADLER *Pandion haliaetus*:** Brut: In Brandenburg 243 Rev. (RYSLAVY 2001). Erstbeob.: 6.Mär 1 dz. Schlepzier Teiche (TN) - frühes Datum \* 13.Mär 1 am Glinzig/SPN (S.Rasehorn) \* 19.Mär 2 am Horst Beesdau/LDS (K.-D.&M.Gierach). Sommer/Wegzug, Ans. > 5 Ex.: 24.Jul 6 Alte Spreemündung (HH) \* 16.Aug/5.Sep/12.Sep 8 Schlepzier Teiche (TN; HH; BR) \* 29.Aug 6 Nieplitznied. Zauchwitz (RB, H&MH). Letztbeob.: 12.Okt 1 Schlepzier Teiche (TN) \* 12.Okt 2 Neurüdnitz/MOL (MF).

**TURMFALKE *Falco tinnunculus*:** Brut: Stadtkreis Frankfurt/FF ca. 25 BP/148 km<sup>2</sup> (Fachgruppe Frankfurt) \* 8 BP mit 46 juv. Stahlwerksgelände Hennigsdorf/OHV (A.Hundrieser, K.-H.Sass) \* 26 Rev. Altkreis Beeskow/LOS bei Gesamterfassung (H.Deutschmann, HH) \* in Berlin 205 Rev. gemeldet (BOA 2000c). Ans. > 10 Ex. (Saisonmax.): 9.Jan 19 Lenzener Wische/PR (MK, D.Stripp) \* 21.Feb 12 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel) \* 17.Jul 40 Rindowbruch Wendemark-Lützlow/UM (J.Mundt) \* 14./21.Sep je 31 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) - hohe Zahlen \* 25.Sep 18 auf 100 km<sup>2</sup> bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) \* 20.Nov 13 Ziltendorfer Nied./LOS (H.Deutschmann) \* 18./27.Dez. 19 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel).

**ROTFUSSFALKE *Falco vespertinus*:** Mind. 10 Ex. bei 8 Beob.: 7.Mai 1 ad. M bei Marquardt/PM (T.Dürr) \* 9.-24.Mai 1 ad. W Feuchtwiesen SE Lübben (TN, H&MH u.a.), zusätzlich am 9.Mai 1 vorj. W (TN), am 21.Mai dort insg. 2 ad. W (TN) \* 31.Jul 2 dj. dz. W Niederlehme/LDS (BR) \* 28.Aug 2 dj. N Lauchhammer/EE (T.Schneider) \* 5.Sep 1 dj. Gülpe/HVL (T.Langgemach) \* 19.Okt 1 dj. N Gülper See (W.Schreck) - wegen des sehr spätes Datums der AKBB eingereicht und von ihr anerkannt.



**Abb. 2:** Dekadensummen der von 1991-1999 in Brandenburg und Berlin registrierten Rotfußfalken (n = 78). **Fig. 2:** Ten day totals of Red-footed Falcon (n = 78) Brandenburg and Berlin from 1991 to 1999.

**MERLIN** *Falco columbarius*: 96 Ex. bei 92 Beob.:

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | 12  | 9   | 8   | 5   | 3   | -    | -    | -   | 3   | 24  | 13  | 12  |
|       | n   | 12  | 9   | 7   | 5   | 2   | -    | -    | -   | 3   | 22  | 12  | 12  |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -   | 2   | 5   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -   | 2   | 5   | -   | -   |
| Summe | Ex. | 12  | 9   | 8   | 5   | 3   | -    | -    | -   | 5   | 29  | 13  | 12  |

Geschlechterverhältnis (erkennbare ad. M:W-f.): Jan-Mai 16:10, Sep-Dec 12:26. Heimzug, Letztbeob.: 1.Mai 1 M Havelnied. Parey (B.Bock, T.Köster, N.Vilcsko) \* 4.Mai 1 M + 1 W Gülper See (H.Teetz). Wegzug, Erstbeob.: 12.Sep 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (S.Kirchner) \* 17.Sep 1 W-f. Zachow/HVL (M.Löschau).

**BAUMFALKE** *Falco subbuteo*: Erstbeob.: 7.Apr 1 TÜP Hohenleipisch/EE (F.Raden) \* 8.Apr 1 Sorno/EE (F.Raden) - bisher früheste Daten \* 18.Apr 2 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (C.Bock). Gebietsmax.: 9.Mai 11 in lockerem Verband kreisend Päwesiner Lötz/HVL (C.Bock, MK), am 14.Mai dort 17 (MK) und am 23.Mai noch 8 (MK, S.Urmoneit) - sehr große Ans. \* 12.Mai 9 zusammen jagend Feuchtwiesen SE Lübben (D.Ertel, TN) \* 28.Aug 8 bei Libellenjagd Bärenbrücker Teiche/SPN (HH). Letztbeob.: 4.Okt 1 ad. Schlepziiger Teiche (TN) \* 5.Okt 1 ad. »Kleine Mühle«/EE (U.Albrecht).

**WANDERFALKE** *Falco peregrinus*: Brut: In Brandenburg 5 BP und 1 zusätzliches Rev. (RYSLAVY 2001), in Berlin 5 Rev. (BOA 2000c). Außerhalb bekannter Brutgebiete 42 Ex. bei 41 Beob.:

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | 3   | 3   | 3   | 4   | 7   | 1    | 3    | 3   | 2   | 8   | -   | 1   |
|       | n   | 3   | 3   | 3   | 4   | 7   | 1    | 3    | 3   | 2   | 8   | -   | 1   |
| B     | Ex. | -   | -   | 2   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | 2   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | 1   | -   | -   | -    | -    | -   | -   | 2   | -   | -   |
| Summe | Ex. | 3   | 3   | 5   | 4   | 7   | 1    | 3    | 3   | 2   | 10  | -   | 1   |

**HASELHUHN *Bonasa bonasia*:** Fortsetzung der Aussetzung in der Prignitz/PR, jedoch nur 3 Folgebeob. je eines Ex. im Mai, Okt und Nov (R.Scholz) (RYSLAVY 2001).

**AUERHUHN *Tetrao urogallus*:** Keine dokumentierte Feststellung mehr (RYSLAVY 2001). Da der letzte Reproduktionsnachweis bereits 20 Jahre zurückliegt, ist die Art in Brandenburg sehr wahrscheinlich ausgestorben.

**BIRKHUHN *Tetrao tetrix*:** 3 Beob. von 5 Ex. Zschornoer Heide/SPN (P.Huber u.a.) (RYSLAVY 2001).

**REBHUHN *Perdix perdix*:** Wiederum nur wenige Meldungen von mind. 44 Stellen in Brandenburg. Alle Trupps ab 10 Ex.: 24.Jan 11 + 2 Lenzener Wische/PR (MK, S.Urmoneit) \* 27.Jan 12 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ) \* 17.Aug 12 und 28.Aug 14 an verschiedenen Stellen Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel), Gesamtbestand dort geschätzt 20-25 BP auf 25 km<sup>2</sup> (RB) \* 23.Sep 10 dj. Dosseniederung Babe/HVL (J.Seeger, Höhns) \* 19.Okt 21 bei Kietz/HVL (W.Schreck, S.Urmoneit) \* 24.Okt 11 W Duben/LDS (P.Schonert) \* 26.Okt 10 Schleizer Teiche (TN) \* 11.Dez 15 bei Wußwerk/LDS (S.Weiß) - möglicherweise ausgesetzte Vögel, da wenig scheu \* 31.Dez 23 bei Schneeberg/LOS (HH).

**WACHTEL *Coturnix coturnix*:** mind. 195 rufende Ex. gemeldet - deutlich unter Vorjahr. Nur eine höhere flächenbezogene Angabe: 30 Rufer auf 17 km<sup>2</sup> Landgrabennied. bei Dürrenhofe/LDS (D.Ertel). Erstbeob.: 25.Apr 1 ruf. NW Reudnitz/LOS (H.Deutschmann). Bis Ende Jun wurden mehrfach nachts rufende Durchzügler festgestellt. Letztbeob.: 20.Aug 1 Grünewalde/OSL (T.Schneider).

**WASSERRALLE *Rallus aquaticus*:** Brut und Brutzeitkonzentrationen, Gebiete > 10 Rev.: 16 Rev. Berichtsgebiet Berliner Jahresbericht (BOA 2000c) \* 8-10 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, RZ, B.Litzkow) \* 47 Rev. Rietzer See-Streng (T.Dürr, G.Sohns). Größere Ans.: 1.Apr mind. 62 Rufer Alte Spreemündung (HH) \* 23.Apr 23 Rufer Seehausen/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) \* 5.Aug 1 ad. + 3 pulli + 12 immat. und 18.Sep 14 Rietzer See-Streng (MK, D.Stripp; HH) \* 28.Aug 16 Nieplitz nied. Zauchwitz (BR, J.Rathgeber) \* 12.Sep 21 auf 5 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Eine Zugbeob.: 26.Mär 1 nachts rufend dz. bei Lübben/LDS (TN). Winter: Im Jan 3 Ex. in 3 Gebieten, im Feb 2 Ex. in 2 Gebieten und im Dez 8 Ex. in 4 Gebieten, max. 3.Dez 3 Felchowsee/UM (WD).

**TÜPFELRALLE *Porzana porzana*:** Brut: In Brandenburg insgesamt mind. 99 rufende Ex. (RYSLAVY 2001). Gebiete mit mehr als 10 Rufern: Ende Apr mind. 33 Rufer, Anfang Mai noch 14 Rufer Unteres Odertal Polder 10 (S.Fischer, A.Helmecke) \* 31 Rufer Untere Havelnied. (TR u.a.). Erstbeob.: 29.Mär 1 M ruf. Feuchtwiesen SE Lübben (TN, D.Ertel) - bisher früheste Beob. in Brandenburg (mit dem 29.3.1988 1 bei Brandenburg) \* 31.Mär 1 ruf. Unteres Odertal Gartz (H.-J.Haferland). Wegzugangs.: 8.Aug 11 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Letztbeob.: 26.Sep 1 Schleizer Teiche (TN).

**KLEINRALLE *Porzana parva*:** Brut: Der in RYSLAVY (2001) mit 16 Rufern angegebene Bestand kann nach Sichtung der Beob. durch die AKBB nur unter Vorbehalt weitergegeben werden! Lediglich folgende Meldungen sind ausreichend dokumentiert: 1 BP Felchowsee (WD) \* 4 BP Lanke (WD), hier am 29.Mai und 1./2. Jul beobachtet/verhört (C.Bock; N.Hass) \* 2 BP Landiner Hausee (WD) \* 9. und 12.Mai 1 W rufend Alte Spreemündung (H&MH), hier am 24.Jul 1 dj. gefangen und beringt (HH). Letztbeob.: 31.Aug 1 dj. gefangen und beringt Unteres Odertal Schloßwiesenpolder Schwedt (J.Sadlik). Da Brandenburg für diese Art in Deutschland eine Schlüsselstellung einnimmt, ist es unbedingt erforderlich, alle Beob. und Verhöre sauber zu dokumentieren und rechtzeitig bei der AKBB und für den Jahresbericht einzureichen (Nachmeldungen erwünscht!) - die Einschätzung der Bestands situation auf sicherer Datenlage ist sonst nicht möglich.

**WACHTELKÖNIG *Crex crex*:** Brut: In Brandenburg ein gutes Ergebnis mit insgesamt mind. 323 Rufern (mind. 7 Brutnachweise) (RYSLAVY 2001). In Berlin mutmaßliche 3 Rev. Flächenbezogene Angaben: Mitte Mai 103 Rufer, Mitte Jun 86 Rufer Unterer Odertal (OAG Uckermark) \* mind. 20 Rufer Rindow-Welse-Bruch/UM (U.Kraatz) \* 85 Rufer Alte und Mittlere Oder/MOL (R.&S.Müller u.a.) \* 46 Rufer Havelnied. und Rhinluch (NABU Westhavelland, Naturpark Westhavelland) \* 8 Rufer Havelländisches Luch/HVL (H.Litzbarski, B.Block u.a.) \* mind. 6 Rufer Elbtal/PR (H.&F.Schulz u.a.) \* übrige Gebiete mit jeweils höchstens 5 Rufern. Erstbeob.: 7.Mai 4 ruf. Oderwiesen Frankfurt/FF (H.-J.Fetsch). Letztbeob.: 6.Aug 1 W gefangen, 30.Aug dasselbe besenderte W letzmalig geortet Unterer Odertal (S.Fischer, A.Helmecke, J.Sadlik).

**TEICHRALLE *Gallinula chloropus*:** Brut: Aus dem Berichtsgebiet des Berliner Jahresberichts 74 BP (BOA 2000c), aus Brandenburg nur 51-53 Rev./Bruten gemeldet. Angesichts offensichtlicher Erfassungslücken sollte auf die Art weiterhin verstärkt geachtet werden, da in einzelnen Gebieten starke Abnahmen festgestellt wurden, z.B. Altkreis Lübben/LDS nur 2 Rev. (TN). Alle flächenbezogene Angaben mit mind. 5 Rev.: 8-10 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, RZ, B.Litzkow) \* an 10 Teichen Fischteiche Senftenberg/OSL (T.Schneider) \* 5 Rev. Gesamterfassung Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH) \* 12 Rev. Rietzer See-Streng (T.Dürr, G.Sohns). Winter/BRB: Im Feb 2 Ex. bei 2 Beob., im Dez 4 Ex. bei 2 Beob. Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 187, Feb 173, Mär 114, Okt 230, Nov 252, Dez 297 (BOA 2000a, b).

**BLESSRALLE *Fulica atra*:** Brut, gebietsbezogene Angaben > 20 Rev.: 105 Rev. Gesamterfassung Altkreis Beeskow/LOS (HH, H.Deutschmann) \* 191 Familien Peitzer Teiche (B.Litzkow, RZ) \* 30 Familien Lakomaer Teiche/SPN (RZ) \* 21 Rev. Schlepziger Teiche (TN) \* 28 Rev. Wusterwitzer See/PM (B.Rudolph) \* 275 BP mit mind 580 pulli (unvollständige Angabe) Berichtsgebiet Berliner Jahresbericht, max. 20 BP Schlachtensee (BOA 2000c). Gebietsmax. > 1.000 Ex.: 17.Jan 4.090 Stadthavel/P (M.Miethke) \* 20.Jan 1.100 Havel bei Plaue/BRB (TR) \* 11.Feb 3.100 Schwielowsee und Templiner See/PM (TR) \* 13.Jul 1.600 Felchowsee/UM (TR) \* 11.Aug 1.300 Rietzer See-Streng (H&MH) \* 29.Aug 2.285 Peitzer Teiche (RZ) \* 13.Sep 1.809 Schlepziger Teiche (TN) - hier bei Jagd ca. 40 Ex. erlegt \* 17.Sep 1.650 Gölper See (TR) \* 3.Nov 7.000 Grimnitzsee/BAR (WD) \* 8.Nov 11.000 Unter-Uckersee (H&WD) - sehr große Ansammlung \* 11.Nov 5.000 Dreetzer See/HVL (J.Seeger) \* 12.Nov 2.000 Neuendorfer See/LDS (B.Litzkow, TN) \* 14.Nov 4.305 Plauer-, Breitling-, Mörscher See/BRB (B.Rudolph u.a.) \* 1.Dez 6.000 Parsteiner See/BAR (WD). Berlin: Summen der Wasservogelzählung: Jan 13.151, Feb 13.433, Mär 6.094, Okt 6.529, Nov 8.130, Dez 10.463 (BOA 2000a, b), Gebietsmax.: 12.Dez 1.680 Kladower Havel (K.Witt).

**KRANICH *Grus grus*:** Brut ca. 1.165 BP in Brandenburg mit einem Schwerpunkt von 330 BP im Kreis UM (AG Kranichschutz). Winter: 54 Ex. bei 8 Beob. im Jan, max. 20.Jan 16 Wilmersdorf/UM (C.Miera). Heimzug und Besetzung der Rev.: ab 9.Feb 3 Blumberg Rindow-Bruch/UM (U.Kraatz), 26 Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert). Nur eine größere Frühjahrsans. > 500 Ex.: 17.Mär 530 Havelländisches Luch/HVL (C.Bock). Sommer/Nichtbrüterans. > 100 Ex.: Borcheltsbusch/LDS: ab 2. Jul 200 (U.Bollack) stetig steigende Zahlen bis 27.Aug 1.964 (M.Gierach, Schultze) \* 24.Jul 115 Gölper See (H.Kasper) \* 5.Aug 220 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall). Wegzug: Summen zu den wichtigsten Schlafplätzen: Aug 6.159, Sep 11.525, 1.-15.Okt 19.642, 16.-31.Okt 49.605 und Nov 16.297 (AG Kranichschutz), Schlafplatzmax. > 3.000 Ex.: 24.Sep 4.230 Borcheltsbusch/LDS (M.Gierach) \* 20.Okt 27.000 Linum/OPR (E.Hinke) - größter deutscher Binnenland-Schlafplatz! \* 22.Okt 3.000 Gartz/UM (F.Wangerin) \* 2.Okt-Hälften 7.400 Rieselfelder Nauen/HVL (H.Schreiber u.a.). Aktiver Zug > 500 Ex.: 15.Okt 6.341 dz. W Karower Teiche/B (BR, W.Schreck) und 704 dz. W Flughafensee/B (AG Flughafensee). Dez: 112 Ex. bei 6 Beob., zuletzt 30.Dez 12 bei Ketzin/HVL (G.Lohmann) \* 31.Dez 19 bei Roskow/PM (G.Lohmann).

**GROSSTRAPPE** *Otis tarda*: Bestand leicht erhöht gegenüber Vorjahr mit 65-66 Ex., 10 juv. wurden flüge, 18 juv. ausgewildert (RYSLAVY 2001). Beob. in 3 großen und 5 kleinen Einstandsgebieten sowie: 15.Mär 3 bei Eberswalde/BAR (H.Wawrzyniak) \* 1.Apr 1 M K3 Altlandsberg/MOL (MF) \* 7.Mai 1 M Warsow/HVL (TR).

**AUSTERNFISCHER** *Haematopus ostralegus*: Brut: in Brandenburg 1999 mit insgesamt 13 Rev. in 5 Gebieten mit 4 Brutnachweisen neuer Höchststand, max. 5 Rev. Elbaue/PR (RYSLAVY 2001). Frühjahr, Erstbeob.: 3.Mär 2 Unteres Odertal Polder 10 (WD). Nur 3 Beob. unabhängig von den Brutrev.: 19.-29.Mai 1, am 26.Mai 2 Stradower Teiche/OSL (TN, D.Ertel, K.-J.Schenzle, B.Litzkow) \* 1.Sep 1 überfliegend N Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 12.Sep 1 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) - gleichzeitig Letztbeob.

**STELZENLÄUFER** *Himantopus himantopus*: 7 Ex. bei 3 Beob.: 19.Mai 3 Stradower Teiche/OSL (TN, D.Ertel, HH) \* 23.Mai 2 bei Lindenau/OSL (T.Schneider) \* 30.Mai 2 Odervorland Lunow/BAR (S.Fischer, A.Helmecke). Alle AKBB: anerkannt.

**SÄBELSCHNÄBLER** *Recurvirostra avosetta*: Nur 2 Beob. mit 3 Ex.: 16.Aug 1 Grimnitzsee/BAR (WD) \* 18.Sep 2 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle).

**FLUSSREGENPFEIFER** *Charadrius dubius*: Brut: nur 74-75 Rev. in 28 Gebieten gemeldet (wohl unvollständig). Flächenbezogene Angaben > 5 Rev.: 5 BP FIB Unteres Odertal (WD) \* 10 BP Kreis Frankfurt (Fachgruppe FF) \* 5 BP/57 ha Stradower Teiche/OSL (TN, HH) \* mind. 6 BP Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 5 BP Talsperre Spremberg (RB) \* 6 BP Berichtsgebiet Berliner Jahresbericht (BOA 2000c). Ein ungewöhnlicher potenzieller Brutort: 21.Apr 2 balzend Flachdach eines Einkaufszentrums in Wust/PM (K.Scherneck, K.&B.Rudolph). Heimzug, Erstbeob.: 2.Mär 2 Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel) - bisher früheste Beob. in Brandenburg \* 13.Mär 2 Consulsee/SPN (RB) - frühe Daten, danach erst wieder 27.Mär 2 Strandbad Lauchhammer/OSL (T.Schneider). Gebietsmax. > 5 Ex.: 30.Apr 26 Schleizer Teiche (HH), 30 Stradower Teiche/OSL (HH) \* 15.Mai 9 Reckahner Teiche/PM (W.Mädlow) \* 29.Mai 10 Talsperre Spremberg (RB). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 24.Jun 14 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) \* 27.Jul 17 Gölper See (MK) \* 30.Jul 15 Stradower Teiche/OSL (TN) \* 4.Aug 11 Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 19.Aug 17 Talsperre Spremberg (RB). Letztbeob.: 9.Okt 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) \* 12.Okt 3 Karlsdorfer Teiche/MOL (H.Mittelstadt).

**SANDREGENPFEIFER** *Charadrius hiaticula*: Wiederum starker Einflug von 484 Ex. bei 84 Beob. (Wertung der Dekadenmax.):

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | -   | -   | 3   | 9   | 78  | 5   | 9   | 92  | 184 | 102 | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | 2   | 5   | 13  | 4   | 3   | 16  | 22  | 17  | -   | -   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | 1   | -   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | 1   | -   | -   | -   |
| Summe | Ex. | -   | -   | 3   | 9   | 78  | 5   | 9   | 93  | 185 | 102 | -   | -   |

Heimzug, Erstbeob.: 26.Mär 2 Unteres Odertal Polder 10 (WD). Ans. > 10 Ex.: 14./15.Mai 16 Schleizer Teiche (TN, H&MH), 16 Güstebieser Loose/MOL (MF, H.Pawlowski) \* 16.Mai 13 Stradower Teiche/OSL (TN). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 21.Aug 15 Gölper See (MK) \* 29.Aug 11 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 31.Aug 27 und 26./27.Sep 26 Talsperre Spremberg (RB; K.Schenzle, N.Vintz) \* 18.Sep und

3.Okt je 21 Nieplitznied. Zauchwitz (TR; MK) \* 10.Okt 10 Rietzer See-Streng (BR, W.Schreck, J.Rathgeber) \* 11.Okt 1 ad. + 11 dj. Schlepziger Teiche (TN) . Letzter Altvogel: 6.-11.Okt 1 Schlepziger Teiche (TN). Letztbeob.: 24.Okt 1 Peitzer Teiche (RZ).

**SEEREGENPFEIFER** *Charadrius alexandrinus*: 24.Apr 1 W Schlepziger Teiche (H&MH), der Vogel war Anfang der 1990er Jahre in Schleswig Holstein farbberingt worden. 10. Beob. in Brandenburg. AKBB: anerkannt.

**GOLDREGENPFEIFER** *Pluvialis apricaria*: Winter: 7.Jan 24 Dossenied./HVL (J.Seeger) \* 9.Jan 74 Lenzener Wische/PR (MK, D.Stripp) \* 21.Jan 1 Dossewiesen/HVL (TR, P.Haase). Einflug im Frühjahr wiederum zeitig: 7.Feb 5 Unteres Odertal Polder B (WD) \* 21.Feb 6 Rindow-Bruch/UM (U.Kraatz), 180 Lenzener Wische/PR (MK, S.Kirchner) \* 27.Feb 33 Havelnied. Parey (MK, C.Neumann) \* 28.Feb 28 Güstebieser Loose/MOL (MF), 6 bei Schneeberg/LOS (HH). Heimzug, Ans. > 1.000 Ex.: 17.Mär 4.250 Rindow-Bruch/UM (J.Mundt), 3.410 Dreetzer Luch/HVL (C.Bock, A.Bräunlich) \* 26.Mär 1.400 Linumhorst/OPR (K.Lüddecke) \* 9.Apr 1.100 bei Garlitz/HVL (H.Teetz). Zuletzt: 28.Mai 1 PK Stradower Teiche/OSL (TN). Wegzug, Erstbeob.: 31.Aug 1 ad. Talsperre Spremberg (RB). Ans. > 500 Ex.: 2.Okt 520 Gusower Loose/MOL (H&MH) \* 24.Okt 571 bei Golzow/MOL (MF, HH, TN) \* 29.Okt 12.000, 1.Nov sogar 14.000 Rindowbruch/UM (WD) - die bisherige Brandenburger Höchstzahl aus dem Vorjahr aus diesem Gebiet übertreffend \* 30.Okt 680 Dreetzer Luch/HVL (MK) \* 13.Nov 1.150 Thöringswerder/MOL (MF). Alle Dez-Beob.: 11.Dez 4 dj., 12.Dez 6 dj., 21.Dez bis 2.Jan 2000 5 dj. Schlepziger Teiche (TN, S.Weiß) \* 13.Dez 2 Odervorland Lunow/BAR (WD).

**KIEBITZREGENPFEIFER** *Pluvialis squatarola*: Starkes Auftreten von 297 Ex. bei 70 Beob. (Wertung der Dekadenmax.):

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | -   | -   | -   | 1   | 5   | -   | 1   | 14  | 127 | 129 | 12  | 1   |
|       | n   | -   | -   | -   | 1   | 4   | -   | 1   | 9   | 23  | 22  | 7   | 1   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | 6   | -   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | 1   | -   | -   | -   |
| Summe | Ex. | -   | -   | -   | 1   | 5   | -   | 1   | 15  | 133 | 129 | 12  | 1   |

Erstbeob.: 12.Apr 1 ad. Unteres Odertal Polder A (WD). Heimzugmax.: 8.Mai 2 Schlepziger Teiche (TN). Wegzug, Erstbeob.: 31.Jul 1 ad. dz. SW Gölper See (H&MH). Max. > 5 Ex.: 11.Sep 11 dj. Reckahner Teiche/PM (C.Bock) \* 21./22.Sep 6 Schlepziger Teiche (D.Schubert; TN) \* 22./27.Sep je 26 dj. Talsperre Spremberg (RB, HH; K.-J.Schenzle, N.Vintz) \* 25.Sep 10 Linumer Teiche/OPR (D.Ferus) \* 29.Sep 7 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH), 5 Rieselfelder Nauen/HVL (K.Lüddecke) \* 15.Okt 13 Gölper See (H.Teetz) \* 17.Okt 11 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock, J.Rathgeber) \* 30.Okt 8 Rietzer See-Streng (B.Bock, N.Vilcsko). Letztbeob.: 9.Nov 1 rufen gehört Schlepziger Teiche (TN) \* 10.Dez 1 Karlsdorfer Teiche/MOL (J.Hoffmann) - bisher drittspäteste Beob.

**STEPPENKIEBITZ** *Chettusia gregaria*: Erneut eine Beob.: 28.Mär 1 Havelnied. Gölpe (U.Tammler, MK u.a.) - 8. Beobachtung in Brandenburg. DSK: eingereicht.

**KIEBITZ** *Vanellus vanellus*: Brut, flächenbezogene Angaben > 20 Rev.: 91 Rev. Unteres Odertal (WD, S.Fischer, J.Bellebaum), 27 BP Dossenied. Babe/HVL-OPR (J.Seeger, Peters) \* 21 BP Strodehne/HVL (J.Seegers, Peters) \* 71 BP + 57 M.-Rev. auf 806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN) \* 25 Rev. Großraum

Nuthe-Nieplitz-Nied. Blankensee, Grössinsee/PM-TF (BR) \* 36 BP + 10 M-Rev. auf 941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS (HH, H.Deutschmann) \* 22 Rev. Kützkower Wiesen/HVL (TR) \* 25-30 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ). Winter: Im Jan bereits 791 Ex. in 7 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max. 2.Jan 280 Maiberger Wiesen/SPN (RZ). Heimzug, Gebietsmax. > 2.000 Ex.: 21.Feb 3.000 Lenzener Wische/PR (MK, S.Kirchner) \* 4.Mär 4.500 Goßmar-Paserin-Kemlitz/TF-LDS (P.Schonert) \* 6.Mär 10.400 Fiener Bruch/PM (TR) \* 7.Mär 10.000 Havelnied. Hohennauen-Gülpe (MK) \* 8.Mär 6.000 Maiberger und Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ, B.Litzkow) \* 10.Mär 3.000 bei Garlitz/HVL (T.Langgemach) \* 15.Mär 13.000 Rhinluch Kremmen-Linum/OPR (A.Bräunlich, S.Oehlschläger) \* 17.Mär 2.000 bei Zieckau/LDS (P.Schonert), 10.200 Randow-Welsebruch/UM und 3.600 Gartzer Bruch/UM (J.Mundt) \* 18.Mär 2.000 Pulsnitznied./EE (S.Herold), 25.922 Havelnied. Pritzerbe-Bahnitz-Parey-Dreetzer Luch-Dossenied./HVL (Albrecht, J.Seeger, Höhns, Drozdowski, Sawall) \* 21.Mär 2.200 bei Großthiemig/EE (H.Michaelis). Wegzug, Ans. > 2.000 Ex.: 3.Jul 12.700 Randow-Welsebruch/UM und 2.600 Gartzer Bruch/UM (J.Mundt) \* 12.Jul 3.200 bei Gröditsch/LDS (TN) \* 24.Sep 3.200 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 2.Okt 2.000 Gusower Loose/MOL (H&MH) \* 11.Okt 2.800 bei Manschnow/MOL (HH) \* 26.Okt 2.600 Peitzer Teiche (HH) \* 28.Okt 6.192 Havelnied. Bahnitz-Parey-Dreetzer Luch-Dossenied./HVL (Rothe, J.Seeger, Nabel, Drozdowski, Sawall). Im Dez 1.647 Ex. in 10 Gebieten (Wertung der Gebietsmax.), max.: 12.Dez 800, 21.Dez 600, bis 2.Jan 2000 370 Schlepziger Teiche (TN). Farbabweichung: 28.Feb/4.Mär und 5.Mär je 1 Teilalbino bzw. Teilleukist Güstebieser Loose/MOL (SF, MF).

**KNUTT** *Calidris canutus*: Eine Heimzugbeob.: 18./19.Apr 1 ÜK Schlepziger Teiche (TN). Wegzug von wohl 31 Ex. in 6 Gebieten (Wertung der Individuen): Nieplitznied. Zauchwitz: 17.Jul 1 PK (B.Bock), 21.Aug 1 dj. (H&MH), 5./7./9.Sep 3 dj. (L.Kalbe, W.Mädlow; MK, D.Stripp), 12.Sep 2 (B.Bock), 17./18.Sep 3 dj. (W.Schreck; BR), 19.Sep 1 (MK, C.Bock) \* Rietzer See-Streng: 7.Aug 3 (B.Bock), 17./18.Aug 1 dj. (B.Bock; TR), 26.Aug 2 (B.Bock), 4.Sep 2 dj., 9.-11./18.Sep 1 dj. (HH u.a.) \* Talsperre Spremberg: 21.Aug 1 dj., 22./24.Aug 4 dj. (RB), 30.Aug 1 dj. (RB, K.Schenzle, N.Vintz), 31.Aug/1.Sep 3 dj. (RB, HH), 3./5./6.Sep 1 dj. (RB) \* Gülper See: 23./24.Jul 1 PK (MK) \* Zuckerfabrikteiche Prenzlau: 25./27.Aug 1 dj. (J.Mundt, U.Kraatz), 2.Sep 1 ad. + 2 dj. (WD) \* 1.Sep 1 dj. Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz).

**SANDERLING** *Calidris alba*: Starker Heimzug mit 10 Ex. bei 5 Beob.: 1.Mai 1 vorj., 8.Mai 1 PK + 4 ÜK Gölper See (C.Bock; MK) - größter Frühjahrstrupp seit dem 12.Mai 1968 5 Wartenberger Rieselfeld/B \* 4.-7.Mai 1 PK Schlepziger Teiche (TN, HH, MK u.a.) \* 13.Mai 2 PK, 14.-16.Mai 1 Güstebieser Loose/MOL (MF, SF, H.Pawlowski, H&MH) \* 14.Mai 1 PK Stradower Teiche/OSL (TN, H&MH, K.-J.Schenzle). Ebenfalls wiederum sehr starker Wegzug von wohl 42 Ex. in 6 Gebieten: Gölper See: 27.Jul 2 ad., 17.-19.Sep 2 dj. (MK, TR, C.Bock) \* Talsperre Spremberg: 3.Sep 3 dj., 5./6.Sep 5 dj., 8.Sep 4 dj., 16.Sep 6, 17.Sep 5 dj., 18./19.Sep 4 dj. (RB u.a.), 20.Sep 12 (K.-J.Schenzle, N.Vintz) - bisher größter in Brandenburg beobachteter Trupp, 22.Sep 7 dj., 24.Sep 6 dj., 25.-27.Sep 8 dj. (K.-J.Schenzle, N.Vintz, RB), 29./30.Sep 6 dj. und 3.Okt 2 dj. (RB u.a.) \* Rietzer See-Streng: 4.Sep 3 dj., 9.Sep 1, 9.-11.Sep 5 dj. (HH, MK, S.Urmoneit u.a.) \* 4.Aug 1 PK Altfriedländer Teiche/MOL (MF) \* 2.Sep 1 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (WD) \* 11.Sep 2 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (C.Bock).

**ZWERGSTRENDLÄUFER** *Calidris minuta*: Heimzug von 6 Ex. bei 5 Beob.: 8.Mai 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) \* 15.Mai 1 Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 16.-18.Mai und 25./26.Mai je 1 PK Stradower Teiche/OSL (TN, K.-J.Schenzle, N.Vintz) \* 6./7.Jun 1 Talsperre Spremberg (RB). Wegzug von mind. 273 Ex. bei 49 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 24.Jul 3 ad. ÜK Gölper See (MK). Gebietsmax. > 10 Ex.: 21.Aug 13 dj. Rieselfelder Nauen/HVL (MK) \* 22.Aug 11 Zuckerfabrikteiche

Prenzlau (J.Mundt) \* 25.Aug 10 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) \* 8.Sep 25 dj. Talsperre Spremberg (RB, HH) \* 24.Sep 18 Nieplitznied. Zauchwitz (MK, HH) \* 7.Okt 12 Gülper See (Drozdowski, Nabel). Letztbeob.: 30.Okt 1 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock, N.Vilcsko). Letzter Altvogel: 10.Okt 1 ad. ÜK Rietzer See-Streng (BR, J.Rathgeber, W.Schreck) - ungewöhnlich spät.

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | -   | -   | -   | -   | 5   | 1   | 5   | 88  | 132 | 48  | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | 4   | 1   | 2   | 17  | 19  | 11  | -   | -   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Summe | Ex. | -   | -   | -   | -   | 5   | 1   | 5   | 88  | 132 | 48  | -   | -   |

**TEMMINCKSTRANDLÄUFER** *Calidris temminckii*: Erneut sehr starkes Auftreten von mind. 176 Ex. bei 43 Beob.

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | -   | -   | -   | 5   | 121 | 2   | 1   | 37  | 11  | -   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | 2   | 19  | 1   | 1   | 15  | 5   | -   | -   | -   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Summe | Ex. | -   | -   | -   | 5   | 121 | 2   | -   | 37  | 11  | -   | -   | -   |

Heimzug, Erstbeob.: 30.Apr 3 Unteres Odertal Polder A (WD), 2 Schleipziger Teiche (HH). Letztbeob.: 1.Jun 2 Rietzer See-Jeseriger Wiesen (TR). Gebietsmax.: 10.Mai 9 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, D.Ertel) \* 13./15.Mai 13 Güstebieser Loose/MOL (MF, SF) \* 14.Mai 26 Schleipziger Teiche (H&MH) \* 15 Mai 9 Reckahner Teiche/PM (W.Mädlow) \* 17.Mai 19 Stradower Teiche/OSL (TN, K.-J.Schenzle, N.Vintz). Wegzug, Erstbeob.: 22.Jul 1 ad. Gülper See (C.Bock). Max.: 25.Aug 6 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) \* 18.Sep 4 Nieplitznied. Zauchwitz (MK, C.Bock), sonst nie mehr als 3 Ex. zusammen. Letztbeob.: 19.Sep 2 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow).

**GRAUBRUST-STRANDLÄUFER** *Calidris melanotos*: 3 Beob.: 4.-7.Mai 1 W Stradower Teiche/OSL (TN, HH u.a.) \* 24./25.Sep 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (MK, C.Pohl) \* 11.-25.Okt 1 dj. Schleipziger Teiche (TN, HH u.a.) - 10. bis 12. Nachweis für Brandenburg. Alle DSK eingereicht.

**SICHELSTRANDLÄUFER** *Calidris ferruginea*: Heimzug von 3 Ex. bei 3 Beob. sowie eine nicht zuordbare Jun-Beob.: 13.Mai 1 PK Feuchtwiesen SE Lübben (S.Weiß, D.Ertel) \* 16.Mai 1 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge, B.Bock) \* 12.Jun 1 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock) \* 24.-26.Jun 1 vorj. Altfriedländer Teiche/MOL (MF).

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | -   | -   | -   | -   | 2   | 2   | 14  | 179 | 55  | 8   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | 2   | 2   | 10  | 18  | 14  | 4   | -   | -   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 5   | -   | -   | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 2   | -   | -   | -   | -   |
| Summe | Ex. | -   | -   | -   | -   | 2   | 2   | 14  | 184 | 55  | 8   | -   | -   |

Wegzug, mind. 261 Ex. bei 48 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 20.Jul 1 Altfriedländer Teiche/MOL (MF). Gebietsmax. > 10 Ex.: 24.Jul 11 ad. Gölper See (MK) - gleichzeitig Max. des Altvogelzugs \* 21.Aug 6 ad. + 6 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH), 36 Rietzer See-Streng (H&MH) \* 25.Aug 2 ad. + 33 dj. Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) \* 27.Aug 19 Talsperre Spremberg (RB), 1 ad. + 12 dj. Rieselfelder Nauen/HVL (MK) \* 28.Aug 12 dj. Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 1./2.Sep 11 Stradower Teiche/OSL (TN). Letztbeob.: 11.Okt 1 dj. Schlepziger Teiche (TN). Letzter Altvogel: 5.Sep 1 ad. (+ 2 dj.) Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge).

**ALPENSTRANDLÄUFER** *Calidris alpina*: Heimzug, 54 Ex. bei 30 Beob., späte Erstbeob.: 2.Apr 1 SK Schlepziger Teiche (TN). Max.: je 4 Ex. am 10.Apr und 13./14.Mai Güstebieser Loose/MOL (MF; SF, H.Pawlowski) \* 11.Apr 4 Nieplitznied. Zauchwitz (MK, D.Stripp) \* 22.Apr 4 Schlepziger Teiche (TN). Letztbeob.: 16.Mai 1 Stradower Teiche/OSL (TN), 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß).

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep   | Okt   | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| Bb    | Ex. | -   | -   | -   | 33  | 21  | -   | 9   | 64  | 1.005 | 1.264 | 123 | 1   |
|       | n   | -   | -   | -   | 18  | 12  | -   | 1   | 18  | 23    | 20    | 7   | 1   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 2   | 6     | 3     | -   | -   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 2   | 2     | 2     | -   | -   |
| Summe | Ex. | -   | -   | -   | 33  | 21  | -   | -   | 66  | 1.011 | 1.267 | 123 | 1   |

Sehr starker Wegzug, mind. 2.468 Ex. bei 76 Beob. (Wertung der Dekadenmax.), Erstbeob.: 22.Jul 1 ad. Gölper See (C.Bock). Wegzug Altvögel, Max.: 10.Aug 9 Gölper See (TR). Gebietsmax. > 30 Ex.: 22.Sep 60 Rieselfelder Nauen/HVL (MK) \* 23.Sep 37 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 24.Sep 186 Nieplitznied. Zauchwitz (HH) \* 3.Okt 146 Talsperre Spremberg (RB) \* 7.Okt 80 Linumer Teiche/OPR (K.Lüddecke) \* 10.Okt 84 Gölper See (H&MH, H.Deutschmann) \* 12.Okt 97 Schlepziger Teiche (TN) \* 13.Okt 34 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 30.Okt 100 Rietzer See-Streng (B.Bock, N.Vilcsko). Letztbeob.: 1.Dez 1 Angermünder Teiche (WD).

**KAMPFLÄUFER** *Philomachus pugnax*: Brut: nur noch einmal Brutverdacht im Havelland (RYSLAVY 2001). Heimzug, Erstbeob.: 6.Mär 2 M Fiener Bruch/PM (TR). Gebietsmax. > 100 Ex.: 17.Apr 150 Havelnied. Parey (B.Bock, N.Vilcsko, H.Götzemann) \* 19.Apr 150 Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 28.Apr 120 Schlepziger Teiche (HH) \* 29.Apr 170 Dossenied. Babe-Brandwiesen/OPR (J.Seeger, Höhns) \* 5.Mai 240 Unteres Odertal Polder A (MK) \* 6.Mai 140 Kützkower Wiesen/PM (TR) \* 7.Mai 1.680 Unteres Odertal Polder B (WD) - sehr große Ansammlung. Wegzug, Gebietsmax. > 20 Ex.: 17.Jul 20 bei Lindenau/OSL (T.Schneider) \* 30.Jul 114 Gölper See (H&MH) \* 11.Aug 23 Rietzer See-Streng (TR) \* 27.Aug 64 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (U.Kraatz) \* 3.Sep 26 Rieselfelder Nauen/HVL (MK). Letztbeob.: 30.Okt 1 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock) \* 1.Nov 1 Angermünder Teiche (U.Kraatz, J.Mundt).

**ZWERGSCHNEPFE** *Lymnocryptes minimus*: Frühjahr: keine Beob./Hinweise vor dem 10.Apr Spuren Unteres Odertal Polder 5/6 (S.Fischer)! Alle weiteren Beob.: 11.Apr 19 Unteres Odertal Polder 10 (WD) - gleichzeitig Max. \* 15.Apr 1 S Krausnick/LDS (TN) \* 28.Apr 2 Unteres Odertal Polder 5/6 (S.Fischer) \* 29.Apr 8 Unteres Odertal Polder A (WD) \* 5.Mai 1 S Lübben/LDS (TN). Außerdem eine frische Rupfung am 7.Mai Unteres Odertal Schwedt (WD). Wegzug mit mind. 48 Ex. aus 9 Gebieten, Erstbeob.: 25.Aug 2 Unteres Odertal Polder 8 (E.Krätker) \* 13.Sep 1 Unteres Odertal Polder A (E.Krätker). Max.: 9.Nov 8 Lanke-Felchowsee/UM (WD). Außerdem zwei Beobachtungsreihen: W Lauchhammer/OSL vom 12.Okt-18.Dez 1

an 9 Beobachtungstagen, am 17.Okt 2 ebd. (T.Schneider) \* Machnow/MOL: 30.Okt 7, 27.Nov 4, 12.Dez 6 (B.Hermenau, J.Oehmigen).

**BEKASSINE** *Gallinago gallinago*: Brut, flächenbezogene Angaben mit mehr als 5 Rev.: 96 Rev. Unteres Odertal (S.Fischer), 8 Rev. Oderwiesen Genschmar-Hohenwutzen/MOL (MF, T.Förder) \* 5 Rev./80 ha S Lübben/LDS (TN) \* 5 Rev. W Blankensee bei Körzin/PM (L.Kalbe) \* 6 Rev./100 km<sup>2</sup> bei Lieberose/LDS (H.Deutschmann) \* 20-25 Rev. Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) \* 10 Rev. SW Leibschen/LDS (TN) \* 6 Rev. Bruchwiesen Fohrde/HVL (TR) \* 8 Rev./165 ha Kleines Gehege SE Lübben/LDS (TN). Winter/Heimzug: 3.Feb 4 Unteres Odertal Gatow (J.Mundt), danach erst wieder 9.Mär 1 bei Genschmar/MOL (MF). Nur 2 Ans. > 20 Ex.: 6.Apr 400 Unteres Odertal Polder 10 (WD) \* 6.Mai 22 Rietzer See-Lange Wiesen (TR). Wegzug, Ans. > 50 Ex.: 2.Sep 53 Stradower Teiche/OSL (TN) \* 11.Sep 73 Rieselfelder Nauen/HVL (MK) \* 18.Sep 140 Nieplitzniel. Zauchwitz (BR), 55 Rietzer See-Streng (HH) \* 6.Okt 240 Angermünder Teiche (WD) \* 14.Okt 148 Schleipziger Teiche (TN). Dez-Beob.: 4.Dez 1 W Lauchhammer/OSL (T.Schneider) \* 12.Dez 4 Wuhleteich-Marzahn/B (J.Oehmigen) \* 16.Dez 1 Unter-Uckersee (WD) \* 21.Dez 1 Oder N Frankfurt/FF (J.Becker).

**GROSSER SCHLAMMLÄUFER** *Limnodromus scolopaceus*: 10./11./17.Apr 1 ÜK Havelnied. Spaatz (K.Giese, N.Vilcsko, D.Müller, MK). DSK: eingereicht. Bei Anerkennung 3. Nachweis für Brandenburg.

**SCHLAMMLÄUFER spec.** *Limnodromus spec.*: Die Meldung eines Grossen Schlammläufers im PK am 13./14.Mai bei Güstebieser Loose/MOL (MF, SF, H.Pawlowski, C.Philipps) kann nach Beurteilung der dokumentierten Kennzeichen durch die AKBB nicht eindeutig *L. scolopaceus* oder *L. griseus* zugeordnet werden. DSK: eingereicht.

**WALDSCHNEPFE** *Scolopax rusticola*: Eine Winterbeob.: 22.Jan 1 bei Batzlow/MOL (MF). Keine repräsentativen Daten vom Heimzug/Brutzeit, außer 20.Mai 1 Gelegefund mit 4 Eiern Große Heide/UM (T.Blohm u.a.). Wegzug: 12 Ex. bei 12 Beob. vom 15.Aug bis 27.Nov.

**PFUHLSCHNEPFE** *Limosa lapponica*: Wohl 73 Ex. bei 5 Beob., ausschließlich vom Wegzug: 3.Jul 1 Gölper See (J.-J.Seeger) \* Anfang Aug 1 ad. Güstebieser Loose/MOL (T.Förder) \* 27.Aug 60 dz. im Trupp Bliesdorf/MOL (MF) - sehr große Anzahl \* 26.Sep 9 Nieplitzniel. Zauchwitz (S.Kirchner, C.Handke) \* 30.Aug bis 1.Sep 1 dj., 3. bis 8.Sep 2 dj. Talsperre Spremberg (RB, K.Schenzle, N.Vintz, HH).

**UFERSCHNEPFE** *Limosa limosa*: Brut: in Brandenburg 1999 insgesamt nur noch 51 BP (RYSLAVY 2001), erneut Tiefstand. Erstbeob.: 7.Mär 1 Havelnied. Parey (W.Schreck). Ans. > 5 Ex. nur im Frühjahr (im Havelland wohl im wesentlichen Brutvögel betreffend): 17.Mär 28 Havelnied. Parey (C.Bock) \* 28.Mär 28 Synchronzählung Havelnied. Parey-Gölper See-Dreetzer Luch (MK, U.Tammler u.v.a.) \* 3.Apr 14 Dossewiesen Rübehorst/HVL (H&MH) \* 15./16.Apr und 24.Mai 6 Wolfsbruch Saaringen/BRB (TR) \* 21.Apr 12 Maiburger Wiesen/CB (RZ) \* 22.Apr 7 Schleipziger Teiche (TN), 16 Bahnitzer Schleuse/HVL (Albrecht) \* 30.Apr 5 Stradower Teiche/OSL (HH). Wegzug, max. 11.Jul 7, davon 2 dj. Gölper See (TR) \* 18.Aug 8 Rietzer See-Streng (TR) \* 24.Aug 6 Nieplitzniel. Zauchwitz (W.Mädlow). Letztbeob.: 7.Sep 1 Nieplitzniel. Zauchwitz (L.Kalbe, W.Mädlow).

**REGENBRACHVOGEL** *Numenius phaeopus*: Starkes Auftreten von wohl 95 Ex. bei 33 Beob. Heimzug, Erstbeob.: 8.Apr 1 Biesenbrow-Welsebruch/UM (J.Mundt). Wegzug, Erstbeob.: 30.Jun 1 dz. Kienitz/MOL (T.Förder). Max. und Letztbeob.: 31.Aug 38 Angermünder Fischteiche (U.Kraatz) - großer Trupp. 13 Beob. betrafen aktiven Durchzug.

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | -   | -   | -   | 9   | 8   | 1   | 17  | 57  | -   | -   | -   | -   |
| n     |     | -   | -   | -   | 6   | 6   | 1   | 9   | 10  | -   | -   | -   | -   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 3   | -   | -   | -   | -   |
| n     |     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | -   | -   | -   | -   |
| Summe | Ex. | -   | -   | -   | 9   | 8   | 1   | 17  | 60  | -   | -   | -   | -   |

**GROSSER BRACHVOGEL *Numenius arquata*:** Brut: in Brandenburg 1999 insgesamt 110 BP (RYSLAVY 2001), wiederum neuer Tiefstand. Winter: 9.Jan 1 Lenzener Wische/PR (MK, D.Stripp) \* 19.Jan 2 Unteres Odertal Polder A (WD). Danach Erstbeob.: 27.Feb 1 Unteres Odertal Polder Schwedt (J.Mundt, K.Ebing). Frühjahr, Brutzeit, Ans. > 10 Ex.: 17.Mär 14 Havelnied. Parey (C.Bock) \* 7.Apr 10 Havelnied. Strodehne (Peters, Höhns) \* 13.Apr 20 Jänschwalder Wiesen/SPN (RZ, B.Litzkow) \* 17.Apr 29 abziehend E Havelnied. Parey (MK). Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 27.Jun 12 dz SW Rehfelde-Müncheberg/MOL (MK) \* 16.Aug 17 Rindow-Bruch/UM (U.Kraatz), insgesamt 27 dz. Berlin (größter Trupp: 11 Karower Teiche) (MK, J.Vorholt, Westphal, A.Kormannshaus) \* 28.Aug 12 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, J.Rathgeber) \* 3./8.Sep 15 Talsperre Spremberg (RB, HH) \* 6.Sep 17 Landgrabennied. Petershagen/UM (U.Kraatz) \* 30.Sep 10 Rietzer See-Kienwerder (C.Kurjo) \* 3.-9.Okt 21 Altfriedländer Teiche/MOL (MF, SF) \* 12.Okt 17 dz. SW Karlsdorfer Teiche/MOL (H.Mittelstädt) \* 14.Nov 14 Unteres Odertal Polder Schwedt (J.Mundt). Letztbeob.: 11.Dez 6 Elbe Lütkenwisch/PR (MK).

**DUNKELWASSERLÄUFER *Tringa erythropus*:** Heimzug, Erstbeob.: 29./30.Mär 1 SK Schlepziger Teiche (TN). Gebietsmax. > 20 Ex.: 2.Mai 27 Havelnied. Parey (MK, C.Bock) \* 3.Mai 20 Nieplitznied. Zauchwitz (MK, D.Stripp, Müller) \* 7.Mai 74 Unteres Odertal Polder B (WD). Im Jun 16 Ex. bei 7 Beob. Wegzug, Gebietsmax. > 10 Ex.: 31.Jul 32 ad., 18.Aug 42 Gölper See (H&MH; MK) \* 27.Aug 24 Rieselfelder Nauen/HVL (MK) \* 15.Sep 28 Talsperre Spremberg (RB) \* 21.Sep 30 Linumer Teiche/OPR (R.Neumann) \* 22.-27.Aug 44 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt, U.Kraatz) \* 23.Sep 30 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 2.Okt 52 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock) \* 6.Okt 26 dj. Schlepziger Teiche (TN) \* 20./21.Okt 23 Angermünder Fischteiche (J.Mundt, U.Kraatz). Letztbeob.: 14.Nov 2 dj. Schlepziger Teiche (TN).

**ROTSCHENKEL *Tringa totanus*:** Brut: in Brandenburg 1999 insgesamt 56 BP (RYSLAVY 2001). Erstbeob.: 24.Mär 2 Garmischpolder Sydowswiese/MOL (J.Hoffmann). Heimzug, Brutzeit, Ans. > 10 Ex.: 2.Apr 21 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose/MOL (H&MH) \* 1.Jul 12 Havelnied. Parey und Gölper See (Drozdowski, Hennig, Teepe). Wegzug, max.: 15.Jul/5.Aug je 9 Gölper See (Drozdowski, Hennig, Sawall). Letztbeob.: 16.Sep 4 Gölper See (Sawall, Höhns).

**TEICHWASSERLÄUFER *Tringa stagnatilis*:** Auftreten von mind. 9 Ex. bei 9 Beob.: 21.-23.Apr 1 PK Schlepziger Teiche (TN, D.Ertel) \* 4.-7.Mai 1 PK Thöringswerder/MOL (MF, H.Teetz) \* 26.Mai 1 PK Stradower Teiche/OSL und vielleicht dasselbe Ex. am 27.Mai Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 30.Jul-5.Aug 1 dj. Gölper See (H&MH, C.Bock, S.Kirchner u.a.) \* 14.-24.Aug 1 dj. ebd. (A.Kabus, MK, T.Hellwig u.a.), am 14.Aug konnte der Vogel gefangen und beringt werden (A.Kabus) \* 28.Jul 1 dj. Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider, H.Michaelis) \* 8.Sep 1 dj. Stolpe/UM (WD) \* 16.Okt 1 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, W.Schreck) - sehr später Nachweis. Alle AKBB: anerkannt.

**GRÜNSCHENKEL *Tringa nebularia*:** Heimzug, Erstbeob.: 27.Mär 1 Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn). Gebietsmax. > 20 Ex.: 27.Apr 34 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) \* 2.Mai 25 Havelnied. Parey (MK,


C.Bock), 48 Schlepziger Teiche (HH), 39 Stradower Teiche/OSL (H.Deutschmann) \* 4.Mai 37 Gölper See (H.Teetz) \* 7.Mai 46 Unteres Odertal Polder B (WD). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 22.Jul 57 Gölper See (C.Bock) \* 9.Aug 30 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) \* 11.Aug 22 Rietzer See-Streng (H&MH, TR) \* 28.Aug 20 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, J.Rathgeber) \* 1.Sep 12 Gieshof/MOL (MF) \* 3.Sep 30 Talsperre Spremberg (RB) \* 8.Sep 22 Unteres Odertal Stolpe (WD). Erster Jungvogel: Bereits am 30.Jul 1 dj. (mit 4 ad.) Stradower Teiche/OSL (TN). Letztbeob.: 5.Nov 1 Talsperre Spremberg (K.-J.Schenzle) \* 14.-23.Nov 1 dj. Schlepziger Teiche (TN) - wiederum eine recht späte Beobachtung.

**WALDWASSERLÄUFER *Tringa ochropus*:** Brut: Eine flächenbezogene Angabe: 18-19 BP Choriner Endmoräne/UM (D.Kissling). Winter (Jan, Feb, Dez): 9.Jan 4 Altfriedländer Teiche/MOL (MF, SF) \* 14.Jan/6.Feb 1 Grüningen/PM (TR) \* 20.Jan 1 Fischteiche Stolpe/UM (D.Treichel), 2 Uckertal Schönwerder/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 22.Feb 1 Unteres Odertal Polder B (WD) \* 9.Dez 1 Unteres Odertal Polder B (WD) \* 10.Dez 1 Altfriedländer Teiche/MOL (J.Hoffmann) \* 11.Dez 1 Elbe bei Mödlich/PR (MK) \* 19.Dez 1 bei Kosilenzien/EE (H.Michaelis, T.Schneider, J.Haupt) und 1 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull). Heimzug, Max. > 10 Ex.: 6.Apr 12 Unteres Odertal Polder 10 (WD) \* 15.Apr 10 Havelnied. Parey (Drozdowski, Sawall) \* 18.Apr 36 Schlepziger Teiche (TN) und 31 Stradower Teiche/OSL (H.Deutschmann) - sehr große Ansammlungen \* 20.Apr 12 Teufelskuten Sandkrug/UM (D.Kissling). Wegzug, Max. > 5 Ex.: 18.Aug 6 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 21.Aug 18 Rieselfelder Nauen/HVL (MK) \* 31.Aug 8 Peitzer Teiche (B.Litzkow) \* 2.Sep 8 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (WD) \* 15.Okt 6 Fischteiche Stolpe/UM (D.Krummholtz, WD) \* 27.Okt-4.Nov 12 Altfriedländer Teiche/MOL (MF).

**BRUCHWASSERLÄUFER *Tringa glareola*:** Erstbeob.: 10.Apr 1 Talsperre Spremberg (RB). Erneut starker Heimzug, Gebietsmax. > 100 Ex.: 27.Apr 110 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) \* 2.Mai 400 Havelnied. Parey (C.Bock) \* 4.Mai 268 Schlepziger Teiche (TN), 322 Stradower Teiche/OSL (TN, HH) \* 6.Mai 300 Kützkower Wiesen/PM (TR), 105 Rietzer See-Lange Wiesen (TR) \* 7.Mai 1.350 Unteres Odertal Polder B (WD) - bisher größte in Brandenburg festgestellte Heimzug-Ans. (davor 4.Mai 1995 720 Dossewiesen Rübehorst/HVL) \* 10.Mai 120 Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 12.Mai 259 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Wegzug, Gebietsmax. ab 50 Ex.: 7.Jul 89 Oderwiesen Bleyen/MOL (MF) \* 2.Aug 50 Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 10.Aug 105 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 11.Aug 71 Rietzer See-Streng (H&MH) \* 18.Aug 74 Stradower Teiche/OSL (TN) und 55 Gölper See (MK) \* 21.Aug 90 Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH) \* 22.Aug 127 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt). Letztbeob.: 31.Okt 1 Rietzer See-Streng (H&MH).

**FLUSSUFLÄUFER *Actitis hypoleucos*:** Brut: mind. 13 Rev. (9 Brutnachweise - bisher höchste in Brandenburg nachgewiesene Zahl) überwiegend im Bereich der mittleren Oder (RYSLAVY 2001), außerdem an der Havel in Berlin ein Rev. (C) (C.Handke) - nach 1972 erst der 2. Berliner Rev.-Nachweis (BOA 2000c). Heimzug, sehr frühe Erstbeob.: 24.Apr 1 Park Babelsberg/P (W.Mädlow). Max.: 10.Mai 5 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholtz) \* 17.Mai 7 Schlepziger Teiche (TN), sonst nur wenige Einzeltiere gemeldet. Sehr starker Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 7.Aug 44 Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 8.Aug 14 Peitzer Teiche (B.Litzkow) \* 12.Aug 28 Talsperre Spremberg (RB), dort bis 6.Sep regelmäßig über 10 Ex. \* 14.Aug 26 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (J.Mundt) \* 16.Aug 18 Gieshof/MOL (MF) \* 18.Aug 34 Gölper See (MK) \* 19.Aug 12 Reckahner Teiche/PM (TR) \* 21.Aug 16 Frauendorfer Teiche/OSL (T.Schneider), 21 Rieselfelder Nauen/HVL (MK), 16 Rietzer See-Streng (H&MH) \* 23.Aug 11 Schlepziger Teiche (TN) \* 2.Sep 18 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (MK, D.Stripp). Letztbeob.: 3.Okt 1 Altfriedländer Teiche/MOL (H&MH).

**STEINWÄLZER *Arenaria interpres*:** Erneut 2 Frühjahrsbeob.: 14.Mai 1 PK Stoßdorfer See/LDS (K.Illig) - Erstbeob. für den Altkrs. Luckau \* 19.Mai 1 M PK Güstebieser Loose/MOL (MF). Wegzug, wohl 5 Ex. bei 4 Beob.: 24.Jul 2 ad. kurz rastend, dann abfliegend W Gülper See (MK) \* 9.Aug 1 dj. Unteres Odertal Stolpe (D.Krummholz) \* 23.Aug 1 Gülper See (H.Teetz) \* 5./7.Sep 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe, L.Kluge, W.Mädlow).



**Abb. 3:** Aufenthalt rastender Steinwälzer von 1991-1999 in Brandenburg und Berlin (n = 133, Wertung der Dekadensummen je Gebiet). **Fig. 3:** Occurrences of migrating Turnstone in Brandenburg and Berlin from 1991 to 1999 (n = 133; ten day totals per area).

**ODINSHÜHNCHEN *Phalaropus lobatus*:** Eine Frühjahrsbeob.: 4.Jun 1 M Stoßdorfer See/LDS (K.Illig). Wegzug von 4 Ex. bei 4 Beob.: 11.Aug 1 dj. Rietzer See-Streng (H&MH) \* 21.Aug 1 dj. Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow, H&MH) \* 24.Aug 1 dj. Stradower Teiche/OSL (TN) \* 3.Sep 1 dj. Schleizer Teiche (TN).

**THORSHÜHNCHEN *Phalaropus fulicarius*:** 29.Okt 1 Talsperre Spremberg (RB) - 10. Beob. in Brandenburg. DSK: eingereicht.

**SCHMAROTZERRAUBMÖWE *Stercorarius parasiticus*:** Eine Beob.: 8.Sep 1 ad. helle Morphe Köthener See/LDS (TN). AKBB: anerkannt.

**SKUA *Stercorarius skua*:** 30.Apr 1 Unteres Odertal bei Stützkow/UM (F.-M.Wiegank) - zweiter Nachweis im Berichtsgebiet. AKBB: anerkannt.

**RAUBMÖWE spec. *Stercorarius spec.*:** Eine Beob.: 26.Okt 1 dj. dunkler Färbungstyp dz. NW Feuchtwiesen SE Lübben (TN). AKBB: anerkannt.

**SCHWARZKOPFMÖWE *Larus melanocephalus*:** Brut: Wiederum neuer Höchstbestand von 20 BP, davon 12 BP Restloch Skadow (auf sächsischer Seite) und als Neuansiedlung 8 BP Restloch Greifenhain/OSL (H.Michaelis, B.Litzkow) (RYSLAVY 2001). Weitere Beob., Heimzug: 22.Mär 3 ad., 18./22./28.Apr 1 ad. Kleinkoschener See/OSL (H.Michaelis) \* 28.Mär 1 ad. Havelnied. Parey (MK, S.Kirchner, U.Tammler u.a.) \* 5.-9.Apr 2 ad. Unteres Odertal Polder A (WD, S.Fischer, J.Mundt) \* 10.Apr 2 ad. Stradower Teiche/OSL (TN) \* 21.Apr 2 ad. Unteres Odertal Schleuse Schwedt (D.Krummholz) \* 20./28.Mai 1 ad. Kohletrübeabsatzbecken Brieske/OSL (H.Michaelis) \* 22.-30.Mai 1 subad. Altfriedländer Teiche/MOL (MF, SF) \* 15.Jun 1 vorj. Grimnitzsee/BAR (J.Mundt). Wegzug von nur 6 Ex.: 7.Jul 1 ad. bei Biehlen/OSL (H.Michaelis) \* 19.Jul 1 immat. Kohletrübeabsatzbecken Brieske/OSL (H.Michaelis) \* 4.Aug 1 dj. Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 9.Aug 1 dj. Wochowsee/LOS (HH) \* 11. und 21.Okt je 1 K2 (unterschiedliche Ex.) Mühlendammschleuse/B (A.&M.Prochnow).

**ZWERGMÖWE** *Larus minutus*: Sehr starker Heimzug, Erstbeob.: 5.Apr 3 ad. Unteres Odertal Polder A (WD) \* erster immat. Vogel am 7.Apr 1 vorj. Schlepziger Teiche (TN). Gebietsmax. > 20 Ex.: 26.Apr 20 ad. + 1 vorj. und 2.Mai 17 ad. + 4 vorj. Blankensee/TF (W.Mädlow) \* 30.Apr 47 ad. + 1 immat. Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis) - bisher höchste Zahl für Süd-Brandenburg \* 1.Mai 340 ad. + 10 vorj. Grimnitzsee/BAR, 48 ad. Felchowsee/UM (W.Mädlow) \* 2.Mai 850 Gölper See (MK, C.Bock) - neue Gebietsmax. für Brandenburg (bisher 1.Mai 1997 280 Gölper See), 189 Rietzer See-Streng (D.Ferus) \* 7.Mai 70 ad. Unteres Odertal Polder B (WD). Im Jun nur 20.Jun 1 immat. Rietzer See-Streng (MK, D.Stripp, H&MH). Wegzug von mind. 44 Ex. bei 13 Beob., Max.: 16.Aug 8 ad. + 6 dj. Grimnitzsee/BAR (WD) \* 27.Aug 4 dj. Gölper See (W.Schreck, S.Urmoneit) \* 5.Sep 3 dj. Rietzer See-Streng (B.Bock) \* 21.Okt 1 ad. + 4 dj. Grimnitzsee/BAR (WD) \* 8.Nov 4 dj. Unter-Uckersee (H&WD) \* 12.Nov 3 ad./subad. Müggelsee/B (MK, Albrecht) - gleichzeitig Letztbeob. Sonst nur Einzelex.

**LACHMÖWE** *Larus ridibundus*: Brut: Eine Gesamterfassung im Land Brandenburg ergab 5.094 BP in 38 Kolonien.

| Lfd. Nr. | Gebiet                        | BP  | Beobachter                      |
|----------|-------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1        | Buckowseen/BAR                | 280 | T. Langgemach                   |
| 2        | Feldpfuhl Lüdersdorf/BAR      | 9   | WD                              |
| 3        | Kleiner Plagesee/BAR          | 10  | D. Kissling                     |
| 4        | Soll bei Pehlitz/BAR          | 48  | B. Litzkow, M. Flade, U. Kraatz |
| 5        | Rieselfeld Nauen/HVL          | 320 | HH                              |
| 6        | Stoßdorfer See/LDS            | 167 | K. Illig                        |
| 7        | Alte Spreemündung/LOS         | 1   | HH                              |
| 8        | bei Pieskow/LOS               | 14  | HH                              |
| 9        | Wernsdorfer See/LOS           | 42  | B. Schonert                     |
| 10       | Altfriedländer Teiche/MOL     | 205 | A. Koszinski, HH                |
| 11       | Beetzer Ecken/OHV             | 20  | A. Hundrieser, H. Remek         |
| 12       | Glashütte/OHV                 | 15  | H. Krüger                       |
| 13       | bei Wenefeld/OHV              | 68  | J. Schwabe                      |
| 14       | Hennigsdorfer Wiesen/OHV      | 140 | A. Hundrieser                   |
| 15       | Schwanenpfuhlwiese/OHV        | 6   | J. Schwabe                      |
| 16       | Restloch Greifenhain/OSL      | 728 | H. Michaelis, B. Litzkow        |
| 17       | Havel Kützkow/PM              | 1   | TR                              |
| 18       | Kützkower Wiesen/PM           | 20  | TR                              |
| 19       | Nieplitz nied. Zauchwitz/PM   | 129 | HH                              |
| 20       | Päwesiner Lötz/PM             | 70  | M. Jurke                        |
| 21       | Rietzer See-Streng/PM         | 250 | T. Dürr, HH                     |
| 22       | Sandbrüche Roskow/PM          | 1   | TR                              |
| 23       | Zellwolleteich Wittenberge/PR | 2   | H. Schulz                       |
| 24       | Rangsdorf/TF                  | 60  | L. Henschel                     |
| 25       | Augustenfelde/UM              | 350 | H. Schonert                     |
| 26       | Biesenbrower Teiche/UM        | 62  | S. Fischer                      |
| 27       | Kiesteich Berkholz/UM         | 2   | J. Bellebaum                    |
| 28       | Landiner Haussee/UM           | 29  | WD                              |
| 29       | Mühlenteich Carmzow/UM        | 210 | U. Kraatz, H. Schonert          |
| 30       | Neurosower See/UM             | 35  | U. Kraatz                       |
| 31       | Unteres Odertal Polder 10/UM  | 25  | WD                              |
| 32       | Unteres Odertal Polder 5/6/UM | 30  | J. Bellebaum, S. Fischer        |
| 33       | Unteres Odertal Polder B/UM   | 620 | D. Krummholz, WD                |
| 34       | Plötz bei Greiffenberg/UM     | 65  | U. Kraatz                       |
| 35       | Salveytal/UM                  | 30  | U. Kraatz                       |
| 36       | Stau Magnushof/UM             | 200 | H. Schonert, B. Litzkow         |
| 37       | Kramssee/UM                   | 800 | N. Bukowsky                     |
| 38       | Wallmow/UM                    | 30  | U. Kraatz                       |

Nur wenige Meldungen größerer Ans., Gebietsmax. > 1.000 Ex., 1. Halbjahr: 16. Mär 1.500 Plauer See/BRB (TR) \* 2. Apr 3.650 Oderwiesen Bleyen-Güstebieser Loose/MOL (H&MH) \* 20. Apr 1.500 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 23. Apr 3.200 Gölper See und Havelnied. Parey (HH). 2. Halbjahr: 9. Aug 1.600 Unterhavel/B (S.Kirchner) \* 1. Sep 1.000 Felchowsee/UM (D.Krummholz) \* 18. Sep 2.400 Gölper See (C.Bock) \* 20. Okt 2.500 Peitzer Teiche (Branke, Krüger) \* 23. Okt 1.500 Blankensee-Grössinsee/TF (L.Kalbe) \* 3. Nov 8.500 Müggelsee/B (MK, D.Stripp) \* 16. Dez 1.225 Mühlendammschleuse/B (A.Prochnow). Farbabweichung: 26. Apr, 3. Mai, 6. Mai 1 Weißling, möglicherweise immer derselbe Vogel Blankensee/TF, Fahrlander See/PM und Gatower Havel/B, Gölper See (W.Mädlow, MK, D.Schubert).

**STURMMÖWE *Larus canus*:** Brut: In Brandenburg einschließlich des sächsischen Gebietes am Restloch Skadow insgesamt 42 BP (RYSLAVY 2001). Nur wenige Meldungen größerer Ans., Gebietsmax. > 1.000 Ex., 1. Halbjahr: 17. Jan 2.500 Gölper See und Havelnied. Parey (MK) \* 10. Feb 1.000 Schwielowsee/PM (TR) \* 6. Mär 1.100 Wochowsee/LOS (HH). 2. Halbjahr: 14. Nov 1.000 Pritzerber See/PM (TR) \* 4. Dez 1.850 Wolziger See/LDS (HH) \* 4. und 12. Dez je 3.000 Müggelsee/B (MK; BR, W.Schreck).

**HERINGSMÖWE *Larus fuscus*:** Starkes Auftreten von wohl 100 Ex. bei 57 Beob. (bei Wertung der Dekadenmax. je Gebiet).

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | 2   | 5   | 10  | 6   | 7   | -   | 7   | 4   | 7   | 13  | 1   | 1   |
|       | n   | 2   | 3   | 4   | 4   | 4   | -   | 7   | 4   | 6   | 6   | 1   | 1   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | 6   | 16  | 9   | 5   |
|       | n   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | 3   | 4   | 4   | 3   |
| Summe | Ex. | 2   | 5   | 10  | 6   | 7   | -   | 7   | 5   | 13  | 29  | 10  | 6   |

Winter: 19. Jan 1 Gölper See (C.Bock) \* 27. Jan 1 ad. *graellsii* (Beschreibung liegt vor) Werbellinsee/BAR (TN) \* 13. Feb 1 ad. wohl *graellsii* Trebelsee/HVL (HH) \* 19. Feb 1 ad. + 2 vorj. Acker bei Hohengüstow/UM (J.Mundt) \* 27. Feb 1 Elbe bei Wittenberge/PR (T.Langgemach). Heimzug, max.: 29. Mär 2 ad. + 2 immat. Unterer Odertal Stützkow und 1 ad. Unterer Odertal Hohensaaten (WD) \* 8. Mai 3 ad. + 1 immat. Gölper See (MK, C.Bock). Wegzug, max.: 3. Okt 2 ad. + 2 immat. dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) \* 13. Okt 5 ad./subad. + 5 dj., 26. Okt 4 ad. + 7 dj. Müggelsee/B (MK, BR). Letztbeob.: 26. Dez 1 ad. Unterer Odertal Kanal Schwedt (J.Mundt). Unterarten: Es wurden alle 3 Unterarten (*graellsii*, *fuscus* und *intermedius*) genannt, z.B. konnte am 6. Mär 1 in Holland farberringter subad. Vogel der Unterart *graellsii* am Wochowsee/LOS beobachtet werden (HH). Um eine spätere Auswertung und zeitliche Einordnung des Auftretens der Unterarten zu ermöglichen, sind auch zukünftig mögliche Zuordnungen zu den Unterarten erwünscht - ggf. mit kurzer Beschreibung.

**WEISSKOPFMÖWE *Larus cachinnans*:** Brut: 11 sichere und 4 vermutliche BP reiner Weißkopfmöwenpaare oder von Mischpaaren mit der Silbermöwe Restloch Kleinkoschen/OSL (H.Michaelis). AKB: anerkannt. Auftreten von wohl 227 Ex. in 16 Gebieten in Brandenburg, in Berlin 84 Ex., Monatsmax. (nur Brandenburg, dabei bedeutet I - Weißkopfmöwe ohne weitere Angabe, II - Typ Steppenmöwe *L.(c.) cachinnans*, III - Typ Mittelmeermöwe *L.(c.) michahellis*, n - Anzahl der Gebiete). Da nach wie vor nur in den wenigsten Fällen Beschreibungen vorliegen, sind die Typ-Zuordnungen nur unter Vorbehalt wiedergegeben. Ans. > 5 Ex.: 24. Jan 3 ad. + 2 vorj. Schwielochsee/LOS (HH) \* 3. Apr 16 Schleipziger Teiche (TN) \* 30. Jul 2 ad. + 10 dj. Gölper See (H&MH) \* 7. Sep 12 ad. + 10 dj. Talsperre Spremberg (RB, HH) \* 1. Nov 10 ad. Deponie Schwanebeck/HVL (L.Kalbe) \* 8. Nov 15 ad. + 11 immat. Schleipziger Teiche (TN).

**Unterarten/Formen:** Dem Typ Steppenmöwe *L.(c.) cachinnans* wurden max. 4.Aug 7 ad. + 1 dj. Gölper See (W.Schreck, S.Urmoneit) \* 7.Nov 10 ad. + 5 immat. Müggelsee/B (BR, Albrecht) und dem Typ Mittelmeermöwe *L.(c.) michahellis* max. 4.Aug 3 ad. + 1 subad. + 2 dj. Gölper See (W.Schreck, S.Urmoneit) \* 9.Aug 13 ad. + 2 immat. Müggelsee/B (MK) zugeordnet. Für eine spätere Auswertung sind kurze Beschreibungen für die genauere Zuordnung der Typen weiterhin erwünscht!

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I     | Ex. | 8   | -   | 7   | 16  | 1   | 1   | 16  | 23  | 22  | 12  | 37  | 3   |
| II    |     | -   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 5   | 11  | 1   | 6   | 6   | 4   |
| III   |     | 3   | 2   | -   | -   | -   | -   | 4   | 8   | 2   | 4   | 4   | 3   |
| n     |     | 6   | 2   | 5   | 2   | 1   | 2   | 3   | 5   | 2   | 6   | 6   | 4   |
| Summe | Ex. | 11  | 4   | 9   | 18  | 2   | 2   | 25  | 42  | 25  | 22  | 47  | 10  |

**SILBERMÖWE *Larus argentatus*:** Brut: In Brandenburg 1999 insgesamt mit mind. 190 BP an 9 Gewässern neuer Höchststand (einschließlich anwesender Weißkopfmöwen und möglicherweise Mischbruten) (RYSLAVY 2001), max. 115 BP Restloch Sedlitz/OSL und 55 BP Restloch Kleinkoschen/OSL (R.Kaminski, H.Michaelis). Gebietsmax. > 200 Ex. (im wesentlichen Schlafplatzzählungen), 1. Halbjahr: 4.Jan 500 Unterer Odertal Polder A (H.Dittberner, WD) \* 10.Jan 680 Unter-Uckersee (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 27.Jan 350 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt), 720 Werbellinsee/BAR (TN) \* 6.Feb 550 Schielowsee/PM (MK) \* 13.Feb 1.600 Trebelsee/HVL (HH) \* 6.Mär 260 Wochowsee/LOS (HH). 2. Halbjahr: 28.Okt 200 Senftenberger See/OSL (H.Michaelis) \* 8.Nov 600 Unter-Uckersee (H&WD) \* 1.Dez 800 Parsteiner See/BAR (WD) \* 4.Dez 1.420 Wolziger See/LDS (HH) \* 17.Dez 700 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) \* 22.Dez 960 Werbellinsee/BAR (HH).

**MANTELMÖWE *Larus marinus*:** Auftreten von 166 Ex. bei Wertung der Monatsmax. je Gebiet.

|       |     | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bb    | Ex. | 7   | 17  | 3   | 1   | 1   | -   | 1   | -   | 7   | 3   | 4   | 32  |
| n     |     | 4   | 6   | 1   | 1   | 1   | -   | 1   | -   | 2   | 2   | 2   | 8   |
| B     | Ex. | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1   | 6   | 17  | 39  | 27  |
| Summe | Ex. | 7   | 17  | 3   | 1   | 1   | -   | 1   | 1   | 13  | 20  | 43  | 59  |

Ans. > 5 Ex., 1. Halbjahr: 6.Feb 5 ad. + 1 subad. Schielowsee/PM (MK). Im Mai bis Jul: 1.Mai 1 immat. Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 7.Jul 1 immat. Gölper See (J.-J.Seeger). 2. Halbjahr, Ans. > 5 Ex.: 15.Sep 1 ad. + 4 immat. Unterer Odertal Stolzenhagen (D.Krummholz) \* 28.Nov 4 ad. + 1 vorj. Wannsee/B (J.Rathgeber) \* 1.Dez 5 ad. + 4 immat. Parsteiner See/BAR (WD) \* 4.Dez 13 ad. + 1 subad. + 1 vorj. Müggelsee/B (MK) \* 11.Dez 6 ad. Elbtal bei Cumlosen/PR (MK) \* 13.Dez 4 ad. + 3 immat. Unterer Odertal Stolpe (WD).

**EISMÖWE x SILBERMÖWE *Larus hyperboreus x argentatus*:** 18./19.Jan 1 vorj. Werbellinsee/BAR (TN). Nach bisher 3 Eismöwenbeob. nun erstmals ein Hybride in Brandenburg. DSK: eingereicht.

**RAUBSEESCHWALBE *Sterna caspia*:** Schwaches Auftreten von 21 Ex. Heimzug: 8.Apr 1 Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 10.Apr 3 ebd. (MF) \* 11.Apr 4 Unterer Odertal Friedrichsthal (WD) \* 12.Apr 1 Unterer Odertal S Schwedt (WD) \* 30.Apr 1 Unterer Odertal Criewen (D.Krummholz). Wegzug: 3.Jul 1 ad. Nieplitz nied. Zauchwitz (B.Bock) \* 4.Jul 3 ad. Gölper See (MK, D.Stripp) \* 11.Aug 1 ad. + 1 dj. ebd. (W.Mädlow, H&MH) \* 14.Aug 1 ad. ebd. (MK, S.Kirchner, H.Schielzeth, S.Urmoneit) \* 6.Sep 4 ad. Talsperre Spremberg (RB).

**BRANDSEESCHWALBE** *Sterna sandvicensis*: Erst der 11. Nachweis dieser im Berichtsgebiet seltenen Art: 21.Mai 2 ad. PK Nieplitznied. Zauchwitz (MK). AKBB anerkannt.

**FLUSSSEESCHWALBE** *Sterna hirundo*: Brut: In Brandenburg gegenüber den Vorjahren deutliche Bestandszunahme auf 305 BP in 22 Gebieten (RYSLAVY 2001). Erstbeob.: 2./5.Apr 1 Güstebieser Loose/MOL (H&MH, SF). Keine Heimzugans. Nachbrutzeit-/Wegzugans.: 21.Jul 37 Schlepziger Teiche (TN) \* 26.Jul 9 ad. + 4 dj. Stradower Teiche/OSL (TN, H&MH) \* 10.Aug 22 dz. N 7.30-9.00 Uhr Güstebieser Loose/MOL (MF) \* 4./12.Aug je 75 Gölper See (W.Schreck, S.Urmoneit, W.Mädlow) \* 21.Aug 8 ad. + 2 dj. Talsperre Spremberg (RB). Sehr späte Letztheob.: 21.Okt 1 dj. Gölper See (C.Bock).

**KÜSTENSEESCHWALBE** *Sterna paradisaea*: Vorkommen von 4 Ex. bei 4 Beob., alle AKBB anerkannt: 2.Mai 1 Gölper See (MK, C.Bock) \* 11.Aug 1 dj. Gölper See (H&MH) \* 11.-12.Okt 1 dj. Schlepziger Teiche (HH, TN) \* 16.Okt nicht ganz frische Rupfung von 1 dj. Alexanderplatz/B (G.Engel, T.Langgemach). Wegzugnachweise sind eher selten, und ihr Überwiegen in diesem Jahr ist um so bemerkenswerter.

**ZWERGSEESCHWALBE** *Sterna albifrons*: Brutverdacht bestand für 2 Paare in der Kiesgrube Hohenstaaten/BAR (H.Dittberner, WD) und für 1 Paar südwestlich des Tagebaus Welzow-Süd/SPN (wohl auf sächsischem Gebiet im Bereich der Restlöcher Skadow, Sedlitz, Koschen) durch Feststellung intensiver Futterflüge (W.Hansel, RB). Weitere 20 Ex. bei 11 Beob.: 27.Apr 1 Schlepziger Teiche (HH) \* 11.-28.Mai 1 Paar Güstebieser Loose/MOL (MF, SF, H.Pawlowski, H&MH), nur am 17.Mai 2 Paare ebd. (MF) \* 15.Mai 1 Oder bei Genschmar/MOL (MF) \* 5.Jun 1 Schlepziger Teiche (HH, TN) \* 18.Jun 3 ad. Nieplitznied. Zauchwitz (MK, TR) \* 9.Jul 1 Peitzer Teiche (RZ) \* 17.Jul 1 ad. Gölper See (MK, S.Urmoneit) \* 31.Jul 1 ad. + 2 dj. ebd. (H&MH) \* 11.Aug 2 ad. + 1 dj. Grimnitzsee/BAR (WD) \* 23.Aug 2 Peitzer Teiche (B.Litzkow).

**WEISSBARTSEESCHWALBE** *Chlidonias hybridus*: Vorkommen von 19 Ex. bei 8 Beob., ausschließlich während des Heimzuges: 23.Apr 2 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 24.Apr 3 Stradower Teiche/OSL (K.-J.Schenzle) \* 20.Mai 6 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 29.Mai 1 Kanal Schwedt (J.Mundt) \* 10.-11.Jun 2 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) \* 12.Jun 2 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (S.Kirchner) \* 15.Jun 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 16.Jun 2 Landiner Hausee/UM (WD).

**TRAUERSEESCHWALBE** *Chlidonias niger*: Geringer Brutbestand von 264 BP in 20 Kolonien in Brandenburg (RYSLAVY 2001) und 43 BP in zwei Kolonien in Berlin (T.Becker, K.Witt). Erstbeob.: 19.Apr 1 Güstebieser Loose/MOL (SF). Schwacher Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 1.Mai 13 Grimnitzsee/BAR (W.Mädlow) \* 2.Mai 13 Nieplitznied. Zauchwitz (W.Mädlow) \* 8.Mai 136 Gölper See (C.Bock, MK). Nachbrutzeit-/Wegzugans. > 10 Ex.: 17.Jul 205 Gölper See (MK, S.Urmoneit) \* 30.Jul 231 ebd. (H&MH) \* 14./21.Aug 124 ebd. (MK, S.Kirchner, H&MH u.a.) \* 1.Aug 16 Altfriedländer Teiche/MOL (MF) \* 6.Sep 24 Talsperre Spremberg (RB). Letztdaten: 21.Sep 2 dj. Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 24.-26.Sep 1 dj. Rietzer See-Streng (HH, B.Bock).

**WEISSFLÜGELSEESCHWALBE** *Chlidonias leucopterus*: Im vierten Jahr in Folge weit überdurchschnittlicher Heimzug von 385 Ex. bei 24 Beob.: 23.Apr 6 Unteres Odertal Schwedt (WD), bisher früheste Beob. \* 2.Mai 10 Havelnied. Parey, 29 Gölper See (C.Bock, MK) \* 3.Mai 110 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, D.Ertel), 4 Unteres Odertal S Schwedt (WD), 3 Blankensee/Nieplitznied. Zauchwitz (MK, D.Stripp, J.Müller) \* 4.Mai 85 Gölper See (B.Kreisel, H.Teetz), 2 Unteres Odertal S Schwedt (MK), 8 dz. Güstebieser Loose/MOL (MF), 1 Schlepziger Teiche (TN, HH) \* 5.Mai 9 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) \* 6.Mai 62 Rietzer See-Streng (TR, B.Kreisel), 3 dz. Thöringswerder/MOL (MF, H.Teetz), 1 Landiner Hausee/UM (U.Kraatz), 1 dz. Gölper See (MK) \* 9.Mai 2 Unteres Odertal Schwedt (D.Krummholz) \* 15.Mai 1

ebd. (D.Krummholz) \* 16.Mai 2 Schlepziger Teiche (TN), 1 Feuchtwiesen SE Lübben (K.-J.Schenzle) \* 17.Mai 16 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kluge), 9 Gölper See (B.Kreisel), 1 bei Wallmow/UM (U.Kraatz) \* 18.Mai 17 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) \* 31.Mai 2 dz. Güstebieser Loose/MOL (MF). Wegzug, 4 Ex. bei 4 Beob., AKBB anerkannt: 25.Jun 1 ad. Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 11.Aug 1 dj. Gölper See (H&MH) \* 19.Aug 1 dj. Talsperre Spremberg (RB) \* 20.-21.Aug 1 dj. Gölper See (H&MH).

**HOHLTAUBE *Columba oenas*:** Winter: Jan 667 Ex., Feb 275 Ex., Dez 1.101 Ex., wie bei der Ringeltaube bisher höchste Meldesumme im Dezember. Gebietsmax. > 20 Ex.: 1.Jan 73 bei Duben/LDS (K.Illig) \* 10.Jan 53 bei Schneeberg/LOS (HH) \* 13.Jan 420 bei Kuschkow/LDS (TN) - sehr großer Wintertrupp \* 16.Jan 32 bei Schmargendorf/UM (J.Mundt) \* 30.Jan/10.Feb jeweils 66 Ruhland-Biehlen/OSL (H.Michaelis) \* 13.Feb 40 Karlsberg/UM (U.Kraatz) \* 14.Feb 80 bei Leeskow/LDS (H.Deutschmann) \* 20.Feb 35 bei Dergenthin/PR (MK, S.Kirchner) \* 21.Feb 50 bei Lindenau/OSL (T.Schneider) \* 5.-24.Dez 220 Ragow-Schneeberg/LOS (A.Schmidt, HH) \* 12.Dez 160 bei Petersdorf/LOS (A.Schmidt) \* 13.Dez 150 bei Rüdingsdorf/LDS (K.Illig) \* 14.Dez mindestens 250 bei Graustein/SPN (H.Michaelis) \* 18.Dez 159 bei Leibschen/LDS (TN) \* 22.Dez 100 bei Neulietzegörcke/MOL (HH) \* 25.Dez 50 bei Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 6.Mär 75 bei Zeust/LOS (HH) \* 12.Mär 95 Sydowwiese/MOL (MF) \* 28.Mär 50 bei Wilmersdorf/UM (C.Miera). Brutzeitans.: 18.Jun 38 bei Schleipzig/LDS (TN) \* 23.Jun 158 bei Ragow/LOS (HH) \* 28.Jun 26 bei Beelitz/TF (MK, S.Urmoneit) \* 1.Jul 70 bei Staupitz/EE (T.Schneider) \* 6.Jul 23 Belziger Landschaftswiesen/PM (C.Bock, MK) \* 10.Jul 70 Tagebau Welzow-Süd/ SPN (RB). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 50 Ex.: 29.Aug 95 Garlitzer Wiesen/HVL (C.Bock, MK) \* 12.Sep 61 bei Pretschen/LDS (TN) \* 13.Sep 160 bei Ragow/LOS (HH) \* 19.Sep 57 Rietzer See-Emsterwiesen (C.Bock, MK) \* 2.Okt 70 bei Genschmar/MOL (H&MH) \* 5.Okt 148 bei Biebersdorf/LDS (TN) \* 7.Okt 163 Neuhausenberg/MOL (SF) \* 8.Okt 250 Nieplitznied. Zauchwitz (L.Kalbe, BR) \* 9.Okt 56 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) \* 15.Okt 100 Unteres Odertal Lunow-Stolpe/BAR-UM (WD) \* 26.Okt 107 bei Kuschkow/ LDS (TN) \* 30.Okt 120 bei Leibschen/LDS (TN) \* 3.Nov 80 bei Niederlandin/UM (WD) \* 7.Nov 164 bei Schneeberg/LOS (H.Deutschmann, HH) \* 28.Nov 286 Maiburger Wiesen/SPN (RZ).

**RINGELTAUBE *Columba palumbus*:** Brutbestände: 25 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 19 Rev./47 ha Krankenhausbereich Marzahn/B (Steinbrecher). Heimzug, Ans. > 200 Ex.: 26.Mär 210 dz. Schleipzig/LDS (TN). Wegzug, Konzentrationen ab 500 Ex.: 2.Okt 2.000 Nieplitznied. Zauchwitz (BR, J.Rathgeber) \* 8.Okt 1.100 bei Falkenberg/LOS (HH) \* 10.Okt 500 Kleinkoschener See/OSL (T.Schneider) \* 14.Okt 500 bei Günterberg/UM (C.Miera) \* 16.Okt 585 dz. 7.30-11.00 Uhr Teufelsberg/B (K.Steiof) \* 17.Okt 740 dz. 7.20-9.00 Neukölln/B (A.Kormannshaus) \* 27.Nov 700 bei Neureetz/MOL (MF). Winter: Jan 227 Ex., Dez 8.077 Ex. Im Januar hielten sich Ringeltauben in geringer Zahl weit verteilt, teilweise paarweise und rufend, im Gebiet auf und wurden dadurch kaum registriert. Für den Dezember wurde das bisher höchste Meldeergebnis erzielt. Ans. > 200 Ex.: 2.Dez 400 Rieselfeld Gatow/B (E.Wolf) \* 5.Dez 520 bei Genschmar/MOL (U.Schroeter) \* 8.Dez 600 Stobbertal bei Eichendorfer Mühle/MOL (H.Mittelstädt) \* 9.Dez 1.200 Neuhausenberg/MOL (MF) \* 12.Dez 296 bei Birkholz/LOS (HH) \* 13.Dez 300 bei Blumberg/UM (U.Kraatz) \* 20.Dez 345 Mitte/B (A.Prochnow) \* 22.Dez 540 bei Kienitz-Nord/MOL (HH) \* 29.Dez 216 bei Petershagen/LOS (HH) \* 30.Dez 400 Marzahn/B (Schur, Steinbrecher) \* Dez 3.000 bei Autobahnabfahrt Weißensee/BAR (J.Mundt) - sehr große Konzentration.

**TÜRKENTAUBE *Streptopelia decaocto*:** Brutbestände: 127 Rev. in allen Ortschaften des MTB Beeskow/LOS (121 km<sup>2</sup>), davon 80 Rev. im Stadtgebiet Beeskow (HH) \* 70-73 Rev. in Dörfern und Kleinstädten Alt-Kreis Angermünde/UM (U.Kraatz). Ans. > 20 Ex.: 20.Feb 36 Senftenberg/OSL (H.Michaelis) \* 7.Aug 35

Joachimsthal/BAR (WD) \* 16.Sep 48 bei Ruhland/OSL (H.Michaelis) \* 20.Sep 120 bei Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) \* 6.Okt 30 Heinendorf/UM (WD) \* 24.Okt 40 Vierraden/UM (WD) \* 4.Nov 127 Letschin/MOL (MF) \* 5.Nov 82 Krimnitz/OSL (TN) \* 5.Nov 130 Mischfutterwerk Tauche/LOS (HH) \* 28.Nov 35 am Schlafplatz Tiergarten/B (W.-D.Loetzke) \* 8.Dez 45 Wollin/UM (U.Kraatz) \* 11.Dez 23 Prenzlau/UM (T.Blohm) \* 17.Dez 35 Müllrose/LOS (HH) \* 22.Dez 30 Jamitz/LDS (H.Deutschmann) \* 25.Dez 51 Beeskow/LOS (HH) \* 29.Dez 40 Heinendorf/SPN (B.Litzkow).

**TURTELTAUBE *Streptopelia turtur*:** Brutbestände: 13 Rev./121 km<sup>2</sup> MTB Beeskow/LOS (HH) \* 6 Rev./600 ha TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR). Erstbeob.: 30.Apr 1 bei Günthersdorf/LOS (H.Deutschmann) \* 1.Mai 1 bei Tettau/OSL (T.Schneider). Ans. > 10 Ex.: 25.Jul 14 bei Kossenblatt/LOS (HH) \* 6.Aug 26 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 7.Sep 18 ebd. (RB) \* 15.Aug 22 Nieplitzniel, Zauchwitz (MK) \* 22.Aug 59 ebd. (L.Kalbe) \* 7.Sep 29 ebd. (W.Mädlow) \* 18.Aug 13 bei Zubeltitz/EE (T.Tennhardt) \* 27.Aug 52 bei Ahrensdorf/LOS (HH). Letztbeob.: 29.Sep 1 bei Klettwitz/OSL (T.Schneider) \* 30.Sep 1 Restloch Sedlitz/OSL (H.Michaelis).

**KUCKUCK *Cuculus canorus*:** Brutbestände: 10 M + 5 W auf 300 ha Schleizer Teiche (TN) \* 9 M + 3 W auf 496 ha Sommerpolder bei Leipe/OSL (TN) \* 5 M + 3 W auf 250 ha Linumer Teiche/OPR (R.Neumann, G.Wehrhahn) \* 21 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Recht frühe Erstbeob.: 18.Apr 1 bei Briescht/LOS (H.Deutschmann) \* 20.Apr 1 M rufend bei Leibsch/LDS (TN, D.Ertel) und 1 bei Großräschen/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 15.Sep 1 Forstrevier Lindhorst/BAR (R.Flath) \* 19.Sep 1 Spaatzer Bruch/HVL (C.Bock, MK) \* 17.Sep-3.Okt 1 bei Falkenberg/LOS (HH). Wirtsarten: 16.Mai Schafstelzen-nest mit 4 arteigenen Eiern + 1 Kuckucksei Polder Friedrichsthal/UM (S.Fischer) \* 15.Aug Brachpieper füttert flüggen Jungkuckuck Hochkippe Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* Jungkuckuck in Sumpfrohrsängernest Wilmersdorf/UM (C.Miera) \* eben flügger Jungkuckuck bei Schilfrohrsänger FIB Unteres Odertal (WD). Rotbraune Morphe: Meldung von 4 Ex. aus der Uckermark und 7 Ex. aus dem übrigen Gebiet.

**SCHLEIEREULE *Tyto alba*:** Brutbestand: 20 Bruten mit 83 Jungvögeln im Altkreis Angermünde (H.Schmidt). Lebensraum: Außerhalb geschlossener Ortschaften 1 BP mit 5 Jungvögeln in Bahnunterführung 1,5 km W Langengrassau/LDS (K.Illig) \* 1 BP mit 7 Jungvögeln in Baumnistkasten NSG Nördliche Oderwiesen Frankfurt/FF (P.Thiele, J.Becker).


**UHU *Bubo bubo*:** In Brandenburg 1 BP mit 1 flüggen Jungvogel, weitere 3 Revierpaare und Feststellungen von 8 Einzeltieren (RYSLAVY 2001).

**SPERLINGSKAUZ *Glaucidium passerinum*:** In der Rochauer Heide/LDS konnte 1 BP mit 3 flüggen Jungvögeln und ein weiteres Männchen-Revier festgestellt werden (R.Möckel, K.Illig, P.Schonert, u.a.). 2 Einzelbeob.: 21.Mär 1 rufend bei Reuthen/SPN, spätere Kontrollen erfolglos (RB, W.Hansel) \* 3.Okt 1 rufend Terpsche Brüche bei Spremberg/SPN (RB, I.Beschow). Beide Nachweise AKBB anerkannt.

**STEINKAUZ *Athene noctua*:** In Brandenburg brüteten 9 BP, von denen 5 BP 21 Jungvögel aufzogen. Weiterhin waren 6 Reviere besetzt (RYSLAVY 2001). Eine Beob. abseits der Brutgebiete: 7.Sep 1 in der Adendämmerung umherstreifend und rufend Spandau/B (M.Löschau).

**WALDOHREULE *Asio otus*:** Schlafplätze > 5 Ex.: 17.Jan 45 Biesdorfer Kehlen/MOL (MF, SF) \* 28.Nov 22 ebd. (MF) \* 22.Jan 15 Stobbertal bei Eichendorfer Mühle/MOL (MF) \* 1.Dez 10 Herzsprung/UM (WD) \* Dez mindestens 15 in Fichten Lebus/MOL, dieser Platz ist seit dem Winter 1966/67 besetzt (!), max. 6.1.1996 71 Ex. (W.Weiß).

**SUMPFOHREULE *Asio flammeus*:** Erneut keine Brut in Brandenburg (RYSLAVY 2001). 16 Nachweise von 19 Ex.: 8.Jan 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) \* 9.Jan 3 Lenzener Wische/Breetzer See/PR (MK, D.Stripp) \* 14.Jan 1 bei Zitz/PM (TR) \* 13.Feb 2 Belziger Landschaftswiesen/PM (B.Bock, N.Vilcsko) \* 24.Feb 1 Zschornoer Heide/SPN (R.Lehmann) \* 7.Mär 1 Belziger Landschaftswiesen/PM (B.Bock, N.Vilcsko) \* 14.Mär/19.Apr/3.Mai je 1 Maiburger Wiesen/SPN (RZ, K.-J.Schenzle) \* 16.Mär 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) \* 21.Mär 1 Gölper See (MK) \* 2.Apr 1 Pankow/B (S.Brehme) \* 7.-10.Apr 1 Schleuse Schwedt/UM (D.Krummholz) \* 19.Apr 1 Elsternied. bei Lauchhammer-West/OSL (W.Blaschke) \* 22.Okt 1 Havelnied. Parey (C.Bock) \* 10.Nov 1 bei Schmargendorf/UM (J.Mundt) \* 13.Nov 1 bei Gutenpaaren/HVL (G.Lohmann) \* 21.Nov 1 bei Stendell/UM (J.Mundt).



**Abb. 4:** Beobachtungen der Sumpfohreule von 1991-1999 abseits von Brutvorkommen in Brandenburg und Berlin (n = 121, Monatssummen). **Fig. 4:** Observations of Short-eared Owls in Brandenburg and Berlin outside their breeding sites from 1991 to 1999 (n = 121, monthly totals).

**RAUFUSSKAUZ *Aegolius funereus*:** Brut: In Brandenburg wurde mit 45 Revieren in denen 18 Brutnachweise erfolgten, die bisher höchste Zahl gemeldet (RYSLAVY 2001). Abseits der Brutgebiete nur eine Meldung: 30.Aug 1 dj. M aufgegriffen Reinickendorf/B (Müller, R.Altenkamp).

**ZIEGENMELKER *Caprimulgus europaeus*:** Brutbestände: Auf ehemaligen Truppenübungsplätzen: Schönhöhe/SPN 22 sing. M/700 ha (H.Deutschmann, HH) \* Reicherskreuzer Heide/SPN 65 sing. M/1.310 ha (H.Deutschmann, T.Spitz) \* Zschornoer Heide/SPN 14 sing. M/240 ha (R.Lehmann) \* Jüterbog-Ost/TF 11 sing. M/600 ha (S.Oehlschlaeger, TR) \* Schönower Heide/BAR 2-3 sing. M/690 ha (BR, W.Schreck) \* Kraupa/EE 4-5 sing. M (T.Tennhardt). In Forsten: 2 Rev./1.600 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 14.Mai 1 sing. M Wormlage/OSL (R.Möckel). Letztbeob.: 4.Sep 1 M rastet auf Straße Tremsdorf-Gröben/PM (W.Mädlow, G.-P.Schulze).

**MAUERSEGLER *Apus apus*:** Brutbestand: 100 BP in 2 Kolonien unter Flachdächern von Plattenbauwohnblöcken Wriezen/MOL (U.Schroeter). Erstbeob.: 24.Apr 1 Rietzer See (HH, I.Todte) \* 27.Apr 5 Cottbus/CB (D.Robel). Ans. ab 200 Ex.: 11.Mai 200 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) \* 20.Jun 500 Schleizer Teiche (TN) \* 17.Aug 300 Gatower Havel/B (K.Lüddecke). Aktiver Wegzug: 18.Jul 1.270 dz. 9.30-12.00 Uhr Gatower Rieselfeld/B (M.Nowak) \* 25.Jul 2.530 dz. 8.20-12.30 Uhr ebd. (M.Nowak). Späte Letztbeob.: 10.Okt 1 Rietzer See-Streng (W.Schreck, H.Deutschmann, BR, HH u.a.).

**EISVOGEL *Alcedo atthis*:** Brutbestände: 8-10 BP/14 km<sup>2</sup> NSG Innerer Unterspreewald/LDS (TN, J.Schultka, S.Lohmann) \* 4 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Gebietsmax. ab 3 Ex.: 22.Aug

3 Rietzer See-Streng (L.Kluge) und 3 Hennigsdorfer Wiesen/ OHV (R.Altenkamp, W.Schreck u.a.) \* 5./12.Sep je 6 Schlepzier Teiche (HH, TN) \* 25.Sep 11 Spree Lübben-Petkamsberg/LDS (BR) \* 3.Okt 4 Peitzer Teiche (RZ, M.Spielberg).

**BIENENFRESSER *Merops apiaster*:** Eine Beob.: 9.Sep 4 dz. Großkmehlen/OSL (S.Herold). AKBB anerkannt.

**WIEDEHOPF *Upupa epops*:** Brutbestand: In Brandenburg 153 gewertete Reviere (RVS LAVY 2001). Frühe Erstbeob.: 26.Mär 1 Kostebrau/OSL (F.Raden) \* 31.Mär 1 Hohenleipisch/EE (P.Wießner) \* 1.Apr 1 Wußwerk/LDS (TN) \* 2.Apr 1 NSG Dammer Moor/LDS (H.Deutschmann). Zugbeob. abseits der Brutplätze, Heimzug: 20.Apr 1 dz. bei Paserin/LDS (M.Gierach). Wegzug: 28.Jul 1 Tagebau Seese-Ost/OSL (TN) \* 8.Aug 1 Restloch Lichtenau/OSL (K.Illig) \* 17.Aug 1 dz. Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 26.Aug 1 bei Luckau/LDS (K.-D.Gierach) \* 29.Aug 2 bei Willmersdorf/CB (RZ), gleichzeitig Letztbeob.

**WENDEHALS *Jynx torquilla*:** Brutbestand: 4 Rev./600 ha TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR). Erstbeob.: 10.Apr 1 Beeskow-Neuendorf/LOS (HH) \* 11.Apr 1 Blankensee/TF (MK) \* 13.Apr 1 rufend bei Leipe/OSL (TN, A.Schäfer). Letztbeob.: 8.Sep 1 Karower Teiche/B (P.Pakull).

**GRAUSPECHT *Picus canus*:** Gegenüber den früheren Jahren weitere Zunahme, 8(-9) Brut- und Revier-nachweise: 1 BP mit 3 flüggen Jungvögeln, 1 weiteres Paar und 2 Männchen-Rev. NSG Innerer Oberspreewald/LDS-OSL (NOAH 1999) \* Mär/Apr 1 balzendes und brutverdächtiges Paar NSG Forsthaus Prösa/EE (U.Albrecht, F.Raden) \* Apr/Mai 1 Männchen-Rev. Schlosspark Elsterwerda/EE (U.Albrecht) \* Apr/Mai 1 rufend Muskauer Park/SPN (D.Ruhle) \* Apr/Mai 1 rufend Neißeauer bei Zels/SPN (D.Ruhle), Revierzentrum auf polnischer Seite \* 7.Mär-9.Mai 1 rufend, 6.Jun 1 M bei Groß Behnitz/HVL (M.Kolbe). Weitere 9 Einzelbeob. von 10 Ex.: 14.Feb 1 M Rochauer Heide bei Altsorgefeld/TF (F.Raden) \* 7.Mär 1 rufendes M Plane bei Werdermühle/PM (TR) \* 27.Mär 2 rufend Wildpark Schmerwitz/PM (P.Schubert) \* 6.Apr 1 rufendes M TÜP bei Hohenleipisch/EE (F.Raden) \* 12./30.Apr 1 rufendes M bei Babben/EE (F.Raden) \* 17.Apr 1 rufendes M bei Borne/PM (C.Hinnerichs) \* 25.Jul 1 Klingmühl-Sallgaster Heide/EE (F.Raden) \* 29.Aug 1 W Neue Löcknitz bei Gottesbrück/LOS (BR) \* 17.Dez 1 M Glambecker See/UM (J.Mundt). Der Landesbestand wird gegenwärtig auf etwa 5 BP und 10-15 territoriale Einzeltiere geschätzt (NOAH 1999).

**GRÜNSPECHT *Picus viridis*:** Brutbestand: nur 3 Rev./121 km<sup>2</sup> MTB Beeskow/LOS (HH). Gebietsmax.: 17.Jul 4 um Schlepzig/LDS (BR) \* 5.Sep 5 auf Teichdämmen Schlepzier Teiche (HH).

**SCHWARZSPECHT *Dryocopus martius*:** Gebietsmax.: 31.Mär 5 zusammen bei Revierstreitigkeiten Forst Drahendorf/LOS (HH). Zugbeob.: 2.Okt 1 + 1 dz. Blankensee/TF (BR, J.Rathgeber) \* 16.Okt 1 dz. Grössinsee/PM (BR).

**BUNTSPECHT *Dendrocopos major*:** Brutbestände: 18 Rev./27 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt) \* 31 Rev./460 ha Grunewald/B (H.-J.Deppe) \* 11 Rev./412 ha armer Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) - geben die großen Unterschiede in der Siedlungsdichte wieder. Zugbeob.: 2.Okt 3 dz. Blankensee/TF (BR, J.Rathgeber).

**MITTELSPECHT *Dendrocopos medius*:** Brutkonzentration: 17-19 Rev. Volkspark Klein-Glienicke/B (K.Witt).

**KLEINSPECHT *Dendrocopos minor*:** Brutbestand: 4 Rev./496 ha Sommerpolder bei Leipe/OSL (TN).

**HAUBENLERCHE** *Galerida cristata*: Brutbestände: 43 Rev./806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben (TN, D.Ertel) \* 53 Rev./915 km<sup>2</sup> Altkreis Angermünde/UM (U.Kraatz) \* 24 Rev./795 km<sup>2</sup> Altkreis Prenzlau/UM, davon 7 Rev. im Stadtgebiet Prenzlau (T.Blohm) \* 18 Rev./76 km<sup>2</sup> Stadtgebiet Schwedt/UM (U.Kraatz) \* 52 Rev./941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS (HH, H.Deutschmann) \* 4 BP Bliesdorf/MOL (MF), jeweils flächendeckende Kartierungen. Ans. ab 4 Ex. außerhalb der Brutzeit: 18.Jan 6 Stallanlagen Neulögow/OHV (J.Schwabe) \* 7.Feb 11 auf Maisstoppel bei Batzlow/MOL (MF) \* 8.Sep 5 Barnewitz/HVL (T.Langgemach) \* 19.Sep 4 Gölpe/HVL (C.Bock) \* 4.Okt 5 Hellersdorf/B (A.Kormannshaus) \* 5.Nov 10 Casekow/UM (U.Kraatz) \* 21.Nov 7 Stallanlage Krahne/PM (B.Rudolph) \* 31.Dez 20 Mülldeponie Wriezen/MOL (MF) \* 31.Dez 6 Stallanlage Stremmen/LOS (HH).

**HEIDELERCHE** *Lullula arborea*: Brutbestände: 54 Rev./600 ha TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) \* 17 Rev./240 ha TÜP Zschornoer Heide/SPN (R.Lehmann) \* 4 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schleipzig/LDS (TN) \* 10 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 11./18.Feb je 2 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 27.Feb 1 dz. Zorndorf/BAR (R.Flath) \* 2.Mär 1 dz. bei Drahendorf/LOS (HH). Heimzug: 17.Mär 38 dz. in 7 Trupps Felchowsee/UM (WD). Wegzug, Trupp- und Zugmax.: Deutlich höhere Zugintensität als im Vorjahr. 2.Okt 125 dz. 7.20-10.20 Uhr Blankensee/TF (BR, J.Rathgeber) und 39 dz. 7.00-11.00 Uhr Schlepziger Teiche (TN) \* 3.Okt 26 dz. 8.00-10.30 Uhr Teufelsberg/B (MK) \* 4.Okt 55 dz. 8.00-12.00 Uhr Schlepziger Teiche (TN) \* 5.Okt 92 dz. in 2,5 Stunden Bliesdorf/MOL (MF) \* 6.Okt 19 rastend bei Strausberg/MOL (U.Schroeter) \* 10.Okt 40 dz. im Trupp Eberswalde/BAR (H.Wawrzyniak) \* 13.Okt 38 dz. Teufelsberg/B und 21 dz. Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke). Letztbeob.: 4.Nov 1 dz. bei Schleipzig/LDS (TN) \* 11.Nov 3 bei Criewen/UM (WD).

**FELDLERCHE** *Alauda arvensis*: Brutbestände: 32 Rev./83,3 ha Kippe ehemals Straußdorf/SPN (RB) \* 6 Rev./73,5 ha Tagebaurand ehemals Straußdorf/SPN (RB) \* 14 Rev./80 ha Feuchtwiese S Lübben/LDS (TN). Heimzug: Nach wenigen Durchzüglern in der zweiten Februardekade, frühestens 11. Feb 2 Felder am Rudo-  
wer Fließ/LDS (BR, A.Wolfkamp), deutlicher Heimzug ab der letzten Februardekade in vielen Gebieten. Ans. ab 500 Ex.: 27. Feb 750 Havelnied. Parey (MK) \* 13. Mär 800 Uckertal bei Nechlin/UM (WD) \* 14. Mär 500 bei Biehlen/OSL (T.Schneider) \* 15. Mär 600 Lunow-Stolper Trockenpolder/BAR-UM (WD) \* 21. Mär 500 bei Zechiner Loose/MOL (H&MH). Mauserans.: 9. Sep 170 am Schlafplatz in Kiefern Jungkultur Tage-  
bau Seese-Ost/OSL (TN). Wegzug, Zug- und Rastkonzentrationen ab 500 Ex.: 9. Okt 650 bei Biebersdorf/  
LDS (TN) \* 19. Okt 2.150 zwischen Gülpener See/Nordufer und Dosseniederung/HVL (W.Schreck,  
S.Urmoneit) \* 23. Okt 725 dz. 8.00-10.00 Uhr Seese-Ost/OSL (TN). Winter: Im Januar nur 2 Ex. bei 2 Beob.  
und im Dezember 4 Meldungen von 19 Ex., max. 26. Dez 12 Deponie Großziethen/LDS (H.Schick).

**OHRENLERCHE** *Eremophila alpestris*: Vorkommen von 225 Ex. bei 14 Beob.: 12.Jan 32 bei Trebnitz/MOL (MF) \* 14.Jan 35 bei Reichenow/MOL (MF) \* 10.Feb 5 Schönwerder/UM (WD) \* 1.Nov 1 bei Zehnebeck/UM (WD) \* 7.Nov 9 dz. Ziltendorfer Nied./LOS (HH,H.Deutschmann) \* 14.Nov 6 bei Henriettenhof/UM (U.Kraatz) \* 16.Nov 1 bei Golm/UM (WD) \* 20.Nov 23 bei Bornow/LOS (A.Schmidt) \* 21.Nov 36 dz. bei Schneeberg/LOS (HH) \* 22.Nov 12 bei Wartin/UM (U.Kraatz) \* 23.Nov 8 bei Schönow/UM (WD) \* 24.Nov 15 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 21.Dez 12 bei Geesow/UM (H.-J.Haferland) \* 31.Dez 30 bei Biegen/LOS (A.Schmidt).

**Uferschwalbe *Riparia riparia*:** Brutbestände, Erfassung in größeren Gebieten: 1.696 BP in 28 Kolonien auf 915 km<sup>2</sup> im gesamten Altkreis Angermünde/UM (U.Kraatz u.a.) \* 100 BP in 3 Gebieten Altkreis Bad Freienwalde/MOL (MF) \* 6 BP Kiesgrube Dollgen, einzige Kolonie auf 806 km<sup>2</sup> im gesamten Altkreis Lübben/LDS (TN, D.Ertel) \* 250 Brutröhren Sandgrube Niederlehme/LDS (BR). Erstbeob.: 7.Apr 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 14.Apr 1 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) und 1 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull). Wegzug, Gebietsmax. ab 500 Ex.: 12.-21.Aug 700 Nieplitznied. Zauchwitz (MK, H&MH) \* 20.-21.Aug 8.000 Gölper See (TR, H&MH) \* 21.Aug 650 Blankensee/TF (W.Mädlow). Letztbeob.: 10.Okt 3 Rietzer See-Streng (BR, W.Schreck, J.Rathgeber u.a.) und 2 Nieplitznied. Zauchwitz (H.Deutschmann, H&MH).

**RAUCHSCHWALBE *Hirundo rustica*:** Brutkonzentration: 35 Nester in Reitstall Zehlendorf/B (K.Witt) \* 21 Nester Reitstall Wilmersdorf/B (K.Witt). Erstbeob.: 15.Mär 3 Flugplatz Cottbus/CB (S.Rasehorn) \* 16.Mär 1 Bärenbrücker Teiche/SPN (H.-P.Krüger) - sehr frühe Daten \* 28.Mär 1 Müggelsee/B (BR). Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 27.Apr 650 Schlepziger Teiche (HH) \* 8.Mai 500 Rietzer See-Streng (H.Deutschmann, H&MH) \* 15.Mai 1.050 Schlepziger Teiche (H&MH). Wegzug, Gebietsmax. > 1.000 Ex.: 11.Aug 3.000 Rindow-Bruch/UM (J.Mundt) \* 20.Aug 1.200 Grimnitzsee/BAR (H.Dittberner, WD) \* 29.Aug 15.000-20.000 Schlafplatz Gölper See (M.Kolbe) - sehr große Konzentration \* 31.Aug 1.500 Schwedt/UM (WD) \* 1.Sep 1.800 Borcheltsbusch/LDS (TN) \* 6.Sep 3.200 Schlafplatz Müggelsee (MK) \* 11.Sep 3.000 Schlafplatz Gartz/UM (WD) \* 24.Sep 2.870 dz. 13.45-19.30 Uhr Karower/Bucher Teiche/B (BR) \* 10.Okt 8.000 Schlafplatz Rietzer See (BR, W.Schreck, J.Rathgeber) - außergewöhnlich hohe Zahl zu dieser Zeit. Letztbeob.: 14.Okt 2 Schlepziger Teiche (TN) und 1 Biehlen/OSL (H.Michaelis) \* 17.Okt 1 bei Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) \* 1.Nov 3 Potzlow/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes).

**MEHLSCHWALBE *Delichon urbica*:** Kolonien > 100 BP: 105 BP Spreebrücke Alt Schadow/LDS (TN, J.Schultka) \* 142 Nester auf 12 ha Hohenschönhausen/B (W.Reimer) \* Die ehemals größte Kolonie am Gutshof Görlsdorf/LDS (z. B. 1995 295 BP) war wegen Bauarbeiten nur mit 34 BP besetzt (P.Schonert). Erstbeob.: 14.Apr 1 Mühlenbecker Teiche/OHV (P.Pakull) und 1 Gatower Havel/B (K.Lüddecke) \* 18.Apr 5 Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn). Heimzug, Ans. ab 500 Ex.: 15.Mai 1.300 Rietzer See-Steng (W.Mädlow) und 1.200 Schlepziger Teiche (H&MH). Brutzeitans.: 22.Jun 1.100 Zuckerfabrikteiche Prenzlau (H.Dittberner, WD). Wegzug, Durchzug und Rastans. > 400 Ex.: 14.Aug 521 dz. 8.00-10.00 Uhr Alte Spree mündung/LOS (HH) \* 22.Aug 400 Schlepziger Teiche (TN). Letztbeob.: 10.Okt 2 Rietzer See-Streng (BR, HH, H.Deutschmann u.a.).

**SPORNPIEPER *Anthus richardi*:** Dritter dokumentierter Nachweis: 12.Okt 1 Schlepziger Teiche (TN), DSK eingereicht. Vorausgegangen waren lediglich Nachweise 1969 und 1993.

**BRACHPIEPER *Anthus campestris*:** Brutbestände: 40 Rev./12 km<sup>2</sup> Rekultivierungsfläche Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) \* 6 Rev./83,3 ha Kippenfläche ehemals Straußdorf/SPN (RB) \* 32 Rev./1.100 ha TÜP Lieberose/LDS-SPN (H.Deutschmann) \* 9 Rev./240 ha TÜP Zschornoer Heide/SPN (R.Lehmann) \* 6 Rev./600 ha TÜP Jüterbog-Ost, alle auf 70 ha Magerrasen konzentriert (TR, S.Oehlschlaeger) \* 9 Rev. TÜP Schönnow/BAR (BR, W.Schreck) \* 4 Rev. TÜP Altranft/MOL (U.Schroeter, MF). Brutbiologie: Späte Brut: 1.Sep noch 1 Altvogel Futter tragend Tagebau Welzow-Süd/SPN und 4.Sep 2 gerade flügge Jungvögel ebd. (RB). Sehr frühe Erstbeob.: 6./7.Apr 1 bzw. 2 bei Hohenleipisch/EE (F.Raden) \* 11.Apr 1 Grünewalder Lauch/OSL (T.Schneider). Wegzug, Ans.: 29.Jul/10.Aug je 9 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel). Letztbeob.: 11.Sep 1 bei Lauchhammer/EE (T.Schneider) und 1 dz. bei Lübben/LDS (TN).

**BAUMPIEPER** *Anthus trivialis*: Brutbestände: nur 2 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schleipzig/LDS (TN) \* 19 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 7.Apr 1 Täubertsmühle/EE (U.Albrecht) \* 9.Apr 2 Blankenfelde/B (H.Höft). Letztbeob.: 7.Okt 1 dz. Biehlen/OSL (H.Michaelis) \* 10.Okt 1 dz. bei Schwarzheide/OSL (T.Schneider).

**WIESENPIEPER** *Anthus pratensis*: Brutbestände: 10 Rev./80 ha Feuchtwiesen S Lübben/LDS, Abnahme gegenüber dem Vorjahr (15 Rev.) (TN) \* 44 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Heimzug, Ans. ab 100 Ex.: 4.Mär 100 Dreetzer Rhinwiesen/OPR (R.Nessing). Wegzug, Zug- und Rastmax.: 25.Sep 152 dz. 7.00-10.00 Uhr Teufelsberg/B (MK) \* 2.Okt 231 dz. 7.20-10.20 Uhr Blankensee/TF (BR, J.Rathgeber) \* 8.Okt 310 auf Rapsfeld bei Falkenberg/LOS (HH). Winter, Ans. > 20 Ex.: 24.Jan 52 bei Lenzen/PR (MK, D.Stripp, S.Urmoneit) \* 14.Feb 54 Wuhle in Marzahn/B (H.Höft) \* 20.Feb 71 Lenzener Wische/PR (MK, S.Kirchner) \* 29.Dez 22 Schlepziger Teiche (TN).

**ROTKEHLPPIPER** *Anthus cervinus*: Heimzug von 31 Ex. bei 12 Beob., zwischen dem 28.Apr 2 Feuchtwiesen SE Lübben (HH) und 19.Mai 1 ebd. (TN). Max.: 9.Mai 3 Überflutungsfläche bei Buch/B (BR) \* 11.Mai 3 bei Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) \* 12.Mai 12 am Schlafplatz Feuchtwiesen SE Lübben (TN) - bisher größte Ansammlung im Berichtsgebiet. Sehr schwacher Wegzug, nur 4 Beob. von 5 Ex.: 9.Sep 1 dz. Schlepziger Teiche (TN) \* 25.Sep 1 Rietzer See (TN) \* 5.Okt 2 Hohensaaten/BAR (WD) \* 13.Okt 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

**BERGPIEPER** *Anthus spinolella*: Saisonmax. je Gebiet > 10 Ex.: 3.-8.Jan 400 Polder Friedrichsthal/UM (H.Dittberner, WD) \* 8.Dez 112 ebd. (WD) \* 22.Mär 32 Schlepziger Teiche (TN) \* 12.Dez 71 ebd. (TN) \* 29.Nov 28 Angermünder Teiche (U.Kraatz) \* 16.Dez 12 Unter-Uckersee (WD). In anderen Gebieten wurden nicht mehr als 3 Ex. gemeinsam angetroffen. Heimzug, Letztbeob.: 15.Apr 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 1.Mai 1 ebd. (HH) - spätes Datum. Wegzug, Erstbeob.: 4.Okt 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 5.Okt 3 bei Stolpe/UM (WD).

**SCHAFSTELZE** *Motacilla flava*: Brutbestände: 14 Rev./80 ha Feuchtwiese S Lübben/LDS - deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr (8 Rev.) (TN) \* 70 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Erstbeob.: 28.Mär 1 bei Semlin/HVL (D.Stripp) \* 1.Apr 1 dz. Alte Spreemündung (HH). Heimzug, Ans. > 50 Ex.: 14.Apr 53 Stradower Teiche/OSL (TN) \* 24.Apr 52 Schlepziger Teiche (H&MH). Wegzug, Schlafplätze ab 200 Ex.: 28.Jul 200 Stradower Teiche/OSL (H&MH) \* 8.Aug 243 Gatower Rieselfeld/B (S.Kirchner) \* 13.Aug 200 Belziger Landschaftswiesen/PM (TR, M.Putze) \* 19.Aug 210 Talsperre Spremberg (RB) \* 25.Aug 720 Karower Teiche/B (BR, W.Schreck) \* 30.Aug 270 Neuzeller Wiesen/LOS (HH) \* 10.Sep 830 Alte Spreemündung (HH) \* 19.Sep 670 Gölper See (MK, C.Bock). Wegzug, Letztbeob.: 11.Okt 1 Schlepziger Teiche (HH) \* 13.Okt 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN). **NORDISCHE SCHAFSTELZE** *M. f. thunbergi*: Heimzug, 130 Ex. bei 15 Beob. zwischen dem 12.Apr 2 M + 2 W bei Stolpe/UM (WD) und 16.Mai 3 M bei Niederlandin/UM (J.Mundt). Max.: 2.Mai 3 M + 2 W Unterer Odertal Schwedt (WD) \* 3.Mai 6 M + 1 W Nieplitz nied. Zauchwitz (MK, D.Stripp) \* 9.Mai 39 M + 24 W Schlepziger Teiche (W.Schreck, J.Rathgeber, TN, H&MH) \* 14.Mai 10 M + 4 W Oderwiesen Güstebieser Loose/MOL (MF). Eine Wegzugbeob.: 24.Aug 1 M Biesenbrower Teiche/UM (J.Mundt).

**ZITRONENSTELZE** *Motacilla citreola*: 23.Apr-14.Jun 1 M wie schon 1997 und 1998 im gleichen Bereich Havelnied. Parey. Der Vogel zeigte wieder ausgeprägtes Revierverhalten, vertrieb aggressiv Schafstelzenmännchen, begleitete ein Schafstelzenweibchen beim Nestbau und wurde später futtertragend beobachtet (HH, MK, B.Kreisel, U.Tammler u.v.a.). Am 14.Juni wurde das Nest mit vier toten und einem noch

lebenden Jungvogel zertreten vorgefunden (T.Langgemach), leider ein weiteres unrühmliches Beispiel dafür, welche Folgen unqualifiziertes und »übereifriges« Handeln einzelner Beobachter hat. Die Zitronenstelze konnte auch mit nur wenig Geduld ausgezeichnet vom Weg aus studiert werden. DSK: eingereicht.

**GEBIRGSSTELZE** *Motacilla cinerea*: Brutbestände: 21 BP/703 km<sup>2</sup> Altkreis Luckau/LDS (P.Schonert, K.Illig, M.Gierach), davon 10 BP an der Berste/LDS und 7 BP an der Dahme/LDS + 6 BP Dahme/TF (P.Schonert) \* 13 BP/148 km<sup>2</sup> Stadtkreis Frankfurt/Oder, deutlicher Bestandsanstieg nach dem Anbringen von Halbhöhlen und Herrichten von Mauernischen (J.Becker) \* 5 BP/941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann) \* 1 BP + 1 Rev./1.449 ha NSG Innerer Unterspreewald/LDS (TN). Wegzug, Ans.: 25.-29.Aug 5 Karower Teiche/B (J.Rathgeber, BR, W.Schreck) \* 13.Nov 10 Wuhle Marzahn/B (H.Höft). Winter (Jan, Feb, Dez): 1./17.Jan je 7 Wuhletal/B (B.Schirmeister, H.Höft) \* 14.Feb 9-10 ebd. (H.Höft) \* 12.Dez 5 ebd. (H.Höft) - hohe Zahlen \* 28.Feb 1 M Rheinshagen/OPR (TR) \* 20.Nov-27.Dez 1 Schlepziger Teiche (TN) \* 12.-24.Dez 1 Blasdorfer Wiesen/LDS (H.Deutschmann).

**BACHSTELZE** *Motacilla alba*: Brutbestand: 17 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Brutkolonie: 5 BP Schweinemastanlage Hohenbocka/OSL (H.Michaelis). Heimzug, Erstbeob.: ab 2.Mär aus vielen Gebieten gemeldet. Ans. > 50 Ex.: 15./16.Mär 230 FIB Unteres Odertal (WD). Nachbrutzeit/ Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 27.Jul 100 bei Lauchhammer-West/OSL (T.Schneider) \* 24.Aug 190 Talsperre Spremberg (RB) \* 29.Aug 200 Peitzer Teiche (RZ) \* 8.Sep 250 Unteres Odertal Schwedt-Stolpe (WD) \* 11.Sep 200 Schlafplatz Gartz/UM (WD) \* 27.Sep 182 an zwei Schlafplätzen Schlepziger Teiche (TN). Winter: In Brandenburg im Januar und im Dezember je 10 Ex.: 2.Jan 1 Angermünder Teiche (J.Mundt) \* 10.Jan 1 Papierfabrik Schwedt/UM (WD) \* 10./17.Jan je 1 Lindenauer Großteich/OSL (T.Schneider) \* 15.Jan 2 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 16./30.Jan je 4 Schlepziger Teiche (TN) \* 21.Jan 1 Parey/HVL (T.Langgemach) \* 7./17.Dez je 1 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) \* 9.-31.Dez 4 ad. + 1 dj. Schlepziger Teiche (TN) \* 11.Dez 1 Elbe bei Lütkenwisch/PR (MK) \* 12.Dez 1 Rietzer See-Streng (B.Rudolph) \* 23.Dez 2 ad. bei Dürrenhöfe/LDS (TN). In Berlin im Januar 14 Ex. bei 6 Beob., max. 21.Jan 6 Wuhle Marzahn (W.Reimer), im Dezember 9 Ex. bei 6 Beob. (BOA). Vögel mit den meisten Kennzeichen der **TRAUERBACHSTELZE** *M. a. yarrellii*, jedoch ohne sichere Zuordnung zu dieser Unterart: 16.Apr-6.Mai 1 Schlepziger Teiche (TN, D.Ertel u.a.) \* ständige Anwesenheit zur Brutzeit 1 Hohenbocka/OSL (H.Michaelis).

**SEIDENSCHWANZ** *Bombycilla garrulus*: Im ersten Halbjahr gab es einen starken Einflug von 6.082 Ex. (bei Wertung der Monatsmax. je Gebiet) mit einem ungewöhnlich späten Höhepunkt im April. Der Schwerpunkt des Vorkommens lag im nördlichen Brandenburg. Hier wurden 8 Trupps mit mindestens 100 Ex. registriert, max. 1.Mär 195 bei Friedrichsthal/UM (E.Krätker) \* 23.Mär 230 Stützkow/UM (B.Grimm) \* 28.Mär 170 + 130 Wriezen/MOL (MF, SF) \* 20.Apr 800 Brieselang/HVL (T.Dürr) - extrem großer Trupp. In den südlichen Landesteilen max. 13.Feb 75 Trebbin/TF (W.Schulz, S.Massow) \* 14.Feb 50 Senftenberg/OSL (H.Michaelis) \* 22.Feb 100 ebd. (F.Wächter) \* 23.Mär 50 Möllensee/LOS (H.Mix). Späte Letztbeob.: 2.Mai 6 Schwedt/UM (WD) \* 4.Mai 14 Wriezen/MOL (SF). Wegzug, Erstbeob.: 2.Nov 1 Prenzlau/UM (T.Blohm). Im zweiten Halbjahr erfolgte erneut ein deutlicher Einflug von 3.599 Ex. wieder konzentriert in der Nordhälfte des Gebietes. Dort wurden 5 Trupps mit mindestens 100 Ex. gemeldet, max. 10.Dez 175 Steglitz/B (BR) \* 18.Dez 209 Brieselang/HVL (T.Dürr). In den südlichen Landesteilen max. 3.Dez 34 bei Sagritz/LDS (P.Schonert) \* 4.Dez 30 bei Goßmar/LDS (K.Illig) \* 19.Dez 50 bei Golßen/LDS (P.Schonert) \* 28.Dez 33 Peitz/SPN (B.Litzkow, RZ).

|     | Jan | Feb | Mär   | Apr   | Mai | Nov | Dez   |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| Ex. | 54  | 488 | 1.377 | 4.193 | 20  | 790 | 2.809 |

**WASSERAMSEL *Cinclus cinclus*:** Bisher höchste Meldesumme von 42 Ex. (bei Wertung der Halbjahresmaxima), auch aufgrund intensiver Untersuchungen im Rahmen eines Beringungsprogramms (RYSLAVY & SÖMMER 1999). Im 1. Halbjahr 25 Ex.: 3.-22.Jan 1 ad. M Küstrinchener Bach/UM (P.Sömmер) \* 3.Jan-2.Feb 2 vorj. (verpaart) Strom bei Boitzenburg/UM (P.Sömmер) \* 3.-31.Jan 1 vorj. Potzlowfließ Menz/OHV (P.Sömmер, S.Wall, TR) \* 5.Jan-20.Feb 1 Panke bei Karower Teiche/B (Scheffler, Brehme, Koch) \* 6.Jan 1 Welse bei Sernitzteinmündung/UM (W.Stein) \* 8.Jan-28.Feb 1 Mühlenfließ Briesen-Kersdorf/LOS (H.Pawlowski) \* 9.Jan 1 vorj. Zechow/OPR, am 28.Feb Rheinshagener Rhin/OPR (TR, P.Sömmер) \* 10.Jan 1 vorj. Kunsterspring/OPR, am 28.Feb Rheinshagener Rhin/OPR (P.Sömmер, TR) \* 10.Jan-28.Feb 1 Rheinshagener Rhin/OPR (war am 7.Feb 1997 als ad. W an der Tatynia in Polen beringt worden) (P.Sömmер, TR) \* 10.Jan-10.Feb 1 Schwärze in Eberswalde/BAR (S.Weiß, TN, M.Drug) \* 12.Jan-17.Feb 1 Ucker in Prenzlau/ UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 17.Jan-4.Mär 1 ad. Kobatzer Mühle/UM (P.Sömmер) \* 17.Jan 1 bei Marienwerder/ BAR (D.Liedtke) \* 31.Jan-27.Feb 1 vorj. Döllnfließ Krewelin/OHV (P.Sömmер, TR) \* 8.-15. Feb 1 vorj. Hellmühlenfließ Biesenthal/BAR (TR) \* 13.Feb 1 Stobber bei Lapnower Mühle/ MOL (MF) \* 21.-23.Feb 1 Dahme bei Märkisch Buchholz/LDS (TR, S.Leber) \* 27.Feb-5.Mär 1 vorj. Döllnfließ Kappe/OHV (TR, P. Sömmер) \* 28.Feb 1 vorj. Ziskenbach bei Mansfeld/PR (TR, S.Leber) \* 2.Mär 2 bei Bücknitz/PM, am 5./6. Mär noch 1 ebd. (TR, T.Bich, T.Hellwig) \* 8./9.Mär 1 vorj. Altthymen/OHV (war am 28.Dez 1998 ebd. beringt worden; P.Sömmер) \* 18.Mär 1 Breitenteicher Mühle/UM (U.Kraatz) \* 24.Mär 1 Klingefließ Frankfurt/FF (J.Becker) \* Im 2. Halbjahr 17 Ex.: 20.Okt 1 ad. Totfund Potzlowfließ bei Menz/OHV (war am 31.Mär 1999 bei Krewelin/OHV beringt worden) (P.Sömmер) \* 24.Okt 1 ad. M Strom bei Boitzenburg/UM, 28.Nov 2 ad. + 1 dj. ebd. (davon 1 ad. vom 24.Okt; P.Sömmер) \* 26.Okt 1 (Ringträger) Rheinshagener Rhin/OPR (TR), 16./17.Dez 2 ad. + 1 dj. ebd. (davon 1 ad. das am 21.Nov bei Zechow/OPR war) (P.Sömmер) \* 30.Okt 1 (gefangen und beringt) Zechow/OPR (TR) \* 20.Nov-29.Dez 1 Schlaube Groß Lindow/LOS (H.Deutschmann, H&MH, SF) \* 21.Nov 1 ad. Zechow/OPR (war am 10.Jan 1999 bei Kunsterspring/OPR beringt worden; P.Sömmер) \* 3.Dez 1 Mühlenfließ Kersdorf/LOS (HH) \* 4.-31.Dez 1 W Stobber Pritzhagener Mühle/MOL (H.Mittelstädt, H.Pawlowski, HH, TR) \* 5.-22.Dez 1 ad. + 1 dj. Küstrinchener Bach/UM (der Altvogel war am 10.Mär 1994 als vorj. bei Gdansk/Polen beringt worden; P.Sömmер) \* 6.-13.Dez 1 ad. M Altthymen/OHV (P.Sömmер) \* 16.Dez 1 ad. M Döllnfließ Kappe/OHV (war am 5.Mär 1999 hier beringt worden) (P.Sömmер) \* 18.Dez 1 Stobber Lapnower Mühle/MOL (SF) \* 19.-26.Dez 1 W Hellmühlenfließ Biesenthal/BAR (TR).

**ZAUNKÖNIG *Troglodytes troglodytes*:** Brutbestände: Folgende Angaben geben deutliche Dichteunterschiede wieder: 9 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt) \* 11 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J.Scharon) \* 16 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Gebietsmax. außerhalb der Brutzeit: 11.Feb 11 Müggelsee/B (BR, W.Schreck) \* 14.Feb 18 Neue Wuhle Marzahn/B (H.Höft) \* 13.Nov 17 ebd. (H.Höft) \* 10.Okt 15 Flughafensee/B (AG Flughafensee) \* 4.Nov 14 auf 800 Meter aufgelassene Feuchtwiese bei Schleipzig/LDS (TN).

**HECKENBRAUNELLE *Prunella modularis*:** Brutbestände: 10 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/ LOS (HH) \* 5 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schleipzig/LDS (TN) \* 6 Rev./149 ha Aufforstungsfläche Blankenfelde/B (H.Höft u.a.). Wegzug, Max.: 25.Sep 54 dz. 6.00-9.15 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) \* 2.Okt 38 dz. 7-11 Uhr ebd. (A.Kormannshaus) \* 6.Okt 46 dz. 10-12 Uhr bei Schleipzig/LDS (TN). Winter (Jan, Dez): 17.Jan 1 Pichelsdorfer Havel/B (B.&U.Hildebrandt) \* 20./21.Jan 1 bei Lauchhammer-Süd/OSL (H.Michaelis) \* 30.Jan 1 Gatower Rieselfeld/B (C.Pohl) \* 10.Dez 2 Wuhle bei Kienberg/B (A.Kormannshaus) \* 22.Dez 1 Biesdorf-Nord/B (B.Steinbrecher) \* 24.Dez 1 Friedhof Biesdorf/B (B.Steinbrecher).

**ROTKEHLCHEN *Erithacus rubecula*:** Brutbestände: Dichteunterschiede in unterschiedlichen Lebens-

räumen: 33 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt) \* 111 Rev./460 ha Grunewald/B (H.-J.Deppe) \* 9 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schleping/LDS (TN). Wegzug, Gebietsmax.: 29.Okt 75 Großer Tiergarten/B (W.Schreck) \* 30.Okt 220 Karower Teiche/B (BR). Winter (Jan, Feb, Dez), Max.: 1.Jan 11 Großer Tiergarten/B (W.Schreck) \* 14.Feb 15 Wuhle Marzahn/B (H.Höft) \* 11.Dez 6 Müggelseeuf/B (BR, W.Schreck).

**SPROSSE** *Luscinia luscinia*: Brutbestand: 6 Rev./496 ha Sommerpolder bei Leipe/OSL (TN). Erstbeob.: 25.Apr 1 sing. Bahrener See/LOS (A.Schmidt) \* 26.Apr 1 sing. Unterer Odertal Schwedt (D.Schubert). Sehr späte Letztbeob.: 22.Sep 1 bei Potzlow/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes).

**NACHTIGALL** *Luscinia megarhynchos*: Brutbestand: 22 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Frühe Erstbeob.: 6.Apr 1 sing. Buckow/BAR (H.Strauber) \* 13.Apr 1 Spandauer Forst/B (Breyer, Thoenes) \* 15.Apr je 1 sing. Luckau/LDS (P.Schonert) und Sachsendorfer Wiesen/CB (H.-R.Schaefer). Letztbeob.: 5.Sep 1 Bülow/SPN (RB) \* 17.Sep 2 Köppchensee/B (J.Rathgeber).

**BLAUKEHLCHEN** *Luscinia svecica*: Brutbestand: In Brandenburg wurden in potenziellen Brutgebieten 84 sing. M gezählt (RYSLAVY 2001) und in Berlin war 1 Rev. besetzt (H.Teetz). Brutkonzentrationen: 25 Rev. FIB Unterer Odertal (OAG Uckermark) \* 24 Rev. SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns, B.Rudolph, u.a.) \* 6 sing. M Parsteiner See-Nordteil/BAR (M.Flade). Frühe Erstbeob.: 7.Mär 1 sing. Rietzer See (G.Sohns) \* danach erst 13.Apr 1 sing. ebd. (T.Dürr). Nur eine Heimzugbeob. abseits der Brutplätze: 13.Apr 1 bei Leipe/OSL (TN). Wegzugbeob. abseits der Brutgebiete: 1.Aug-16.Sep 11 Fänglinge Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 22.Aug-11.Sep 6 meist Fänglinge Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 16.Sep 1 dj. M Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

**HAUSROTSCHWANZ** *Phoenicurus ochruros*: Sehr frühe Erstbeob.: 3.Mär 2 sing. Weißensee/B (W.&H. Zoels) und 1 sing. Calau/OSL (S.Herold) \* 4.Mär 1 Elsterwerda/EE (U.Albrecht), bis 10.Mär bereits aus weiteren Gebieten gemeldet. Letztbeob.: 12.Nov 2 Neukölln/B (MK) und 2 Mitte/B (Powitz). Winter (Jan, Feb, Dez): 15.Jan 1 Zehlendorf/B (L.Gelbcke) \* 18.Jan 1 M Unterer Odertal Lunow-Stolpe/BAR-UM (WD) \* 29.Jan 1 M Hellersdorf/B (Steinbrecher) \* 15.Feb 1 M Marzahn/B (Steinbrecher) \* 20.Dez 1 Neukölln/B (MK) \* 23.Dez 1 Königs Wusterhausen/LDS (V.Hastädt) \* 28.Dez 1 Frankfurt/FF (G.Oppermann) \* 29.Dez 2 Köpenick/B (K.Steiof).

**GARTENROTSCHWANZ** *Phoenicurus phoenicurus*: Brutbestände: große Dichteunterschiede, z. B. 17 Rev./17 ha Steglitz/B (K.Witt) und 12 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 3.Apr je 1 sing. Lindenau/OSL (T.Schneider) und Tagebaurand bei Rehnsdorf/SPN (RB) \* 7.Apr 1 M Kienitz/MOL (T.Förder). Letztbeob.: 12.Okt 1 W bei Hartmannsdorf/LDS (TN) \* 15.Okt 2 Marzahn/B (Steinbrecher). Mischsänger: 13.-24.Mai 1 M bringt neben arteigenem Gesang typischen Gesang und Rufe des Hausrotschwanzes Fangschleuse/LOS (D.Schubert).

**BRAUNKEHLCHEN** *Saxicola rubetra*: Brutbestände: 22 Rev./12 km<sup>2</sup> Rekultivierungsflächen Tagebau Welzow-Süd (W.Hansel, RB) \* 42 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 18 Rev./90 ha Reiersdorfer Seebruch/UM (R.Flath) \* 17 Rev./90 ha bei Friedrichswalde/BAR (R.Flath) \* 21 Rev./100 ha Brachfläche bei Bliesdorf/MOL (MF) \* 25 Rev./100 ha bei Alttrebbin/MOL (MF) \* 10 Rev./200 ha TÜP Altranft/MOL (MF). Erstbeob.: 16.Apr 1 M bei Lübben/LDS (TN) \* 19.Apr 1 M Spandau/B (W.Schreck). Heimzug, Ans. > 10 Ex.: 1.Mai 11 Falkenberger Rieselfeld/B (B.Schirmeister). Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 27.Jul 18 bei Schneberg/LOS (HH) \* 25.Aug 18 Buch/B (BR, W.Schreck) \* 26.Aug 31 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 28.Aug 11 Riebener See/PM (BR) \* 30.Aug 28 Neuzeller Wiesen/LOS (HH) \* 3.Sep 46 Tagebau Welzow-Süd/ SPN (RB). Letztbeob.: 10.Okt 1 Rietzer See-Streng (BR, HH, H.Deutschmann, W.Schreck u.a.) \* 13.Okt 1 Falkenberger Rieselfeld/B (W.Reimer).



Abb. 5: Sterntaucher im Schlichtkleid, Helenesee/FF, April 1999. Foto: S. Fahl. *Fig. 5: Red-throated Diver in non-breeding plumage, Lake Helenesee/FF, April 1999.*



Abb. 6: Ohrentaucher im Prachtkleid, Schlepziger Teiche/LDS, Juni 1999. Foto: T. Noah. *Fig. 6: Slavonian Grebe in breeding plumage, Schlezig Fishponds/LDS, June 1999.*



Abb. 7: Adulter Singschwan, Oderwiesen bei Genschmar/MOL, März 1999. Foto: S. Fahl. *Fig. 7: Adult Whooper Swan, Oder Valley near Genschmar/MOL, March 1999.*



Abb. 8: Zwergsäger, Männchen, im Hintergrund Weibchen des Gänseägers, Oder bei Gieshof/MOL, Februar 1999. Foto: S. Fahl. *Fig. 8: Male Smew (female Goosander in background) Oder River near Gieshof/MOL, February 1999.*



Abb. 9: Mittelsäger, Männchen unter Reiherenten, Helenesee/FF, Februar 1999. Foto: S. Fahl. **Fig. 9:** Male Red-breasted Merganser between Tufted Ducks Lake Helenesee/FF, February 1999.



Abb.10: Mehlschwalben bei der Nistmaterialaufnahme, Seelow/MOL, Mai 1999. Foto: S. Fahl. **Fig. 10:** House Martins collecting nesting material, Seelow/MOL, May 1999.




Abb. 11: Wiesenpieper, Oderwiesen bei Reitwein/MOL, April 1999. Foto: S. Fahl. *Fig. 11: Meadow Pipit, Oder Valley near Reitwein/MOL, April 1999.*



Abb. 12: Wüstensteinschmätzer, Teufelsberg, Berlin-Wilmersdorf, Oktober 1999. Foto: J. Vorholt. *Fig. 12: Desert Wheatear, Berlin-Wilmersdorf, October 1999.*

**SCHWARZKEHLCHEN *Saxicola torquata*:** Brutbestand: Weitere Zunahme, in Brandenburg 122 als Rev. gewertete Meldungen (RYSLAVY 2001) und in Berlin 12 Rev. (BOA). Brutkonzentrationen: 19 Rev. Döberitzer Heide/HVL (S.Kirchner, MK) \* 10 BP Schwedt-PCK (WD) \* 9 Rev. TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) \* 8 Rev. TÜP Trampe/BAR (J.Möller) \* 7 Rev. (5 BP) Tagebau Seese-Ost/OSL (TN). Erstbeob.: 7.Mär 1 W Blasdorf/LDS (H.Deutschmann) \* 13.Mär 1 M bei Leißnitz/LOS (H.Deutschmann) und 2 M + 1 W Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider). Heimzugbeob., abseits der Brutplätze: 20.Mär 1 M Bliesdorf/MOL (MF) \* 26.Mär 1 M Belziger Landschaftswiesen/PM (MK) \* 29.Mär 1 M Kiesgrube Hohenstaaten/BAR (WD) und 1 Stobbertal/MOL (O.Büxler) \* 31.Mär 1 M Lieske/OSL (H.Michaelis) \* 9.Apr 1 M Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 10.Apr 1 M + 1 W Beeskow/LOS (HH). Wegzug, abseits der Brutplätze: 5.Jul 1 W Lakomaer Teiche/SPN (RZ) \* 12.Jul 1 dj. bei Sedlitz/OSL (H.Michaelis) \* 1.Aug-22.Sep 2 M + 1 W Bliesdorf/MOL (MF) \* 14.Aug 1 dj. Senftenberger See/OSL (S.Brehme) \* 27.Aug 4 dj. Polder Friedrichsthal/UM (WD) \* 30.Aug 2 dj. bei Hohenlandin/UM (WD) und 5 im Trupp mit Braunkehlchen Neuzeller Wiesen/LOS (HH) \* 18.Sep 1 M Pankow/B (J.Scharon) \* 2.Okt 1 dj. bei Zeust/LOS (H.Deutschmann), 1 M + 1 W Maiburger Wiesen/SPN (H.Deutschmann) und 2 Marzahn/B (Powitz) \* 5.Okt 1 bei Biebersdorf/LDS (TN) \* 7.Okt 1 M Marzahn/B (Steinbrecher), gleichzeitig Letztbeob.

**STEINSCHMÄTZER *Oenanthe oenanthe*:** Brutkonzentrationen: 16 Rev./12 km<sup>2</sup> Rekultivierungsfläche Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) \* 8 Rev./432 ha Brandfläche Bärenklau/SPN (H.Deutschmann) \* 7 Rev./11 km<sup>2</sup> TÜP Lieberose/LDS (H.Deutschmann) \* 5 Rev./600 ha TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) \* 18-19 Rev. TÜP Schönnow/BAR (BR, W.Schreck). Heimzug, Erstbeob.: 26.Mär 3 bei 3 Beob. in Berlin (A.Ratsch, W.Reimer) \* 27.Mär 9 bei 3 Beob. in Brandenburg (T.Schneider, MK, B.Rudolph). Gebietsmax. > 10 Ex.: 4.Mai 43 in 6 Trupps NSG Havelländisches Luch/HVL (T.Langgemach) \* 5.Mai 22 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 17.Mai 32 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB). Wegzug, Gebietsmax. ab 10 Ex.: 25.Aug 10 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel). Letztbeob.: 17.Okt 2 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) \* 26.Okt 1 Uttershorst/HVL (G.Lohmann).

**WÜSTENSTEINSCHMÄTZER *Oenanthe deserti*:** Vom 6.-10.Okt hielt sich 1 M auf dem Teufelsberg/B auf (K.Lüddecke u.v.a.) und konnte ausgezeichnet beobachtet werden. Es handelt sich um den ersten Nachweis dieser Art für das Berichtsgebiet. DSK eingereicht.

**RINGDROSSEL *Turdus torquatus*:** 10 Ex. bei 10 Beob., Heimzug: 19.Apr 1 M bei Lübbenau/OSL (M.Hnida) \* 23.Apr 1 W Dossewiesen Rübehorst/HVL (HH) \* 27.Apr 1 M Teufelsberg/B (R.Altenkamp, R.Mundry) \* 30.Apr 1 M bei Milow/UM (B.Giering) \* 3.Mai 1 M bei Lunow/BAR (S.Fischer, A.Helmecke) \* 3.Mai 1 M Rietzer See (T.Dürr) \* 9.Mai 1 W Garlitzer Wiesen/HVL (C.Bock, MK). Wegzug: 3.Okt 1 W Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 5.Okt 1 dj. Spaatzer Felder/HVL (MK) \* 10.Okt 1 dj. Rietzer See-Emsterkanal (BR, J.Rathgeber, W.Schreck).

**AMSEL *Turdus merula*:** Brutkonzentrationen: 74 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt) \* 41 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J.Scharon). Ans. ab 30 Ex.: 21.Dez 56 Hellersdorf/B (Steinbrecher) \* 28.Dez 30 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (H.Deutschmann, HH). Farbabweichungen: Mär 1 M mit weißem Nacken Rathenow/HVL (T.Langgemach) \* 16.Apr 1 teilalbinotisches M Polder Friedrichsthal (H.Dittberner, WD).

**WACHHOLDERDROSSEL *Turdus pilaris*:** Brutbestände, flächenbezogene Erfassungen: 18 BP auf 941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH) \* 5 BP/806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (H.Deutschmann, TN) \* 30 BP/54 km<sup>2</sup> FIB Unteres Odertal (WD). Brutkolonien > 3 BP: 7 BP bei Schadow/LOS (H.Deutsch-

mann) \* 4 BP bei Gröden/EE (T.Schneider) \* 6 BP bei Großthiemig/EE (T.Schneider) \* 4 BP Görlsdorf/LDS (P.Schonert, M.Gierach). Ans. ab 1.000 Ex.: 18.Jan 1.000 Unteres Odertal Lunow-Stolpe/BAR-UM (WD) \* 17.-25.Jan 4.000 Rindowbruch/UM (U.Kraatz, WD) \* 31.Jan 6.000 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (J.Becker) \* 8.Feb 1.355 dz. 9.30-15.00 Uhr Unteres Odertal Stolpe-Schwedt (MK) \* 9.Feb 1.100 Marquardt/PM (TR) \* 3.Mär 2.800 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 6.Mär 1.200 bei Ziesar/PM (TR) \* 14.Mär 1.700 Maiberger Wiesen/SPN (RZ) \* 18.Mär 2.000 Gartzener Bruch/UM (J.Mundt) \* 24.Mär 1.500 bei Hartmannsdorf/LDS (TN) \* 28.Mär 3.055 auf 190 km<sup>2</sup> Untere Havel- und Dossenied./HVL (MK, U.Tammler, D.Stripp u.a.) \* 19.Nov-8.Dez 1.200 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel) \* 28.Dez 2.000 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (H.Deutschmann, HH).

**SINGDROSSEL** *Turdus philomelos*: Erstbeob.: 15.Feb 1 bei Kolkwitz/SPN (M.Spielberg) \* 21.Feb 1 Nit-zahn/PM (T.Langgemach) \* 28.Feb 1 sing. Talsperre Spremberg (RB). Heimzug, Ans. > 30 Ex.: 16.Mär 40 Gatorower Rieselfeld/B (K.Lüddecke) \* 23.Mär 35 bei Lübben/LDS (TN) \* 3.Apr 71 auf 1 km verbuschtem Tagebaurand Seese-Ost/OSL (TN). Wegzug, Ans. > 50 Ex.: 10.Okt 80 Rietzer See-Emsterkanal (BR, J.Rathgeber, W.Schreck) \* 11.Okt 80 bei Hartmannsdorf/LDS (TN). Letztbeob.: 4.Nov 1 dz. bei Schleipzig/LDS (TN) \* 11.Nov 1 Tempelhof/B (BR). Winter: 19.Jan 1 Kanal Zützen/UM (WD) \* 3.Feb 1 Felchowsee/UM (WD) \* 3.Dez 1 ebd. (WD) \* 15.Dez 1 Borcheltsbusch/LDS (G.-P.Schulze) \* 26.Dez 1 bei Beeskow/LOS (HH).

**ROTDROSSEL** *Turdus iliacus*: Sehr schwacher Heimzug, max. Ans.: 21.Mär 540 bei Neustadt-Dosse/OPR (MK) \* 25.Mär 400 TÜP Altranft/MOL (MF) \* 3.Apr 470 Untere Havelnied. Hohenau-Gülpe (MK). Frühe Heimzug-Letztebeob.: 29.Apr 1 Wernsdorfer See/LOS (R.Eidner). Sommer: 3.Jul 1 sing. Gartzener Bruch/UM (J.Mundt) \* 14.Jul Fund einer frischen Handschwinge Hönow/MOL (R.Altenkamp). Wegzug, Erstbeob.: 21./25.Sep je 1 dz. bei Joachimsthal/BAR (R.Flath). Winter (Jan, Dez): Im Jan 31 Ex. bei 6 Beob., max. 25.Jan 20 bei Schönow/UM (WD) und im Dez 15 Ex. bei 7 Beob.

**MISTELDROSSEL** *Turdus viscivorus*: Brutbestand: 5 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Ans. ab 20 Ex.: 10.Jan 30 bei Grünwalde/OSL (T.Schneider) \* 17.Jan 85 Wußwerk-Radendorf/LDS (TN, HH) \* 22.Jan 27 bei Kuschkow/LDS (TN) \* 23.Jan 44 bei Waldow/LDS (TN) \* 26.Jan 42 bei Schönow/UM (WD) \* 6.Feb 26 bei Schneeberg/LOS (HH) \* 17.Mär 20 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 28.Jun 23 bei Kunersdorf/LOS (HH) \* 7.Aug 21 Gölper See (MK, D.Stripp) \* 31.Aug 36 bei Biebersdorf/LDS (TN) \* 20.Sep 24 St. Jürgen/OPR (R.Neumann) \* 29.Okt 37 + 22 Rindow-Welsebruch/UM (WD) \* 7.Nov 20 bei Lochow/HVL, 19.Dez 40 ebd., 25.Dez 60 ebd. (T.Langgemach).

**FELDSCHWIRL** *Locustella naevia*: Brutbestände, flächenbezogene Angaben: 27 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* nur 4 Rev./17 km<sup>2</sup> Landgrabennied. bei Dürrenhofe/LDS (D.Ertel) \* 10 Rev./100 ha Alte Spreemündung (HH). Recht späte Erstbeob.: 1.Mai 3 sing. bei Lauchhammer/OSL (T.Schneider) und 4 sing. Falkenberger Rieselfeld-Malchower See/B (Schirmeister). Letztbeob.: 16.Sep 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH).

**SCHLAGSCHWIRL** *Locustella fluviatilis*: Brutbestände, flächenbezogene Angaben: 6 Rev./1.829 ha NSG Innerer Unterspreewald/LDS (TN) \* 20 Rev./496 ha Sommerpolder bei Leipe/OSL (TN) \* 22 Rev./1.762 ha Feuchtwiesen SE Lübben/LDS (TN) \* 8 sing. M auf 250 ha Linumer Teiche/OPR (R.Neumann, G.Wehrhahn). Erstbeob.: 1.Mai 1 sing. Falkenberger Rieselfeld/B (Schirmeister) - frühes Datum \* 9.Mai 1 sing. Park Lindenau/OSL (T.Schneider). Letzter Sänger: 11.Jul 1 Bliesdorf/MOL (MF) \* 13.Jul 1 bei Linumhorst/OPR (C.Bock).

**ROHRSCHWIRL** *Locustella luscinoides*: Brutbestände, flächenbezogene Angaben: 148 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 8 Rev./40 ha Garmischpolder Sydowswiese/MOL (MF) \* 3 Rev./30 ha NSG Oderwiesen N Frankfurt/Oder (J.Becker) \* 40 Rev./70 ha Alte Spreemündung (HH). Erstbeob.: 12.Apr 1 sing. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 13.Apr 1 sing. Rietzer See (T.Dürr). Letztbeob.: 3.Okt 1 Feuchtwiesen SE Lübben (TN, S.Weiß) \* 4.Okt 1 dj. beringt Rietzer See (T.Dürr).

**SEGGENROHRSÄNGER** *Acrocephalus paludicola*: Brutbestand: Im Unteren Odertal wurden 13 sing. M (10 Rev.) registriert (OAG Uckermark). Wegzug, 3 Fänglinge: 18.Jul 1 dj. Alte Spreemündung (HH) \* 5.Aug 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 28.Aug 1 dj. ebd. (TN). AKBB anerkannt.

**SCHILFROHRSÄNGER** *Acrocephalus schoenobaenus*: Brutbestände: 241 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 61 Rev./200 ha Alte Spreemündung (HH) \* 17 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN) \* 25 Rev./280 ha Spreewiesen bei Leibschen/LDS (TN). Erstbeob.: 10.Apr 1 sing. Garmischpolder Sydowswiese/MOL (MF) \* 13.Apr 1 sing. Rietzer See (T.Dürr). Letztbeob.: 26.Sep 1 dj. beringt Alte Spreemündung (HH).

**SUMPFROHRSÄNGER** *Acrocephalus palustris*: Brutbestände: 93 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 82 Rev./35 ha ehemalige Klärteiche Thöringswerder/MOL (MF) - sehr hohe Dichte \* 4 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN). Erstbeob.: 30.Apr 1 sing. bei Prötzels/MOL (A.Koszinski) \* 1.Mai 1 sing. bei Werder/LOS (H.Deutschmann). Letztbeob.: 24.Sep 1 dj. beringt Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

**TEICHROHRSÄNGER** *Acrocephalus scirpaceus*: Brutbestände: 349 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 33 Rev./280 ha Spreewiesen bei Leibschen/LDS (TN) \* 8 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN). Erstbeob.: 19.Apr 1 Bagenzer Teiche/SPN (RB) \* 24.Apr 3 sing. Garmischpolder Sydowswiese/MOL (MF) und 1 sing. Karower Teiche/B (S.Brehme). Letztbeob.: 13.Okt je 1 dj. Feuchtwiesen SE Lübben (TN) und Alte Spreemündung (HH).

**DROSSELROHRSÄNGER** *Acrocephalus arundinaceus*: Brutbestände > 10 Rev.: 15 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 16 Rev./332 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 35 M + 38-39 W/248 ha Schleizer Teiche (TN) \* 64 Rev. auf 14,4 km Eichkanal SE Lübben/LDS (S.Weiß) \* 21 Rev. Dammer Teiche/LDS (H.Deutschmann) \* 15 Rev. Landiner Haussee/UM (WD) \* 16 Rev. Felchowsee/UM (WD) \* 40 Rev. Alte Oder Altgaul-Schiffmühle/MOL (M.Müller u.a.) \* 12 Rev. Grubenwasserreinigungsanlage Klein Buckow/SPN (RB) \* 21 Rev. an 14 Teichen Altkreis Senftenberg/OLS (T.Schneider) \* 26 Rev. Kossenblatter Seen-Wulfersdorfer Teiche/LOS (HH) \* 22 Rev. Friedländer Teiche-Zeuster See/LOS (HH) \* 18 Rev. Neubrücker Teiche/LOS (HH). Erstbeob.: 23.Apr je 1 sing. Gölper See (HH) und Peitzer Teiche (H.-P. Krüger) \* 24.Apr 1 sing. Garmischpolder Sydowswiese/MOL (MF, H.Pawlowski). Letztbeob.: 13.Okt 1 dj. Alte Spreemündung (HH) - später Nachweis.

**GELBSPÖTTER** *Hippolais icterina*: Brutbestände: 28 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 21 Rev./9 km Oderdeich Gieshof-Hohenwutzen/MOL (MF, T.Förder) \* 4 Rev./1,5 km Ufergehölz bei Speichrow/LDS (H.Deutschmann). Erstbeob.: 1.Mai je 1 sing. bei Lauchhammer-Süd/OSL (H.Michaelis) und Hohenschönhausen/B (Schirmeister). Letztbeob.: 5.Sep 1 Reinickendorf/B (K.Lüddecke).

**SPERBERGRASMÜCKE** *Sylvia nisoria*: Brutbestände: 2 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 35 Rev./600 ha TÜP Jüterbog-Ost (S.Oehlschlaeger, TR) \* 7 Rev./496 ha Sommerpolder bei Leipe/OSL (TN) \* 4 Rev./332 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Erstbeob.: 7.Mai 2 sing. Tagebau Seese-Ost/OSL (TN) \* 11.Mai 1 sing. bei Grünwalde/OSL (T.Schneider). Letztbeob.: 25.Aug 1 Karower Teiche/B (BR, W.Schreck).

**KLAPPERGRASMÜCKE** *Sylvia curruca*: Brutbestand: 3 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Erstbeob.: 12.Apr 1 sing. Reinickendorf/B (K.Lüddecke) \* 13.Apr 1 sing. Spandau/B (K.Lüddecke) \* 14.Apr 1 sing. Güstebieser Loose/MOL (MF). Letztbeob.: 23.Sep 1 bei Groß Wasserburg/LDS (TN) \* 26.Sep 1 Friedländer Teiche/LOS (HH).

**DORNGRASMÜCKE** *Sylvia communis*: Brutbestände: 10 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 8 Rev./600 ha TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) \* 15 Rev./73,5 ha Tagebaurand ehemals Straußdorf/SPN (RB) \* 33 Rev./35 ha ehemalige Klärteiche Thöringswerder/MOL (MF) - extrem hohe Dichte. Erstbeob.: 23.Apr 1 sing. Pankow/B (H.Höft) \* 24.Apr je 1 sing. Gatower Rieselfeld/B (M.Nowak) und Garmischpolder Sydowswiese/MOL (MF, H.Pawlowski) und 2 Cottbus/CB (D.Robel). Späte Letztbeob.: 7.Okt 1 Wuhletal Marzahn/B (Steinbrecher).

**GARTENGRASMÜCKE** *Sylvia borin*: Brutbestände: 58 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 20 Rev./149 ha Aufforstungsfläche Blankenfelde/B (H.Höft, R.Lehmann, M.Schulz). Erstbeob.: 25.Apr 1 Hennigsdorfer Wiesen/OHV (M.Nowak) \* 1.Mai 4 sing. in 3 Gebieten. Letztbeob.: 23.Sep 2 Wedding/B (J.Rathgeber) \* 24.Sep 1 Bucher Teiche/B (BR).

**MÖNCHSGRASMÜCKE** *Sylvia atricapilla*: Brutbestände: 25 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 28 Rev./149 ha Aufforstungsfläche Blankenfelde/B (H.Höft, R.Lehmann, M.Schulz) \* 24 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J.Scharon) \* 24 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr Park/B (K.Witt). Erstbeob.: 27.Mär 1 sing. Spandau/B (D.Westphal) und 1 Cottbus/CB (D.Robel) \* 29.Mär 1 Plessa/EE (U.Albrecht). Letztbeob.: 16.Okt 1 M Grössinsee/PM (BR, W.Schreck) \* 17.Okt 1 W Tempelhof/B (BR). Frühe Brut: 22.Apr erstes Ei im Nest, 17.Mai 2 fast flügge Jungvögel, am 19.Mai ausgeflogen, Eberswalde/BAR (J.Möller).

**WALDLAUBSÄNGER** *Phylloscopus sibilatrix*: Brutbestände: 18 Rev./80 ha Stolper Wald/UM (WD) \* 10 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr Park/B (K.Witt) \* 4 Rev./281 ha Altbuchenbestand bei Schleipzig/LDS (TN). Erstbeob.: 15.Apr 1 sing. Marzahn/B (B.Steinbrecher) \* 19.Apr 1 sing. Spandauer Forst/B (W.Schreck). Letztbeob.: 25.Aug 6 Karower Teiche/B (A.Kormannshaus, W.Schreck, BR).

**ZILPZALP** *Phylloscopus collybita*: Brutbestand: 26 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Frühe Erstbeob.: 3.Mär 1 sing. Westoder bei Friedrichsthal/UM (WD) \* 7.Mär 1 sing. Karower Teiche/B (BR) \* weitere Meldungen erst in der letzten Märzdekade. Wegzug, Ans.: 5.Sep 23 im lockeren Trupp Schlezpiger Teiche (HH). Letztbeob.: 28.Okt 1 Friedländer Teiche/LOS (HH) \* 10.Nov 1 Westoder Friedrichsthal/UM (WD). Winter: 20.Jan 2 Westoder Friedrichsthal/UM (WD) \* 27.Jan 1 Angermünder Teiche (J.Mundt).

**FITIS** *Phylloscopus trochilus*: Brutbestände: 26 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schleipzig/LDS (TN) \* 44 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH). Erstbeob.: 27.Mär 1 Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) \* 28.Mär 1 sing. Frauendorfer Teiche/OSL (T.Schneider) und 1 Müggelsee/B (BR). Letztbeob.: 6.Okt 1 Alte Spreemündung (HH) \* 10.Okt 2 Rietzer See-Streng (BR, J.Rathgeber, W.Schreck).

**WINTERGOLDHÄHNCHEN** *Regulus regulus*: Im dritten Jahr in Folge ungewöhnlich schwaches außerbrutzeitliches Auftreten. Nur ein Trupp > 10 Ex. gemeldet: 9.Jan 14 Talsperre Spremberg (RB).

**SOMMERGOLDHÄHNCHEN** *Regulus ignicapillus*: Brutbestände: 14-16 Rev./549 ha NSG Rochauer Heide/LDS-TF (K.Illig) \* 4 Rev./281 ha NSG Buchenhain bei Schleipzig/LDS (TN). Erstbeob.: 18.Mär 1 M bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) \* 20.Mär 1 Müggelsee/B (B.Schonert) \* 21.Mär 2 Altkreis Senftenberg/OSL (T.Schneider). Eine bemerkenswert große Heimzugans: 5.Apr 16 im Trupp bei Rauschendorf/OHV,

(J.Schwabe). Letztbeob.: 24.Okt 1 M bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) und 1 Großer Tiergarten/B (W.Schreck) \* 28.Okt 1 Hansaviertel/B (W.Schreck). Winter (Jan, Feb, Dez): 31.Jan 1 M Großer Tiergarten/B (B.Rau) \* 26.Feb 1 sing. Melzelthin/UM (T.Volpers) \* 21.Dez 1 dj. M beringt Rietzer See (T.Dürr).

**GRAUSCHNÄPPER** *Muscicapa striata*: Brutbestand: 3 Rev./20,5 ha NSG Fauler See/B (J.Scharon). Erstbeob.: 2.Mai 1 Tagebaurand bei Rehnsdorf/SPN (RB) \* 3.Mai 1 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath). Letztbeob.: 23.Sep je 1 Steglitz/B (BR) und Wedding/B (J.Rathgeber) \* 29.Sep 1 bei Biebersdorf/LDS (TN).

**ZWERGSCHNÄPPER** *Ficedula parva*: Brutbestand: 51 sing. M/4.000 ha Laubwald Choriner Endmoräne/BAR-UM (D.Kissling, M.Flade). Beob. außerhalb der geschlossenen Verbreitung: 20.Mai 1 W-f. bei Lübben/LDS (B.Stranz) \* 22.Mai 2 M Buchenhain bei Schleipzig/LDS (TN) \* 26.Mai 1 sing. bei Lug/OSL (F.Raden) \* 16.Jun 1 sing. Wolfsruh/HVL (T.Langgemach). Erstbeob.: 8.Mai 1 sing. Große Heide bei Benz/UM (I.-D.Lembke, H.Schonert) \* 14.Mai 1 sing. bei Joachimsthal/BAR (R.Flath). Letztbeob.: 19.Aug 1 M Talsperre Spremberg (RB) \* 23.Aug 2 W-f. bei Joachimsthal/BAR (R.Flath).

**TRAUERSCHNÄPPER** *Ficedula hypoleuca*: Brutbestand, ohne Nistkästen: 12 Rev./281 ha NSG Buchenhain bei Schleipzig/LDS (TN). Erstbeob.: 13.Apr 1 sing. Spandau/B (D.Westphal) \* 19.Apr 1 Cottbus/CB (D.Robel). Recht späte Letztbeob.: 3.Okt 1 Großer Tiergarten/B (W.Schreck).

**BARTMEISE** *Panurus biarmicus*: Brutkonzentrationen ab 5 BP: 96 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) - sehr großer Brutbestand \* 11 BP Nordteil Parsteiner See/BAR (M.Flade) \* 6-8 BP Hintersee bei Obersdorf/MOL (A.Koszinski) \* 8-10 BP Altfriedländer Teiche/MOL (A.Koszinski). Gebietsmax. > 30 Ex.: 10.Feb 30 Blindower Seebruch/UM (WD) \* 18.Feb 40 Schloßwiesenpolder Schwedt/UM (WD) \* 10.Aug 40 Grimnitzsee/BAR (WD) \* 24.Aug 40 Unter-Uckersee (T.Blohm) \* 12.Okt 52 Köthener See/LDS (TN) \* 16.Okt 130 Unteres Odertal Friedrichsthal (D.Krummholz), 80 Grimnitzsee/BAR (J.Mundt) und 35 Blankensee/TF (BR, W.Schreck) \* 23.Okt 70 Alte Spreemündung (HH) \* 26.Okt 30 Stau Magnushof/UM (T.Blohm) \* 27.Okt 50 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 5.Nov 30 bei Stützkow/UM (WD) \* 8.Nov 40 Unter-Uckersee (H.Dittberner, WD) \* 9.Nov 110 Felchowsee-Lanke (WD) \* 11.Nov 50 Parsteiner See/BAR (WD).

**SCHWANZMEISE** *Aegithalos caudatus*: Brutbestand: 6 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Truppmax. > 20 Ex.: 16.Jan 21 bei Lübben/LDS (TN) \* 17.Jan 25 Speichrow/LDS (H.Deutschmann) \* 25.Nov 22 Spandau/B (E.Wolf) \* 4.Dez 22 Wolzig/LDS (HH) \* 5.Dez 22 Schlagenthin/MOL (MF) und 26 Talsperre Spremberg (RB). Gebietsmax. > 30 Ex.: 2.Jan 37 Köpenick/B (MK) \* 17.Jan 35 Pichelsdorfer Havel/B (S.Kirchner) \* 1.Dez 50 in 5 Trupps Parsteiner See/BAR (WD).

**SUMPFMEISE** *Parus palustris*: Gebietsmax.: 7.Feb/28.Mär je 14 Müggelsee/B (BR, W.Schreck) \* 6./11.Dez je 10 ebd. (A.Kormannshaus, W.Schreck, BR).

**WEIDENMEISE** *Parus montanus*: Brutbestand: 4 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns).

**HAUBENMEISE** *Parus cristatus*: Brutbestände: 22 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 6 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schleipzig/LDS (TN).

**TANNENMEISE** *Parus ater*: Brutbestände: 27 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 4 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schleipzig/LDS (TN). Wegzug, Max.: 24.Sep 10 Oder bei Stützkow/UM (WD) \* 2.Okt 17 dz. 7-11 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus).

**BLAUMEISE *Parus caeruleus*:** Brutkonzentration: 50 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt). Wegzug: Auffälliger Durchzug im Oktober, Zugmax.: 2.Okt 121 dz. 7-11 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) \* 6.Okt 166 dz. 8.00-9.30 Uhr Alte Spreemündung (HH) \* 16.Okt 231 dz. Blankensee/TF (BR, W.Schreck) \* 23.Okt 373 dz. 8.00-9.30 Uhr Alte Spreemündung (HH).

**KOHLMEISE *Parus major*:** Brutkonzentration: 34 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt). Wegzug, Max.: 22.Okt 127 dz. 10.00-13.20 Uhr Beeskow/LOS (HH) \* 25.Okt 166 dz. Teufelsberg/B (K.Lüdecke). Truppmax.: 19.Jan 80 Altenhof/BAR (TN) \* 13.Feb 30 Neukölln/B (BR) \* 13.Nov 30 Machnow/MOL (S.Fischer).

**KLEIBER *Sitta europaea*:** Brutbestand: 18 Rev./27 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt).

**WALDBAUMLÄUFER *Certhia familiaris*:** Brutbestand: 2 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schleipzig/LDS (TN).

**GARTENBAUMLÄUFER *Certhia brachydactyla*:** Brutbestand: 8 Rev./124 ha Park Babelsberg/P (W.Mädlow).

**BEUTELMEISE *Remiz pendulinus*:** Brutbestände: 25-30 »Rev.«/1.556 ha SPA Peitzer Teiche (H.-P.Krüger, B.Litzkow, RZ) \* 11 »Rev.«/1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 15-17 »Rev.« Nuthe-Nieplitz-nied. (L.Kalbe, L.Kluge, P.Schubert, u.a.) \* 16 »Rev.« Stadtgebiet Berlin (BOA 2000 c) \* 5 »Rev.«/294 ha Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn) \* 3 »Rev.«/332 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Erstbeob.: 26.Mär 2 Polder Friedrichsthal/UM (WD) und 1 Marzahn/B (A.Ratsch) \* 30.Mär 1 Karower Teiche/B (W.Schreck). Nachbrutzeit/Wegzug, Ans. > 10 Ex.: 25.Jun 12 Schlepziger Teiche (TN) \* 1.Aug 14 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 20.Sep 16 Schlepziger Teiche (TN) \* 22.Sep 26 Peitzer Teiche (HH) \* 25.Sep 41 Rietzer See-Streng (HH, TN, TR) \* 26.Sep 16 dz. Rieselfeld Nauen/HVL (MK) \* 26.Sep 40 am Schlafplatz und 106 dz. 7-11 Uhr Alte Spreemündung (HH). Letztbeob.: 25.Okt 2 Felchowsee (WD) \* 27.Okt 1 Schlepziger Teiche (TN). Winter: 10.Feb 2 Blindower Seebruch/UM (WD) \* 17.Dez 1 Westoder Friedrichsthal/UM (WD).

**PIROL *Oriolus oriolus*:** Brutbestand: 6 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Erstbeob.: 24.Apr 1 M Schlepziger Teiche (HH) \* 1.Mai 4 bei 3 Beob. Letztbeob.: 30.Aug 1 bei Lindenau/OSL (T.Schneider) \* 3.Okt 2 W-f. Angermünde/UM (J.Mundt) - extrem späte Feststellung.

**NEUNTÖTER *Lanius collurio*:** Brutbestände: 66 Rev./600 ha TÜP Jüterbog-Ost/TF (S.Oehlschlaeger, TR) \* 46 Rev./200 ha TÜP Altranft/MOL (MF) \* 12 Rev./496 ha Sommerpolder Leipe/OSL (TN). Erstbeob.: 25.Apr 1 M bei Schwanenbeck/PM (B.Katzer) \* 2.Mai je 1 M bei Lauchhammer/OSL (T.Schneider) und Gosener Wiesen/LOS (BR). Wegzug, Ans.: 30.Jul 27 und 14. Aug 38 jeweils in 3 lockeren Gruppen Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 31.Jul 1 M + 23 dj. im lockeren Trupp Nieplitznied. Zauchwitz (H&MH). Letztbeob.: 26.Sep 1 Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider) \* 4.Okt 1 M Marzahn/B (B.Steinbrecher).

**RAUBWÜRGER *Lanius excubitor*:** Brutbestand: In Brandenburg hoher Bestand von 190 gewerteten Rev., wobei in 128 Brutnachweise erfolgten (RYSLAVY 2001). Flächenbezogene Angaben: 10 BP/Rev./806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN, D.Ertel, A.Weingardt) \* 11 BP/703 km<sup>2</sup> Altkreis Luckau/LDS (K.Illig, K.-D. &M.Gierach, P.Schonert u.a.) \* 8 BP/941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH) \* 4 Rev./498 km<sup>2</sup> Altkreis Senftenberg/OSL (T.Schneider) \* 7 BP/45,3 km<sup>2</sup> TÜP Lieberose/LDS-SPN (H.Beutler, H.Deutschmann, T.Spitz) \* 19 Rev./166 km<sup>2</sup> TÜP Jüterbog-Ost und West/TF (S.Oehlschlaeger, TR) \* 4 Rev./240 ha TÜP Zschornoer Heide/SPN (R.Lehmann) \* 4 BP/432 ha Brandfläche Bärenklau/SPN

(H.Deutschmann) \* 6 BP Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB, W.Hansel). Winter, Gebietsmax.: Jan 37 auf 806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN, D.Ertel) \* 17.Jan 6 Untere Havelnied. Grütz-Gülper See (MK) \* 2.Jul 9 zusammen Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 16.Dez 6 auf 11 km<sup>2</sup> ebd. (W.Hansel).

**ROTKOPFWÜRGER** *Lanius senator*: Am 6. und 23.Jun hielt sich 1 W auf dem TÜP Glau/TF auf, wurde von einem Neuntöter-Männchen gefüttert und folgte diesem. Spätere Kontrollen blieben negativ (A.&M.Prochnow). Hiermit handelt es sich um den 5. Nachweis seit 1980. AKBB anerkannt.

**EICHELHÄHER** *Garrulus glandarius*: Brutbestände: 9 Rev./412 ha Kiefernforst bei Drahendorf/LOS (HH) \* 2 Rev./100 ha Kiefernforst bei Schleping/LDS (TN) \* 5 Rev./332 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Auffälliger Wegzug im September. Gebietsmax.: 5.Sep 64 bei Nahrungsflügen Schlepinge Teiche (HH) \* 14.Sep 150 Kavelheide Passow/UM (WD). Zugmax.: 11.Sep 75 dz. 9-10 Uhr Schiaßer See/PM (W.Mädlow) \* 25.Sep 107 dz. Stolper Feld/OHV (MK) \* 2.Okt 33 dz. 7.20-10.20 Uhr Blankensee/TF (BR, J.Rathgeber).

**ELSTER** *Pica pica*: Ans. > 30 Ex. an Schlafplätzen in Brandenburg: 3.Jan 93, 25.Dez 107 Beeskow/LOS (HH) \* 14.Jan 61, 27.Dez 64 bei Gröditsch/LDS (TN) \* 11.Feb 92 Senftenberg/OSL (H.Michaelis) \* 21.Feb 52 Blindow/UM (T.Blohm, H.Hauf) \* 24.Feb 58 Mittenwalde/UM (T.Blohm) \* 24.Feb 35 Mündesee/UM (S.Fischer) \* 16.Nov 41 Friedländer Teiche/LOS (H.Deutschmann) \* 3.Dez 50 Bölkendorf/BAR (WD) \* 19.Dez 75 Felchowsee (J.Bellebaum). Schlafplatz > 100 Ex. in Berlin: 14.Jan 230 Marzahn (A.Kormannshaus) \* 15.Dez 183 Hellersdorf (A.Kormannshaus) \* 17.Dez 160 Lichtenberg (A.Kormannshaus) \* 24.Dez 200 Neukölln (BR). Brutbiologie: Ein Nest wie im Vorjahr in Stahlgittermast Tagebau Meuro/OSL (T.Schneider). Farbabweichung: 3./18.Mär 1 leuzistisch bei Lebus/MOL (A.Schäfer, A.Weingardt, T.Langgemach).

**TANNENHÄHER** *Nucifraga caryocatactes*: 8 Ex. bei 4 Beob.: 10.Jan 1 bei Fürstenwalde/LOS (F.Below) \* 20.Feb 5 bei Lossow/FF (W.Dominiak) \* 26.Sep 1 Köppchensee/B (C.Pohl) \* 30.Okt 1 bei Beelitz Heilstätten/PM (D.Ferus).




Abb. 13: Vorkommen des Tannenhäfers von 1991-1999 in Brandenburg und Berlin (n = 122, Monatssummen ohne Brutvögel 1993/94). Fig. 13: Occurrence of Nutcracker in Brandenburg and Berlin from 1991 to 1999 (n = 122, monthly totals; breeding birds 1993/94 excluded).

**DOHLE** *Corvus monedula*: Brutbestände: 72-76 BP in 9 Orten in der Uckermark (U.Kraatz, WD, T.Blohm, u.a.) \* 5 BP Stadtkirche Fehrbellin/OPR (R.Nessing) \* 4 BP in Baumhöhlen bei Schmerwitz/PM (TR) \* 7 BP Lindenau/OSL (T.Schneider) \* 5 BP Ruhland/OSL (T.Schneider). Ans. > 100 Ex. in Brandenburg: 5.Jan 350 Warnitz/UM (S.Hundrieser, K.Eilmes) \* 6.Jan 800 bei Gieshof/MOL (MF) \* 6.Feb 630 Ziltendorfer

Nied./LOS (HH) \* 14.Feb 860 bei Neurüdnitz/MOL (U.Schroeter) \* 21.Feb 530 Radowbruch/UM (U.Kraatz) \* 26.Okt 1.500 Schlafplatz Schwedt/UM (H.-J.Haferland) \* 5.Nov 1.100 Unteres Odertal Lunow-Stolpe/BAR-UM (WD) \* 11.Nov 900 Criewen/UM (WD) \* 21.Dez 222 Ziltendorfer Nied./ LOS (HH).

**SAATKRÄHE** *Corvus frugilegus*: **Brutbestand**: In Brandenburg wurden 8 Kolonien mit 1.384 BP (Rys-Lavy 2001) und in Berlin 7 Kolonien mit 139 BP (BOA 2000 c) gemeldet. Die Art erscheint zur Zugzeit und im Winter in immer geringerer Zahl. Nur 3 Ans. ab 1.000 Ex. in Brandenburg: 10.Feb 1.500 Schlafplatz Caputh/PM (TR) \* 26.Okt 3.500 Schlafplatz Schwedt/UM (H.-J.Haferland) \* 2.Nov/3.Dez je 1.600 Cottbus/CB (B.Litzkow, RZ). In Berlin max.: 14.Feb 8.300, 27.Nov 3.300 Schlafplatz Tiergarten (W.-D.Loetzke).

**AASKRÄHE** *Corvus corone*: **RABENKRÄHE** *C. c. corone*: Ans. ab 3 Ex.: 23.Apr 4 Dossewiesen Rübehorst/HVL (HH) \* 21.Aug 5 bei Hohennauen/HVL (H&MH). **NEBELKRÄHE** *C. c. cornix*: **Brutbestände:** 11 BP/1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 21 BP/124 ha Park Babelsberg/P (W.Mädlow). Ans. ab 100 Ex. in Brandenburg: 3.Mär 248, 10.Aug 201 Talsperre Spremberg (RB) \* 18.Aug 152 bei Neuzauche/LDS (TN) \* 20.Aug 140 Grimnitzsee/BAR (H.Dittberner, WD) \* 21.Aug 150 bei Hohennauen/HVL (H&MH) \* 8.Sep 128 bei Bietikow/UM (T.Blohm) \* 14.Sep 280 Welsebruch/UM (WD) \* 20.Okt 150 Schlafplatz bei Bagow/PM (TR) \* 4.Dez 180 Radowbruch/UM (U.Kraatz). In Berlin max.: an Schlafplätzen 1.Jan 500 Tiergarten (W.Schreck) \* 15.Jan 500 Gatower Havel (D.Stripp) \* 27.Feb 650 Müggelsee (W.Schreck). **HYBRIDKRÄHE** *C. c. corone x cornix*: Ans. ab 4 Ex.: 5.Feb 4 bei Leibschen/LDS (TN) \* 5.Mär 10 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 10.Apr 4 Schleizer Teiche (H&MH) \* 21.Aug 7 bei Hohennauen/HVL (H&MH) \* 4.Sep 4 Belziger Landschaftswiesen/PM (HH, TR) \* 8.Sep 6 Talsperre Spremberg (RB, HH).

**KOLKRABE** *Corvus corax*: **Brutkonzentrationen:** 15 BP/121 km<sup>2</sup> MTB Luckau/LDS (K.Illig) \* 9 BP/121 km<sup>2</sup> MTB Uckro/LDS (K.Illig) - hohe Dichten. **Brutbiologie:** 2 erfolgreiche »Felsbruten« in 25 Meter Höhe an der Nordwand im Tagebau Rüdersdorf/MOL stellen einen in unserem Gebiet ungewöhnlichen Brutort dar (A.Koszinski). Ans. > 100 Ex.: 1.Jan 110 Eberswalde/BAR (H.Wawrzyniak) \* 21.Feb 250, 5.Apr 131 Mülldeponie Wittmannsdorf/LDS (K.-D.&M.Gierach, K.Illig) 20.Mär 120 Kompostieranlage bei Wensickendorf/OHV (H.Schick) \* 24.Jun 180 Mülldeponie Pinnow/UM (J.Mundt) \* 22.Aug 150 Deponie Prenzlau/UM (T.Tennhardt) \* 22.Aug 120 bei Dubrau/SPN (B.Litzkow) \* 30.Sep 180 Schlafplatz bei Güstrow/UM (T.Blohm) \* 6.Dez 117 Deponie Bökershof/HVL (C.Bock).

**STAR** *Sturnus vulgaris*: **Schlafplätze ab 10.000 Ex.:** 29.Mär 21.000, 13.Sep 13.000 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 1.Apr 10.700, 28.Jul 13.000, 4.Sep 12.000 Alte Spreemündung (HH) \* 31.Jul 37-40.000, 28.Aug 30-35.000, 22.Sep 15.000 Berliner Dom (K.Witt) \* 6.Aug 10.000 Rosow/UM (H.-J.Haferland) \* 11.Sep 25.000 Gartz/UM (WD) \* 21.Sep 23.000 Müggelsee/B (MK, D.Stripp) \* 22.Sep 10.000 bei Schenkenberg/UM (K.Eilmes, S.Hundrieser) \* 16.Okt 25.000 Felchowsee-Lanke/UM (U.Kraatz). **Winter (Jan, Dez), Ans. ab 100 Ex.:** 1.Jan 200 Deponie Großziethen/LDS (H.Schick) \* 3.Jan 100 bei Auras/SPN (RB) \* 14.Jan 100 Rietzer See (T.Dürr) \* 30.Jan 130 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) und 220 Deponie Cantdorf-Spremberg/SPN (RB) \* 4.Dez 1.000 Schlafplatz Wolziger See/LDS (HH) \* 21.Dez 150 Bieheln/OSL (H.Michaelis) \* 22.Dez 110 bei Hohennauen/HVL (T.Langgemach) \* 23.Dez 200 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 25.Dez 200 Schlafplatz Beeskow/LOS (HH). **Farbabweichung:** Meldungen albinotischer/leuzistischer Ex.: 20.Mär 1 Weichendorf/LOS (H.Deutschmann) \* 7.Sep 2 Feuchtwiesen SE Lübben (TN) \* 9.Okt 1 bei Schwarzheide-Ost/OSL (T.Schneider).

**HAUSSPERLING** *Passer domesticus*: **Trupps ab 200 Ex.:** 27.Jul 200, 11.Dez 280 Beeskow/LOS (HH) \* 16.Aug 500 Schwedt/UM (J.Mundt) \* 28.Aug 300 Marzahn/B (Schirmeister). **Brutbiologie:** 3 freistehende

Nester in Apfelbäumen Wilmersdorf/UM (C.Miera). Farbabweichung: 27.Nov 1 W mit weißen Steuerfedern Angermünde/UM (H.-J.Haferland).

**FELDSPERLING** *Passer montanus*: Brutbestand: 7 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Trupps ab 300 Ex.: 26.Jan 350 bei Biesenbrow/UM (J.Mundt) \* 5.Aug 600 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 2.Okt 400 Sonnenblumen bei Buckow/LOS (HH) \* 29.Okt 380 Rindowbruch/UM (WD) \* 1.Nov 320 Welsebruch bei Briest/UM (WD) \* 7.Nov 310 Osdorfer Felder/TF (K.Witt) \* 11.Dez 500 Mülldeponie Pinnow/UM (U.Kraatz) \* 21.Dez 750 Ziltendorfer Nied./LOS (HH). Brutbiologie: 3 frei stehende Nester in Apfelbaum Leibschen/LDS (TN, A.Weingardt).

**BUCHFINK** *Fringilla coelebs*: Heimzug, Ans. ab 1.000 Ex.: 17.Mär 1.000 bei Zieckau/LDS (P.Schonert) \* 24.Mär 1.300 bei Krausnick/LDS (TN). Wegzug, Ans. ab 1.000 Ex.: 25.Sep 1.200 bei Klein Muckrow/LOS (H.Deutschmann) \* 1.Okt 2.000 bei Willmersdorf/CB (RZ) \* 2.Okt 2.000 bei Genschmar/MOL (H&MH) \* 3.Okt 4.500 bei Ragow/LOS, 2.000 bei Buckow/LOS, 7.000 bei Bornow/LOS (HH) \* 6.Okt 7.000 bei Lubolz/LDS (J.Schultka) und 3.000 bei Hartmannsdorf/LDS (TN) \* 8.Okt 2.000 bei Ahrensdorf/LOS (HH) \* 9.Okt 5.000 bei Guteborn/OSL (T.Schneider) \* 10.Okt 1.200 Nieplitznied. Zauchwitz (H.Deutschmann, H&MH), jeweils in Sonnenblumenfeldern. Größte Zugintensität am 2./3.Okt, max.: 2.Okt 17.770 dz. 7.20-10.20 Uhr Blankensee/TF (BR, J.Rathgeber) und 6.375 dz. 7-11 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) \* 3.Okt 5.532 dz. 8-10 Uhr Teufelsberg/B (MK), 2.570 dz. 7-8 Uhr Beeskow/LOS (HH), 2.320 dz. 17.45-18.00 Neu Rosenthal/MOL (H&MH) und 1.680 in 1 Stunde dz. bei Lübben/LDS (TN, S.Weiß). Winter, Ans. ab 50 Ex.: 23.Jan 150 bei Klein Liebitz/LDS (TN, D.Ertel) \* 22.Dez 92 bei Karlshof/MOL (HH) \* 28.Dez 300 Sanddornplantage bei Hohenwalde/FF (H.Deutschmann, HH). Farbabweichung: 10.Okt 1 leuzistisch mit zitronengelbem Rücken und weißlichem Kopf Altlangsow/MOL (MF).

**BERGFINK** *Fringilla montifringilla*: Wie schon im Vorjahr insgesamt schwaches Vorkommen. Ans. ab 500 Ex.: 29.Jan 800-1.000 Wedding/B (H.Schötz) \* 17.Mär 500 bei Zieckau/LDS (P.Schonert) \* 8.Apr 1.000 Felchowsee (WD) \* 24.Okt 1.100 bei Sachsendorf/MOL (HH, TN) \* 5.Dez 500 bei Petzow/PM (W.Mädlow). Heimzug, Letztbeob.: 27.Apr 1 Köpenick/B (B.Schonert) \* 29.Apr 3 Hennigsdorf/OHV (Breyer, Thoenes). Wegzug, Erstbeob.: 19.Sep 1 Nieplitznied. Zauchwitz (C.Bock, MK) \* 23.Sep 1 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) und 1 Köthener See/LDS (TN). Farbabweichung: 10.Okt 1 leuzistisch Nieplitznied. Zauchwitz (H.Deutschmann, H&MH).

**GIRLITZ** *Serinus serinus*: Brutbestand: 9 Rev./48 ha Ortslage Schleipzig/LDS (TN). Heimzug, Erstbeob.: 23.Feb 3 Gartz/UM (WD) \* 24.Feb 1 Stolper Feld/OHV (K.Lüdecke) \* 25.Feb 4 Schwedt/UM (WD). Ans. ab 20 Ex.: 19.Apr 20 Schwedt/UM (WD) \* 19.Aug 34, 4.Sep 40, 14.Okt 70 Gatower Feld/B (E.Wolf) \* 6.Okt 50-60 Bliesdorf/MOL (MF). Letztbeob.: 13.Nov 1 Marzahn/B (W.Otto).

**GRÜNFINK** *Carduelis chloris*: Brutkonzentrationen: 25 Rev./27,3 ha Heinrich-Laehr-Park/B (K.Witt) \* 58 Rev./149 ha Aufforstungsfläche Blankenfelde/B (H.Höft, R.Lehmann, M.Schulz). Ans. ab 500 Ex.: 23.Jan 1.000, 8.-19.Mär 2.000 Sonnenblumenstoppeln bei Zieckau/LDS (P.Schonert) \* 25.Jul 500 Leinfeld Spandau/B (E.Wolf) \* 25.Aug 650 Rapsfeld Falkenberger Rieselfeld/B (Schirmeister) \* 25.Aug 580 Schlafplatz Karower Teiche/B (BR, W.Schreck) \* 10.Okt 500 Sonnenblumenfeld bei Schwedt/UM (J.Mundt) \* 10.Okt 500 Sonnenblumenstoppel Nieplitznied. Zauchwitz (H.Deutschmann, H&MH). Farbabweichung: 13./14.Nov 1 leuzistisch (weiße Handschwingen, übriges Gefieder hell leuchtend gelbgrün) Unteres Odertal Schwedt (WD, B.Grimm u.a.).

**STIEGLITZ** *Carduelis carduelis*: Brutbestand: 35 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Ans. ab 300 Ex.: 23.Jan 800, 8.-19.Mär 1.000 Sonnenblumenstoppeln bei Zieckau/LDS (P.Schonert) \* 23.Jan 350 bei Sacrow/LDS (TN, D.Ertel) \* 24.Okt 350 Sonnenblumenfeld bei Schwedt/UM (WD) \* 1.Nov 400 Welsebruch/UM (WD) \* 29.Dez 600 Brache bei Petersdorf/LOS (HH).

**ERLENZEISIG** *Carduelis spinus*: Ans. ab 500 Ex.: 8.Jan 500 Schwielochsee/LOS (HH) \* 14.Jan 600 Felchowsee/UM (WD) \* 7.Feb 1.750 Müggelsee/B (BR, W.Schreck) \* 6.Dez 830 ebd. (A.Kormannshaus) \* 5.Dez 900 Pichelsdorfer Havel/B (K.Wesch) \* 29.Dez 650 Alte Spreemündung (HH).

**BLUTHÄNFLING** *Carduelis cannabina*: Brutbestand: 29 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns). Ans. ab 200 Ex.: 4.Jan 200 Gatower Rieselfeld/B (K.Wesch) \* 13.Jan 200 Brache bei Glowe/LOS (HH) \* 24.Jan 200 Brache bei Speichrow/LDS (HH) \* 21.Feb 200, 8.-17.Mär 400 Sonnenblumenstoppeln bei Zieckau/LDS (P.Schonert) \* 14.Aug 410 Schlafplatz Gölper See (W.Mädlow, TR) \* 16.Okt 300 Nieplitz-nied. Zauchwitz (BR, W.Schreck).

**BERGHÄNFLING** *Carduelis flavirostris*: Recht früher Heimzug, Letztbeob.: 17.Mär 23 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 21.Mär 1 dz. Zechiner Loose/MOL (H&MH). Wegzug, Erstbeob.: 10.Okt 1 dz. Rietzer See-Streng (W.Schreck) \* 16.Okt 10 Teufelsberg/B (K.Steiof). Gebietsmax. ab 50 Ex.: 2.Jan 50 TÜP Jüterbog-West/TF (W.Mädlow, M.Flade, K.Hielscher) \* 3.Jan 100 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 15.Jan 700 Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 17.Jan 135 Untere Havelnied. Hohennauen-Rhinow (MK) \* 18.Jan 70 bei Greiffenberg/UM (S.Fischer, H.Watzke) \* 23.Feb 400 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD) \* 24.Feb 110 Stolper Feld/OHV (K.Lüddecke) \* 28.Feb 70 Klärwerk Waßmannsdorf/LDS (H.Schick) \* 3.Mär 120 Osdorfer Felder/TF (K.Lüddecke) \* 30.Okt 80 Ziltendorfer Nied./LOS (H&MH) \* 1.Nov 180 Passow-Wendemark/UM (WD) \* 3.Nov 130 bei Mürow/UM (WD) \* 21.Nov 100 Spaatzer Felder/HVL (C.Bock, MK) \* 29.Nov 80 Marzahn/B (Steinbrecher) \* 7.Dez 110 Berkholz-Meyenburg/UM (WD) \* 11.Dez 105 bei Lütkenwisch/PR (MK) \* 18.Dez 80 Tagebau Welzow-Süd/SPN (RB) \* 18.Dez 100 Gölper See (H&MH).

**BIRKENZEISIG** *Carduelis flammea*: Insgesamt recht schwaches Vorkommen, dabei deutlich häufiger in der Nordhälfte, max. Ans.: 17.Jan 110 Unteres Odertal Friedrichsthal (WD, D.Krummholz) \* 19.Jan 120 Parsteiner See/BAR (WD) \* 25.Jan 100 Felchowsee/UM (WD) \* 29.Nov 400 Marzahn/B (Steinbrecher). Im südlichen Brandenburg nur max. 14.Dez 9 Bornsdorfer Teiche/LDS (P.Schonert). Heimzug, Letztbeob.: 30.Mär 2 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath) \* 6.Mai 1 dz. ebd. (R.Flath). Wegzug, Erstbeob.: 23.Sep 1 Steglitz/B (BR) \* 10.Okt 1 bei Joachimsthal/BAR (R.Flath).

**FICHTENKREUZSCHNABEL** *Loxia curvirostra*: Brut: 26.Jan Nest in Blaufichte Schönower Heide/UM (WD). Trupps ab 10 Ex.: 1.Feb 30 Eichberg Schönower Heide/UM (WD) \* 4.Jun 21 Blumberger Wald/UM (U.Kraatz) \* 19.Jun 18 dz. Schleipzig/LDS (TN) \* 2.Jul 22 dz. ebd. (TN) \* 9.Jul 21 + 16 dz. bei Drahendorf/LOS (HH) \* 12.Aug 14 Wildpark Groß Schönebeck/BAR (WD) \* 17.Aug 10 Althüttendorf/BAR (WD) \* 25.Okt 20 dz. bei Drahendorf/LOS (HH) \* 29.Okt 20 Schönower Heide/UM (WD) \* 2.Nov 12 dz. bei Pfaffendorf/LOS (HH) \* 23.Nov 20 Blumberger Wald/UM (WD).

**KARMINGIMPEL** *Carpodacus erythrinus*: Bestand: In Brandenburg wurden nur 41 singende M gemeldet (RYSLAVY 2001). Damit setzte sich der negative Trend im zweiten Jahr fort. Flächenbezogenen Angaben: 14 sing. M/54 km<sup>2</sup> FIB Unteres Odertal (WD, D.Krummholz, J.Sadlik) \* 15 Rev./825 ha Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Erstbeob.: 23.Mai 1 ad. M sing. Feuchtwiesen SE Lübben (TN). Letztbeob.: 27.Jul 1 sing. M ebd. (TN).

**GIMPEL *Pyrrhula pyrrhula*:** Trupps ab 10 Ex.: 1.Jan 10 Spandau/B (E.Wolf) \* 16.Jan 48 bei Mühlendorf/LDS (TN) \* 17.Jan 15 bei Cottbus/CB (RZ) \* 13.Feb 35 bei Gröben/TF (W.Schulz, S.Massow) \* 28.Feb 20 Bucher Teiche/B (BR) \* 4.Mär 28 Gatower Rieselfeld/B (E.Wolf) \* 7.Nov 17 Müggelsee/B (BR) \* 13.Nov 13 Talsperre Spremberg (RB) \* 20.Nov 13 Spandau/B (E.Wolf) \* 1.Dez 120 in 8 Trupps Parsteiner See/BAR (WD) \* 28.Dez 15 Sanddornplantage Hohenwalde/FF (H.Deutschmann, HH).

**KERNBEISSE****R *Coccothraustes coccothraustes*:** Ans. ab 50 Ex.: 26.Jan 60 Werbellinsee/BAR (TN) \* 22.Feb 160 Jungfernsee/B (K.Lüddecke) \* 3.Mär 50 Wuhlheide Köpenick/B (B.Schonert) \* 23.Mär 70 bei Neu Lübbenau/LDS (TN). Wegzug: Sehr starker Durchzug erfolgte Ende September/Anfang Oktober, Zugmax.: 25.Sep 73 dz. 6.00-9.15 Uhr Neukölln/B (A.Kormannshaus) \* 2.Okt 143 dz. 7-11 Uhr ebd. (A.Kormannshaus) und 63 dz. 7.20-10.20 Uhr Blankensee/TF (BR, J.Rathgeber) \* 26.Sep 147 dz. Teufelsberg/B (MK) \* 3.Okt 339 dz. 8.00-10.30 Uhr ebd. (MK).

**SPORNAMMER *Calcarius lapponicus*:** Sehr geringes Vorkommen von lediglich 2 Ex. bei 2 Beob.: 7.Nov 1 bei Leibsch/LDS (TN) \* 8.Nov 1 dz. bei Hartmannsdorf/LDS (TN). Beide Beob. AKBB anerkannt.

**SCHNEEAMMER *Plectrophenax nivalis*:** Insgesamt schwächstes Auftreten in den 1990er Jahren, nur 31 Ex. bei 13 Beob.: 1.Jan 1 bei Schneeberg/LOS (HH) \* 25.Jan 1 M bei Duben/LDS (P.Schonert) \* 28.Jan 1 bei Schwedt/UM (A.Pataki) \* 5.Feb 2 W Unteres Odertal Schwedt (WD) \* 7.Feb 1 W bei Goßmar/LDS (P.Schonert) \* 10.Feb 2 M + 3 W bei Schönwerder/UM (WD) \* 4.Mär 2 M bei Schönermark/UM (T.Volpers) \* 4.Mär 1 dz. bei Drahendorf/LOS (HH) \* 14.Nov 1 M bei Paserin/LDS (P.Schonert) \* 21.Nov 1 dz. Köthen/LDS (TN) \* 21.Nov 1 bei Grünwalde/OSL (T.Schneider) \* 22.Nov 6 bei Zieckau/LDS (K.-D. Gierach) \* 24.Nov 8 bei Luckow/UM (U.Kraatz).

**GOLDAMMER *Emberiza citrinella*:** Brutbestand: 45 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 18 Rev./33 km<sup>2</sup> bei Hähnchen/SPN (S.Rasehorn) \* 5 Rev./294 ha Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn). Ans. ab 200 Ex.: 1.Jan 200 bei Großziethen/LDS (H.Schick) \* 13.Jan 400 bei Criewen/UM (J.Mundt) \* 23.Jan 257 Gatower Rieselfeld/B (S.Kirchner, MK) \* 10.Feb 200 Blindower Seebruch/UM (WD) \* 11.Feb 350 Rudower Fließ/LDS (BR) \* 19.Okt 200 Dossenied./OPR (W.Schreck, S.Urmoneit) \* 29.Okt 330 Rindowbruch/UM (WD) \* 7.Dez 320 Berkholz-Meyenburg/UM (WD) \* 17.Dez 400 bei Frauenhagen/UM (J.Mundt) \* 21.Dez 230 Ziltendorfer Nied./LOS (HH) \* 27.Dez 200 bei Günterberg/UM (C.Miera). Farbabweichung: 3.Feb 1 mit synchron weißen Armschwingen Berkholz-Meyenburg/UM (WD).

**ORTOLAN *Emberiza hortulana*:** Brutbestände: 47 Rev./121 km<sup>2</sup> MTB Beeskow/LOS (HH) \* 13 Rev./10 km<sup>2</sup> bei Batzlow/MOL (MF). Erstbeob.: 25.Apr 1 sing. bei Stradow/OSL (H&MH) und 2 bei Merzdorf/CB (H.-R.Schaefer) \* 28.Apr 1 sing. bei Batzlow/MOL (O.Büxler). Letztbeob.: 28.Aug 1 dz. Alte Spreemündung (HH) \* 11.Sep 1 dz. Feuchtwiesen SE Lübben (TN).

**ZWERGAMMER *Emberiza pusilla*:** Am 24.Apr wurde ein Ex. am Rietzer See gefangen und beringt (KABUS 1999 b). Es handelt sich nach mehreren nicht ausreichend dokumentierten Beobachtungen um den ersten gesicherten Nachweis für das Berichtsgebiet. DSK eingereicht.

**ROHRAMMER *Emberiza schoeniclus*:** Brutbestände: 456 Rev./1.134 ha SPA Rietzer See (T.Dürr, G.Sohns) \* 13 Rev./80 ha Nasswiese bei Lübben/LDS (TN). Heimzug, Ans > 100 Ex.: 20.Mär 160 Schlepziger Teiche (TN) \* 28.Mär 200 bei Wilmersdorf/UM (C.Miera) \* 28.Mär 530 Untere Havel-Dossenied. (MK u.a.). Wegzug, Ans. ab 100 Ex.: 19.Sep 130 Schlafplatz Gölper See (MK, C.Bock) \* 25.Sep 320 Schlafplatz Alte Spreemündung (HH).

**KAPPENAMMER** *Emberiza melanocephala*: Ein singendes Männchen hielt sich am 30./31.Mai bei Garrenchen/LDS auf (G.-P.Schulze) und sorgte damit nach Beobachtungen 1991 und 1993 für den dritten Nachweis in Berlin und Brandenburg. DSK eingereicht.

**GRAUAMMER** *Emberiza calandra*: Brutbestände: 80 Rev./349 km<sup>2</sup> Altkreis Spremberg/SPN, davon 35 Rev./12 km<sup>2</sup> Rekultivierungsfläche Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel, RB) \* 28 Rev./806 km<sup>2</sup> Altkreis Lübben/LDS (TN, D.Ertel, F.Schröder) \* 124 Rev./941 km<sup>2</sup> Altkreis Beeskow/LOS (H.Deutschmann, HH), davon 66 Rev./121 km<sup>2</sup> MTB Beeskow/LOS (HH). Ans. ab 200 Ex. in den Lkr. UM und MOL: 26.Jan 300 bei Jamikow/UM (WD) \* 27.Jan 350 bei Briesenbrow/UM (WD) \* 19.Feb 1.500 Thöringswerder/MOL (MF) \* 17.Mär 250 Schlafplatz Kummerow/UM (S.Fischer, H.Watzke) \* 29.Okt 200 Rindowbruch/UM (WD) \* 28.Nov 300 Getreidestoppeln bei Genschmar/MOL und 200 Getreidestoppeln bei Kienitz/MOL (H&MH) \* 7.Dez 200 Berkholz-Meyenburg/UM (WD) \* 22.Dez 400 Bliesdorf/MOL (MF). Die größten Trupps im übrigen Gebiet waren: 11.Feb 116 Tagebau Welzow-Süd/SPN (W.Hansel) \* 13.Feb 84 bei Roskow/HVL (HH) \* 21.Feb 103 Schlafplatz bei Beeskow/LOS (HH) \* 23.Feb 80 bei Brädikow/HVL (S.Fischer, H.Watzke) \* 14.Mär 100 bei Paulinenaue/HVL (S.Fischer, H.Watzke) \* 21.Mär 80 Schlafplatz Bärenbrücker Teiche/SPN (B.Litzkow) \* 5.Okt-1.Nov 150-160 bei Kietz/HVL (MK, W.Schreck, C.Bock) \* 29.Okt 120 bei Bornow/LOS (H.Deutschmann) \* 20.Nov 80 Ziltendorfer Nied./LOS (H.Deutschmann) \* 27.Nov 300 bei Biegen/LOS (H.Deutschmann). Farbabweichung: 7.Jul 1 Teilalbino (rechte Handschwinge vollständig weiß, linke Handschwinge an der Basis weiß) bei Bliesdorf/MOL (MF).

Von folgenden 1999 in Brandenburg und Berlin beobachteten Arten liegen keine erwähnenswerten quantitativen Angaben vor: Fasan *Phasianus colchicus* und Waldkauz *Strix aluco*.

#### ANHANG I: Ergänzungen und Korrekturen

**WIESENWEIHE** *Circus pygargus*: Eine Winterbeobachtung am 2.Jan 1997 bei Dedelow-Basedow/UM (BLOHM 1999) wird von der AKBB nicht anerkannt.

#### ANHANG II: Gefangenschaftsflüchtlinge

**TRAUERSCHWAN** *Cygnus atratus*: 6 Beob.: 26.Mär 1 mit Höckerschwänen auf Raps Borcheltsbusch/LDS (P.Schonert) \* 28.Mär-21.Apr 1 ad. Friedländer Teiche/LOS und Umgebung (A.Schmidt; HH) \* 8.Mai-17.Okt 1 ad., am 30.Aug 2 ad. Glinziger Teiche/SPN (S.Rasehorn; Paulik) \* 11.-26.Jul 1 ad. Schlepziger Teiche (TN, BR) \* 24.Aug-13.Sep 1 Urbanhafen Kreuzberg/B (A.Prochnow) \* 10.-17.Dez 1 ad. (beringt) mit Höcker-, Sing- und Zwergschwänen auf Raps SW Garrenchen/LDS und wohl derselbe wechselseitige Stoßdorfer See bei Egsdorf/LDS (H.Donath, K.-D.Gierach, K.Illig, P.Schonert, G.-P.Schulze).

**STREIFENGANS** *Anser indicus*: Wohl 12 Ex. bei 10 Beob.: 5.Jan 1 Rietzer See-Streng (B.Bock) \* 17.Jan-7.Mär 1 Havelnied. Grütz-Parey (MK, Drozdowski) \* 9.-17.Jan 1 bei Zachow/HVL (M.Löschau, W.Mädlow) \* 14.Mär-22.Apr 1 an verschiedenen Stellen im mittleren Oderbruch, am 14.Apr 2 ad. bei Kienitz/MOL (SF, MF) \* 2.-10.Apr 1 ad. Nieplitznied. Zauchwitz und Rieben/TF (B.Bock, L.Kalbe, MK u.a.), am 16.Mai 2 Nieplitznied. Zauchwitz (B.Bock) \* 20./21.Okt 1 bei Zachow/HVL (G.Lohmann) \* 23.Okt 1 Altfriedländer Teiche/MOL (G.&H.Türschmann) \* 7./9.Dez 1 ad. Havelnied. Parey (C.Bock) \* 7.-18.Dez 1 ad. Gülper See (C.Bock, H&MH) \* 8.Dez 1 ad. Böhne/HVL (C.Bock).

**SCHWANENGANS** *Anser cygnoides*: 22.Sep 3 FIB Unteres Odertal Schwedt (WD).

**ZWERGSCHNEEGANS** *Anser rossii*: 1 ad. (weiße Morphe) am 26./28.Sep Altfriedländer Teiche/MOL und 2./3.Nov bei Neuwustrow/Neureetz/MOL (SF, MF), DSK: eingereicht - Erstnachweis dieses Gefangenschaftsflüchtlings in Brandenburg.

**NILGANS** *Alopochen aegyptiacus*: 15.Mai 1 Rietzer See-Streng (H.Deutschmann, HH, TN).

**ANDENENTE** *Anas flavirostris*: Zwei Beob. dieses in Süd-Amerika beheimateten Gefangenschaftsflüchtlings: 23.Apr-2.Mai 1 (*A. f. flavirostris*) Blankenfelde und Pankow/B (H.Höft, R.Lehmann, M.Schulz), AKBB anerkannt \* 14.Nov/12.Dez 1 Riemeister Fenn bzw. Krumme Lanke/B, möglicherweise Unterart *A. f. oxyptera* (W.-D.Loetzke), AKBB eingereicht.

**JUNGFERNKRANICH** *Anthropoides virgo*: Ein Altvogel am 5.Aug bei Vetschau-Stradow/OSL der sich auch an Hausgeflügelfütterungen sättigte (L.&W.Albrecht, G.Matschke), stammte sehr wahrscheinlich nicht aus den weiten Steppen des Ostens. AKBB anerkannt.

**HALSBANDSITTICH** *Psittacula krameri*: Sep-Dez 5 Beob. von 1 Ex. in Neukölln/B (W.Schreck).

**ZEBRAFINK** *Taeniopygia guttata*: 19.Sep 1 Gatower Rieselfeld/B (S.Kirchner, S.Semisch).

#### Literatur

- ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Natur & Text, Rangsdorf.
- Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft (BOA) (2000a): Berliner Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1999. Berliner ornithol. Ber. 10: 52-87.
- Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft (BOA) (2000b): Berliner Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1999. Berliner ornithol. Ber. 10: 153-194.
- Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft (BOA) (2000c): Berliner Brutvogelbericht 1999. Berliner ornithol. Ber. 10: 195-216.
- BESCHOW, R. (2001): Zum aktuellen Vorkommen des Rotmilans, *Milvus milvus*, im Landkreis Spree-Neiße und der Stadt Cottbus. Natur Landschaft Niederlausitz 21: 82-89.
- BIBBY, C. J., N. D. BURGESS & D. A. HILL (1995): Methoden der Feldornithologie: Bestandserfassungen in der Praxis. Neumann-Verlag Radebeul.
- BLOHM, T. (1999): Winterbeobachtung einer Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in der Uckermark. Otis 7: 170.
- DÜRR, T. & G. SOHNS (2000): Brutverlust durch Witterungseinflüsse bei Schwarzhalstaucher und Lachmöwe am Rietzer See. Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg 9: 72.
- KABUS, A. (1999a): Farbberingter Löffler (*Platalea leucorodia*) am Gülper See - Anmerkungen zum aktuellen Auftreten in Brandenburg. Otis 7: 70-75.
- KABUS, A. (1999b): Zwergammer (*Emberiza pusilla*) am Rietzer See - ein Irrgast? Otis 7: 161-167.
- NOAH, T. (1999): Zur Ansiedlung des Grauspechts (*Picus canus*) im Spreewald mit Bemerkungen zu Situation und Status der Art in Brandenburg. Otis 7: 134-153.
- REUSSE, P., M. WALTHER, H. LUX & P. KNEIS (2001): Bruten der Moorente (*Aythya nyroca*) in zwei Teichgebieten an der unteren Röder in Südbandenburg und Nordsachsen in den Jahren 1999 und 2000. Acta ornithoecol. 4: 405-409.
- RÝSLAVY, T. (2000): Herausragender Massenschlafplatz von Rohr- und Wiesenweihen im Europäischen

Vogelschutzgebiet (SPA) Belziger Landschaftswiesen im Jahr 1999. *Natursch. Landschaftspfl.* Brandenburg 9: 136-139.

RYSLAVY, T. (2001): Zur Bestandssituation ausgewählter Vogelarten in Brandenburg - Jahresbericht 1999. *Natursch. Landschaftspfl.* Brandenburg 10: 4-16.

RYSLAVY, T. & P. SÖMNER (1999): Die Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) in Brandenburg - erste Ergebnisse eines landesweiten Beringungsprogramms. *Otis* 7: 178-182.

#### Anschriften der Verfasser

Hartmut Haupt, Hannemannei 8, 15848 Beeskow

Wolfgang Mädlow, Konrad-Wolf-Allee 53, 14480 Potsdam

Dr. Ulrich Tammler, Bottwarstr. 18, 70435 Stuttgart

## Schriftenschau

DORNBUSCH, M. (2001): *Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt*. Apus 11, Sonderheft: 1-46. (1)

In Ermangelung einer eigenen Landesavifauna für Sachsen-Anhalt und der Ungewissheit für das Erscheinen einer solchen hat Dr. Max Dornbusch als Kenner der Vogelwelt Sachsen-Anhalts den Versuch unternommen, eine aktuelle kommentierte Artenliste zu erstellen. Angesichts des Fehlens neuer zusammenfassender Darstellungen aus den ehemaligen Bezirken Magdeburg und Halle ein lohnenswertes Unterfangen, mit dem nun neben Sachsen und Berlin-Brandenburg eine dritte aktuelle Zusammenstellung für ein ostdeutsches Bundesland vorliegt.

Die Artenliste mit Stand vom 31.12.2000 enthält für jede in Sachsen-Anhalt nachgewiesene Art Angaben zur Einordnung als Wildvogel und/oder Gefangenschaftsflüchtling, Angaben zum Brutstatus sowie zum jahreszeitlichen Auftreten, wobei als Grundlage avifaunistische Feststellungen seit 1850 dienen.

Überaus gewöhnungsbedürftig ist die Anwendung der Systematik nach MONROE & SIBLEY (1993). Problematisch wird dann aber der Versuch, neue taxonomische Erkenntnisse hinsichtlich des Artstatus vieler bisher als Unterarten angesehener Taxa in die Liste einzuarbeiten. In den meisten Fällen ist nicht ersichtlich, welche Publikationen den jeweiligen Einordnungen zugrunde liegen. In einigen Fällen wie bei Tundrasaatgans *Anser [f.] serrirostris* (incl. *rossicus*) oder Rötelsschwalbe *Hirundo [daurica] rufula* sind wissenschaftliche Bezeichnungen verwendet worden, die nicht gebräuchlich sind.

In vier Anhängen werden weiterführende Angaben zu folgenden Dingen gemacht: Anhang 1 - Arten der Kategorie DE (sichere Gefangenschaftsflüchtlinge), Anhang 2 - mögliche seltene Ausnahmehrscheinungen ohne sicheren Nachweis, Anhang 3 - ergänzende Angaben zu beobachteten Seltenheiten, Anhang 4 - ungenügend belegte Beobachtungen. Insbesondere in Anhang 3 finden sich ausführliche Angaben zu bisherigen Nachweisen von seltenen Vogelarten, wobei auch kritische Anmerkungen zu finden sind.

Zwar hat sich der Autor erheblicher Mühen unterzogen, insbesondere ältere Nachweise auf ihre Glaubwürdigkeit hin abzuprüfen, doch haftet dem Ganzen der Mangel an, dass die allermeisten Nachweise bisher noch von keiner Seltenheitenkommission geprüft wurden. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass es in Sachsen-Anhalt immer noch nicht gelungen ist, eine eigene Avifaunistische Kommission zu etablieren.

Trotz der verschiedenen Mängel ist dem Autor eine wichtige Publikation über die Vogelwelt Sachsen-Anhalts zu verdanken, die auch für Ornithologen angrenzender Bundesländer eine wichtige Quelle darstellt.

Thomas Heinicke