

Phyton (Austria)	Vol. 14	Fasc. 1—2	93—95	16. XII. 1970
------------------	---------	-----------	-------	---------------

## Données complémentaires à la flore du Nord-Viêt-Nam, II\*)

Par

Joseph JEANPLONG \*\*)

Reçu le 6 juin 1970

Dans la deuxième partie de son article, l'auteur fait connaître les données récentes sur l'habitat ainsi que les espèces pas encore signalées (\*) de ce territoire, collectées et enregistrées au cours de ses recherches botaniques effectuées dans ce pays. Les travaux d'identification de ces plantes ont été exécutés en 1966 au sein du laboratoire de Phanérogamie du Musée d'Histoire Naturelle de Paris, en collaboration précieuse de Mme L. TARDIEU-BLOT (*Pteridophyta*), M. J. VIDAL (*Rosaceae*), M. J. TIXIER (*Orchidaceae*), Mme BUI NGOC SÁNH (*Araliaceae*). Je tiens à leur exprimer ici mes profonds remerciements ainsi qu'à Monsieur le Directeur A. AUBRÉVILLE et à Monsieur le Vice-Directeur L. LÉANDRI pour la mise à la disposition de l'herbier et de la bibliothèque de cet Institut. L'ordre de la discussion suit, par l'indication du tome et de la pagination, celui adopté dans l'ouvrage de LECOMTE-GAGNEPAIN. Les abréviations des herbiers sont conformes à celles de l'*Index Herbariorum*.

### Ad Tome II

#### *Rosaceae*

*Prunus fordiana* DUNN. var. *balansae* (KOEHN.) J. E. VIDAL — Môc-Châu,  
forêt claire (BP.) Ad p. 625—626.

#### *Araliaceae*

*Schefflera octophylla* HARMS — Môc-Châu, savane arbustive (BP). Ad  
p. 1178—1180.

### Ad Tome III

#### *Rubiaceae*

*Psychotria serpens* L. — Môc-Châu, forêt claire (BP). Ad p. 252—253.

\*) I avec carte: Phyton 11 (1—2), p. 18—26. 1964.

\*\*) Dr. Josef JEANPLONG, Lövöház u. 32, Budapest, II.

*Compositae*

*Wedelia urticaefolia* DC. — Hong-Gai, aux bords des routes (in notis). Ad p. 601—602.

**Ad Tome V**

*Elaeagnaceae*

*Elaeagnus tonkinensis* SERV. — Lang-Son, aux bords des routes (BP). Ad p. 185.

**Ad Tome VI**

*Orchidaceae*

*Arundina chinensis* BL. — Môc-Châu, forêt claire (BP). Ad p. 371—372.

*Xyridaceae*

*Xyris pauciflora* WILLD. — Tam-Dao, aux bords des fossés (BP). Ad p. 838.

*Commelinaceae*

*Cyanotis barbata* DON — Môc-Châu, savane arbustive (BP). Ad p. 865—866.

**Ad Tome VII/1**

*Eriocaulaceae*

*Eriocaulon sieboldianum* S. & ZUCC. — Hè-Noi, rizières (BP). Ad p. 13—14.  
— *sexangulare* L. — Hông-Quang, lieux marécageux (BP). Ad p. 15.

*Cyperaceae*

*Carex baccans* NEES — Môc-Châu, aux bords des ruisseaux (P). Ad p. 185—186.

*Gramineae*

*Diectomis fastigiata* KUNTH — Hong-Gai, sur les collines (BP). Ad p. 303—305.

*Eremochloa ophiuroides* HACK. — Hong-Gai, savane arbustive (BP). Ad p. 289—290.

*Arundinella setosa* TRIN. — Aux bords du Golf Ha-Long, lieux arbustifs (BP). Ad p. 522—523.

*Eragrostis elongata* JACQ. — Tam-Dao, savane arbustive (BP). Ad p. 565—566.

**Ad Tome VII/2**

*Cyatheaceae*

*Cyathea contaminans* (WALLR.) COP. — Yên-Bai, forêt des moussons, alt. 1000 m (PB). Ad p. 86.

*Adiantaceae*

- Adiantum soboliferum* WALL. — Môc-Châu, aux bords des ruisseaux (BP).  
Ad p. 181—182.  
— *philippense* L. — Môc-Châu, aux bords des ruisseaux (BP). Ad p. 182—183.

*Thelypteridaceae*

- Thelypteris falciloba* CHING — Môc-Châu, aux bords des forêts (BP). Ad p. 358.  
*Cyclosurus lineatus* TARD. \* — Môc-Châu et Quang-Hung, aux bords des sources (PB). Ad p. 387—388.  
— *gongylodes* LINK — Môc-Châu, forêt des moussons (BP). Ad p. 383—384.  
— *aridus* CHING — Ferme de Môc-Châu, savane arbustive (BP). Ad p. 395—396.

*Polypodiaceae*

- Microsorium fortunei* CHING — Môc-Châu, sur les roches (BP). Ad p. 480.  
— *lucidum* (ROXB.) COP. \* — Môc-Châu, sur les roches (BP). Ad p. 486.  
*Aglaomorpha coronans* COP. — Phu-Tho, epiphyte sur les arbres (BP). Ad p. 488—489.  
*Drymaria parishii* C. CHR. & TARD. \* — Ban-An (Tonkin-Ouest), sur roches calcaires (BP). Ad p. 520—521.

*Angiopteridaceae*

- Angiopteris helferiana* PR. \* — Yên-Bái, lieux humides (BP). Ad p. 27.

Résumé

Sur la base des données plus importantes, retenues dans son herbier et journal composés sur les lieux au Nord-Viêt-Nam, l'auteur fait connaître les habitats nouveaux des 27 espèces, dont 4 sont marquées d'un astérisque comme inconnues sur ce territoire.

Bibliographie

- LANJOUW J. & STAFLEU F. A. 1964. Index Herbariorum, Part 1, 5. ed. — Regnum vegetabile 31 — Utrecht.
- LECOMTE H. & GAGNEPAIN F. 1907—1951. Flore générale de l'Indochine I—VII + Suppl. 1—9. — Paris.
- SCHMID M. 1958. Flore agrostologique de l'Indochine. — L'Agronomie Tropicale 13 (1): 7—51, (2): 143—237, (3): 300—358, (4): 459—522, (5): 631—672, (6): 687—703.
- TARDIEU-BLOT L. (red.) 1960—1969. Flore du Cambodge, du Laos et du Viêt-nam. Fasc. 1—10. — Edit. Mus. Nat. d'Hist. Nat. Labor. de Phanérog. — Paris.
- THAI VAN TRUNG (collab. Lê KHA KÊ, VU VAN CHUYEN) 1961. Danh-lue thuc vật Bac Viêt-Nam (Prodrome à la flore du Viêt-Nam Nord). — Lithogr. 671 pp. — Hà-Noi.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Phyton, Annales Rei Botanicae, Horn](#)

Jahr/Year: 1970

Band/Volume: [14\\_1\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Jeanplong Joseph

Artikel/Article: [Données complémentaires à la flore du Nord-Viêt-Nam, II. 93-95](#)