

- Paridigitata Bunodonta (Suina). 187.
 252.
 Phaneropleuron. 35.
 Plagiolophus oder Paloplotherium
 (Palaeotherium minus Cuv.). 209.
 Plagiostomi. 391.
 Plesioteuthis arcuata v. d. M. 66.
 Propalaeotherium. 208.
 Protosygnathus sumatrensis 407.
 Pseudosciurus suevicus Hensel. 75.
 Pteraspis 42.
 Pterichthys 42.
 Pycnodonten 30.
 Pycnodontenzähne. 375.
Pycnodus Bucklandi Ag. 371.
 " *cretaceus* Ag. 71.
 " *didymus* Ag. 364.
 " *granulatus* Münster. 359.
 " *irregularis* Quenst. 371.
 " *Jugleri* Münster. 359.
- Pycnodus minutus* Münster. 369.
 " *Preussi* Münster. 371.
 " *rugulosus* Ag. 362.
 Rhinellus furcatus. Ag. 60.
 Rhinoceros. 219. 222.
 Sardioides amblyostoma. 409.
 Saurocephalus. 395.
 Sciurien. 79. 83.
 Sciuroides Fraasi Major. 83.
 " *minimus* n. sp. 85.
 " n. gen. 79.
 " *Rütimeyeri*. 81.
 " sp. ? 86.
Sciuroides minor Major. 81.
 " *siderolithicus* Major. 83.
Sciurus Rütimeyeri Pict. 79. 81. 83.
 " *siderolithicus* Pict. 79. 83.
 Sciurus spectabilis Major. 86.
 Sphenodus macer Quenstedt. 394.
 Strophodus. 391.
- Strophodus reticulatus Agassiz. 391.
Strophodus magnus Ag. 391.
 " *radiatus* Ag. 391.
 " *subreticulatus* Ag. 391.
 " *temis* Ag. 391.
- Tapir. 218. 222.
 Telepholis acrocephalus v. d. M. 57.
 " biantennatus v. d. M. 56.
Theridomys aquatilis Gerv. 96.
 " *Gaudini* Pict. 96.
 " *siderolithicus* Pict. 79.
 " 81. 83.
 " *Vaillantii* Gerv. 79.
 Theridomys sp. 79.
 Trechomys Bonduelli Lartet. 96.
 Thrissopteroides elongatus v. d. M. 61.
 " *latus* v. d. M. 62.
 Thyellina angusta Münster. 64.

Verzeichniss

der Abbildungen mit Hinweisung auf den Text.

Taf. I.

- Fig. 1. *Holcolepis cretaceus* v. d. Marck. 57
 2. *Ischyrocephalus gracilis* v. d. M. 68
 3. *Telepholis biantennatus* v. d. M. 56
 4. *Pycnodus cretaceus* Ag. 71
 5—7. *Plesioteuthis arcuata* v. d. M. 66

Taf. II.

- Fig. 1. *Leptotrachelus sagittatus* v. d. M. 63
 2. *Istieus macrocoelis* v. d. M. 39
 2a. *Telepholis acrocephalus* v. d. M. 57
 2b. *Leptosomus elongatus* v. d. M. 73
 Fig. 3. *Thrissopteroides elongatus* v. d. M. 61
 4. *Rhinellus furcatus* v. d. M. 60
 5. *Thrissopteroides latus* v. d. M. 62
 6—7. *Thyellina angusta* Münst. 64
 8. *Scyllium canicula* Cuv. 65
 9. *Palaeoscyllium Decheni* v. d. M. 65
 10. *Glenodictyum hexagonum* v. d. M. 68

Taf. III—IV.

vgl. S. 119—122.

Taf. VII—XV.

(vgl. die folgenden Blätter).

Taf. XVI.

- Fig. 1. Hintere Hälfte des Schädels von *Entelodon* von der Seite Bo, *Basioccipitale*; *po*, *Paroccipitale*; *a*, — Oeffnung für den Ausgang des zwölften Paares; *b* — *for. condyloideum*; *d*, — die Kanäle für Durchgang der Sehnerven; *c*. — *Fissura sphenorbitalis*. 430

Fig. 2. Dieselbe von der unteren Seite. 430

Fig. 3. Ansicht der inneren Höhlung des Schädels nach der Entfernung der Scheitelknochen. — Die Bedeutung der Buchstaben die nämliche wie in Fig. 1. 430

Taf. XVII.

Fig. 4. Der vordere Theil des Unterkiefers eines sehr jungen Individuums von *Entelodon*, welches noch alle seine Milchzähne bewahrte: *d*¹, — ein abgebrochener letzter Milchzahn des Unterkiefers; *d*², — mittlerer — und *d*³, — vorderer Milchzahn; *dc*, — Milcheckzahn; *d*³ u. *d*¹, — Milchschneidezähne. 427

Fig. 5. Der Schädel von *Entelodon* von hinten. 430

Fig. 6. Der letzte (jüngste) Milchzahn des Unterkiefers. 427

Taf. XVIII—XXII.

vgl. S. 396—398.

Taf. XXIII.

- Fig. 1. *Protosyngnathus Sumatrensis* v. d. M. 407
 2. *Brachyspondylus saropteryx* v. d. M. 411

Taf. XXIV.

- Fig. 1. *Sardinioides amblyostoma* v. d. M. 409
 2. *Brachyspondylus indicus* v. d. M. 412

Taf. XXV.

Fig. 7. Oberkiefer des erwachsenen Individuums von *Entelodon* mit allen Backzähnen: *m*¹, *m*² und *m*³, — die Backzähne; *p*¹, *p*², *p*³, *p*⁴, — vordere Backzähne (*praemolares*). 420

- Fig. 8—9. Der Unterkiefer desselben Individuums mit allen Back- und vorderen Backzähnen und Eckzahn c. 420
- Fig. 10. Erster Backzahn (m¹) und zwei hintere Milchzähne (d¹, d²) des Oberkiefers. 419
- Fig. 11. Oberer Backzahn, auf welchem man die fünfhöckerige Gestalt der Backzähne deutlich sieht. 419
- Fig. 12. Ganz frischer letzter Milch-Praemolar (d¹) des Oberkiefers. 426
- Fig. 13. Oberer Eckzahn. 423
- 14—16. Drei obere Schneidezähne. 424
- 18—20. Drei untere Schneidezähne. 424
- Taf. XXVI.
- Fig. 21. Vordere rechte Extremität von Entelodon. III. und IV., — dritter und vierter Knochen der Mittelhand (Metacarpalia); V., Rudiment des fünften Knochens der Mittelhand; n, — Unciforme; m, — Os magnum; py, — Facette, auf welche das Pyramidale sich stützt; ln, ln, — die Facetten auf welche Lunare sich legt; sc, Facette für Scaphoideum. 437
- Fig. 22. Proximalfläche des dritten Metacarpale; mg, — Facette für Os magnum; td, — kleine Facette für Trapezoideum. 442
- Fig. 23. Die Mittelhand von der inneren Seite. Der obere Knochen ist Scaphoideum, mittlerer — Os magnum, und unterer ist Bruchstück des III. Metacarpale. 442
- Fig. 24 und 24¹. Das IV. Metacarpale von der inneren Seite und von der Proximalfläche; uc, — Facette für Unciforme; mtc III., Facette, auf welcher der obere, zum Unciforme gehende Fortsatz des III. Metacarpale sich stützt; mtcht III, — hintere Facette für Gelenk mit dem III. Metacarpale. 442
- Fig. 25. Die Handwurzel (Carpus) von der äusseren Seite; u — Unciforme; IV., — viertes Metacarpale. 437
- Fig. 26. V., — Rudiment des V. Metacarpale. 442
27. Pisiforme der rechten Seite. 439
28. Distalfläche des rechten Unciforme; IV., — Facette des vierten Metacarpale; mtc

- III., — Facette, an welche der Fortsatz des III. Metacarpale sich legt; V., — kleine Seitenfacette für das Rudiment des V. Metacarpale. 437
- Fig. 29. Os magnum von der Radial-Seite. 439
30. Derselbe Knochen von aussen. 439
31. Derselbe von oben. 439
- Fig. 32. Die Handwurzel (unvollständig): s, — Scaphoideum; l, — Lunare; m, — Os magnum und IV., — Unciforme. III. IV. und V., — Befestigungsstelle der zwei Haupt-Metacarpalia und des Rudimentes des fünften. 437

Taf. XXVII.

- Fig. 33. Tibia der rechten Seite von Entelodon nebst dem Bruchstück der Fibula. Oben ist zufälliger Weise ein Schneidezahn in die Tibia eingeschoben. 435
- Fig. 33¹. Eine Gelenkfläche der rechten Tibia von oben. 435
- Fig. 34. Der linke Tarsus von vorn: A, — Astragalus; N, — Naviculare; C, — Cuboideum; c³, — Cuneiforme tertium; df, — die geneigte Facette der Cuboidei, auf welchen der vordere Fortsatz der Calcanei schleift. 446
- Fig. 35. Distale Gelenkfläche des Tarsus: C, — Cuboideum; N, — Naviculare; c³, — Cuneiforme tertium; c², — sehr kleines Cuneiforme secundum, welches mit Cuneiforme tertium verwachsen ist; III., mtt IV., mtt V., — sind die Befestigungsstellen des III. und IV. Metatarsale und des Rudimentes des V. 446
- Fig. 36. Linkes Cuboideum von der äusseren Seite. 448
37. Linkes Naviculare und Cuneiforme tertium, von der äusseren Seite. 446
- Fig. 38. Erste und zweite Phalange von Entelodon. 449
39. Distales Ende der Fibula von der äusseren Seite. 435
- Fig. 40. Derselbe Knochen von der inneren Seite. 435
41. Die Gelenkfläche des linken Schulterblatts von Entelodon. 434

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Palaeontographica - Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Register. 451-454](#)