

## Register für die fünfte und sechste Lieferung.

(Lieferung 1 bis 4 und theilweise 6 sind mit besonderen Registern versehen.)

	Seite.		Seite.		Seite.
Adiantites . . . . .	225	Fischreste . . . . .	197	Limneus subbullatus Sndbg.	
— Amurensis Heer . . . . .	225	Froschreste . . . . .	197	var. eurygaster Böttg.	200
Ancylus Senckenbergianus		Gingko Sibirica Heer . . . . .	231		205
Böttg.	200	Glandina inflata Reuss. sp. . . . .	206	Melania Escheri Mer. var. eco-	
Asplenium argutulum Heer . . . . .	225	Gundlachia francofurtana		stata Sandbg.	189
Cerithium margaritaceum Broc.		Böttg.	189	Melanopsis callosa Braun . . . . .	198
var. conicum Böttg.	198	Helix (Coryda) girondica Nou-		Miliola (Quinqueloculina)	
— plicatum Brug. var. pu-		let var. carinata	193	amygdalum Sandbg.	198
— plicatum Brug. var. eno-		— (Coryda) girond. Noulet		Mytilus Faujasi Brongt.	198, 202
— plicatum Brug. var. eno-		typus und var. collosa		Neritina callifera Sndbg. . . . .	204
— submargaritaceum A.		Böttg.	205	— fluvialis L. sp. . . . .	199
Braun	203	— (Trigonostoma) involuta		— subangularis Sndbg. . . . .	204
Cionella lubricella A. Braun sp.	201	Thom.	192	Paludina pachystoma Sndbg.	199
? Coniopteris . . . . .	225	— (Fruticicola) crebri-		204	
Cycadeospermum Japonicum		punctata Sndbg.	206	Pecopteris Saportana Heer . . . . .	226
Geyl.	231	— (Fruticicola) crebri-		— exiliformis Geyl. . . . .	226
Cypris sp. . . . .	197	punct. Sndbg. var. minor	192	Planorbis cornu Brongt. var.	
Cyrena (Corbicula) Faujasi		— (Gonostoma) osculum		solidus Thom.	191
Desh.	203	Thom.	192	— dealbatus A. Braun . . . . .	191
— var. distorta Böttg. . . . .	203	— (Vallonia) pulchella		Platycheilus Oberndorferi	
— donacina A. Br. typus	202	Müll. var.	192	Wagner	183
— var. intermedia Böttg.	202	Hyalina deplanata Böttg. . . . .	196	Podozamites ensiformis Heer	227
Dreissena Brardi Fauj. sp. . . . .	198	Hydrobia aturensis Noulet . . . . .	199	— tenuistriatus Geyl . . . . .	228
202		— inflata Fauj. sp. . . . .	199, 204	— lanceolatus var. genuina	
Euchilus ? succineiforme Sndbg.	189	— obtusa Sndbg. . . . .	189, 214	Heer	228
Eurysternum Wagleri H. v.		— ventrosa Mont. sp. . . . .	189, 204	— lanceolatus L. H. var.	
Meyer	175	Limneus Dupuyanus Noulet		intermedia Heer	228
		sp.	192		

	Seite.		Seite.		Seite.
Podozamites Eichwaldi (Schimper) Heer	229	Pupa (Leucochila) obstructa		Squalodon Bariensis Jourd.	233—248
— Reinii Geyl. var. latifolia	229	A. Braun var. francofurtana Böttg.	195	Stenomphalus cancellatus	
— Reinii Geyl. var. angustifolia	230	— (Leucochila) quadriplata A. Braun	201	Thom. sp. var. cristatus Böttg.	203
Pseudopus moguntinus v. Mey.	197	— (Pupilla) sp. . . . .	193. 194	Succinea sp. . . . .	196
Pupa (Leucochila) Nouletiana Dupuy	194	— (Vertigo) callosa Rss. var. alloeidus Sndbg.	196	Thyrsapteris elongata Geyl. . . . .	224
		Reste von Nagethiere . . . . .	197	Unio sp. . . . .	198
				Vogelreste . . . . .	201
				Zamites parvifolius Geyl. . . . .	227

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Palaeontographica - Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit](#)

Jahr/Year: 1876-77

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Register für die fünfte und sechste Lieferung. 289-290](#)