

Register.

(Die beschriebenen Arten sind gesperrt gedruckt.)

- Acanthodes 36.
Alectryonia crista unguata 249.
Allolepidotus 113.
„ americanus DEECKE 114.
„ nothosomoides DEECKE 114, 118*.
„ Rüppelli BELL. 114, 117*.
Amblypterus 109.
Amia 14, 24, 45.
„ calva 32.
Anatina arcuata 149.
„ lanceolata 149.
„ papyracea 149.
„ producta 149.
Anatinidae 149.
Anomia 245.
„ Ewaldi 245.
„ granulosa 246.
„ incurvata 245.
„ pellucida 246.
„ sp. 245.
„ subtruncata 245.
„ verrucifera 246.
Anomiidae 245.
Arca 204.
„ aquisgranensis 204.
„ exaltata 208.
„ fibrosa 207.
„ filistriata 204.
„ Galliinei 204.
„ cf. Galliinei 204.
„ glabra 206.
„ Kaltenbachii 205.
„ ligeriensis 207.
„ rhombea 208.
„ subglabra 206.
„ subhercynica 205.
Archaeosemionotus connectens
DEECKE 121*.
Arcidae 204.
Arcopagia biradiata 161.
„ costulata 162.
„ strigata 159.
„ subradiata 159.
Aspidorhynchus 15.
Astarte 194.
„ Basteroti 194.
„ Benedeni 193.
„ Burtini 194.
„ caelata 194.
„ corbuloides 194.
„ Kickxii 194.
„ Miqueli 188.
„ nana 195.
„ cf. nana 195.
„ plana 194.
„ planissima 194.
„ Rhodani 196.
„ Roemeri 191.
„ similis 194.
„ striata 197.
Astartidae 193.
Avicula 225.
„ anomala 225.
„ Beisseli 227.
„ caudigera 226.
„ coerulescens 227.
„ Frechi 225.
„ glabra 227.
„ granulosa 227.
„ lamellosa 225.
„ modioliformis 225.
„ pectiniformis 226.
„ pectinoides 226.
„ raricostata 227.
„ semiradiata 227.
„ sp. 225.
„ sp. 228.
Aviculidae 222.
Beisselia 257.
Belone 127.
Belonorhynchus BRONN. 127*.
„ acutus AG. 132.
„ intermedius BASS. 132.
„ macrocephalus DEECKE 127*
132.
„ cf. robustus BELL. 132.
„ Stoppani BASS. 132.
„ striolatus BR. 129, 130, 132.
Belonostomus 15, 127.
„ Anningiae WOODW. 131.
Caprotina costulata 189.
Capsa gigantea 163.
Capsula bicarinata 164.
„ costulata 162.
„ gigantea 163.
„ strigata 159.
Cardiidae 179.
Cardita Esmarki 155.
„ Goldfussi 150.
Cardium 183.
„ alternans 179.
„ alutaceum 182.
„ asperum 183.
„ Becksii 184.
„ bispinosum 179.
„ Bredai 183.
„ caudatum 150.
„ Cottaldinum 183.
„ Debeyanum 148.
„ decussatum 154.
„ Drescheri 181.
„ Duclouxii 187.
„ dumosum 180.
„ Faujasi 179.
„ galeatum 213.
„ gibbosum 184.
„ Goldfussi 179.
„ guttiferum 179.
„ incomptum 187.
„ Marquarti 182.
„ Nöggerathi 183.
„ Ottoi 184.
„ Ottonis 184.
„ pectiniforme 185, 186.
„ productum 179.
„ semipustulosum 185.
„ tuberculiferum 179.
„ tubuliferum 179.
Catopterus REDF. 106.
„ gracilis REDF. 106.
„ macrurus REDF. 106.
Caturus 15.

Ceratodus 13, 18, 33, 45.
Cercomya 179.
 „ *papyracea* 149.
Ceromya 152.
 „ *cretacea* 152, 176.
Chama canaliculata 256.
 „ *cornu arietis* 255.
 „ *costulata* 189.
 „ *halioidea* 255.
 „ *laciniata* 254.
 „ *Moritzii* 189.
 „ *supracretacea* 190.
Chamidae 189.
Clavagella 143.
 „ *Caillati* 143.
 „ *elegans* 143.
Coccoderma Qu. em. REIS 5, 27*,
 51, 58.
 „ *bavaricum* REIS 5, 60*.
 „ *gigas* REIS 5, 57*.
 „ *nudum* 58*.
 „ *substriolatum* Hux 5, 51*.
 „ *suevicum* Qu. 5, 51*.
Coccosteus 10.
Coelacanthus AG. 5, 68*.
 „ *caudalis* EGERT. 5, 71.
 „ *elongatus* Hux. 5, 71.
 „ *giganteus* WINKL. 113.
 „ *granulatus* AG. 5, 71.
 „ *Hassiae* MNSTR. 5, 31, 69*.
 „ *Huxleyi* 66.
 „ *lepterus* 66, 71.
 „ *macrocephalus* WILL. 7, 8,
 41, 68*.
 „ *minor* AG. 5, 113.
Conchopoma 22.
Corbula 144.
 „ *aequalis* 150.
 „ *Beisseli* 146.
 „ *Bockschi* 145, 146.
 „ *cancellifera* 147.
 „ *galeata* 213.
 „ *lineata* 146.
 „ *obtusa* 152.
 „ *striatula* 144, 145.
 „ *substriatula* 144, 145.
Corbulamella striatula 144.
Corbulomya lineata 146.
Crassatella 191.
 „ *aequalis* 192.
 „ *arcacea* 191.
 „ *Bronni* 193.
 „ *macrodonata* 192.
 Palaeontographica. Bd. XXXV.

Crassatella Marrotiana 191.
 „ *rugosa* 191.
 „ *subarcacea* 192.
Crassatellidae 191.
Crenella 220.
 „ *inflata* 220.
Criocardium dumosum 180.
 „ *tubuliferum* 179.
Ctenoides divaricata 241.
Cucullaea 205.
 „ *glabra* 206.
 „ *Goldfussi* 209.
 „ *Hersilia* 205.
 „ *Matheroniana* 206, 208.
 „ *Mülleri* 209.
 „ *rugosa* 208.
 „ *subglabra* 206.
 „ *sp.* 210.
 „ *texta* 209.
 „ *Tippiana* 205.
Cypricardia 178.
 „ *pulchra* 178.
 „ *rostrata* 178.
 „ *trapezina* 178.
 „ *trapezoidalis* 179.
Cyprimeria 173.
 „ *discus* 174.
 „ *excavata* 173.
 „ *fabia* 165.
 „ *Geinitzii* 174.
 „ *moneta* 175.
 „ *Oldhamiana* 166.
 „ *tumida* 168.
Cyprina bifida 177.
 „ *islandica* 176.
 „ *ligeriensis* 175, 176.
 „ *Mülleri* 176.
 „ *orbicularis* 178.
 „ *rostrata* 176.
Cyprinidae 175.
Cytherea 168.
 „ *fabacea* 169.
 „ *lineolata* 172.
 „ *ovalis* 169.
 „ *plana* 171.
 „ *polymorpha* 172.
 „ *proxima* 172.
 „ *subovalis* 169.
 „ *tumida* 168.
Dapedius 102.
Dendrodus PAND. 12.
Dentalium rugosum 144.
Dercetes 132.

Dianchora lata 244.
Dictyopyge EGERT. 98, 106*.
 „ *macrura* 107.
 „ *rhenana* DEECKE 98, 107*.
 „ *socialis* 107.
Diplurus NEWB. 5.
 „ *longicandatus* NEWB. 113.
Dipterus 11, 49.
Donax subradiatus 159.
Dorypterus Hofmanni GERM. 122.
Dosinia 173.
 „ *sp.* 173.
Dozyia Geinitzii 174.
 „ *lenticularis* 195.
Elonichtys 109.
Ensis 159.
 „ *belgica* 159.
Eriphyla 195.
 „ *gregaria* 196.
 „ *lenticularis* 195.
 „ *umbonata* 196.
Eriphylopsis gregaria 196.
Eugnathus 103.
Eulepidotus EGERT. 113.
Exogyra 254.
 „ *auricularis* 255.
 „ *laciniata* 254.
 „ *lateralis* 256.
 „ *Münsteri* 190.
 „ *plicata* 254.
 „ *sp.* 255.
Fistularia 127, 132.
Freia caelata 194.
Gastrochaena 143.
 „ *americana* 144.
 „ *amphisbaena* 143.
 „ *aspergilloides* 144.
Gastrochaenidae 143.
Gervillia 223.
 „ *oblonga* 223.
 „ *silicula* 224.
 „ *solenoides* 223.
 „ *sp.* 224.
Globulodus MÜNSTER. 70.
Glossocardia 177.
Glycimeris 156.
 „ *Geinitzii* 156.
 „ *sp.* 158.
Glyptolepis 20.
Goniomya 153.
 „ *consignata* 153.
 „ *designata* 153, 154.
Gouldia planissima 194.

- Granocardium* 179.
 „ *Marquarti* 182.
 „ *productum* 179.
Graphiurus KNER 5, 38, 53, 67*.
 „ *callopterus* KNER 5, 67*, 113.
Gryphaea 253.
 „ *vesicularis* 253.
Gyrolepis 109.
Gyropleura 189.
 „ *cenomanensis* 189.
 „ *ciplyana* 189.
 „ *Delaruei* 189.
 „ *laevis* 191.
Heptanema BELL. 5, 64*.
 „ *paradoxa* BELL. 5, 64*.
 „ *paradoxa* RÜPP. 110, 112*.
 „ *Willemoesi* VETT. 5, 64*.
Heterolepidotus EGERT. 101, 113*.
 „ *angulati* DEECKE 114.
 „ *latus* EG. 114.
 „ *pectoralis* BELL. 114*.
 „ *sauroides* EGERT. 117.
 „ *serratus* BELL. 114, 116*.
Heterostrophus 114.
Holophagus HUX. 10, 67.
 „ EGERT. 5.
 „ *gulo* EGERT. 5.
Janira striato-costata 239.
Ichthyorhynchus Curioni BELL. 127, 129.
Idonearca 205.
Inoceramus 222.
 „ *Brongniarti* 222.
 „ *concentricus* 190.
 „ *Cripii* 222.
 „ *Cuvieri* 222.
 „ *lobatus* 223.
 „ *planus* 222.
Isoarca galeata 213.
Isocardia 177.
 „ *cretacea* 152, 153, 176.
 „ *planidorsata* 178.
 „ *trigona* 153.
 „ *Zitteli* 177.
Koenenia 257.
Leda 202.
 „ *acutissima* 147.
 „ *alata* 203.
 „ *angusta* 203.
 „ *Försteri* 202.
 „ *Hagenowi* 202.
 „ *nana* 202.
 „ *siliqua* 203.
Lepidosiren 13, 19, 33, 45.
Lepidosteus 14, 24, 45.
Lepidotus 99, 100.
 „ *Fittoni* 113.
 „ *pectoralis* BELL. 110.
 „ *serratus* BELL. 110, 114.
 „ ? *spinifer* BELL. 136.
 „ *triasicus* BASS. 116.
Leptolopis sp. 126*.
 „ *polyspondylus* 126.
Libys MÜNSTR. em. REIS 5, 14, 37*.
 „ *Polypterus* MSTR. 5, 37*, 50*.
 „ *superbus* ZITT. 5, 41*, 50*.
Lima 239.
 „ *arcuata* 241.
 „ *decussata* 242.
 „ *dentata* 239.
 „ *divaricata* 241.
 „ *granulosa* 239.
 „ *Hoperi* 240.
 „ *inflata* 239.
 „ *Mantelli* 240.
 „ *muricata* 241.
 „ *oviformis* 242.
 „ *pseudocardium* 239.
 „ *semisulcata* 242.
 „ *Sowerbyi* 240.
 „ *tecta* 241.
Limea 243.
 „ *circularis* 243.
Limidae 239.
Limopsis 212.
 „ *calvus* 212.
 „ *Coemansi* 212.
 „ *Goldfussi* 212.
 „ *Höninghausi* 212.
 „ *Mülleri* 212.
 „ *retifera* 212.
 „ sp. 213.
Linearia carolinensis 160.
 „ *costulata* 162.
 „ *metastrata* 160.
Liopistha 150.
 „ *aequivalvis* 150, 151.
 „ *elegantula* 151.
 „ *inflata* 151.
 „ *protexta* 151.
 „ *rostrata* 151.
Lithodomus faba 222.
 „ *discrepans* 215.
Lucina 187.
 „ *aquensis* 188.
 „ *campaniensis* 188.
 „ *fallax* 188.
Lucina Geinitzii 174.
 „ *lens* 197.
 „ *lenticularis* 195.
 „ *subnummismalis* 187.
 „ *tennis* 187.
 „ *tenuistria* 194.
Lucinidae 187.
Lyriodon aliforme 198.
Lysianassa designata 153.
Macrodon Eufaulensis 205.
Macropoma AG. 5, 60*.
 „ *forte* FRIRSCH 5, 11, 26.
 „ *Martelli* AG. 5, 24, 44.
 „ *speciosum* REUSS 5, 32, 61*.
 „ *substriolatum* 52.
Mactra 148.
 „ *angulata* 148.
 „ *Bosquetiana* 148.
 „ *Debeyana* 148.
 „ *Warreniana* 148.
Megalichthys 20.
Megalopterus raiblianus KNER 126.
Megalurus lepidotus AG. 65.
Mercenaria nuciformis 167.
Modiola 221.
 „ *angusta* 216.
 „ *capitata* 221.
 „ *faba* 222.
 „ *fabacea* 222.
 „ *inflata* 220.
 „ *lineata* 216.
 „ *Mülleri* 221.
 „ *radiata* 221.
 „ *typica* 222.
Modiolina 215.
 „ *Bosqueti* 215.
 „ *discrepans* 215.
Mya elongata 149.
Myidae 144.
Myoconcha 215.
 „ *discrepans* 215.
 „ *spatulata* 216.
Mytilidae 216.
Mytilus aquisgranensis 216.
 „ *Cottae* 218.
 „ *Cuvieri* 216.
 „ *Debeyanus* 218.
 „ *edentulus* 219.
 „ *falcatus* 218.
 „ *Gallienei* 219.
 „ *gryphoides* 216.
 „ *inflatus* 220.
 „ *lanceolatus* 218.

Mytilus lineatus 216.
 „ *Mülleri* 216.
 „ *Orbigyanus* 216.
 „ *oviformis* 242.
 „ *peregrinus* 216.
 „ *pileopsis* 220.
 „ *praelongus* 219.
 „ *radiatus* 221.
 „ *reversus* 221.
 „ *scalaris* 216.
 „ *spectabilis* 241.
 „ *subfalcatus* 219.
 „ *sublineatus* 216.
 „ *tegulatus* 218.
 „ *tornacensis* 218.
 „ *tridens* 219.

Neaera 147.
 „ *acutissima* 147.
 „ *caudata* 147.
 „ *longicauda* 147.
 „ *ventricosa* 147.

Nothosomus Bellottii Bass. 119.

Nucula 200.
 „ *caudata* 147.
 „ *concentrica* 171.
 „ *Foersteri* 202.
 „ *nana* 202.
 „ *pectinata* 201.
 „ *producta* 202.
 „ *pulvillus* 201.
 „ *siliqua* 203.
 „ *striatula* 201.
 „ *tenera* 200.
 „ *truucata* 201.

Nuculidae 200.

Ophiopsis 119, 121.
 „ *attenuata* Wagn. 123.
 „ *Guigardi* Tholl. 123.
 „ *lepturus* Bell. 122*.
 „ *penicillatus* Ag. 123.

Opis galeata 213.

Orbicula ciliata 246.

Orthurus 101, 135, 136*.

„ *Sturii* Kner 136.

Osteolepis Pand. 11.

Ostracites auricularis 254.

„ *ungulatus* 250, 251.

Ostrea 249.

„ *acutirostris* 252.
 „ *armata* 253.
 „ *auricularis* 255.
 „ *biauriculata* 252.
 „ *Bronni* 250.

Ostrea canaliculata 256.

„ *carinata* 249.
 „ *cuculus* 258.
 „ *curvirostris* 249.
 „ *flabelliformis* 251.
 „ *Goldfussi* 249.
 „ *hippopodium* 252.
 „ *laciniata* 254.
 „ *larva* 249, 251.
 „ *lateralis* 256.
 „ *Lesueurii* 252.
 „ *Merceyi* 251.
 „ *minuta* 249.
 „ *multiformis* 249.
 „ *Nilssoni* 252.
 „ *proboscidea* 252.
 „ *pusilla* 250.
 „ *semiplana* 250, 251.
 „ *ungulata* 250.
 „ *vesicularis* 252.
 „ *vesiculosa* 252.
 „ *Wegmanniana* 249.

Ostreidae 247.

Palaeomoera strigata 159.

Palaeoniscide gen. indet. 98, 108*.

Palaeoniscum arenaceum Berg. 99.

Palaeoniscus latus Redf. 103.

„ *macropterus* Redf. 107.

„ *superstes* 107.

Panopaea Goldfussi 157.

„ *gurgitis* 156.
 „ *mandibula* 156.
 „ *plicata* 156, 157.
 „ *regularis* 156, 157.

Papyridea 150.

„ *aequivalvis* 150.

Pecten 228.

„ *arcuatus* 229.

„ *cornuus* 233.

„ *cretosus* 235.

„ *curvatus* 229.

„ *divaricatus* 229.

„ *Dujardini* 232.

„ *fulminifer* 230.

„ *laevis* 232.

„ *laminosus* 231.

„ *lineatus* 234.

„ *Mantelli* 235.

„ *Mantellianus* 235.

„ *membranaceus* 231, 233.

„ *Nilssoni* 233.

„ *orbicularis* 231, 233.

„ *pulchellus* 234.

Pecten serratus 236.

„ *spathulatus* 232.

„ *sublaminosus* 231.

„ *tricostatus* 236.

„ *trigeminatus* 237.

„ *undulatus* 235.

„ *virgatus* 229.

Pectinidae 228.

Pectunculus 210.

„ *dux* 210.

„ *Geinitzii* 210.

„ *Höninghausi* 212.

„ *lens* 210.

„ *planus* 212.

„ *sublaevis* 210.

Pharella 158.

„ *compressa* 158.

Pholadomya 154.

„ *aequivalvis* 150.

„ *albina* 155.

„ *caudata* 150.

„ *decussata* 154.

„ *Esmarki* 155.

„ *Geinitzii* 153.

„ *Murchisoni* 155.

„ *nodulifera* 155.

Pholadomyidae 152.

Pholas cithara 141.

„ *reticulata* 140.

„ *sp.* 141.

Pholidophorus 71, 102, 104, 124*.

„ *Barrazzeti* Bass. 125.

„ *Bronni* Kner 124.

„ *cephalus* Kner 134, 135*.

„ *dorsalis* Ag. 124.

„ *latiusculus* Ag. 124.

„ *lepturus* Bell. 110, 123.

„ *microlepidotus* Kner 124, 126.

„ *oblongus* Bell. 110, 124*.

„ *pusillus* Kner 135, 136*.

„ *Rüppellii* Bell. 110, 117.

Piuna 214.

„ *cretacea* 214.

„ *decussata* 214.

„ *diluviana* 214.

„ *quadrangularis* 214.

Pinnidae 214.

Pinnites cretaceus 214.

Placunopsis 246.

„ *ciliata* 246.

„ *undulata* 246.

Plagiostoma granulatum 239.

„ *Hoperi* 240.

- Plagiostoma spinosum* 243.
Platysiagum 103.
Polypterus 7.
 Bichir 22.
Poromya 152.
 aequivalvis 150.
 obtusa 152.
Prasinidae 215.
Prohalecites porro BELL. 125*.
Requienia ciplana 189.
Rhabdoderma M. REIS 5, 71*.
 elegans NEWB. 5, 71.
 Huxleyi TRAQ. 5, 71.
 lepturus AG. 5.
 ornatum NEWB. 5, 71.
 Phillipsi AG. 5, 71.
 robustum NEWB. 5, 71.
 Tingleyense DAVIS 5, 71, 72.
Rhabdolepis 109.
Rhizodopsis sauroides TRAQ. 11.
Saurichthys tenuirostris MÜNST. 131.
Saurorhamphus 132.
Sclerosaurus armatus 98.
Scyllium 21.
Semionotus AG. 99.
 sp. 104*.
 alsaticus DEECKE 98, 103, 104*.
 altolepis 103, 120*.
 Balsami BELL. 110, 133.
 Bellottii RÜPP. 110, 121, 133.
 Bergeri AG. 99, 103.
 brevis BELL. 110, 133.
 Brodiei 103.
 capensis WOODW. 103.
 dubius BELL. 110, 133.
 elongatus FR. 110, 103.
 esox BERG. 99.
 gibbus SEEB. 103.
 gibbus BASS. 103.
 inermis BELL. 110, 133.
 Jocassi WOODW. 103.
 Kapffi FR. 100, 103.
 latus AG. 100.
 leptocephalus 100.
 Mansellii EGERT. 114.
 Nilssoni AG. 100, 103.
 rhombifer 100.
 serratus FR. 100, 103.
 socialis BERG. 99.
 spinifer BELL. 103, 136*.
 striatus AG. 100, 103, 104.
Semionotus Trotti BALS.-CRIV. 110, 133.
Septifer 216.
 lineatus 216.
 tegulatus 218.
Serpula amphisbaena 143.
Solecurtus 257.
 subcompressus 158.
Solen aequalis 158.
 compressus 158.
Solenidae 158.
Spondylidae 243.
Spondylus 243.
 Dutempleanus 244.
 latus 244.
 lineatus 244.
 spinosus 243.
 truncatus 245.
 undulatus 245.
Stirpulina elegans 143.
Syncyclonema laevis 232.
 sublaminosa 231.
Tapes 164.
 elliptica 164.
 faba 165.
 fragilis 164.
 nuciformis 167.
 perovalis 166.
Tellina 159.
 bicarinata 164.
 bimaculata 160.
 costulata 162.
 discus 160.
 Goldfussi 160.
 inaequalis 160.
 Mülleri 163.
 plana 161.
 pseudoplana 161.
 Renauxii 161.
 royana 160, 164.
 semicostata 164.
 strigata 159, 163.
 subdecussata 164.
 subradiata 159.
Teredo 142.
 grandis 142.
 voracissima 142.
Thrissops cephalus 126.
Trigonarca 205.
Trigonia 198.
 alaeformis 198.
Trigonia alata 198.
 excentrica 200.
 limbata 198.
 scabra 199.
 thoracica 200.
 Vaalsiensis 198.
Trigoniidae 198.
Trigonocoelia 213.
 galeata 213.
 inaequilateralis 214.
Trinaeria 257.
Undina MÜNSTR. 5, 6.
 acutidens REIS 5, 10*, 36.
 cirinensis THOLL. 5, 30.
 Harlemensis WKLR. 5, 35.
 Kohleri MÜNSTR. 30.
 minuta WGR. 5, 6*, 30*, 36.
 penicillata MÜNSTR. 5, 17, 30*, 36.
 striolaris MÜNSTR. 30.
Urolepis BELL. 109.
 elongatus BELL. 110, 133.
 macropterus BELL. 110, 133.
 microlepidotus BELL. 110, 133.
 microlepidotus juv. BELL. 110, 133.
Veleda 148.
 lutea 148.
Venericardia 193.
 Benedeni 193.
Veneridae 164.
Venilicardia 175.
 Reyi 175.
Venus cenomanensis 164.
 faba 165, 167, 173.
 fabacea 167, 169.
 fragilis 164.
 Goldfussi 168.
 immersa 165.
 mercenaria 168.
 nuciformis 167, 169.
 nummismalis 187.
 ovalis 165, 169, 173.
 parva 168.
 planus 171.
 sublaevis 166.
 subplana 171.
 tumida 168.
Vola 237.
 propinqua 238.
 quadricostata 237.
 quinquecostata 238.
 striatocostata 238.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Palaeontographica - Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit](#)

Jahr/Year: 1888-89

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Register. 264-268](#)