

Register.

(Die beschriebenen Arten sind mit einem Sternchen (*) bezeichnet.)

- | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Acmaea 214. | Arcestes | Suess em. V. Mojs. 119. 187. 200. | Balanites | Waageni | Mojs. var. angust- |
| Actaeonidae d'ORRIGNY 302. | " | sp. *119. *200. | | | umbilicatus SAL. *181. 199. |
| Actaeonina " 302. | " | cf. Böckhi Mojs. *187. 200. | Bauxia | CAZIOT 325. | |
| " brevis J. BÖHM *302. | " | Meneghinianus TOMM. 188. | " | Allardi CAZ. 326. | |
| Ajkaia primordialis NICOLAS 328. | " | Taramellianus " *187. 189. | " | Boulayi " 326. | |
| " Daniensis " 328. | Arcestidae | 187. 200. | " | Bourguignati CAZ. 326. | |
| " intermedia " 328. | Arcidae | 163. | " | bulimoides MATH. *326. 357. | |
| Albinaria 349. | Arcomya | AG. em. TERQUEM 171. | " | nacra CAZ. 326. | |
| Algae 120. | " | nov. sp. ind. SAL. *173. | " | Pellati " 326. | |
| Amauropsis MÖRCH. 261. | Aspidobranchia | SCHWEIGG. 215. | " | Rouleana CAZ. 326. | |
| " macra J. BÖHM *261. | Astarte | Antoni GIEB. 168. 169. | " | viviparaeformis CAZ. 326. | |
| Ammonoidea 118. 179. | Astracidae | 183. | Belemnitidae | 194. 201. | |
| Amphidromus gibbosus NIC. 351. | Atractites | GÜMB. em. Mojs. 194. 201. | Bidentina | OPPENH. 364. | |
| " gibbus " 351. | " | sp. *194. *201. | Bolma | 229. | |
| " subcylindricus MATH. 350. | " | Böckhi STÜTZ. 194. *196. | Brachiopoda | 79. 84. 139. | |
| Ampullaria Dieulaufaiti ROULE 330. | " | ladinus SAL. *194. 196. | Buliminus tenuicostatus | ROULE 355. | |
| " galloprovincialis MATH. 319. | " | Meneghini SAL. *195. | Bulimus affuvelensis | d'ORB. 361. | |
| " proboscidea MATH. 361. | " | subrotundus SAL. *195. | " | decollatus L. 350. | |
| Anodonta gardenensis MATH. *373. | Auricula | auris Iudae L. 344. | " | laevolongus BOUBEÉ 350. | |
| Anadromus SANDE. 358. | " | Matheroniana NIC. 344. | " | longissimus d'ORB. 347. | |
| " proboscideus MATH. 347. | " | Requien MATH. *343. | " | Munier v. HANTK. 327. 361. 363. | |
| Anatina rhaetica GÜMB. 172. | Avicula | KLEIN 79. 152. | " | Panescorsi MATH. *363. | |
| Angularia praefecta KITTEL 299. | " | decipiens SAL. *152. | " | pentagruelinus DESH. 352. | |
| Animalia 133. | " | exilis STOPP. 152. | " | proboscideus MATH. 327. 351. | |
| Anisactinella BITT. 82. 90. | " | Gea d'ORB. 153. | " | *361. | |
| Anostoma retellaris MATH. 357. | " | inaequicostata BEN. 79. | " | Provensali NIC. 351. | |
| Anostomopsis elongatus ROULE *358. | " | quadrata DITTM. 117. | " | subcylindricus MATH. 350. | |
| " retellaris MATH. *357. | " | venetiana V. HAU. *79. | " | tenuicostatus " 356. | |
| Anthozoa 133. | Aviculidae | 152. | " | terebra " 357. | |
| Apygia 84. | Aviculopecten | McCoy 147. 148. 150. 151. | Calliosoma | SWAINSON 229. | |
| Arca barbata LINN. 164. | " | Luganensis V. HAU. 148. | " | sp. *230. | |
| " divaricata REEVE 164. | " | triadicus SAL. *147. | " | scullus J. BÖHM *230. | |
| " esinensis STOPP. 163. | " | Wissmanni MÜNST. 148. | " | semipunctatus BRAUN *229. | |
| " gradata BROD. 165. | Balanites | Mojs. 181. 199. | Capulidae | Cuv. 260. | |
| " impressa MÜNST. 163. | " | late-umbilicatus SAL. *182. | Capulus | MONTEP. 261. | |
| " socialis GIEB. 163. | " | 109. | " | Apollinis J. BÖHM *261. | |
| " strigilata MÜNST. 163. | " | Rothpletzi SAL. *199. 200. | Caracolla | LAM. 357. | |
| " triasina ROEM. 163. | " | cf. Waageni Mojs. 200. | Cassianella | BEYR. 153. | |

- Cassianella decussata 153.
 „ Johannis-Boebmi SAL. *153.
 Castalia LAM. 370.
 Celtites MOJS. *185.
 „ nov. sp. ind. *186. *187.
 „ Buchii MOJS. 185.
 „ epolensis MOJS. 185. 186.
 „ evolutus SAL. *186.
 „ Floriani MOJS. 185.
 Ceratites DE HAAN em. MOJS. 181. 198.
 „ sp. 181.
 „ Barrandei MOJS. 198.
 „ lennanus „ 198.
 „ Zitteli SAL. *198.
 Ceratitidae 179. 197.
 Cercomya crassa TOMM. 173.
 Ceriphasinae GILL 336.
 Cerithiidae MENKE 298.
 Cerithium gardanense MATH. 339.
 „ scalare „ 332. 339.
 Cephalopoda 118. 175. 197.
 Cheilotoma KOKEN 227.
 „ acutum MÜNST. 227.
 „ Avisii J. BÖHM. *227.
 „ Blumi 227.
 Chennitzia Escheri HÖRNES 268. 273.
 „ gradata „ 274.
 „ Heddingtonensis D'ORB. 265.
 „ „ Sow. 265.
 „ Helii STOPP. 278.
 „ Maisonii „ 273.
 „ nota u. notata v. AMMON 273.
 „ pini STOPP. 274.
 „ pseudovesta GÜMB. 287.
 „ quadricarinata 274.
 „ turris STOPP. 271.
 „ umbilicata STOPP. 273.
 Cidaris KLEIN em. LAMARCK 138.
 „ sp. indet. SAL. *83.
 „ sp. *139.
 „ bicarinata KLIPSTEIN 139.
 „ decorata MÜNST. 84.
 „ dorsata BRAUN 84.
 „ Klipsteini MÜNST. 139.
 „ linearis „ 139.
 „ transversa v. MEYER 83.
 „ triserata LAUBE *138.
 Cladophyllia sublaevis LAUBE 136.
 Clausilia DRAP. 348.
 „ contaminata ROSSEM 349.
 „ crenata SANDB. 354.
 „ Matheroni OPPENH. *349.
 Clausilia patula MATH. 342. *348.
 „ Sagnieri NIC. 348.
 „ sinuata MICH. 353.
 „ subcylindrica MATH. *350.
 „ teres OLIV. 349.
 Claviger HALD. 335.
 „ Mattoni GRAY 335.
 Cleopatra TROSCHEL 331.
 „ bulimoides TR. 331.
 Clidophorus HALL 158.
 „ Goldfussi var. elliptica v. SCHAUR. 160.
 Cochlostyla virgata SAY 327.
 Coelocentrus ZITTEL 228.
 „ infracarinatum KITTL 228.
 Coelochrysalis KITTL 259.
 „ Ammoni J. BÖHM *290.
 „ excavata KITTL *289.
 „ Lepsiusii J. BÖHM *290.
 „ cf. megaspira STOPP. *290.
 „ tennicarinata KITTL *289.
 „ torpediniformis J. BÖHM *291.
 Coelostylina KITTL 275. 281.
 „ Bacchus KITTL 279. 285.
 „ brevissima „ *287.
 „ camerata J. BÖHM *282.
 „ clava „ *283.
 „ cochlea MÜNST. 280.
 „ conica KITTL 266. 280. 288.
 „ crassa MÜNST. 271. 275.
 „ densistriata BÖHM *281. 283.
 „ Emmrichi 286.
 „ Escheri HÖRNES 279. *281.
 „ exornata KITTL *282.
 „ fedaiana „ *284.
 „ „ var. semigradata KITTL 284.
 „ gradata M. HÖRNES 284. 285.
 „ „ var. ventrosa 284.
 „ cf. gradata 284.
 „ Heeri KITTL *284.
 „ Hörnesi J. BÖHM *281.
 „ Hylas 279. 280.
 „ ignobilis J. BÖHM *286.
 „ inconstans KITTL 279.
 „ irritata „ 278. 282.
 „ lictor STOPP. 271.
 „ lineata J. BÖHM *283.
 „ Medea KITTL 250.
 „ pachygaster KITTL 285.
 „ retracta „ 277.
 Coelostylina Rayeri KITTL *282.
 „ scissa J. BÖHM *285.
 „ solida „ *286.
 „ Stoppani 285.
 „ Sturi KITTL 280. 284.
 „ turritellaris MÜNST. 280.
 „ undata J. BÖHM *284.
 Coptochilus GOULD 323.
 „ Arnouldi MICH. 324.
 „ Quadrasii HED. 324. 327.
 Corbicula Ajkaensis v. TAUSCH 365.
 Corbis aequilateralis STOPP. 169.
 „ depressa RÖM. 169.
 „ fimbriata LINN. 167.
 „ laticostata MÜNST. 167.
 „ Manzavini BITT. 168.
 „ Mellinger v. HAUER 168.
 „ plana MÜNST. 167.
 Corbula praenuntia STOPP. 171.
 Coronaria KOKEN 266.
 „ coronata KOKEN 266.
 „ rugosa J. BÖHM *267.
 „ subcerithiiformis KITTL *266.
 „ cf. subcompressa KITTL *267.
 „ 288.
 Cornuspira 133.
 Crinoidea 138.
 Crustacea 136.
 Cryptonerita KITTL 233. 241.
 „ conoidea J. BÖHM *242.
 „ elliptica KITTL *241.
 Cucullaea Beyrichi v. STROME. 163.
 „ cf. impressa TOMM. 163.
 „ strigilata MÜNST. 163.
 Cyathophyllum radiceforme MÜNST. 133.
 Cycas Brongiarthi BAST. 365.
 „ Brongiarthina MATH. 365.
 „ concinna SOW. 365.
 „ cuneata „ 366.
 „ galloprovincialis MATH. 366.
 „ Gardanensis „ 363.
 „ Matheroni D'ORB. 365.
 Cyclobanchia CUV. 212.
 Cyclonema HALL 231.
 „ circumnodosum KITTL *231.
 „ nodulosum LINDST. 232.
 Cyclophorus Heberti ROULE 327.
 „ heliciformis MATH. *319.
 „ ligniferus SOW. 320.
 „ perdix SOW. 321.
 „ solarium MATH. *321.
 „ Sollieri ROULE 319.

- Cyclophorus strigatum GOULD 322.
 „ upolensis MOUSSON 322.
 Cyclostoma abbreviata MATH. 324. 342.
 „ Baylei „ 326.
 „ bulimoides „ 325. 326.
 „ disjuncta „ 325. 326.
 „ heliciformis „ 319.
 „ lithidion SOW. 322.
 „ Lunelli MATH. 319.
 „ mumia LAM. 326.
 „ novemcostata MATH. 328.
 „ primaevum „ 322.
 „ solarium „ 321. 322.
 Cyclopsis exarata SANDB. 323.
 „ semistriata SOW. 323.
 Cyclotus Heberti ROULE *323.
 „ latecostatus KOBELT 322.
 „ primaevus MATH. *321. 322.
 „ „ SANDB. 356.
 „ pusillus SOW. 322.
 „ solarium MATU. 321.
 Cyprina lens STOPP. 169.
 „ ovata „ 169.
 Cyrena Chaperi LEYM. 365.
 „ concinna SOW. *365.
 „ cretacea DRESCH. 364.
 „ cuneata SOW. *366.
 „ cyrtodon FRECH 364.
 „ ellipticoides „ 364.
 „ galloprovincialis MATH. 366.
 „ Gardanensis „ 325. *363.
 „ garumbica LEYM. 365.
 „ globosa MATH. *367.
 „ numismalis MATH. *366.
 „ subhercynica FRECH 364.
 Cytherea Ferrussaci MATH. *367.
 Danubites MOJS. 185.
 Decapoda 194.
 Delphinulopsis binodosa MÜNST. 242.
 „ Cerutii STOPP. 244.
 „ glabrata KITTL 242.
 „ pustulosa MÜNST. 243.
 „ singularis KITTL 244.
 „ tuberculata „ 244.
 „ Vernelensis „ 243.
 Dentalina 133.
 Dibranchiata 194.
 Dicosmos CANAV. 233. 257.
 „ sp. *258.
 „ declivis KITTL *257.
 „ „ var. conoidea KITTL *258.
 „ pulcher CAN. 258.
 Dissostoma CO-SM. 326.
 „ mumia LAM. 327.
 Didymospira SAL. 81. 90.
 „ quadriplecta MÜNST. var.
 „ confluens BITTN. *82.
 „ quadriplecta MÜNST. var.
 „ tennicostata SAL. *90.
 „ Stoppanii 94.
 „ venetiana BITTN. 91.
 „ (Diplospirella) *Wissmanni
 MÜNST. 94.
 Dinarites MOJS. 179. 197.
 „ avisanus MOJS. 179. *197.
 „ „ „ var. Dölteri *197.
 „ Eduardi „ 181.
 „ Hörichi SAL. *180.
 „ levis MOJS. 181.
 „ Misanii „ *179. 181. 188.
 „ quadrangulus SAL. *179. 181.
 Diplomatina Dinaris NIC. 328.
 „ intermedia „ 328.
 „ primordialis NIC. 328.
 Diplopora SCHAFF. em. BEN. 120. 121.
 „ articulata SCHAFF. 121.
 „ Benecke J. SAL. *129.
 „ curvata GÜMB. 128. 129.
 „ cylindrica „ 124.
 „ debilis „ 124.
 „ dissita „ 124.
 „ Gumbeli SAL. *129.
 „ herculea STOPP. *127.
 „ macrostoma GÜMB. 124.
 „ nodosa SCHAFF. *125.
 „ „ „ var. elliptica
 SAL. *127.
 „ porosa SCHAFF. *121.
 „ silesiaca GÜMB. 126.
 Discina LAM. 84.
 „ sp. *84.
 Echinoidea 138.
 Echinodermata 138.
 Encrinus MILLER 138.
 „ cassianus LAUBE 84.
 „ cf. „ „ *138.
 „ granulatus MÜNST. 84.
 Erycinella 167.
 Euchrysalis LAUBE 294.
 „ fusiformis MÜNST. *294.
 Eulima RUSSO 297.
 „ striatissima J. BÖHM *297.
 Eulimidae FISCHER 297.
 Eumicrotis MEEK 148.
 Eunema tyrolensis KITTL 232.
 Eunemopsis KITTL 231.
 „ epaphus LAUBE *231.
 „ praecurrens KITTL 229. *231.
 Euomphalus SOW. 227.
 „ arietinus SCHLOTH. 227.
 „ fenestralis WHIDE. 227.
 „ lineatus KLIPST. 227.
 „ (Wöhrmannia) cirridioides
 KITTL *228.
 Euomphalidae DE KON. 227.
 Euspira MORRIS und LYCETT 261.
 „ saginata J. BÖHM *261.
 Eustylus KITTL 293.
 „ aequalis J. BÖHM *293.
 „ ascendens „ *293.
 „ curentensis KITTL 293.
 „ Konincki MÜNST. 293.
 „ loxonemoides KITTL 269.
 „ cf. semiglaber MÜNST. 293.
 „ triadicus KITTL 293.
 Evinospongia STOPP. 132.
 Fedaiella KITTL 233. 246.
 „ Benecke J. BÖHM 246. *247.
 „ coccensis MOJS. *246.
 Foraminifera 133.
 Fossariopsis LAUBE 233. 242.
 „ binodosa MÜNST. *242.
 „ glabrata KITTL *243.
 Gastrochaena berculea STOPP. 127.
 „ obtusa „ 121.
 Gervillella DEFRANCE 116.
 „ costata SCHLOTH. 116.
 „ (Hoernesia) leptopleura SAL.
 *116.
 Gervillia angusta MÜNST. 80.
 Glandina affluvelensis MATH. 361.
 Goniobasis ALLARDI NIC. 333. 336.
 „ sublaevis MÜNST. *136.
 Gonodon SCHAFF. 118. *166.
 „ angulatum SAL. *170.
 „ astartiforme MÜNST. 168. 170.
 „ cingulatum STOPP. 169.
 „ esineuse „ 169. 170.
 „ cf. esineuse „ 118.
 „ laeve „ 169.
 „ laticostatum MÜNST. 168.
 „ Madridi D'ARCH. 168.
 „ Manzavini BITTN. 169.
 „ Mellinger v. HAUFER 168.
 „ ovatum SCHAFF. 166. 168.

- Gonodon planum* MÜNST. 168. *169.
 „ *Puræ* STOPP. 169.
 „ *Schafhäntli* SAL. 169.
 „ aff. *subquadratum* PAR. *170.
 „ *trigonum* STOPP. 169.
Gümbelina MUN.-CHALM. 120.
Gymnites MOJS. 191.
 „ sp. *192.
 „ *Ecki* MOJS. *191. *192.
Gyroporella p. p. GÜMB. 120.
 „ *aequalis* GÜMB. 127.
 „ *infundibuliformis* GÜMB. 125.
 „ *multiserialis* GÜMB. 121.
Hadraxon Gabrieli ROULE *339.
 „ *scalaris* MATH. 332. *339.
Halobia (Daonella) BRONN 82. 83. *114. 154.
 „ *cassiana* MOJS. *115.
 „ *Lindströmi* 82.
 „ *Lommeli* WISSM. 83. *114. 115. *154.
 „ aff. *Lommeli* WISSM. *82.
 „ *parthanensis* SCHAFH. 114. *115. *154.
 „ *Richthofeni* 115.
 „ *styriaca* GEMM. 116.
 „ *Taramellii* 82.
 „ *tyrolensis* MOJS. 115. 154. 155.
Helix *heliciformis* MATH. 319.
 „ *Lunellii* „ 319.
 „ *Matheronis* D'ORB. 319.
 „ *proboscidea* „ 361.
 „ *rotellaris* MATH. 357.
 „ *subdisjuncta* D'ORB. 326.
Hologyra KOKEN 232. 247.
 „ *alpina* KOKEN 247. *248.
 „ *carinata* „ 247. 249.
 „ *Cassiana* WISSM. 248.
 „ *declivis* KITTL 247.
 „ *elevata* J. BÖHM 248.
 „ *Kokeni* „ *248.
 „ *Nötlingi* KOKEN 247.
 „ *neritina* MÜNST. 238.
 „ *Ogilviae* J. BÖHM *249.
 „ *Stoppanii* „ *249.
Hologyra (Vernelia) *dissimilis* BÖHM *252.
 „ „ *elegans* J. BÖHM *251.
 „ „ *fastigata* STOPP. *250.
 „ „ *laevissima* KITTL *251.
 „ „ *sublimneiformis* KITTL *250.
 „ „ *vincta* J. BÖHM *252.
Hungarites MOJS. 201.
 „ *Emiliae* MOJS. 201.
Hyboecystis BENS. 323.
Hydrocorallina 137.
Hydroida 137.
Hypsipleura KOKEN 266.
 „ cf. *subnodosa* KLIPST. *266.
Ischyrostoma *acuminatum* CAZ. 326.
Isodoma *simplex* NIC. 366.
Koninckinidae 54.
Koninckella MUN.-CHALMAS 84.
 „ *triadica* BITTN. 84.
 „ „ „ var. *depressa* SAL. *84. 116.
Lamellibranchiata 79. 107. 142.
Lepetopsis WHITF. 215. 260.
 „ *petricola* KITTL *260.
Leptopoma *Baylei* MATH. 325. 326.
 „ *Caroli* DOHRN 326.
 „ *fuscostriatum* SANDB. 325. 326.
 „ *pileus* SOW. 326.
Lima BRUG. 108. 142.
 „ sp. *108
 „ *Beyrichi* ECK 143.
 „ *Cainalli* STOPP. *144. 145
 „ *cislonensis* POLIF. 144.
 „ *fassaensis* SAL. *142.
 „ *Finkelsteini* SAL. *142.
 „ *Jauberti* MATH. 109.
 „ *mysica* BITTN. 144.
 „ *provincialis* MATH. 100.
 „ *punctata* MÜNST. 143.
 „ *Renevieri* MATH. 109.
 „ (Radula) *Skuphi* SAL. *108.
 „ *striata* 109.
 „ (Plagiostoma) *subpunctata* D'ORB. *143.
 „ *telonensis* MATHÉRON 109.
 „ *Terquemi* „ 109.
 „ *venusta* MÜNST. 143.
 „ *vix-costata* STOPP. 144.
Limidae 108. 142.
Limnaea *Aquensis* MATH. 347.
 „ *Coureti* CAZ. 347.
 „ *Rollandi* NOUET 347.
Limnaeus LAMARCK 347.
 „ *affuvelensis* MATH 347.
 „ *longissimus* „ *347.
Limoptera 117.
Lingula BRUG. 79.
 „ *tenuissima* BRONN. *79.
Lissochilina KITTL 297.
Lissochilina *meta* J. BÖHM *297.
Lithodendron *sublaeve* MÜNST. 136.
 „ *verticillatum* BRAUN 136.
Littorina 232.
Lobites *ellipticus* 115.
Longobardites MOJS. 200.
 „ *avisianus* MOJS. *200. 201.
 „ *breguzzanus* MOJS. 200.
 „ *Zsigmondyi* „ 200.
 „ aff. „ BOECKH *201.
Loxonema PHILL. 262.
 „ sp. *indet* *264.
 „ *arctecostatum* MÜNST. *263.
 „ *canalifera* „ 265.
 „ *carinatum* „ 300.
 „ *constans* J. BÖHM *264.
 „ *constrictum* „ *264.
 „ *hybridum* MÜNST. *262.
 „ *insociale* KITTL *263.
 „ *invariabile* „ *265.
 „ *Neptunis* „ *264.
 „ *obliquecostatum* MÜNST. 264.
 „ *rarecostatum* J. BÖHM *262.
 „ *Sturi* J. BÖHM *263.
 „ *tenuis* KITTL *262.
 „ *turritellaris* KLIPST. 264.
 „ *Walmstedti* „ 263.
Loxonematidae KOKEN 262.
Loxotomella J. BÖHM 301.
 „ *Castor* J. BÖHM *301.
 „ *Pollux* „ *301.
Lucia *circularis* STOPP. 169.
Lucinidae 118. 166.
Lychnus MATH. 358.
 „ *Bourgnignati* MUN.-CHALM. 359.
 „ *Collombi* VERN. u. LARTET 359.
 „ *ellipticus* MATH. *359.
 „ cf. *ellipticus* 357.
 „ *Marioni* ROULE 359.
 „ *Matheroni* REQUIEN *360.
 „ *Pradoanus* VERN. u. LARTET 360.
 „ *Sanchezi* VIDAL 359.
 „ *urgonensis* MATH. 359.
Limnaea *affuvelensis* MATH. 361.
Macrochilina KITTL 294.
 „ *arculata* KOKEN 296.
 „ *brevispira* KITTL 296.
 „ *sublineata* MÜNST. 296.
 „ *Sandbergeri* LAUBE 296.
Macrodon LYCETT *163.
 „ *esniense* STOPP. *164.
 „ *impressum* MÜNST. *163.

- Macrodon strigilatum* MÜNST. *163.
Margaritana cf. *galloprovincialis* MATH. *370.
 Jourdanii ROULE 370.
 Matheroni OPPENH. *371.
 Toulouzani MATH. *369.
Marmolatella KITTL 233, 254.
 applanata KITTL *255.
 cf. *complanata* STOPP. *255.
 ingens KITTL *256.
 picta J. BÖHM *256.
 planconvexa KITTL *255.
 stomatia juv. STOPP. *255.
Medora 349.
Megaspira LEA 353.
 elatio SPIX 354.
 elongata BOISSY 353.
 exarata MICH. 353.
 rillyensis BOISSY 353, 356.
Megalomastoma elegans ROULE 324.
 clongata NICOLAS 324.
 disjunctum MATH. 326.
 exiguum NIC. 324.
Megaphyllites MOJS. 190, 201.
 obolus MOJS. 188. *190.
 *201.
 sandalinus MOJS. 190.
Melania acicula MATH. 339.
 Allabrogum OPPENH. 335, *339.
 antiqua GR. 216.
 armata MATH. 339.
 Colloti ROULE *334.
 crassa MÜNST. 276.
 fusca GMELIN 335.
 Gabrieli NIC. 336, 339.
 galloprovincialis MATH. *338.
 Gourreti ROULE *334.
 harpa OPPENH. 332.
 Koebleri ROULE *333.
 Heberti v. HANTK. 338.
 laevissima PHIL. 335.
 Marticensis MATH. *337.
 Matheroni ROULE 340.
 nerineiformis SANDE. *335.
 Nicolasi OPPENH. *332.
 Nympha MÜNST. 276, 288.
 Ollierensis ROULE 336, 339.
 pennensis OPPENH. *334.
 Penoti ROULE *333.
 saginata VIDAL 340.
 sanctarum ROULE *334.
 scalaris SOW. *331.
Melania subcalaris MÜNST. 276.
 tenuicostata MATH. 332, 355, 356.
 turricula MATH. *336.
 variabilis BENSON 332.
 varicosa TROSCHEL 332.
Melanopsis armata MATH. 339.
 Marticeusis MATH. 337.
 Munieri ROULE 333.
 rugosa MATH. 340.
 turricula „ 336.
 vetusta „ 340.
Melanthe globulosa ROULE *331.
Microschiza GEMM. 287.
 arguta J. BÖHM *287.
Milleporidae 137.
Miodon CARP. 364.
Mitrula MENKE 343.
Moerkeia J. BÖHM 298.
 praefecta KITTL *299.
 rudis „ *300.
Monomyaria 107, 192.
Monophyllites MOJS. 191.
 sp. *191.
 sphaerophyllus v. HAUER 191.
 cf. *wengensis* KLIPST. *191.
Montivaltia LAMOUR. 133.
 sp. *135.
 Marmolatae SAL. *135, 136.
 perlonga LAUBE 135.
 radiciformis MÜNST. *133, *134, 136.
 Schäferi SAL. *136
Murchisonia d'ARCH. u. VERN 226.
 alpina EICHW. 268.
 sera J. BÖHM *226.
Myalina de KONINCK 156.
 ampliata de RHYN. 156.
 heilsteiuensis RÖM. 156.
 Justi FRECH 156.
 (Mytilarca) lata HALL 156.
 lodanensis FRECH 156.
 peralata de KON. 156.
 Tommasii SAL. *156, 157.
Myoconcha SOW. 158.
 Beyrichi NOETL. 160.
 Brunneri v. HAUER 161. *162.
 „ „ „ var. *angu-*
 losa SAL. *162.
 „ „ „ var. *inflata*
 SAL. *163.
 Curionii PAR. 161.
Myoconcha gastrochaena GIEB. 160.
 Goldfussi DUNK. 160.
 lombardica v. HAUER 161.
 „ cf. *costata* DAR. 161.
 Maximiliani d'ORB 161.
 Mülleri GIEB. *162.
 Roemeri ECK 160.
 Thielau v. STROMB. 160.
Myophoria BRONN 165.
 sp. nov. ind. SAL. *166.
 bicarinata STOPP. 165.
 cardisoides SCHL. 165. *166.
 costata 166.
 Goldfussi 165.
 laevigata v. ALB. *165.
 simplex 166.
 Whateleyae 166.
Mysidia BRUN. 117.
Mysidioptera SAL. *117.
 ornata SAL. *117, 157.
 Wöhrmanni SAL. 117. *157.
Mytilarca HALL 156.
Mytilidae 117, 157.
Mytilus 157.
 eduliformis v. SCHLOTH. 158.
 Maximiliani Leuchteubergensis
 v. KLIPST. 161.
 Mülleri GIEB. 161.
 patriarchalis WAAG. 157.
 Qvenstedti GIEB. 161.
 venustus GOLDF. 158.
 vomer STOPP. 158.
Natica Berwerthi 241.
 cuccensis MOJS. 246.
 dichroos BEN. 239.
 fastigata STORP. 250.
 Gaillardoti 241.
 gregaria 241.
 maculosa v. HAUER 246.
 Maudelslohi KLIPST. 233, 238.
 nautilina 232.
 neritina MÜNST. 238.
 papilio STOPP. 234.
 sublineata MÜNST. 241.
 turbiina 241.
Naticella MÜNST. 233, 253.
 acuteocostata KLIPST. *253.
 armata MÜNST. 254.
 lyrata „ 253.
 striatocostata MÜNST. *253.
 sublineata „ 253.
Naticidae FORBES 261.

- Naticopsis* (Hologyra) KITTL 232. 257.
 " *ampliata* PHIL. 254.
 " *applanata* var. *oculata* KITTL 255.
 " *cassiana* WISSM. 247.
 " *cuccensis* MOJS. 246.
 " *declivis* KITTL 256. 257.
 " var. *conoidea* KITTL 258.
 " *laevis* " 251.
 " *limneiformis* LAUBE 250.
 " *neritacea* MÜNST. 257.
 " *neritina* " 238.
 " *pseudoangusta* KITTL 250.
 " *rectelabiata* " 253.
 " *terzadica* MOJS. 253.
Nautilidae 176. 197.
Nautiloidea 175.
Nautilus BREYN. 178. 197.
 " sp. ind. *178.
 " aff. *granulostriatus* *197.
Neomeris KELLER CRAMER 124. 126.
Nerinea MATTHIOLI STOPP. 269.
Neritaria KOKEN 232.
 " *calculus* KITTL *236.
 " *candida* " *236.
 " *cicer* J. BÖHM *236.
 " *comensis* M. HÖRNES *233. 257.
 " *conomorpha* KITTL *237.
 " *incisa* " *235.
 " *ingrandita* " *236.
 " *Mandelslohi* KLIPST. *238.
 " *otomorpha* KITTL *237.
 " *similis* KOKEN 233.
 " *subneritina* J. BÖHM *238.
 " *venusta* " *239.
Neritidae GRAY 232.
Neritina BRONGIARTIANA MATH. *342.
 " *globulus* FÉR. 342.
 " *Matheroni* OPPENH. *341.
 " *subornata* D'ORR. 342.
 " *vicina* MELLEV. 342.
Neritoplica OPPENH. 342.
Neritopsidae GRAY 233. 245.
Neritopsis GRATEL. 232. 245.
 " *armata* MÜNST. var. *Waageni* LAUBE 233. *245.
 " cfr. *armata* MÜNST. 245.
 " *bicarinata* KITTL *295.
 " *cancellata* LAUBE 245.
 " *distincta* KITTL 254.
 " *plicata* MÜNST. 245.
 " *Waageni* LAUBE 245.
Neritoptyx OPPENH. 342.
Nicolasia OPPENH. *Provencalis* Nic. *351.
Odontostomus BECK 352.
Omphaloptycha v. *AMMON* 268. 272.
 " em. J. BÖHM. 275.
 " sp. *280.
 " *Bacchus* KITTL *278.
 " *conica* MÜNST. 276.
 " *convertens* J. BÖHM *276.
 " *inconstans* KITTL *279.
 " *irritata* " *279.
 " *Kokeni* " *280.
 " *lincta* J. BÖHM *277.
 " *Münsteri* " *275.
 " *porrecta* J. BÖHM *280.
 " *retracta* KITTL *277.
 " *Zitteli* J. BÖHM *277.
Opisthobranchia M. EDW. 302.
Orthoceras BREYN. 175. 197.
 " *campanile* MOJS. *175. *197.
 " *Mojsisovicsi* SAL. *175.
Orthoceratidae 175. 197.
Orthostylus KITTL 294.
 " *angustus* MÜNST. 294.
 " cfr. *Fuchsi* KLIPST. 294.
 " *hastile* J. BÖHM *294.
 " *loxonemoides* KITTL 269.
Ostrea *stomatia* STOPP. 254.
Ostotomus BECK 351.
Pachychilus LAM. 335.
Pachyomphalus J. BÖHM 233. 252.
 " *concinnus* " *252.
 " *rectelabiatus* KITTL 253.
Palaeacmaea HALL 214.
 " *annulata* BARROIS 214.
 " *armoricana* de TROM. n. LEBES. 215.
 " *Batroisi* OEHLERT 214.
 " *Lebescontei* BARROIS 215.
 " *postuma* J. BÖHM *215.
 " *solarium* LINDST. 214.
Palaeostoa ANDREAE *352.
 " *Caziotti* OPPENH. 355.
 " *elongata* 353.
 " *exarata* MICH. 353.
 " *Fontenayi* ROUS 352.
 " *hispanica* OPPENH. *357.
 " *Marignanensis* ROULE *355.
 " *perdentata* F. EDW. 352.
 " *tenuicostata* MATH. 325. *356.
Palaeocyclotus FISCHER 323.
Palaeonarca KITTL 232.
Paludina *Beaumontiana* MATH. *329.
 " *Bosquiana* " *330.
 " *cingulata* " 329.
 " *Deshayesiana* " *331.
 " *Dieulaufaiti* ROULE *330.
 " *polygonata* FRAUENF. 329.
 " *Mazeli* ROULE 329.
 " *novemcostata* MATH. 325. *328. 329. 356.
 " *subcingulata* SANDE 329.
Paludestrina *Deshayesiana* D'ORR. 331.
Paludomus *armatus* MATH. 339.
Patella LINNÉ 212.
 " J. Böhm v. WÖHRM. 214.
 " *costulata* MÜNST. 212.
 " *crasseradiata* KITTL *213.
 " *crateriformis* " *213.
 " *Gremblichi* v. WÖHRM. 212.
 " *granulata* MÜNST. 212.
 " *rimosa* J. BÖHM *213.
 " *sparsicosta* " *212.
Patellidae CARP. 212.
Pecten KLEIN 109. 145.
 " *Albertii* GOLDF. var. *Fassaensis* SAL. *110.
 " *alternans* MÜNST. 113.
 " *Ciampini* STOPP. 112.
 " *cislanensis* POLIF. 111. 113.
 " *compressus* STOPP. 146.
 " *concentricistriatus* HÖRN. 110.
 " *contemptibilis* STOPP. 145.
 " *discites* SCHLOTH. *109. *145.
 " *inornatus* STOPP. 109. 146.
 " cfr. *inornatus* " *147.
 " *laevigatus* SCHLOTH. 146. 149.
 " *liscaviensis* GIEB. 145.
 " *Margheritae* v. HAUER 113.
 " *Morrisi* GIEB. 145.
 " *mysicus* BITT. 113.
 " *reticulatus* BRONGS. 112.
 " *Rosaliae* SAL. *109.
 " *Schlotheimi* GIEB. 145.
 " *Schmiederi* STOPP. 146.
 " *Schröteri* GIEB. 113.
 " *Seebachi* SAL. *111.
 " *stenodictus* SAL. *111. 112.
 " *subalternans* D'ORR. 113.
 " *subdemissus* MÜNST. 146.
 " *telonensis* MATHÉ. 145.
 " *tenuistriatus* GIEB. 145.
Pectinidae 109. 145.
Pemphix H. v. MEYER 196.

- Pempbix sp. *193.
 Pentacrinus MILLER 138.
 " sp. *138.
 Pholadomya Sow. 171.
 " (Arcomya) Sansonii SAL. *172.
 Pholadomyidae 171.
 Phragmophora 194.
 Physa australis KOCH 345.
 " delecta NIC. *346.
 " doliolum MATH. *346.
 " Drepanaudi ,, 344.
 " galloprovincialis MATH. *344.
 " gardanensis ,, *345.
 " gracilis NIC. *347.
 " lacryma SANDE. *345.
 " marginata KÜST. 346.
 " Michaudii MATH. *346.
 " patula NIC. *346.
 " prisca NOULLET 344.
 " pseudogigantea SANDE. 346.
 " pygmaea NIC. *347.
 " tongana QUOY u. GAYM. 345.
 Pinacoceratidae 189. 200.
 Pisidium PFEIFFER 368.
 " cardiolium DESH. 368.
 " fabula SANDE. 367.
 " laevigatum DESH. 368.
 " Nicolasi OPPENH. *367.
 Planorbis GUETT. 347.
 " Gourreti ROULE *347.
 Plantae 120.
 Platychilina KOKEN 233. 243.
 " Caimalloi STOPP. *243.
 " singularis KITTL *244.
 " tuberculata ,, *244.
 " tuberosa J. BÖHM *244.
 " Wöhrmanni KOKEN 243.
 Plethomytilus HALL 156.
 Pleuroceridae FISCHER 336.
 Pleuromya AG. em. TERQUEM 173.
 " Fedaiana SAL. *173.
 " prosogyra ,, 174.
 " sp. ind. *173.
 Plenronautilus MOJS. 176.
 " distinctus MOJS. 176.
 " ellipsoidalis SAL. *177.
 " Marmolatae MOJS. *176.
 " Pichleri v. HAUER *176.
 " semicostatus BEYR. 176.
 Pleuronectites SCHLOTH. em. FISCHER 149.
 " laevigatus SCHLOTH. 149.
 Pleurotomaria alimena 224.
 " gyrocycla 224.
 " Junonis KITTL 220.
 " Jovis ,, 221.
 " Leda ,, 225.
 " mammiformis KITTL 225.
 " Margarethae ,, 220.
 " ornata Sow. 220.
 " Quoyana FISCHER 224.
 " saccata 224.
 " scansilis v. AMMON 224.
 " subscalaris MEEK u. W. 224.
 " tardemutata KITTL 224.
 " transilis 224.
 Pleurotomariidae SCHWEIGG. 215.
 Pleurophorus KING 158.
 Pleuropygia 84.
 Pleurotoma Blumi MÜNST. 227.
 Polyphemopsis de KON. 276
 Posidonomya Clarae var. ovata v. SCHAUR. 80.
 " radiata GOLDF. 80.
 Prasinidae 158.
 Proalbanaria BÖTTGER 349.
 Procladiscites MOJS. 188.
 " cfr. Meneghinianus TOMM. *188.
 Promathildia ANDREAE 298.
 " Anthonii KITTL *298.
 " holina 298.
 " piliformis J. BÖHM *298.
 Prosobranchia CCY. 212.
 Prostylifer KOKEN 288.
 " paludinaris MÜNST. 261. *288.
 Protonerita KITTL 233.
 " calcitica KITTL 234.
 " calculus ,, 236.
 " candida ,, 236.
 " conomorpha ,, 237.
 " exposita ,, 234.
 " incisa ,, 235.
 " otomorpha ,, 237.
 " subcandida ,, 236.
 " subincisa ,, 235.
 Protocula ,, 267.
 Pseudofossarus KOKEN 232.
 Pseudomelania PICTET u. CAMP. 265. 288.
 " Hedingtonensis d'ORB. 272.
 " ovula KITTL 288.
 " cfr. similis MÜNST. 288.
 " submilis KITTL 288.
 Pseudomelania subtoridis MÜNST. 288.
 Pseudomenotis BEYR. 80. 148.
 " aurita v. HAER. 80.
 " Clarai EMU. *80. 81.
 " orbicularis v. RICHTH. 80.
 " ovata v. SCHAUR *80.
 Pterotrochus P. FISCHER 224.
 " basculum J. BÖHM *225.
 " intorsus ,, *226.
 " Leda KITTL *225.
 " mammiformis KITTL *225.
 " striatus J. BÖHM *226.
 " tardemutatus KITTL *224.
 Ptychites MOJS. 201.
 " noricus MOJS. *201.
 Pupa antiqua MATH. 348.
 " Fontenayi ROUS 352.
 " Marignanensis ROULE 339. 352. 355.
 " patula MATH. 348.
 " subantiqua d'ORB. 349.
 " tenuicostata ,, 356.
 " undulata MATH. 348.
 Purpuriidae GRAY 300.
 Purpuroidea crassenodosa KLIPST. 296.
 " subceritiformis KITTL 266.
 Pyramidellidae GRAY 272.
 Pyramidella exarata MICH. 353.
 Pyrgulifera armata MATH. 336. *339.
 " corrosa FRECH 341.
 " cfr. glabra v. HANTKEN *341.
 " lyra MATH. 340.
 " Matheroni ROULE 338. *340.
 Rama J. BÖHM 294.
 " inaequistriatus MÜNST. 295.
 " ptychitica KITTL *295.
 Retzia ladina BITTN. 57.
 " Mojsisovici BOECKH *96.
 " ,, var. truncata SAL. *98. 99.
 " pretiosa BITTN. 97. 99.
 " quadricostata LAUBE 90.
 " Schwageri BITTN. 99.
 " speciosa ,, 96.
 " superbescentis ,, 98.
 " Taramellii SAL. *98. 99.
 Rhabdocidaris subcoronata MÜNST. 139.
 Rhabdoconcha GEMM. 265.
 " conoidea KITTL *266.
 " triadica 266.
 Rhynchonella FISCHER 100.
 " cfr. generosa BITTN. 100.
 " ottomana ,, 100.

- Rhynchonella protractifrons BITT. *100.
 „ retractifrons „ 102.
 „ (Norella) Rosaliae SAL.
 „ *102.
 „ triodosi BITT. var. sculpta
 SAL. *103.
 „ „ „ var. minor
 BITT. 103.
 Rhynchonellidae 100.
 Rillya MUN. CHALM. 350.
 „ columellaris BOISSY 351.
 „ gibba NIC. *351.
 „ rillyensis BOISSY 351.
 Rognacia OPPENH. 323.
 „ abbreviata MATU. *324. 328.
 Rothpletzella J. BÖHM 229.
 „ Richthofeni J. BÖHM *229.
 Sageceras MOJS. 189.
 „ Haidingeri MOJS. 189.
 „ Walteri „ *189.
 Scalaria LAM. 259.
 „ circumnodosa KITTL 231.
 „ triadica „ *259.
 Scalaridae CHENU 259.
 Scarabus MONTF. 351.
 Schizogonium KÖKEN 222.
 „ scalare MÜNST. 222.
 „ subcostatum „ *222.
 Scurria GRAY 214.
 „ pelta J. BÖHM *214.
 „ petricola KITTL 260.
 Siphonae verticillatae MUN. CHALM. 120.
 Spatha galloprovincialis MATH. 370.
 Sphaera Madridi d'ARCHAC 167.
 „ Whitneyi MEER 169.
 Sphaeriola STOL. 166. 167.
 „ subquadrata PAR. 168.
 Sphaerium nummismale MATH. 366.
 „ Rillyense BOISSY 368.
 „ Verneuli „ 368.
 Spirifer köveskalliensis 87.
 „ subsinuosa 87.
 Spiriferidae d'ORB. 85. 139.
 Spiriferina „ 82. 85. 139.
 „ Bittneri SAL. *139.
 „ Canavarica TOMM. *89.
 „ fragilis SCHLOTH. *82. *140.
 „ „ SCHLOTH. var. incurvata
 SAL. *140.
 „ cfr. pia BITT. var. dinarica
 BITT. *89. *140.
 „ cfr. pectinata „ *141.
 Spiriferina (Mentzelia) ampla BITT. var.
 bathycolpos SAL. *85.
 „ „ Bittneri SAL. *86.
 „ „ cf. Mentzelii DUNK. 86.
 „ „ cf. spitiensis STOL. *86.
 Spirigera d'ORB. 81. 90.
 „ (Didymospira) marmorea BITT.
 „ *96.
 „ „ Stoppanii SAL. *91.
 „ „ undata SAL. *95.
 „ „ venetiana BITT.
 „ *84.
 „ quadrilecta BITT. 90.
 Spirochrysalis KITTL 288.
 „ subpyramidalis J. BÖHM
 „ *288.
 Spyrostylus KITTL 291.
 „ sp. *292.
 „ contractus KITTL 292.
 „ radiceformis J. BÖHM *292.
 „ retrosculatus KITTL *291.
 „ subcolumnaris MÜNST. *292.
 „ subcontractus KITTL 292.
 „ vittatus J. BÖHM *292.
 Spondyliidae 107.
 Stomatia Cainalloi STOPP. 243.
 „ Caratii 232.
 „ Chiocchii „ 242.
 „ coronata „ 242.
 Straparollus MONTF. 228.
 „ Franciscæ J. BÖHM *228.
 Streptolopteria M'Coy 148. 150. 151.
 „ laevigata M'Coy 149.
 Strepomatidae HALD. 336.
 Strombidae ADAMS 298.
 Strombites scalatus SCHLOTH. 268.
 Stromatoporidae 137.
 Strophostoma lapicida 350.
 Stuorella KITTL 222.
 „ antecedens KITTL *222.
 „ cryptoschiza „ *224.
 „ infundibulum „ *223.
 „ subconcaua 223.
 „ triplex J. BÖHM *223.
 Sturia MOJS. 192.
 „ forojulensis MOJS. *192.
 „ Sansovini „ 192.
 Tectura 214.
 Tecturidae GRAY 214.
 Tectus MONTF. 230.
 „ margine-nodosa J. BÖHM *230.
 Telleria KITTL 296.
 Telleria antecedens KITTL *296.
 „ umbilicata 296.
 Tellina praenuntia STOPP. *171. 174.
 Terebratula KLEN 141.
 „ quadrilecta MÜNST. 90.
 „ cfr. vulgaris SCHLOTH. *141.
 Terebratulidae 104. 141.
 Terquemia TATE 107.
 „ crista-difformis SCHLOTH. *107.
 „ decemcostata 107.
 „ cfr. difformis SCHLOTH. 108.
 Tetrabranchiata 175.
 Textularia 133.
 Tomigerus SPIX 351.
 „ proboscideus MATH. 361.
 Tomogeres elliptica d'ORB. 359.
 „ urgonensis „ 359.
 „ Matheroni „ 360.
 Tournouerella MUN. CHALM. *343.
 Tournoueria „ „ 343.
 Tononema J. BÖHM 268. 269.
 „ Damesi J. BÖHM *271.
 „ perspicuum „ *272.
 „ scalatum SCHLOTH. *270.
 „ telescopium J. BÖHM *272.
 „ transitorium KITTL *271.
 Trachybembix J. BÖHM *220.
 „ „ Junonis KITTL *220.
 „ Jovis „ *221.
 „ Salomoni J. BÖHM *221.
 Trachyceras LAUBE 118. 183.
 „ sp. *118. *185.
 „ Archelaus MOJS. 184.
 „ Fedaiæ SAL. *183. 185.
 „ Haqueti MOJS. 119.
 „ Hylactor DITT. 183. 185.
 „ infundihuliforme KLEPST. 183.
 „ 185.
 „ Peronai SAL. *119.
 „ Roderici MOJS. 119.
 „ symmetricum SAL. *184. 185.
 Trachynerita KITTL 233. 239.
 „ Altoni KITTL 239.
 „ depressa M. HÖRNES 239. *240.
 „ Fornoensis KITTL 239. *240.
 „ Lipoldi M. HÖRNES 239.
 „ nodifera KITTL 239. *240.
 „ ornata SCHÄFER 239.
 „ Stabilei HAUER 239. 240.
 Tretospira KÖKEN 300.
 „ armata STOPP. 301.
 „ contraria J. BÖHM *300.

Tretospira multistriata v. WöRM. 301.
 „ nodoso-carinata MÜNST. 301.
 „ sulcata v. ALB. 301.
 Trigonidae 165.
 Trigonodus (?) Marmolatae SAL. 174.
 Triploporella STEINN. 130.
 Trochidae d'ORB. 229.
 Trochus Ambrosini STOPP. 287.
 „ incisus „ 287.
 „ Moscardi „ 299.
 „ Pasini „ 299.
 „ pyramidalis MÜNST. 288.
 „ subglaber KLIPST. 230.
 Tropitidae 185.
 Tryblidium LINDST. 214.
 Turbo Hoernesii 232.
 „ quadratus STOPP. 239.
 „ semiornatus MÜNST. 287.
 Turbonitella de KON. 232. 254.
 „ distincta KITTL *254.
 „ gracillima J. BÖHM *254.
 Turritella Bernardi KITTL *259. 298.
 „ carinata MÜNST. 268.
 „ excavata LAUBE 268.
 „ Gumbeli AMMON 259.
 „ paedopsis 259.
 „ subpunctata MÜNST. 268.
 Turritellidae GRAY 259.
 Undularia KOKEN 267.
 „ KITTL 269.

Undularia brevissima KITTL 287.
 „ carinata MÜNST. 269.
 „ excavata KITTL 269.
 „ loxouemoides „ *268.
 „ oblique-lineata „ *268.
 „ pusilla STOPP. 269.
 „ scalata SCHLOTH. 270.
 „ transitoria KITTL 271.
 Unicardium d'ORB. 169.
 Unio Bosquiana MATH. *368. 372.
 „ Cuvieri „ *372.
 „ cyreniformis OPPENH. *372.
 „ galloprovincialis MATH 370. 372.
 „ gardanensis „ 373.
 „ nansensis „ *373.
 „ Michaudi DESH. 369.
 „ rubrugosa MATH. *373.
 „ Saportae „ *373.
 „ Toulouzani „ 369.
 „ truncatorum MICH. 369.
 Vernelia J. BÖHM 233. 250.
 Vermetidae AD. 260.
 Vermicularia LAM. 260.
 „ alternans J. BÖHM *260.
 „ torsa „ *260.
 Waldheimia KING 104. 141.
 „ angusta var. incrassata BITTN. 105. 107.
 „ „ SCHLOTH. var. Rosaliae SAL. *105. 107.

Waldheimia angustaeformis BöCKH *141.
 „ „ „ var. elongata SAL. 104.
 „ subangusta MÜNST. *107.
 „ „ var. opercularis BITTN. 107.
 Worthenia de KON. 215.
 „ sp. *217.
 „ apunctata KITTL *218.
 „ caualifera MÜNST. 217.
 „ cfr. „ „ 217.
 „ coronata „ *215.
 „ humilis J. BÖHM *219.
 „ indifferens KITTL *218.
 „ Joannis Austriae KLIPST. 217.
 „ magna J. BÖHM *216.
 „ Marmolatae KITTL *216.
 „ Plutonis „ *216.
 „ praerupta J. BÖHM *218.
 „ sigaretoides KITTL *219.
 „ strigata J. BÖHM *218.
 „ subgranulata MÜNST. 216.
 „ „ KITTL. *217.
 „ texturata MÜNST. 219.
 Worthenopsis J. BÖHM *219.
 „ carinata MÜNST. *219.
 „ Margarethae KITTL *220.
 Zigiphinus semipunctatus BRAUN 229.
 „ „ var. Prometheus 230.
 Zygopleura KOKEN 262.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Palaeontographica - Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Register 379-387](#)