

Register.

(Die beschriebenen Arten sind mit einem Sternchen (*) bezeichnet.)

- Adacna complanata* (FUCHS) 270.
 * *Allorisma* spec. 108.
 * „ *Padangense* F. R. 108.
Ammonites Coesfeldiensis SCHLÜTER 58.
 „ *costulosus* SCHLÜTER 58.
 „ *Neubergicus* v. HAUER 56.
 „ *striato-costatus* SCHLÜT. 58.
 * *Amussium inversum* Nilss. sp. 31.
 * *Ancylus illyricus* NEUM. 191.
 * *Aporrhais rapax* JOH. BÖHM 51.
 * *Arca Leopoliensis* ALTH. 44.
 * *Astarte subsimilis* JOH. BÖHM 46.
Athyris subtilita (HALL) 104.
Atollites minor spec. nov. 320.
 „ *Zitteli* spec. nov. 320.
 * *Avicula* cfr. *pectinoides* REUSS 30.
 * *Aviculopecten* spec. 106.
 * „ *Waageni* nov. spec. 105.
 * „ *Verbeeki* nov. spec. 105.
 * *Baculites carinatus* BINKHORST 54.
 * „ cfr. *incurvatus* DUJARDIN 53.
 * „ *vertebralis* LAM. (SCHLÜT.) 54.
Baglivia bythinellaeformis LÖRENT. 233.
 * „ *sopronensis* R. HOERNES sp. 233.
 * *Bellerophon Asiaticus* F. RÖM. 109, 110.
 * „ *convolutus* L. v. BUCH. 110.
 „ *costatus* TRAUTSCHOLD 109.
 * „ *Römeri* nov. nom. 111.
 * „ spec. 111.
 * *Bellerophon subcostatus* nov. nom. 110.
Bythinella cfr. *cylindrica* PARREYS. 234.
 „ (*Frauenfeldia*) cfr. *alpestris* CLESS. 234.
 „ (*Frauenfeldia*) *minutissima* LÖR. 234.
 „ *scalaris* FUCHS sp. 277.
 * *Bythinella scitula* BRUSINA 234.
 * „ sp. ind. 278.
 * „ *vitrellaeformis* nov. sp. 235.
 * *Bythinia Jurinaci* BRUSINA 243.
 * „ ? *margaritula* FUCHS 278.
 * „ ? *proxima* FUCHS 279.
 „ *scalaris* FUCHS 277.
 * *Cannostomites multicirrata* nov. gen.
 nov. sp. 303.
Cardium apertum SZABÓ 265.
 * „ *Böhmi* n. sp. 46.
 „ *carnuntinum* SZABÓ 265.
 „ *hungaricum* SZABÓ 266.
 „ *Penslii* FUCHS 265.
 * „ cfr. *productum* SOW. 47.
 „ *secans* MART. 176.
 „ (*Adacna*) *secans* FUCHS 266.
 „ (*Adacna*) *Steindachneri* BRUS. 267.
Caspia Dybowskii BRUS. 227.
 „ *Vujici* BRUS. 226.
Cassiopaia sp. 316.
Cerithium quadrifasciatum SCHAFER 50.
 * *Clisiophillum* cf. *Gabbi* MEEK 95.
 „ spec. F. R. 95.
Congeria amygdaloides DUNK. 158, 164.
 „ *balatonica* PARTSCH 153.
 * „ *Budmani* BRUS. 148.
 * „ *Doderleini* BRUS. 150.
 * „ ? *Gitneri* BRUS. ? 262.
 * „ *Gitneri* BRUS. 158.
 * „ ind. sp. 262.
 * „ *Mártonfi* LÖRENT. var. *pseudoauricularis* LÖRENT. 167.
 * „ *Mártonfi* LÖRENT. var. *scenemorphia*, nov. var. 166.
Congeria nov. form. LÖRENTHEY 150.
 * „ *ornithopsis* BRUS. 153.
 * „ PARTSCH 147.
 * „ *Partschii* ČŽŽEK 261.
 * „ *Partschii* ČŽŽEK 162, 164.
 * „ *Plana* nov. sp. 159.
 „ *pseudoauricularis* LÖR. 164.
 * „ *ramphophora* BRUS. 149.
 „ sp. LÖRENTHEY 158, 164.
 * „ *scrobiculata* BRUS. 160.
 * „ „ BRUS. var. *carinifera* nov. var. 162.
 * „ *subglobosa* PARTSCH 163, 164.
 * „ *tinnyeana* nov. sp. 156.
 „ *triangularis* PARTSCH 153.
 * „ *ungula-caprae* MÜNSTER 257.
 * „ „ MÜNSTER var. *crassissima* nov. var. 260.
 * „ *ungula-caprae* MÜNSTER var. *rhombiformis* nov. var. 259.
 * „ *Zujovići* BRUS. 152.
 * *Conocardium Sumatrense* F. R. 106, 107.
 „ *Uralicum* KEYSERLING 106.
 „ „ TRAUTSCHOLD 106.
 * „ „ Vern. sp. 106.
 * *Crassatella arcacca* F. A. RÖMER 46.
 * *Cucullaea Chiemiensis* v. GÜMBEL sp. 44.
 * „ sp. 45.
 * „ cfr. *subglabra* D'ORB. 45.
Cyclostoma (?) *minima* LÖRENT. 230.
Cyprina cfr. *bifida* v. ZITTEL 47.
Dalmanella cf. *Derbyi* WAAGEN 97.
 * „ *Frechi* nov. sp. 97.
 * „ cf. *Michelini* L'EVEILLÉ 96.
 * „ *subquadrata* nov. nom. 126.
Delphinula granulata ZEKELI 49.

- **Dentalium* sp. 48.
 **Derbyia* spec. 127.
 **Dimyodon* cfr. *Nilssoni* v. *Ilagen*, sp. 35.
Dreissena subglobosa PARTSCH 163.
 **Dreissensia bipartita* BRUSINA 263.
 * „ ? ind. sp. 263.
 „ *pseudoauricularis* LÖR. 164.
 **Dreissensiomya intermedia* FUCHS ? 264.
 **Echinocorys vulgaris* BREYN. 28.
 **Edmondia* (?) spec. 108.
 **Enteles Kayseri* WAAGEN 133.
 „ „ (WAAG.) SCHELLWIEN 133.
Eulilotha fasciculata HÄCKEL 311.
Eumetria grandicosta (DAVIDSON) 132.
 **Euomphalus* (*Phymatifer*) *pernodosus* MEEK. 112.
 * „ (*Phymatifer*) *Sumatrensis* F. R. 112.
 „ „ *Sumatrensis* F. R. 112.
 **Exogyra laciniata* NILSSON sp. 39.
 * „ *lateralis* NILSSON sp. 38.
 * „ *Matheroniana* D'ORB. var. *auricularis* LAM. 39.
 **Fasulina granum-avenae* F. R. 94.
 „ *Verbeeki* GEINITZ u. W. v. D. MARCK 94.
Goniates Listeri F. R. 111.
 **Gonionya designata* GOLDF. sp. 47.
 **Griffithides Sumatrensis* F. RÖM. sp. 121.
 **Gryphaea sublaciniata* REIS sp. 42.
 * „ *vesicularis* LAM. 40.
 **Hamites* aff. *cylindraceus* DEFR. sp. 53.
 **Haplophragmium grande* REUSS sp. 27.
 **Helicanax falcata* JOH. BÖHM 51.
 **Helix* ind. sp. 181.
 „ sp. HANTKEN 181.
 „ sp. LÖRENTHEY 181.
 **Heteroceras* cfr. *polyplocum* AD. RÖMER sp. 53.
Hexarhizites insignis HÄCKEL 304.
 **Hoplites Vari* SCHLÜTER sp. var. nov. *praematura* 58.
 **Hustedia grandicosta* DAV. sp. 132.
 **Hydrobia* *atropida* BRUS. 225.
 „ (*Caspia*) *Böckhi* nov. sp. 227.
 * „ „ *Dybowskii* BRUS. 227.
 „ „ *Frauenfeldi* R. HÖRN 233.
 * „ (*Caspia*) *Krambergeri* nov. sp. 228.
 **Hydrobia* (*Caspia*) *Vujići* BRUS. 226.
 * „ „ (*Pannonia*) *minima* LÖR. sp. 230.
 * „ „ *pupula* BRUS. 224.
 „ „ „ (non BRUS.) 234.
 * „ „ *scalaris* FUCHS sp. 277.
 „ „ *specularis* PARTSCH 242.
Janira quadricostata SOW. sp. 31.
 **Iberius balatonicus* STOLICZKA 271.
 **Inoceramus Cripsi* MANTELL 33.
 **Leda discors* v. GÜMBEL sp. 43.
 * „ *Roussi* v. GÜMBEL sp. 43.
 * „ *semipolita* JOH. BÖHM.
 * „ cfr. *Siegsdorfensis* JOH. BÖHM 44.
Leptobrachites trigonobrachi HÄCK. 311
Leptodus Richthofeni KAYSER 131.
 **Lima canalifera* GOLDFUSS 32.
 **Limea nux.* v. GÜMBEL sp. 32.
 **Limnaea* (*Gulnaria*) nov. sp. 181.
 * „ „ sp. cfr. *paucispira* FUCHS 271.
 **Limnocardium budapestinense* nov. sp. 269.
 * „ „ *complanatum* FUCHS 270.
 * „ „ *fragile* nov. sp. 269.
 * „ „ *Halavátsi* nov. sp. 171.
 * „ „ *minimum* nov. sp. 173.
 * „ „ *Penslii* FUCHS 265.
 * „ „ (*Pontalmyra*) *Andrusovi* nov. sp. 176.
 * „ „ (*Pontalmyra*) *Andrusovi* LÖRENT. var. *spinosum* n. var. 178.
 * „ „ (*Pontalmyra*) *Jagici* BRUS. 175.
 * „ „ *secans* FUCHS 266.
 „ „ *solitarium* (non KRAUSS) 176
 * „ „ sp. ind. 172, 171.
 „ „ sp. LÖR. 175.
 * „ „ *Steindachneri* BRUS. 267.
 * „ „ *subdesertum* nov. sp. 267.
 **Limopsis calva* SOW. sp. 45.
Lithostrotion cf. *Portlocki* F. R. 95.
 **Lonsdaleia* sp. 95.
Loxonema Newberryi STEVENS 118.
 * „ „ spec. 119.
Lyrcaea impressa (KRAUS) 219.
 „ „ *Martiniana* (FÉR.) BRUSINA 218.
 „ „ *vindobonensis* FUCHS 222.
 **Lyttonia Richthofeni* KAYSER sp. 131.
 „ „ „ WAAGEN 131.
 **Macrocheilus intercalare* M. u. W. var. *pulchella* MEEK 117.
Macrocheilus intercalaris var. *pulchella* MEEK 117.
 „ „ *Newberryi* HALL 118.
 „ „ *Newberryi* M. u. W. 118.
 * „ „ cf. *Newberryi* STEV. 118.
 * „ „ (*Polyphemopsis nitidulum* MEEK u. WORTHEN 118.
 „ „ spec. F. R. 117, 118.
Marginifera ovalis WAAGEN 101.
Medusina 320.
Medusites binctus HÄCKEL 313.
 „ „ *quadratus* HÄCKEL 313.
Meckella Kayseri FLIEGEL 127.
 „ „ „ JÄKEL 127.
 „ „ *polita* FLIEGEL 97.
 „ „ *striato-costata* ? 127.
 **Melania* (*Melanoides*) *Vásárhelyii* HANTKEN sp. 1, 203.
 **Melanopsis acicularis* (non FÉR.) 274.
 * „ „ *affinis* HANDMANN 214.
 * „ „ *austriaca* HANDM. 217.
 * „ „ *avellana* FUCHS 206.
 „ „ (*Canthidomus*) *Bonéi* FÉR. 209
 * „ „ *Bonéi* FÉR. 209.
 * „ „ *Bonéi* FÉR. var. *multicostata* HANDM. 211.
 * „ „ *Bonéi* FÉR. var. *spinosa* HANDM. 210.
 * „ „ *Bonéi* FÉR. var. *ventricosa* HANDM. 210.
 * „ „ *Brusiani* nov. sp. 223.
 „ „ *buccinoidea* (non FÉR.) 272.
 * „ „ *defensa* FUCHS 212.
 „ „ *Dufourii* (non FÉR.) 219.
 * „ „ *leoberdorfensis* HANDM. ? 222.
 * „ „ *impressa* KRAUSS 219.
 * „ „ „ „ var. *Bonnelli* E. SISM. 220.
 * „ „ *impressa* KRAUSS var. *carinatissima* SACCO 220.
 * „ „ *Martiniana* FÉR. 218.
 * „ „ *Matheroni* MAYER. 221.
 * „ „ (*Homalia*) *pygmaea* PARK. 273
 * „ „ *rarispira* nov. sp. 215.
 * „ „ *Sinzowi* nov. sp. 213.
 * „ „ *stricturata* BRUS. 208.
 * „ „ *Sturii* FUCHS 211.
 * „ „ (*Homalia*) *textilis* (HAND.) 206.
 * „ „ *textilis* HANDM. var. *ampullacea* HANDM. 208.
 * „ „ *vindobonensis* FUCHS 222.
 „ „ *Zujovici* (non BRUS.) 217.

- Metacoceras Hayi* HYATT. 119.
 * *Micraster* sp. 29.
 * *Micromelania* ? *cylindrica* nov. sp. 237.
 * „ ? *Fuchsiana* BRUS. 274.
 * „ ? *laevis* FUCHS sp. 275.
 * „ *variabilis* nov. sp. 237.
 * *Möllerina Verbeeki* GEINITZ sp. 94.
 * *Murchisonia Padangensis* nov. spec. 115.
 * *Myogramma speciosum* nov. gen. nov. sp. 298.
 * *Natica* aff. *Lyrata* SOW. 50.
 * *Naticopsis brevispira* F. R. 117.
 * „ *elegantula* nov. spec. 116.
 * „ sp. 117.
 * „ *subovata* MEEK u. WORT. 117.
 * „ *Sumatrensis* F. R. 115, 116.
 * „ *Trantscholdi* nov. spec. 116.
 * *Nautilus Neubergicus* REDTENBACHER 52.
 „ *Sowerbianus* D'ORB 52.
 „ spec. F. R. 120.
 „ *tuberosus* (?) F. RÖMER 119.
 „ an *Warthia* KAYSER 109.
Nerita ampliata TRAUSCHOLD 115.
 * sp. 49.
 * *Neritina* (*Neritodonta*) *Cunići* BRUS. 245.
 * „ (*Neritodonta*) cfr. *Cunići* BRUS. 246.
 * „ (*Neritodonta*) *Pilari* BRUS. 245.
 * „ „ *Zografi* BRUS. 246.
 * „ sp. ind. 247.
 * *Nucula lucida* JOH. BÖHM 43.
 * „ *subredempta* JOH. BÖHM 43.
Orthis Michelini (L'EVEILLÉ) 96.
 „ *Pecosii* KAYSER 126.
 „ *resupinata* F. R. 96.
 * *Orthoceras orientale* nov. spec. 119.
Orthoceras undatum F. R. 119.
 * *Orthothetes circularis* nov. spec. 127.
 * „ *Kayseri* JÄKEL sp. 127.
 * „ *politus* nov. spec. 97.
 * „ spec. 98.
 * *Orygoceras filocinctum* BRUS 197.
 * „ *corniculum* BRUS. 194.
 * „ *cultratum* BRUS. 196.
 * *Ostrea acutirostris* NILSSON 37.
 „ *armata* GOLDFUCHS 37.
 „ *Bronni* JOH. MÜLLER 36.
 * „ *curvirostris* NILSSON 37.
 * „ *Goldfussi* HOLZAPFEL 36.
 „ *semiplana* SOW. 37.
 * *Ostrea* (*Alectryonia*) *semiplana* SOW. var. *armata* GOLDF. 37.
 * „ *subuncinella* POH. BÖHM 36.
 „ *vesicularis* LAM. 40.
 * *Pachydiscus* cfr. *Brandti* REDT. sp. 55.
 * „ „ *Isclensis* REDTENBACH. sp. (GROSSOUVRE) 55.
 * „ *Neubergicus* v. HAUER sp. 56.
 * „ „ „ „ „ var. nov. *Stallaucensis* 57.
Paludina spiralis (non FELD) 226.
 * *Panopaea gurgitis* BRONG. 48.
 * *Papyrotheca gracilis* nov. sp. 182.
 * „ *mirabilis* BRUS. 182.
 * *Patella anthracophila* F. R. 109.
Pecten inversus 31.
 „ *membranaceus* NILSS. 30.
 „ *quinquecostatus* SOWERBY 32.
 * „ *spathulatus* ADOLF RÖMER 30.
 „ spec. 105.
Pelagiopsis 311.
Phillipsia Kansuensis v. Lóczyi 121.
 „ *Sumatrensis* F. RÖMER 121.
 * *Pinna Richthofeni* nov. spec. 106.
 * *Phylloceras* sp. 53.
 * *Pisidium* sp. ind. 180.
 * *Planorbis* (*Armiger*) *ptychophorus* BRUS. 188.
 * „ (*Giraulus*) *Fuchsi* nov. sp. 189.
 * „ „ *solenocoides* nov. spec. 190.
 „ „ *micromphalus* FUCHS 189.
 * „ „ *porcellanea* 272.
 „ „ *Reussi* MÁRTONFI 189.
 * „ „ *solenocoides* LÖR. 273.
 * „ „ sp. ind. 273.
 * „ „ *tenuis* FUCHS 272.
 * „ „ (*Tropodiscus*) *Sabljari* BRUSINA 185.
 * „ „ *verticillus* BRUSINA 187.
 * „ „ „ var. *ptychodes* n. var. 188.
 * *Pleuromutilus Lóczyi* nov. spec. 120.
 * *Pleuromutilus sumatrensis* nov. spec. 120.
 * *Pleurotomaria Nikitini* nov. sp. 114.
 * „ „ *obliqua* nov. spec. 114.
 * „ „ cf. *orientalis* F. R. 114.
 * „ „ *orientalis* F. R. 113.
 * „ „ (?) spec. 115.
 * „ „ cf. *subscalaris* MEEK und WORTHEN 114.
 * *Pleurotomaria subscalaris* MEEK und WORTHEN 114.
 * *Polyphemopsis nitidulus* MEEK und WORTHEN 118.
 * *Poteriocrinus* sp. 96.
 * *Productus aculeatus* var. KAYSER 129, 130.
 „ *Cora* F. R. 98.
 „ „ TRAUSCHOLD 98.
 „ cf. *Cora* KAYSER 130.
 „ *costatus* KAYSER 99, 128.
 * „ *intermedius heliens* ABICH. var. nov. *lopingensis* 129.
 „ *Keyserlingianus* F. R. 101.
 „ *lineatus* SCHELLWIEN 98.
 * „ „ WAAGEN 98.
 * „ „ *longispinus* SOW. 100.
 * „ „ *mongolicus* DIENER 130.
 * „ „ *ovalis* WAAGEN sp. 101.
 „ „ *plicatilis* KAYSER 130.
 * „ „ *punctatus* MARTIN 101.
 „ „ *pustulosus* var. *palliat* KAYSER 128.
 „ „ *semireticulatus* KAYSER 99, 128.
 * „ „ „ MARTIN 99.
 * „ „ „ „ var. *bathykolpos* SCHELLW. 128.
 „ „ *semireticulatus* (MARTIN) DAVIDSON 99.
 „ „ *semireticulatus* (MARTIN) de KONINCK 99.
 * „ „ *spinatus* ? KAYSER 128.
 * „ „ spec. 129.
 * „ „ *spinulosus* SOW. mut. nov. *lopingensis* 130.
 * „ „ *subplicatilis* FRECH 130.
 * „ „ *Sumatrensis* F. R. var. *palliat* KAYSER 128.
 * „ „ *Sumatrensis* F. RÖM. 99, 128.
 „ „ *undatus* KAYSER 130.
 * *Prososthenia sepulchralis* PART. sp. 242.
 * „ „ *Zitteli* nov. sp. 239.
 * „ „ „ „ „ var. *similis* nov. var. 241.
 * *Pteranodon* (MARSH) 76.
 * *Pterodactylus Kochi* WAGLER 65.
 * *Pyrgula incisa* FUCHS 276.
Reticularia lineata (MARTIN) 102.
 „ „ *Waageni* v. Lóczy 131.
Retzia compressa KAYSER 132.
 * *Rhizostomites* 306.
 „ „ *admirandus* HÄCKEL 313.

- Rhizostomites lithographicus* „ 309.
Rhynchonella cf. *pleurodon* F. R. 103.
Richthofenia Lawrenziana KAYSER 131.
 * „ *sinsensis* WAAGEN 131.
Sanguinolites Padangensis F. R. 108.
 * *Scaphites constrictus* Sow. sp. 59.
Schwagerina Verbeeki (GEINITZ) 94.
Semaeostomites Zitteli HÄCKEL 311.
 * *Serpula* cfr. *ampullacea* SOWERBY 29.
 * „ *antiquata* SOWERBY 29.
 * *Solarium granulatum* ZEK. sp. 49.
 „ cfr. *Lartetianum* LEYM 49.
Spirifer lineatus KAYSER 131.
 * „ (*Reticularia*) *lineatus* MART. 102.
 * „ „ *Waageni* v. Lóczy 131.
 * *Spirigera Damesi* nov. sp. 104.
 * „ *pseudodielasma* nov. spec. 104.
 * „ cf. *subtilita* HALL 104.
 * *Spondylus* cfr. *latus* Sow. 35.
 * „ *radiatus* GOLDF. 35.
 * „ n. sp. indet. 35.
Straparollus (Euomphalus) pernodusus
 MEEK u. WORTHEN 112.
Streptorhynchus crenistria var. *senilis*
 KAYSER 126, 127.
 „ *crenistria* var. *senilis*
 F. RÖM. 97.
 * „ *Kayseri* SCHELLW. 126.
 * „ *subpelargonatus* nov.
 spec. 126.
Succinea gracilis LÖRENT. 182.
Syncyclonema spathulata AD. RÖMER
 sp. 30.
Syntriclasma hemiplicatum KAYSER 133.
 * *Temnocheilus (Metacoceras) Hayi* HYATT
 sp. 119.
Terebratula ? subtilita (HALL) 104. ^
 „ *subtilita* F. R. 104.
 * „ sp. 30.
 * *Terebratuloidea* cf. *Davidsoni* WAAG. 103.
 * *Teredo ?* sp. 48.
 * *Thecidea Rothpletzi* JOH. BÖHM 29.
Tinnyea Vasarhelyii HANTK. 203.
 * *Trigonia* sp. 45.
 * *Trochocyathus mamillatus* v. GÜMBEL 28.
 * *Trochus (?) antracophilus* F. R. 115.
 * *Turritella quadrifasciata* SCHFF. sp. 50.
Unio sp. ind. LÖRENTHEY 168.
 * „ *Vásárhelyii* nov. sp. 168.
 * *Valenciennesia* sp. 272.
 * *Valvata balatonica* ROLLE ? 244.
 „ (*Polytropis*) *balatonica* ROLLE 244.
 „ *debilis* MART. 230.
 * „ *küppensis* FUCHS 280.
 * „ *minima* FUCHS 243.
 * „ „ „ 280.
 * „ *subgradata* nov. sp. 283.
 * „ *varians* nov. sp. 281.
 * *Ventriculites striatus* T. SMITH 27.
 * *Vola quadricostata* Sow. sp. 31.
 * „ *quinquecostata* Sow. sp. 32.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Palaeontographica - Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit](#)

Jahr/Year: 1901-02

Band/Volume: [48](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Register. 323-326](#)