

Register

zu Band LXI.

Die mit * bezeichneten Arten sind beschrieben.

Actinostroma NICH. 157.	Ammonites convolutus gigas QUENST. 234.	Ammonites Sauzeanus D'ORB. 23.
* „ astroites ROSEN em. NICH. 159.	„ Conybeari SOW. 22.	„ Schlönbachi REYN. 11.
* „ clathratum NICH. 158.	„ decoratus ZIET. 272.	„ Sedgwicki PRATT. 253.
* „ intertextum var. succicum NICH. 162.	„ Duncani D'ORB. 272.	„ sinemuriensis D'ORB. 29.
Actinostromella BÖHNKE 162.	„ falcaries QUENST. 30.	„ solarium QUENST. 9.
* „ subtilis BÖHNKE 164.	„ Frearsi D'ORB. 223.	„ spinaries QUENST. 23.
* „ tubulata BÖHNKE 163.	„ galdrinus D'ORB. 228.	„ sutherlandiae MURCH. 226.
Actinostromidae 156.	„ geometricus OPP. 31.	„ toucasianus D'ORB. 96.
Aganides Julii D'ORB. 91.	„ Gulielmi SOW. 256.	„ triplicatus var. banatica KUD. 244.
Alaria bicarinata GOLDF. 287.	„ hecticus lunula QUENST. 221.	„ Vercingetorix REYN. 13.
„ laevigata MORR. u. LYC. 287.	„ Isis REYN. 17.	Amphidesma recurva PHILL. 331.
* „ myurus DESL. 287.	„ Jason ZIET. 253.	* Anisocardia balinensis LAUBE 326.
„ trifida PHILL. 287.	„ Jason var. gemmata KEYS. 258.	* „ tenera SOW. 325.
Alter der Fauna von Popilani 199.	„ Jason rimosus QUENST. 265.	Anneliden von Popilani 341.
Ammonites aculeatus EICHW. 276.	„ Koenighi BRAUNS. 247.	Arca elongata KEYS. 309.
„ angulatus compressus gigas QUENST. 37.	„ Kridion HEHL, D'ORB. 30.	„ Keyserlingi D'ORB. 309.
„ Arnouldi DUM. 22.	„ Lamberti SOW. 225.	Arietes des Lias von Harzburg. 1.
„ athleta 96.	„ latisulcatus QUENST. 22.	Arietites altespinatus WÄHN. 11.
„ banaticus ZITT. 245.	„ modiolaris D'ORB. 223.	* „ bisulcatus BRUG. 13.
„ bisulcatus D'ORB. 13.	„ mosquensis F. v. WALDH. 235.	* „ Bucklandi SOW. 5.
„ Brighti D'ORB. 221.	„ multicosta ZIET. 13.	* „ ceratitoides QUENST. 31.
„ Brooki SOW. 17.	„ multicostatus brevidorsalis QUENST. 15.	* „ ceratitoides QUENST. var. hercynica E. W. SCHMIDT 35.
„ Bucklandi QUENST. 6.	„ nudaries QUENST. 17.	* „ Crossi WRIGHT. 17. 20.
„ calvus OPP. 244.	„ obliquecostatus BRAUNS. 30.	* „ falcaries QUENST. 30. 35.
„ carinatus EICHW. 227.	„ Orion OPP. 234.	* „ geometricus OPP. 31. 36.
„ Castor ZIETEN 259.	„ ornatus rotundus QUENST. 272.	* „ Gmündensis OPP. 17. 21.
„ Charmassei D'ORB. 37.	„ ornatus SCHLOTH. 272.	* „ latisulcatus QUENST. 22.
	„ rotiformis OPP. 11.	* „ latus HYATT. 27.
		* „ cf. nudaries QUENST. 17. 22.
		* „ rotiformis SOW. 11.
		* „ Sauzeanus D'ORB. 23.

- Arietites semicostatus* WRIGHT. 31.
 * „ *sinemuriensis* D'ORB. 29.
 * „ *solarium* QUENST. 9.
Arnioceras Hartmanni HYATT. 31.
 „ *semicostatum*. 31.
 „ *tardecrecens* HYATT. 30.
Aspidoceras diversiforme WAAG. 241.
Astarte blanowicensis RÖM. 319.
 „ *cordata* TRAUTSCH. 320.
 „ *cordiformis* ROUILL. 320.
 „ *depressa* ROED. 318.
 * „ *depressa* (Münster) GOLDF. 319.
 „ *depressoides* LAH. 319.
 „ *elegans* FISCH. 323.
 * „ *levilimbata* ILOV. 320.
 „ *subpelops* LORIOI. 319.
 „ *striato-costata* GOLDF. 318.
 * „ *trembiazensis* DE LOR. 318.
Ataxioceras Font. 229.
Aucella Lamberti SOK. 292.
 * „ *popilanica* KRENK 292.
 * „ *Sokolowi* KRENK 291.
Avicula pygmaea KOCH u. DUNK. 290.
Balanocrinus subteres 96.
Beatricea 177.
Biplices v. Sutn. 229.
Brachiopoden von Popilani 337.
Bucklandi costaries 7.
 „ *costosus* 7.
 „ *macer* 7.
 „ *pinguis* 7.
Cadoceras Elatmae NIK. 336.
 * „ cf. *Frearsi* D'ORB. 223.
 „ *galdrinum* D'ORB. 222.
 „ *Löschi* KRENK. 225.
 * „ cf. *Milaschewici* NIK. 222.
 * „ *modiolare* NIK. 223.
 „ *patruum* EICHW. 224.
 * „ sp. (sp. n.?) 224. 225.
 * „ sp. 222.
 „ *Tschefkini* D'ORB. 223.
Cardioceras carinatum LAH. 227.
 „ *cordatum* Sow. 96.
 „ *Lamberti* Sow. 225.
 * „ sp. 229.
 „ *Suessi* SIEM. 96.
Cardiodonta balinensis LAUBE 326.
Cardium cognatum PHILL. 324.
Cardium concinnum BUCH. 324.
 „ *Crawfordi* LECK. 324.
 „ *striatulum* Sow. 324.
 „ *striatum* BUCKM. 324.
 „ *Stricklandi* MOR. u. LYC. 324.
 „ *substriatulum* D'ORB. 324.
 „ *subtruncatum* D'ORB. 324.
 „ *truncatum* GOLDF. 324.
Caunopora placenta PHILL. 187.
Cephalopoden von Popilani 217.
Ceromya tenera AG. 325.
Choffatia SIEM. 229.
**Clathrodictyon* NICH. u. MUR. 165.
 * „ *alternans* BÖHNKE 173.
 „ *cellulosum* NICH. u. MUR. 165.
 „ *confertum* NICH. 170.
 „ *crassum* NICH. 173.
 * „ *Dirschkeimiense* BÖHNKE 175.
 * „ *fastigiatum* NICH. 169. 187.
 * „ *irregulare* BÖHNKE 176.
 * „ *laminatum* BÖHNKE 174.
 * „ *mammillatum* ROSEN sp. 171.
 * „ *regulare* ROSEN em. NICH. 168.
 * „ *spatiosum* BÖHNKE 172.
 „ *striatellum* 172.
 * „ *variolare* ROSEN em. NICH. 167.
 * „ *vesiculosum* NICH. u. MUR. 166.
Corbula depressa PHILL. 322.
Corimya AG. 336.
Coroniceras bisulcatum HYATT. 13.
 „ *Bucklandi* HYATT. 7.
 „ *Gmündense* HYATT. 17.
 „ *latum* HYATT. 27.
 „ *lyra* HYATT. 13.
 „ *multicostatus* Sow. 13.
 „ *rotiforme* HYATT. 11.
 „ *Sauzeanum* HYATT. 23.
 „ *trigonatum* HYATT. 17.
**Cosmoceras aculeatum* EICHW. 276.
**Cosmoceras aculeatum* EICHW. var. n. 278.
 * „ *balticum* KRENK. 279.
 * „ *Castor* REIN. 259.
 „ *Duncani* NIK. 262.
 * „ *enodatum* NIK. 249.
 * „ sp. (*gemmatum* Keys.?) 258.
 „ *Grewingki* SIEM. 273.
 * „ *groesense* KRENK 271.
 * „ *Gulielmi* Sow. 256.
 * „ *Gulielmi* var. n. *baltica* 257.
 * „ *Jason* REIN. 253.
 „ m. f. *Jason-Proniae* TEISS. 252.
 „ m. f. *Jenzeni-Fuchsi* TEISS. 252.
 * „ *lithuanicum* SIEM. 274.
 „ *ornatum aculeatum* GREW. 277.
 * „ *ornatum* SCHLOTH. 272.
 * „ *pollucinum* TEISS. 270.
 * „ *Pollux*. REIN. 267.
 * „ *Pollux* var. (α 269.) (β 269.).
 * „ *Proniae* TEISS. var. n. 261.
 * „ sp. Gruppe des *Proniae* (var. n.?) 262.
 * „ m. f. *Proniae-Duncani* TEISS. 262.
 * „ m. f. *Proniae-Duncani* var. n. (265 α) (β 266.).
 * „ m. f. *Proniae-Duncani* var. n. γ 267.
 * „ *Reuteri* KRENK. 280.
 „ *Sedgwicki* SIEM. 253.
 * „ sp. 252. 275. 260.
 * „ sp. (sp. n.?) 282. 283.
 * „ cf. *subnodatum* TEISS. 251.
 * „ m. f. *subnodatum* Jason TEISS. 252.
 „ *Tornquisti* KRENK. 282.
 * „ *transitionis* NIK. 276.
 * „ sp. (cf. *Waldheimi* NIK.) 255.
Craspedites Pav. 229.
**Ctenostreon nitidum* KRENK. 295.
 * „ sp. (? *proboscideum* Sow.) 295.

- Cucullaea cancellata* ROUILL. 309.
 „ *corallina* DAMON. 308.
 * „ *elatensis* BORISS. 307.
 „ *elegans* ROUILL. 310.
 „ *elongata* ROUILL. 309.
 „ cf. *oblonga* GOLDF. 308.
 „ *Parkinsoni* QUENST. 308.
 „ *pectunculoides* TRAUTSCH. 310.
 „ *subcancellata* BORISS. 308.
Cyathophyllum pseudoceratites M. COY. 187.
 * *Cypricardia nuculiformis* MOR. u. LYC. 326.
 * *Cyprina Loweii* MOR. u. LYC. 327.
Cyrena nuculaeformis ROEM. 327.
Delphinula Beaugrandi LOR. u. PELL. 286.
Dentalium cylindricum FISCH. 288.
 „ *Lindstroemi* LUNDG. 288.
 * „ *subanceps* TRAUTSCH. 288.
 Deutung der Caunopora-Röhren 186.
 * *Dicranodonta pectunculoides* TRAUTSCH. 310.
Dictyostroma NICH. 177.
Discoidea depressa AG. 342.
 * *Dolichorhynchops Osborni* WILL. 43.
Echinites depressus LESKE 342.
Echinodermen von Popilani 342.
Entrochus pentagonalis BRAUNS. 343.
 * *Exogyra popilanica* KRENK. 303.
 „ *quadrata* KRENK. 303.
 * „ *reniformis* GOLDF. 302.
 „ *spiralis* GOLDF. 302.
 Faunenvermischung in Popilani 206.
Galerites depressus GOLDF. 342.
Gastropoden von Popilani 284.
 * *Gervilleia aviculoides* SOW. 293.
 „ *Bronni* DUNK. 293.
 „ *curta* BRAUNS 293.
 „ *Mayeri* MÖSCH 290.
 „ *pygmaea* BRAUNS 290.
 „ *scalprum* SEEB. 290.
 Gliederung des Kelloway 344.
 * *Goniomya angulifera* SOW.? 335.
 „ *conformis* AG. 333.
 „ *Duboisii* AG. 333.
 * „ *litterata* SOW. 333.
 „ *proboscidea* AG. 334.
 * *Gouldia cordata* LAH. (TRAUTSCH) 320.
 * *Gresslya abducta* PHILL. 332.
 „ *gregaria* LAUBE 333.
 „ *peregrina* PHILL. 333.
 „ *recuiva* AG. 332.
 „ *speciosa* EICHW. 333.
 * *Grossouvria* SIEM. 229.
 „ *aurigera* OPP. 231.
 „ *curvicosta* OPP. 231.
 „ *euryptycha* NEUM. 231.
 „ *mosquensis* FISCH. 231.
 „ *pseudomosquensis* TEISS.-SIEM. 231.
 „ *rjasanensis* TEISS. 231.
 „ *scopinensis* NEUM. 231.
 „ *subaurigera* TEISS. 231.
 „ *submutata* NIK. 231.
 * *Gryphaea dilatata* SOW. 300.
 „ *dilatata* var. *bucema* TRAUTSCH. 301.
 „ *dilatata* var. *lucerna* TRAUTSCH. 302.
 * „ *dilatata* var. *n. popilana* KRENK. 301.
 „ *gigantea* SOW. 300.
Harpoceras krakoviense NEUM. 219.
 „ *punctatum* LAH. 218.
 „ *rossiense* TEISS. 218.
 * *Hecticoceras* n. sp. KRENK. 221.
 * „ *Brigthi* PRATT? 221.
 * „ *krakoviense* NEUM. 219.
 * „ *krakoviense* NEUM. var. *n. popilanica* KRENK. 220.
 „ *pseudopunctatum* LAH. 219.
 * „ *rossiense* TEISS. 218.
 * „ sp. ind. 220.
 * *Heliolites interstincta* LINN. 186.
Hercoglossa aganiticus FOORD u. CRICK 100.
 „ *Portlandicus* F. u. Cr. 123.
 * *Holcotypus depressus* LESKE 342.
Hoplites Boissieri 131.
Hydractinoid-Gruppe der Stromatoporen 156.
Isocardia corculum EICHW. 325.
 „ *tenera* SOW. 325.
Kelloway-Fauna von Popilani 191.
Kelloway des Aargauer Jura 360.
 „ in England 352.
 „ in Franken und Oberpfalz 357.
 „ des Ketten-Jura 360.
 „ in Mähren 359.
 „ in Ostpreußen 348.
 „ in Polen 352.
 „ von Popilani 191.
 „ in Savoyen 361.
 „ in Schleswig-Holstein 352.
 „ in Schwaben 357.
Kelloway-Meer in Westrußland 214.
Kepplerites calloviensis SOW. 250.
 „ *Goweri* SOW. 251.
 * *Labechia* E. u. H. em. NICH. 177.
 * „ *conferta* LONSD. em. NICH. 177.
Labechiidae NICH. 177.
Lamellibranchiaten von Popilani 289.
Lebensweise der Stromatoporen 186.
Leda Diana D'ORB. 307.
 * „ *Medusa* BORISS. 307.
Lima substriata GOLDF. 296.
Lithacoceras Hyatt. 229.
Lucina bellona D'ORB. 323.
 „ *corbisoides* D'ORB. 323.
 „ *elegantula* BRAUNS. 323.
 * „ *Fischeri* D'ORB. 323.
 „ *inaequalis* D'ORB. 323. 289.
 „ *lyrata* PHILL. 323.
Lutraria gregaria ROEM. 333.
Lyrodon costatum var. *triangularis* GOLDF. 317.
Macrocephalites macrocephalus SCHLOTH. sp. 255.
 * *Macrodon*? KRENK. 309.
 „ *bipartitus* SCHMIDT 309.
 * „ *Keyserlingi* D'ORB. 309.

- **Macrodon pictum* MILASCH. 309.
 * „ *Rouillieri* LAH. ? 310.
 „ *var. signatoides* BORISS. 310.
Mactromya mactroides AG. 328.
 Milleporoid-Gruppe der Stromatoporen 179.
Modiola aequiplicata STROMB. 305.
 „ *cuneata* LECK. 304.
 * „ *gibbosa* SOW. 304.
 „ *imbricata* SOW. 304.
 * „ *sp. (sp. n. ? BÖHNKE)* 305.
 * „ *subaequiplicata* RÖM. 305.
 „ *tulipaea* LAM. 304.
Monticularia conferta LONSD. 177.
Mya angulifera SOW. 355.
 „ *litterata* SOW. 333.
 „ *scripta* SOW. 333.
Myacites balinensis LAUBE 329.
 „ *gregarius* QUENST. 333.
 „ *polonicus* LAUBE 330.
 „ *recurvus* MOR. U. LYC. 332.
Myopsis jurassi AG. 329.
Mytilus Lonsdalei MOR. U. LYC. 305.
 Nautilen des Weissen Jura. 57.
Nautilus aganiticus QUENST. 73.
 * „ *aganiticus* SCHLOTH. (pars ?) Typus 94.
 * „ *Ammoni* v. LOESCH. 83.
 * „ *aff. Ammoni* v. LOESCH. (= *franconicus* NEUM.) 89.
 * „ *Arduennensis* D'ORB. 108.
 * „ *Argoviensis* v. LOESCH. 93.
 * „ *asper* OPP. 129.
 * „ *aturoides* PICT. 130.
 * „ *Bodeni* v. LOESCH. (= cf. *ledonicus* BODEN) 93.
 * „ *Brunhuberi* v. LOESCH. 81.
 * „ *calloviensis* OPP. 107. 140. 217.
 „ *Castor* REIN. 259.
 „ *Colloti* v. LOESCH. 131.
 „ *crassisinuatus* CRICK. 100.
 „ *dorsatus* ROEM. 137.
 „ *Drepanensis* TAGL. 100.
 „ *ennianus* DACQ. 136.
 „ *excavatus* SOW. 139.
 * „ *franconicus* OPP. 73.
 „ *Geinitzi* OPP. 87. 112. 130.
 * „ *giganteus* D'ORB. (= *Nautilus* cf. *calloviensis* Lor.) 140.
 * *Nautilus giganteus* D'ORB. 134.
 * „ *aff. giganteus* D'ORB. sp. n. 140.
 * „ *sp. aus der Gruppe d. Naut. giganteus* 144.
 „ *gigas* D'ORB. 135.
 „ *Girardoti* LOR. 91. 103. 140.
 „ *granulosus* D'ORB. 91. 132. 140.
 „ *Hartmanni* v. LOESCH. 137.
 * „ *helveticus* v. LOESCH. 94.
 * „ *hexagonus* SOW. 138. 217.
 „ *intermedius* SOW. 106. 135. 217.
 „ *Jason* REIN. 253.
 „ *Julii* BOUG. 91.
 * „ *Klebensbergi* v. LOESCH. (Picteti OPP. Zitt. pars) 127.
 „ *Krenkeli* v. LOESCH. 87.
 „ *kutchensis* WAAG. 218.
 * „ *ledonicus* DE LOR. 90.
 „ *Lorioli* v. LOESCH. 141.
 „ *Malbosi* PICT. 130.
 * „ *Marcoui* D'ORB. 113.
 * „ *mjatschkowanus* v. LOESCH. (= *intermedius* TRTSCH.) 106.
 „ *Mojsisovicsi* NEUM. 91.
 * „ *Moreau* D'ORB. 131.
 „ *Moreausus* SADEB. 131.
 „ *Moreuanus* THURM. U. ETALL. 131.
 * „ *Oppeli* ZITT. pars. 118.
 * „ *perstriatus* STEU. 114.
 * „ *Picteti* OPP. 125.
 * „ *portlandicus* FOORD U. CRICK 123.
 „ *promilius* 86.
 „ *pseudoaganiticus* v. LOESCH. 100.
 * „ *Rogeri* v. LOESCH. 78.
 * „ *Rolleri* v. LOESCH. 103.
 * „ *Roemeri* v. LOESCH. 79.
 „ *aff. Römeri* v. LOESCH. 81.
 * „ *Royeri* LOR. 110.
 * „ *Schlosseri* v. LOESCH. 114.
 * „ *cf. Schlotheimi* v. LOESCH. 102.
 * „ *Schlotheimi* v. LOESCH. 100.
 * *Nautilus Schneidi* v. LOESCH. 76.
 * „ *n. sp. cf. Schneidi* v. LOESCH. 77.
 * „ *Schusteri* v. LOESCH. 141.
 * „ *Schwertschlageri* v. LOESCH. 89.
 „ *sexcarinatus* PICT. 126.
 * „ *siculus* GEMM. 114.
 * „ *sinuosus* RÖM. 137.
 * „ *sp. 218.*
 * „ *sp. ind. 102.*
 „ *Staffelbergensis* v. LOESCH. 100.
 * „ *Strambergensis* OPP. 75. 112.
 „ *striatus* SOW. 135.
 * „ *Stromeri* v. LOESCH. (= *Oppeli* Zitt. pars) 124.
 „ *subinflatus* D'ORB. 119. 132.
 „ *subsinuatus* D'ORB. 100.
 „ *theodosianus* v. LOESCH. 127.
 * „ *tubingensis* v. LOESCH. 111.
 „ *Tukeryi* GEMM. 100.
 „ *Vigilii* PRINZ. 100.
 „ *Vilmae* v. LOESCH. 131.
 „ *Wepferi* v. LOESCH. 133.
 „ *wolgensis* SCHELLW. 217.
 „ *ziczac* FISCH. U. WALDH. 217.
 * *Nucula Calliope* D'ORB. 306.
 „ *Eudorae* TRAUTSCH. 307.
 „ *inconstans* ROED. 306.
 „ *oxfordiana* ROED. 306.
 * *Ostrea (Alectryonia) Marshi* SOW. 303.
 „ *sandalina* GOLDF. 301.
 * *Oxytoma inaequivalvis* SOW. 289.
 * „ *inaequivalvis* var. *borealis* BORISS. 289.
 „ *subsecta* BORISS. 290.
Panopaea orbigniana ROUILL. 330.
 „ *peregrina* D'ORB. 330.
Paraboliceras UHLIG 230.
Parallelopora Barg. 179.
 * *Patella* sp. 288.
Pecten ambiguus GOLDF. 298.
 „ *Buchi* 296.
 „ *cingulatus* PHILL. 298.
 „ *comatus* GOLDF. 296.

- **Pecten demissus* PHILL. 296.
 * „ *sp. (inaequicostatus* PHILL.) 297.
 * „ *lens* Sow. 296.
 * „ *sp. (KRENK.)* 298.
 * „ *sp. (sp. nova? KRENK.)* 298.
 „ *spathulatus* RÖM. 297.
 „ *subcomatus* RÖM. 296.
 * „ *subfibrosus* D'ORB. 299.
 * „ *vimineus* Sow. 300.
 „ *virguliferus* PHILL. 298.
Pectunculus elegans FISCH. 310.
Peltoceras annulare REIN. 243.
 * „ *lithuanicum* KRENK. 248.
 „ *transversarium* OPP. 96.
 **Pentacrinus pentagonalis* GOLDF. 343.
 * „ *scalaris* GOLDF. 343.
 **Perisphinctes* Waag. 229.
 * „ *sp. (sp. n. KRENK.)* 242.
 * „ *sp. (KRENK.)* 240.
 „ *arcicosta* WAAG. 238.
 * „ *(Grossouvria?) Arlti* KRENK. 231.
 „ *aurigerus* OPP. 233.
 „ *balinensis* NEUM. 232.
 „ *banaticus* ZITT. 234.
 * „ *Barbarae* KRENK. 232.
 * „ *Bodeni* KRENK. 237.
 * „ *Credneri* KRENK. 239.
 „ *curvicosta* OPP. 233.
 * „ *euryptychus* NEUM. 234.
 „ *Fischeri* D'ORB. 238.
 „ *de Mariae* PAR. u. BON. 233.
 „ *Martinsi* D'ORB. 231.
 „ *mosquensis* FISCH. SIEM. 235.
 * „ *mosquensis* var. n. *popilani* KRENK. 236.
 * „ *sp. Gruppe des mosquensis* FISCH. 235.
 „ *Nikitini* PAR. u. BON. 235.
 * „ *cf. Orion.* OPP. 234.
 * „ *(Grossouvria) rjasanensis* TEISS. 241.
 * „ *(Grossouvria) rossicus* SIEM. 239.
 „ *sabineanus* OPP. 242.
Perisphinctes scopinensis NEUM. 239.
 „ *spirorbis.* WAAG. 244.
 „ *subaurigerus* TEISS. 233.
 „ *submutatus* NIK. 242.
 * „ *windavicus* n. sp. 243.
 **Perna mytiloides* LAM. 294.
Phaenodesmia Rouilleri NIK. 307.
Pholadomya bucardium AG. 335.
 * „ *canaliculata* RÖM. 336.
 „ *crassa* AG. 335.
 „ *deltoidea* Sow. 335.
 „ *Duboisii* D'ORB. 334.
 „ *Heraulti* AG. 335.
 „ *lyrata* Sow. 335.
 „ *Murchisoni* Sow. 335.
 „ *triquetra* AG. 335.
Pictonia BAYLE 229.
Pinna ampla GOLDF. 292.
 „ *Buchii* DUNK. 293.
 „ *cancellata* LYC. 293.
 „ *cuneata* PHILL. 293.
 „ *granulata* Sow. 292.
 * „ *mitis* PHILL. 293.
 * „ *sp.* 292.
Plesiosauriden des unteren Lias von Halberstadt. 41.
Plesiosaurus dolichodeirus CONYB. 43.
 * „ *sp.* 55.
 **Pleuromya Agassizi* CHAP. 331.
 „ *angusta* 330.
 * „ *baltica* KRENK. 332.
 „ *donacina* var. *elongata* LEYM. 330.
 „ *parallela* 329.
 * „ *polonica* LAUBE 330.
 * „ *sp. (recurva* PHILL. ?) 331.
 „ *striatula* 331.
 „ *tellina* AG. 329.
 „ *Voltzii* AG. 329.
Pleurotomaria Chryseis LAUBE 285.
 * „ *granulata* Sow. 284.
 „ *ornata* ZIET. 284.
 „ *Palaemon* D'ORB. 286.
 „ *palinurus* D'ORB. 286.
 * „ *punctata* GOLDF. 285.
 **Pleurotomaria* sp. ind. (KRENK.) 285.
 „ *striata* LECK. 284.
 „ *subornata* QUENST. 285.
 „ *turris* BRAUNS. 285.
Procerites SIEM. 229.
Profile von *Popilani* 194.
 **Proplanulites* sp. (n. sp.?) 248.
 * „ *Dacquéi* KRENK. 247.
 „ *Kinkelini* DACQ. 247.
 „ *Koenigi* AUT. 247.
 * „ *spirorbis* NEUM. 244.
 **Protocardium cognatum* PHILL. 324.
 * „ *concinnum* BUCH. 324.
Pseudomonotis echinata var. *donciana* BOR. 291.
 „ *echinata* Sow. 291.
 * „ *subechinata* LAH. 290.
Pterocera laevigata PIET. 287.
 „ *myurus* D'ORB. 287.
 **Pteroperna pygmaea* DUNK. 290.
 **Purpurina orbignyana* HEB. u. DESL. 287.
Quenstedtia laevigata MOR. u. LYC. 328.
 * „ *mactroides* AG. 328.
 „ *oblita* MORB. u. LYC. 328.
 **Quenstedtoceras carinatum* EICHW. 227.
 * „ *Lamberti* Sow. 225.
 * „ *Maxsei* KRENK. 227.
 * „ *sp. (cf. rybinskianum* NIK.) 226.
 * „ *sutherlandiae* MURCH. 226.
 **Rhynchonella varians* SCHLOTH. 340.
Rosenella NICH. 177.
Rostellaria laevigata HEB. u. DESL. 287.
 „ *myurus* DESL. 287.
Scaphopoden von *Popilani* 288.
 **Schlotheimia d'Orbignyana* HYATT. 37.
 **Serpula* cf. *convoluta* GOLDF. 342.
 „ *delphinula* GOLDF. 342.
 * „ *cf. gordialis* SCHLOTH. 341.

- **Serpula lituiformis* MÜNST. 342.
 „ *lumbricalis* SCHLOTH. 342.
 „ *quadrilatera* GOLDF. 341.
 * „ *tetragona* Sow. 341.
Siemiradzka Hyatt. 229.
Skelettstruktur der Stromatoporen 150.
Stephanoceras compressum NIK. 222.
 „ *Elatmae* NIK. 223.
 „ *Frearsi* NIK. 223.
 „ *Milaschewici* NIK. 222.
 **Stromatopora* GOLDF. em. NICH. 180.
 „ *astroites* ROSEN. 159.
 * „ *concentrica* GOLDF. em. NICH. 180.
 „ *mammillata* FRECH. 171.
 „ *minuta* RÖM. 166.
 * „ *tenuis* BÖHNKE 183.
 * „ *typica* ROSEN. em. NICH. 181.
 „ *variolaris* ROSEN. 167.
 **Stromatoporella* NICH. 183.
 „ *granulata* NICH. 184.
 * „ *siluriensis* BÖHNKE 184.
Stromatoporen der Silurgeschiebe 147.
Stromatoporidae NICH. 179.
Syringostroma NICH. 179.
Tancredia angulata LYC. 321.
 * „ cf. *axiniformis* LYC. 321.
 * „ *planata* LYC. 321.
- Terebratula balinensis*. 338.
 * „ sp. (Gruppe d. dorso-plicata Suess.) 337.
 „ *mutabilis* EICHW. 341.
 „ *socialis* PHILL. 340.
 **Thaumatosaurus* aff. *megacephalus* STUTCH. 42.
 * „ -Beckengürtel 50.
 * „ -Brustgürtel 48.
 * „ -Hinterextremität 52.
 * „ -Vorderextremität 49.
 * „ -Wirbelsäule 44.
 **Thracia* sp. (KRENK.) 336.
 „ *curtansata* MORB. u. LYC. 337.
 „ *eimensis* BRAUNS. 337.
 „ *Frearsi* D'ORB. 337.
 „ (*Tellina*) *incerta* RÖM. 337.
 „ *laevigata* ROUILL. 329.
 „ *lens* AG. 337.
 „ *Römeri* AG. 337.
 „ *scythica* EICHW. 337.
 „ *Studeri* 337.
 „ *tenuistriata* AG. 337.
 **Trigonia* sp. (KRENK.) 313.
 * „ sp. ind. 316.
 „ *angulata* Sow. 311.
 „ *arata* MOR. u. LYC. 310.
 „ *Cassiope* D'ORB. 318.
 „ *clapensis* TERQU. u. JOURD. 311.
 * „ *clavellata* var. *jurensis* GREW. 314.
 „ *corallina* D'ORB. 314.
- Trigonia elongata* Sow. 317.
 „ *flecta* MOR. u. LYC. 311.
 „ *Meriani* AG. 318.
 „ *Moretoni* MOR. u. LYC. 311.
 * „ *paucicosta* LYC. 311.
 * „ *rupellensis* D'ORB. 312.
 „ *scarburgensis* LYC. 312.
 „ *similis* AG. 318.
 „ *triquetra* v. SEEB. 313.
 * „ *undulata* AG. 310.
 * „ *zonata* AG. var. n. *Grewingki*. KRENK. 316.
 **Trochus* n. sp. (KRENK.) 286.
 „ *columellaris* RÖM. 285.
 „ *duplicatus* Sow. 286.
 „ *granulatus* Sow. 284.
 „ *punctatus* Sow. 285.
 „ *zethes* D'ORB. 286.
 **Turbo Meyendorfi* D'ORB. 286.
 **Uebersicht der Fauna von Popilani* 207—214.
Unicardium depressum PHILL. 322.
 * „ *laevigatum* LAH. 322.
Unio abducta PHILL. 332.
 „ *peregrina* PHILL. 332.
Virgatites Pav. 229.
 **Waldheimia* n. sp. (KRENK.) 339.
 * „ *Haueri* SZAIN. 340.
 „ cf. *obovata* Sow. 339.
 „ *ornithocephala* Sow. 339.
 * „ *popilanica* KRENK. 338.
 „ *Trautscholdi* NEUM. 339.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Palaeontographica - Beiträge zur Naturgeschichte der Vorzeit](#)

Jahr/Year: 1914-15

Band/Volume: [61](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Register zu Band LXI. 363-368](#)