

HEINRICH REUHL †

Die Großschmetterlinge („Macrolepidoptera“) Nordhessens**X****Bibliographie****Abstract**

REUHL's compilation of the „Macrolepidoptera“ of North Hesse (Federal Republic of Germany) is here terminated with the corresponding bibliography. A synopsis of the preceding parts of the faunal list (1972 – 1977) is also appended.

Literatur

- ALBERTI, B., 1940: Eine deutsche Rasse von *Procris subsolana* STGR. Ent. Z. **53**: 312–314.
- BERGMANN, A., 1951–1955: Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Jena.
- BORGMANN, H., 1878: Anleitung zum Schmetterlingsfang und zur Schmetterlingszucht nebst einem Verzeichnis der Makrolepidopteren der Umgegend Cassels sowie einem Anhang, einige Mikrolepidopteren dieser Fauna enthaltend, unter Angabe der Fundorte, Lebensweise etc. Cassel.
- COURVOISIER, L., 1912: Über Zeichnungs-Aberrationen bei Lycaeniden. Deutsche ent. Z. „Iris“ **26**: 38–40.
- DIETZE, K. 1913: Biologie der Eupitheciiden. Berlin.
- EBERT, H., 1903: Lepidopteren-Fauna von Niederhessen. Abh. Ber. Ver. Naturk. Kassel **48**: 213–269.
- 1911: Über einige Aberrationen von Lepidopteren der Casseler Fauna. Festschr. Ver. Naturk. Kassel **1911**: 314–319.
- FINKE, K., 1938: Die Großschmetterlinge Südhannovers. Göttingen.
- FORSTER, W. und WOHLFAHRT, T. A., 1954: Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Stuttgart.
- GRUBER, F., 1932: *Colias hyale* L. Ent. Z. **46**: 193–194.
- KLIEFOTH, R., 1953: *Dasychira pudibunda* L.-Kahlfraß in Mitteldeutschland. Ent. Z. **63**: 63–66; 87–88.
- KNATZ, L., 1883: Lepidopterologie. Versuch einer Aufstellung und Begründung einer Lokalfauna für Kassel und Umgegend. Abh. Ber. Ver. Naturk. Kassel **29–30**: 71–89.
- 1891: Lepidopterologie. Zur Lokalfauna von Kassel und Umgegend. Abh. Ber. Ver. Naturk. Kassel **36–37**: 97–104.
- LEDERER, G., 1952: *Colias australis* VER. im Rhein-Maingebiet. Ent. Z. **62**: 5.
- MÜHLHAUSEN, K., 1880: Verzeichnis der Makrolepidopteren der Umgegend Cassels nach BORGMANN sowie in einem Anhang diejenigen Arten, welche jenem Verzeichnis fehlen, aber in der hiesigen Gegend gefangen wurden. Manuskript.
- PFAU, J., 1958: Ein seltener Fund, *Utetheisa (Deiopeia) pulchella* L. (Lep. Arctiidae). Ent. Z. **68**: 34–36.
- 1960: Ein neuer Fundort extrem melanistischer Formen der *Dysstroma (Cidaria) truncata* HUFN. (Lep. Geom.). Ent. Z. **70**: 14–16; 31–32; 40–41.

- POETSCHKE, A. und RENTER, O., 1908: Über den ersten Fang von *Lemonia dumi* L. bei Kassel. Ent. Z. **21**: 242—243.
- PREISS, J., 1928: Zum Variationsproblem der *Argynnis*-Arten. Ent. Z. **42**: 137—141.
- 1929: Die Schmetterlingsfauna des unteren Werratal (Macrolepidoptera). Abh. Ber. Ver. Naturk. Kassel **57**: 20—103.
- 1930: Ein weiterer deutscher Fundort von *Apamea nickerli* FRR. (Macrolep.). Ent. Z. **44**: 210—212.
- 1933: *Hadena illyria* FRR. in Mitteldeutschland und ihre ökologische Beurteilung. Int. ent. Z. **27**: 73—79.
- 1934: Zu *Odezia tibiale* ESP. Int. ent. Z. **28**: 175.
- REICHL, E. R., 1964: *Procris heuseri* spec. nov. und *Procris statices* L., zwei Arten in statu nascendi? Nachrichtenbl. bayer. Ent. **13**: 89—95; 99—103; 117—120.
- SEITZ, A., 1913—1915: Die Großschmetterlinge der Erde. I. Die Großschmetterlinge des palaearktischen Faunengebietes. Stuttgart.
- SCHÜTZE, E., 1940: *Procris subsolana* STGR. im unteren Werratal. Ent. Z. **53**: 309—312.
- 1941: *Procris subsolana* STGR. ssp. *schuetzei* ALB. Beitrag zur Biologie und Ökologie. Ent. Z. **55**: 51—53.
- 1951a: Ein geteilter Zwitter von *Epinephele jurtina* HBN. Ent. Z. **61**: 47—48.
- 1951b: Eupitheciën-Studien (Lep. Geom.). I. Vier deutsche *impurata*-Rassen. Z. Wien. ent. Ges. **36**: 164—170.
- 1952: Eupitheciën-Studien (Geometridae). II. Zur Frage der Artberechtigung von *Eupithecia pyrenata* MAB. Z. Lepidopt. **2**: 177—187.
- 1954a: Über die Lebensweise der Raupe von *Acasis (Lobophora) appensata* EV. (Lep. Geom.). Ent. Z. **64**: 113—115.
- 1954b: Eupitheciën-Studien (Lep. Geom.). III. *Eupithecia egenaria* HS. Abh. Ber. Ver. Naturk. Kassel **59**: 7—16.
- 1954c: Eupitheciën-Studien (Lep. Geom.). IV. Die *absinthiata*-Gruppe. Ent. Z. **64**: 169—175.
- 1954d: Eupitheciën-Studien (Lep. Geom.). V. Kurze faunistische Mitteilungen. Nachrichtenbl. bayer. Ent. **3**: 114—116.
- 1955: Starkes Auftreten melanistischer Formen von *Apatele (Acronycta) alni* L. Z. Wien. ent. Ges. **40**: 127—130.
- 1956a: Über die Lebensweise der Raupe von *Acasis (Lobophora) appensata* EV. (Lep. Geom.). Nachrichtenbl. bayer. Ent. **5**: 97—100.
- 1956b: Eupitheciën-Studien. VII—VIII. Die *semigraphata*-Gruppe. Z. Wien. ent. Ges. **41**: 306—320; 328—339.
- 1956c: Zur Genitalmorphologie der Gattung *Eupithecia* CURT. Ent. Z. **66**: 17.
- SPEYER, A., 1867: Die Lepidopteren-Fauna des Fürstenthums Waldeck. Cassel.
- 1872: Lepidopterologische Notizen (*Boarmia illicaria* H., *Larentia literata* DON. = *ruberata* FR.). Ent. Z. ent. Ver. Stettin **33**: 169—171.
- SPULER, A., 1908: Die Schmetterlinge Europas. Stuttgart.
- UFFELN, K., 1908: Die Großschmetterlinge Westfalens. Münster.
- WARNECKE, G., 1948: *Larentia multistrigaria* HAW., eine lusitanisch-atlantische Geometride in Mitteleuropa. Z. Wien. ent. Ges. **33**: 38—41.

Synopsis

- REUHL, H., 1972: Die Großschmetterlinge („Macrolepidoptera“) Nordhessens. I. „Diurna“ (Tagfalter). 1. „Rhopalocera“ (Echte Tagfalter) und HesperIIDae (Dickkopffalter). Philippia 1: 215—230.
- 1973a: Die Großschmetterlinge („Macrolepidoptera“) Nordhessens. II. „Heterocera“ (Nachtfalter). 1. Bombyces (Spinner) und Sphinges (Schwärmer). a. Philippia 1: 271—285.
- 1973b: Die Großschmetterlinge („Macrolepidoptera“) Nordhessen. III. „Heterocera“ (Nachtfalter). 1. Bombyces (Spinner) und Sphinges (Schwärmer). b. 2. Noctuidae (Eulen). a. Philippia 2: 24—38.
- 1974a: Die Großschmetterlinge („Macrolepidoptera“) Nordhessens. IV. „Heterocera“ (Nachtfalter). 2. Noctuidae (Eulen). b. Philippia 2: 94—105.
- 1974b: Die Großschmetterlinge („Macrolepidoptera“) Nordhessens. V. „Heterocera“ (Nachtfalter). 2. Noctuidae (Eulen). c. Philippia 2: 172—181.
- 1975a: Die Großschmetterlinge („Macrolepidoptera“) Nordhessens. VI. „Heterocera“ (Nachtfalter). 2. Noctuidae (Eulen). d. Philippia 2: 248—260.
- 1975b: Die Großschmetterlinge („Macrolepidoptera“) Nordhessens. VII. „Heterocera“ (Nachtfalter). 3. Geometridae (Spanner). a. Philippia 2: 330—346.
- 1976: Die Großschmetterlinge („Macrolepidoptera“) Nordhessens. VIII. „Heterocera“ (Nachtfalter). 3. „Geometridae“ (Spanner). b. Philippia 3: 45—62.
- 1977: Die Großschmetterlinge („Macrolepidoptera,“) Nordhessens. IX. Nachtrag und Register. Philippia 3: 206—223.

Zusammenfassung

REUHLs Zusammenstellung nordhessischer Großschmetterlinge („Macrolepidoptera“) wird hier mit der entsprechenden Bibliographie abgeschlossen. Beigefügt ist eine Übersicht über die vorausgegangenen Teile der Faunenliste (1972—1977).

Manuskript bei der Schriftleitung eingegangen am 15. November 1980.

Anschrift des Bearbeiters:

J. KEYE

Naturkundemuseum im Ottoneum

Steinweg 2

3500 Kassel 1

BRD

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Philippia. Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel](#)

Jahr/Year: 1979-1981

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Reuhl Heinrich

Artikel/Article: [Die Großschmetterlinge \("Macrolepidoptera"\) Nordhessens. X Bibliographie 328-330](#)