



Leihgabe
der Senckenbergischen Natur-
forschenden Gesellschaft

Mitteilungsblatt der Fachgruppe Ornithologie Berlin (Ost)

Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Berlin e. V.

Inhaltsverzeichnis und Artenregister

Korrigenda

1986 - 1991

SZ

5603

Erschienen 1986 bis 1991:

Heft 11	S. 1 - 20	Mai	1986
Heft 12	S. 21 - 40	Dezember	1986
Heft 13	S. 41 - 60	Okttober	1987
Heft 14	S. 61 - 80	April	1988
Heft 15	S. 81 - 112	Mai	1989
Heft 16	S. 113 - 144	Dezember	1989
Heft 17	S. 145 - 188	November	1990
Heft 18	S. 189 - 236	November	1991

Die Hefte 11 bis 16 erschienen als Mitteilungsblatt der Fachgruppe Ornithologie Berlin der Gesellschaft für Natur und Umwelt der Bezirksorganisation Berlin des Kulturbundes der DDR.

Die Hefte 17 und 18 erschienen als Mitteilungsblatt der Fachgruppe Ornithologie Berlin (Ost) im Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Berlin e. V.

Zusammenstellung: GERHARD JAESCHKE

INHALTSVERZEICHNIS

Ornithologische Aufsätze

AUST, O. und W. OTTO: Vorkommen und Brutökologie der Rohrweihe im Berliner Raum	165 - 177
BAESELER, M. und R. WITT : Zur Entwicklung des Brutvogelbestandes im Gebiet der Karower Teiche (Berlin-Pankow) im Zeitraum 1966 bis 1985	96 - 110
BAUMGART, W.: Ergänzende Bemerkungen zum Berliner Wanderfalkenpaar	177 - 178
BECKER, T.: siehe HAHNKE, H.	150 - 156
DATHE, H.: Star, Sturnus vulgaris, als Beute von Elstern, Pica pica	180
DEGEN, G.: siehe LEHMANN, R.	2 - 14
DITTBERNER, H.: Zum Abwerfen von Muscheln durch die Sturmmöwe (Larus canus)	67
-: Der Star (Sturnus vulgaris) als Beute von Krähenvögeln	79 - 80
-: Beobachtungen an einigen häufigen Singvogelarten im Raum Müggelsee/Friedrichshagen	227 - 231
- und W.: Zum Tauchverhalten des Flußuferläufers (Tringa hypoleucos)	66 - 67
- und W.: Zum Brutvorkommen der Lachmöwe (Larus ridibundus) auf ehemaligen Berliner Rieselfeldern	142 - 144
DITTBERNER, W.: siehe DITTBERNER, H.	66 - 67
-: siehe DITTBERNER, H.	142 - 144
FISCHER, S.: Zum Vorkommen der Weißkopfmöwe (Larus cachinnans) in der Mark Brandenburg	129 - 135
-: Eine sehr große Binnenlandkolonie der Uferschwalbe (Riparia riparia) bei Berlin	179 - 180
-: Zum Auftreten des Seidenschwanzes, Bombycilla garrulus, in Berlin	181 - 185
-: Eine Gittermastbrut der Saatkrähe (Corvus frugilegus) in Berlin-Adlershof	235 - 236
- und J. LIPPERT: Ergebnisse von Siedlungsdichteuntersuchungen in Berliner Parkanlagen 1984	82 - 96

44675603
Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt a. Main

FISCHER, S., W. OTTO und B. SCHONERT: Zum Auftreten einiger seltener Vogelarten in Berlin (Ost)	191 - 221
- und Y. ROTHEMUND: Nachweis eines Steinwälzers, <i>Arenaria interpres</i> , im Juni bei Berlin	164
FRÄDRICH, J.: Zur Kenntnis der Brutphänologie der Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>) in Berlin	36 - 40
GRÜN, U. und J. SCHARON: Extreme Massierung von Ohrenlerchen (<i>Eremophila alpestris</i>) im Januar 1979	40
HAHNKE, H., T. BECKER und A. SCHULZ: Die Bestandsentwicklung der Trauerseeschwalbe (<i>Chlidonias niger</i>) in den drei Kolonien am Südrand Berlins und ihr interspezifisches Verhalten	150 - 156
HERMENAU, B.: Zum Zugverhalten der Zwerschnepfe (<i>Lymnocryptes minimus</i>) im Berliner Raum	157 - 163
JAESCHKE, G. und W. OTTO: Extreme Nistplatzwahl von Stockenten im Berliner Stadtgebiet	69 - 76
-: siehe LEHMANN, R.	2 - 14
LEHMANN, R.: Weitere Bestandszunahme der Elster, <i>Pica pica</i> (L.) im Stadtbezirk Berlin-Prenzlauer Berg	76 - 77
-: Brutnachweise der Schellente, <i>Bucephala clangula</i> (L.), in Berlin	111 - 112
-, G. DEGEN und G. JAESCHKE: Bestandsuntersuchungen an der Elster, <i>Pica pica</i> (L.), in drei Berliner Innenstadtbezirken	2 - 14
- und H. STREIFFELER: Purpureiher (<i>Ardea purpurea</i>) in Berlin	187
LIPPERT, J.: siehe FISCHER, S.	82 - 96
MÜLLER, T.: Management am Berliner Wanderfalkenpaar	114 - 120
NESSING, R.: Nistkasten-Kontrollergebnisse aus dem südlichen Berlin	22 - 35
-: Kohlmeise (<i>Parus major</i>) brütet in Niströhre vom Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	60
OTTO, W.: Beobachtung eines Halsbandschnäppers, <i>Ficedula albicollis</i>	185
-: Vogelberingung in Berlin (Ost) 1979 bis 1990	221 - 226
-: siehe AUST, O.	165 - 177
-: siehe FISCHER, S.	191 - 221
-: siehe JAESCHKE, G.	69 - 76
RECKIN, L.: Beringungsergebnisse im Rahmen der Aktion Baltik am Fangplatz Berlin-Wuhlheide 1976 bis 1979	42 - 50
ROTHEMUND, Y.: siehe FISCHER, S.	164
SCHARLAU, D.: Brutbestand von Haubentaucher, Rothals-taucher, Stockente und Bleßralle im Stadtbezirk Hohenschönhausen 1987	231 - 234
SCHARON J.: siehe GRÜN, U.	40
SCHONERT, B.: Weitere Eisentenbeobachtungen, <i>Clangula hyemalis</i> (L.), in Berlin	16 - 17
-: Rotsterniges Blaukehlchen, <i>Luscinia s. svecica</i> , auf dem Durchzug in Berlin	110 - 111
-: Das Brutvorkommen der Reiherente, <i>Aythya fuligula</i> , im Ostteil Berlins und unmittelbarer Umgebung	146 - 149
-: siehe FISCHER, S.	191 - 221
SCHULZ, A.: Schwarzkehlchen (<i>Saxicola torquata</i>) auf dem Frühjahrszug in Berlin-Marzahn	20
-: siehe HAHNKE, H.	150 - 156
SCHULZ, W.: Bruthabitate und Siedlungsdichte des Hausrot-schwanzes (<i>Phoenicurus ochruros</i>) in Berlin	51 - 59
SÖMMER, P.: Beobachtung eines Silberreiher, <i>Casmerodus albus</i> (L.)	15
-: Einseitig blinder Habicht, <i>Accipiter gentilis</i> (L.)	64 - 65
-: Die Ernährung des Berliner Wanderfalkenbrutpaars	120 - 128
STAGE, J.: Frühe Bruten des Zwerschnäppers (<i>Ficedula parva</i>) östlich von Berlin	186 - 187
STREIFFELER, H.: siehe LEHMANN, R.	187

TENNHARDT, T.: Sumpf-, Teichrohrsänger, Feldschwirl und Beutelmeise in der Berliner Innenstadt	17 - 19
-: Zum Auftreten des Kormorans, <i>Phalacrocorax carbo</i> , in Berlin	135 - 141
WITT, R.: siehe BAESELER, M.	96 - 110

Nachrichten und Verschiedenes

Hinweis der Redaktion	144
Hinweis der Redaktion	188
JAESCHKE, G.: Ergänzungen zur Bibliographie KONRAD BANZ sowie Bemerkungen zur 3. Auflage von R. MÄRZ (1987): Gewöll- und Rupfungskunde, neu bearbeitet von K. BANZ	78 - 79
OTTO, W.: Tagung der Bezirksarbeitsgruppe Falknerei und Greifvogelschutz Berlin	62 - 64
Zum Ausklang	190

ARTENREGISTER

Aufgeführt wurden alle in den Aufsätzen genannten Tiere mit deutschen und wissenschaftlichen Namen. Auf eine Registrierung auch der Pflanzen wurde verzichtet.

Werden in den Arbeiten verschiedene deutsche Namen für eine Vogelart verwendet, sind sie eingearbeitet worden. Ebenso wurden alle benutzten wissenschaftlichen Namen für eine Vogelart in das Register aufgenommen.

Für jede vorkommende Vogelart wurde, falls in den Arbeiten andere Namen verwendet wurden, zusätzlich der deutsche oder wissenschaftliche Name nach RUTSCHKE, E. (Hrsg., 1987): Die Vogelwelt Brandenburgs, Jena, 2. Aufl., ergänzend hinzugefügt.

Angaben wie Rohrsänger, Pieper oder Taube wurden für das Register berücksichtigt, wenn damit auf eine bestimmte Art geschlossen werden konnte oder eine fachliche Aussage verbunden war.

Alle Wirbeltiere sind mit vollständigem wissenschaftlichen Namen aufgeführt, die Wirbellosen nur in verkürzter Form.

Vögel

Aaskrähe - 236	s. Schwanzmeise
Acanthis cannabina (L., 1758) -	Aegolius funereus (L., 1758) -
s. Hänfling	s. Rauhfußkauz
- flammea (L., 1758) - s. Birkenzeisig	Alauda arvensis L., 1758 -
- flavirostris (L., 1758) -	s. Feldlerche
s. Berghänfling	Alcedo atthis L., 1758 - s. Eisvogel
Accipiter gentilis (L., 1758) -	Alpenstrandläufer - 224
s. Habicht	Amsel - 44, 45, 48, 49, 52, 80, 85, 86, 91, 100, 108, 123, 124, 186, 223, 225
- nisus (L., 1758) - s. Sperber	Anas crecca L., 1758 - s. Krückente
Acrocephalus arundinaceus (L., 1758)- s. Drosselrohrsänger	- platyrhynchos L., 1758 - s. Stockente
- paludicola (VIEILLOT, 1817) -	- poecilorhyncha FORSTER, -
s. Seggenrohrsänger	s. Fleckschnabelente
- palustris (BECHSTEIN, 1798)-	- strepera L., 1758 - s. Schnatterente
s. Sumpfrohrsänger	Anser anser (L., 1758) - s. Graugans
- schoenobaenus L., 1758 -	Anthus campestris (L., 1758) -
s. Schilfrohrsänger	s. Brachpieper
- scirpaceus (HERMANN, 1804) -	- cervinus PALLAS, 1811 -
s. Teichrohrsänger	s. Rotkehlpieper
- spec. - s. Rohrsänger	- pratensis (L., 1758) - s. Wiesenpieper
Actitis hypoleucos L., 1758 -	- spec. - s. Pieper
s. Flußuferläufer	- spinoletta (L., 1758) - s. Wasserpieper
Aegithalos caudatus (L., 1758) -	- - spinoletta (L., 1758) - s. Bergpieper

- - littoralis C. L. BREHM, 1823 -
 - s. Felsenpieper
- trivialis (L., 1758) - s. Baumpieper
- Apus apus* (L., 1758) - s. Mauersegler
- Aquila chrysaetos* (L., 1758) -
 - s. Steinadler
- pomarina C. L. BREHM, 1831 -
 - s. Schreiadler
- Ardea cinerea* L., 1758 - s. Graureiher
- purpurea L., 1766 - s. Purpurreiher
- Arenaria interpres* (L., 1758) -
 - s. Steinwälzer
- Asio flammeus* (PONTOPPIDAN, 1763) -
 - s. Sumpfohreule
- otus (L., 1758) - s. Waldohreule
- Athene noctua* (SCOPOLI, 1769) -
 - s. Steinkauz
- Austernfischer - 200
- Aythya ferina* (L., 1758) - s. Tafelente
- fuligula (L., 1758) - s. Reiherente
- marila (L., 1761) - s. Bergente
- nyroca (GÜLDENSTEDT, 1776) -
 - s. Moorente
- Bachstelze - 66, 85, 86, 100, 106, 123, 225
- Bartmeise - 214, 225
- Baßtölpel - 194
- Baumfalke - 62, 63, 66, 122, 126, 224
- Baumpieper - 44, 100, 106, 124, 225
- Bekassine - 123, 157, 158, 224
- Bergente - 16
- Bergfink - 44, 45, 124, 225
- Berghälfing - 216, 226
- Berglaubsänger - 211
- Bergpieper - 210
- Beutelmeise - 19, 100, 102, 108, 214, 225
- Bienennfresser - 205
- Birkenzeisig - 123, 124, 225
- Blaukehlchen - 100, 108, 212, 225
- Blaumeise - 23, 25-29, 32-34, 44, 45, 47, 49, 60, 85, 86, 91, 92, 100, 108, 124, 223, 225
- Blauracke - 205
- Bleßralle - 67, 100, 101, 105, 121, 123, 153, 172, 175, 224
- Bluthänfling - s. Hälfing
- Bombycilla garrulus* (L., 1758) -
 - s. Seidenschwanz
- Botaurus stellaris* (L., 1758) -
 - s. Rohrdommel
- Brachpieper - 208, 225
- Brandgans - 195, 196
- Brandseeschwalbe - 203
- Branta canadensis* (L., 1758) -
 - s. Kanadagans
- Braunkehlchen - 100, 108, 225
- Brieftaube (s. auch Haustaube) - 125
- Bruchwasserläufer - 164, 224
- Bubo bubo* (L., 1758) - s. Uhu
- Bucephala clangula* (L., 1758) -
 - s. Schellente
- Buchfink - 44, 45, 49, 85, 86, 88, 92, 100, 109, 124, 191, 225
- Buntspecht - 23, 25, 43-45, 48, 85, 86, 89, 90, 100, 106, 123, 224
- Buteo buteo* (L., 1758) - s. Mäusebussard
- *lagopus* (PONTOPPIDAN, 1763) -
 - s. Rauhfußbussard
- Calcarius lapponicus* (L., 1758) -
 - s. Spornammer
- Calidris alba* (PALLAS, 1764) -
 - s. Sanderling
- alpina (L., 1758) - s. Alpenstrandläufer
- canutus (L., 1758) - s. Knutt
- ferruginea (PONTOPPIDAN, 1763) -
 - s. Sichelstrandläufer
- minuta (LEISLER, 1812) -
 - s. Zwergstrandläufer
- temminckii (LEISLER, 1812) -
 - s. Temminckstrandläufer
- Caprimulgus europaeus* L., 1758 -
 - s. Ziegenmelker
- Carduelis carduelis* (L., 1758) - s. Stieglitz
- chloris (L., 1758) - s. Grünfink
- spinus (L., 1758) - s. Erlenzeisig
- Carpodacus erythrinus* (PALLAS, 1770) -
 - s. Karmeingimpel
- Casarca ferruginea* (PALLAS, 1764) -
 - s. Rostgangs
- Casmerodus albus* (L., 1758) -
 - s. Silberreiher
- Cephus grylle* (L., 1758) - s. Grylleiste
- Certhia brachydactyla* C. L. BREHM, 1820 -
 - s. Gartenbaumläufer
- familiaris L., 1758 - s. Waldbaumläufer
- Charadrius alexandrinus* L., 1758 -
 - s. Seeregenpfeifer
- dubius SCOPOLI, 1786 -
 - s. Flußregenpfeifer
- hiaticula L., 1758 - s. Sandregenpfeifer
- Chlidonias leucopterus* (TEMMINCK, 1815) -
 - s. Weißflügelseeschwalbe
- niger (L., 1758) - s. Trauerseeschwalbe
- Ciconia ciconia* (L., 1758) - s. Weißstorch
- nigra (L., 1758) - s. Schwarzstorch
- Cincus cincus* (L., 1758) - s. Wasseramsel
- Circus aeruginosus* (L., 1758) -
 - s. Rohrweihe
- cyaneus (L.; 1766) - s. Kornweihe
- pygargus (L., 1758) - s. Wiesenweihe
- Clangula hyemalis* (L., 1758) - s. Eisente
- Coccothraustes coccothraustes* (L., 1758) - s. Kernbeißer
- Columba livia* (GMEIN, 1789) f. *domestica*
 - s. Haus-, Brief-, Stadttaube, Taube
- *oenas* L., 1758 - s. Hohltaube
- *palumbus* L., 1758 - s. Ringeltaube

- Coracias garrulus* 1758 - s. Blauracke
Corvus corax L., 1758 - s. Kolkkrabe
 - *corone* L., 1758 - s. Aaskrähe
 - - *cornix* L., 1758 - s. Nebelkrähe
 - - *corone* L., 1758 - s. Rabenkrähe
 - *frugilegus* L., 1758 - s. Saatkrähe
 - *monedula* L., 1758 - s. Dohle
Cotumix coturnix (L., 1758) - s. Wachtel
Crex crex (L., 1758) - s. Wachtelkönig
Cuculus canorus L., 1758 - s. Kuckuck
Cygnus columbianus bewickii YARRELL,
 1830 - s. Zwerghschwan
 - *cygnus* (L., 1758) - s. Singschwan
 - *olor* (GMELIN, 1789) - s. Höckerschwan
- Delichon urbica* (L., 1758) -
 s. Mehlschwalbe
- Dendrocopos major* (L., 1758) -
 s. Buntspecht
 - *medius* (L., 1758) - s. Mittelspecht
 - *minor* (L., 1758) - s. Kleinspecht
- Dickschnäbeliger Tannenhäher* - 217
Dohle - 121, 124, 226
Doppelschnepfe - 200
Domgrasmücke - 44, 48, 100, 107, 225
Dreizehenmöwe - 202
Drosselrohrsänger - 100, 101, 107, 223, 225
Dryocopus martius (L., 1758) -
 s. Schwarzspecht
- Egretta alba* (L., 1758) - s. Silberreiher
Eichelhäher - 44, 80, 85, 86, 92,
 124, 217, 226
- Eiderente* - 16
Eisente - 16, 17, 197
Eistaucher - 192,
Eisvogel - 60, 224
Elster - 2-14, 72, 76, 77, 80, 85, 86,
 92, 100, 109, 180, 226, 236
Emberiza calandra L., 1758 - s. Grauammer
 - *citrinella* L., 1758 - s. Goldammer
 - *hortulana* L., 1758 - s. Orlotan
 - *schoeniclus* L., 1758 - s. Rohrammer
Eremophila alpestris (L., 1758) -
 s. Ohrenlerche
- Erithacus rubecula* (L., 1758) -
 s. Rotkehlchen
- Erlenzeisig* - 44, 47, 124, 216, 225, 229
- Falco columbarius* L., 1758 - s. Merlin
 - *peregrinus* TUNSTALL, 1771 -
 s. Wanderfalke
 - *subbuteo* L., 1758 - s. Baumfalke
 - *tinnunculus* L., 1758 - s. Turmfalke
 - *vespertinus* L., 1766 - s. Rotfußfalke
- Falkenraubmöwe* - 202
Fasan - 100, 105
Feldlerche - 100, 106, 123, 127, 172, 224
Feldschwirl - 19, 100, 106, 225
- Feldsperling* - 25, 28, 31-34, 44, 45, 60,
 80, 85, 86, 92, 100, 109, 124, 226
Felsenpieper - 210
Ficedula albicollis (TEMMINCK, 1815) -
 s. Halsbandschnäpper
 - *hypoleuca* (PALLAS, 1764) -
 s. Trauerschnäpper
 - *parva* (BECHSTEIN, 1794) -
 s. Zwergschnäpper
- Fichtenkreuzschnabel* - 217
Fischadler - 198
Fitis - 44, 45, 47, 48, 85, 86, 88,
 90, 100, 102, 107, 223, 225
Fleckschnabelente - 75
Flußseeschwalbe - 143, 151, 203
Flußregenpfeifer - 123, 164, 224
Flußenfläufer - 66, 224
Fringilla coelebs L., 1758 - s. Buchfink
 - *montifringilla* L., 1758 - s. Bergfink
Fulica atra L. 1758 - s. Bleßralle
- Gänsesäger* - 16
Galerida cristata (L., 1758) -
 s. Haubenlerche
- Gallinago gallinago* (L., 1758) -
 s. Bekassine
- *media* (LATHAM, 1787) -
 s. Doppelschnepfe
- Gallinula chloropus* (L., 1758) -
 s. Teichralle
- Garrulus glandarius* (L., 1758) -
 s. Eichelhäher
- Gartenbaumläufer* - 28, 33, 34, 44,
 85, 86, 88, 225
- Gartengrasmücke* - 44, 45, 48, 85,
 86, 90, 100, 107, 225
- Gartenrotschwanz* - 34, 44, 45, 85,
 86, 100, 108, 225
- Gavia immer* (BRÜNNICH, 1764) -
 s. Eistaucher
- *stellata* (PONTOPIDAN, 1763) -
 s. Sterntaucher
- Gebirgsstelze* - 207
Gelbspötter - 85, 86, 88, 90, 100,
 107, 223, 225
- Gimpel* - 44, 47, 124, 226
Girlitz - 85, 86, 88, 92, 225
Glareola nordmanni NORDMANN, 1842
 s. Schwarzflügelbrachschwalbe
- Goldammer* - 100, 109, 225
Goldregenpfeifer - 123, 200
Grauammer - 100, 109, 214
Graugans - 74, 101, 104, 224
Graureiher - 15, 224
Grauschnäpper - 34, 44, 85, 86, 88,
 90, 91, 100, 107, 225
- Großer Buntspecht* - s. Buntspecht
- Großtrappe* - 200

- Grünfink - 44, 85, 86, 90, 92, 100, 109, 123-125, 172, 225
 Grünlaubsänger - 211
 Grünschenkel - 224
 Grünspecht - 44, 48, 85, 86, 88, 89, 224
 Grylleiste - 203
- Habicht - 44, 62-65, 224
Haematopus ostralegus L., 1758 - s. Austernfischer
 Hänfling - 44, 226
Haliaeetus albicilla (L., 1758) - s. Seeadler
 Halsbandschnäpper - 33, 185, 212
 Haubenlerche - 52, 224
 Haubenmeise - 28, 29, 34, 44, 124, 225
 Haubentaucher - 100, 101, 104, 155, 156, 224, 231, 232
 Haushuhn - 117, 118, 175
 Hausrotschwanz - 44, 51-59, 85, 86, 225
 Haussperling - 52, 85, 86, 92, 100, 109, 124, 125, 172, 226
 Haustaube (auch Brief-, Stadt-, Straßen-
taube, Taube) - 52, 64, 85, 86,
121, 123, 125-127
 Heckenbraunelle - 44, 100, 106, 225
 Heidelerche - 224
 Herringmöwe - 129, 130, 202
Himantopus himantopus (L., 1758) - s. Stelzenläufer
Hippolais icterina (VIEILLOT, 1817) - s. Gelbspötter
Hirundo rustica L., 1758 - s. Rauchschnalle
 Höckerschwan - 100, 101, 104,
153, 223, 224
 Hoheltaube 203, 204, 224
 Huhn - s. Haushuhn
Hydroprogne caspia (PALLAS, 1770)- s. Raubseeschwalbe
- Indianermöwe - s. Kalifornische Möwe
 Isländische Rotdrossel - 49
Ixobrychus minutus (L., 1758) - s. Zwergdommel
- Jynx torquilla L., 1758 - s. Wendehals
- Kalifornische Möwe - 129
 Kampfläufer - 123, 224
 Kanadagans - 195
 Kanarienvogel - 124
 Karmingimpel - 216, 217, 226
 Kernbeißer - 44, 85, 86, 92, 124, 226
 Kiebitz - 100, 105, 123, 164, 224
 Klappergrasmücke - 44, 48, 85, 86,
90, 100, 107, 124, 225
 Kleiber - 44, 85, 86, 88, 92, 223, 225
 Kleinralle - 199
 Kleinspecht - 44, 48, 100, 106, 224
- Knutt - 201
 Kohlmeise - 23-29, 32-34, 44, 45,
47, 49, 60, 85, 86, 91, 92,
100, 108, 123, 124, 223, 225
- Kolbenente - 196
 Kolkrabe - 226, 235
 Kormoran - 135-141
 Kornweihe - 170, 198
 Kreuzschnabel - 124
 Krickete - 100, 101, 104, 224
 Kuckuck - 85-87, 100, 105, 106,
123, 126, 224
 Küstenseeschwalbe - 203
- Lachmöwe - 121, 123, 125-127, 142-144,
151, 152, 154, 155, 223, 224
- Lanius collurio* L., 1758 - s. Neuntöter
Lanius excubitor L., 1758 - s. Raubwürger
 - minor GMELIN, 1788 - s. Schwarzstirnwürger
 - senator L., 1758 - s. Rotkopfwürger
Larus argentatus PONTOPPIDAN, 1763
s. Silbermöwe
 - armenicus BUTURLIN, 1924 - s. bei Silbermöwe/Weißkopfmöwe
 - cachinnans PALLAS, 1811 - s. Weißkopfmöwe
 -- atlantis DWIGHT, 1922 - s. Weißkopfmöwe
 -- barabensis JOHANSEN, 1960 - s. Weißkopfmöwe
 -- cachinnans PALLAS, 1811 - s. Weißkopfmöwe
 -- michahellis (J. F. NAUMANN, 1840)- s. Weißkopfmöwe
 -- mongolicus SUSHKIN, 1925 - s. Weißkopfmöwe
 -- omissus (PLESKE, 1928) - s. Weißkopfmöwe
 - californicus LAWR., 1854 - s. Kalifornische Möwe
 - canus L., 1758 - s. Sturmmöwe
 - fuscus L., 1758 - s. Herringmöwe
 - marinus L., 1758 - s. Mantelmöwe
 - minutus PALLAS, 1776 - s. Zwergmöwe
 - ridibundus L., 1766 - s. Lachmöwe
 - vegae PALMEN, 1887 - s. bei Silbermöwe/Weißkopfmöwe
 Laubsänger - 124
Limicola falcinellus (PONTOPPIDAN,
1763) - s. Sumpfläufer
Limosa lapponica (L., 1758) - s. Pfuhlschnepfe
Locustella fluviatilis (WOLF, 1810) - s. Schlagschwirl
 - lusciniooides SAVI, 1824 - s. Rohrschwirl
 - naevia (BODDAERT, 1783) - s. Feldschwirl

- Loxia curvirostra* L., 1758 -
 s. Fichtenkreuzschnabel
 - spec. - s. Kreuzschnabel
Lullula arborea (L., 1758) - s. Heidelerche
Luscinia luscinia (L., 1758) - s. Sprosser
 - *megarhynchos* C. L. BREHM, 1831 -
 s. Nachtigal
 - *svecica* (L., 1758) - s. Blaukehlchen
 - - *svecica* (L., 1758) -
 s. Rotsterniges Blaukehlchen
Lymnocryptes minimus (BRÜNNICH,
 1764) - s. Zwergschnepfe
- Mäusebussard* - 62, 63, 65, 73, 100,
 105, 175, 224
- Mantelmöwe* - 67
- Mauersegler* - 52, 123-127, 224
- Mehlschwalbe* - 123, 224, 227, 228
- Melanitta fusca* (L., 1758) - s. Samtente
 - *nigra* (L., 1758) - s. Trauerente
- Melopsittacus undulatus* (SHAW, 1805)-
 s. Wellensittich
- Mergus merganser* L., 1758 - s. Gänseäger
 - *serrator* L., 1758 - s. Mittelsäger
- Merlin* - 198
- Merops apiaster* L., 1758 - s.
- Bienefresser*
- Milvus migrans* (BODDAERT; 1783) -
 s. Schwarzmilan
 - *milvus* (L., 1758) - s. Rotmilan
- Misteldrossel* - 124, 213
- Mittelsäger* - 16
- Mittelspecht* - 44, 48, 206, 224
- Mönchsgasmücke* - 44, 45, 48, 49,
 85, 86, 88, 90, 100, 107, 225
- Morente* - 196, 197
- Motacilla alba* L., 1758 - s. Bachstelze
 - *cinerea* (TUNSTALL, 1771) -
 s. Gebirgsstelze
 - *flava* L., 1758 - s. Schafstelze
 - - *thunbergi* BILLBERG, 1828 -
 s. Nordische Schafstelze
- Muscicapa striata* (PALLAS, 1764) -
 s. Grauschnäpper
- Nachtigall* - 44, 47, 50, 85, 86, 88,
 91, 100-102, 108, 225
- Nebelkrähe* - 2, 72, 73, 77, 79, 85,
 86, 92, 100, 109, 116, 226
- Neophron percnopterus* (L., 1758) -
 s. Schmutzgeier
- Netta rufina* (PALLAS, 1773) - s. Kolbenente
- Neuntöter* - 100, 106, 124, 225
- Nordische Ringdrossel* - 213
- Nordische Schafstelze* - 207, 208
- Nucifraga caryocatactes* (L., 1758) -
 s. Tannenhäher
 - - *caryocatactes* (L., 1758) -
 s. Dickschnäbeliger Tannenhäher
- Numenius phaeopus* (L., 1758) -
 s. Regenbrachvogel
- Nymphensittich* - 123
- Nymphicus hollandicus* (KERR, 1792)
 s. Nymphensittich
- Odinshühnchen* - s. Odinswassertreter
- Odinswassertreter* - 201, 202
- Oenanthe oenanthe* (L., 1758) -
 s. Steinschmätzer
- Ohrenlerche* - 40, 123, 206, 216
- Ohrentaucher* - 193
- Oriolus oriolus* (L., 1758) - s. Pirol
- Ortolan* - 215
- Otis tarda* L., 1758 - s. Großtrappe
- Oxyura leucocephala* (SCOPOLI, 1769)-
 s. Ruderente
- Pandion haliaetus* (L., 1758) - s. Fischadler
- Panurus biarmicus* (L., 1758) - s. Bartmeise
- Parus ater* L., 1758 - s. Tannenmeise
 - *caeruleus* L., 1758 - s. Blaumeise
 - *cristatus* L., 1758 - s. Haubenmeise
 - *major* L., 1758 - s. Kohlmeise
 - *montanus* CONRAD, 1827 -
 s. Weidenmeise
 - *palustris* L., 1758 - s. Sumpfmeise
- Passer domesticus* (L., 1758) -
 s. Haussperling
- *montanus* (L., 1758) - s. Feldsperling
- Perdix perdix* (L., 1758) - s. Rebhuhn
- Pernis apivorus* (L., 1758) -
 s. Wespenbussard
- Pfuhlschnepfe* - 200
- Phalacrocorax carbo* (L., 1758) -
 s. Kormoran
- Phalaropus lobatus* (L., 1758) -
 s. Odinswassertreter
- Phasianus colchicus* L., 1758 - s. Fasan
- Philomachus pugnax* (L., 1758) -
 s. Kampfläufer
- Phoenicurus ochruros* (GMELIN, 1774) -
 s. Hausrotschwanz
- *phoenicurus* (L., 1758) -
 s. Gartenrotschwanz
- Phylloscopus bonelli* (VIEILLOT, 1819) -
 s. Berglaubsänger
- *collybita* (VIEILLOT, 1817) - s. Zilpzalp
- *sibilatrix* (BECHSTEIN, 1793) -
 s. Waldlaubsänger
- spec. - s. Laubsänger
- *trochiloides* (SUNDEVALL, 1817) -
 s. Grünlaubsänger
- *trochilus* (L., 1758) - s. Fitis
- Pica pica* (L., 1758) - s. Elster
- Picus viridis* L., 1758 - s. Grünspecht
- Pieper* - 124
- Pirol* - 85, 86, 92, 100, 109, 123, 124
- Platycerus eximus* (SHAW) - s. Rosella

- Plectrophenax nivalis (L., 1758) -
s. Schneeammer
- Pluvialis apricaria (L., 1758) -
s. Goldregenpfeifer
- Podiceps auritus (L., 1758) -
s. Ohrentaucher
- cristatus (L., 1758) - s. Haubentaucher
- griseigena (BODDAERT, 1783) -
s. Rothalstaucher
- nigricollis C. L. BREHM, 1831 -
s. Schwarzhalsstaucher
- ruficollis (PALLAS, 1764) -
s. Zwergtaucher
- Porzana parva (SCOPOLI, 1769) -
s. Kleinralle
- porzana L., 1766 - s. Tüpfelralle
- Prunella modularis (L., 1758) -
s. Heckenbraunelle
- Purpureiher - 187, 194
- Pymhula pyrrhula (L., 1758) - s. Gimpel
- Rabenkrähe - 80, 226
- Rallus aquaticus L., 1758 - s. Wasserralle
- Raubmöwe - 202
- Raubseeschwalbe - 203
- Raubwürger - 210, 225
- Rauchschwalbe - 225, 227-229
- Rauhfußbussard - 62, 197, 224
- Rauhfußkauz - 44, 47, 205, 224
- Rebhuhn - 192
- Recurvirostra avosetta L., 1758 -
s. Säbelschnäbler
- Regenbrachvogel - 200
- Regulus ignicapillus (TEMMINCK, 1820) -
s. Sommergoldhähnchen
- regulus (L., 1758) -
s. Wintergoldhähnchen
- Reiherente - 16, 100, 105, 146-149
- Remiz pendulinus (L., 1758) - s. Beutelmeise
- Ringdrossel - 213, 225
- Ringeltaube - 44, 72, 85, 86, 89, 100,
102, 105, 121, 123, 224
- Riparia riparia (L., 1758) - s. Uferschwalbe
- Rissa tridactyla (L., 1758) -
s. Dreizehenmöwe
- Rohrammer - 100, 101, 109, 124, 223, 225
- Rohrdommel - 194
- Rohrsänger - 222, 223
- Rohrschwirl - 100, 101, 106, 210, 225
- Rohrweihe - 62, 63, 100, 101, 105,
165-176, 224
- Rosella - 123
- Rostgans - 195
- Rotdrossel - 44, 45, 47, 49, 124, 214, 225
- Rotfußfalke - 198, 199
- Rothalstaucher - 101, 104, 231, 232
- Rotkehlchen - 44, 45, 48, 49, 85, 86,
91, 100, 108, 124, 211, 223, 225
- Rotkehlpieper - 209
- Rotkopfwürger - 210
- Rotmilan - 62, 63, 224
- Rotrückewürger - s. Neuntöter
- Rotschenkel - 224
- Rotsterniges Blaukehlchen - 110, 111, 213
- Ruderente - 197
- Saatkrähe - 121, 124, 226, 235, 236
- Säbelschnäbler - 201
- Samtente - 16
- Sanderling - 201
- Sandregenpfeifer - 224
- Saxicola rubetra (L., 1758) -
s. Braunkehlchen
- torquata (L., 1766) - s. Schwarzkehlchen
- Schafstelze - 100, 106, 207, 225
- Schellente - 16, 75, 111, 112, 146
- Schilfrohrsänger - 100-102, 106, 211, 225
- Schlagschwirl - 100, 106, 192, 225
- Schleiereule - 224
- Schmarotzerraubmöwe - 202
- Schmutzgeier - 198
- Schnatterente - 101, 104
- Schneeammer - 40, 215, 216
- Schreiaudler - 197
- Schwanzmeise - 44, 45, 85, 86,
100, 108, 225
- Schwarzflügelbrachschwalbe - 202
- Schwarzhalstaucher - 193, 194, 224
- Schwarzkehlchen - 20, 212
- Schwarzmilan - 62, 63, 73, 224
- Schwarzspecht - 224
- Schwarzstirnwürger - 210
- Schwarzstorch - 194
- Scopulax rusticola L., 1758 -
s. Waldschnepfe
- Seeadler - 197, 198
- Seeregenpfeifer - 200
- Seidenschwanz - 123, 124, 181-184
- Seggenrohrsänger - 211
- Serinus canaria (L.) var. domestica -
s. Kanarienvogel
- serinus (L., 1766) - s. Gritz
- Sichelstrandläufer - 224
- Silbermöwe - 67, 129, 130, 132-134
- Silberreiher - 15, 194
- Singdrossel - 44, 45, 48, 49, 85, 86,
88, 91, 100, 108, 124, 214, 223, 225
- Singschwan - 195
- Sitta europaea L., 1758 - s. Kleiber
- Somateria mollissima (L., 1758) -
s. Eiderente
- Sommergoldhähnchen - 44, 211, 225
- Spatelraumbmöwe - 202
- Sperber - 44, 62, 64, 210, 224
- Sperbergrasmücke - 100, 107, 192, 225
- Spornammer - 216
- Sprosser - 212, 225
- Stadttaube (s. auch Haustaube) - 123

- Star - 34, 44, 45, 50, 52, 79, 80, 85, 86, 92, 100, 109, 123-127, 180, 210, 226, 229-231
- Steinadler - 197
- Steinkauz - 204, 205
- Steinschmätzer - 225
- Steinvälzer - 164, 200
- Stelzenläufer - 201
- Stercorarius longicaudus* VIEILLOT, 1819 - s. Falkenraubmöwe
- *parasiticus* (L., 1758) - s. Schmarotzerraubmöwe
 - *pomarinus* (TEMMINCK, 1815) - s. Spatelaubmöwe
 - spec. - s. Raubmöwe
- Sterna albifrons* PALLAS, 1764 - s. Zwergseeschwalbe
- *caspia* PALLAS, 1770 - s. Raubseeschwalbe
 - *hirundo* L., 1758 - s. Flußseeschwalbe
 - *paradisaea* PONTOPIDIAN, 1763 - s. Küstenseeschwalbe
 - *sandvicensis* LATHAM, 1787 - s. Brandseeschwalbe
- Sterntaucher - 192, 193
- Stieglitz - 44, 85, 86, 91, 100, 109, 225
- Stockente 68-75, 85-89, 100-104, 172, 223, 224, 231-233
- Straußentaube - s. Haustaube
- Streptopelia decaocto* (FRIVALDSKY, 1838) - s. Türkentaube
- *turtur* (L., 1758) - s. Turteltaube
- Strix aluco* L., 1758 - s. Waldkauz
- Sturmmöwe - 67, 224
- Sturnus vulgaris* L., 1758 - s. Star
- Sula bassana* (L., 1758) - s. Baßtöpel
- Sumpfläufer - 201
- Sumpfmeise - 28, 30, 34, 44, 85, 86, 91, 225
- Sumpfohreule - 205
- Sumpfrohrsänger - 17, 18, 85, 86, 100-102, 106, 107, 223, 225
- Sylvia atricapilla* (L., 1758) - s. Mönchsgrasmücke
- *borin* (BODDAERT, 1783) - s. Gartengrasmücke
 - *communis* LATHAM, 1787 - s. Dorngrasmücke
 - *curruca* (L., 1758) - s. Klappergrasmücke
 - *nisoria* (BECHSTEIN, 1795) - s. Sperbergrasmücke
- Tadorna ferruginea* (PALLAS, 1764) - s. Rostgans
- *tadorna* (L., 1758) - s. Brandgans
- Tafelente - 16, 100, 101, 104, 146
- Tannenhäher - 217
- Tannenmeise - 25, 28, 29, 34, 44, 60, 124, 225
- Taube (s. auch Haustaube) - 125-127
- Teichralle - 100, 101, 105, 123, 224, 232
- Teichrohrsänger - 17, 19, 100-102, 107, 124, 223, 225
- Teichwasserläufer - 201
- Temminckstrandläufer - 224
- Terekwasserläufer - 201
- Trauerente - 16
- Trauerschnäpper - 23, 25, 28, 30, 32-34, 44, 45, 85, 86, 91, 100, 107, 124, 225
- Trauerseeschwalbe - 123, 150-156, 223, 224
- Tringa glareola* L., 1758 - s. Bruchwasserläufer
- *hypoleucus* (L., 1758) - s. Flußuferläufer
 - *nebularia* (GUNN., 1767) - s. Grünschenkel
 - *ochropus* L., 1758 - s. Waldwasserläufer
 - *stagnatilis* (BECHSTEIN, 1803) - s. Teichwasserläufer
 - *terek* (LATHAM, 1790) - s. Terekwasserläufer
 - *totanus* (L., 1758) - s. Rotschenkel
- Troglodytes troglodytes* (L., 1758) - s. Zaunkönig
- Tüpfelralle - 199, 224
- Türkentaube - 64, 65, 85, 86, 88, 89, 123, 224
- Turdus iliacus* L., 1766 - s. Rotdrossel
- *coburni* (SHARPE, 1901) - s. Isländische Rotdrossel
 - *merula* L., 1758 - s. Amsel
 - *philomelos* C. L. BREHM, 1831 - s. Singdrossel
 - *pilaris* L., 1758 - s. Wacholderdrossel
 - *torquatus* L., 1758 - s. Ringdrossel
 - *torquatus* L., 1758 - s. Nordische Ringdrossel
 - *viscivorus* L., 1758 - s. Misteldrossel
- Turmfalke - 62, 223, 224
- Turteltaube - 123, 204
- Tyto alba* (SCOPOLI, 1769) - s. Schleiereule
- Uferschwalbe - 179, 207, 223, 224, 227
- Uhu - 204
- Upupa epops* L., 1758 - s. Wiedehopf
- Vanellus vanellus* (L., 1758) - s. Kiebitz
- Wachtel - 123, 199
- Wachtelkönig - 123, 199, 200, 224
- Wacholderdrossel - 44, 124, 213, 225
- Waldbauläufer - 44, 85, 86, 225
- Waldkauz - 71, 85, 86, 88, 89, 158, 224
- Waldlaubsänger - 44, 47, 48, 85, 86, 90, 225

- Walddohreule - 224
 Waldschneefe - 44, 47, 224
 Waldwasserläufer - 157
 Wanderfalke - 62-65, 114-128, 177,
 178, 199, 200, 204, 206, 222, 224
 Wasseramsel - 210
 Wasserpieper - 209
 Wasserralle - 36-39, 100, 101, 105,
 123, 223, 224
 Weidenmeise - 85, 86, 91, 100, 108, 225
 Weißflügelseeschwalbe - 203
 Weißkopfmöwe - 129-134, 202
 Weißstorch - 224
 Wellensittich - 123, 124, 126
 Wendehals - 25, 34, 44, 123, 206, 224
 Wespenbussard - 62, 224
 Wiedehopf - 205
 Wiesenpieper - 124, 209, 225
 Wiesenvogel - s. Wachtelkönig
 Wiesenweihe - 170, 198
 Wintergoldhähnchen - 44, 124, 225
 Xenus cinereus (GÜLDENSTEDT, 1774)-
 s. Terekwasserläufer
 Zaunkönig - 44, 85, 86, 88, 90, 100,
 106, 186, 211, 225
 Zeisig s. Erlenzeisig
 Ziegenmelker - 205
 Zilpzalp - 44, 45, 47, 48, 85, 86, 90,
 100, 102, 107, 211, 223, 225
 Zwergdommel - 194
 Zwergmöwe - 202
 Zwergpapagei - 123
 Zwergschnäpper - 44, 48, 186, 212, 225
 Zwergschnepfe - 123, 157-163, 224
 Zwergschwan - 195
 Zwergseeschwalbe - 203
 Zwergstrandläufer - 224
 Zwergräuber - 100, 101, 104, 123,
 125, 224, 232

Weitere Wirbeltiere (Säuger und Fische)

- Arvicola terrestris (L., 1758) -
 s. Schermaus
 Baumarder - 23, 28
 Bisamratte - 143
 Canis familiaris - s. Hund
 Carassius auratus gibelio
 (BLOCH, 1783) - s. Giebel
 Chiroptera (Ordnung) - s. Fledermaus
 Dreistachliger Stichling - 99
 Eichhörnchen - 23, 43, 72, 73,
 Felis silvestris SCHREBER, 1777
 f. catus - s. Hauskatze
 Fledermaus (Ordnung) - 229
 Gasterosteus aculeatus L., 1758 -
 s. Dreistachliger Stichling
 Giebel - 99
 Haushund - s. Hund
 Hauskatze - 43, 87, 206
 Hund - 87
 Katze - s. Hauskatze
 Martes foina (ERXLEBEN, 1777) -
 s. Steinmarder
 - martes (L., 1758) - s. Baumarder
 Ondatra zibethica (L., 1758) -
 s. Bisamratte
 Oryctolagus cuniculus (L., 1758) -
 s. Wildkaninchen
 Plötze - 99
 Rutilus rutilus (L., 1758) - s. Plötze
 Schermaus - 78, 172
 Sciurus vulgaris L., 1758 -
 s. Eichhörnchen
 Steinmarder - 73
 Sus scrofa L., 1758 - s. Wildschwein
 Wasserratte - s. Schermaus
 Wildkaninchen - 43, 172
 Wildschwein - 175

Wirbellose

- Blauer Kiefernprachtkäfer - 23
 Bupalus pinarius L. - s. Kiefernspanner
 Cerambyx cerdo (L.) - s. Eichenbock
 Coleoptera (Ordnung) - s. Käfer
 Dendrolimus pini L. - s. Kiefernspinner
 Diprion pini (L.) -
 s. Kiefernbuschhornblattwespe
 Dreikantmuschel - 67
 Dreissena polymorpha (PALL.) -
 s. Dreikantmuschel
 Eichenbock - 95
 Elater (Gattung) - s. Schnellkäfer
 Eremit - 95
 Floh (Ordnung) - 22, 25
 Forleule - s. Kieferneule
 Hornisse - 23
 Hylobius abietis (L.) - s. Kiefernrußler
 Käfer (Ordnung) - 122
 Kiefernrußler - 23
 Kiefernbuschhornblattwespe - 23
 Kieferneule - 23
 Kiefernspanner - 23
 Kiefernspinner - 23
 Lymantria monacha (L.) - s. Nonne
 Nonne - 23
 Osmoderma eremita (SCOP.) - s. Eremit
 Panolis flammea SCHIFF. -
 s. Kieferneule

Paravespula vulgaris (L.) - s. Wespe	Siphonaptera (Ordnung) - siehe Floh
Paenops cyanea (FABR.) - s. Blauer Kiefernprachtkäfer	Vespa crabro L. - s. Hornisse Wespe (auch Familie Vespidae) - 23, 33
Schnellkäfer - 122	

KORRIGENDA / ERGÄNZUNGEN

PICA 11-18 (1986-1991) - S. 1-236

- S. 2: Korrektur unter 2. Historisches, 3. Zeile: Dom für Rom
 S. 4: Korrektur unter 5. Ergebnisse, 5.1. Abundanzen und ihre Veränderung,
 2. Zeile: 2,4 BP/km² statt 2,6 BP/km²,
 12. Zeile: 176 Prozent für 172 Prozent,
 Tab. 2: Abundanz für Friedrichshain 1969 von 2,6 auf 2,4 ändern(s.o.)
 S. 19: Korrektur unter Beutelmeise, 2. Zeile : 12. 4. 1980 statt 12. 4. 1981
 S. 78: Korrektur 1. Textzeile: Pica Nr. 8 statt 10
 S. 79: Weitere Ergänzung zur Bibliographie K. BANZ - (1952): Über das Vor-
 kommen der Kiemenfüßer in Brandenburg. Vivarienjahrbuch für
 Aquarien- und Terrarienfreunde, Berlin (gemeldet von J. SCHARON)
 Korrektur Ergänzungen und Bibliographie unter (1985) :
 Gattungsnname jeweils Crocidura statt Crocedura
 S. 86: In Tabelle 3 ist folgende Zeile einzufügen:
 Gelbspötter 7 7 2 10 5 1 2 2 1 4 1 35 1,7 1,7
 S. 91: Zur Abundanz der Nachtigall in der 13. Zeile : (2,9 BP/10 ha)
 S. 92: Der Kleiber ist mit einer Abundanz von 1,0 BP/10 ha (1,1 BP/10 ha)....
 4. Zeile von unten muß gestrichen werden
 S. 93: Zusammenfassung: Gesamtabundanz von 94,9 BP/10 ha
 S. 96: Korrektur 10. Plänterwald, vorletzte Zeile: Allium statt Alium
 S. 130: Ergänzung zur Tabelle 1 Kopffärbung, Weißkopfmöwe :
 (auch Weißkopfmöwen - besonders der Unterart omissus - können
 gestrichelte Köpfe aufweisen)
 S. 131: Ergänzung-nach Zeile 11: Inzwischen liegen von B. SCHONERT und
 R. UHLIG Beobachtungen aus dem Friedländer Teichgebiet vor, die das
 Brüten von L. cachinnans und argentatus wahrscheinlich machen.
 S. 195: Korrektur bei Kanadagans : H. ROSE jeweils für B. Rose, was gleicher-
 maßen für alle weiteren Zitierungen von B. ROSE oder ROSE zutrifft.
 S. 200: Korrektur bei Großtrappe: 13.2. 1964 für 13. 2. 1961
 S. 203: Korrektur unter Flußseeschwalbe, 4. Zeile von unten:
 paradisea statt paradisea
 S. 226: Korrektur 1. Zeile: Berghälfing statt Bergfink

Inhaltsverzeichnis und Artenregister 1979-1985

- S. 3: Titelkorrektur: DITTBERNER, H. und R. NESSING: Zum Brutvorkommen
 des Kolkrahen (*Corvus corax*) im Berliner Raum
 S. 5: Korrektur: Asio otus (L.) statt Asia
 S. 8: Korrektur: Serinus canaria (L.) statt canaris
 Korrekturnachtrag zu PICA 8, S. 90, Bibliographie: PÄTZOLD, W. u. K. BANZ
 (1964), nicht K. BANZ u. W. PÄTZOLD
 Korrekturnachtrag zu PICA 9, S. 126, Rohrschwirl, 1. Zeile: 1974 statt 1971
 Korrekturnachtrag zu PICA 10, S.137, 3. Abschnitt, 6. Zeile: 1877 statt 1977

Herausgeber: Naturschutzbund Deutschland, LV Berlin e.V.

Redaktion: W. OTTO, Pekrunstr. 58, 1140 Berlin

Zu beziehen über : CHRISTIANA KOHNKE, Kienbergstr. 37, 1140 Berlin
 Kostenbeitrag: 1,- DM



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Pica - Mitteilungsblatt der Fachgruppe Ornithologie Berlin \(Ost\)](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [Register_1991](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichnis und Artenregister. Korrigenda 1986-1991 1-12](#)