Auszüge aus den Mitteilungen der PKA-Weidhausen b.Coburg 1977 - 1981

Heinz Engel
Wiesenstraße 10
D-8621 Weidhausen b.Coburg

Z u s a m m e n f a s s u n g: Einige Auszüge aus den Mitteilungen der 'PKA Weidhausen b.Coburg' von 1977 - 1981 werden wiedergegeben.
a) Neugefundene Arten werden mit Fundorten und Funddaten aufgelistet.
b) Allgemeinberichte über Pilzausstellungen und Exkursionen werden zitiert.
c) Der 'Kaffeebraune Rauhstielröhrling' Leccinum coffeatum SMITH & THIERS wird nach einem Fund am Bausenberg b.Coburg beschrieben.

Vorbemerkungen

Die 'Mitteilungen' der 'PKA Weidhausen b.Coburg' von 1977-1981 können als Vorläufer der 'Pilzflora Nordwestoberfrankens' betrachtet werden.

Wie in der Zusammenfassung angekündigt, werde ich das Wichtigste daraus zitieren. Unberücksichtigt bleiben dabei die Termingestaltung, Fund- und Kartierungslisten sowie die Ergänzungskartierung.

'Mitteilungen' 1977

49 Din-A-4 Schreibmaschinenseiten.
Seite 29:

Schlußbetrachtung zur Pilzausstellung am 18.09.1977 in Weidhausen b.Coburg, Saal Bauer, ca. 1500 Besucher.

Gesammelt wurde in 20 verschiedenen Gebieten (7 MTB). Trotz der vor der Pilzausstellung herrschenden Trockenheit war die Artausbeute mit ca. 300 Arten recht beachtlich. Darunter befanden sich 6 Neufunde für unser Gebiet. Einige weitere Arten werden im Nachhinein noch bestimmt werden können. Unter den Neufunden befindet sich mit Nr.14 der Ausstellungsliste Albatrellus hirtus (QUEL.) DONK, der 'Rauhe Schafporling'. Dieser Fund gilt als Erstnachweis für die B R D, leg. K.W e n d, det. H.J a h n. Diese Art wurde allerdings bereits zu einem früheren Zeitpunkt von K.E n g e l h a r d t gefunden, allerdings von uns nicht als solcher erkannt. Doch fand er am 23.10.1977 die Art erneut etwa 2,5 km nördlich der ersten Fundstelle im 'Lichtenfelser Forst'.

Herr Dr.H.J a h n wird über diese Funde in den 'Westfälischen Pilzbriefen' ausführlich berichten. Übrigens eine Zeitschrift, die ich sehr empfehlen kann!

Die Pilzflora von Coburg (Seite 38 - 48)

- Vorläufige Ergänzungen 1974 - 1976 z.T.,insbesonders 1977 -

Klasse Ascomycetes

Anthracobia macrocystis (CKE.) BOUD.

22.06.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/E
21.08.1977 'Rödertal'b.Weidhausen - 5832 - E/E/I

Cheilymenia theleboloides (ALB.& SCHW.ex FR.) BOUD.

09.04.1977 'Rödertal'b.Weidhausen - 5832 - Lindner,Schlosser/I
14.07.1977 dto. E/E

Coprobia granulata (BULL.ex FR.) BOUD.

16.10.1977 'Reuth'b.Weidhausen - 5832 - E/E/I

Cudoniella clavus ALB.& SCHW.

30.05.1977 'Klosterteiche'b.Klosterlangheim - 5832 - E/E
03.07.1977 'Rehbrunnen'b.Klosterlangheim - 5832 - Oe/E

Cyathipodia macropus (PERS.ex FR.) FUCK.

03.09.1977 'Angerholz'b.Unterelldorf - 5830 - Os/Os/E
18.09.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5832 - Hä/Hä/E

Daldinia concentrica (BOLTON) de NOT.

12.09.1977 'Forstberg'b.Grub a.Forst - 5732 - En/En/E

Desmazierella acicola LIB.

01.05.1977 'Lichtenfelser Forst'

Geoglossum glutinosum PERS.ex FR.

09.09.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/E/MG

Gyromitra esculenta (PERS.) FR.

14.05.1977 'Wildbahn'b.Weidach - 5731 - Gm/Gm/E

Helvella pallescens SCHFF.ex FR.

03.07.1977 'Garten H.W i r t h',Lichtenfels - 5832 - E/E

- queletii BRES.

17.09.1977 (?) b.Klosterlangheim - 5932 - En/Di

Hydnotria tulasnei BK.& BR.

09.08.1977 'Herrenschrot'b.Oberfüllbach - 5732 - E/Gr

Inermisia cf.buchsii RIFAI

20.03.1977 'Sandbühl'b.Ebersdorf b.Coburg - 5732 - PW/I

- fusispora (BERK.) RIFAI

20.03.1977 'Sandbühl'b.Ebersdorf b.Coburg - 5732 - PW/E/I
11.09.1977 'Gr.Wildhügel'b.Weidhausen - 5832 - E/E/I

Peziza saniosa SCHRAD.ex FR.

28.08.1977 'Spendweg'b.Klosterlangheim - 5832 - E/E
06.09.1977 'Lichtenfeser Forst' - 5732 - Os/E

Peziza varia (HEDW.) FR.
29.07.1977 'Zur Steglitz',Banzer Wald - 5831 - E/E

Tapesia strobilicola (REHM) SACC.
1975 'Callenberger Forst' - 5731 - E/Sp

Verpa conica SWARTZ ex PERS.
15.05.1977 'Georgenberg'b.Rodach - 5630 - PW/E

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Aphyllophorales

Fam.Cantharellaceae

Cantharellus sp.
13.09.1977 'Röthberg'b.Schloß Wiesau - 5831 - Gm
Mit allgemein blassen Farben und schwärzendem Stiel, dürfte zur "tubaeformis-Gruppe" gehören.

Cantharellus cibarius var.amethystea QUEL.
19.11.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/E

Pseudocraterellus sinuosus (FR.) REID
17.09.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5832 - Hä/E

Fam.Ramariacea

Ramaria flaccida (FR.) BOURD.
05.08.1977 'Hohe Aßlitz'b.Weidhausen - 5832 - E/Schi

Fam.Corticiaceae s.lat.

Laxitextum bicolor (PERS.ex FR.) LENTZ
28.07.1977 'Spittelwald'b.Schloß Banz - 5831 - E/E

Phanerochaete sanguinea (FR.) POUZ.
26.03.1977 'Hacksberg'b. Weidhausen - 5832 - E/Hj

- sordida (P.KARST.) ERIKSS.& RYV.
01.08.1974 'Herrenschrot'b.Oberfüllbach - 5732 - E/Hj

Plicaturopsis crispa (PERS.ex FR.)REID
13.11.1977 'Röderitz'b.Serkendorf - 5932 - E/E

Fam.Thelephoraceae

Hydnellum caeruleum (HORNEM.ex FR.) P.KARST.
06.09.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/E/MG

Thelephora pallida PERS.ex FR.
11.09.1977 b.Seßlach - 5831 - Os/E

Tomentella neobourdotii M.J.LARSEN
29.07.1977 'Spittelwald'b.Schloß Banz - 5831 - E/Hj

Fam.Hymenochaetaceae

Onnia circinata (FR.) P.KARST.
17.07.1977 'Wildbahn'b.Weidach - 5731 - Gm/J

Phellinus trivialis (BRES.) KREISEL

23.07.1977 'Pöhlholz'b.Grub a.Forst - 5732 - Os/J

Fam.Ganodermaceae

Ganoderma resinaceum BOUD. in PAT.

15.06.1977 'Obstgarten O e s t e r',Frohnlach - 5732 - Oe/E/J

Fam.Polyporaceae s.lat.

Albatrellus subrubescens (MURR.) POUZ.

03.11.1977 Zwischen Weismain und Hollfeld - 6033 - Gm/J
14.11.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/E
27.11.1977 dto. En/E

Jahnoporus hirtus (CKE.) NUß - Erstnachweise für die B R D

28.08.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - En/E
18.09.1977 b.Hammer - 5832 - Wend/J
23.10.1977 gleiche Fundstelle wie 28.08.1977 - En/E

Junghuhnia nitida (PERS.ex FR.) RYV.

28.07.1977 'Spittelwald'b.Schloß Banz - 5832 - E/E/J

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Gastromycetes

Unterordnung Phallales

Anthurus archeri (BERK.) E.FISCHER

15.10.1977 'Am Stein'b.Lichtenfels - 5832 - RHä/Hä

Mutinus caninus (HUDS.ex PERS.) FR.

16.08.1977 'Klosterwald'b.Klosterlangheim - 5832 - Zi/Zi/E
28.08.1977 'Spendweg'b.Klosterlangheim - 5832 - Zi/Zi
30.10.1977 b.Romansthal - 5932 - Wi/Wi
1977 'Daschendorfer Forst' - 5931 - En/En

Unterordnung Lycoperdales

Bovista tomentosa (VITT.) QUEL.

16.10.1977 b.Kleinziegenfeld - 5933 - E/Dem

Unterordnung Sclerodermatales

Scleroderma areolatum EHRENBERG

17.08.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - E/E

Unterordnung Hymenogasterales

Rhizopogon vulgaris (VITT.) M.LANGE

10.10.1977 'Wildbahn'b.Weidach - 5731 - E/Dem

Unterordnung Hysterangiales

Hysterangium cf.coriaceum HESSE

18.08.1977 'Gr.Wildhügel'b.Weidhausen - 5832 - E/Gr

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Boletales

Hygrophoropsis morganii (PECK) BIGELOW

03.07.1977 'Klosterlangheimer-Wald' - 5832 - Gm/E/Kr
31.07.1977 'Krebsgraben,Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/E

Leccinum decipiens (SING.) PIL.& DERMEK

05.10.1976 'Neuensorger Forst' - 5832 - E/Derm

- onychinum WATLING

14.10.1976 'Pöppelloch'b.Weidhausen - 5832 - HE,E/Wa

- piceinum PIL.& DERMEK

11.10.1976 'Gr.Wildhügel'b.Weidhausen - 5832 - E/Derm
10.08.1977 dto. E/E
05.08.1977 'Neuensorger Forst' - 5832 - E/E

- thalassinum PIL.& DERMEK

02.10.1976 'Höhnberg'b.Roth a.Forst - 5732 - KB/Derm
05.10.1976 'Gr.Wildhügel'b.Weidhausen - 5832 - EE/Derm

- variicolor WATLING

20.08.1977 'Wildbahn'b.Weidach - 5731 - E/E
23.08.1977 dto. KB/E

Pulveroboletus cramesinus (SECR.) SING.

1967 b.Ebern - 5830 - E/E
06.09.1977 ? - En/En/E
17.09.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5832 - Hä/E

- lignicola (KBCH.) PIL.

16.07.1977 'Bärenrangen,Lichtenfelser Forst' - 5732 - Kl/E

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Agaricales

Agaricus excellens (MOELL.) MOELL.

05.06.1977 'Nonnenhöhe'b.Weidhausen - 5832 - Ho/E/P

- maleolens MOELL.

27.05.1976 b.Roth a.Forst - 5732 - KB/E/P

- stramineus (SCHFF.& MOELL.) SING.

06.09.1975 b.Weidhausen - 5732 - Müller/E
02.10.1977 b.Redwitz - 5833 - Kretz/E

- tenuivolvata (MOELL.) MOELL.

22.11.1976 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - E/E/P

Amanita lividopallescens GILL.

08.09.1977 'Herrenschrot'b.Oberfüllbach - 5732 - E/E

- mairei FOLEY

04.09.1977 'Grubenfeld'b.Gundersreuth - 5934 - PW/E

- strobiliformis (VITT.) QUEL.

16.08.1977 'Callenberger Forst' - 5731 - Wahl/E
17.09.1977 'Haubenberg'b.Oberlauter - 5631 - E/E

Calocybe ionides (BULL.ex FR.) DONK

05.08.1977 'Hohe Aßlitz' - 5832 - E/E

Camarophyllus colemannianus (BLOX.ex FR.) RICKEN

29.10.1977 b.Kleinziegenfeld - 5933 - E/E

Camarophyllus subradiatus (SCHUM.ex FR.) WÜNSCHE
29.10.1977 b.Kleinziegenfeld - 5933 - E/E

Chamaemyces fracidus (FR.) DONK
06.09.1977 'Wallenbrunnen'b.Ebersdorf b.Coburg - 5732 - E/E

Clitopilus intermedius ROMAGN.
27.07.1977 'Vogelherd'b.Weidhausen - 5832 - E/E/P

Cortinarius duracinus (FR.) FR.
21.09.1977 'Gr.Wildhügel'b.Weidhausen - 5832 - E/E/P

Dermocybe cinnamomeobadia (R.HRY.) MOS.
21.08.1977 b.Geutenreuth-Buchau - 5933 - E/E

Flammulaster carpophilus (FR.) EARLE
14.05.1977 'Georgenberg'b.Rodach - 5630 - E/E
12.06.1977 'Sandberg'b.Hafenpreppach - 5830 - En/E

Galerina hypnorum (SCHRANK ex FR.) KÜHN.
27.07.1977 'Gr.Wildhügel'b.Weidhausen - 5832 - E/E
12.06.1977 'Sandberg'b.Hafenpreppach - 5830 - PW/E
24.07.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5832 - E/E

Hebeloma edurum METR.
16.10.1977 b.Kleinziegenfeld - 5933 - E/E

Hohenbuehelia mastrucata (FR.ex FR.) SING.
01.09.1977 'Spittelwald'b.Schloß Banz - 5831 - E/E

- cf.rickenii (KÜHN.) ORTON
28.08.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - E/E

Hygrophorus camarophyllus (A.& S.ex FR.) FR.
18.09.1977 Ort unbekannt,(?) Kreis Coburg oder Lichtenfels

Inocybe commutabilis FURRER
19.11.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/E/Sta

- geophylla var.violacea PAT.
30.10.1977 'Callenberger Forst' - 5731 - E/Sta

- cf.kuehnerii STANGL & VESELSKY
30.10.1977 'Callenberger Forst' - 5731 - E/Sta

- cf.leucoblema KÜHN.
09.10.1977 'Nonnenhöhe'b.Weidhausen - 5832 - E/cf.E/cf.Sta

- pudica KÜHN.
30.10.1977 'Callenberger Forst' - 5731 - E/Sta
19.11.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/Sta

Lepista nuda var.lilacina QUEL.
06.08.1977 'Georgenberg'b.Rodach - 5630 - VHS/E
21.08.1977 b.Geutenreuth-Buchau - 5933 - Zi/E

Lepiota castanea QUEL.
14.08.1977 'Röthberg'b.Schloß Wiesen - 5831 - E/E
Leptoglossum acerosum (FR.) KÜHN.& ROMAGN.
19.11.1977 'Fasanerie'b.Schloß Rosenau - 5632 - E/E
Leucoagaricus cretaceus (BULL.ss. LOCQ.)
29.06.1977/20.08.1977 in Roth a.Forst - 5732 - Re,Kß,E/E
Marasmius cohaerens (PERS.ex FR.) QUEL.
21.08.1977 b.Geutenreuth/Buchau - 5933 - E/E
28.08.1977 'Spendweg'b.Klosterlangheim - 5832 - E/E
- epiphyllus (PERS.ex FR.) FR.
30.10.1977 'Callenberger Forst' - 5731 - Os/E
Mycena chlorinella (LGE.) SING.
06.11.1977 b.Kleinziegenfeld - 5933 - E/E
Micromphale foetidum (SOW.ex FR.) SING.
28.08.1977 'Banzer Wald' - 5831 - Os/Os/E
Phaeocollybia lugubris (FR.) HEIM.
10.08.1977 'Schröckenhieb'b.Steinbach a.Wald - 5534 - E/E
Pholiota lucifera (LASCH) QUEL.
02.10.1977 b.Kleinziegenfeld - 5933 - E/E
Pluteus pellitus (PERS.ex FR.) KUMMER
26.07.1977 'Hummenschanz'b.Mödlitz - 5733 - Gm/E
- petasatus (FR.) QUEL.
26.06.1977 'Gärtnerei'in Neuensee - 5832 - ?/E
Rhodophyllus(Entoloma) saundersii (FR.) ROMAGN.
1976 (?) - Bi/Bi/P
11.05.1977 'Alter Staffelberg' - 5832 - Wi/E
Stropharia squamosa (PERS.ex FR.) QUEL.
29.09.1972 'Heidleite'b.Neubanz - 5831 - Krämer/E
13.11.1976 'Klosterteiche'b.Klosterlangheim - 5832 - E/E
26.08.1977 'Banzer Wald' - 5831 - Os/Os/E
Tricholoma atrosquamosum (CHEV.) SACC.
17.09.1977 Fundort unbekannt(? Kreis Coburg,Lichtenfels) - ?/E
- cingulatum (FR.) JACOBASCH
09.10.1977 'Fürther Berg' - 5732 - Gm/E
Volvariella bombycina (PERS.ex FR.) SING.
23.08.1977 b.Roth a.Forst - 5732 - Kß/E

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Russulales

Lactarius cremor FR.
27.10.1977 'Sonderung'b.Thelitz - 5832 - E/E

Lactarius insulsus FR.

31.08.1977 'Vogelherd' b.Weidhausen - 5832 - E/E

- picinus (FR.) QUEL.

31.08.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - En/E
17.09.1977 'Hohe Aßlitz' - 5832 - Ho/E

- pterosporus Romagn.

06.08.1977 'Georgenberg'b.Rodach - 5630 - VHC/E

- cf.tithymalinus FR.

24.07.1977 'Göritzen'b.Schwürbitz - 5832 - E/E
17.09.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/E

- trivialis FR.

20.08.1977 'Wildbahn'b.Weidach - 5731 - E/E

- salmonicolor HEIM & LECLAIR

14.08.1977 'Sandberg'b.Hafenpreppach - 5830 - E/E

Russula farinipes ROM.ap. BRITZ.

29.07.1977 'Zur Steglitz' - 5831 - E/E

- illota ROMAGN.

14.07.1977 'Vogelherd'b.Weidhausen - 5832 - E/E
17.07.1977 'Nonnenhöhe'b.Weidhausen - 5832 - E/E
17.09.1977 b.Weitramsdorf - 5732 - W.Hofm./E
17.09.1977 'Röthberg'b.Schloß Wiesen - 5831 - Gm/E

- sororia (FR.) ROM.ss. BOUD.

04.09.1977 'Grubenfeld'b.Gundersreuth - 5934 - E/E

Klasse Deuteromycetes (Fungi imperfecti)

Chromelosporium carneum (PERS.ex MER.) HENNEBERT

Klasse Myxomycetes

Arcyria affinis ROST.emend.NANN.-BREM.(=A.incarnata(PERS.) PERS.var.fulgens G.LISTER

02.10.1976 'Callenberger Forst' - 5731 - E/NB

- ferruginea SAUTER

11.06.1977 'Tschirner Wald' - 5634 - E/N

Badhamia affinis ROST.

12.06.1977 in Weidhausen - 5732 - Schlosser/N

- panicea (FR.) ROST.

12.06.1977 'Sandberg'b.Hafenpreppach - 5830 - PW/N

Enerthenema papillatum (PERS.) ROST.

27.03.1977 'Fasanerie'b.Schloß Rosenau - 5632 - E/N

Lindbladia tubulina FR.

09.08.1977 'Neuensorger Forst' - 5832 - E/N

Mucilago crustosa WIGGERS

26.09.1976 'Klosterteiche'b.Klosterlangheim - 5832 - E/N
28.07.1977 'Klosterwald'b.Klosterlangheim - 5832 - E/E/N

Reticularia jurana MEYLAN

14.05.1977 'Mönchrödener Forst' - 5632 - Os/N

Trichia contorta var.attenuata MEYLAN

27.03.1977 'Fasanerie'b.Schloß Rosenau - 5632 - E/N

- decipiens var.olivacea MEYLAN

15.05.1977 'Georgenberg'b.Rodach - 5630 - E/N
28.05.1977 'Callenberger Forst' - 5731 - E/N
28.07.1977 'Spittelwald'b.Schloß Banz - 5832 - E/E/N

- persimillis Karst.

30.05.1977 'Klosterteiche'b.Klosterlangheim - 5832 - E/N

'Mitteilungen' 1978

31 Din-A-4 Schreibmaschinenseiten

Die Pilzflora von Coburg(Seite 1,4-6,8,13-14,30-31)

Stand	31.12. / 1976	31.12. / 1977	Gesamt
Klasse:Ascomycetes(Schlauchpilze)	194	18	212
Klasse:Basidiomycetes(Ständerpilze)			
Ordn.: Tulasnellales(Gallerthautpilze)	3	0	3
Auriculariales(Ohrlappenpilze)	1	0	1
Tremellales(Gallertpilze)	13	0	13
Dacrymycetales(Gallerttränenp.)	6	0	6
Ustilaginales(Brandpilze)	1	0	1
Uredinales(Rostpilze)	3	0	3
Gastromycetes(Bauchpilze)	32	6	38
Aphyllophorales(Nichtblätterp.):			
Fam.: Cantharellaceae(Leistenpilze)	7	2	9
Clavariaceae(Korallenpilze)	30	1	31
Cyphellaceae(Cyphelloide P.)	1	0	1
Fistulinaceae(Reischlinge)	1	0	1
Hydnaceae(Stachelpilze)	22	2	24
Polyporaceae(Porlinge)	86	6	92
Protohydnaceae(Rindenpilze)	74	4	78
Ordn.: Agaricales(Blätterpilze) incl. Ordn.Polyporales pp.,Boletales Russulales	711	61	772
Klasse:Deuteromycetes(Fungi imperf.)	41	1	42
Klasse:Myxomycetes(Schleimpilze)	38	10	48
Gesamt	1264	111	1375

Neu gefundene Arten bis 31.12.1978 und Bestätigung einiger früherer Funde

Klasse Ascomycetes

Cistella stereicola (CKE.) DENNIS

09.09.1978 'Ennersberg'b.Tettau - 5533 - E/Sp
Winzig kleine,weißlich-hyaline Scheibchen(0,1 mm Ø), auf roten Flecken an den Poren von Fomitopsis pinicola.

Cudoniella acicularis (BULL.ex FR.) SCHROETER

07.08.1978 'Fischbacher Teiche' - 5632 - E/E/Sp
09.10.1978 'Banzer Wald' - 5831 - E/E
Ein creme-weißlicher,kleiner Stengelbecherling an moosigen Laubholzstrünken,meist Eiche(Quercus);sieht dem Wasserkreisling (C.clavus) ähnlich.

Heyderia abietis (FR.) LINK

19.11.1978 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/Os/E
Winzig kleine Haubenpilzchen auf Fichtennadeln.

Hypocrea pulvinata FUCKEL

29.07.1978 'Ebnether Keller' - 5833 - E/E/Sp
Gelbe,feste Überzüge an den Poren des Birken-Zungenporlings (Piptoporus betulinus) bildend;mit wenigen Perithezien.

Neobulgaria pura (FR.) PETRAK

09.09.1978 'Ennersberg'b.Tettau - 5533 - E/E
27.12.1978 'Waldsteingebirge'b.Weißenstadt - 5837 -E/E
Ein tremellaartiger,leicht konkaver,fleischfarbener, büschelig zusammenfließender Schlauchpilz an Laubholzstämmen.

Pezicula frangulae (FR.) FUCKEL

02.09.1978 'Reginasee'b.Schwärzdorf - 5733 - E/Sp
An dürren Ästen des Faulbaumes(Rhamnus frangula).

Podophacidium xanthomelum (PERS.) KAVINA

31.10.1978 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/E
Meist auf Erde wachsend,mit gelber Scheibe und dunkler Außenseite.

Trichophaea gregaria (REHM) BOUD.

09.08.1978 b.Häusla-Roßlach - 5634 - HE/E/Sp
Schüsselförmige,kleine (2 - 5 mm) und außen bräunlich behaarte Becherlinge,an feuchter,nackter,Waldstraßenböschung.

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Aphyllophorales

Fam.Corticiaceae

Vesiculomyces citrinus (PERS.) HAGSTROEM

11.09.1977 'Banzer Wald' - 5831 - E/Hj

Fam. Coniophoraceae

Leucogyrophana mollusca (FR.) POUZ.

15.08.1977 'Gr.Wildhügel'b.Weidhausen - 5832 - E/Hj

Fam.Thelephoraceae

Bankera violascens (ALB.& SCHW.ex FR.) POUZ.

29.10.1977 'Nonnenhöhe'b.Weidhausen -5832 - H.Mahr/MG
Hut purpurn-braun,8 cm Ø,getrocknet graulich.Stacheln gedrängt,weiß-graulich.Fleisch ungezont,im Gegensatz zur Gattung Phellodon mit gezontem Fleisch.Geruch nach Maggi.Sporen ca.4,8 - 4,3 ym,stachelig.Mit Picea (Fichte) vergesellschaftet.

Thelephora molliotina

20.08.1977 'Wildbahn'b.Weidach - 5731 - E/cf.MG
Die Bestimmung ist als vorläufig und wahrscheinlich zu bezeichnen,da die Pilze noch ziemlich jung waren.

Fam.Hymenochaetaceae

Phellinus contiguus (PERS.ex FR.) PAT.

01.01.1978 b.Nagel - 5833 - E/J
An Wildkirsche (Prunus avium),liegende und stehende tote Stämme.Ein rötlich-brauner,resupinater Pilz. Poren ungleich groß,0,25 - 1 mm Ø.Gelblicher Mycelfilz, die anderen resupinaten Phellinus-Arten haben rot-braunen Mycelfilz.

Fam.Polyporaceae

Ischnoderma benzoinum (WAHL.) FR.

28.12.1977 'Daschendorfer Forst' - 5931 - En/E/J
Zungenförmig wachsender Porling mit samtig-brauner Oberseite,schmutzig-weißlichen,auf Druck schwach bräunenden Poren und schwachem Anisgeruch.Wächst hauptsächlich an Nadelholz-Faulstämmen,hier an Tannenstumpf (Abies alba).

Tyromyces guttulatus (PECK) MURRILL

04.08.1977 'Fahrenberg'b.Pleystein(Oberpfalz) -6340 - E/J
An Nadelholz-Stumpf,(?) Fichte (Picea).Trichterförmiger Wuchs von schmutzig-weißlicher Farbe,jung Guttationstropfen ausscheidend,sehr enge Poren.
Soll nach Angaben nordamerikanischer Mykologen bitter schmecken,was weder Dr.H.J a h n noch ich bestätigen können.
Gilt wahrscheinlich als Zweitnachweis für Bayern.
B r e s i n s k y fand die Art im 'Kappenfelder Moos'. (Gehört eigentlich nicht in die "Coburger Pilzflora", wegen seiner Seltenheit möchte ich aber auf diesen Fund hinweisen).

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Boletales

Phylloporus rhodoxanthus (SCHW.) BRES. - Goldblatt

17.07.1977 b.Heilgersdorf - 5831 - Gm/E

Xerocomus flavus SING.& KUTHAN - Erstnachweis für die B R D

29.05.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Oe,E/Derm
Diese Art wurde beschrieben in Ces.Mykol. 30:153 (1976).

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Agaricales

Agaricus aestivalis MOELL. - Sommerchampignon

02.06.1977 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - En/E/P

- augustus FR. - Riesenegerling

11.07.1977 'Röderitz'b.Serkendorf - 5932 - E,En/E/P

Amanita verna BULL. - Frühlingsknöllenblätterpilz

1977 'Daschendorfer Forst' - 5931 - En/En/E

Conocybe arrhenii (FR.) KITS van Waveren

30.10.1977 'Callenberger Forst' - 5731 - Os/E/P

Cortinarius acutus (PERS.ex FR.) FR.

21.07.1978 'Gr.Wildhügel'b.Weidhausen - 5832 - E/P

- infractus FR.ex FR. - Bitterer Schleimkopf

10.09.1978 'Gr.Wildhügel'b.Weidhausen - 5832 -E/E

- speciosissimus KÜHN.& ROMAGN. - Prächtiger Schleierl.

14.08.1977 'Hoffmannsteiche'b.Weitramsdorf - 5731 - HE/E/P

Delicatula integrella (PERS.ex FR.) FAY.- Aderblättriger Nabeling

04.09.1977 'Grubenfeld'b.Gundersreuth - 5934 - PW/E
Gesellig wachsende Pilzchen mit aderförmigen und gegabelten Lamellen von weißlicher Farbe und häutigen Hütchen,an morschem Stumpf.

Gymnopilus decipiens (W.G.SMITH) ORTON

03.07.1977 Fundstelle unbekannt - ?/P

Hemimycena pseudogracilis (KÜHN.) ROMAGN.

05.11.1978 b.Kleinziegenfeld - 5933 - E/E
Ein winzig kleiner,weißer Scheinhelmling auf Kiefernnadeln.

Hygrocybe citrina (REA) LGE. (ss.LGE.vix REA) -Zitroneng.Saftl.

22.10.1978 'Daschendorfer Forst' - 5931 - En/E

Pholiota henningsii (BRES.) ORTON

04.09.1977 'Ochsenschrot'b.Gundersreuth - 5934 - E/E/P
Eine kleine Schüpplingsart mit gelblichem Hut und ± rötlichem Scheitel.

Pluteus nanus (PERS.ex FR.) KUMMER - Bereifter Dachpilz

02.07.1978 'Röderitz'b.Serkendorf - 5932 - HE/E/P

Resupinatus silvanus (SACC.) SING.

24.12.1977 'Röderitz'b.Serkendorf - 5932 - E/E/Kr
An Tannenstumpf (Abies alba).Bis 12 mm seitlich abstehende Fruchtkörper mit dunkelgrauer Oberseite und weißlich-grauen Blättern.

Rhodophyllus pleopodius (BULL.ex FR.) QUEL.
10.08.1977 b.Steinbach a.Wald - 5534 - E/No
- querquedula ROMAGN.
04.09.1977 'Ochsenschrot'b.Gundersreuth - 5934 - En/E/P
Stropharia melasperma (BULL.ex FR.) GILL. - Schwarzbl.Träuschl.
21.08.1977 b.Buchau - 5933 - Wi/E/P
Tricholoma impolitum (LASCH) RICKEN - Salziger Ritterling
01.09.1977 'Spittelwald'b.Schloß Banz - 5832 - E/E/P
Klasse Deuteromycetes (Fungi imperfecti)
Monilia fructigena PERS.ex FR.
10.08.1978 in Schwürbitz - 5832 - E/E
Graubräunliche Schimmelüberzüge an faulenden Äpfeln.
Klasse Myxomycetes
Cribraria cancellata (BATSCH) NANN.-BREM.
31.07.1978 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/E/N
Fuligo septica (L.) WIGGERS var.candida (PERS.) FR.
10.08.1977 b.Steinbach a.Wald - 5534 - E/N
- - - - flava PERS.
17.09.1977 'Haubenberg'b.Oberlauter - 5632 - E/N
Physarum leucophaeum FR.
ohne Data,aber wahrsch. bei uns gefunden,det.NB
- psittacinum DITM.
18.08.1978 'Altensteiner Wald' - 5830 - Os/E/N
Stemonitis pallida WINGATE
31.07.1977 'Klosterteiche'b.Klosterlangheim - 5832 - E/NB
Symphytocarpus amaurochaetoides NANN.-BREM.
17.11.1971 'Unteres Schloß' in Mitwitz - 5733 - E/NB(Nachtrag)
13.08.1978 'Banzer Wald' - 5831 - E/NB

Zwischenzeitlich wurden einige weitere Arten aus den Vorjahren bestimmt oder bestätigt.

Bereits am 21.11.1973 fand C.H o f m a n n bei Kleinziegenfeld,Krs.Lichtenfels,MTB 5933: Tulostoma brumale PERS.(Zitzenstielbovist),det.H.E n g e l,teste V.D e m o u l i n.Diese Art konnte ich selbst 1977 dort feststellen und am 24.03.1978 waren dort noch Vorjahrespilze zu finden.

Dieser Tage erhielt ich von K.H j o r t s t a m die Determinierung von Cristinia helvetica (PERS.) PARM.,gefunden am 14.11.1976,an am Boden liegenden Eichenästchen,Herrenschrot bei Oberfüllbach,MTB 5732.

Xerocomus pruinatus FR.et HÖK.ss.PEARSON et WATLING,eine durch W a t l i n g vom 'Blutroten Röhrling'(X.rubellus (KBBH.) QUEL.,abgegrenzte,robustere Art,wurde von Herrn H.K n u d s e n, Kopenhagen,bestätigt.Gefunden im Waldteil 'Schröckenhieb' bei Steinbach a.Wald,Krs.Kronach,MTB 5534,am 10.08.1977.

Am gleichen Tag fanden wir bei Steinbach einen kleinen, gelbhütigen Rötling.Er heißt Rhodophyllus pleopodius (BULL. ex FR.) QUEL.(siehe Vorseite,erste Zeile) und steht R.icterinus nahe,hat jedoch keine Papille,det.N o o r d e l o o s.

Soeben (03.06.1978) erhielt ich von Herrn Dr.H.J a h n die Mitteilung über einen weiteren Porling-Neufund für die B R D. Er schreibt u.a.: "Eben entdecke ich,daß sich hinter Ihrer Nr. J 56,Onnia tomentosa,was bedeutend Schöneres verbirgt, Onnia leporina (FR.) H.JAHN.Bei einigen Autoren auch 'circinata' oder 'circinata var.triqueter' genannt.Ich habe diese Namensfragen gerade geklärt.Dies ist wieder eine Porlingssensation, Neufund für die B R D.Es freut mich diesen Erstfund gerade noch in meine Arbeit hineinbringen zu können!Am 10.08.1977 fand Dr.D.B e n k e r t die erste Onnia leporina im Greizer Wald in Thüringen (neu für die D D R). "

Mit Spinellus fusiger (LINK) van TIEGHEN,erscheint erstmals eine Art aus der Klasse der Phycomycetes (Algenpilze) auf unserer Fundliste.Er wurde von mir auf befallenen Helmlingen ((Mycena sp.(?)galopus)) am 06.11.1977 bei Hammer,Krs. Lichtenfels,MTB 5832,an der Fundstelle von Albatrellus hirtus entdeckt,det.Dr.G e ß n e r.

Auch 1978 gab es schon einige Neuheiten.Am Neujahrstag fand ich im 'Nageler Park',Krs.Lichtenfels,MTB 5833,den Rindenpilz Hyphoderma transiens (BRES.) PARM.,det.K.H j o r t s t a m.

Der 'Blutrote Borstenscheibling' Hymenochaete mougeotii CKE. ist mit seinem Vorkommen (2 Fundstellen) am 'Röderitz' bei Serkendorf,Krs.Lichtenfels,MTB 5932,die weitaus nördlichste Fundstelle im Bundesgebiet (28.03.1978),leg.et det. H.E n g e l,aff.Dr.H.J a h n.

Einen Frühjahrstrichterling fanden wir bei unserer ersten Exkursion 1978 am 12.März in der 'Wildbahn' bei Weidach,Krs. Coburg,MTB 5731,mit Clitocybe pruinosa ss.HARMAJA,det. R a i t h e l h u b e r.Die gleiche Art fand K.E n g e l h a r d t am 19.03.1978 im 'Lichtenfelser Forst',MTB 5732.Diese Art ist nicht identisch mit C.radicellata GILL.,(= C.verna LUND ap. EGEL, = C.rizophora VEL.ss. JOSS.& POUCHET, = C.pruinosa FR.ss. PIL.)

Eine seltene Art ist Spongipellis pachyodon (PERS.) KOTL.& POUZ..Gefunden an Eiche (Quercus robur) am 23.03.1978, Weißbachsgrund bei Tiefenlauter,Krs.Coburg,MTB 5631,leg. H.O s t r o w,det.H.E n g e l,aff.H.J a h n.

An einem älteren Kiefern-Stumpf (Pinus sylvestris) fand ich am 29.03.1978 am 'Hacksberg' bei Weidhausen b.Coburg, Krs.Lichtenfels,MTB 5832,den'Orangeseitling' Phyllotopsis nidulans (GILB.& DONK) SING.

1977 machte mich R.G e m e i n h a r d t auf eine Fundstelle des 'Märzschnecklings' Hygrophorus marzuolus (FR.) BRES.,in der 'Wildbahn' bei Weidach,Krs.Coburg,MTB 5731, aufmerksam.Es gelang mir,die Pilze am angegebenen Fundort am 23.04.1978 ebenfalls zu entdecken und damit auch zu bestätigen.

Eine carpophile Art ist ein kleiner (ca.8 - 15 mm Ø) behaarter Becherling im Funaria-Stadium.Es ist Trichophaea abundans (KARST.) BOUD.,leg.H.O s t r o w,det.H.E n g e l, gefunden am 13.05.1978 im 'Lichtenfelser Forst',MTB 5732.

Im gleichen Fundgebiet wurde ebenfalls von H.O s t r o w erstmals Diatrype bullata (HOFFM.ex FR.) FR. an Salix sp. (Weide) entdeckt,det.H.E n g e l.

'Mitteilungen' 1979

31 Din-A-4 Schreibmaschinenseiten

Einige Anmerkungen zur Exkursion 9/79 am 18.08.79(Seite 17)

'Hubertushöhe'(Frankenwald),Krs.Kronach,585 m ü.NN,MTB 5634

Insgesamt konnten 120 Arten registriert werden.Zudem zeichneten einige schöne und seltene Funde diese Exkursion aus. Mit dem 'Goldfellschüppling' (in der Abart mit gelblichem Stiel und abstehenden Stielschuppen),am stehenden,toten Stamm einer Tanne (Abies alba) gewachsen,konnte wieder ein Neufund notiert werden.PW,En/1497/E:Pholiota aurivella (BATSCH ex FR.) KUMMER var.cerifera LGE.
Nachdem Dr.A.B r e s i n s k y Tyromyces guttulatus (PECK) MURR. vor einigen Jahren erstmals für Bayern nachweisen konnte (der Zweitfund stammt von mir aus der Oberpfalz),dürfte dies nun der (?) dritte Fund für Bayern sein? PW,Kl/1499/E.Mein Vergleichsmaterial stimmt genau mit diesem Fund überein.Als Substrat dürfte Fichte (Picea)in Frage kommen.
Auch das 'Medusenhaupt' (PW,BP/1501/E),Psathyrella caput-medusae (FR.) KONR.& MAUBL.,konnte für unser Gebiet zum zweiten Mal vermerkt werden.
Als einen weiteren seltenen Fund können wir den 'Nadelholzröhrling' Pulveroboletus lignicola (KBCH.) PIL.in die Fundliste aufnehmen.PW,En/1508/E.
Tricholoma album (SCHFF.ex FR.) QUEL.,gilt ebenfalls als gebietsneu.PW/1502/E.
Die Ausbeute kann sich sehen lassen: Einige gebietsneue Arten,84 Arten neu für das MTB und 26 Ergänzungsfunde.



Pholiota aurivella (BATSCH ex FR.) KUMMER var.cerifera LGE.
Aufn. K.Engelhardt

'Mitteilungen' 1980

Neufunde,die in der Gesamtkartierung (Stand 30.Juni 1979) noch nicht enthalten sind (Seite 3 - 9)

Klasse Ascomycetes

Claviceps purpurea (FR.) TUL. - Mutterkorn

01.11.1979 'Röderbach'b.Ebersdorf b.Coburg - 5732 - Os/E/Sp
An Knäuelgras (Dactylis).

Dermea cerasi (PERS.ex MER.) FR. - Kirschenholz-Polsterbecherchen

28.09.1979 b.Heldritt - 5631 - Os/Sp
An Wildkirsche (Prunus avium).

Helotium consobrinum BOUD. - Gras-Stengelbecherchen

24.11.1979 'Lichtenfelser Forst' - 5832 - En/E

Helvella stevensii PECK

30.08.1978 'Vogelherd'b.Weidhausen - 5832 - E/MG

Hymenoscyphus conscriptum (KARST.) KARST. - Weiden-Stengelbecherch.

03.11.1979 b.Unnersdorf - 5831 - Os/Sp

- salicellus (FR.) DENNIS

03.11.1979 b.Unnersdorf - 5831 - Os/Sp

Lasiobolus capreolis VEL.

13.05.1979 'Reginasee'b.Schwärzdorf - 5733 - E/Sp

Leptosphaeria doliolum (FR.) de NOT. - Brustwurz-Kugelpilz

03.11.1979 b.Unnersdorf - 5831 - Os/Sp
An Doldenblütlerstengeln (Apiacrea).

Orbilia luteorubella (NYL.) KARST.

23.06.1979 'Gellnhausner Graben'b.Lempertshausen - 5630 - BP/E

Pezicula acericola (PECK.) SACC. - Ahorn-Rindenbecherchen

15.08.1979 'Hohler Stein'b.Kümmersreuth - 5931 - En/Sp

Scutellinia armatospora DENISON

26.09.1979 'Callenberger Forst' - 5731 - E/I
Unter Erlen (Alnus) am Boden.

Tarzetta cupularis (L.ex FR.) LAMBOTTE - Napfförmiger Kelchb.

01.09.1979 b.Öttinghausen - 5631 - Os/E

Tympanis truncatula (PERS.ex FR.) REHM

18.08.1979 'Silberstein' - 5635 - Os/Sp
An Tanne (Abies alba).

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Aphyllophorales

Fam.Corticiaceae

Botryobasidium subcoronatum (HÖHN.& LITSCH.) DONK

01.09.1979 'Am Bieberbach'b.Michelau - 5832 - E/Jü

Ceraceomyces serpens (FR.) ERIKSS.& RYV.

04.08.1979 'Heidleite'b.Schloß Banz - 5831 - E/Ry

Peniophora erikssonii BOID.

15.10.1979 'Rödertal'b.Weidhausen - 5832 - E/E
An Erle (Alnus),freiliegender,toter Stamm.

Fam. Thelephoraceae

Thelephora pallida PERS.ex FR. - Striegeliger Erdwarzenpilz

16.09.1979 'Faßhügel'b.Rothenkirchen - 5633 - Oe/E/Kränzlin

Fam.Polyporaceae

Buglossoporus pulvinus (PERS.ex PERS.) DONK - Eichen-Zungenporl.

08.07.1979 'Heidleite'b.Schloß Banz - 5831 - E/J,Pouzar

Polyporus badius (PERS.ex S.F.GRAY) SCHW. - Schwarzroter Porling

15.10.1979 Weidhausen - 5732 - Knauer/J
In einem Garten und scheinbar direkt im Gras,doch sicherlich mit im Boden vergrabenem Holz in Verbindung.

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Boletales

Boletus separans PECK - Braunvioletter Steinpilz

02.08.1979 'Daschendorfer Forst' - 5931 - En/E/Derm

Leccinum coffeatum SMITH & THIERS - Kaffebrauner-Rauhstielr.

30.09.1979 'Bausenberg'b.Coburg - 5732 - VHS-C/Derm

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Agaricales

Agaricus spissicaulis MOELL. - Gedrungener Champignon

01.06.1974 b.Neuses a.Main - 5833 - ?/E

Cortinarius eburneus (VEL.) HRY.

02.09.1979 b.Rottenbach - 5631 - E/E

- limonius (FR.ex FR.) FR. - Löwengelber Haarschleierl.

12.10.1979 'Gr.Wildhügel'b.Weidhausen - 5832 - E/Kr

Crepidotus luteolus (LAMBOTTE) SACC.

27.11.1979 'Lichtenfelser Forst' - 5832 - En/P
An Lupinenstengeln.

- pubescens BRES.

30.09.1979 b.Danndorf - 5834 - Os/E

Dermocybe uliginosa (BERK.) MOS.

28.08.1979 'Reginasee'b.Schwärzdorf - 5733 - E/E

Galerina mycenoides (FR.) KÜHN.

20.07.1979 'Reginasee'b.Schwärzdorf - 5733 - E/E

Hohenbuehelia geogenia (DC ex FR.) SING - Erdmuscheling

13.08.1979 'Banzer Wald' - 5831 - Os/E

Hypholoma ericaeoides ORTON

28.08.1979 'Reginasee'b.Schwärzdorf - 5733 - E/P

Hygrocybe cf.fornicata (FR.) SING.

30.09.1979 b.Danndorf - 5834 - E/cf.E

Inocybe corydalina QUEL. - Grünschuppiger Rißpilz

29.08.1979 'Neuensorger Wald' - 5832 - E/E
Bereits am 14.07.1966 vermerkt: 'Vogelherd'b.Weidhausen, MTB 5832,leg.et det. E.Doch damals nur makroskopisch bestimmt und deswegen nicht in die Fundliste eingetragen.

- mixtilis (BRITZ.) SACC.

11.07.1979 'Wildbahn'b.Weidach - 5731 - Gm/E/Sta

- napipes LGE.

15.07.1979 'Hochmoor'b.Rottenbach - 5631 - E/E/Sta

- cf.proximella KARST.

15.07.1979 'Hochmoor'b.Rottenbach - 5631 - E/cf.Sta

Lachnella villosa (PERS.per SCHW.:FR.) GILL. - Schüsselseitling

03.11.1979 b.Unnersdorf - 5831 - Os/Sp
An Umbelliferenstengeln (Apiacrea).

Lepiota perplexa KNUDSEN

12.09.1979 'Röderitz'b.Serkendorf - 5932 - En/E/rev.Kn

Limacella guttata (FR.) KONR.& MAUBL. - Getropfter Schleimsch.

23.09.1979 'Külmitzberg' - 5833 - E/E

Lyophyllum ulmarium (BULL.ex FR.) KÜHN. - Ulmenrasling

23.11.1979 'Callenberger Forst'- 5731 - Gm/E

Macrolepiota rhacodes (VITT.) SING. var.hortensis PIL.

08.12.1979 in Sonnefeld(Gärtnerei) - 5732 - Maier/E/P

Melanoleuca griseofumosa (SECR.) SING.& CLEM.

03.09.1979 'Tennisplatz'in Niederfüllbach - 5732 - KB/E

Mycena laevigata (LASCH) QUEL.

09.06.1979 'Salmsdorfer Hänge' - 5930 - Oe/MG

- olida BRES.

17.12.1979 'Rödertal'b.Weidhausen - 5832 - E/E

- praecox VEL.

23.06.1979 'Gellnhausner Graben'b.Lempertshausen - 5630 - KB/E

Phaeogalera stagnina (FR.) PEGLER & YOUNG

08.07.1979 'Reginasee'b.Schwärzdorf - 5733 - E/P

Pholiota aurivella (BATSCH ex FR.) KUMMER var.cerifera LGE.

18.08.1979 'Hubertushöhe' - 5634 - En/E

Pleurotellus hypnophilus (BERK.) SACC.

26.12.1979 b.Lempertshausen - 5630 - E/E/P
02.12.1979 'Lichtenfelser Forst' - 5832 - Hä/E

Rhodophyllus omphaliformis ROMAGN.

15.07.1979 'Gr.Wildhügel'b.Weidhausen - 5832 - E/E

Stropharia semiglobota var.stercoraria (BULL.ex FR.)

12.08.1979 b.Roßlach - 5734 - E/E
Auf Pferdemist im Wald.

Tephrocybe ozes (FR.ss.RICKEN vix FR.) - Faserstieliges Graublatt
22.09.1979 b.Schlettach - 5731 - E/E

Volvariella speciosa var.gloiocephala (DC ex FR.) SING.
13.09.1979 b.Steinrod - 5732 - Gm/E

Klasse Myxomycetes

Cribraria rufa (ROTH) ROST.
21.08.1979 'Leopoldsbrunnen,Lichtenfelser Forst' - 5732- Os/N

Physarum virescens DITMAR
29.07.1979 b.Mainklein - 5833 - E/N

Stemonitopsis typhina (WIGGERS)
14.08.1979 'Heidleite'b.Schloß Banz - 5831 - E/E/N

Symphytocarpus flaccidus (MORGAN) ING.& NANN.-BREM.
21.07.1979 'Waldteil Lahm'b.Oberfüllbach - 5732 - E/N

'Mitteilungen' 1981

50 Din-A-4 Schreibmaschinenseiten

Neufunde 1980,

die bis jetzt in der Gesamtkartierung (Stand 1.April 1980) noch nicht enthalten sind.(Seite 1 - 18).

Neben unseren Hauptfundgebieten Nordwestoberfrankens wurden begangen das MTB 2218 bei Wanhölden,südlich von Cuxhaven(Privatexkursion H.E n g e l).Durch die'PKA Weidhausen' das MTB 6229 bei Koppenwind im Steigerwald sowie die Rhöngebiete bei Oberelsach (5526) und bei Bischofsheim (5525).Ferner fand eine Wochenendexkursion in Lindelbrunn (Pfalz) statt(6812,6813,6914,6915.)

Funde:

Klasse Ascomycetes

Arachnopeziza aurata FUCKEL
23.10.1980 'Heidleite'b.Schloß Banz - 5831 - E/E

Ascobolus furfuraceus PERS.ex FR.
11.10.1980 b.Gestungshausen - 5733 - En/I

Callorina fusarioides (BERK.) KORF.
18.04.1980 'Neuensee' - 5832 - E/E/Sp
20.04.1980 b.Staffelstein - 5831 - E/E
27.04.1980 b.Burgkunstadt - 5833 - Kß/E

Cordyceps militaris (L.ex ST.AMANS) LINK
15.06.1980 'Räuschenholz'b.Oettingshausen- 5631 - Os/Os/E

Cyathicula coronata (BULL.ex MER.) de NOT.
26.10.1980 b.Burglesau - 5932 - Kß/E
An krautigen Stengeln.

Cyathicula cyathoidea (BULL.ex MER.) de THUEM.

11.05.1980 'Hubertushöhe' - 5634 - E/Sp
04.06.1980 'Röderitz'b.Serkendorf - 5932 - En/E/Sp
13.07.1980 'Heiligenholz'b.Wattendorf - 5932 - E,Hä/Sp
20.07.1980 b.Koppenwind - 6229 - E,Hä/E/Sp

Elaphomyces cf.mutabilis VITT.

24.07.1980 Weißenbrunnerweg,Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/Gr

Karschia lignyota (FR.) SACC.

03.04.1980 'Rentweinsdorfer Hauptwald' - 5930 - Os/Sp

Lachnellula cf.calyciforme (FR.) DHARNE

20.07.1980 b.Koppenwind - 6229 - E/cf.Sp

Lasiosphaeria caudata (FUCKEL) SACC.

21.06.1980 'Bramberg'b.Bramberg - 5829 - E/Sp

Leptosphaeria agnita (DESM.) CES.& de NOT.

01.06.1980 'Callenberger Forst' - 5731 - E/E/Sp
An krautigen Stengeln.

- robusta (STRASSER) MULLER

04.06.1980 'Röderitz'b.Serkendorf - 5932 - En/Sp

Lopadostoma turgidum (PERS.ex FR.) TRAVERSO

02.08.1980 'Bramberg'b.Bramberg - 5829 - E/Sp

Mollisia revincta KARST.

13.07.1980 'Heiligenholz'b.Wattendorf - 5932 - E/Sp
An krautigen Stengeln.

Mycosphaerella superflua (AUERSWALD) PETRAK

12.04.1980 am Neuensee - 5832 - E/Sp
An dürren Brennesselstengeln (Urtica dioica).

Nectria cosmariospora CES.& de NOT.

17.12.1979 'Röderitz'b.Serkendorf - 5932 - E/E
30.03.1980 b.Mährenhausen - 5731 - E,En/E
An den Poren von alten Inonotus nodulosus.

Neogyromitra fastigiata (KROMBH.) DERMEK

03.05.1980 'Weißbachsgrund'b.Tiefenlauter - 5631 - Os/E/Sp
Muschelkalkgebiet,Laubwald,bei Rotbuchen (Fagus silvatica).

Onygena corvina ALB.& SCHW.ex FR. - Hornpilz

11.10.1980 'Weidenberg'b.Buch a.Forst - 5832 - Os/E

Otidea bufonia (PERS.) BOUD.

21.09.1980 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - En/E

- fellina (PERS.) BOUD.

21.09.1980 'Tambacher Forst'b.Eicha - 5731 - E/E

Peckiella luteo-virens (FR.) MRE.

21.09.1980 b.Schlettach - 5731 - Gm/E
An Täublingen (Russula sp.).

Peckiella torminosa (MONT.) MRE.

21.09.1980 b.Schlettach - 5731 - Gm/E
An Birkenreizker (Lactarius torminosus).

Pezicula carpinea (PERS.) TUL.

13.07.1980 'Heiligenholz'b.Wattendorf - 5932 - E/E
Am stehenden,toten Stamm einer Hainbuche (Carpinus).

- scoparia (CKE.) DENNIS

12.09.1979 in Grub a.Forst - 5732 - En/E/Sp
An Ginster (Sarothasmus scoparius).

Pulvinula constellatio (BERK.& BR.) BOUD.

20.07.1980 b.Koppenwind - 6229 - E/E/Sp
Auf Waldbrandstellen.

Scutellinia umbrarum (FR.) LAMB.

22.06.1980 'Sandberg'b.Bischofsheim - 5626 - E/E/Sp

Thaxteria phaeostroma (DURIEU & MONTAGNE) C.BOOTH

11.08.1980 b.Vierzehnheiligen - 5832 - E/E
An entrindetem,am Boden liegendem Laubholzästchen (?Fagus).

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Uredinales

Puccinia phragmitis (SCHÜM.) KERN.

12.04.1980 am Neuensee - 5832 - E/Sp
An toten,am Boden liegenden Schilfstengeln(Phragm.communis).

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Aphyllophorales

Fam.Clavariaceae

Clavaria vermicularis FR.

02.08.1980 'Bramberg'b.Bramberg - 5829 - E,Kß/E/Schi
25.10.1980 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - En/En/E

Fam.Ramariaceae

Ramaria neoformosa PETERSEN

26.08.1980 'Weißbachsgrund'b.Tiefenlauter - 5631 - Os/Schi

Fam.Hericiaceae

Hericium clathroides (PALL.ex FR.) S.F.GRAY - Ästiger Stachelbart

13.07.1980 'Heiligenholz'b.Wattendorf - 5932 - Kl/E
19.09.1980 'Spendweg',Klosterlangheimer Wald - 5832 - Hä/Hä

Mucronella bresadolae (QUÉL.) CORNER (=M.alba LLOYD)

19.10.1980 'Hühnerberg'b.Tiefenlauter - 5631 - Os/Os,E
26.10.1980 b.Burglesau - 5932 - PW/E
16.11.1980 'Lichtenfelser Forst' - 5832 - En/E
Substrat bei allen Funden vermorschtes Fichtenholz (Picea), meist Stümpfe und alte Fencheltrameten (Gloeophyllum odoratum).

Fam.Corticiaceae

Cotylidia pannosa (SOW.ex FR.) REID

11.09.1977 b.Seßlach - 5831 - Os/Re

Phanerochaete tuberculata (KARST.) PARM.

02.03.1980 'Gellnhausner Graben'b.Lempertshausen - 5630 - E/Hj
20.04.1980 b.Staffelstein - 5831 - E/Hj

Radulomyces confluens (FR.) M.P.CHRIST.

02.03.1980 'Gellnhausner Graben'b.Lempertshausen - 5630 - E/Hj
27.04.1980 b.Burgkunstadt . 5833 - E/Hj

Sistotrema confluens PERS.ex FR. - Gestielter Zahnling

12.10.1980 b.Gestungshausen - 5733 - En,Os/J,MG

Fam.Thelephoraceae

Caldesiella ferruginosa (PERS.ex FR.) SACC.

30.10.1980 'Rauschenholz'b.Oettingshausen-5631 - Os/Os/E

Thelephora cf.anthocephala (BULL.ex FR.) PERS.

04.10.1980 'Haubenberg'b.Oberlauter - 5631 - E/cf.E

Fam.Hymenochaetaceae

Inonotus rheades (PERS.) BOND.& SING.

12.08.1980 b.Kronach - 5733 - K/Os/J

Phellinus ferreus (PERS.) BOURD.& GALZ.

08.04.1980 b.Höhn - 5632 - Os/Os/E,J

- hartigii (ALB.& SCHW.) PAT.

01.03.1980 'Hohensteiner Wald' - 5731 - En/En/E
01.06.1980 'Callenberger Forst' - 5731 - E/E/J

- populicola NIEMELÄ

01.08.1980 b. Püchitz - 5831 - Os/Os/J
An altem,totem Pappelstamm (Populus sp.).

- tremulae (BOND.) BOND.& BORISOW

20.07.1980 b.Niederfüllbach - 5731/32 - Os/Os/E,Ry

Fam.Ganodermataceae

Ganoderma carnosum PAT. (=G.atkinsonii JAHN,KOTL.& POUZ.)

03.08.1975 'Neuensorger Forst' - 5832 - Schl/E

Fam.Polyporaceae

Antrodia plicata NIEMELÄ - Erstnachweis für die B R D

12.08.1980 'Weidenberg'b.Buch - 5832 - Os/J
An toten,noch ansitzenden Weidenästen (Salix sp.).

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Gastromycetes

Unterordnung Melanogastrales

19.10.1980 'Hühnerberg'b.Tiefenlauter - 5631 - Re/E/Dem
Muschelkalkgebiet,an steiler,steiniger Laubwaldböschung.
Melanogaster variegatus (VITT.) TUL.

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Boletales

Chroogomphus rutilus f.testaceus (FR.) PIL.& DERMEK

14.09.1980 Landkreis Coburg - ? - ?/E

Paxillus panuoides FR. var. ionipus QUEL.
20.08.1980 'Wildbahn'b.Weidach - 5731 - Gm/Gm/E

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Agaricales

Agaricus niveolutescens HUIJSMANN
19.10.1980 'Hühnerberg'b.Tiefenlauter - 5631 - E,Kß/E/P

- radicatus VITT.ss. BRES.
12.09.1980 'Rödertal'b.Weidhausen - 5832 - E/E/P

Agrocybe erebia (FR.) KÜHN.
31.08.1980 'Weidenberg'b.Buch - 5832 - Os/P

Calocybe chrysenteron(BULL.ex FR.) SING.
12.10.1980 b.Gestungshausen - 5733 - PW/E

- gambosa var.flavida (FR.) DONK
20.07.1980 'Hühnerberg'b.Tiefenlauter - 5631 - Schl/E
21.06.1980 b.Vierzehnheiligen - 5832 - Hä/Hä

Clitocybe flaccida (SOW.ex FR.) KUMMER
11.10.1980 'Hohen Rasen,Lichtenfelser Forst' - 5832 - Hä/Hä
Laubmischwald,Buchenaltbestand mit eingestreuten Eichen.

- phyllophila (FR.) QUEL.
12.10.1980 b.Gestungshausen - 5733 - PW/E
13.10.1980 b.Obermerzbach - 5831 - E/E
19.10.1980 'Hühnerberg'b.Tiefenlauter - 5631 - E/E

- tuba (FR.) GILL.
16.07.1980 b.Sonnefeld - 5732 - Gm/E/P

Clitopilus hobsonii (BERK.& BR.) ORTON
21.06.1980 'Bramberg'b.Bramberg - 5829 - Os/P
An den Poren des Schmetterlingporlings (Trametes versicolor).

Collybia alkalivirens SING. (=C.obscura FAVRE)
20.07.1980 b.Koppenwind - 6229 - E/E/P

- cirrhata (SCHUM.ex FR.) KUMMER
26.09.1980 b.Kleinziegenfeld -5933 - E/E

- cookei (BRES.) J.D.ARNOLD -
13.10.1980 b.Wüstenwelsberg - 5830 - E/E

- fuscopurpureus (PERS.ex FR.) KUMMER
25.10.1980 'Taimbacher Forst' - 5632 - E,Os/E/P
26.10.1980 'Rödelsberg'b.Burglesau - 5932 - PW/E
Jeweils Buchenblättern aufsitzend.

- succinea (FR.) QUEL.
27.09.1980 b.Seßlach - 5831 - Os/E/P

Coprinus niveus (PERS.ex FR.) FR.
28.06.1980 'Hohensteiner Wald' - 5731 - Os/Os/E
15.08.1980 'Weidenberg'b.Buch - 5832 - Os/Os

Coprinus radians DESM.

11.08.1980 b.Vierzehnheiligen - 5832 - E/E

Cortinarius hercynicus (PERS.) MOS.

21.09.1980 'Buchenschlag,Tambacher Forst'b.Elsa - 5731 - E/E

- rufoolivaceus FR.

19.10.1980 'Hühnerberg'b.Tiefenlauter - 5631 - E/E
Muschelkalkgebiet,Laubwald.

Crepidotus amygdalosporus KÜHN.

13.09.1980 'Banzer Wald' - 5831 - Os/E/P

Entoloma araneosum (QUEL.) n.c.

27.09.1980 b.Seßlach - 5831 - Os/E

- euchroum (PERS.ex FR.) DONK

28.09.1980 'Nonnenhöhe'b.Weidhausen - 5832 - Köhler/E

Flammulaster granulosus (J.LANGE) WATLING

31.08.1980 'Weidenberg'b.Buch - 5832 - Os/P

- speireoides (ROMAGN.) WATLING - (?) Erstnachweis BRD

30.08.1980 'Gellnhausner Graben'b.Lempertshausen - 5630 - E/P

Galerina pseudocamerina SING.

05.07.1980 'Redwitzer Wald' - 5833 - E/P

- unicolor (FR.) SING.

13.08.1980'Gellhausner Graben'b.Lempertshausen - 5630 - E/E
13.10.1980 b.Wattendorf - 5932 - E/P
15.10.1980 Park des 'Oberen Schlosses' in Mitwitz - E/E

Gerronema albidum (FR.) SING.

14.08.1980 b.Welitsch - 5633 - En/E

- postii (FR.) SING.

13.10.1980 'Eisenberg'b.Weidhausen - 5832 - E/E

Hebeloma helodes FAVRE

14.09.1979 'Reginasee'b.Schwärzdorf - 5733 - E/E/P

Hemimycena crispata (KÜHN.) SING.

01.08.1980 'Heiligenholz'b.Wattendorf - 5932 - E/E/P

- delicatella (PECK) SING.

31.08.1980 b.Buch - 5832 - Os/E
13.09.1980 'Weißbachsgrund'b.Tiefenlauter - 5631 - En/E

Hydropus subalpinus (HOEHN.) SING.

21.06.1980 'Bramberg'b.Bramberg - 5829 - En,Oe/E/P
22.06.1980 b.Oberelsbach - 5526 - E,En,Hä/E

Hygrophorus carpini GRÖGER

04.10.1980 'Haubenberg'b.Oberlauter - 5631 - E/E
19.10.1980 'Hühnerberg'b.Tiefenlauter - 5631 - PW/E
25.10.1980 'Taimbacher Forst' - 5632 - E,Os/E

Hygrophorus arbustivus FR.
28.09.1980 bei Wüstenwelsberg - 5830 - PW/E

- melizeus FR.
21.09.1980 bei Schlettach - 5731 - Gm/E

- mesotephrus BERK.& BR.
25.10.1980 'Taimbacher Forst' - 5632 - E,Os/E,Os

- poetarum HEIM
26.09.1980 bei Mosenberg - 5933 - E/E
05.10.1980 bei Mönchkröttendorf - 5932 - E/E

- picea KÜHN.
12.09.1980 'Neuensorger Forst' - 5832 - VHS-C/E

Inocybe abietis Kühn.
10.08.1980 'Bausenberg'b.Coburg - 5732 - Os/Sta

- cookei BRES.
28.09.1980 b.Wüstenwelsberg - 5830 - PW/E

- furfurea KÜHN.
10.08.1980 'Weißbachsgrund' - 5631 - En/Sta

- subbrunnea Kühn.
19.10.1980 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - Os/Sta

Lepiota felina QUEL.
26.10.1980 'Spinnera'b.~~Trieb~~ Marktgrafenfeld - 5832 - Hä/Hä/E

- tomentella J.LANGE
26.08.1980 'Weißbachsgrund' - 5631 - Os/E/P

Leucocoprinus aureofloccosus (P.HENN.) MOS.
20.07.1980 in Grub a.Forst - 5732 - Pillmann/E/P
In einem Palmentopf

Lyophyllum fumatofoetens (SECR.) J.SCHFF.
02.10.1980 b.Schödlas - 5836 - Hä/Hä/E
Bei einer Eschen-Allee (Fraxinus) im Gras.

Marasmius lupuletorum (WEINM.) FR.
09.09.1980 'Lichtenfelser Forst' - 5832 - Os/Os/E
13.09.1980 'Langheimer Forst' - 5832 - Hä/E

- torquescens (QUEL.) ss.ORTON
21.06.1980 'Bramberg'b.Bramberg - 5829 - E/E/P

Mycena crocata (SCHRAD.ex FR.) KUMMER
22.06.1980 b.Oberelsbach - 5526 - Hä/Hä,E

- concolor (LANGE) A.H.SMITH
16.08.1980 Moorgebiet b.Rottenbach - 5631 - E/E

- flavoalba (FR.) QUEL.
14.08.1980 b.Welitsch - 5633 - En/E

Mycena haematopus (PERS.ex FR.) KUMMER

22.06.1980 b.Oberelsbach - 5526 - Hä/Hä,E

- maculata KARST.

26.10.1980 'Rödelsberg'b.Burglesau - 5932 - PW/E

- pelianthina (FR.) QUEL.

21.06.1980 'Bramberg'b.Bramberg - 5829 - Oe/E

Pholiotina aporos (KITS van WAV.) CLEM.

06.05.1980 'Lichtenfelser Forst' - 5732 - En/P

Pleurocybella lignatilis (PERS.ex FR.) SING.

21.08.1980 b.Ahorn - 5731 - Os/Os/E,P

Pluteus splendidus PEARS.

16.07.1980 b.Steinrod - Gm/E/P

- thomsonii (BERK.& BR.) DENNIS

10.08.1980 b.Vierzehnheiligen - 5832 - E/P
26.08.1980 'Weißbachsgrund' - 5631 - Os/P

Rhodophyllus chalybaeus (PERS.ex FR.) QUEL.

27.09.1980 b.Seßlach - 5831 - Os/E

Ripartites metrodii HUIJSMANN

13.08.1980 'Gellnhausner Graben'b.Lempertshausen - 5630 - E/E

Tephrocybe confusa ORTON

26.10.1980 'Rödelsberg'b.Burglesau - 5932 - E/E/P

- rancida (FR.) DONK

19.10.1980 'Hühnerberg'b.Tiefenlauter - 5631 - E/E
26.10.1980 'Taimbacher Forst' - 5632 - E/E

Tricholoma cf.albatum (QUEL.) MAUBL.et d'ASTIS

20.09.1980 'Park Rosenau' - 5632 - E/cf.E

Volvariella taylori (BERK.& BK.) SING.

07.08.1980 in Grub a.Forst - 5732 - En/P

Klasse Basidiomycetes - Cyphelloide

Henningsomyces puber (ROM.ex W.B.COOKE) REID

03.04.1980 'Rentweinsdorfer Hauptwald' - 5930 - Os/Ag
In der Stammhöhlung eines Fichtenstumpfes (Picea abies).

Merismodes anomalus (PERS.ex FR.) SING.

13.07.1980 'Heiligenholz'b.Wattendorf - 5932 - E/P
An der Stirnseite eines Rotbuchen-Lagerstammes (Fagus).

Phaeosolenia densa (BERK.) W.B.COOKE (=Phaeocyphella fraxinicola)

21.06.1980 'Bramberg'b.Bramberg - 5829 - E/Sp
An berindetem Eschenast (Fraxinus).

Stromatoscypha fimbriata (PERS.ex FR.) DONK

28.05.1980 in Grub a.Forst - 5732 - Os/Ry/Ag
An noch ansitzendem, lebendem Weidenast (Salix).

Klasse Basidiomycetes - Ordnung Russulales

Russula graveolens ROMELL

21.09.1980 'Buchenschlag,Tambacher Forst'b.Eicha - 5731 - E/E

Klasse Deuteromycetes - Fungi imperfecti

Cladobotryum mycophilum (OUDEM.) GAMS & HOOG

29.07.1979 b.Mainklein - 5833 - E/Re
An verfaulenden Blätterpilzen (Agaricales).

Cylindrocolla urticae (PERS.) BONORDEN

29.03.1980 am Neuensee E/End - 5832 - sowie 5831,5833.
An Brennessel (Urtica dioica), imperfektes Stadium von Callorina fusarioides (BERK.) KORF

Dactylium dendroides BULL.ex FR.

30.03.1980 b.Mährenhausen - 5731 - E/E
An Birkenzungenporling (Piptoporus betulinus), imperfektes Stadium von Hypomyces rosellus.

Fusarium latericium NEES

16.06.1980 in Lichtenfels (Garten H ä r t l) - 5832 - Hä/Sp
An Hibiscus.

Sepedonium chrysospermum BULL.ex FR.

1980 in den MTB 5630,5732,5734,5932 - E/E, imperfektes Stadium von Apiocrea chrysosperma(Goldschimmel).

Klasse Myxomycetes

Arcyria oerstedtii ROST.

02.08.1980 'Bramberg'b.Bramberg - 5829 - E/N - Fagusrinde

Badhamia cf.foliicola A.LISTER

21.06.1980 b.Bühl - 5929 - E/N

Craterium minutum (LEERS) FR.

20.07.1980 b.Koppenwind - 6229 - E/N

Cribraria argillacea (PERS.) PERS.

17.07.1980 'Mönchsholz'b.Sonnefeld - 5732 - E/N

- persoonii NANN.-BREM.

08.08.1980 'Heidleite'b.Schloß Banz - 5831 - E/E/Ei+Schir

Diachea leucopodia (BULL.) ROST.

21.08.1980 b.Heldritt - 5630 - Os/E

Physarum viride var. aurantium A.LISTER

10.08.1980 'Bausenberg'b.Coburg - 5732 - Os/Ei+Schir

Stemonitis flavogenita JAHN

17.07.1974 Uferwald am Bieberbach b.Michelau - 5832 - E/D
12.06.1977 'Sandberg'b.Hafenpreppach - 5830 - E/E/NB
02.08.1980 'Bramberg'b.Bramberg - 5829 - E/E/N

Stemonitopsis hyperopta (MEYLAN) NANN.-BREM.

02.08.1980 'Bramberg'b.Bramberg - 5829 - Os/E/N
08.08.1980 'Heidleite'b.Schloß Banz - 5831 - E/N

Zusammenfassung

Stand der Gesamtkartierung zum 31.12.1980: 1697 Arten, wobei 1980 von unserer Arbeitsgemeinschaft 125 Arten neu festgestellt wurden.

Besonders interessant sein dürfte ein Boletus-Fund von Herrn W.H ä r t l. Hut rötlich und feucht (Trockenperiode!), orangerötlich-porig, Stiel auf gelbem Grund orangerötlich/weinrötlich flockig, sowie sofortiges Verfärben ähnlich dem Schwarzblauenden Röhrling Boletus pulverulentus, sowie

ein Rauhstielröhrling (Leccinum sp.), vom August 1980 aus der Pfalz, mit deutlich safranfarbig fleckenden Stielen. Nach meiner Ansicht in Europa bisher nicht bekannt. Die Überprüfung durch die Herren D e r m e k, CSSR und S m i t h, U S A steht noch aus dürfte aber Anfang 1981 zu erwarten sein.

Bei der Betrachtung von Dias bei Herrn H.O e s t e r bekam ich einen Trichterling (Clitocybe) zu Gesicht, der durch seinen im unteren Drittel stark weiß-filzig-striegeligen Stiel auffiel. Hier könnte evt. der 'Faserstielige Trichterling' Clitocybe lituus (FR.) METR. in Frage kommen?

In Kürze nun über die 'neuen' Funde:

Die Orangegelbe Puppenkernkeule Cordiceps militaris wurde zu etwas ungewöhnlicher Fundzeit im Juni festgestellt (auf zwei verschiedenen Kremastern wachsend). Nach Literaturangaben soll diese Art im September/Oktober erscheinen.

Neogyromitra (Gyromitra, Maublancomyces) fastigiata DERMEK, die Zipfellorchel, dürfte nach tel. Mitteilung Herrn K r i e g l s t e i n e r s einen Erstnachweis für die B R D darstellen. Es ist wohl einer der schönsten Pilze, die ich je zu sehen bekam.

Ein interessanter Fund war auch die zu den Bauchpilzen zählende Bunte Schwarzknolle Melanogaster variegatus, die zunächst der Finder für ein Stück Wurzel hielt und sich beim Hinaufklettern an einer nackten Waldböschung an dieser festzuhalten versuchte.

Mucronella alba (J a h n 1969, Bd. VII: 110) ist ein winziger weißer Stacheling, dessen Stacheln ohne Subiculum einzeln/gesellig auf der Unterseite von alten Fruchtkörpern der Fencheltramete Gloeophyllum odoratum und in unmittelbarer Nähe auf fast mulmigen Fichtenstümpfen (Picea) gedeihen. Überraschenderweise an drei verschiedenen Fundorten notiert.

Sarcodon joeides, ein Fleischstacheling, dürfte nach Herrn M.G e e s t e r a n u s (in litt.) auch ein Erstnachweis für die B R D sein (Fund in der Pfalz).

Erfreulich waren auch zwei Funde des Ästigen Stachelbartes Hericium clathroides, jeweils an zielmlich morschen Fagus-Lagerstämmen.

Auch Sistotrema confluens, der Gestielte Zahnling, dürfte nicht allzu häufig sein. Er wuchs bei uns auf nacktem Waldboden und auf Steinen, sowohl gestielt als auch resupinat.

Ganoderma atkinsonii, der Braunschwarze Lackporling, wurde von mir an einem Porlingsbrett entdeckt.

Phellinus ferreus (in litt. und teste Dr. H.J a h n) ist insoweit ein bemerkenswerter Fund, als der Fundort weit außerhalb der für diese Art angegebenen Grenzen liegt. Eine Art mit subatlantischer Verbreitung, die wohl durch das wärmebegünstigte Maintal zu uns vorgedrungen ist.

Der Tannen-Feuerschwamm (Ph. hartigii) konnte an zwei Standorten, allerdings im gleichen MTB 5731 gefunden werden.

Nur wenige Angaben liegen in der B R D über Ph. populicola vor. Er wurde von Herrn H.O s t r o w bei Püchitz an totem, stehendem (?) Populus-Stamm entdeckt (det. H.J a h n).

Fundnachweise

Die in den 'Mitteilungen' der PKA Weidhausen 1977 - 1981 aufgelisteten Pilzfunde sind hinterlegt in den Herbarien in Edinburgh,Kew,Kopenhagen,Leiden,München,Oslo,Prag sowie in den Privatherbarien Agerer,Engel,Groß,Härtl,Itzerott,Jahn, Nannega.-Bremekamp,Neubert.Ostrow,Schild,Stangl u.a..

Bei ca.70 % der genannten Arten sind auch Farbdias vorhanden.

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt einigen Mykologen und Pilzfreunden des In- und Auslandes für freundliche Hilfe sowie die Überprüfung bezw.Determinierung vieler Pilzfunde!

Es sind dies u.a.:

Ag	Agerer,Dr.R.	MG	Maas Geesteranus,Dr.R.A.
Ba	Baral,H.O.	NB	Nannenga-Brem.,Frau N.E.
D	Dennis,Dr.R.W.G.	N	Neubert,Dr.H.
Dem	Demoulin,Dr.V.	No	Noordeloos,Dr.M.
Derm	Dermek,A.	P	Pegler,Dr.D.N.
Di	Dissing,Dr.H.	Po	Pouzar,Dr.Z.
End	Enderle,M.	Ra	Raithelhuber,J.
Ei	Eiser,R.	Re	Reid,Dr.D.A.
Ge	Geßner,Dr.E.	Ry	Ryvarden,Dr.L.
Gr	Groß,Dr.G.	Schi	Schild,E.
Hj	Hjortstam,K.	Schir	Schirmer,P.
I	Itzerott,Dr.H.	Sch	Schwöbel,H.
J	Jahn,Dr.H.	Sp	Spooner,Dr.B.M.
Jü	Jülich,Dr.W.	Sta	Stangl,J.
Kn	Knudsen,H.	Wa	Watling,Dr.R.
Kr	Krieglsteiner,G.J.		

Als Bestimmer der PW (Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Weidhausen)haben mitgewirkt:

E	Engel,H.	Hä	Härtl,W.
En	Engelhardt,K.	Os	Ostrow,H.
Gm	Gemeinhardt,R.		

An den Exkursionen der PW haben sich beteiligt:

Bi	Bittermann,W.	Kl	Klostereit,W.
BP	Bätz-Prentki,P.	Kö	Köhler,G.
E	Engel,H.	Kß	Krauß,E.
En	Engelhardt,K.	Oe	Oester,H.
F	Fischer,W.	Os	Ostrow,H.
Gm	Gemeinhardt,R.	Rl	Redl,F.
Ha	Hanff,B.	Schl	Schlosser,G.
Hä	Härtl,W.	W	Wirth,H.
Ho	Hofmann,C.	Z	Zimmermann,V.

Bemerkungen

Da die Drucklegung des vorliegenden Heftes 1985 erfolgt ist, wurde in systematischer und nomenklatorischer Hinsicht die neuere Literatur berücksichtigt.U.a. Moser,M. (1983) - Die Röhrlinge und Blätterpilze,Band II b/2.Stuttgart-New York und Jülich,W. (1984) - Die Nichtblätterpilze,Gallertpilze und Bauchpilze,Band II/ b/1.Stuttgart-New York.

Leccinum coffeatum SMITH & THIERS

Kaffeebrauner Rauhstielröhrling (Belege in München und PE)

Gefunden bei einer Exkursion der VHS Coburg am 9.September 1979 am Bausenberg bei Coburg,MTB 5732.
Höhenlage ca.380 m NN.
Geologische Formation'mittlerer Keuper'.

Beschreibung

Hut 100 mm breit,flach polsterförmig,auf dunkel strohgelbem Grund kaffeebraun fleckig,bei längerem Liegen dunkelnd,ähnlich rissig wie der Rotfußröhrling (Xerocomus chrysenteron) - dies evt.durch die Trockenheit bedingt - Huthaut nicht überhängend.
Stiel 80 x 20 mm,zylindrisch,die Stielmitte leicht bauchig, zur Spitze hin verjüngend und die Basis ausspitzend,dunkel strohfarben,an der Basis mehr gelblich und rotfleckig,die Spitze ist durch feine Schuppen braun punktiert,die Basis gröber braunschwärzlich schuppig.Basismycel weiß.
Röhren bis 25 mm lang,schmutzig bräunlich,am Stiel ausgebuchtet.
Poren heller als die Röhren,mehr dunkel strohfarben,unregelmäßig,1/2 bis 1 1/2 mm weit.
Fleisch im Hut und Stiel weißgelblich,dabei stärker gelblich im Hut und in der Stielbasis,bei Anschnitt besonders in der Stielspitze rötlich verfärbend.
Der Geschmack ist mild,der Geruch unbedeutend.
Chemische Reaktionen nicht geprüft.

Sporen 16 - 21 x 5,5 - 7,5 ym, zylindrisch,fast spindelig,glatt, in KOH ockerlich bis blaß zimtbraun.
Basidien 4-sporig,20 - 30 x 10 - 15 ym,keulig,hyalin in KOH.
Pleurozystiden nicht gefunden.
Cheilozystiden zahlreich,22 - 35 x 8 - 11 ym,keulig oder spindelig-bauchig,glatt,dünnwandig,mit hyalinem bis gelblichem Inhalt.
Röhrentrama aus dünnwandigen 4,5 - 5,5 ym breiten Hyphen.
Die Huthaut besteht aus einem Trichodermium aus 3,5 - 5,5 ym breiten Hyphen.

Leccinum coffeatum. Zeichnung A. Dermek



a = Sporen b = Basidien c = Cheilozystiden

Diskussion: Leccinum coffeatum wurde 1971 von SMITH & THIERS aus den U S A beschrieben,zerstreute Funde in Pappel-Birken-Wäldern in der Umgebung von Brimley,Chippewa Country.Nach den Autoren (ich zitiere hier deren Zusammenfassung) 'handelt es sich dabei um eine der auffälligsten und deutlichen Leccinum-Art.Die starke Tendenz,in den Spitzen der Huthauthyphen in Melzers Reagens pigmierte Kügelchen zu bilden,die geringe Breite dieser Hyphen,die farblosen Hyphen der Subcutis und des angrenzenden Fleisches(auch in Melzers Reagens),die Verfärbung nach weinrötlich in frischen Fruchtkörpern und die Tatsache,daß sich die Verfärbung nicht nach braun fortsetzt, die kaffeebraunen bis rostbraunen Hüte,die feine braune Stielornamentierung,die keuligen Caulozystiden und die großen Sporen ergeben eine ungewöhnliche Fülle von Merkmalen.'

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Die Pilzflora Nordwestoberfrankens

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: 1-5

Autor(en)/Author(s): Engel Heinz

Artikel/Article: Auszüge aus den Mitteilungen der PKA-Weidhausen b.Coburg 1977 - 1981 75-104