

**- Die Pilzflora Nordwestoberfrankens -
Pilzfarbtafeln (1843)-1977-1981(Nr.31-40)**

Inhaltsverzeichnis

Klasse: Ascomycetes

- 31 103) *Ascobolus sacchariferus* BRUMM.
104) *Claviceps purpurea* (FR.) TUL.
105) *Gyrocaterina ploettneriana* P.HENNINGS
106) *Helvella stevensii* PECK
107) *Lachnum diminutum* (ROB.) REHM
108) *Lachnum impudicum* BARAL
- 32 109) *Nectria cosmariospora* CES.& de Not.
110) *Nectria leptosphaeria* NIESSL ap.KRIEGER
+ *Leptosphaeria acuta* (FR.) KARST.
111) *Neogyromitra fastigiata* (KROMBH.) DERM.
112) *Pezicula alni* (FUCK.) REHM
113) *Thaxteria phaeostroma* (DUR.& MONT.) BOOTH
114) *Tympanis conspersa* FR.

Klasse: Basidiomycetes - Ordnung: Agaricales

- 33 115) *Calocybe leucocephala* (FR.) SING.
116) *Collybia fuscopurpurea* (PERS.: FR.) KUMMER
117) *Collybia succinea* (FR.) QUEL.
- 34 118) *Conocybe dumetorum* (VEL.) SVR.
119) *Cortinarius acutus* FR.
120) *Cortinarius speciosissimus* KÜHN.& ROMAGN.
- 35 121) *Hypholoma elongatipes* PECK
122) *Leucocoprinus birnbaumii* (CORDA) SING.
123) *Macrolepiota bohemica* (WICH.) KRIEGLST.& PAZMANY
- 36 124) *Mycena acicula* (SCHFF.: FR.) KUMMER
125) *Mycena haematopus* (PERS.: FR.) KUMMER
126) *Mycena laevigata* (LASCH) QUEL.

Ordnung: Aphyllophorales

- 37 127) *Gloeophyllum trabeum* (PERS.: FR.) MURR.
128) *Polyporus melanopus* (PERS.) ex FR.
129) *Postia guttulata* (PECK) JÜLICH
- 38 130) *Ramaria neoformosa* PETERSEN
131) *Sarcodon martioflavus* (SNELL & al.ap.SNELL & DICK)MAAS G.
132) *Sparassis brevipes* KROMBH.

Ordnung: Boletales

- 39 133) *Leccinum piceinum* PIL.& DERM.
134) *Leccinum roseotinctum* WATLING
135) *Suillus collinitus* (FR.) O.KUNTZE

**Ordnung: Gastromycetes, Heterobasidiomycetes
Cyphelloide Pilze**

- 40 136) *Langermannia gigantea* (Batsch : FR.) ROSTK.
137) *Femsjonia pezizaeformis* (LEV.) P.KARST.
138) *Henningsomyces puber* (ROM.ex CKE.) REID

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln (1843) — 1977 — 1981, Nr. 31
(Ascomycetes)



103) **Ascobolus sacchariferus** BRUMM.
Aufn. B. Hanff (x ca. 4). Siehe Text Seite 7



104) **Claviceps purpurea** (FR.) TUL.
Aufn. B. Hanff (x ca. 5). Siehe Text Seite 8



105) **Gyrocratera ploettneriana** P. HENNINGS
Aufn. H. Engel (gestellt x ca. 2). Siehe Text Seite 8



106) **Helvella stevensii** PECK
Aufn. B. Hanff (gestellt x ca. 1½). Siehe Text Seite 9



107) **Lachnum diminutum** (ROB.) REHM
Aufn. H. Oester (x ca. 2). Siehe Text Seite 9



108) **Lachnum impudicum** BARAL
Aufn. H. Oester (x ca. 4). Siehe Text Seite 9

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln (1843) — 1977 — 1981, Nr. 32
(Ascomycetes)



109) **Nectria cosmariospora** CES. & de NOT.
Aufn. H. Oester (x ca. 15). Siehe Text Seite 10



110) **Nectria leptosphaeriae** NIESSL ap. KRIEGER
u. **Leptosphaeria acuta** (FR.) KARST.
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 10



111) **Neogyromitra fastigiata** (KROMBH.) DERM.
Aufn. H. Ostrow (x ca. ½). Siehe Text Seite 10



112) **Pezicula alni** (FUCK.) REHM
Aufn. H. Oester (x ca. 10). Siehe Text Seite 11



113) **Thaxteria phaeostroma** (DUR. & MONT.) BOOTH
Aufn. B. Hanff (x ca. 6). Siehe Text Seite 11



114) **Tympanis conspersa** FR.
Aufn. B. Hanff (x ca. 6). Siehe Text Seite 11

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln (1843) — 1977 — 1981, Nr. 33
(*Basidiomycetes* — *Agaricales*)



115) *Calocybe leucocephala* (FR.) SING.
Aufn. H. Engel (links x ca. $\frac{2}{3}$). Siehe Text Seite 12



116) *Collybia fuscopurpurea* (PERS.: FR.) KUMMER
Aufn. H. Ostrow (x ca. $\frac{2}{3}$). Siehe Text Seite 12



117) *Collybia succinea* (FR.) QUÉL.
Aufn. H. Ostrow (x ca. $\frac{2}{3}$). Siehe Text Seite 12

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln (1843) — 1977 — 1981, Nr. 34
(*Basidiomycetes* — *Agaricales*)



118) **Conocybe dumetorum** (VEL.) SVR.
Aufn. H. Engel (x ca. 2). Siehe Text Seite 13



119) **Cortinarius acutus** FR.
Aufn. H. Engel (x ca. 1). Siehe Text Seite 13



120) **Cortinarius speciosissimus** KÜHN. & ROMAGN.
Aufn. H. Engel (x ca. ½). Siehe Text Seite 14

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln (1843) — 1977 — 1981, Nr. 35
(*Basidiomycetes* — *Agaricales*)



121) *Hypholoma elongatipes* PECK

Aufn. W. Engel (x ca. $\frac{1}{2}$). Siehe Text Seite 14



122) *Leucocoprinus birnbaumii* (CORDA) SING.

Aufn. H. Engel (x ca. $\frac{1}{5}$). Siehe Text Seite 14



123) *Macrolepiota bohemica* (WICH.) KRIEGLST. & PÁZMÁNY

Aufn. R. Gemeinhardt (x ca. $\frac{1}{3}$). Siehe Text Seite 15

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln (1843) — 1977 — 1981, Nr. 36
(*Basidiomycetes* — *Agaricales*)



124) *Mycena acicula* (SCHFF.: FR.) KUMMER
Aufn. H. Engel (x ca. 1). Siehe Text Seite 15



Oben:
125) *Mycena haematopus*
(PERS.: FR.) KUMMER
Aufn. H. Engel
(x ca. 1½). Siehe Text
Seite 16



Rechts:
126) *Mycena laevigata*
(LASCH) QUÉL.
Aufn. H. Oester
(x ca. 1½). Siehe Text
Seite 16

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln (1843) — 1977 — 1981, Nr. 37
(*Basidiomycetes* — *Aphylophorales*)



127) **Gloeophyllum trabeum** (PERS.: FR.) MURR.
Aufn. H. Ostrow (x ca. $\frac{2}{3}$). Siehe Text Seite 16



128) **Polyporus melanopus** (PERS.) ex FR.
Aufn. H. Ostrow (x ca. $\frac{2}{3}$). Siehe Text Seite 17



129) **Postia guttulata** (PECK) JÜLICH
Aufn. W. Härtl (x ca. $\frac{3}{4}$). Siehe Text Seite 17

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln (1843) — 1977 — 1981, Nr. 38
(*Basidiomycetes* — *Aphylllophorales*)



130) **Ramaria neoformosa** PETERSEN
Aufn. H. Ostrow (x ca. $\frac{1}{3}$). Siehe Text Seite 5



131) **Sarcodon martioflavus** (SNELL & al. ap. SNELL & DICK) MAAS G.
Aufn. H. Engel (gestellt x ca. 1). Siehe Text Seite 18



132) **Sparassis cf. brevipes** KROMBH.
Aufn. PKA-W (x ca. $\frac{1}{2}$). Siehe Text Seite 19

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln (1843) — 1977 — 1981, Nr. 39
(*Basidiomycetes* — *Boletales*)



133) **Leccinum piceinum** PILÁT & DERMEK
Aufn. H. Engel (x ca. $\frac{1}{2}$). Siehe Text Seite 19



134) **Leccinum roseotinctum** WATLING Aufn. links: W. Bittermann (x ca. $\frac{1}{3}$).
Aufn. rechts: H. Engel (gestellt, x ca. $\frac{1}{3}$). Siehe Text Seite 20



135) **Suillus collinitus** (FR.) O. KUNTZE
Aufn. H. Engel (x ca. $\frac{1}{2}$). Siehe Text Seite 21

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln (1843) — 1977 — 1981, Nr. 40

(*Basidiomycetes* — *Gastromycetes*, *Heterobasidiomycetes*, *Cyphelloide Pilze*)



136) **Langermannia gigantea** (BARTSCH: FR.) ROSTK.
Aufn. H. Engel (x. ca. $\frac{1}{10}$). Siehe Text Seite 22



137) **Femsjonia pezizaeformis** (LEV.) P. KARST.
Aufn. H. Oester (x ca. $1\frac{1}{2}$). Siehe Text Seite 22



138) **Henningsomyces puber** (ROM. ex W. B. CKE.) REID
Aufn. H. Ostrow (x ca. 4). Siehe Text Seite 3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [1-5](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens - Pilzfarbtafeln \(1843\) - 1977-1981 \(N r. 31-40\) I-XXI](#)