

Eingegangen am 15. Februar 1988

15 Jahre Pilzkundliche Arbeitsgemeinschaft
Weidhausen b. Coburg.
Eine Wochenendtagung in Nordwestoberfranken

Werner Klostereit
Adelungstraße 5-7
D-6100 Darmstadt

Abstract: The mushrooms found at a weekend meeting in Nordwestoberfranken (Bavaria, Germany) are listed below.

Zusammenfassung: Die Pilzfunde einer Wochenendtagung in Nordwestoberfranken (Bayern, B R Deutschland) werden nachstehend in einer Liste aufgeführt.

A VORBEMERKUNGEN

Anlässlich ihres 15jährigen Bestehens organisierte die 'Pilzkundliche Arbeitsgemeinschaft' Weidhausen b.Coburg eine Wochenendtagung, die vom 9.- 11. Oktober 1987 im Grenzgasthof in Fürth a.Berg stattfand, einem Ortsteil der bayerischen Puppenstadt Neustadt b. Coburg. Etwa 35 Pilzfreunde, vorwiegend aus dem süddeutschen Raum, einige aber auch aus Norddeutschland, nahmen an der Tagung teil.

Die Veranstaltung wurde Freitag abend mit Grußworten des Leiters der 'PKA' Weidhausen b.Coburg, Herrn E n g e l, des 2. Bürgermeisters der Stadt Neustadt b. Coburg, Herrn G r o ß m a n n sowie der 'NHGN' durch Herrn K a i s e r eröffnet. Auch der persönlich verhinderte Landrat des Landkreises Coburg, Herr K n a u e r, ließ seine Grüße entbieten. Für die 'PKA' Weiden/Oberpfalz überreichte Herr F r a n k e n ein Gastgeschenk.

Anschließend hielt Herr W ö l f e l, Erlangen, einen Dia-Vortrag über die Gattung Entoloma. Mit einem Referat über die Gattung Phlegmacium, gehalten von Herrn H ä r t l, Lichtenfels, endete der 'offizielle' Teil des Begrüßungsabends.

An beiden Vormittagen der darauf folgenden Tage, wurden bei sonnigem und mildem Herbstwetter Exkursionen durchgeführt. Die jeweils abschließenden Fundbesprechungen wurden von den Herren E n g e l, H a n f f, H ä r t l und O s t r o w, alle 'PKA' Weidhausen abgehalten. Am Samstag abend referierte Herr H a n f f, Ahorn, über neue Ascomyceten-Funde 1987 in Nordwestoberfranken, worauf Herr E n g e l eine Vorschau auf Band 11/A der 'Pilzflora Nordwestoberfrankens' bot.

Nachstehend die Auflistung der Fundgebiete und der Funde:

B EXKURSIONSGEBIETE

Datum: Exk.Nr.: Gebiet:			MTB:	Höhenlage cà m NN:
10.	1	'Spittelwald' bei Schloß Banz, Krs. Lichtenfels, Eichenmischwald auf Jura (Lias, Dogger)	5832	270-410
10.	2	'Schwarzberg' bei Klosterlangheim, Krs. Lichtenfels, überwiegend Buchenmischwald auf Jura (Dogger, Malm)	5832	360-450
10.	3	'Spitzberg' bei Stockheim, Krs. Kronach, Nadelwald mit eingestreuten Buchenparzellen auf Rotliegendem	5633	cà 400
10.	4	'Hühnerberg' bei Tiefenlauter, Krs. Coburg, Buchenmischwald auf Muschelkalk	5631	380-470

Fundgebiete, Fundliste

Datum:	Exk.Nr.:	Gebiet:	MTB:	Höhen- lage cã m NN:
11.	5	'Echo' bei Dörfler, Krs. Kronach, meist Nadelwald auf Buntsandstein	5734	350-410
11.	6	'Brand' bei Weidhausen b. Coburg (Krs. Coburg, Nadel- und Birkenwald auf Keuper (Feuerletten, Rhät) und Lias (Hettangium))	5732	320-390
11.	7	'Rottenbacher Gemeindeforst' bei Rottenbach, Krs. Coburg, Kiefernwald auf Buntsandstein	5631	cã 400

C FUNDLISTE

Klasse: ASCOMYCETES	1	2	3	4	5	6	7	Klasse	1	2	3	4	5	6	7
Aleuria aurantia		x			x		x	BASIDIOMYCETES							
Apiocrea chrysosporia						x	x	Ordnung							
Ascocoryne cylichnium			x					APHYLLOPHORALES							
- sarcoides			x					Amphinema byssoides							x
Bertia moriformis			x					Amylostereum areolatum							x
Bisporella citrina			x	x		x		Antrodia serialis					x		
Bulgaria inquinans			x					Antrodiella semisupina		x					
Calycina herbarum					x			Aphanobasidium filicinum							x
Colpoma quercinum					x			Bjerkandera adusta		x	x				x
Cordyceps ophioglossoides							x	Botryobasidium subcoronatum							x
Cyathicula coronata				x				Cantharellus cibarius						x	x
Diatrype disciformis		x	x					- tubaeformis				x		x	x
- stigma		x	x	x			x	Clavulina cinerea			x			x	x
Diatrypella favacea						x		- cristata				x		x	
- quercina						x		Coltricia perennis						x	x
- verruciformis				x				Craterellus cornucopioides		x		x			
Gorgoniceps aridula						x		Cylindrobasidium evolvens							x
Helvella lacunosa			x		x			Daedalea quercina		x					
Hymenoscyphus epiphyllus	x							Daedaleopsis confragosa				x			x
- fructigenus					x			Fomes fomentarius			x		x		
Hypocrea rufa			x					Fomitopsis pinicola			x	x	x	x	x
Hypoxylon fragiforme		x	x					Ganoderma applanatum		x	x		x		
Hysterium pulicare						x		Gloeophyllum sepiarium				x	x		
Lachnellula occidentalis						x		Heterobasidium annosum			x			x	x
Lasiochaeta caudata			x					Hymenochaete rubiginosa		x					
Leotia lubrica							x	Hyphoderma sambuci		x					
Melanconis stilbostoma						x		Hyphodermopsis polonensis		x					
Microsphaera alphitoides				x	x	x		Hyphodontia pallida							x
Naemacylus minor						x		- quercina		x					
Nectria coccinea						x		Inonotus nodulosus		x					
Peckiella viridis						x		- radiatus							x
Peziza badia							x	Laetiporus sulphureus		x					
Quaternaria quaternata				x				Lenzites betulinus						x	
Rhytisma acerinum					x			Merulius tremellosus							x
Rutstroemia echinophylla	x							Peniophora cinerea		x					x
Ustulina deusta		x					x	- nuda		x					
Xylaria carpophila		x			x			- quercina		x					
- hypoxylon		x			x	x		Perenriporia medulla-		x					
- longipes		x	x		x			panis							
- polymorpha		x						Phanerochaete sanguinea							x
								- tuberculata		x					
								- velutina							x

Fortsetzung Aphyllorphorales

	1	2	3	4	5	6	7
Phellinus conchatus						x	
- ferruginosus	x						
- robustus	x						
- trivialis						x	
Piptoporus betulinus						x	x
Polyporus varius	x	x		x			
Radulomyces confluens	x						
Ramaria pallida				x			
- stricta	x						
Resinicium bicolor				x			
Schizopora paradoxa	x					x	
Skeletocutis amorphus						x	
- nivea					x		
Spongiporus caesius				x		x	
- chioneus*)		x					
- guttulatus				x			
- stypticus				x		x	x
- subcaesius	x						
- tephroleucus				x			
Steccherinum fimbriatum	x						
- ochraceum	x						
Stereum hirsutum	x	x				x	x
- rugosum	x	x				x	x
- sanguinolentum						x	
Subulicystidium longi- sporum							x
Thelephora palmata						x	
- terrestris						x	x
Trametes hirsuta				x		x	
- versicolor	x					x	x
Trechispora farinacea	x						
Trichaptum abietinum		x				x	x
Vuilleminia comedens						x	
Nachtrag:							
Hydnum repandum				x		x	
- rufescens			x			x	

Ordnung
H E T E R O B A S I D I O M Y C E T E S

Calocera cornea							x
- viscosa			x	x		x	x
Dacrymyces stillatus			x			x	x
Tremiscus helvelloides					x		

Ordnung G A S T R O M Y C E T E S

Calvatia excipuliformis					x		
Cyathus striatus			x				
Lycoperdon perlatum		x	x			x	
- pyriforme		x	x		x		
- umbrinum		x					
Phallus impudicus		x		x			
Scleroderma citrina							x

*) = Tyromyces chioneus

Ordnung B O L E T A L E S

	1	2	3	4	5	6	7
Leccinum holopus							x
- scabrum							x
- variicolor							x
Paxillus atrotomentosus				x		x	x
- involutus							x
Strobilomyces floccopus	x	x					
Suillus bovinus							x
- grevillei				x			
- variegatus							x
Tylopilus felleus							x
Xerocomus badius							x
- subtomentosus				x			

Ordnung A G A R I C A L E S

Amanita citrina			x			x	x
- crocea				x			x
- fulva							x
- muscaria							x
- pantherina							x
- phalloides			x				
- porphyrea							x
- rubescens				x	x	x	x
- spissa							x
- umbrinolutea				x			x

Clitocybe clavipes			x				
- ditopa				x			
- inornata				x			
- odora				x			
- umbellicatum			x				
Collybia butyracea							x
- var.							

asema				x			x
- cirrhata							x
- confluens				x			
- dryophila							x
- maculata					x		x
- tuberosa					x		x

Coprinus comatus

- plicatilis							x
Cortinarius alboviolaceus							x
- anomalus							x
- armillatus							x
- bolaris				x		x	x
- camphoratus							x
- collinitus				x		x	
- delibutus							x
- infractus				x		x	
- paleaceus							x
- paleifer							x
- saturninus							x
- traganus							x
- venetus							x
Cystoderma amiantinum				x		x	x
- granulosum							x

Fundgebiete, Fundlisten - AGARICALES

	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7
Dermocybe crocea			x		x		x	Mycena rorida			x				
- cinnamomea						x		- zephrus							x
- semisanguinea							x	Panellus mitis			x				
Entoloma cetratum					x			- stypticus	x	x			x		
Galerina hypnorum					x		x	Pholiota astragalina							x
- sphagnorum							x	Pluteus hispidulus var.							
Hebeloma crustuliniforme						x		cephalocystis	x						
- mesophaeum							x	- pallescens					x		
- sinapizans				x				Psathyrella gracilis			x	x			
Hygrophorus camarophyllus						x	x	- hydrophila		x					
- cossus					x			Rickenella fibula							x
- olivaceo-albus			x		x		x	Ripartites tricholoma		x					
- pustulatus			x					Rozites caperata							x
Hypholoma capnoides			x		x		x	Schizophyllum commune						x	
- elongatipes							x	Tricholoma albobrunneum		x					
- fasciculare		x				x	x	- flavobrunneum						x	x
- marginatum					x		x	- lascivum					x		
- polytrichi							x	- orirubens					x		
- radicosum					x	x		- saponaceum					x		
- sublateritium							x	- scioides		x			x		
- udum							x	- sulphureum		x			x		
Inocybe bongardii		x						- ustale		x	x				
- fastigiata		x						Tricholomopsis rutilans						x	x
- friesii							x	Xerula radicata		x	x	x	x		x
- geophylla			x			x		Ordnung R U S S U L A L E S							
- lucifuga							x	Lactarius acris						x	
- napipes							x	- blennius			x		x		
- petiginosa					x			- camphoratus						x	x
- tarda		x			x			- deterrimus							x
- terrigena					x		x	- fluens						x	
Kuehneromyces mutabilis		x				x		- helvus						x	x
Laccaria amethystea		x	x	x		x		- ichoratus		x				x	x
- laccata		x	x				x	- lignyotus						x	
- proxima							x	- mitissimus							x
Lepiota aspera					x			- necator							x
Lepista gilva			x			x		- pallidus					x		
- nebularis					x			- quietus		x				x	
Lyophyllum connatum					x			- rufus			x			x	x
- loricatum					x			- scobiculatus						x	
Macrolepiota procera		x			x			- subdulcis		x	x				
Marasmius alliaceus		x						- thejogalus						x	x
- cohaerens		x						- turpis				x		x	
- wynei					x			- vellereus		x					x
Megacollybia plathy-								- vietus							x
phylla		x	x					- volemus						x	
Melanoleuca brevipes			x					Russula adusta							x
- stridula			x		x			- atropurpurea		x		x			
Micromphale brassicolens					x			- atrorubens						x	
- perforans				x		x		- badia							x
Mycena crocata		x						- caerulea							x
- galericulata							x	- chloroides							x
- galopus				x		x	x	- cyanoxantha		x		x		x	
- polygramma					x			- decolorans						x	x
- pura					x			- densifolia							x
- rosella							x								

	1	2	3	4	5	6	7
Russula emetica		x	x				
- - var.							
betularum			x		x	x	
- emitica var.							
sylvestris			x		x		
- fellea		x	x				
- fragilis				x			
- integra				x			
- longipes						x	
- mairei		x	x		x		
- nigricans					x	x	
- ochroleuca		x	x		x	x	
- paludosa				x		x	
- puellaris				x			
- queletii			x		x		
- rosacea				x			
- sardonias					x		
- turci				x			
- versicolor					x		
- vesca					x		

Klasse D E U T E R O M Y C E T E S
(Fungi imperfecti)

Nodulosphaeria sp.					x		
Sepedonium chrysospermum					x		

Klasse M Y X O M Y C E T E S

Arcyria affinis		x					
- denudata		x					
- obvellata (nutans)		x					
- oerstedtioides		x					
- persimilis		x					
- pomiformis		x					
Comatricha pulchella							
Craterium minimum							
Cribraria rufa					x		
Dictydiaethalium plumbeum							
Didymium melanospermum					x		
Hemitrichia clavata		x			x		
- serpula		x					
Leocarpus fragilis		x					
Lycogala epidendrum			x			x	
Metatrichia vesparium		x				x	
Perichaena depressum		x					
Physarum contextum						x	
- nutans						x	
- virescens						x	
Stemonitis fusca var.							
fusca					x		
Stemonitopsis typhina					x		
Symtocarpus flaccidus					x		

	1	2	3	4	5	6	7
Trichia affinis				x		x	
- decipiens var.							
decipiens			x				
- scabra				x			
- varia		x				x	+9

Nachtrag

Agaricus dulcidulis					x		
(Agaricales)							
Chroogomphus rutilus							x
(Boletales)							
Cortinarius hemitrichus							x
(Agaricales)							
Cudoniella aciculare						x	
(Ascomycetes)							
Hygrophoropsis aurantiaca							x
(Boletales)							
Hymenoscyphus fagineus			x				
(Ascomycetes)							
Scutellinia cejpai			x				
(Ascomycetes)							

Fundgebiete-Nachtrag

8 = Fürth a. Berg (Privatexk.)	MTB 5632
9 = 'Kaltenbrunner Teich' bei Neu-	
stadt b. Coburg	MTB 5632

Teilnehmer:

Folgende Damen und Herren: Anni Büchner, Heinz Engel, Klaus Engelhardt, R. Fein, Martina Franke, Werner Franken, Reiner Gemeinhardt, J. Geschke, Norbert Griesbacher, Bernd Hanff, Wilhelm Härtl, Friedl Hetrich, Friedrich Kaiser, Hiltnud Kern, Wilfried Kern, Werner Klostereit, Harald Ostrow, Maja Rödel, Marianne Runck, Burkhard Schönbach + Frau + Sohn, Gerhard Schraml, Gisela Schwenk, Prof. Dr. Ruth Seeger, Joachim Stanek, Gisela Stellmacher, Edgar Stöckert, Ingrid Stöckert, Gerhard Wölfel + Frau, Helmut Zitzmann.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Klostereit Werner

Artikel/Article: [15 Jahre Pilzkundliche Arbeitsgemeinschaft Weidhausen b. Coburg. Eine Wochenendtagung in Nordwestoberfranken 87-91](#)