

Eingegangen am 22. Oktober 1987

Pilzfloristische Aufnahme im Park „Schönbusch“ bei Aschaffenburg, MTB 6020, vom 1. März 1986 bis 31. August 1987

Wilhelm Härtl
Riemenschneiderstraße 19
D-8620 Lichtenfels

Key Words: 14 species Ascomycetes, 124 species Basidiomycetes, 2 species Mixomycetes.

Abstract: The mushrooms found at the park 'Schönbusch' near Aschaffenburg (Bavaria, Germany) are listed below.

Zusammenfassung: Die Pilzfunde des Parks 'Schönbusch' bei Aschaffenburg (Bayern, BR Deutschland) werden in einer Liste aufgeführt.

A EINLEITUNG

Der Park 'Schönbusch' ist ein Park im Englischen-Garten-Stil. Die Anlage wurde 1776 begonnen und im Auftrag des Kurfürsten Friedrich Karl von Erthal 1785 durch den Landschaftsgärtner F.L. von Sckell weiterentwickelt. Der Park liegt südwestlich von Aschaffenburg und ist durch eine alte Linden-Allee (Schönbuschallee) mit der Stadt verbunden. Die durchschnittliche Höhenlage beträgt 115 bis 119 m NN. Die Bestockung besteht vorwiegend aus Laubholzarten. Eichen (Quercus) und Rotbuche (Fagus) dominieren. Weiter sind reichlich Exoten und sonstige nicht autochtone Baumarten (Laub- und Nadelholzarten) eingestreut. Die Parkfläche ist beinahe quadratisch und mißt 1,3 x 1 km.

B AUFLISTUNG DER GEFUNDENEN PILZARTEN

Klasse ASCOMYCETES

Aleuria aurantia (FR.) FUCK.
Ascooryne sarcoides (JACQUIN) GROVES & WILSON
Bisporella citrina (BATSCH : FR.) KÖR & CARP.
Diatrype disciformis (HOFFM.: FR.) FR.
- *stigma* (HOFFM.: FR.) FR.
Dumontinia tuberosa (BULL.: MÉRAT) KOHN
Helvella crispa (SCOP.) FR.
Hypoxylon fragiforme (PERS.: FR.) KICKX
Morchella conica FR.: PERS.
Nectria cinnabarina (TODE) FR.
Pustularia catinus (HOLMSK.: FR.) FUCK.
Ustulina deusta (FR.) PEIR.
Xylaria hypoxylon (L.) DUM.
- *polymorpha* (PERS.: MÉR.) DUM.

Inonotus hispidus (BULL.: FR.) KARST.
- *radiatus* (SOW.: FR.) KARST.
Laetiporus sulphureus (BULL.: FR.) MURRILL
Meripilus giganteus (PERS.: FR.) KARST.
Peniophora quercina (PERS.: FR.) COOKE
Polyporus squamosus (HUDS.) FR.
Schizopora paradoxa (SCHRAD.: FR.) FR.
Sparassis crispa (WULF. in JACQ.) FR.
Spongiporus caesius (SCHRÖ.: FR.) DAVID
Stereum hirsutum (WILLD.: FR.) PERS.
- *rugosum* PERS.: FR.
Trametes gibbosa (PERS.: FR.) FR.
- *hirsuta* (WULF.: FR.) PIL.
- *versicolor* (L.) FR.

Klasse BASIDIOMYCETES

Ordnung APHYLLOPHORALES

Bjerkandera adusta (WILLD.: FR.) KARST.
Clavulina rugosa (BULL.: FR.) SCHRÖET.
Daedalea quercina (L.) PERS.
Daedaleopsis confragosa (BOLT.: FR.) SCHRÖET.
Ganoderma lipsiense (BATSCH) AUK.
- *lucidum* (CURT.: FR.) KARST.

Ordnung HETEROBASIDIOMYCETES

Dacrymyces stillatus NEES : FR.
Tremiscus helvelloides (DC.: FR.) DONK

Ordnung GASTROMYCETES

Lycoperdon foetidum BON.
- *perlatus* PERS.: PERS.
- *pyriforme* SCHAEFF.: PERS.
Phallus impudicus L.: PERS.

Auflistung der Pilzarten - GASTROMYCETES

Scleroderma areolatum EHRENB.

- *citrinum* PERS.

Ordnung BOLETALES

Boletus edulis BULL.: FR.

- *luridus* SCHAEFF.: FR.

- *pulverulentus* PAT.

Paxillus filamentosus (SCOP.) FR.ss. KOIL. & POUL.

- *involutus* (BAITSCH : FR.) FR.

Xerocomus badius (FR.) KÜHNER & GILB.

- *chrysenteron* (BULL.) QUÉL.

- *subtomentosus* (L.) QUÉL.

Ordnung AGARICALES

Agaricus augustus FR.

- *campestris* L.

- *silvicola* (VITT.) SACC.

Agrocybe praecox (PERS.: FR.) FAYOD

Amanita citrina (SCHAEFF.) PERS.

- *excelsa* (FR.) BERTILLON

- *fulva* SING.

- *muscaria* (L.) PERS.

- *phalloides* (FR.) LINK

Armillariella mellea (Vahl.: FR.) KUMM.

Bolbitius vitellinus var. *fragilis* L.: FR.

Camarophyllus niveus (Scop.: FR.) KARST.

Clitocybe ditopa (FR.: FR.) GILL.

- *geotropa* (BULL.) QUÉL.

- *gibba* (PERS.: FR.) KUMM.

- *odora* (BULL.: FR.) KUMM.

- *phaeophatalma* (PERS.) KUMPER

Collybia confluens (PERS.: FR.) KUMM.

- *dryophila* (BULL.: FR.) KUMM.

- *fusipes* (BULL.: FR.) QUÉL.

- *hariolorum* (DL.: FR.) QUÉL.

- *marasmioides* (BRITZ.) BRESINSKY &

Stangl

- *peronata* (BOLT.: FR.) KUMM.

Coprinus atramentarius (BULL.: FR.) FR.

- *comatus* (MÜLL.: FR.) PERS.

- *disseminatus* (PERS.: FR.) S.F.GRAY

- *domesticus* (BOLT.: FR.) S.F.GRAY

- *micaceus* (BULL.: FR.) FR.

- *plicatilis* (CURT.: FR.) FR.

Entoloma clypeatum (L.) KUMM.

- *conferentum* (BRITZ.) NOORDL.

- *icterinum* (FR.) MOS.

- *vernum* LUND.

Hypoloma fasciculare (HUDS.: FR.) KUMM.

- *radicosum* IGE.

- *sublateritium* (FR.) QUÉL.

Inocybe fastigiata (SCHAEFF.) QUÉL.

- - var. *unbrinella* HEIM

- *maculata* BOUD.

Laccaria amethystea (BULL.) MURR.

- *laccata* (SCOP.: FR.) BERK. & FR.

Lacrymaria lacrymabunda (BULL.: FR.) PAT.

Lentinus lepideus (FR.: FR.) FR.

Lepiota cristata (BOLT.: FR.) KUMM.

Macrolepiota gracilentia (KROMBH.) S.WASSER

- *procera* (SCOP.: FR.) SING.

- *rhacodes* (VITT.) SING.

Marasmiellus ramealis (BULL.: FR.) SING.

Marasmius bulliardii QUÉL.

- *oreades* (BOLT.: FR.) FR.

- *rotula* (SCOP.: FR.) FR.

Melanoleuca cognata (FR.) KONR. & MAUEL.

Micromphale brassicolens (ROMAGN.) ORION

- *perforans* (HOFFM. FR.) S.F.GRAY

Mycena galopus (PERS. FR.) KUMM.

- *inclinata* (FR.) QUÉL.

- *niveipes* MURR.

- *polygramma* (BULL.: FR.) S.F.GRAY

- *pura* (PERS.: FR.) KUMM.

- *rosea* GRAMB.

Oudemansiella mucida (SCHRAD.: FR.) HÖHN.

Psathyrella candolleana (FR.: FR.) MRE.

- *corrugis* (PERS.: FR.) KONR. & MAUEL.

Pluteus atricapillus (BAITSCH) FAYOD

Psilocybe bullacea (BULL.: FR.) KUMM.

Rickenella fibula (BULL.: FR.) RATH.

Stropharia caerulea KREISEL

- *rugosannulata* FARLOW

- *squamosa* (PERS.: FR.) QUÉL.

Tubaria dispersa (PERS.) SING.

Volvariella speciosa (FR.: FR.) SING.

Xeromphalina campanella (BAITSCH : FR.) MRE.

Xerula radicata (REIH.: FR.) DÖRFELT

Ordnung RUSSULALES

Lactarius cremor FR.ss. M.BON

- *blennius* (FR.) FR.

- *pyrogalus* (BULL.: FR.) Fr.ss. RICKEN, Z.

SCHAEFF.

- *vellereus* (FR.) FR.

Russula alutacea (PERS.) FR.: FR. s.l.

- *atropurpurea* (KREH.) BRITZ. non PECK

- *cyanoantha* (SCHAEFF.) FR.

- - *fm.peltereani* SING.

- *emetica* var. *betularum* (HORA) ROMAGN.

- *fragilis* (FR.ut var.) FR.

- *ochroleuca* PERS.

- *parazurea* J.SCHAEFF. ex J.SCHAEFF.

- *pectinatoides* PECK

- *rosea* PERS.

- *violeipes* QUÉL.

Klasse MYXOMYCETES

Fuligo septica (L.) WEBER

Lycogala epidendrum (MICHEL) FR.

Literatur (nomenklatorisch für Basidiomycetes,
Gallert-, Hut- und Bauchpilze):

Kreisel, H. et al. (1987) - Pilzflora der Deutschen
Demokratischen Republik. Jena

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Härtl Wilhelm G.

Artikel/Article: [Pilzfloristische Aufnahme im Park „Schönbusch“ bei Aschaffenburg, MTB 6020, vom 1. März 1986 bis 31. August 1987 93-94](#)