

Pilzfarbtafeln 1987 (61-70) Inhaltsverzeichnis

Klasse Ascomycetes (Operculate *Discomycetes*) — *Pezizales*

(Zum Beitrag: *Lamprospora/Ramsbottomia*-Funde, Seite 3-31)

- 61** 240 *Lamprospora annulata* SEAYER 1914
241 *Lamprospora carbonicola* BOUDIER 1907
242 *Lamprospora dicranellae* BENKERT 1987
243 *Lamprospora feurichiana* (KIRSCHSTEIN) BENKERT 1987
244 *Lamprospora hanffii* BENKERT 1987
245 *Lamprospora miniata* DE NOTARIS 1864

Klasse Ascomycetes (Operculate *Discomycetes*) — *Pezizales*

(Zum Beitrag: *Lamprospora/Ramsbottomia*-Funde, Seite 3-31)

- 62** 246 *Lamprospora minuta* (VELENOVSKY) SVRCEK 1976
247 *Lamprospora seaveri* BENKERT 1987
248 *Lamprospora tuberculata* SEAYER 1912
249 *Ramsbottomia asperior* (NYL.) D.BENKERT & T.SCHUMACHER 1985
250 *Ramsbottomia crec'hqueraultii* (CR.) D.BENKERT & T.SCHUM. 1985
251 *Ramsbottomia macracantha* (BOUD.) D.BENKERT & T.Schum. 1985

Klasse Ascomycetes (Inoperculate *Discomycetes*) — *Helotiales*

(Zum Beitrag: Neue Ascomyceten-Funde 1986 in NO, Seite 47-76)

- 63** 252 *Botryotinia globosa* BUCHWALD 1947
253 *Cistella amenticola* MATHEIS 1977
254 *Dasyscyphus dumorum* (ROB.) MASSEE 1895
255 *Erinella aeruginosa* P.HENNINGS 1905
256 *Gloeotinia juncorum* (VEL.) BARAL in BARAL & KRIEGLST. 1985
257 *Godronia cassandrae* PECK 1886

Klasse Ascomycetes (Inoperculate *Discomycetes*) — *Helotiales*

(Zum Beitrag: Neue Ascomyceten-Funde 1986 in NO, Seite 47-76)

- 64** 258 *Lachnum imbecille* KARST. 1869
259 *Laetinaevia carneoflava* (REHM) NANNFELD : HEIN 1976
260 *Moellerodiscus brockesia* HENNINGS 1902
261 *Perrotia phragmiticola* (P.HENNINGS & PLOETTNER) DENNIS 1963
262 *Pezoloma ciliifera* (KARST.) KORF 1971
263 *Pyrenopeziza urticicola* (PHILL.) BOUD. 1907

Klasse Ascomycetes (Inoperculate *Discomycetes*) — *Helotiales*

(Zum Beitrag: Neue Ascomyceten-Funde 1986 in NO, Seite 47-76)

- 65** 264 '*Rutstroemia*' *fruticeti* REHM 1896
265 '*Rutstroemia*' *paludosa* (CASH & DAVIDSON) GROVES & Elliott
266 *Stammaria persoonii* (MOUGEOT.: PERS.) FUCK. 1870 /1961
267 *Symphyosirinia angelicae* E.A.ELLIS 1956
268 *Symphyosira*, imperfektes Stadium von *Symphyosirinia angelicae*
269 *Trochila craterium* FRIES 1849

Klasse *Ascomycetes* — Ordnung *Phacidiales*

(Zum Beitrag: Neue *Ascomyceten*-Funde 1986 in NO, Seite 47-76)

- 66** 270 *Coccomyces coronatus* (SCHUMACHER : FRIES) DE NOTARIS 1859
 271 *Phacidium vaccinii* FRIES 1823
 272 *Pseudophacidium ledi* (ALB. & SCHW.: FR.) KARST. 1885

Klasse *Ascomycetes* (Operculate *Discomycetes*) — *Pezizales*

- 273 *Ascobolus mancus* (REHM) BRUMM. 1967

Klasse *Ascomycetes* (*Pyrenomycetes*) — *Clavicipidales*

- 274 *Claviceps microcephala* (WALLR.) TUL. 1853

Klasse *Ascomycetes* (*Pyrenomycetes*) — *Sphaeriales*

- 275 *Calonectria pyrochroa* (DESM.) SACC.

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales*

(276/277 zum Beitrag: Seite 77-80 und 278 zum Beitrag: Seite 85/86)

- 67** 276 *Cortinarius* (Telamonia) *erythrinus* FRIES 1838
 277 *Crepidotus autochthonus* LGE. 1938
 278 *Entoloma violaceovernum* NOORDELOOS & WÖLFEL 1987

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Aphylllophorales* und *Boletales*

(Zum Beitrag: Seite 77-80)

- 68** 279 *Ramaria sanguinea* (PERS.: SECR.) QUÉL. 1888
 280 *Boletus impolitus* FRIES 1836
 281 *Xerocomus truncatus* SING., SNELL & DICK 1959

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Aphylllophorales*

(Zum Beitrag: Einige bemerkenswerte Pilzfunde aus Tirol (Österreich), Seite 95-98)

- 69** 282 *Amyloporiella alpina* (LITSCH.) DAVID & TORTIC 1984
 283 *Amyloporiella crassa* (KARST.) DAVID & TORTIC 1984
 284 *Columnocystis ambigua* (PECK) POUZAR 1959

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Boletales*

(Zum Beitrag: Einige *Boletales*-Funde aus Tirol (Österreich), Seite 99-100)

- 70** 285 *Gomphidius gracilis* BERK. & BR. ss. BRES. 1881
 286 *Suillus bresadolae* (QUÉL.) GERHOLD 1985
 287 *Suillus grevillei* (KLOTZSCH : FR.) SING. - *Suillus bresadolae* (QUÉL.) GERHOLD - *Suillus viscidus* (FR. & HÖK) S. RAUSCHERT (Vergleichsbild)
 288 *Suillus sibiricus* (SING.) SING. 1945

Farbbilder nach Diapositiven:

H. Engel 279-281, 285-287 ; B. Hanff 240-254, 256-275 ; W. Härtl 276, 278 ; H. Oester 255 ;
 H. Ostrow 277, 282-284 ; G. Wölfel 288.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1987, Nr. 61

Klasse Ascomycetes (Operculate Discomycetes) — *Pezizales*



240) *Lamprospora annulata* SEAYER 1914
Siehe Text Seite 8.



241) *Lamprospora carbonicola* BOUDIER 1907
Siehe Text Seite 10.



242) *Lamprospora dicranellae* BENKERT 1987
Siehe Text Seite 12.



**243) *Lamprospora feurichiana* (KIRSCHSTEIN)
BENKERT 1987**
Siehe Text Seite 14.



244) *Lamprospora hanffii* BENKERT 1987
Siehe Text Seite 16.



245) *Lamprospora miniata* DE NOTARIS 1864
Siehe Text Seite 18.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1987, Nr. 62

Klasse Ascomycetes (Operculate Discomycetes) — *Pezizales*



246) *Lamprospora minuta* (VELENOVSKÝ) SVRČEK 1976
Siehe Text Seite 20.



247) *Lamprospora seaveri* BENKERT 1987
Siehe Text Seite 22.



248) *Lamprospora tuberculata* SEAVER 1912
Siehe Text Seite 24.



249) *Ramsbottomia asperior* (NYL.) D. BENKERT &
T. SCHUMACHER 1985
Siehe Hinweis Seite 26.



250) *Ramsbottomia crec'hqueraultii* (CR.)
D. BENKERT & T. SCHUMACHER 1985
Siehe Text Seite 26.




251) *Ramsbottomia macracantha* (BOUD.)
D. BENKERT & T. SCHUMACHER 1985
Siehe Text Seite 28.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1987, Nr. 63

Klasse *Ascomycetes* (Inoperculate *Discomycetes*) — *Helotiales*



252) *Botryotinia globosa* BUCHWALD 1947
Aufn. B. Hanff (x ca. 3). Siehe Text Seite 52.



253) *Cistella amenticola* MATHEIS 1977
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Hinweis Seite 49.



254) *Dasyscyphus dumorum* (ROB.) MASSEE 1895
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 56.



255) *Erinella aeruginosa* P. HENNINGS 1905
Aufn. H. Oester (x ca. 15). Siehe Text Seite 57.



256) *Gloeotinia juncorum* (VEL.) BARAL u.
KRIEGLSTEINER 1985
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 60.



257) *Godronia cassandrae* PECK 1886
Aufn. B. Hanff (x ca. 5). Siehe Text Seite 60.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1987, Nr. 64

Klasse Ascomycetes (Inoperculate *Discomycetes*) — *Helotiales*




258) *Lachnum imbecille* KARST. 1869
Aufn. B. Hanff (x ca. 6). Siehe Text Seite 61.



**259) *Laetinaevia carneoflava* (REHM) NANN-
FELD : HEIN 1976**
Aufn. B. Hanff (x ca. 20). Siehe Text Seite 62.



260) *Moellerodiscus brockesiae* HENNINGS 1902
Aufn. B. Hanff (x ca. 6). Siehe Text Seite 63.



**261) *Perrotia phragmiticola* (P. HENNINGS &
PLOETTNER) DENNIS 1963**
Aufn. B. Hanff (x ca. 15). Siehe Hinweis Seite 49.



262) *Pezoloma ciliifera* (KARST.) KORF 1971
Aufn. B. Hanff (x ca. 4). Siehe Text Seite 65.



263) *Pyrenopeziza urticicola* PHILL. BOUD. 1907
Aufn. B. Hanff (x ca. 8). Siehe Text Seite 66.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1987, Nr. 65

Klasse Ascomycetes (Inoperculate Discomycetes) — Helotiales



264) „*Rutstroemia*” *fruticeti* REHM 1896
Aufn. B. Hanff (x ca. 8). Siehe Text Seite 67.



265) „*Rutstroemia*” *paludosa* (CASH & DAVIDSON)
GROVES & ELLIOTT 1961
Aufn. B. Hanff (x ca. 5). Siehe Text Seite 68.




266) *Stamnaria persoonii* (PERS.) FUCK. 1870
Aufn. B. Hanff (x ca. 15). Siehe Text Seite 69.



267) *Symphyosirinia angelicae* E. A. ELLIS 1956
Aufn. B. Hanff (x ca. 5). Siehe Text Seite 70.



268) *Symphyosira*, imperfektes Stadium von *Symphyosirinia angelicae*
Aufn. B. Hanff (x ca. 5). Siehe Hinweis Seite 70.



269) *Trochila craterium* FRIES 1849
Aufn. B. Hanff (x ca. 8). Siehe Text Seite 71.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1987, Nr. 66
Klasse Ascomycetes — Ordnung Phacidiales




270) *Coccomyces coronatus* (SCHUMACHER : FRIES)
DE NOTARIS 1859
Aufn. B. Hanff (x ca. 4). Siehe Text Seite 72.



271) *Phacidium vaccinii* FRIES 1823
Aufn. B. Hanff (x ca. 20). Siehe Text Seite 73.



272) *Pseudophacidium ledi* (ALB. & SCHW. : FR.)
KARST. 1885
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 73.



273) *Ascobolus mancus* (REHM) BRUMM. 1967
Aufn. B. Hanff (x ca. 20). Siehe Text Seite 49.

Klasse Ascomycetes (Operculate
Discomycetes) — Pezizales



274) *Claviceps microcephala* (WALLR.) TUL. 1853
Aufn. B. Hanff (x ca. 4). Siehe Text Seite 74.



275) *Calonectria pyrochroa* (DESM.) SACC.
Aufn. B. Hanff (x ca. 15). Siehe Text Seite 74.

Klasse Ascomycetes
(Pyrenomycetes) — Sphaeriales

Klasse Ascomycetes
(Pyrenomycetes) — Clavicipitales

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1987, Nr. 67

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Agaricales*



276) Cortinarius (Telamonia) erythrinus FRIES

1838

Aufn. W. Härtl (x ca. ¾). Siehe Text Seite 77.



277) Crepidotus autochthonus LGE. 1938

Aufn. H. Ostrow (x ca. ¼). Siehe Text Seite 77.



278) Entoloma violaceovernum NOORDERLOOS &

WÖLFEL 1987

Aufn. W. Härtl (x ca. ¼). Siehe Text Seite 85.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1987, Nr. 68

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Aphylllophorales* und *Boletales*



279) *Ramaria sanguinea* (PERS. : SECR.) QUÉL. 1888
Aufn. H. Engel (x ca. 1/2). Siehe Text Seite 80.



280) *Boletus impolitus* FRIES 1836
Aufn. H. Engel (x ca. 1/2). Siehe Text Seite 78.



281) *Xerocomus truncatus* SING., SNELL & DICK 1959
Aufn. H. Ostrow (x ca. 1/2). Siehe Text Seite 79.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1987, Nr. 69

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Aphyllphorales*



282) *Amyloporiella alpina*

(LITSCH.) DAVID &
TORTIC 1984

Aufn. H. Ostrow (natürliche Größe).
Siehe Text Seite 95.



283) *Amyloporiella crassa*

(KARST.) DAVID &
TORTIC 1984

Aufn. H. Ostrow (natürliche Größe).
Siehe Text Seite 96.



284) *Columnocystis ambigua* (PECK) POUZAR 1959

Aufn. H. Ostrow (natürliche Größe). Siehe Text Seite 96.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafel 1987, Nr. 70

Klasse *Basidiomycetes* — Ordnung *Boletales*



285) *Gomphidius gracilis*

BERK. & BR. ss. BRES. 1881

Aufn. H. Engel (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 99.



286) *Suillus bresadolae* (QUÉL.) GERHOLD 1985

Aufn. H. Engel (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 100.



287) *Suillus grevillei* (KLOTZSCH : FR.) SING. — *Suillus bresadolae* (QUÉL.) GERHOLD — *Suillus viscidus* (FR. & HÖK) S. RAUSCHERT (Vergleichsbild, je 2 Fruchtkörper von links)

Aufn. H. Engel (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 100.



288) *Suillus sibiricus* SING. 1945

Aufn. G. Wölfel (x ca. 1/2). Siehe Text Seite 100.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Pilzfarbtafeln 1987 \(61-70\) Inhaltsverzeichnis I-XXI](#)