

Eingegangen am 9.April 1989

Die „Schichtpilze“ Oberfrankens

Harald Ostrow
Blumenstraße 14
D-8621 Grub a.Forst

Key Words : 136 species of Corticaceae s.lat., Stereaceae and Steccherinaceae; 2 species of Lachnocladiaceae; 9 species of Coniophoraceae; 4 species of Hymenochaetaceae; = 151 species.

Abstract : The "Corticaceae" of 'Oberfranken' (Bavaria, West-Germany) are listed below, including Corticaceae s.lat., Stereaceae, Steccherinaceae, Coniophoraceae, Lachnocladiaceae and the non poroid species of Hymenochaetaceae.

Zusammenfassung : Die "Schichtpilze" 'Oberfranken' (Bayern, B R Deutschland) werden in einer Gesamtliste vorgestellt. Enthalten sind Corticaceae s.lat., Stereaceae, Steccherinaceae, Coniophoraceae, Lachnocladiaceae und die nichtporigen Hymenochaetaceae.

A ÜBERSICHT

Seite

EINLEITUNG	9
Corticaceae s.lat., Stereaceae, Steccherinaceae . . .	10
Lachnocladiaceae	13
Coniophoraceae	13
Hymenochaetaceae	13
BEMERKUNGEN	15
DANKSAGUNG	16
LITERATUR	16

B EINLEITUNG

Seit 1969 hat Herr H. Engel Fundaufzeichnungen über kru - stenförmig wachsende Aphyllphorales gemacht. Der Verfasser konnte durch das Studium der damaligen Herbarbelege einen groben Überblick über diese Pilzgruppe bekommen und sich in den folgenden Jahren intensiv mit den Corticaceae s.lat. beschäftigen. Kontakte zu einigen Spezialisten, besonders zu Frau Dr. H. Groß-Brauckmann, ließen die Kenntnis dieser Pilzgruppe enorm anwachsen.

EINLEITUNG - Corticiaceae s.lat., Stereaceae, Steccherinaceae

Im Rahmen der Vorbereitung einer Checkliste der Corticiaceae der B R Deutschland wurden auch unsere kritischen Funde nachgeprüft und zum Teil revidiert. Heute kann der Verfasser eine überarbeitete und gesicherte Liste der Corticiaceae Oberfrankens vorlegen. Darin sind enthalten: Corticiaceae s.lat., Stereaceae, Steccherinaceae; ferner werden Lachnocladiaceae, Coniophoraceae und die krustenförmig wachsenden Mitglieder der Hymenochaetaceae aufgelistet. Die Nomenklatur richtet sich nach J ü l i c h (1984). Davon abweichend werden die Arten von Steccherinum nach dem Aufsatz von Frau Dr. H. G r o ß e - B r a u c k m a n n 'Steccherinum oreophilum und Steccherinum "robustus/laeticolor"... (1985) benannt. Ferner haben H j o r t s t a m / L a r s s o n (1988) die neue Gattung Phlebiella eingeführt, die auch neu in die Liste aufgenommen wurde.

Die Liste gibt je Art folgende Information: Name, Gesamtzahl der Funde im Untersuchungsgebiet und Substratangaben. Die vorletzte Angabe erlaubt eine grobe Einschätzung der Häufigkeit.

Unser Sammelgebiet war vor allem der westliche Teil Oberfrankens, doch wurden auch einige Exkursionen im Fichtelgebirge gemacht. Dennoch sind wir weit davon entfernt, die Verbreitung der "Schichtpilze" in Oberfranken zu kennen.

C AUFLISTUNGCorticiaceae s.lat., Stereaceae, Steccherinaceae

Nr.: Funde: Pilzart:

001	5	Aleurodiscus amorphus (PERS.: FR.) SCHRÖT. (1888)
002	2	- disciformis (DC.: FR.) PAT. (1894)
003	16	Amphinema byssoides (PERS.: FR.) ERIKSS. (1958)
004	48	Amylostereum areolatum (CHAILL. in FR.) BOID. (1958)
005	3	- chaillletii (PERS.: FR.) BOID. (1958)
006	3	- laevigatum (FR.) BOID. (1958)
007	1	Athelia arachnoidea (BERK.) JÜL. (1972)
008	38	- epiphylla PERS. (1922)
009	3	- neuhoffii (BRES.) DONK (1957)
010	1	Athelopsis glaucina (BOURD. & GALZ.) OBERW.: PARM. (1968)
011	3	Auriculariopsis ampla (LEV.) MAIRE (1902)
012	4	Boidinia furfuracea (BRES.) STALP. & HJORTST. (1982)
013	50	Botryobasidium botryosum (BRES.) ERIKSS. (1958)
014	3	- candicans ERIKSS. (1958)
015	3	- conspersum ERIKSS. (1958)
016	17	- laeve (ERIKSS.) PARM. (1958)
017	6	- pruinatum (BRES.) ERIKSS. (1958)
018	102	- subcoronatum (HÖHN. & LITSCH.) DONK (1931)
019	10	Botryohypochnus isabellinus (FR.) ERIKSS. (1958)
020	2	Brevicellicium olivascens (BRES.) LARSEN & HJORTST. (1978)
021	1	Bulbillomyces farinosus (BRES.) JÜL. (1974)

Nr.: Funde: Pilzart:

022	21	<i>Ceraceomyces serpens</i> (TODE : FR.) GINNS (1976)
023	10	- <i>sublaevis</i> (BRES.) JÜL. (1972)
024	62	<i>Cerocorticium confluens</i> (FR.: FR.) JÜL. & STALP. (1980)
025	15	- <i>molare</i> (CHAILL.: FR.) JÜL. & STALP. (1980)
026	11	<i>Chondrostereum purpureum</i> (PERS.: FR.) POUZ. (1959)
027	12	<i>Columnocystis abietina</i> (PERS.: FR.) POUZ. (1959)
028	1	<i>Confertobasidium olivaceoalbum</i> (BOURD. & GALZ.) JÜL. (1972)
029	1	<i>Conohypha albocrema</i> (HÖHN. & LITSCH.) JÜL. (1975)
030	8	<i>Corticium roseum</i> PERS. (1794)
031	1	<i>Cotylidia pannosa</i> (SOW.: FR.) REID (1965)
032	11	<i>Cristinia gallica</i> (PIL.) JÜL. (1975)
033	5	- <i>helvetica</i> (PERS.) PARM. (1968)
034	58	<i>Cylindrobasidium evolvens</i> (FR.) JÜL. (1974)
035	1	<i>Cyphellostereum laeve</i> (FR.) REID (1965)
036	2	<i>Dacryobolus karstenii</i> (BRES.) OBERW.: PARM. (1968)
037	1	- <i>sudans</i> (FR.) FR. (1849)
038	5	<i>Dendrothele acerina</i> (PERS.: FR.) LEMKE (1965)
039	1	<i>Epithele typhae</i> (PERS.: FR.) PAT. (1900)
040	8	<i>Erythricium laetum</i> (KARST.) ERIKSS. & HJORTST. (1970)
041	13	<i>Gloeocystidiellum porosum</i> (BERK. & CURT. in BERK. & BR.) DONK (1931)
042	3	<i>Grandinia abieticola</i> (BOURD. & GALZ.) JÜL. (1982)
043	6	- <i>alutaria</i> (BURT.) JÜL. (1982)
044	10	- <i>arguta</i> (FR.) JÜL. (1982)
045	54	- <i>barba-jovis</i> (FR.) JÜL. (1982)
046	23	- <i>breviseta</i> (KARST.) JÜL. (1982)
047	30	- <i>crustosa</i> (PERS.: FR.) FR. (1838)
048	13	- <i>nespori</i> (BRES.) CEJP (1928)
049	25	- <i>pallidula</i> (BRES.) JÜL. (1982)
050	28	- <i>quercina</i> (FR.) JÜL. (1982)
051	5	- <i>stenospora</i> (KARST.) JÜL. (1982)
052	41	- <i>verruculosa</i> (ERIKSS. & HJORTST.) JÜL. (1982)
053	15	<i>Hyphoderma argillaceum</i> (BRES.) DONK (1957)
054	1	- <i>capitatum</i> ERIKSS. & STRID (1975)
055	1	- <i>guttuliferum</i> (KARST.) DONK (1957)
056	5	- <i>mutatum</i> (PECK) DONK (1957)
057	3	- <i>pallidum</i> (BRES.) DONK (1957)
058	68	- <i>praetermissum</i> (KARST.) ERIKSS. & STRID (1975)
059	39	- <i>puberum</i> (FR.) WALLR. (1833)
060	20	- <i>radula</i> (FR.: FR.) DONK (1957)
061	28	- <i>roseocrema</i> (BRES.) DONK (1957)
062	79	- <i>setigerum</i> (FR.) DONK (1957)
063	5	<i>Hyphodermella corrugata</i> (FR.) ERIKSS. & RYV. (1976)
064	2	<i>Hyphodermopsis polonensis</i> (BRES.) JÜL. (1982)
065	11	<i>Hypochnicium bombycinum</i> (SOMMERF.: FR.) ERIKSS. (1958)
066	10	- <i>eichleri</i> (BRES.) ERIKSS. & RYV. (1976)
067	9	- <i>geogenium</i> (BRES.) ERIKSS. (1958)
068	5	- <i>sphaerosporum</i> (HÖHN. & LITSCH.) ERIKSS. (1958)
069	9	<i>Laxitextum bicolor</i> (PERS.: FR.) LENTZ (1955)
070	1	<i>Leptosporomyces galzinii</i> (BOURD.) JÜL. (1972)
071	7	<i>Lopharia spadicea</i> (PERS.: FR.) BOID. (1959)

Nr.: Funde: Pilzart:

072	29	<i>Lyomyces sambuci</i> (PERS.: FR.) KARST. (1882)
073	10	<i>Megalocystidium luridum</i> (BRES.) BOID. (1951)
074	12	<i>Meruliopsis corium</i> (PERS.: FR.) GINNS (1976)
075	4	- <i>taxicola</i> (PERS.) BOND. in PARM. (1959)
076	6	<i>Merulius tremellosus</i> FR. (1821)
077	5	<i>Metulodontia nivea</i> (KARST.) PARM. (1958)
078	10	<i>Mycoacia aurea</i> (FR.) ERIKSS. & RYV. (1976)
079	3	- <i>fuscoatra</i> (FR.: FR.) DONK (1931)
080	7	- <i>uda</i> (FR.) DONK (1931)
081	60	<i>Peniophora cinerea</i> (PERS.: FR.) CKE. (1879)
082	4	- <i>erikssonii</i> BOID. (1957)
083	68	- <i>incarnata</i> (PERS.: FR.) KARST. (1889)
084	13	- <i>laeta</i> (FR.) DONK (1957)
085	17	- <i>limitata</i> (CHAILL.: FR.) CKE. (1879)
086	1	- <i>lycii</i> (PERS.) HÖHN. & LITSCH. (1907)
087	8	- <i>nuda</i> (FR.) BRES. (1897)
088	5	- <i>pini</i> (SCHLEICHER : FR.) BOID. (1956)
089	8	- <i>polygonia</i> (PERS.: FR.) BOURD. & GALZ. (1928)
090	42	- <i>quercina</i> (PERS.: FR.) CKE. (1879)
091	10	- <i>rufomarginata</i> (PERS.) LITSCH. in KEISSLER (1923)
092	14	<i>Phanerochaete affinis</i> (BURT.) PARM. (1968)
093	8	- <i>filamentosa</i> (BERK. & CURT.) BURDSALL (1976)
094	10	- <i>sanguinea</i> (FR.) POUZ. (1973)
095	41	- <i>sordida</i> (KARST.) ERIKSS. & RYV. (1978)
096	34	- <i>tuberculata</i> (KARST.) PARM. (1968)
097	42	- <i>velutina</i> (DC.: FR.) KARST. (1898)
098	5	<i>Phlebia livida</i> (PERS.: FR.) BRES. (1897)
099	22	- <i>radiata</i> FR. (1821)
100	33	- <i>rufa</i> (FR.) CHRIST. (1960)
101	1	- <i>subochracea</i> (BRES.) ERIKSS. & RYV. (1976)
102	2	<i>Phlebiella allantospora</i> (OBERW.) LARSS. & HJORTST. (1987)
103	56	- <i>pseudotsugae</i> (BURT.) LARSS. & HJORTST. (1987)
104	1	- <i>romellii</i> (HJORTST.) LARSS. & HJORTST. (1987)
105	16	- <i>tulasnelloidea</i> (HÖHN. & LITSCH.) OBERW. (1977)
106	40	- <i>vaga</i> (FR.) KARST. (1890)
107	13	<i>Phlebiopsis gigantea</i> (FR.) JÜL. (1968)
108	2	<i>Piloderma byssinum</i> (KARST.) JÜL. (1969)
109	1	- <i>croceum</i> ERIKSS. & HJORTST. (1981)
110	3	<i>Plicaturopsis crispa</i> (PERS.: FR.) REID (1964)
111	3	<i>Pseudomerulius aureus</i> (FR.) JÜL. (1979)
112	95	<i>Resinicium bicolor</i> (ALB. & SCHW.: FR.) PARM. (1968)
113	51	<i>Scopuloides rimosa</i> (CKE.) JÜL. (1982)
114	5	<i>Sistotrema brinkmannii</i> (BRES.) ERIKSS. (1948)
115	1	- <i>confluens</i> PERS.: FR. (1821)
116	1	- <i>coroniferum</i> (HÖHN. & LITSCH.) DONK (1956)
117	3	<i>Sistotremastrum niveocreum</i> (HÖHN. & LITSCH.) ERIKSS. (1958)
118	4	<i>Steccherinum dichroum sensu</i> BOURD. & GALZ. (1927)
119	14	- <i>fimbriatum</i> (PERS.: FR.) ERIKSS. (1958)
120	15	- <i>ochraceum</i> (PERS.: FR.) S.F. GRAY (1821)
121	1	- <i>oreophilum</i> LINDS. & GILB. (1977)

Corticiciaceae s.lat., Stereaceae, Stecheriaceae - Lachnocladiaceae - Coniophoraceae - Hymenochaetaceae

Nr.: Funde: Pilzart:

122	9	Stereum gausapatum (FR.) FR. (1874)
123	134	- hirsutum (WILLD.: FR.) S.F.GRAY (1821)
124	3	- ochraceum-flavum (SCHW.) ELLIS (1878)
125	212	- rugosum (PERS.: FR.) FR. (1838)
126	97	- sanguinolentum (ALB. & SCHW.: FR.) FR. (1838)
127	4	- subtomentosum POUZ. (1964)
128	12	Subulicystidium longisporum (PAT.) PARM. (1968)
129	13	Trechispora cohaerens (SCHW.) JÜL. & STALP. (1980)
130	57	- farinacea (PERS.: FR.) LIB. (1966)
131	16	- mollusca (PERS.: FR.) LIB. (1973)
132	1	- stellulata (BOURD. & GALZ.) LIB. (1966)
133	13	Tubulicrinis subulatus (BOURD. & GALZ.) DONK (1956)
134	2	Tylospora asterophora (BONORD.) DONK (1960)
135	13	Vesiculomyces citrinus (PERS.) HAGSTR. (1977)
136	88	Vuilleminia comedens (NEES : FR.) MAIRE (1902)
2657		Funde

Lachnocladiaceae

001	1	Scytinostroma hemidichophyticum POUZ. (1966)
002	2	Vararia investiens (SCHW.) KARST. (1898)
3		Funde

Coniophoraceae

001	42	Coniophora arida (FR.) KARST. (1882)
002	1	- - var. suffocata (PECK) GINNS (1982)
003	10	- puteana (SCHUM.: FR.) KARST. (1868)
004	1	Hypochniciellum molle (FR.) HJORTST. (1981)
005	2	Jaapia ochroleuca (BRES. in BRINKM.) NANNF. & ERIKSS. (1953)
006	7	Leucogyrophana mollusca (FR.) POUZ. (1958)
007	2	- pinastri (FR.) GINNS & WERESUB (1976)
008	5	Serpula himantioides (FR.) KARST. (1889)
009	1	- lacrymans (WULF.: FR.) SCHRÖT. (1888)
71		Funde

Hymenochaetaceae (nicht poroide Arten)

001	6	Hymenochaete cinnamomea (PERS.) BRES. (1897)
002	4	- mougeotii (FR.) CKE. (1880)
003	66	- rubiginosa (DICKS.: FR.) LEV. (1846)
004	17	- tabacina (SOW.: FR.) LEV. (1846)
93		Funde
151	2824	Gesamt-Funde

Substratangaben

Abkürzungen:

A Ab Abies, Ac Acer, Ae Aesculus, Al Alnus, Ar Aruncus - B Be Betula, Bux Buxus - C Ca Carpinus, Clem Clematis, Co Corylus, Cr Crataegus, - D Dou Douglasie - F Fa Fagus, Fx Fraxinus - J Ju Juniperus - L Lx La-

Substratangaben

rix - M Ma Malus, - P Pc Picea, Pn Pinus, Po Populus, Pr Prunus, -
Q Qu Quercus, - R Rh Rhamnus, Ro Robinia Rub Rubus - S Sa Salix,
 Samb.eb. Sambucus ebulus, Sn Sambucus nigra, So Sorbus, Sym Symphoricarpus,
 - T Ti Tilia - U Ul Ulmus - V Vac Vaccinium.

Corticaceae s.lat., Stereaceae, Steccherinaceae: 001: Ab 3 - 002: Qu 2 -
003: Ar 1, Dou 1, Fa 1, Pc 2, Pn 2, Sa 1 - 004: Pc 47 - 005: Ab 2, Pc 1 -
006: Ju 3 - 007: Fx 1 - 008: Ab 1, Al 4, Be 5, Ca 1, Co 1, Fa 3, Lx 1,
 Pc 3, Po 1, Qu 8, Ro 1, Rub 1, Sa 2 - 009: Pc 1, Pn 1, Qu 1 - 010: Ca 1 -
011: ./ - 012: Ab 1, Lx 1, Pc 2 - 013: Ab 6, Ac 1, Al 2, Be 2, Fa 5, Pc 14,
 Pn 5, Pr 1, Qu 11, Sa 1 - 014: Al 1, Sa 1, Ti 1 - 015: Be 1, Fa 1, (imper-
 fekt 3) - 016: Fa 1, Pn 2, Po 2, Pr 2, Qu 3, Sa 2, Ti 2 - 017: Fa 6 - 018:
 Ab 4, Ac 1, Al 10, Be 8, Co 1, Fa 1, Pc 30, Pn 20, Po 1, Qu 12, Sa 6, So 1
 - 019: Be 1, Pc 6, Pn 2 - 020: Cr 1 - 021: (imperfekt 1) - 022: Ab 2, Fa 3,
 Pc 4, Qu 4, Sa 2, Ti 1 - 023: Pc 5, Pn 4 - 024: Ac 1, Ae 1, Al 3, Be 2,
 Bux 1, Ca 5, Clem 1, Co 1, Cr 2, Fa 5, Fx 1, Jasmin 1, Ma 1, Pr 2, Qu 6,
 Ro 3, Rosa 1, Rub 1, Sa 5, Sn 6 - 025: Be 1, Fa 2, Pr 1, Qu 8, Sa 1 - 026:
 Al 2, Fa 1, Po 3, Sa 2 - 027: Pc 4 - 028: Pn 1 - 029: Pn 1 - 030: Po 1,
 Rosa 1, Sa 3 - 031: ./ - 032: ./ - 033: Ca 1 - 034: Ac 2, Al 5, Be 4, Ca
 3, Co 3, Fa 13, Fx 1, Po 3, Pr 2, Qu 5, Rh 1, Sa 5, Ti 2 - 035: ./ - 036:
 Pn 1 - 037: Pc 1 - 038: Ac 3 - 039: Carex 1 - 040: Fx 2, Al 1 - 041: Al 1,
 Ca 1, Po 1, Sa 3 - 042: Pc 1 - 043: Pc 5 - 044: Al 1, Clem 1, Fx 2, Po 1,
 Ti 1 - 045: Ab 2, Al 1, Be 4, Ca 1, Co 3, Fa 2, Qu 31, Sa 4, Ti 1 - 046:
 Ab 1, Al 2, Pc 12, Pn 2, Qu 2 - 047: Ac 1, Be 1, Ca 5, Cr 1, Fa 1, Fx 1,
 Po 2, Qu 8, Sa 4, Sn 1 - 048: Ab 2, Al 1, Pc 2, Pn 1, Qu 4 - 049: Ab 2, Al
 1, Pc 14, Pn 1, Sa 1 - 050: Co 2, Fa 1, Qu 20, Sa 1 - 051: Pc 3 - 052: Ac
 1, Al 1, Be 1, Ca 6, Co 1, Fa 1, Fx 1, Po 3, Pr 1, Qu 6, Sa 4, Ti 1 - 053:
 Ab 1, Al 1, Be 1, Pc 5, Pn 2, Sa 1, Sn 1 - 054: Pc 1 - 055: Fa 1 - 056: Ti
 2 - 057: ./ - 058: Ab 2, Ac 1, Al 5, Ar 1, Be 5, Fa 6, Fx 2, Ju 1, Pc 7,
 Pn 13, Qu 16, Sa 4, Ti 1 - 059: Al 14, Be 4, Co 1, Fa 1, Pc 1, Qu 8, Sa 1,
 Ti 1 - 060: Al 2, Be 3, Co 1, Po 1, Pr 8, Qu 2, Sa 3 - 061: Ac 2, Be 1, Ca
 2, Co 1, Fa 1, Po 2, Pr 1, Qu 10, Sa 3, Ti 2 - 062: Ab 2, Ac 1, Al 2, Be 5,
 Ca 3, Co 3, Fa 3, Pn 2, Pr 2, Qu 40, Sa 9, Ti 3 - 063: Samb.eb. 1 - 064:
 Fa 2 - 065: Ac 1, Ca 2, Cs 1, Pc 1, Po 1, Sa 3, Sn 1 - 066: Al 1, Be 1, Po
 1, Pr 1, Qu 1, Ti 1 - 067: Pc 2, Pn 2, Sa 1 - 068: Fa 3, Qu 1 - 069: Co 1,
 Fa 5, Sa 1 - 070: Pn 1 - 071: Fa 2 - 072: Ar 1, Fr 2, Po 3, Sn 21, Ti 1 -
073: Be 2, Fa 3, Fx 2, Po 1, Sa 2 - 074: Fx 1, Po 1, Sa 9 - 075: Pn 3 -
076: Be 1, Fa 2, Pc 1, Qu 1 - 077: Pc 5 - 078: Fa 2, Po 1, Qu 1 - 079: ./ -
080: Fa 1, Fx 5, Sa 1 - 081: Ac 4, Al 2, Be 1, Ca 1, Co 2, Fa 19, Fx 6, Ju
 1, Po 2, Pr 1, Rh 1, Rub 1, Sa 6, Ti 8, Ul 1 - 082: Al 4 - 083: Ac 2, Al 4,
 Be 3, Ca 3, Co 2, Cr 1, Fa 8, Fx 8, Ju 1, Pc 1, Pn 1, Po 8, Pr 1, Qu 3, Ro
 1, Rosa 1, Sa 3, Sn 1, Sym 1, Ti 2 - 084: Ca 13 - 085: Fx 17 - 086: Fx 1 -
087: Ac 1, Ca 1, Po 2, Sa 2, Ul 1 - 088: Pn 2 - 089: Po 7 - 090: Fa 4, Qu
 37 - 091: Ti 10 - 092: Ab 1, Al 1, Be 2, Fa 1, Qu 4, Sa 1 - 093: Fa 1, Fx
 1, Pc 1, Pn 2, Qu 3 - 094: Be 1, Ca 1, Pc 2, Pn 3, Pr 1, Qu 1 - 095: Al 2,
 Be 1, Ca 1, Fa 10, Fx 2, Pc 1, Pn 2, Qu 9, Rh 1, Ti 3 - 096: Ac 1, Ar 1,
 Be 1, Ca 2, Fa 4, Fx 6, Ph 1, Qu 6, Ph 1, Rub 1, Sa 1, Ti 1, Ul 1 - 097:
 Al 1, Be 3, Ca 1, Co 1, Fa 6, Fx 4, Pc 1, Po 4, Qu 6, Sa 4, Ti 1 - 098:
 Ca 1, Fa 3 - 099: Al 1, Co 1, Fa 2, Pn 1, Po 1, Pr 2, Qu 8, Sa 3 - 100:
 Ca 4, Fa 3, Qu 16, Sa 4 - 101: Sa 1 - 102: ./ - 103: Ab 2, Dou 1, Pc 21,
 Pn 29 - 104: Ar 1 - 105: Ab 1, Ca 2, Fa 8, Fx 1, Pn 1, Po 1 - 106: Al 1,
 Ca 2, Fa 11, Fx 1, Pc 7, Pn 2, Qu 10, Sa 2 - 107: Pn 13 - 108: Pc 1, Sa 1
 - 109: Fa 1 - 110: Fa 3 - 111: Pn 1 - 112: Ab 5, Al 2, Be 3, Ca 2, Lx 1,

Pc 56, Pn 13, Qu 1, Sa 2 - 113: Ab 1, Al 2, Ar 1, Be 1, Ca 4, Fa 9, Fx 9, Po 4, Qu 6, Sa 2, Ti 2 - 114: Ar 1, Fa 1, Po 1, Qu 2 - 115: (auf Sandbo - den in Kiefernwald 'Pinus') - 116: ./.. - 117: Al 1, Ar 2 - 118: Ac 2, Fa 1, Fx 1 - 119: Ac 1, Al 2, Fa 1, Fx 6, Po 1, Ti 1 - 120: Ca 1, Co 1, Fa 3, Fx 2, Qu 2, Sa 1, Sn 1 - 121: ./.. - 122: Qu 9 - 123: Ac 1, Al 5, Be 26, Ca 10, Co 2, Fa 12, Fx 1, Pr 1, Qu 51, Sa 4 - 124: ./.. - 125: Ac 3, Al 43, Be 24, Ca 14, Co 32, Cr 1, Fa 27, Fx 2, Po 3, Pr 5, Qu 21, Ro 1, Sa 10, So 2, Ti 2 - 126: Ab 1, Lx 3, Pc 44, Pn 48 - 127: Be 1, Fx 2, Sa 1 - 128: Fa 2, Fx 1, Pc 1, Po 3, Ti 1 - 129: Ca 1, Pc 1, Pr 1, Qu 6, Vacc 1 - 130: Ac 1, Al 9, Be 1, Ca 3, Co 1, Fa 5, Ju 1, Pc 6, Pn 1, Po 1, Qu 10, Ro 1, Sa 4, Sn 1 - 131: Ab 3, Al 1, Be 1, Fa 1, Pc 3, Pn 1, Qu 3 - 132: Pc 1 - 133: Pc 5, Pn 5 - 134: Ar 1, Sa 1 - 135: Ab 1, Pc 6, Pn 1 - 136: Ac 1, Al 1, Ca 1, Fa 8, Fx 1, Qu 67, Sa 1.

Lachnocladiaceae: 001: Sa 1 - 002: Fa 2.

Coniophoraceae: 001: Ab 5, Fx 1, Pc 18, Pn 14 - 002: Clem 1 - 003: Ca 2, Fa 2, Fx 1, Pc 3 - 004: Pc 1 - 005: Qu 1 - 006: Pc 1, Pn 2 - 007: Al 1, Pc 1 - 008: Pc 1 - 009: ./..

Hymenochaetaceae: 001: Al 1, Fx 1 - 002: Ab 4 - 003: Qu 64 - 004: Al 1, Ca 1, Co 1, Rub 1, Sa 11.

D BEMERKUNGEN

Unter 'Gesamtzahl der Funde' sind in der Liste auch die Funde ohne Substratangaben aufgenommen worden, um die Häufigkeit der Arten besser beurteilen zu können.

Eine endgültige Klärung dürfte nunmehr bei Hyphoderma transiens (BRES.) PARM. eingetreten sein, so daß auch diese Art noch nachträglich genannt wird. Gefunden am 1. Jan. 1978 - Park in Nagel - Krs. Lichtenfels - MTB 5833 - an Laubholz - leg. H. Engel, det. K. Hjortstam.

E DANKSAGUNG

Frau Dr. H. Groß-Brauckmann und Frau Dr. H. Mascher danke ich für die Überprüfung unserer kritischen Funde herzlich. Ferner danke ich Herrn H. Engel für die großzügige Überlassung seiner Herbarstücke und vielfältige Unterstützung.

F LITERATUR

- Bourdot, H. u. A. Galzin (1927) - Hymenomycetes de France. Sceaux
 Engel, H. (1973) - Die Pilzflora von Coburg. Jahrbuch der Coburger Landesstiftung 1: 274 - 282
 u. K. Engelhardt, W. Härtl, H. Ostrow (1982) - Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1982, 1. Teil. PFNO 6/A: 77
 - u. K. Engelhardt, W. Härtl, H. Ostrow, J. Stangl, M. Svrček (1983) - Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1982, 2. Teil. PFNO 7/A: 87

LITERATUR

- Große-Brauckmann, H. (1985) - Holzbewohnende Aphyllophorales und Heterobasidiomycetes aus Südhessen. *Z. Mykol.* 51(1) : 61 - 74
- (1986) - *Steccherinum oreophilum* und "*Steccherinum robustius/laeticolor*" (ss. Jahn 1969/1979) - zu einigen nomenklatorisch-taxonomischen Mißverständnissen und über Funde in der BRD. *Z. Mykol.* 52(2) : 363 - 371
- (1987) - Über einige seltene resupinate Basidiomyceten. *Z. Mykol.* 53(1) : 81 - 92
- Hjortstam, K. u. K. H. Larsson, L. Ryvarden (1988) - The Corticiaceae of North Europe, 8. Oslo
- Jülich, W. (1984) - Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. In H. Gams: Kleine Kryptogamenflora II b/1. Jena
- Klostereit, W. (1986) - Liste der gefundenen Pilzarten 1946 - 1976. *PFNO* 1-5/A : 53 - 71
- Ostrow H. (1984) - Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1983 (z.T. auch früher) von Polyporaceae s.lat., Coniophoraceae und Corticiaceae s.l.. *PFNO* 8/A : 73 - 76
- (1985) - Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1983, II. Teil - Corticiaceae s.lat. und Hericiaceae. *PFNO* 9/A : 30 - 35
- (1986) - Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1984, II. Teil - Coniophoraceae, Corticiaceae s.lat., Hericiaceae, Polyporaceae s.lat. und Thelephoraceae. *PFNO* 10/A : 9 - 13

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Ostrow Harald

Artikel/Article: [Die „Schichtpilze“ Oberfrankens 9-16](#)