

Verzeichnis der wissenschaftlichen Pilznamen

Nicht enthalten sind: Synonyme
 Seite 9-16 Die "Schichtpilze" Oberfrankens
 23-26 Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1987, I. Teil.
 Auflistung
 ff.89-90 Beitrag zur vielfältigen Pilzflora an den ange-
 storbenen Stengeln des Wald-Geißbartes (*Arun-
 cus silvestris*) in den Jahresaspekten 1987 und
 1988. - Fundliste

F = Nr. des Farbbildes

Unterstrichene Seitenzahl = Beschreibung oder Fundhinweis

Nicht unterstrichene Seitenzahl = Nennung im Text

Klasse A S C O M Y C E T E S

A

acanthospora, Boudiera 52 54
 aeruginascens v. aeruginascens, Chlorociboria 28 35
 aeruginosa, Erinella 35
 aesculi, Helotium 40
 aesculi, Lanzia 28 39 43 F302
 Allophylaria 28 32 71 73 82 83
 alpina, Sarcotrochila 28 41 F303
 alutipes, Chloroscypha 28 35 F297
 amethystina, Smardaea 31
 angustilabrum v. crenatum, Lophiostoma 81
 angustilabrum, Lophiostoma 70 81
 Arachnoscypha 28 32
 aranea, Arachnoscypha 28 32 F295
 areolata, Boudiera 54
 'arunci', Brunnipila 74
 Ascobolus 70 71 73
 Ascomyceten 35 51 69 70
 Ascomycetes 27 28 29 70 71 73
 atrocyanea cf., Durella 70 75

B

Bertia 71 79
 biguttata, Olla 78
 Bisporella 28 34
 Boudiera 51 52 53 54
 Brunnipila 71 74

C

calospora, Boudiera 54
 calospora, Peziza 54
 Calycina 70 71 75
 calycioides, Brunnipila 74

canescens, Lasiosphaeria 71 80
 capitata, Cordyceps 28 42 F304
 caulium, Lophiostoma 70 71 81
 Chlorociboria 28 35
 Chloroscypha 28 35
 Cistella 70
 clandestina, Brunnipila 71 73
 Clavicipitales 27 28 42
 clivensis, Diapleella 71 79
 Coccophacidium 28 42
 Colpoma 28 42
 compressa, Durella 70 71 75
 compressula, Pyrenopeziza 28 40
 Cordyceps 28 42
 Coronophorales 70 71
 costata, Olla 78
 crassicollis, Diaporthe 51 58
 crenata, Sphaeria 81
 crenatum cfr., Lophiostoma 81
 crenatum fm. hederiae, Lophidiopsis 81
 crenatum, Lophidiopsis 81
 cupressina, Pithya 28 30 F293
 Cyathicula 70 71 75
 cyathoidea, Cyathicula 70 71 75

D

degenerans, Colpoma 28 42 F306
 Dermea 28 36
 Diapleella 71 79
 Diaporthe 51 58 71 79
 discreta, Calycina 70 71 75
 Drepanopeziza 28 37
 Durella 70 71 75

Ascomycetes

E

Elaphomycetes 42
 epimycetes, Ascobolus 70 71 73
 epiphyllus, Hymenoscyphus 71 76 F308
 Erinella 35
 erumpens, Helotium 57

G

Geoglossum spec. 28 38
 granulatus, Elaphomyces 42
 grevillei, Cistella 70 71 75

H

Helotiales 32 70
 Helotium 39 40 57
 Helvella 28 29
 Herpotrichia 71 80 81
 Hymenoscyphus 39 43 51 58 70 71 76
 Hypoderma 71 79

I

indet., Pyrenomyces 71 82
 innumerosa, Monascostroma 51 58
 insidiosum, Lophiostoma 70

L

Lachnum 71 74 77
 Lanzia 28 39 40 43
 Lasiosphaeria 80
 Leotiales 27 28 32 70
 Leptosphaeria 80
 Leptospora 70 71 80
 leptospora, Herpotrichia 71 80 82
 Lophiostoma 70 71 81
 Lophiostomataceae 81
 Lophiotrema 70 71 81 82
 Lophodermium 43

M

macrostomum, Lophiostoma 70 71 81
 macrotricha, Herpotrichia 80
 maculare, Lophodermium 43
 millepunctata, Olla 71 78
 Mollisia 51 54 55 56 69 70 71 78
 Monascostroma 51 58
 moriformis v. multisepta, Bertia 79
 moriformis, Bertia 71 79

N

Niptera 73

O

Olla 71 78
 origani v. rubidum, Lophiostoma 70 81

P + R

padi, Dermea 28 36 F298
 Peziza 29 30 54
 Pezizales 27 28 29 70
 Pezizella 57
 Phacidiales 27 28 42 70 71 79
 phlebophora, Helvella 28 29 F291
 pini v. fuckelii, Coccophacidium 28 42
 F305
 Pithya 28 30 36
 Platychora 28 40
 Pleosporales 70 71 80
 Polydesmia 71 78
 praemorsum, Lophiostoma 81
 praemorsum, Lophiotrema 81
 protea, Smardaea 28 31 32 33 F294
 pruinosa, Polydesmia 71 78
 pudicellum, Lachnum 71 77
 purpurea, Boudiera 51 52 53 F289 F290
 purpurea, Smardaea 31
 Pyrenomyces 71 82
 Pyrenomyces 37 57 70
 Pyrenopeziza 28 40 41 56 69
 ravum, Helotium 39
 ravus, Hymenoscyphus 28 39 43 F301
 rehmi, Brunnipila 74
 repandus, Hymenoscyphus 70 71 76
 revincta, Mollisia 70 71 78
 rubella, Leptospora 70 71 80

S

salicis, Drepanopeziza 28 37 F299
 Sarcotrochila 28 40
 scolochloae, Bisporella 28 34 F296
 scrupulosa, Olla 78
 scutula fm. alba, Hymenoscyphus 76
 scutula, Hymenoscyphus 71 76 77 F309
 Smardaea 28 31
 soederholmii, Allophylaria 28 32 71 73
 82 83 F307
 sordidus, Hymenoscyphus 51 58
 spec., Lophiotrema 71 82
 Sphaeriales 70 71 78 79
 subisabellina, Peziza 28 30 F292
 sublicioides, Allophylaria 73
 subvirgineum, Lachnum 76 77

T

Tapesia 56
 tracheia, Boudiera 54
 tulasnei, Diaporthe 71 79

U
ulmi, Platychora 28 40
umbrinella, Niptera 73
Unguicularia 78
unguiculata, Unguicularia 78
urnicola, Mollisia 51 54 55 56 57
urnicola, Pyrenopeziza 56

V
vagabundum fm. oenotherae, Lophodiopsis 81
vagabundum, Lophiostoma 70 81
virgineum, Lachnum 71 77
virgultorum, Hypoderma 71 79
vulgaris, Pezizella 57

Klasse B A S I D I O M Y C E T E SOrdnung APHYLLOPHORALES

A
abieticola, Grandinia 17 20
alutacea, Skeletocutis 3 6 F334
Aphyllophorales 70 72 84
asterophora, Tylospora 17 21 72 85

B
barba-jovis, Grandinia 20
Basidiomyceten 69 70
Basidiomycetes 72 84 85
Botryobasidium 17 18

C
candicans, Botryobasidium 17 18
Ceriporia 72 84
Ceraceomyces 17 19
chioneus, Tyromyces 3 7 F336
conspersum, Botryobasidium 17 18
Corticaceae 17
cuticularis, Inonotus 3 4 F331

D
dryophilus, Inonotus 4

E
Epithele 17 19

F
filamentosa, Phanerochaete 17 20
floriformis, Tyromyces 7

G
Grandinia 17 20

H
hastifer, Inonotus 3 5 F332
hispidus, Inonotus 4
hydroides, Scopuloides 72 85
Hymenochaetaceae 3
Hyphoderma 72 84
Hypochnicium 17 20

I
Inonotus 3 4 5
K
knetii, Tyromyces 7
L
lacteus, Tyromyces 6
longisporum, Subulicystidium 17 21
Lyomyces 72 84

N
niveocreum, Paullicorticium 85
niveocreum, Sistotremastrum 72 85

O
Oligoporus 3 5

P
Paullicorticium 85
Phanerochaete 17 20 72 84
Physisporinus 72 84
Polyporaceae 3
praetermissum, Hypoderma 72 84

R
rennyi, Oligoporus 3 5 F333
reticulata, Ceriporia 72 84
rimosa, Scopuloides 84

S
sambuci, Lyomyces 72 84
sanguinolentus, Physisporinus 72 84
Scopuloides 72 84 85
Sistotremastrum 72 85
Skeletocutis 3 6
sphaerosporum, Hypochnicium 17 20
Spongiporus 3 6 7
spraguei, Tyromyces 7
sublaevis, Ceraceomyces 17 19
Subulicystidium 17 21

T
tephroleucus, Spongiporus 3 6 7 F335
tuberculata aff., Phanerochaete 72 84
Tylospora 17 21 72 85
typhae, Epithele 17 19
Tyromyces 3 7

Klasse B A S I D I O M Y C E T E SOrdnung AGARICALES

A
applicatus, Resupinatus 72 86 F312

B
Basidiomyceten 69 70
bataillei, Dermocybe 61 65

C
Cellypha 72 85
chioneus, Pleurotellus 70 72 86
cinnabarinus, Cortinarius 61 62 F313 F314
cinnamomeobadia, Dermocybe 60 61 65

cinnamomeobadia, Cortinarius 65
 cinnamomeus, (D.) Cortinarius 60 61 62
 63 65 F315 F316
 Cortinarius 60 61 62 63 64 65 66
 Crepidotus 72 85
 croceus, (D.) Cortinarius 60 61 63
 F317 F318
 Dermocybe 60 61 64 65 66
 Dermocyben 62
 E
 epipterygia, Mycena 72 86
 F
 Flagelloscypha 72 85
 G
 goldbachii, Cellypha 72 85
 I
 inquilina, Psilocybe 72 86 F311
 L
 luteolus, Crepidotus 72 85
 M
 malicorius, Cortinarius 61 63
 minutissima, Flagelloscypha 72 85
 Mycena 70 72 86
 P
 pallidus, Pellidiscus 72 86
 palustris v. huronensis, Cortinarius 65
 palustris, Dermocybe 61 65
 palustris v. palustris, Dermocybe 65
 Pellidiscus 72 86
 phoeniceus, (D.) Cortinarius 60 61 63
 64 F319 F320
 Pleurotellus 70 72 86
 Psilocybe 72 86
 R
 Resupinatus 72 86
 S
 sanguineus, (D.) Cortinarius 60 61 63
 64 F321 F322
 sanguinolenta, Mycena 72 86
 semisanguineus, (D.) Cortinarius 60 61
 64 F323 F324
 sommerfeltii, Dermocybe 65
 sphagneti, Dermocybe 61 65
 stylobates, Mycena 70 72 86 F310
 T
 tubarius, Cortinarius 65
 U
 uliginosa v. lutea, Dermocybe 66
 uliginosa, Dermocybe 61 65
 uliginosus fm. luteus, Cortinarius 66
 uliginosus fm. uliginosus, Cortinarius
 66

Klasse B A S I D I O M Y C E T E SOrdnung GASTROMYCETES

 C
 Crucibulum 72 85
 L
 laeve, Crucibulum 72 85

D E U T E R O M Y C E T E S

 A
 ambigua, Phomopsis 72 87
 B
 biseptata, Drechslera 72 87
 Botrytis 72 87
 C
 capitatum, Haplotrichum 18
 cinerea, Botrytis 72 87
 citrinus, Ptychogaster 5
 conspersum, Haplotrichum 19
 D
 Dendryphon 72 87
 Deuteromyceten 69 70
 Deuteromycetes 72 87
 Dictyosporium 72 87
 Drechslera 72 87
 H
 Haplotrichum 18 19
 hispidula, Pseudolachnea 70 72 87
 N
 nanum, Dendryphon 72 87
 P
 Phomopsis 72 87
 Pseudolachnea 72 87
 Ptychogaster 5
 T
 toruloides, Dictyosporium 72 87

M Y X O M Y C E T E S

 A
 Arcyria 45 49 70 72 87 88
 C
 cf. pulchella v. fusca, Comatricha 72 88
 cinerea, Arcyria 70 72 87
 clavata, Hemitrichia 45 49 F327
 Comatricha 72 88
 conicum, Lycogala 45 47 F329
 D
 decipiens v. decipiens, Trichia 45 48 72 88
 denutata, Arcyria 72 88
 Didymium 45 46 72 88
 H
 Hemitrichia 45 49 50
 Fortsetzung Seite 94

Myxomycetes

L

Lycogala 45 47

M

Myxomyceten 69 70

Myxomycetes 72 87

O

oerstedtioides, Arcyria 45 49

P

Physarum 72 88

pusillum, Physarum 70 72 88

S

serpula, Didymium 45 46 72 88 F325serpula, Hemitrichia 46 50 F328

squamulosum, Didymium F326

T

tenerrima, Comatricha 70 72 88

Trichia 45 48 72 88

V

viride v. viride, Physarum F330

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Verzeichnis der wissenschaftlichen Pilznamen 95-98](#)