

Fortbildungstagung der PKA-Weidhausen b. Coburg 1989

Werner Klostereit
Coventrystraße 63
D-6230 Frankfurt a.Main 80

A b s t r a c t : The mushrooms found at a weekend meeting in Northwest-oberfranken (Bavaria,Germany) are listed below.

Z u s a m m e n f a s s u n g : Die Pilzfunde einer Wochenendtagung in Nordwestoberfranken (Bayern,B R D) werden nachstehend in einer Liste aufgeführt.

A VORBEMERKUNGEN

Vom 13.-15.Oktober 1989 führte die PKA-Weidhausen b.Coburg im Grenzgasthof in Neustadt b.Coburg, Ortsteil Fürth am Berg eine Fortbildungstagung durch.

Die Veranstaltung begann mit zwei Vorexkursionen, die am Freitag um 14.ºº Uhr

- a) in die Buchenmischwälder des Hühnerberges bei Tiefen -
lauter (Ltg.E n g e l) und
- b) in das Gebiet Tremersdorf/Rottenbach (Ltg.O s t r o w,
H a n f f) führten.

Um 19.ºº Uhr fand die offizielle Begrüßung der Tagungsteilnehmer (29) durch den Leiter der PKA-Weidhausen b.Coburg, H.E n g e l, statt. F.K a i s e r überbrachte als Schriftführer der 'Deutschen Gesellschaft für Mykologie' Grüße auch im Auftrag des 1. Vors. G.J.K r i e g l s t e i n e r. W.F r a n k e n überreichte ein Gastgeschenk der 'Weidener Pilzfreunde'.

Es folgten Lichtbildervorträge von W.H ä r t l über Täublingsfunde in Oberfranken sowie von H.E n g e l über kleine Discomyceten. Am Samstag abend referierte H.E n g e l über Röhrlinge und seltene Pilzfunde in Oberfranken. Die Fundbesprechung teilten sich H.O s t r o w (Vorstellung seltener Porlinge und Rindenpilze), W.H ä r t l (einige Schleimköpfe), und H.E n g e l (einige Blätterpilze).

Mit Freude darf vermerkt werden, daß für das heimatliche Beobachtungsgebiet im Verlaufe der Tagung 16 Pilzarten 'neu' verzeichnet werden konnten.

B TEILNEHMER

Herr W.B e y e r u. Frau, Bayreuth; Frau A.B ü c h n e r, Bayreuth; Frau B.D ö g e, Gesees;
Herr H.E n g e l, Weidhausen b.Coburg; Herr R.F e i n, Burgfarnbach; Herr W.F r a n k e n,
Weiden; Herr R.G e m e i n h a r d t, Coburg-Beiersdorf; Frau I.G e s c h k a, Fürth i. Bay.;
Herr K.E n g e l h a r d t, Grub a. Forst; Herr B.H a n f f, Ahorn; Herr W.H ä r t l, Lichten-

fels; Frau F.Hettich, Freising; Herr F.Kaiser, Fürth i.Bay.; Herr W. und Frau H. Kern, Sauerlach; Herr W.Klostereit, Frankfurt a.Main; Herr H.Ostrow, Grub a.Forst; Frau M.Runk, München; Frau G.Schwenk, Erlangen; Frau I.Schießl, München; Herr Dr.H.Schmid, Regensburg; Frau Prof.Dr.R.Seeger, Würzburg; Herr A. und Frau S.Stanek, Ammerndorf; Frau G.Stellmacher, Nürnberg; Herr A.Wagner, Breitengüßbach; Frl.H.Wolf, Donnersdorf-Falkenstein; Herr G.Wolf, Donnersdorf-Falkenstein; Frau S.Kreuzeder, Bamberg.

C Exkursionsgebiete

			cà m NN
am: Exk.Nr.:	Gebiet:	MTB:	lage: Höhen-
13.	1	'Hühnerberg' bei Tiefenlauter, Krs.Coburg	5631 450-490
13.	2	Tremersdorf/Rottenbach, Krs.Coburg	5631 450-500
13.	3	'Mostholz' bei Mitwitz, Krs.Kronach	5733 330
14.	4	'Weißbachsgrund' bei Tiefenlauter, Krs.Coburg	5631 450-500
14.	5	'Oberer Schloßpark' in Mitwitz, Krs.Kronach	5733 300
14.	6	'Veste Rosenberg' in Kronach	5733 350
14.	7	'Rotberg' bei Schmölz, Krs.Kronach	5733 350-380
14.	8	'Klosterteiche' bei Klosterlangheim, Krs.L.	5832 300
14.	9	'Fechheimer Berg' bei Fechheim, Krs.Coburg	5732 450-480
15.	10	Burgstall bei Mitwitz, Krs.Kronach	5733 330-350
15.	11	Rothenkirchen, Krs.Kronach	5633 520-570

D 'Neu' registrierte Pilzarten für NO

	MTB's:
Coprinus silvaticus PECK (1871)	5631 5832
Cortinarius (Phl.) haasii (MOS.) MOS.	5631 5733
- (-) nanceiensis MAIRE (1911)	5631 5832
- (-) occidentalis var. obscurum	
MOS. (1952)	5631
- (-) platibus MOS. (1960)	5733
- (-) vulpinus VEL. (1920)	5631
- (Tel.) adalbertii FAVRE	5733
- (-) castaneus (BULL.: FR.) FR.	
(1836)	5832
Hymenoscyphus immutabilis (FUCK.) DENNIS (1964)	5733
Lactarius albocarneus BRITZ. (1895) (= L.glutinopallens MOELL.& LGE. in LGE. (1940)	5631
Mycena fagetorum (FR.) GILL.	5631
- stipata MAAS G.& SCHWÖBEL (1987)	5733 5832
Peziza celtica (BOUD.) MOS. (1963)	5631
Psathyrella tephrophylla (ROMAGN.) M.BON (1983)	5832
Ramaria flavoides SCHILD (1980)	5631
Zalerion alboricola BUCZAKI	5733

E AUFLISTUNG

Teilfundlisten wurden erstellt von H.Engel, F.Kaiser und H.Ostrow. Die Gesamtfundliste fertigte H.Engel (siehe Seite 71 und 72).

Insgesamt 452 Pilzarten.

- Agaricus comtulus FR. (1836)
 Agaricus langei (MOLL.) MOLL. (1952)
 Agaricus semotus FR. (1863)
 Agaricus silvicola (VITT.) SACC. (1887)
 Aleuria aurantia (PERS.) FCKL. (1870)
 Allophylaria subhyalina (f.a., Sp. spitz) (REHM) BARAL in BAR.
 Amanita battarrae BOD. (1902) (= A. umbrinolutea SECR. (nomen))
 Amanita citrina (SCHAEFF. 1762) PERS. (1801)
 Amanita muscaria (L. 1753) PERS. (1821)
 Amanita porphyria ALB. & SCHW. 1805 : FR. (1838)
 Amanita rubescens PERS. 1821 : (FR.)
 Antrodiaella semisupina (BERK. & CURT.) RYV. (1980)
 Apiocrea chrysosperma (TUL.) SYD. (1920)
 Armillaria mellea (VAHL.) FR. KUMM. s. str. > Honiggelber
 Armillaria obscura (SCHAEFF.) HERINK (....)
 Ascodichaena rugosa BUTIN (1981)
 Aurantioporus fissilis (BERK. & CURT.) JAHN (1973) (= Tyromyces)
 Bisporella citrina (BATSCH : FR.) KÖRF & CARPENTER (1974)
 Bjerkandera adusta (FR.) KARST. (1879)
 Boletinus cavipes (KLÖTZSCH in FR.) KALCHER. (1867)
 Boletus edulis BULL. : FR. (1821)
 Boletus luridiformis (ROSTK.) 1844 in STURM > B. erythropus
 Boletus luridus SCHFF. : FR. (1821)
 Boletus pinophilus PIL. & DERM. (1974) > B. pinicola VITT.
 Boletus piperatus BULL. : FR. (1821) > Chalchiporus p. (BULL.)
 Calocera cornea (BATSCH : FR.) FR. (1827)
 Calocera furcata (FR.) FR. (1827)
 Calocera viscosa (PERS. : FR.) FR. (1827)
 Calvatia excipuliformis (SCHAEFF. : PERS.) PERDECK (1950)
 Camarophyllus niveus (SCOP. 1772 : FR. 1838) KARST. (....)
 Cantharellus cibarius FR. (1821)
 Cantharellus tubaeformis FR. (1821)
 Cantharellus xanthopus (PERS.) DUBY (....) (= C. lutescens (Cerrera unicolor (BULL. : FR.) MURR. (1903)
 Chroogomphus rutilius (SCHFF. : FR.) D.K. MILLER (1964)
 Clavariadelphus pistillaris (FR.) DONK (1933)
 Clavulipia cinerea (FR.) SCHRÖTER (1888)
 Clavulina coraloides (L.) SCHRÖTER (....) > C. cristata (Clavulina rugosa (FR.) SCHRÖTER (1888)
 Climacocystis borealis (FR.) KOTL. & POUZ. (1958)
 Clitocybe candicans (PERS. 1801 : FR. 1821) KUMM. (1871)
 Clitocybe dealbata (SOW. 1799 : FR. 1821) KUMM. (1871)
 Clitocybe ditopus (FR. 1821 : FR. 1838) GILL. (1878)
 Clitocybe fragrans (WITH. : FR.) KUMM. (1871) > C. suaveolens
 Clitocybe geotropa (BULL. 1791) QUEL. (1886)
 Clitocybe gibba (PERS. : FR.) KUMM. (1871)
 Clitocybe odora (BULL. 1791 : FR. 1821) KUMM. (1871)
 Clitocybe phyllophila (FR. 1821) KUMM. (1871) (= C. cetrusata
 Clitocybe vibecina (FR. 1838) QUEL. (1872) ss. RICKEN (....)
 Clitopilus prunulus (SCOP. 1772 : FR. 1821) KUMM. (1871)
 Collybia alkalivirens SING. (....) (= C. obscura FAVRE (1948)
 Collybia butyracea (BULL. 1821 : FR. 1838) KUMM. (1871)
 Collybia butyracea (BULL. 1821 : FR. 1838) var. aspera
 Collybia confluens (PERS. 1796 : FR. 1821) KUMM. (1871)
 Collybia cookii (BRES. 1828) J.D. ARNOLD (1935)
 Collybia dryophila (BULL. 1789 : FR. 1821) KUMM. (1871)
 Collybia hariolorum (DC. 1815 : FR. 1821) QUEL. (1872)
 Collybia maculata (ALB. & SCHW. 1805 : FR. 1821) KUMM. (1871)
 Collybia peronata (BOLT. 1768 : FR. 1821) KUMM. (1871)
 Collybia tuberosa (BULL. 1785 : FR. 1821) KUMM. (1871)
 Coniophora arida (FR.) KARST. (1882)
 Coniophora puteana (SCHUM. : FR.) KARST. (1868)
 Conocybe arhenii (FR.) KITS. V. WAVEREN (1970) > C. blatta
 Conocybe rickeniana P.D. ORTON (1960)
 Conocybe tenera (SCHAEFF. : FR.) FAYOD (1889)
 Coprinus atramentarius (BULL. 1783 : FR. 1821) FR. (1838)
 Coprinus comatus (MOLL. 1780 : FR. 1821) PERS. (....)
 Coprinus disseminatus (PERS. 1801 : FR. 1821) S.F. GRAY (1821)
 Coprinus lagopus (FR. 1821) FR. (1838)
 Coprinus micaceus (BULL. 1785 : FR. 1821) FR. (1838)
 Coprinus plicatilis (CURT. 1777 : FR. 1821) FR. (1838)
 Coprinus silvaticus PECK (1871)
 Cortinarius (D.) cinnamomeus (L. : FR.) FR. (1838)
 Cortinarius (D.) croceus (SCHAEFF. : FR.) HOIL. (1883) (= C.
 Cortinarius (D.) phoeniceus MAIRE (1911)
 Cortinarius (D.) sanguineus (WOLF. : FR.) FR. (1836)
 Cortinarius (D.) semisanguineus (FR.) GILL. (1874)
 Cortinarius (Myx.) collinitus (SOW. 1797 : FR.) FR. (1836)
 Cortinarius (Myx.) delibutus FR. (1836)
 Cortinarius (Myx.) eliator FR. 1836
 Cortinarius (Myx.) mucosus (BULL. 1791 : FR. 1836) KICKX (....)
 Cortinarius (Myx.) trivialis LGE. (1940)
 Cortinarius (Phl.) amoenoletus HRY 1943 ex ORTON (1960)
 Cortinarius (Phl.) calochrous (PERS. 1801 : FR.) FR. (1836)
 Cortinarius (Phl.) coeruleus (SCHAEFF. 1774) FR. (1836)
 Cortinarius (Phl.) crocoides QUEL. (1878)
 Cortinarius (Phl.) fraudulentus (BRITZ. 1893) ss. MOS. (1960)
 Cortinarius (Phl.) haasii (MOS. : FR.) (....)
 Cortinarius (Phl.) infractus (PERS. 1801 : FR.) FR. (1836)
 Cortinarius (Phl.) langus FR. (1836)
 Cortinarius (Phl.) nanceiensis MAIRE (1911)
 Cortinarius (Phl.) occidentalis var. obscurum MOS. (1952)
 Cortinarius (Phl.) platibus MOS. (1960)
 Cortinarius (Phl.) pseudosulphureus HRY. 1957 ex ORTON (1960)
 Cortinarius (Phl.) rufoclivaceus (PERS. 1801) FR. (1836)
 Cortinarius (Phl.) splendens HRY. (1936)
 Cortinarius (Phl.) varius (Schaeff. 1774 : FR.) FR. (1836)
 Cortinarius (Phl.) vulpinus VEL. (1920)
 Cortinarius (Ser.) anomalus (FR. : FR.) FR. (1836)
 Cortinarius (Ser.) pholidus (FR. : FR.) FR. (1836)
 Cortinarius (Tel.) adalbertii FAVRE (....)
 Cortinarius (Tel.) bififormis FR. (1838)
 Cortinarius (Tel.) castaneus (BULL. : FR.) FR. (1836)
 Cortinarius (Tel.) hemitrichus (PERS. 1801 : FR.) FR. (1836)
 Cortinarius (Tel.) privignoides HRY. (1948)
 Crepidotus mollis (SCHAEFF. 1770 : FR. 1821) KUMM. (1871)
 Crepidotus variabilis (PERS. 1799 : FR.) KUMM. (1871)
 Crinipellis stipitarius (FR. 1821) PAT. (1889)
 Crucibulum laeve (HUDS.) KAMBLY in KAMBLY & LEE (1936)
 Cudoniella acicularis (BULL. : FR.) SCHRÖTER (1893)
 Cyathicula coronata (BULL. : MER.) DE NOT. (1864)
 Cyathus striatus (HUDS.) WILDL. : PERS. (1801)
 Cystoderma amianthinum (SCOP. 1772 : FR.) FAY. (1889)
 Cystoderma carcharias (PERS. 1801) FAY. (1889)
 Cystolepiota bucknallii (BERK. & BR.) SING. & CLC. (....)
 Cystolepiota seminuda (LASCH) M. BON (1976) > C. sistrata (F.
- DEUT Bispora antennata CORDA
 DEUT Ptychogaster fuliginoides (PERS. in STREUDEL 1824) DON
 DEUT Tubercularia vulgaris TODE
 DEUT Zalerion arboricola BUZZAKI
 Dacryomyces stillatus NEES : FR. (1822) (= D. deliquescens (Daedalea quercina (L.) PERS. (1821)
 Daedaleopsis confragosa (BOLT. : FR.) SCHRÖTER (1888)
 Diatrype disciformis (HOFFM. : FR.) FR.
 Diatrype stigma (HOFFM. : FR.) FR.
 Elaphomyces granulatus FRIES
 Entoloma cetratum (FR.) MOS. (1978)
 Entoloma nitidum QUEL. (1882)
 Entoloma sericeum (BULL.) QUEL. (1872) var. sericeum
 Erysiphe umbelliferarum DE BARY (1870)
 Eutypa acharii TUL.
 Exidia plana (WIGGERS) DONK (1966) (= E. glandulosa FR. (1822)
 Exidia saccharina (ALB. & SCHW.) FR. (1822)
 Exidia truncata FR. (1822)
 Fistulina hepatica (SCHAEFF.) FR. (1821)
 Fomes fomentarius (L. : FR.) FR. (1849)
 Gomitopsis pinicola (SOW. : FR.) KARST. (1881)
 Galerina hypnorum (SCHRANK : FR.) KOHN. (1935)
 Galerina marginata (BATSCH) KOHN. (1935)
 Ganoderma lipsiense (BATSCH) ATK. (1908)
 Geastrum fimbriatum (FR.) (1829) (= G. sessile (SOW.) POUZ.
 Gloeophyllum odoratum (WULF. : FR.) IMAZ. (1943)
 Gloeophyllum sepiarium (WULF. : FR.) KARST. (1882)
 Gomphidius glutinosus (SCHFF. : FR.) FR. (1838)
 Gomphidius maculatus (SCOP. : FR.) FR. (1838)
 Gomphidius roseus (FR.) P. KARST. (1876)
 Guernia helvelloides (DC. : FR.) FR. (1828) > Tremiscus he
 Gymnopilus penetrans (FR. 1817 : FR. 1838) MURR. (1912)
 Hapalopilus rutilans (PERS. : FR.) KARST. (1899)
 Hebeloma crustuliniforme (BULL.) QUEL. (1872)
 Hebeloma mesophaeum (PERS.) QUEL. (1872)
 Hebeloma pallidolutescens GRÖGER & ZIESCHANG (1981) (= H. sa
 Hebeloma pumilum LGE. (1940)
 Hebeloma senescens (BATSCH) BERK. & BR. (....) > H. edurum (Hebeloma sinapizans ("Paulet" : FR.) GILL. (1878)
 Helvelia crispa (SCOP.) FR.
 Hemimycena lactea (PERS. : FR.) SING. (....) (= H. delicatell
 Heterobasidium annosum (FR.) BREF. (1888)
 Heteroporus biennis (BULL. : FR.) LAZARD (1916) (= Abortipor
 Hydnum repandum L. (1821)
 Hygrocybe conica (SCOP. : FR.) KUMM. (1871)
 Hygrocybe nigrescens (QUEL.) KOHN. (1926)
 Hygrophorus aurantiaca (WULF. 1781 : FR. 1821) MRE. (1929)
 Hygrophorus agathosmus (FR.) FR. (1838)
 Hygrophorus chrysodon (BATSCH : FR.) FR. (1838)
 Hygrophorus eburneus (BULL. : FR.) FR. (1838)
 Hygrophorus hypothecus (FR. : FR.) FR. (1838)
 Hygrophorus latitabundus BRITZ. (....) (= H. fuscoalbus + H.
 Hygrophorus olivaceoalbus (FR. : FR. 1821) FR. (1838)
 Hygrophorus pustulatus (PERS. 1801 : FR. 1821) FR. (1838)
 Hygrophorus quercetorum ORTON (....) (= H. cossus SOW. : FR.
 Hygrophorus unicolor GRÖGER (1980)
 Hymenoscyphus epiphyllus (PERS. : FR.) REHM
 Hymenoscyphus fructigenus (BULL. : MER.) S.F. GRAY
 Hymenoscyphus immutabilis (FUCK.) DENNIS (1964)
 Hypneloma capnoides (FR. 1815 : FR.) KUMM. (1871)
 Hypneloma fasciculare (HUDS. 1778 : FR. 1821) KUMMER (1871)
 Hypneloma fasciculare var. subviride (B. & C.) KRIEGLST. (19
 Hypneloma marginatum (PERS.) SCHRÖT. (1889) (= H. dispersum
 Hypneloma polytrichi (FR.) RICKEN (....)
 Hypneloma radicosum LGE. (1923) (= H. epixanthum (FR.) QUEL.
 Hypneloma sublateralium (FR.) QUEL. (1872)
 Hypoxylon fragiforme (PERS. : FR.) KICKX
 Hypoxylon multifforme (FR. : FR.) FR.
 Inocybe ciliata (SCHRAD. : FR.) BARAL in BAR. & KRIEGLST
 Inermisia fusispora (BERK.) RIFAI
 Inocybe bongardii (WEINM.) QUEL. (1872) var. bongardii
 Inocybe geophylla (FR. : FR.) KUMM. (1871) var. geophylla
 Inocybe muricellata BRES. (1905) > I. scabellia KOHN. (1955)
 Inocybe nitidiuscula (BRITZ. 1891) SACC. (1895) > I. friesii
 Inocybe phaeocomis (PERS.) KUYPER (1986) var. phaeocomis >
 Inocybe pusio KARST. (1889)
 Inocybe rimosa (BULL. : FR.) KUMM. (1871) (= I. fastigiata (S
 Inocybe sindonia (FR.) P. KARST. (1879) (= I. comutabilis (F
 Inonotus nodulosus (FR.) KARST. (1882)
 Kuehneromyces mutabilis (SCHAEFF. 1774 : FR.) SING. & SMITH
 Laccaria amethystea (BULL. 1782) MURR. (....)
 Laccaria laccata (SCOP. 1772 : FR.) BERK. & BR. (1883)
 Laccaria tortilis (BOLT. 1788) CKE. (....)
 Lachnellula occidentalis (HAIN & AYERS) DHARNE ((= L. hahnii
 Lachnellula willkommii (HARTIG) DENNIS
 Lacrymaria lacrymabunda (BULL. : FR.) PAT. (1939) > Psathyra
 Lactarius albocarneus BRITZ. (1895) > L. glutinosopalens (Lactarius blennius (FR. 1821) FR. (1838)
 Lactarius camphoratus (BULL. 1809) FR. (1938)
 Lactarius deliciosus (L. 1753) S.F. GRAY (1821)
 Lactarius deterrimus GRÖGER (1888)
 Lactarius fuscus ROLLAND (1899) (= L. mammosus FR. ss. NEUH.
 Lactarius glycyosmus (FR. 1818 : FR. 1821) FR. (1838)
 Lactarius helvus (FR. 1821) FR. (1838)
 Lactarius ichoratus (BATSCH 1786) FR. (1838) non KOHN. (= L
 Lactarius mitissimus (FR. 1821) FR. (1838) ss. NFJHOFF, non S
 Lactarius necator (J.G. Gmel. 1792 : FR. 1821) PERS. (1800) (= Lactarius obscuratus (LASCH 1828) FR. (1838) (= L. cyathiculus pubescens FR. (1838)
 Lactarius quietus (FR. 1821) FR. (1838)
 Lactarius rufus (SCOP. 1772 : FR. 1821) FR. (1838)
 Lactarius salmonicolor HEIM & LECLAIR (1951)
 Lactarius sanguifluus FR. (1838)
 Lactarius scrobiculatus (SCOP. 1772 : FR. 1821) FR. (1838)
 Lactarius subdulcis (BULL. 1784 : FR. 1821) FR. (1838)
 Lactarius torminosus (SCHAEFF. 1774 : FR. 1821) PERS. (....)
 Lactarius vellereus (FR. 1821) FR. (1838)
 Lactarius vietus (FR. 1821) FR. (1838)
 Lactarius volemus (FR. 1821) FR. (1838)
 Lanzia luteovirescens (ROB.) DUMONT & KÖRF ap. KÖRF & GRAFF
 Leccinum holopus (ROSTK. in STURM) WATLING (1960)
 Leccinum melaleucum (SMOUL.) PILAT & DERMEK (1974)
 Leccinum rufum (SCHAEFF.) KRIESEL (1984) > L. aurantiacum (Leccinum scabrum (BULL. : FR.) S.F. GRAY (1821)
 Leccinum versipelle (FR. & HOK) SNEEL (1944) (= L. testaceosca
 Lentiniellus cochleatus (PERS. 1797 : FR. 1829) KARST. (1879)

- Leocarpus fragilis* (DICKS.) ROST.
Leotia lubrica PERS.
Lepiota castanea QUEL. (1880)
Lepiota clypeolaria (BULL.: FR.) KUMM. (1871)
Lepiota cristata (BULL.: FR.) KUMM. (1871)
Lepiota felina (PERS.) KARST. (1879)
Lepiota ignivolvata BOUSSET & JOSS. (....)
Lepiota ventriospora REID (....)
Lepista flaccida (SOW.: FR.) PAT. (1887) (= *L. inversa* (SCOP.
Lepista flaccida (SOW.: FR.) PAT. f. *gilva* (PERS.: FR.) KRG
Lepista irina (FR.) BIGELOW (1959) => *Tricholoma irinum* (FR
Lepista nebularis (BATSCH.: FR.) HARMAJA (....)
Lepista nuda (BULL.: FR.) CKE. (....)
Lepista sordida (SCHUM.: FR.) SING. (1951)
Leptosphaeria acuta (FUCK.) KARST.
Lycogala epidendrum (L.) FR. (1829) var. *epidendrum*
Lycoperdon foetidum BDN. (1851)
Lycoperdon perlatum PERS.: PERS. (1801)
Lycoperdon pyriforme SCHAEFF.: PERS. (1801)
Lyophyllum connatum (SCHUM.: FR.) SING. (1939)
Lyophyllum loricatum (FR.) KOHN. (....)
Macrocyttidia cucumis (PERS.: FR.) JOSS. (1933)
Macrolepiota konradii (HUIJSMANN: ORTON) MDS. (1955)
Macrolepiota mastoidea (FR.) SING. (1946)
Macrolepiota procera (SCOP. 1772: FR.) SING. (....)
Macrolepiota rhacodes (VITT.) SING. (1946)
Macrotyphula juncea (FR.) BERTHIER (1974)
Marasmiellus ramealis (BULL.: FR.) SING. (1948) => *M. amadel*
Marasmius androsaceus (L. 1753) FR. (1838)
Marasmius cohaerens (PERS.: FR.) QUEL. (1878)
Marasmius lupuletorum (WEINM.) BRES. (1892) => *M. torquescent*
Marasmius oreades (BOLT.: FR.) FR. (1836)
Marasmius rotula (SCOP.: FR.) FR. (1836)
Marasmius scorodonioides (FR.) FR. (1836)
Marasmius wyntzei BERK. & BR. (1889)
Megacollybia platyphylla (PERS. 1801: FR. 1821) KOTL. & POUZ.
Melanoleuca brevipes (BULL.: FR.) PAT. (1900) agg.
Melanoleuca cognata (FR. 1838) KONR. & MAUBL. (1926)
Melanoleuca melaleuca (PERS. 1801: FR. 1821) MURR. (1911)
Melanoleuca stridula (FR. 1838) SING. (1935) ss. METR. & KOHN.
Melanophyllum haematodespermum (BULL. 1793: FR.) KREIS. (....)
Meruliosporium corium (PERS.: FR.) GINNS (1976)
Merulius tremellosus FR. (1821)
Micromphale brassicicola (ROMAGN.) ORTON (....)
Micromphale foetidum (SCOP. 1796: FR. 1838) SING. (....)
Micromphale perforans (HOFFM. 1790: FR. 1821) S.F. GRAY (1821
Microsphaera aliphitoides GRIFF. & MAUBL. (1912)
Mycena aurantiomarginata (FR.) QUEL. (1872)
Mycena epipterygia (SCOP.: FR.) S.F. GRAY (1821)
Mycena fagetorum (FR.) GILL. (....)
Mycena galericulata (SCOP. 1772: FR.) QUEL. (1872)
Mycena galopus (PERS. 1801: FR. 1821) KUMM. (1871)
Mycena inclinata (FR.) QUEL. (1872)
Mycena meliigena (BERK. & CURT. in CKE.) (....) => *M. cortico*
Mycena phaeophylla KOHN. (1938)
Mycena polygramma (BULL. 1883: FR. 1821) S.F. GRAY (1821)
Mycena pura (PERS. 1801: FR. 1821) KUMM. (1871)
Mycena rosea GRAMBERG (1921)
Mycena rosella (FR.) KUMM. (1871)
Mycena rubromarginata (FR.: FR.) KUMM. (1871)
Mycena sanguinolenta (ALB. & SCHW. 1805: FR. 1821) KUMM. (1871
Mycena stipitata MAAS G. & SCHWABEL (1987)
Mycena viscosa (SECR.) MRE. (1910)
Mycena vitilis (FR.) QUEL. (1872) => *M. filipes* ss. RICK. 1915
Mycena vulgaris (PERS.: FR.) KUMM. (1871)
Mycena zephirus (FR. 1818: FR. 1821) KUMM. (1871)
Mycosphaerella superflua (AUERSW.) PETRAK
Myxomphalia maura (FR.) HORA (1960)
Nectria cinnabarina (TODE.: FR.) FR.
Nidularia farcta (ROTH.: PERS.: FR.) FR. (1823)
Ocotospora humosa (FR.) DENNIS
Oudemansiella mucida (SCHRAD.: FR.) HOHN. (1910)
Oxyporus ravidus (FR.) BOND. & SING. (1941)
PHYC Spinellus fusiger (LINK) V. TIEGHEM
Panaeolus fimicola (FR.) QUEL. (1872) non ss. RICKEN
Panellus stypticus (BULL.: FR.) KARST. (1879)
Panus conchatus (BULL.: FR.) FR. (1838)
Paxillus atroamentosus (BATSCH.: FR.) FR. (1838)
Paxillus involutus (BATSCH.: FR.) FR. (1838)
Paxillus panuoides FR. (1838)
Peckia viridis (ALB. & SCHW.) SACC.
Peniophora laeta (FR.) DONK. (1957)
Peniophora limitata (CHAILL.: FR.) CKE. (1879)
Peniophora quercina (PERS.: FR.) CKE. (1879)
Pezicula livida (BERK. & BR.) REHM
Peziza badia PERS.: MER.
Peziza celtica (BOUD.) MDS. (1963)
Phaeolus schweinitzii (FR.) PAT. (1900)
Phallus impudicus L.: PERS. (1801)
Phanerochaete tuberculata (KARST.) PARM. (1968)
Phellinus ferruginosus (SCHRAD. in) FR. PAT. (1900)
Phlebia merismoides FR. (1818) => *Ph. radiata* FR. (1821)
Phlebiella vaga (FR.) KARST. (1890)
Pholiota aurivella (BATSCH.: FR.) KUMM. (1871)
Pholiota carbonaria (FR.: FR.) SING. (1951)
Pholiota flammans (FR. 1821) KUMM. (1871)
Pholiota squarrosa (MOLL.: FR.) KUMM. (1871)
Physarum nutans PERS.
Piptoporus betulinus (BULL.: FR.) KARST. (1881)
Pleurotellus chioneus (GILL.) KONR. & MAUBL. (1937)
Pleurotus dryinus (PERS.: FR.) KUMM. (1871)
Pluteus atricapillus (BATSCH.) FAYOD (1889) => *P. cervinus* (S
Pluteus salicinus (PERS.: FR.) KUMM. (1871)
Poculum sydowianum (REHM) DUMONT (1976) => *Rutstroemia sydo*
Polydesmia pruinosa (BERK. & BR.) BOUD. (....)
Polyporus varius (PERS.: FR.) (1821)
Porphyrellus porphyrosporus (FR. in FR. & HOK.) GILB. (1931)
Psathyrella conopsea (FR. 1838) PEARSON & DENN. (1948) (= *P. su*
Psathyrella corrugis (PERS.: FR.) KONR. & MAUBL. (1948) => *P*
Psathyrella piluliformis (BULL.: FR.) P.D. ORTON (1969) => *P*
Psathyrella spadiceogrisea (SCHAEFF.) MRE. (1937) f. *spadic*
Psathyrella tephrophylla (ROMAGN.) M. BON (1983)
Pseudohydnum gelatinosum (SCOP.: FR.) KARST. (1868)
Pulveroboletus lignicola (KALLENB.) PIL. (1969)
Ramaria flava (SCHAEFF.: FR.) QUEL. (1888)
Ramaria flavoides SCHILL. (1960)
Ramaria pallida (SCHAEFF.: SCHULZER) RICKEN (1920) (= *R. mai*
Resinicium bicolor (ALB. & SCHW.: FR.) PARM. (1968)
Rhytisma acerinum (PERS.: ST. AMANS) FR.
Rickenella fibula (BULL. 1783: FR. 1821) SING. (1964)
Ripartites tricholoma (ALB. & SCHW.: FR.) KARST. (1879)
Rosellinia thelena (FR.) RAB.
Rozites caperatus (PERS.: FR.) KARST. (1879)
Russula aeruginea LINDEL. in FR. (1863)
Russula aquosa LECLAIR (....)
Russula badia QUEL. (1880) non ss. BRES.
Russula coerulea (FR. (1838) ss. CKE.
Russula delicata FR. (1838) emend. BRES. (1929)
Russula emetica (SCHAEFF.: FR.) PERS. (1796)
Russula emetica (SCHAEFF.: FR.) var. *longipes* SING. (1924)
Russula emetica (SCHAEFF.: FR.) var. *silvestris* SING. (1932
Russula felina (FR. 1821) FR. (1838)
Russula fragilis (FR. 1821 ut var.) FR. (1838)
Russula heterophylla (FR. 1821) FR. (1838)
Russula integra (L. 1758) FR. (1838)
Russula mairei SING. (1929)
Russula nigricans FR. (1838)
Russula ochroleuca PERS. (1796)
Russula paludosa BRITZ. (1891)
Russula puellaris FR. (1838)
Russula quietii FR. in QUEL. (1872)
Russula sardonia FR. (1838)
Russula turci BRES. (1881)
Russula vesca FR. (1836)
Russula xerampelina (SCHAEFF. 1774) FR. (1838) s. str. => *R. e*
Schizopora paradoxa (SCHRAD.: FR.) DONK (1967)
Scleroderma citrinum PERS. (1801) (= *S. aurantium* (L.) PERS.
Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY
Serpula himantoides (FR.) KARST. (1889)
Sistotrema confluens PERS.: FR. (1821)
Skeletocutis alutacea (LDWE) KELLER (1979)
Skeletocutis amorphae (FR.) KOTL. & POUZ. (1958)
Skeletocutis carneogrisea DAVID (1982)
Skeletocutis nivea (JUNGH.) KELLER 1979 (= *Polyporus semipi*
Sperassia crispa (WULF.) FR. (1821)
Sphaerothera fusca (FR.) em. BLUMER (1933)
Spongiporus caesius (SCHRAD.: FR.) DAVID (1980) (= *Postia c*
Spongiporus fragilis (FR.) DAVID (1980) (= *Postia f.* (FR.)
Spongiporus leucomallus (MURR.) DAVID (1980) (= *Postia le*
Spongiporus stypticus (PERS.: FR.) DAVID (1980) (= *Postia s*
Spongiporus subcaesius (DAVID) DAVID (1980) (= *Postia subca*
Spongiporus tephroleucus (FR.) DAVID (1980) (= *Postia teph*
Steccherinum fimbriatum (PERS.: FR.) ERIKSS. (1958)
Steccherinum ochraceum (PERS.: FR.) S.F. GRAY (1821)
Stereum hirsutum (WILLD.: FR.) S.F. GRAY (1821)
Stereum rugosum (PERS.: FR.) FR. (1838)
Stereum sanguinolentum (ALB. & SCHW.: FR.) FR. (1838)
Stigmatella robertiana (FR.) FR. (= *Coleroa r.* MOLLER in MOLL
Stropharia aeruginosa (CURT.: FR.) QUEL. (1872)
Stropharia caerulea KREISEL (1979) => *St. cyanea* (BOLT.: SEC
Suillus bovinus (L.) D. KUNTZE (1898)
Suillus collinitus (FR. 1835) D. KUNTZE (1898) (= *S. fluryi* H
Suillus granulatus (L.) D. KUNTZE (1898)
Suillus grevillei (KLOTZSCH.: FR.) SING. (1945)
Suillus luteus (L.) S.F. GRAY (1821)
Suillus tridentatus (BRES.) SING. (1945)
Suillus variegatus (SWARTZ.: FR.) D. KUNTZE (1898)
Suillus viscidus (FR. & HOK.) S. RAUSCHERT (....) (= *S. aerugin*
Tephroclype anthracophila (LASCH) ORTON (....)
Tephroclype palustris (PECK) DONK (1962)
Tephroclype rancida (FR.) DONK (1962)
Thelephora terrestris EHRLHARDT ex WILLD.: FR. (1821)
Tomentella subulacina (ELL. & HOLW.) WAKEF. (1960)
Trametes gibbosa (PERS.: FR.) FR. (1838)
Trametes versicolor (SCHAEFF.) JOL. (1982)
Tremella mesenterica RETZ. in HOK (1821)
Trichaptum abietinum (PERS. in J.F. Gmelin.: FR.) RYV. (1972
Trichia decipiens (PERS.) MACER. var. *decipiens*
Trichia varia (PERS.) PERS.
Tricholoma aurantium (SCHAEFF.: FR.) RICKEN (1914)
Tricholoma equestre (L.) KUMM. (1871)
Tricholoma fracticum (BRITZ.) KREISEL (1981) => *T. batschii*
Tricholoma fulvum (DC.: FR.) SACC. (1886) => *T. flavobrunneu*
Tricholoma impolitum (LASCH) RICKEN (....)
Tricholoma lasciivum (FR.) GILL. (1874)
Tricholoma myomyces (PERS.: FR.) LGE. (1933)
Tricholoma onirubens QUEL. (1873)
Tricholoma pandactum HERINK & KOTL. (1967) => *T. pardinum*
Tricholoma portentosum (FR.) QUEL. (1872)
Tricholoma psammopodum (KALCHER.) QUEL. (1875)
Tricholoma saponaceum (FR.) KUMM. (1871)
Tricholoma stiparophyllum (LUND.) KARST. (....) => *T. album*
Tricholoma sulphureum (BULL.: FR.) KUMM. (1871)
Tricholoma terreum (SCHAEFF.: FR.) KUMM. (1871)
Tricholoma ustale (FR.: FR.) KUMM. (1871)
Tricholoma vaccinum (SCHAEFF.: FR.) KUMM. (1871)
Tricholomopsis decora (FR.) SING. (....)
Tricholomopsis rutilans (SCHAEFF. 1774: FR. 1821) SING. (...
Typhula erythropus (PERS.: FR.) (1821)
Ustilina deusta (FR.) PETRAK
Vascellum pratense (PERS.: PERS.) KREISEL (1962)
Vuilleminia comedens (NEES: FR.) MAIRE (1902)
Xerocomus badius (FR.) KOHNER & GILBERT (1931)
Xerocomus chrysenteron (BULL.) QUEL. (1888)
Xerocomus fragilipes (C. MARTIN) POUZ. (....)
Xerocomus subtomentosus (L.) QUEL. (1888)
Xeromphalina campanella (BATSCH 1783: FR. 1821) MRE. (1934)
Xerula pudens (PERS.) SING. (....) => *X. longipes* QUEL.
Xerula radicata (RELH.: FR.) DORFTELT (1979) => *Oudemansiell*
Xylaria hypoxylon (L.: HOOKER) GREV.
Xylaria polymorpha (PERS.: MER.) GREV.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Klostereit Werner

Artikel/Article: [Fortbildungstagung der PKA-Weidhausen b. Coburg 1989
69-72](#)