

Verzeichnis der wissenschaftlichen Pilznamen

	Seite	Pilzfarbtafel Nr. /Bild Nr.
a) <u>Ascomycetes</u>	7,35,36,37,43,44,47,64, 72	
<i>Anthracobia maurilabra</i>	47	
<i>Apiognomonina errabunda</i>	64	
<i>Arachnopeziza aurelia</i>	7	005 013
<i>Ascobolus carbonarius</i>	7	
<i>Ascodiachaena rugosa</i>	72	
<i>Barya parasitica</i>	7,35	
<i>Byssonectria latericia</i>	12	
<i>Calosporella innesii</i>	7	
<i>Camarops microspora</i>	7	
<i>Caryospora striata</i>	47	
<i>Cenangium ferruginosum</i>	47	
<i>Cheilymenia fimicola</i>	7	
<i>rubra</i>	7	
<i>vitellina</i>	47	
<i>Claussenomyces prasinulus</i>	7	005 014
<i>Cordyceps gracilis</i>	36	
<i>Cryptodiaporthe populea</i>	64	
<i>Cucurbitaria elongata</i>	47	
<i>Cyathicula coronata</i>	26	001 001
<i>Dasyscyphus acutipilus</i>	7	
<i>apalus</i>	8	
<i>bicolor v.rubi</i>	35	
<i>ciliaris</i>	8	
<i>clandestinus</i>	8	
<i>corticalus</i>	48	
<i>diminutus</i>	8	
<i>fascicularis</i>	8,35	
<i>fuscescens</i>	48	
<i>v.fagicola</i>	48	
<i>mollissimus</i>	48	
<i>pudicellus</i>	8	
<i>pygmaeus</i>	8	
<i>rhytismatis</i>	49	
<i>spiraeaeculus</i>	49	
<i>sulfureus</i>	8	
<i>tenuissimus</i>	49	
<i>Diaporthe controversa</i>	8	
<i>eres</i>	64	
<i>pustulata</i>	49	
<i>scobina</i>	8	
<i>syngenesia</i>	64	
<i>Diatrypella verrucaeformis</i>	8	
<i>Didymosphaeria conoidea</i>	8	
<i>Ditopella ditopa</i>	65	
<i>Dothiora pyrenophora</i>	65	
<i>Epichloe typhina</i>	50	
<i>Eutypa scabrosa</i>	8	
<i>spinosa</i>	9	
<i>Eutypella cf.rhizophila</i>	9	
<i>sorbi</i>	9	
<i>Gautieria otthii</i>	9,24	
<i>Geopora cooperi f.gilkeyae</i>	9	
<i>Gnomonia cerastis</i>	65	
<i>gnomom</i>	50	
<i>tenella</i>	70	
<i>vulgaris</i>	50	
<i>Griphosphaeria corticola</i>	66	
<i>Guignardia punctoidea</i>	50	

	Seite	Pilzfarbtafel Nr. /Bild Nr.	
Helotium hymenophyllum	9		
tuba	50		
'versicolor'	72		
Heterosphaeria patella	9		
Hyaloscypha leuconica	9		
Hymenoscypha plicatula	9		
Hymenoscyphus albidus	51		
epiphyllus	9		
fagineus	9		
herbarum	9		
repandus	10,36		
Hypocrea lutea	10		
Hypoderma virgultorum	51		
Hypomyces rosellus	9		
Hypoxyton bipapillatum	43,66	004	012
fraxinophilum	51		
serpens	10,66		
udum	67		
Karstenula rhodostoma	52		
Kotlabaea deformis	52	005	015
Lasiosphaeria canescens	10		
strigosa	52		
Leptosphaeria acuta	10		
dolioloides	10		
fuckelii	67		
graminis	10		
herpotrichoites	10		
cf.modesta	10		
nardi	10		
nigrans	10		
cf.pontiformis	10		
scitula	11		
Leptospora rubella	72		
Leucoscypha leucotricha	52		
Lophium mytilinum	52	006	016
Lophodermium arundinaceum	53		
culmigenum	53		
juniperinum	53		
piceae	67		
pinastri	67		
Melanconis stilbostoma	68		
Melanospora	5		
caprina	5,11,15	001	002
vervecina	5		
Melastiza chateri	11		
Mollisia amenticola	53		
arundinacea	53		
caespiticia	11		
phalaridis	54		
ventosa	68		
Monilinia johnsonii	72		
Mycosphaerella punctiformis	11		
Nectria coryli	68		
fuckeliana	69		
leptosphaeriae	11		
Octospora humosa	11		
Ombrophila janthina	73		
violacea	35		
Onygena corvina		003	007

	Seite	Pilzfarbtafel Nr. /Bild Nr.	
Ophiobolus acuminatus	11		
cirsii	11		
erythrosporus	11		
Ophiognomonia melanostyla	54		
Ophionectria cerea	11		
Orbilialia rosella	54		
Peckiaella latericia	12		
Pezizula carnea	69		
coryli	12		
myrtillina	12		
paradoxa	69		
rubi	12		
Pezizella alniella	12		
aspidiicola	54		
chrysostigma	12		
gemmarum	73		
Phaeohelotium subcarneum	55		
Plagiostomella carpinicola	69		
Plectania melastoma	55		
Pleospora herbarum	55		
Pleuroceras tenella	70		
Podospora curvula	12		
Protocrea farinosa	55		
Pseudovalsa lanciformis	70		
longipes	70		
Psilachnum inquilinum	56		
Pyrenopeziza escharodes	56		
foliicola	56		
fuckelii	56		
petiolaris	56		
rubi	57		
Rhopoglyphus filicinus	12		
Rhytisma salicinum	12,23		
Rosellinia aquila	12		
mammiiformis	12,35		
Rutstroemia bulgarioides	12		
conformata	73		
luteovirescens	13		
Scutellinia trechispora	57	006	017
Sillia ferruginea	70		
Stigmataea robertiani	42,57	006	018
Tapesia hydrophila	13		
retincola	13		
rosae	58		
v.prunicola	13		
Teichospora obducens	58		
Thyridaria rubro-notata	13		
Trematosphaeria pertusa	58		
Tricharina gilva	13		
Trichosphaeria myriocarpa	13		
Trichophaeopsis bicuspidis	58		
Tryblidiopsis pinastri	58		
Tuber foetidum	59		
Venturia fraxini	71		
Xylaria carpophila	13		
Zignoella ovoidea	71		
<u>d) Tremellales</u>	14,37		
Exidia pithya	14		
<u>e) Dacrymycetales</u>	37		
<u>f) Ustilaginales</u>	37		

	Seite	Pilzfarbtafel Nr. /Bild Nr.	
g) <u>Uredinales</u>	14,35,36,37		
Gymnosporangium clavariaeformis/14			
Melampsora populina	14		
salicina	35		
Puccinia poarum	14,36		
h) <u>Gastromycetes</u>	14,37		
Dictyophora duplicata	14		
Geastrum nanum	14		
Phallus duplicatus	14		
impudicus	14		
v.duplicatus/14			
Rhizopogon luteorubescens	14		
Satyra duplicata	14		
Scleroderma citrinum	23		
i) <u>Cantharellaceae</u>	35,37		
Cantharellus friesii	35		
j) <u>Clavariaceae</u>	14,37,44,71		
Clavaria acuta	14		
falcata	14		
Clavulinopsis inaequalis	71		
Mucronella alba	26	002	004
Pistillaria cf.fulgida	14		
Ramaria fennica	15		
Ramariopsis cf.crocea	15		
Typhula phacorrhiza	15		
k) <u>Hydnaceae</u>	15,35,37		
Hydnellum spongiosipes	35		
Sistotrema confluens	39	003	009
Tomentella	5		
Tomentellastrum umbrinum	5,15		
Xenasmattella tulasnellloidea	35		
l) <u>Polyporaceae</u>	15,36,37		
Antrodia ramentacea	15,28		
Ceriporia camaresiana	15,30,31	002	005
purpurea	15,31	007	019
Daedaleopsis tricolor	15,29,36	007	020
Funalia extenuata	15,30	007	021
trogi	30		
Gloeophyllum abietinum	24		
odoratum	26		
Incrustiporia alutacea	28		
Piptoporus betulinus	24		
Podofomes trogi	15,28		
Poria alutacea	15,28		
Rigidoporus vitreus	15,27		
Tyromyces wynnei	16,27		
m) <u>Protohydaceae</u>	16,37,77		
Aleurodiscus disciformis	77		
Amphinema byssoides	16		
Athelia arachnoidea	77		
epiphylla	16		
neuhoffii	16		
Eichleriella deglubens	16		
Hyphoderma praetermissum	16		
Hyphodontia verruculosa	16		
Mycoadia aurea	16		
Phanerochaete velutina	16		

Anmerkung:
Eichleriella deglubens
ist fälschlicherweise
hier eingeordnet,diese
Art gehört aber zu
Tremellales.

Phlepiopsis gigantea	16		
Sistotrema coroniferum	16		
n) <u>Polyporales</u>	37,44,77		
Polyporus tuberaster	77		
nn) <u>Poriale Gattungen</u>	16,35,37		
Lentinellus omphalotes	16,35		
o) <u>Boletales</u>	16,36,37		
Boletus aereus	42		
appendiculatus	23		
v.pseudoregius/38			
ssp.regius/38			
dupainii	16,32,33,34	002	006
dichrous	33		
erythropus	33		
fechtneri	42		
frostii ssp.floridanus/33			
fuscoroseus	38		
quéletii	33		
regius	38		
rhodoxanthus	33		
rubricitrinus var.			
fairchildianus	33		
separans	42		
speciosus	38,42	003	008
subtomentosus ssp.			
cerasinus	38		
Ceratomyces speciosus	38		
Leccinum crocistipidosum	36		
Luridi	33		
Paxillus atromentarius	23		
Suillus speciosus	38		
Xerocomus armeniacus	41		
flavus	6	001	003
p) <u>Agaricales</u>	17,35,36,37,44,59		
Agaricus altipes	17		
campestris var.			
squamulosus	17		
cupreo-brunneus	17		
leucotrichus	17		
porphyrizon	17		
squamuliferus	59		
Agrocybe erebia var.brunneola	35		
Amanita aspera	41		
Armillariella ostoyae	17		
Camarophyllus grossulus	20	008	022
Cheimonophyllum candidissimum	35		
Clitocybe bresdolia	17		
metachroa	17		
Clitopilus scyphoides	59		
Collybia ocellata	17		
Conocybe cryptocystis	17		
rickeniana	17		
Coprinus comatus var.ovatus	17		
curtus	60		
hepthemerus	17		
hiascens	60		
lagopides	17		
velox	17		

	Seite	Pilzfarbtafel Nr. /Bild Nr.	
Cortinarius auroturbinatus	17		
bulliardii	18		
camphoratus	18		
ochrophyllus	18		
psittacinus	60		
splendens	18		
variecolor	18		
Crepidotus sphaerosporus	18		
Cystoderma longisporum	35		
Cystolepiota bucknallii	18	008	023
moelleri	18		
Dermocybe crocea	18		
Dermoloma josserandii	18		
Drosophila scotospora	21		
Entoloma byssisedum	60		
excentricum	18		
porphyrophaeum	18		
rhodocylix	18		
Episphaeria fraxinicola	18		
Flammulaster siparius	35		
Flammulina ononidis	18		
Galerina calyptrata	60		
pumila	18		
Gerronema marchantiae	74		
postii	74		
Gymnopilus stabilis	18		
Hebeloma testaceum	19		
Hygrophorus persicolor	61		
unicolor	19		
Hypholoma udum	19		
Inocybe brunnea	19		
calospora	74		
cf.cicatricata	19		
dulcamara	19		
lanuginosa	19		
maculata	35		
margaritisporea	75		
cf.oblectabilis	19		
patouillardii	23		
pelargonium	19		
petiginosa	19		
phaeosticta	75		
pusio	19		
salicis	61		
squamata	19		
squarrosa	43, 61	008	024
tenuicystidiata	35		
xanthomelas	35		
Lachnella alboviolascens	61		
Lepiota alba	19	009	025
brunneo-incarnata	19		
cortinarius	19		
ignivolvata	19		
rosea	18		
Lyophyllum transforme	20		
Marasmius graminum	75		
Mycena capillaris	20		
cinerella	20		
floridula	20		
galopus var.candida	20		
purpureofusca	36		
renati	36		
speirea	20		

	Seite	Pilzfarbtafel Nr. /Bild Nr.	
<i>Mycena strobilicola</i>	20		
<i>tenerrima</i>	20		
<i>Naucoria amarescens</i>	76		
<i>Omphalina epichysium</i>	20		
<i>grossula</i>	20	008	022
<i>pyxidata</i>	20		
<i>Oudemansiella pseudoradicata</i>	20		
<i>Panaeolus rickenii</i>	20		
<i>Pluteus exiguus</i>	20		
<i>luteovirens</i>	35		
<i>phlebosporus</i>	42		
<i>podospilus</i>	21		
<i>pseudoroberti</i>	21		
<i>rimulosus</i>	61		
<i>romellii</i>	21		
<i>umbrosus</i>	21		
<i>Psathyrella berolinensis</i>	76	004	010
<i>fulvescens</i>	21		
<i>gracilis</i>	21,35		
<i>hirta</i>	21,36	009	026
<i>scotospora</i>	21		
<i>typhae var. iridis</i>	21		
<i>vernalis</i>	21		
<i>Psilocybe crobula</i>	21		
<i>rhombispora</i>	35		
<i>xeroderma</i>	21		
<i>Resupinatus trichotis</i>	21		
<i>Rhodophyllus dichrous</i>	21,35		
<i>Simocybe rubi</i>	21		
<i>Stropharia inuncta</i>	21		
<i>Tephrocybe baeosperma</i>	22	009	027
<i>oldae</i>	22		
<i>Tricholoma inocybeoides</i>	22		
<i>Tubaria dispersa</i>	76		
<i>Xerula melanotricha</i>	22		
pp) <u>Cyphelloide Pilze</u>			
<i>Solenia stipitata</i>	62		
<i>Stigmatolemma poriaeforme</i>	62	004	011
q) <u>Russulales</u>			
	23,37,44,63		
<i>Lactarius ichoratus</i>	63		
<i>subseriatus</i>	63		
<i>Russula carpini</i>	63	010	028
<i>cuprea</i>	22		
<i>olivaceo-olivascens</i>	22		
<i>pumila</i>	22		
<i>solaris</i>	22		
<i>sphagnophila</i>	22		
III r) <u>Deuteromycetes</u>			
	23,37,44,63,71		
<i>Arthrinium sporophleum</i>	71		
<i>Cladosporium cladosporioides</i>	23		
<i>herbarum</i>	23		
<i>macrocarpum</i>	23		
<i>Coryneopsis micristicta</i>	63		
<i>Dactylium dendroides</i>	9		
<i>Discella acerina</i>	23		
<i>Discosporium populeum</i>	71		
<i>Discosia strobilina</i>	63		
<i>Discula pinicola</i>	23		

	Seite	Pilzfarbtafel Nr. /Bild Nr.
Eurotium herbariarum	23	
Gliocladium roseum	23	
Haplotrichum capitatum	23	
Macrophoma cf.mirbellii	23	
Melanconiales	23	
Moniliales	23	
Penicillium brevicompactum	23	
Pirobasidion sacroides	23	
Sclerophoma pithyophila	23	
Scopulariopsis cf.acremonium	24	
Sphaeropsidales	23	
Steganosporium muricatum	63	010 029
Trichoderma polysporum	24	
viride	24	
IV s) <u>Myxomycetes</u>	35,36,37	
Comatrucha pulchella var. pulchella	24	
Craterium minutum	24,36	
Cribraria aurantiaca	36	
Dictydiaethalium plumbeum	24	
Diderma radiatum	24	
spumaroides	24	010 030
Didymium minus	24	
squamosum	24	
cf.verrucosporum	24	
Lamproderma scintillans	24	
Lycogala flavofuscum	24	
Trichia alpina	35	
floriformis	24	
V) <u>Phycomycetes</u>	24,37	
Pilobolus kleinii	24	

Voranzeige:

Die Pilzflora Nordwestoberfrankens 1983

erscheint voraussichtlich im März 1984.

Broschiert - ca.80 Seiten Text(Din A 4) - + 10 Pilzfarbtafeln mit ca.30 Farbbildern(ca.9 x 13 cm) von meist seltenen Arten, Preis 26.-- DM + Porto/Verpackung.

Vorgesehene Beiträge:

+ Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1982. II.Teil.

- a) Engel,H.& W.Härtl : Agaricales
- Engel,H.& M.Svrcek : Ascomycetes
- Engel,H. : Sonstige Arten
- Engelhardt,K. : Pyrenomycetes

+ Engel,H.,J.Hechler,H.Neubert & P.Schirmer:
100 Schleimpilzarten(Myxomycetes) in Nordwestoberfranken festgestellt,darunter 12 für dieses Gebiet neue Arten.

+ Klostereit,W.& H.Ostrow:
15.Mykologische Dreiländertagung 1983 in Coburg.

+ Ostrow,H.:

- a) Seltene Porlinge in Nordwestoberfranken.
- b) Liste der bisher in Nordwestoberfranken festgestellten Porlingsarten.

Pilzfarbtafeln - Inhaltsverzeichnis

Tafel/ Bild Nr.

Heft 1

<i>Cyathicula coronata</i>	1	1
<i>Melanospora caprina</i>	1	2
<i>Xerocomus flavus</i>	1	3

Heft 2

<i>Mucronella alba</i>	2	4
<i>Ceriporia camaresiana</i>	2	5
<i>Boletus dupainii</i>	2	6

Heft 3

<i>Onygena corvina</i>	3	7
<i>Boletus speciosus</i>	3	8
<i>Sistotrema confluens</i>	3	9

Heft 4

<i>Psathyrella berolinensis</i>	4	10
<i>Stigmatolemma poriaeforme</i>	4	11
<i>Hypoxylon bipapillatum</i>	4	12

Weitere Abbildungen

<i>Arachnopeziza aurelia</i>	5	13
<i>Claussenomyces prasinulus</i>	5	14
<i>Kotlabaea deformis</i>	5	15
<i>Lophium mytilinum</i>	6	16
<i>Scutellinia trechispora</i>	6	17
<i>Stigmatia robertiani</i>	6	18
<i>Ceriporia purpurea</i>	7	19
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	7	20
<i>Funalia extenuata</i>	7	21
<i>Camarophyllus grossulus</i>	8	22
<i>Cystolepiota bucknallii</i>	8	23
<i>Inocybe squarrosa</i>	8	24
<i>Lepiota alba</i>	9	25
<i>Psathyrella hirta</i>	9	26
<i>Tephrocybe baeosperma</i>	9	27
<i>Russula carpini</i>	10	28
<i>Steganosporium muricatum</i>	10	29
<i>Diderma spumariodes</i>	10	30

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [V erzeichnis der w issenschaftlichen Pilznamen 78-86](#)