


Rückblick auf die



15. Mykologische Dreiländertagung vom 4. bis 10. September 1983 in Coburg (BRD)



Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Mykologie · Österreichische Mykologische Gesellschaft ·
Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde

Ausrichter: Deutsche Gesellschaft für Mykologie · Pilzkundliche Arbeitsgemeinschaft Weidhausen bei Coburg

Werner Klostereit
Adelungstraße 5 - 7
6100 Darmstadt

Harald Ostrow
Blumenstraße 14
8621 Grub a. Forst


Zusammenfassung

H. O s t r o w hält rückblickend ein Resümee auf die 15. Mykologische Dreiländertagung 1983 in Coburg.
Die aufgezeichneten Funde hat W. K l o s t e r e i t in einer Liste zusammengestellt.

Rückblick (H. O s t r o w)

Nun ist die bisher bedeutendste Veranstaltung unserer PKA Weidhausen b. Coburg zu Ende, und es gilt, in einer Rückschau die wichtigsten Ereignisse noch einmal zu nennen, Besonderes hervorzuheben und Resümee zu halten.


In der Zeit vom 4. bis 10. September 1983 fanden sich im Coburger Kongreßhaus über 150 Fachleute, Kenner und auch Pilzliebhaber aus acht europäischen Ländern zur 15. Mykologischen Dreiländertagung ein. (Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schweden, Schweiz). Unter der Leitung des 2. Vorsitzenden der DGfM G. J. K r i e g l s t e i n e r (in Vertretung des 1. Vorsitzenden Prof. Dr. H. B u t i n) wurde die Tagung eröffnet. Referate von Diplomgeologen Dr. F. L e i t z (Redwitz) und Diplombiologen Dr. J. M e r k e l (Bayreuth) machten die Tagungsteilnehmer mit der Eigenart des Coburger Landes vertraut und zeigten die Vielfalt der geologischen und folglich auch der botanischen Verhältnisse auf. Eine Ausstellung seltener Porlinge Nordwestoberfrankens von H. O s t r o w gab den Besuchern einen ersten Einblick in den mykologischen Artenreichtum dieser Gegend. H. E n g e l zeigte darüber hinaus eine Exsikkatensammlung japanischer Röhrlinge. Durch den extrem trockenen Sommer war allerdings die Befürchtung groß, daß bei den Exkursionen kaum etwas ge-



Einen guten Einblick in den mykologischen Artenreichtum Nordwestoberfrankens vermittelte die von H. O s t r o w gestaltete Porlingsausstellung.



An den Arbeitstischen und im Fachgespräch.



Zwischen den Vortragspausen gab es angeregte Unterhaltung.
(Alle Aufnahmen H. Ostrow)

Klostereit, Ostrow - 15. Myk. Dreiländertagung

funden werden könnte. Die Tagungsleitung hatte deshalb kurzfristig den Exkursionsplan geändert und viele kleinflächige Feucht-, Sumpf- und Mooregebiete als Ziele ausgewählt. So zeigte schon der erste Exkursionstag erstaunlich viele Arten. Im Laufe der Tagung waren besonders das 'Rottenbacher Moor' und der 'Frankenwald' ergiebige Fundgebiete. Durch den Mangel an Großpilzen achtete jeder auch auf die unscheinbaren und kleinen Pilze, was besonders auf dem Gebiet der Corticaceae eine Vielzahl von Neufunden brachte. Auch konnte die Kartierungsarbeit dank des guten Willens aller Tagungsteilnehmer weiter vorangetrieben werden. Die während der Tagung ständig neu bestückte Ausstellung bot allen Besuchern die Möglichkeit zum Kennenlernen neuer Pilzarten, wenn auch das Fehlen eines kompetenten Leiters und Führers einen deutlichen Mangel darstellte. Waren doch auch diskussionswürdige Pilze dabei, wie etwa die vielbestaunte Sparassis nemecii.

Neben Exkursionen wurden an zwei Halbtagen Vorträge aus verschiedenen Gebieten angeboten: H. E n g e l 'Einführung in die Boletales des Sammelgebietes' und 'Röhrlinge in den U S A' - M. J a q u e n o u d 'Inonotus rickii (Pat.) Reid, ein neuer Porling in Europa' - H. M i c h a e l i s 'Psychotrope Pilze' - W. J ü l i c h 'Sporenstrukturen bei Corticaceae, Inocybaceae und Thelephoraceae' - J. S c h m i t t 'Plastisches Sehen im Lichtmikroskop durch Differential-Interferenzkontrast'.

Der 'Fränkische Abend' sorgte für einen geselligen Höhepunkt. Eine gemütliche Stimmung garantierten der Männerchor der Chorvereinigung Weidhausen b. Coburg mit H. M a y als Leiter, das Frankenterzett, sowie die Tanzgruppe der Coburger Landjugend, bereichert durch Mundartgedichte, vorgetragen durch G. Z w i n g e l b e r g. Eine Einlage besonderer Art brachte G. J. K r i e g l s t e i n e r, als er sich für die dargebrachten Geburtstagsglückwünsche mit einer Chorleiterdarbietung bedankte.

Die Bedeutung der Tagung unterstrichen auch der schon traditionelle 'Bratwurstempfang' für die Vorstandschaft der DGfM und der PKA Weidhausen durch Oberbürgermeister H ö h n und die Anwesenheit von Rundfunk und Fernsehen. Selbst die Bayerische Staatsregierung begrüßte alle Tagungsteilnehmer durch Dr. K r a u ß mit einem Staatsempfang.

Das reichhaltige Beiprogramm wurde als Abwechslung gerne angenommen: Besichtigung von Schloß Ehrenburg - Rundfahrt mit Besuch von Kloster Banz, Basilika Vierzehnheiligen, Stadt Seßlach und Stadt Rodach - Führung durch die Veste Coburg - Gang durch das Naturwissenschaftliche Museum.

Dank der guten Organisation (die von allen Teilnehmern bescheinigt wurde) durch H e i n z E n g e l und seine Mitarbeiter konnte die Tagung zur Zufriedenheit aller Besucher durchgeführt werden. Bereits jetzt warb die eidgenössische Delegation für die nächste Dreiländertagung in Willisau in der Zentralschweiz.

Funde anlässlich der 15. Mykologischen Dreiländertagung

vom 4. bis 10. September 1983 in Coburg (B R D)

Zusammenstellung (W.K l o s t e r e i t)

Ascomycetes

- Actidium hysterioides Fr. 5832 Br
Aleuria aurantia (Fr.) Fuck. 5533 Gr
Apiocrea chrysosperma (Tul.) Syd. 5, 12
Ascobolus furfuraceus Pers. ex Fr. 3, 5831 B
Ascocoryne sarcoides (Jacquin ex S. F. Gray) Groves u. Wilson 11
Ascodiochaena rugosa Butin 9
Bertia moriformis (Tode ex Fr.) de Not. 7, 9, 5632 B
Bisporella citrina (Batsch ex Fr.) Korf u. Carpenter 7, 5533 Gr,
5634 PRW
N " pallescens (Pers. ex S. F. Gray) Carpenter u. Korf 5
Cheilymenia crucipila (Lke. u. Phill. apud Lke.) Dennis 5732 Br
" vitellina (Pers. ex Fr.) Dennis 5533 Gr
Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 5534 Gr
Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. 11
Coprobria granulata (Bull. ex Fr.) Boud. 2
Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb. ex Fr.) Link 12, 5631 B
Creopus gelatinosus (Tode ex Fr.) Link 2
Cudoniella aciculare (Bull. ex Fr.) Schroet. 7, 10, 5632 Br, 5831 B
" clavus (A. u. S. ex Fr.) Dennis 7
Dayscyphus niveus (Hedw. ex Fr.) Sacc. 5533 Gr
Diatrype disciformis (Hoffm. ex Fr.) Fr. 5, 6, 9
" stigma (Hoffm. ex Fr.) Fr. 2 K, 6, 11
Diatrypella favacea (Fr.) Sacc. 7
Elaphomyces granulatus Fr. 3, 12, 5631 B
Erysiphe polygoni de Cand. ex Mérat 5831 B
Geopyxis carbonaria (A. u. S. ex Fr.) Sacc. 5534 Gr. 5631 B
Hyaloscypha hyalina (Pers.) Boud. 10
Hymenoscyphus calyculus (Sow. ex Fr.) Phill. 3, 10
" caudatus Karst. 5634 BRW
" fructigenus (Bull. ex Mérat) S. F. Gray 3, 11, 5831 B
" scutula (Pers. ex Fr.) Phill. 5634 BRW
Hypocrea citrina (Pers. ex Fr.) Fr. 1
" lactea (Fr. ex Fr.) Fr. 5
" pulvinata Fuck. 11
Hypoxyton fragiforme (Pers. ex Fr.) Kick 9
" fuscum (Pers. ex Fr.) Fr. 11
" multifforme (Fr.) Fr. 7, 9, 11
Lasiobolus ciliatus (Schmidt ex Fr.) Boud. 3
Lasiosphaeria ovina (Fr.) Ces. u. de Not. 2, 6 K, 9, 5533 Gr,
Leotia lubrica Pers. 3, 10, 5631 B 5731 Br, 5832 B
Leptosphaeria acuta (Fr.) Karst. 5533 Gr
N Leucoscypha cf. rhodoleuca (Bres.) Svrček 5632 Br
N Leptotrochila ranunculi (Fr.) Karst. 11, 5629 Krieglst., Strödel
Melanomma pulvis-pyrius (Pers. ex Fr.) Fuck. 5632 B
N Meliola niessleana Winter 12
Microsphaera aliphitoides Griff. u. Maubl. 11
Mollisia ventosa (Karst.) Karst. 5634 BRW
Mytilidion laeviusculum (Karst.) Sacc. 5832 Br.

Klostereit, Ostrow - 15. Myk. Dreiländertagung

- Nectria cinnabarina (Tode ex Fr.) Fr. 10, 5534 Gr
 " episphaeria (Tode ex Fr.) Fr. 6, 11
 N " peziza (Tode ex Fr.) Fr. 11
 " punicea (Schmidt ex Fr.) Fr. 7
 Octospora humosa (Fr.) Dennis 5731 Br
 Ombrophila janthina Karst. 5634 BRW, 6032 B
 Orbilia sarraziniana Boud. 5731 Br, 6032 B
 " xanthostigma (Fr.) Fr. 2, 10
 Pachyella babingtonii (Berk.) Boud. 10, 5632 Br, 5634 BRW
 Peckiella viridis (A. u. S. ex Berk u. Br.) Sacc. 5631 Br.
 Peziza badia Pers. ex Mátat 10, 5534 Gr, 5631 B
 N " depressa Pers. ex Fr. 5631 Br.
 " echinospora Karst. 12, 5631 B, 5632 B
 " praetervisa Bres. 12, 5631 B
 " violacea Pers. 12, 5631 B
 N Plicaria fuliginea (Schum.) 3
 " leiocarpa (Curr.) Boud. 12, 5631 B
 Polydesmia pruinosa (Berk. u. Br.) Boud. 2 K, 11
 Pseudopeziza trifoli (Birona-Bernardi) Fuck. 11
 Pulvinula constellatio (Berk. u. Br.) Boud. 10
 N " haemastigma (Hedw.) 5632 Br
 Pyronema omphalodes (Bull. ex St. Amans) Fuck. 5731 Br
 Rhizina undulata Fr. 3, 12 K, 5631 B
 Rhytisma acerinum (Pers. ex St. Amans) Fr. 5533 Gr
 Scutellinia pseudotrechispora (Schroeter) Le Gal 5632 Br
 " scutellata (L. ex St. Amans) Lambotte 5533 Gr, 5732 Br
 " umbrarum (Fr.) Lambotte 5731 Br
 N Sphaerosporella brunnea (A. u. S. ex Fr.) Svrček u. Kubicka 12
 N Sphaerotheca sanguisorbae (DC.) Blumer 3
 Tapesia cf. fusca (Pers. ex Mátat) Fuck. 5631 Br
 Trichophaea gregaria (Rehm) Boud. 12, 5634 BRW
 " hemisphaerioides (Mort.) Gradd. 5632 B
 Ustulina deusta (Fr.) Petrak 9, 5533 Gr, 5831 B
 Xylaria hypoxylon (L. ex Hooker) Grev. 8, 9, 11
 " longipes (Nitschke) Dennis 5, 9, 5632 B
 " polymorpha (Pers. ex Mátat) Grev. 6

Tulasnellales

Tulasnella violea (Quel.) Bourd. & Galzin 2 K

Tremellales

- N Bourdotia eyrei (Wakef.) Luck-Allen 6 K
 Exidia glandulosa Fr. 9, 11
 Tremella encephala Pers. ex Pers. 3
 " foliacea (Pers. ex S. F. Gray) Pers. 5831 B
 N Exidiopsis fugacissima (Boud. et Galz.) Sacc. et Trott in Sacc.
 2 GB

Dacrymycetales

Calocera cornea (Batsch) Fr. 6, 11, 5631 B
 " viscosa Pers. ex Fr. 2, 3 I, 5, 7, 8, 11, 12, 5533 Gr,
 5534 Gr, 5633 Gr
 Dacrymyces stillatus Nees ex Fr. 5533 Gr

Ustilaginales

Ustilago maydis (DC.) CDA. 1, 9

Klostereit-Ostrow - 15.Myk.Dreiländertagung

Gastromycetes

- Bovista polymorpha (Vitt.) Kreisel 6
" pusilla Fatsch ex Pers. 5, 6
Calvatia excipuliformis (Pers.) Perdeck 8
Cyathus olla Batsch ex Pers. 5533 Gr
" striatus Huds. ex Pers. 2, 3, 10
Crucibulum laeve (Bull. ex DC.) Kambly 5533 Gr
Lycoperdon lambinonii Demoul. 7
" perlatum Pers. ex Pers. 9
N Mycocalia minutissima (J. T. Palmer) J. T. Palmer 3
Nidularia farcta (Roth ex Pers.) Fr. 5533 Gr
Phallus impudicus L. ex Pers. 5632 B
Rhizopogon rubescens var. rubescens s. A. H. Smith 12
Scleroderma bovista Fr. 9
" citrinum Pers. 3, 10, 5830 E
N " verrucosum Bull. trans Pers. 5930 B
Sphaerobolus stellatus Tode ex Pers. 2, 10
Vascellum pratense (Pers. ex Pers. em. Quel.) Kreisel 5

Cantharellaceae

- Cantharellus cibarius Fr. 1, 3, 10
" tubaeformis (Bull.) Fr. 3, 7, 5631 B
Craterellus cornucopioides (L.) Fr. 5631 B
Cantharellus lutescens Pers. ex Fr. 1

Clavariaceae

- Clavulina cristata var. cristata Fr. Schroeter 5, 5534 Gr
" rugosa (Fr.) Schroeter 5534 Gr
Sparassis crispa (Wulf. ex Fr.) Fr. 3, 9
" nemecii Pil. et Ves. 5

Hydnaceae

- Thelephora palmata (Scop. et Fr.) Pat. 5534 Gr
" terrestris (Ehrh. ex Fr.) Pat. 3, 12 K, 5631 B
N Tomentella cf. fusca (Pers.) Schroeter 12 K
Xenasmattella filicina (Bourd.) Oberw. 5 GB

Poriales

- Abortiporus biennis (Bull. ex Fr.) Sing. 5831 B
Albatrellus ovinus (Fr.) Kotl. & Pouz. 3
Antrodia serialis (Fr.) Donk 9
Antrodiella semisupina (Berk. & Curt.) Ryv. 2
Bjerkandera adusta (Fr.) Karst. 2, 9, 11, 5632 B
Bondarzewia montana (Quel.) Sing. 5
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouz. 5 GB, 6, 5634 BRW
Coltricia perennis (Fr.) Murr. 3, 12
Daedalea quercina Fr. 2, 6, 8, 9
Daedaleopsis confragosa (Fr.) Schroet. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 5832 B
Datronia mollis (Somf. ex Fr.) Donk 6
Fistulina hepatica (Schaeff.) ex Fr. 6, 5831 B
Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Fr. 5, 5533 Gr
Fomitopsis pinicola (Sow. ex Fr.) Karst. 1, 2 K, 3, 5 GB, 9, 10,
11, 12, 5631 B, 5633 Gr
Ganoderma applanatum (S. F. Gray) Pat. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
5930 B

Klostereit, Ostrow - 15. Myk. Dreiländertagung

- Gloeophyllum odoratum (Wulf. ex Fr.) Imaz. 2, 3, 6, 9, 5831 B, 6032 B
 " sepium 3, 5 GB, 6, 7, 8, 10, 5534 Gr, 5631 B,
 Hapalopilus nidulans (Fr.) Karst. 1, 2, 6 K, 10, 11 6032 B
 Heterobasidium annosum (Fr.) Bref. 3, 5 GB, 6, 9, 5534 Gr, 5632 B
 Incrustoporia nivea (Jungh.) Ryv. 2
 Inonotus dryadeus (Fr.) Murr. 6
 " nodulosus (Fr.) Pilat 5832 B
 " radiatus (Fr.) Karst. 2, 7, 9, 10
 Junghuhnia nitida (Fr.) Ryv. 2 K, 8
 Laetiporus sulphureus (Fr.) Murr. 6, 5831 B
 Oxyporus populinus (Fr.) Donk 6
 " ravidus (Fr.) Bond. & Sing. 6
 Perenniporia medulla-panis (Fr.) Donk 2
 Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 2, 3 I, 5, 7, 9
 Phellinus ferruginosus (Fr.) Pat. 11
 " igniarius (L. ex Fr.) Qué. 11, 5632 B
 " robustus (Karst.) Bourz. & Galz. 6, 8, 11
 Piptoporus betulinus (Fr.) Karst. 2, 3, 8, 10, 11
 Poria lindbladii (Berk.) Cooke 5 GB, 12
 Pycnoporus cinnabarinus (Fr.) Karst. 8
 Rigidoporus sanguinolentus (Fr.) Donk 2 GB, 5, 7
 Schizopora paradoxa (Fr.) Donk 2 K, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 5533 Gr
 Skeletocutis carneo-grisea David 5 GB, 12 K
 Trametes gibbosa (Pers.) Fr. 6, 9, 6032 B
 " hirsuta (Fr.) Pilát 1, 6, 5632 B, 5830 E
 " versicolor (Fr.) Pilát 3, 5, 6, 9, 10, 11, 5534 Gr
 Trichaptum abietinum (Fr.) Ryv. 1, 5 GB, 6, 9, 10, 5633 Gr
 Tyromyces caesius (Fr.) Murr. 3, 5 GB, 5534 Gr, 5631 B
 " fragilis (Fr.) Donk 2 K, 7, 8
 " leucomallellus Murr. 3
 " stipticus (Fr.) Kotl. & Pouz. 1, 5 GB, 9, 5534 Gr,
 " tephroleucus (Fr.) Donk 10 5631 B, 5633 Gr

Protohydneae

- Aleurodiscus disciformis (DC ex Fr.) Pat. 6 K
 Amphinema byssoides (Pers. ex Fr.) J. Erikss. 6 K
 Amylostereum areolatum (Fr.) Boud. 11
 Athelia neuhoffii (Bres.) Donk 10 G
 Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire 5831 B
 Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parm 2 K
 " obtusisporum J. Erikss. 10 G
 " subcoronatum (v. Höhn & Litsch) Donk 2 K, GB, 5 GB, 10 G, 12 K
 Ceraceomyces serpens (Fr.) Ginns 6 G
 Chondrostereum purpureum (Pers. ex Fr.) Pouz. 11
 Coniophora arida (Fr.) Karst. 12
 Cristina helvetica (Pers.) Parm. 2 K
 Cyllindrobasidium evolvens (Fr.) Jül. 5, 5533 Gr
 Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parm. 12 K
 Gloeocystidiellum porosum (Berk. & Curt.) Donk 2 GB, 6 K
 Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Bres. 2
 " rubiginosa (Dicks. ex Fr.) Lév. 2, 6, 9, 11
 Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk 2 G, GB, 5 GB
 " mutatum (Peck) Donk 6 K
 " praetermissum (Karst.) Erikss. & Strid. 2 GB, 5 GB
 " puberum (Fr.) Wallr. 2 G, GB, 6 G, K
 " roseocremum (Bres.) Donk 6 G, K
 " sambuci (Pers. ex Fr.) Jül. 2 GB, 6 G, 10 G, 5631 G
 " setigerum (Fr.) Donk 2 G, GB, K, 6 K, 8

Klostereit, Ostrow - 15. Myk. Dreiländertagung

- Hyphodontia barba-jovis (Fr.) J. Erikss. 2 GB, 8
 " breviseta (Karst.) J. Erikss. 2 K, 6 K, 12 K
 " crustosa (Pers. ex Fr.) J. Erikss. 2 G
 " nespori (Bres.) J. Erikss. & Hjortst. 2 G
 N " pallidula (Bres.) J. Erikss. 6 K
 " rimosissima (Peck.) Gilberts. 2 G, GB(=H. verruculosa)
 N Hypochnicium eichleri (Bres.) Erikss. & Ryv. 2 GB
 N " geogenium (Bres.) J. Erikss. 2 K
 N Luellia recondita (H. S. Jacks.) K.-H. Larsson & Hjortst. 10 G
 Merulius tremellosus Fr. 5533 Gr
 Mycoadia uda (Fr.) Donk 6 K
 Peniophora cinerea (Fr.) Cooke 2 K
 " incarnata (Pers. ex Fr.) Karst. 2 G, 6 K, 8
 " laeta (Fr.) Donk 2 G, GB, 6 G, 11
 " limitata (Chaill. ex Fr.) Cke.
 " quercina (Pers. ex Fr.) Cke. 2 K, 6, 11
 " rufomarginata (Pers.) Litsch. 2 G, GB
 Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouz. 12 K
 " velutina (Fr.) Karst. 2 G, GB, 6 K
 Phlebia radiata Fr. 11
 " rufa (Fr.) M. P. Christ. 2 K
 Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jül. 1, 5
 Phanerochaete tuberculata (Karst.) Parm. 5631 G
 N Piloderma croceum Erikss. & Hjortst. 3, 12 K
 Pseudomerulius aureus (Fr.) Jül. 1
 Radulomyces molaris (Chaill. ex Fr.) M. P. Christ. 6 G
 Resinicium bicolor (Alb. & Schw. ex Fr.) Parm. 2 K, 5 GB, 6 K, 8,
 Scopuloides hydroides (Cooke & Massee apud Cooke) 10 G
 Hjortst. & Ryv. 2 GB, K
 Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. 2 GB, 6 G, 8, 10 G
 Steccherinum ochraceum (Fr.) S. F. Gray 11
 Stereum hirsutum (Willd. ex Fr.) S. F. Gray 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
 " rugosum (Pers. ex Fr.) Fr. 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 5930 B
 " sanguinolentum (A. et S. ex Fr.) Fr. 2 GB, 3, 5, 10, 11,
 5632 B
 Trechispora farinacea (Pers. ex Fr.) Libert 2 G, GB, K, 10 G, 12 K
 N " conhaerens (Schw.) Jül. 5631 G
 " mollusca (Pers. ex Fr.) Libert 2 GB, K, 5 GB, 10
 N " mutabilis (Pers.) Libert 2 G, 6 G
 " vaga (Fr.) Libert 5 GB, 12 K
 Vuilleminia comedens (Nees ex Fr.) Maire 2, 6 G, 8, 11

Polyporales

- Lentinus lepideus (Fr. ex Fr.) Fr. 7, 9
 Panus conchatus (Bull. ex Fr.) Fr. 9, 6032 B
 Polyporus varius (Fr.) Karst. 6, 9

Poriale Gattungen

- Schizophyllum commune Fr. ex Fr. 6 K, 5632 B

Boletales

- Boletus edulis Bull. ex Fr. 3, 5534 Gr, 5830 E
 " erythropus (Fr. ex Fr.) Pers. 3
 Chroogomphus rutilus (Schff. ex Fr.) O. K. Miller 3 I, 12, 5631 B
 Gomphidius glutinosus (Schff.) Fr. 3
 " roseus (L.) Fr. 3
 Gyroporus cyanescens (Bull. ex Fr.) Quel. 3

Klostereit, Ostrow - 15. Myk. Dreiländertagung

- Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf. ex Fr.) R. Mre. 5, 5533 Gr,
 Leccinum holopus (Rostk.) Watl. 3 5534 Gr
 " nigrescens (Richon et Roze) Sing. 11
 " piceinum Pilat et Dermek 3 I
 " testaceoscabrum (Secr.) Sing 3, 5, 10
 " scabrum (Bull. ex Fr.) S. F. Gray 2, 3, 5, 5631 B
 " varicolor Watl. 3
 Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr. 3, 5, 8, 9
 " filamentosus Fr. 1
 " involutus (Batsch) Fr. 3 I, 5, 12, 5534 Gr
 Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Sing. 5, 5634 BRW
 Suillus aeruginascens (Secr.) Snell 12
 " granulatus (L. ex Fr.) O. Kuntze 3
 " luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray 3
 Tylopilus felleus (Bull. ex Fr.) P. Karst. 3, 5, 12, 5533 Gr,
 5534 Gr, 5631 B, 5830 E
 Xerocomus badius (Fr.) Kühn ex Gilb. 1, 3, 5, 10, 5631 B, 5830 E
 " chrysenteron (Bull. ex St. Amans) Quel. 1, 3, 5, 5632 B
 " spadiceus (Fr.) Quel. 3, 5830 E
 " subtomentosus (L. ex Fr.) Quel. 3, 5

Agaricales

- Agaricus arvensis Schiff ex Fr. 2
 " augustus Fr 5830 E
 " bitorquis (Quel.) Sacc. 5930 B
 " semotus Fr. 5533 Gr
 " silvaticus Schiff. ex Secr. 5631 B
 " silvicola (Vitt.) Sacc. 9
 Agrocybe pediades (Pers. ex Fr.) Fay. 5632 B
 Amanita fulva Schiff. ex Pers. 3, 7, 10, 5533 Gr, 5631 B, 5830 E
 " muscaria (L. ex Fr.) Hooker 2, 10
 " pantherina (DC ex Fr.) Secr. 5533 Gr.
 " phalloides (Vaill.) Secr. 3, 8, 5832 B
 " rubescens (Pers. ex Fr.) Gray 3, 5, 10, 12, 5533 Gr,
 5534 Gr, 5631 B, 5830 E
 N " " f. annulosulfurea 5
 " spissa (Fr.) Kummer 3, 5, 5533 Gr, 5534 Gr, 5631 B, 5830 E
 " " var. excelsa Fr. 5, 5830 E
 N " submembranacea (Bon) Gröger 5, 5534 Gr
 " umbrinolutea Secr. 5
 " virosa Lam. ex Secr. 3
 Armillariella mellea (Vahl. in Fl. Dan. ex Fr.) Karst. 5533 Gr
 Bolbitius aleuriatus (Fr.) Sing. 5632 B
 " vitellinus (Pers.) Fr. 5832 B
 Clitocybe gibba (Pers. ex Fr.) Kummer 5830 E, 5831 B
 " odora (Bull. ex Fr.) Kummer 3
 Clitopilus hobsonii (Berk. & Br.) P. D. Orton 5831 B
 " prunulus (Scop. ex Fr.) Kummer 5533 Gr
 Collybia butyracea (Bull. ex Fr.) Quel. 5
 " cirrhata (Schum. ex Fr.) Kummer 3 I
 " confluens (Pers. ex Fr.) Kummer 3, 5, 5533 Gr
 " cookei (Bres.) J. D. Arnold 5831 B
 " dryophila (Bull. ex Fr.) Kummer 1, 3, 7, 5831 B
 " fusipes (Bull. ex Fr.) Quel. 6, 5831 B
 " maculata (A. u. S. ex Fr.) Quel. 3 I, 5, 7, 10, 5631 B
 " peronata (Bolt. ex Fr.) Sing. 3, 5, 5533 Gr, 5831 B
 " tuberosa (Bull. ex Fr.) Kummer 5533 Gr

Klostereit, Ostrow - 15. Myk. Dreiländertagung

	Conocybe	rickenii (Schff.) Kühn.	5631 B, 5832 B
N	"	siliginea (Fr. ex Fr.) Kühn.	6
	Coprinus	comatus (Müll. in Fl. Dan. ex Fr.) S. F. Gray	5830 E
N	"	congregatus Bull. ex Fr.	5632 B
N	"	ephemerus (Bull. ex Fr.) Fr.	5831 B
	"	hepthemerus M. Lge. & Smith	3, 10
	"	lagopus Fr.	9, 6032 B
N	"	laanii Kits. v. Wav.	5, 5634 BRW
	"	plicatilis (Curt. ex Fr.) Fr.	5632 B
N	"	urticaecola (Berk. & Br.) Buller (= C. brassicae Peck)	5832 B
	Cortinarius	anomalus (Fr. ex Fr.) Fr.	3
	"	armillatus (Fr.) Fr.	3, 10, 12, 5631 B, 5830 E
N	"	atrocoeruleus (Mos.) Mos.	3
	"	bibulus Quel.	5
	"	brunneus Fr.	12
	"	collinitus Fr.	3
N	"	gentilis (Fr.) Fr.	3
N	"	helvelloides (Fr.) Fr.	10
	"	hemitrichus Fr.	5631 B
N	"	jubarinus Fr.	3
	"	limonius (Fr. ex Fr.) Fr.	12
	"	mucosus (Bull. ex Fr.) Fr.	3 I
N	"	obtusus Fr.	7
	"	paleaceus Fr.	3 I, 5631 B
N	"	subargentatus P. D. Orton	3 I
N	"	subtortus Pers. ex Fr.	2, 3 I, 5631 B
N	"	tortuosus Fr.	3 I
	"	traganus Fr.	5631 B
	"	vibratilis (Fr.) Fr.	5631 B
	Crepidotus	applanatus (Pers. ex Pers.) Kummer	10
N	Dermocybe	bataillei Favre ex Mos.	5534 Gr
	"	semisanguinea (Fr.) Mos.	10, 12
	"	sphagneti (P. D. Orton) n. c.	3 I
	Delicatulla	integrella (Pers. ex Fr.) Fay.	7
N	Entoloma	cetratum (Fr.) Mos.	5
	"	conferendum (Britz) Noord.	5, 7, 5533 Gr
	"	incanum (Fr.) Hesler	12, 5631 B
N	"	lampropus (Fr.) Hesler	5
	"	nitidum Quel.	3, 5
	"	rickenii Romagn.	5631 B
	"	sericeum (Bull. ex Mérat) Quel.	5634 BRW
N	Fayodia	anthracobia (Favre) Kühn.	5631 B
	Galerina	calyptrata Orton	3 I, 12
N	"	camerina (Fr.) Kühn.	3
N	"	cerina Smith & Sing.	3
N	"	fallax Smith & Sing.	3
	"	hypnorum (Schrank ex Fr.) Kühn.	5
	"	paludosa (Fr.) Kühn.	3, 5631 B
	"	pseudocamerina Sing.	7
	"	pumila (Pers. ex Fr.) M. Lge. ex Sing.	5631 B
	"	sideroides (Fr.) Kühn.	5631 B
	"	stylifera (Atk.) Smith & Sing.	3 I
	Gymnopilus	penetrans (Fr. ex Fr.) Murr.	3, 10
	"	sapineus (Fr.) Mre.	3 I
N	"	subspheerosporus (Joss.) Kühn. & Romagn.	5634 BRW
	Hebeloma	mesophaeum (Pers. ex Fr.) Quel.	12
N	Hydropus	marginellus (Pers. ex Fr.) Sing.	5634 BRW

Klostereit, Ostrow - 15. Myk. Dreiländertagung

- Hygrocybe acutoconica (Clements) Sing. 5631 B
 " miniata (Fr.) Kummer 5533 Gr
 Hygrophorus camarophyllus (A. u. S. ex Fr.) Fr. 3 I
 " olivaceoalbus (Fr. ex Fr.) Fr. 3, 5, 10, 5534 Gr
 Hypholoma capnoides (Fr. ex Fr.) Kummer 5534 Gr
 " elongatipes Peck 3 I, 7
 " epixanthum (Fr.) Quel. 5
 " ericaeoides Orton 12
 " fasciculare (Huds. ex Fr.) Kummer 3, 5, 7, 8, 9, 10,
 5534 Gr, 5631 B, 5633 Gr, 5830 E
 N " " var. viridis (ss. Krieglst.) 10, 5831 B
 " myosotis (Fr.) Mos. 7
 " polytrichi (Fr.) Sing. 5
 " sublateritium (Fr.) Quel. 5, 9, 10, 5930 B
 " udum (Pers. ex Fr.) Kühn. 3, 10
 Inocybe boltonii Heim 5631 B
 " dulcamara (A. & S. ex Pers.) Kummer 3
 " fastigiata (Schff. ex Fr.) Quel. 5832 B
 N " cf. flocculosa (Berk. in J. E. Smith) Sacc. 5631 B
 " friesii Heim (= I. nitidiuscula ss. Stangl) 1, 7
 N " gausapata Kühn. 1
 " geophylla (Sow. ex Fr.) Kummer 11
 " jurana Pat. 6
 " lacera (Fr.) Kummer 3 I, 5534 Gr
 " maculata Boud. 6, 9, 5634 BRW
 " napipes Lge. 3, 10, 12, 5631 B
 N " obscura (Pers. ex Pers.) Gill. 12
 " obsoleta Romagn. 12
 " terrigena (Fr.) Kühn. 12
 Kuehneromyces mutabilis (Schff. ex Fr.) Sing. & Sm. 5634 BRW, 5930 B
 Laccaria amethystina (Bolt. ex Hooker) Murr. 10
 " bicolor (R. Mre.) Orton 3, 5534 Gr
 " laccata (Scop. ex Fr.) Bk. & Br. 3, 5, 7, 11, 5533 Gr,
 5631 B, 5634 BRW, 5830 E, 6032 B
 " lateritia Mal. 5534 Gr
 " proxima (Boud.) Pat. 3, 7, 10, 5534 Gr, 5631 B, 5832 B
 Lepiota cristata (A. & S. ex Fr.) Kummer 3
 Lyophyllum connatum (Schum. ex Fr.) Sing. 5533 Gr, 5634 BRW
 " loricatum (Fr.) Kühn. 3
 Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr. 5534 Gr
 " oreades (Bolt. ex Fr.) Fr. 5632 B, 5831 B
 " rotula (Scop. ex Fr.) Fr. 5632 B
 Megacollybia platyphilla (Pers. ex Fr.) Kotl. & Pouz. 5, 7, 5533 Gr
 Melanotus phillipsii Bk. & Br.) Sing. 10, 5632 Br
 Micromphale perforans (Hoffm. & Fr.) Sing. 5631 B
 Mycena bulbosa (Cejp) Kühn. 5632 B, 5534
 " ammoniaca (Fr.) Quel. (= M. chlorinella (Lge.) Sing.) 7,
 N " filopes (Bull.) Kummer 2 5533 Gr
 " galericulata (Scop. ex Fr.) S. F. Gray 2, 3, 7, 8, 10, 12,
 5632 B, 5830 E, 5831 B, 6032 B
 " galopus (Pers. ex Fr.) Kummer 3, 5, 10, 5631 B
 " " var. nigra (Fl. Dan.) 3
 " sanguinolenta (Alb. & Schw. ex Fr.) Kummer 7, 9, 5534 Gr
 " stylobates (Pers. ex Fr.) Kummer 5831 B
 Naucoria escharoides (Fr. ex Fr.) Kummer 5, 7, 5632 B
 N Omphalina oniscus (Fr. ex Fr.) Quel. 10
 Oudemansiella radicata (Relhan ex Fr.) Sing. 9

Klostereit, Ostrow - 15. Myk. Dreiländertagung

- N *Panellus stypticus* (Bull. ex Fr.) Karst. 11
Phaeogalerina stagnina (Fr.) Kühn. 12
N *Phaeomarasmius horizontalis* (Bull. ex St. Amans) Kühn. 5634 PRW
Rhodiota astragalina (Fr.) Sing. 3, 5, 10, 5633 Gr
" *aurivella* (Batsch ex Fr.) Kummer 5533 Gr
" *carbonaria* (Fr.) Sing. 5, 5534 Gr, 5631 F
" *flammans* (Fr.) Kummer 1, 7, 10, 11
" *lubrica* (Pers. ex Fr.) Sing. 5
" *spumosa* (Fr.) Sing. 5, 5631 B
" *tuberculosa* (Schff. ex Fr.) Kummer 11
Pluteus atricapillus (Secr.) Sing. 1, 6, 5533 Gr
" *atromarginatus* (Konr.) Kühn. 5, 5930 B
" *romellii* (Britz) Sacc. 9
N *Psathyrella gracilis* (Fr.) Quel. s.s. Kits v. W. 5631 B
" *marcessibilis* (Britz) Sing. 5533 Gr
" *pennata* (Fr.) Sing. 5631 B
" *velutina* (Pers. ex Fr.) Sing. 5533 Gr
N *Psilocybe semilanceata* (Fr.) Quel. 10, 5533 Gr
Rozites caperata (Pers. ex Fr.) Karst. 3, 10, 12, 5631 B
Stropharia coronilla (Bull. ex Fr.) Quel. 3
Tephrocye anthracophila (Lasch) Orton 5534 Gr
" *palustris* (Peck) Donk 3, 7, 5631 B
Tricholoma saponaceum (Fr.) Kummer 5
" *sejunctum* (Sow. ex Fr.) Quel. 1
N *Tricholomopsis decora* (Fr.) Sing. 3, 12
" *rutilans* (Schff. ex Fr.) Sing. 1, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 12, 5534 Gr, 5631 B, 5633 Gr, 5830 E
N *Tubaria trigonophylla* (Lasch) Fayod 3
Volvariella speciosa (Fr.) Sing. 7, 5831 B
Xeromphalina campanella (Batsch ex Fr.) R. Mre. 1, 5, 5534 Gr,
6032 B

Russulales

- Lactarius deterrimus* Gröger 3, 12, 5533 Gr, 5534 Gr, 5631 B
" *camphoratus* Bull. ex Fr. 2, 3, 5, 12, 5631 B
" *flexuosus* Fr. 5631 B
" *fuscus* Roll. 3, 12
" *helvus* Fr. 2, 3, 12, 5631 B
" *mitissimus* Fr. 10
" *necator* (Bull. em. Pers. ex Fr.) Karst. 2, 3, 5, 12,
5533 Gr, 5534 Gr, 5631 B
" *obscuratus* (Lasch) Fr. 1, 7, 10
" *omphaliformis* Romagn. 10
" *pubescens* Fr. 5631 B
" *quietus* Fr. 3, 10, 5631 B, 5830 E
" *rufus* (Scop.) Fr. 3 I, 5, 10, 12, 5533 Gr, 5534 Gr,
5631 B
" *subdulcis* Bull. ex Fr. 5
" *thejogalus* (Bull.) Fr. 3, 7, 10, 12
" *torminosus* (Schff. ex Fr.) S. F. Gray 3
" *vietus* Fr. 10
" *volemus* Fr. 3
N *Russula adusta* Fr. 3, 5
" *aeruginea* Lindbl. 3, 9
" *aquosa* Lecl. 3, 10, 12, 5631 B
" *atrorubens* Quel s.s. Lge. 11
" *anthracina* var. *insipida* Romagn. 3 M

Klostereit, Ostrow - 15. Myk. Dreiländertagung

- Russula chloroides Krbh. 11
" badia Quel. 3 M, 10 M
" coerulea Fr. 1, 3
" cyanoxantha Schff. ex Fr. 3, 5, 5631 B
" decolorans Fr. 3, 7, 10, 5631 B, 5731, 5830 E
" emetica Fr. 3, 12, 5631 B, 5634 BRW
" " var. betularum (Hora) Romagn. 3, 10, 5631 B
N " " gregaria 3 M
N " " longipes Singer 3 M, 10 M
" erythropoda Pelt 3, 5, 5634 BRW
" firmula J. Schff. 5631 B
" flava (Rom.) ap. Lindbl. 3, 10, 12
" foetens Fr. 3
" fragilis (Pers. ex Fr.) Fr. 5634 BRW
" helodes Melz. 3, 10 M, 12
" integra L. ex Fr. s.s. R. Mre. 1, 5, 5534 Gr
N " livescens (Batsch) Quel. s.s. Bres. 5
" luteotacta Rea. 5830 E
" mustelina Fr. 3, 5, 10, 12, 5631 B
" nigricans (Bull.) Fr. 3, 5, 5830 E, 5831 B
" ochroleuca (Pers.) Fr. 3, 5, 7, 10, 5534 Gr, 5631 B, 5830 E
" olivacea (Schff. ex Secr.) Fr. 1
" paludosa Britz 3, 5, 10, 12, 5631 B
" pseudointegra Arn. & Gor. 3 M, 9, 6032 B
" puellaris Fr. 3, 5631 B, 5830 E
" pumila Rouzean & Massart 7, 10 M, 5632 B
" queletii Fr. in Quel. 3, 12, 5533 Gr, 5534 Gr
" rhodopoda Zv. 12, 5631 B
" rosacea Pers. ex S. F. Gray 3, 10 M
" sanguinea (Bull. ex St. Am.) Fr. 5, 12
" sardonica Fr. em. Rom. 3, 10 M
" sphagnophila Kauffm. (s.s. Romagn.) 3, 10 M
" turci Bres. 3, 5631 B
" velenovsky Melz. & Zv. 3
" vesca Fr. 1, 3, 5, 10 M, 5534 Gr, 5631 B, 5832 B
" violeipes Quel. 5
N " " f. citrina Quelet 3 M
" virescens (Schff. ex Zant.) Fr. 5830 E
N " xerampelina = cicutricata Romagn. v. olivascens Mel. + Zw.
3 M

Exobasidiaceae

- N Exobasidium vaccinii (Fuck.) Woron 7, 10

Deuteromycetes

- N Bisporella monilioides Corda 5
N Chalara strobilina Sacc. 1
N Paecilomyces farinosus 5

Myxomycetes

- Arcyria cinerea (Bull.) Pers. 5632 H
" denudata (L.) Wettstein 5533 Gr, 5632 H, 5731 H
" incarnata (Pers.) Pers. 9, 11
" nutans (Bull.) Grev. 2, 5533 Gr, 5733 H

Klostereit, Ostrow - 15. Myk. Dreiländertagung

- N Amaurochaete atra (Alb. & Schw.) Rost. 5631 H, 5733 H
 " tubulina (Alb. & Schw.) Macbr. 5631H
 Badhamia lilacina (Fr.) Rost 5631 H
 " utricularis (Bull.) Berk. 2
 Ceratiomyxa fructiculosa (Müll.) Macbr. 2, 3, 6, 11, 5731H
 Cribraria argillacea (Pers.) Pers. 5631H
 " aurantiaca Schrad. 8
 " rufa (Roth) Rost. 5533 H, 5632 H
 N Dictydium cancellatum (Batsch) Macbr. var. fuscum (A. Lister)
 G. Lister 5632 H
 Fuligo septica (L.) Wiggers 3, 7, 9, 5533 Gr
 " " var. rufa (Pers.) Fr. 5632 H
 " " flava (Pers.) G. Lister 5633 H
 Enerthenema papillatum (Pers.) Rost. 5631 H
 N Lamproderma echinulatum (Berk.) Rost. 5632 H
 Lindbladia tubulina Fr. 5731 H
 Lycogala epidendrum (L.) Fr. 8, 11, 5533 Gr, 5632 H, 5731 H
 Perichaena depressa Libert 8
 " corticalis (Batsch) Rost. 8, 11, 5831 H
 Physarum nutans Pers. 5631 H, 5632 H
 Symphytocarpus flaccidus (Morgan) Ing. & Nann.-Brem. 5733 H
 Stemonitis axifera (Bull.) Macbr. 5, 8, 5533 H, 5631 H, 5632 H
 " fusca Roth 2, 5632 H, 5733 H, 5831 H
 " smithii Macbr. 5632 H
 Trichia botrytis (J. F. Gmel.) Pers. var botrytis 5631 H
 N " " " cerifera G. Lister 5631 H
 N " decipens (Pers.) Macbr. 5631 H, 5633 H
 " favoginea (Batsch) Pers. 7, 5731 H
 N " verrucosa Berk. 5631 H
 Tubiferra ferruginosa (Batsch) J. F. Gmel. 9, 5733 H
 N = Erstnachweis für Nordwestoberfranken (insgesamt 79 Arten).

Erläuterungen

Fundgebiete:

Exkursionstag:

- | | | |
|--------------|--|---------|
| 1 = MTB 5731 | Wildbahn (Callenberger Forst) | 5.9.83 |
| 2 = " | 5831 Ziegelsdorf | " |
| 3 = " | 5631 Rottenbacher Moor und Gemeindeforst | " |
| 5 = " | 5634 Hubertushöhe (Frankenwald) | 6.9.83 |
| 6 = " | 5731 Callenberger Forst | " |
| 7 = " | 5733 Schwedenloch - Reginasee | " |
| 8 = " | 5832 Überschaar (Lichtenfelser Forst) | " |
| 9 = " | 6032 Burgholz bei Scheßlitz (Krs. Bamberg) | 8.9.83 |
| 10 = " | 5632 Kaltenbrunner Teiche - Birkiger Heide | " |
| 11 = " | 5630 Georgenberg bei Rodach | " |
| 12 = " | 5631 Rottenbacher Moor und Gemeindeforst | " |
| 13 = " | 5831 Heidleite (Banz) | 10.9.83 |

Klostereit, Ostrow - 15. Myk. Dreiländertagung

Erfassungen aufgrund separater Fundlisten folgender Personen (Gruppen):

B = DGfM-Arbeitskreis Berlin (West)

Teilnehmer: Heuwer, P., Hohmeyer, H., Ludwig, E.,
Michaelis, H. u. V., Streese, M. u. H.

Br = van Brummelen (NL)

E = Engel, H. (PKA Weidhausen)

G = Gorholt

GB = Große-Brauckmann

Gr = Gruppenexkursion in den Frankenwald (9.9.83)

Teilnehmer: Adam, Bender, Grünert, Häffner, Jurkeit,
Kajan, Krüger, Quecke, Zielinski

H = Hechler, J. Dr.

I = Bellu, Candusso, Giossi (I), Trimbach (F)

K = Keller, J. (CH)

M = Marti (CH)

BRW = Beyer, Rossmeissl, Wölfel

Danksagung

Allen Tagungsteilnehmern, die durch ihre Fundmeldungen sowie die Überlassung oder Zusendung von Fundlisten (namentliche Nennung im Erläuterungsteil) ihren Beitrag zur Erfassung der Arten geleistet haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Wir bitten noch - soweit vorhanden - um Bekanntgabe nachträglich bestimmter und in der Liste noch nicht erfaßter Arten mit Fundgebietsangabe. Die Veröffentlichung in Form eines Nachtrages ist vorgesehen. Für die kurzfristige Überlassung von Bildern oder Dias seltener Arten wären wir besonders dankbar.

Bei der Erstellung bzw. Durchsicht und Korrektur der Liste haben dankenswerterweise mitgewirkt Herr Krieglsteiner (Durlangen) sowie die Herren E n g e l, E n g e l h a r d t, H ä r t l und O s t r o w von der Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Weidhausen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Klostereit Werner, Ostrow Harald

Artikel/Article: [Rückblick auf die 15. Mykologische Dreiländertagung vom 4. bis 10. September 1983 in Coburg \(BRD\) 2-16](#)