

- Die Pilzflora Nordwestoberfrankens -

Pilzfarbtafeln 1984 (Nr.21 - 30)

Inhaltsverzeichnis

Klasse: Ascomycetes

- 21 061) *Cenangium acicolum* (FUCK.) REHM
062) *Conchatium fumosellum* (CKE.& ELL.) SVR.
063) *Dasyscyphus acuuum* (A.& S.ex PERS.) SACC.
064) *Dasyscyphus pulverulentus* (LIB.) SACC.
065) *Desmazierella acicola* LIB.
066) *Hyalotricha cf.trichodea* (PHILL.& FLOWR.) DENNIS
- 22 067) *Heyderia pusilla* (NEES) BENKERT
068) *Heyderia abietis* (FR.) BENKERT - (Vergleichsbild)
069) *Lophodermium pinastri* (SCHRAD.) CHEV.
070) *Naemacyclus minor* BUTIN
071) *Phacidium lacerum* FR.: FR.
072) *Melanospora chionea* (FR.) CORDA - (Pyrenomycetes)
- 23 073) *Actidium hysterioides* FR.
074) *Anthracobia rehmi* BRUMM.
075) *Ascobolus albidus* CROUAN
076) *Ascobolus epimyces* (CKE.) SEAV.
077) *Ascobolus immersus* PERS.
078) *Ascobolus viridis* CURREY
- 24 079) *Cheilymenia raripila* (PHILL.) DENNIS
080) *Dasyscyphus palearum* (DESM.) MASS.
081) *Fimaria hepatica* (BATSCH : FR.) BRUMM.
082) *Lasiostictis fimbriata* (SCHWEIN.) BÄUMLER
083) *Peziza paludicola* BOUD.
084) *Saccobolus truncatus* VEL.

Klasse: Basidiomycetes - Ordnung: Agaricales

- 25 085) *Collybia alkalivirens* SING.
086) *Conocybe pubescens* (GILL.) KÜHN.
087) *Cortinarius gentilis* (FR.) FR.
- 26 088) *Entoloma psilopus* ARNOLDS & NOORDELOOS
089) *Entoloma serrulatum* (PERS.: FR.) HESLER
090) *Entoloma solstitiale* (FR.) NOORDELOOS
- 27 091) *Hydropus marginellus* (PERS.: FR.) SING.
092) *Hypholoma fasciculare* var.subviride (BK.& CURT.) KRIEGL-
093) *Hypholoma subericaeum* (FR.) KÜHN. (STEINER)
- 28 094) *Lepista caespitosa* (BRES.) SING.
095) *Melanotus phillipsii* (BK.& BR.) SING.
096) *Panaeolus fimicola* var.ater LGE.
- 29 097) *Phaeogalera oedipus* (CKE) ROMAGN.
098) *Phaeomarasmius horizontalis* (BULL.ex ST.AMANS) KÜHN.
099) *Tephrocybe anthracophila* (LASCH) ORTON

Klasse: Basidiomycetes - Ordnung: Aphyllophorales

- 30 100) *Leucogyrophana pinastri* (FR.) GINNS & WERESUB - (Conio-
101) *Skeletocutis carneogrisea* DAVID - (Polyporaceae)
102) *Macrotyphula juncea* (FR.) BERTHIER - (Clavulinaceae)

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —


Pilzfarbtafeln 1984, Nr. 21
(Ascomycetes)



061) *Cenangium acicolum* (FUCK) REHM




062) *Conchatium fumosellum* (CKE. & ELL.) SVR.



063) *Dasyscyphus acuum* (A. & S. ex PERS.) SACC.



064) *Dasyscyphus pulverulentus* (LIB.) SACC.




065) *Desmazierella acicola* LIB.



066) *Hyalotricha* cf. *trichodea* (PHILL. & PLOWR.)
DENNIS

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1984, Nr. 22
(Ascomycetes)



067) *Heyderia pusilla* (NEES) BENKERT



068) *Heyderia abietis* (FR.) BENKERT —
(Vergleichsbild)



069) *Lophodermium pinastri* (SCHRAD.) CHEV.



070) *Naemacyclus minor* BUTIN



071) *Phacidium lacerum* FR.: FR.



072) *Melanospora chionea* (FR.) CORDA —
(Pyrenomyces)

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1984, Nr. 23
(Ascomycetes)



073) *Actidium hysterioides* FR.




074) *Anthracobia rehmmii* BRUMM.
auf *Rhizina undulata* FR.



075) *Ascobolus albidus* CROUAN



076) *Ascobolus epimyces* (CKE.) SEAV.



077) *Ascobolus immersus* PERS.



078) *Ascobolus viridis* CURREY

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1984, Nr. 24
(Ascomycetes)



079) *Cheilymenia raripila* (PHILL.) DENNIS.



080) *Dasyscyphus palearum* (DESM.) MASS.



081) *Fimaria hepatica* (BATSCH ex FR.) BRUMM.



082) *Lasiostictis fimbriata* (SCHWEIN.) BAUMLER



083) *Peziza paludicola* BOUD.



084) *Saccobolus truncatus* VEL.

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1984, Nr. 25
(Basidiomycetes — Agaricales)



085) **Collybia alkalivirens** SING.

Aufn. W. Härtl (x ca. 2/3). Siehe Text Seite 9-11



086) **Conocybe pubescens** (GILL.) KÜHN.

Aufn. H. Engel (x ca. 1½). Siehe Text Seite 64



087) **Cortinarius gentilis** (FR.) FR.

Aufn. W. Härtl (x ca. ¾). Siehe Text Seite 66

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1984, Nr. 26
(Basidiomycetes — Agaricales)



088) *Entoloma psilopus* ARNOLDS & NOORDELOOS
Aufn. H. Engel (x ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 59



089) *Entoloma serrulatum* (PERS.: FR.) HESLER
Aufn. G. Wölfel (x ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 60



090) *Entoloma solstitiale* (FR.) NOORDELOOS
Aufn. G. Wölfel (x ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 61

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1984, Nr. 27
(Basidiomycetes — Agaricales)



091) *Hydropus marginellus* (PERS.: FR.) SING.
Aufn. H. Engel (x ca. 1½). Siehe Text Seite 67



Oben:
092) *Hypholoma fasciculare* var. *subviride* (BK. & CURT.) KRIEGLSTEINER
Aufn. W. Härtl (x ca. 1½).
Siehe Text Seite 67



Rechts:
093) *Hypholoma subericaceum* (FR.) KÜHN.
Aufn. B. Hanff (x ca. 1¼).
Siehe Text Seite 68

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1984, Nr. 28
(*Basidiomycetes* — *Agaricales*)



094) **Lepista caespitosa** (BRES.) SING.
Aufn. W. Härtl (x ca. $\frac{1}{2}$). Siehe Text Seite 68



095) **Melanotus phillipsii** (BK. & BR.) SING.
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 69



096) **Panaeolus fimicola** var. **ater** LGE.
Aufn. B. Hanff (x ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 69

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1984, Nr. 29
(Basidiomycetes — Agaricales)



097) **Phaeogalera oedipus** (CKE.) ROMAGN.
Aufn. W. Härtl (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 70



098) **Phaeomarasmius horizontalis** (BULL. ex ST. AMANS) KÜHN.
Aufn. G. Wölfel (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 63



099) **Tephrocyste anthracophila** (LASCH) ORTON
Aufn. W. Härtl (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 71

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1984, Nr. 30

(*Basidiomycetes* — *Aphylllophorales*)

(Nr. 100 *Coniophoraceae* — Nr. 101 *Polyporaceae* — Nr. 102 *Clavulinaceae*)



100) *Leucogyrophana pinastri* (FR.) GINNS & WERESUB

Aufn. H. Ostrow (x. ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 75



101) *Skeletocutis carneogrisea* DAVID, zusammen mit alten Fruchtkörpern von

***Trichaptum abietinum* (DICKS.: FR.) RYV.** Aufn. H. Ostrow (x ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 74



102) *Macrotyphula juncea* (FR.) BERTHIER

Aufn. W. Härtl (x ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Band 9/1985

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens - Pilzfarbtafeln 1984 \(Nr. 21 - 30\) I-XXI](#)