

530-20 in Karten

- Die Pilzflora Nordwestoberfrankens -
Pilzfarbtafeln 1985 (Nr.41 - 50a)
Inhaltsverzeichnis

Klasse: Ascomycetes

- 41 139) Octospora axillaris (NEES ex PERSON) MOSER in GAMS
140) Octospora coccinea (CROUAN) v. BRUMMELEN
141) Octospora humosa (FRIES) DENNIS
142) Octospora leucoloma HEDWIG ex S.F. GRAY
143) Octospora lilacina (SEEVER) SVRCEK & KUBICKA
144) Octospora melina (VELENOVSKY) DENNIS & ITZEROTT
- 42 145) Octospora meslinii (LE GAL) DENNIS & ITZEROTT
146) Octospora musci-muralis GRADDON
147) Octospora neglecta DENNIS & ITZEROTT
148) Octospora phagospora (FLAGEOLET & LORTON) DENNIS & ITZEROTT
149) Octospora roxheimii DENNIS & ITZEROTT
150) Octospora rustica (VELENOVSKY) J. MORAVEC
151) Octospora tetraspora (FUCKEL) KORF
- 43 152) Aleuria cestricea (ELLIS & EVERHART) SEEVER
153) Ascobolus rhytidisporus BRUMMELEN
154) Botryotinia ficariarum HENNEBERT ap. HENNEBERT & GROVERS
155) Helvella corium (WEBERBAUER) MASSEE
156) Heyderia sclerotiorum (ROSTRUP) D. BENKERT
157) Heyderia sclerotipus (BOUDIER) D. BENKERT
- 44 158) Melanospora leucotricha CORDA
159) Peziza gerardii COOKE
160) Pulvinula ovalispora BOUDIER
161) Pyrenopeziza mercurialis FUCKEL
162) Sphaeronaemella fimicola MARCHAL
163) Thecotheus cinereus (CROUAN) CHENANT.

Klasse: Basidiomycetes - Ordnung: Agaricales

- 45 164) Agaricus xanthoderma GENEVIER var. lepiotoides MAIRE
165) Clitocybe umbilicata (SCHAEFFER : FRIES) SINGER
166) Clitopilus scyphoides (FRIES) SINGER var. omphaloides NOORDE-
(LOOS)
- 46 167) Cortinarius bulbosus FRIES ss. QUELET
168) Cortinarius calochrous FRIES fm. caroli VELENOVSKY
169) Cortinarius cf. fasciatus FRIES
- 47 170) Cortinarius saniosus (FRIES) FRIES
171) Cortinarius suillus FRIES ss. LANGE
172) Entoloma occultopigmentatus ARNOLDS & NOORDELOOS
- 48 173) Melanoleuca strictipes (KARSTEN) MURRILL
174) Pluteus ephebeus (FRIES : FRIES) GILLET
175) Psathyrella squamosa (KARSTEN) MOSER

Ordnungen: Aphyllophorales, Gastromycetes, Uredinales

- 49 176) Triphragmium ulmariae (SCHUMACHER) LINK
177) Junghuhnia separabilima (POUZAR) RYVARDEN
178) Mucronella calva (ALBERT & SCHWEINITZ ex SCHWEINITZ) FRIES
- 50 179) Geastrum triplex JUNGHUHN
180) Funalia trogii (BERKELEY in TROG) BONDARTSEV & SINGER
181) Schizopora carneo-lutea (RODW. & CLELAND) KOTLABA & POUZAR

Studienfahrt Tschechoslowakei - Verschiedene Arten

- 50a 182) Flammulaster muricata (FRIES) WATLING
183) Hygrocybe veselskyi SINGER & KUTHAN
184) Pleurotus pulmonarius FRIES
185) Pycnoporellus fulgens (FRIES) DONK

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1985, Nr. 41
(Ascomycetes — Gattung *Octospora*)



139) *Octospora axillaris* (NEES ex PERSOON)
MOSER in GAMS
Aufn. B. Hanff (x ca. 12). Siehe Text Seite 5



140) *Octospora coccinea* (CROUAN)
van BRUMMELEN
Aufn. B. Hanff (x ca. 8). Siehe Text Seite 5



141) *Octospora humosa* (FRIES) DENNIS
Aufn. B. Hanff (x ca. 2). Siehe Text Seite 6



142) *Octospora leucoloma* HEDWIG ex S.F.GRAY
Aufn. B. Hanff (x ca. 6). Siehe Text Seite 7



143) *Octospora lilacina* (SEAEVER) SVRCEK &
KUBICKA
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 8




144) *Octospora melina* (VELENOVSKY) DENNIS &
ITZEROTT
Aufn. B. Hanff (x ca. 9). Siehe Text Seite 9

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1985, Nr. 42
(Ascomycetes — Gattung *Octospora*)



145



146



147




148



149



150



151

- 145) *O. meslinii* (LE GAL) DENNIS & ITZEROTT
- 146) *O. musci-muralis* GRADDON
- 147) *O. neglecta* DENNIS & ITZEROTT
- 148) *O. phagospora* (FLAGEOLET & LORTON)
DENNIS & ITZEROTT
- 149) *O. roxheimii* DENNIS & ITZEROTT
- 150) *O. rustica* (VELENOVSKY) J. MORAVEC
- 151) *O. tetraspora* (FUCKEL) KORF

Alle Aufn. B. Hanff (x ca. 8-10). Siehe Text Seite 9-12

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1985, Nr. 43
(Ascomycetes)



152) **Aleuria cestricea** (ELLIS & EVERHARDT) SEAVER
Aufn. B. Hanff (x ca. 2). Siehe Text Seite 46



153) **Ascobolus rhytidisporus** BRUMMELEN
Aufn. B. Hanff (x ca. 6). Siehe Text Seite 48




154) **Botryotinia ficariarum** HENNEBERT ap.
HENNEBERT & GROVERS, mit Botrytis-Stadium.
Aufn. B. Hanff (gestellt, x ca. 8). Siehe Text Seite 49



155) **Helvella corium** (WEBERBAUER) MASSEE
Aufn. B. Hanff (x ca. 2). Siehe Text Seite 53



156) **Heyderia sclerotiorum** (ROSTRUP) D. BENKERT
Aufn. B. Hanff (gestellt, x ca. 3). Siehe Text Seite 54



157) **Heyderia sclerotipus** (BOUDIER) D. BENKERT
Aufn. B. Hanff (gestellt, x ca. 2). Siehe Text Seite 54

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1985, Nr. 44
(Ascomycetes)




158) *Melanospora leucotricha* CORDA
Aufn. B. Hanff (x ca. 4). Siehe Text Seite 26



159) *Peziza gerardii* COOKE
Aufn. B. Hanff (gestellt, x ca. 4). Siehe Text Seite 58



160) *Pulvinula ovalispora* BOUDIER
Aufn. B. Hanff (x ca. 6). Siehe Text Seite 60



161) *Pyrenopeziza mercurialis* (FUCKEL)
Aufn. W. Beyer (gestellt, x ca. 3). Siehe Text Seite 41



162) *Sphaeronaemella fimicola* MARCHAL
Aufn. B. Hanff (x ca. 8). Siehe Text Seite 36



163) *Thecotheus cinereus* (CROUAN) CHENNANT.
Aufn. B. Hanff (x ca. 10). Siehe Text Seite 62

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1985, Nr. 45
(Basidiomycetes — Agaricales)



164) *Agaricus xanthoderma* GENEVIER var. *lepiotoides* MAIRE
Aufn. H. Engel (x ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 64



165) *Clitocybe umbilicata* (SCHAEFFER: FRIES) SINGER
Aufn. W. Härtl (x ca. $\frac{1}{2}$). Siehe Text Seite 36



166) *Clitopilus scyphoides* (FRIES) SINGER var. *omphaloides* NOORDELOOS
Aufn. W. Härtl (x ca. 2). Siehe Text Seite 36

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1985, Nr. 46
(Basidiomycetes — Agaricales)



167) **Cortinarius bulbosus** FRIES ss. QUÉLET
Aufn. W. Härtl (x ca. 1/2). Siehe Text Seite 66



168) **Cortinarius calochrous** FRIES fm. **caroli** VELENOVSKY
Aufn. W. Härtl (x ca. 1/2). Siehe Text Seite 66



169) **Cortinarius** cf. **fasciatus** FRIES
Aufn. W. Härtl (x ca. 1/2). Siehe Text Seite 66

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1985, Nr. 47
(*Basidiomycetes* — *Agaricales*)



170) *Cortinarius saniosus* (FRIES) FRIES
Aufn. W. Härtl (x ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 67



171) *Cortinarius suillus* FRIES ss. LANGE
Aufn. W. Härtl (x ca. $\frac{1}{2}$). Siehe Text Seite 67



172) *Entoloma occultopigmentatus* ARNOLDS & NOORDELOOS
Aufn. G. Wölfel (x ca. $\frac{2}{3}$). Siehe Text Seite 68

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1985, Nr. 48
(Basidiomycetes — Agaricales)



173) *Melanoleuca strictipes* (KARSTEN) MURRILL
Aufn. H. Engel (x ca. 1/2). Siehe Text Seite 68



174) *Pluteus ephebeus* (FRIES : FRIES) GILLET
Aufn. H. Engel (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 69




175) *Psathyrella squamosa* (KARSTEN) MOSER
Aufn. H. Engel (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 70

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1985, Nr. 49

(Basidiomycetes — Aphylllophorales, Uredinales)




176) **Triphragmium ulmariae** (SCHUMACHER) LINK

Aufn. H. Engel (x ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 36



177) **Junghuhnia separabilima** (POUZAR) RYVARDEN

Aufn. H. Engel (x ca. $\frac{1}{4}$).



178) **Mucronella calva** (ALBERT & SCHWEINITZ ex SCHWEINITZ) FRIES

Aufn. H. Engel (x ca. 4). Siehe Text Seite 36

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1985, Nr. 50

(*Basidiomycetes* — *Aphylllophorales*, *Gastromycetes*)



179) ***Geastrum triplex*** JUNGHUHN

Aufn. H. Ostrow (x. ca. 1/2). Siehe Text Seite 72



180) ***Funalia trogii*** (BERKELEY in TROG) BONDARTSEV & SINGER

Aufn. H. Ostrow (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 82



181) ***Schizopora carneo-lutea*** (RODW. & CLELAND) KOTLABA & POUZAR

Aufn. H. Ostrow (x ca. 1/4). Siehe Text Seite 82

— Die Pilzflora Nordwestoberfrankens —

Pilzfarbtafeln 1985, Nr. 50a
(Basidiomycetes — Agaricales, Aphyllophorales)



182) *Flammulaster muricata* (FRIES) WATLING
Aufn. H. Engel (x ca. $\frac{2}{3}$ -1 $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 84



183) *Hygrocybe veselskyi* SINGER & KUTHAN
Aufn. H. Engel (x ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 83



184) *Pleurotus pulmonarius* FRIES
Aufn. H. Engel (x ca. $\frac{1}{2}$). Siehe Text Seite 84



185) *Pycnoporellus fulgens* (FRIES) DONK
Aufn. H. Engel (x ca. $\frac{1}{4}$). Siehe Text Seite 85

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens - Pilzfarbtafeln 1985 \(Nr. 41 - 50a\) I-XXIII](#)