


Die Pilzflora Nordwestoberfrankens

insbesondere der Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels sowie Teilgebieten der Landkreise Bamberg, Hof, Kulmbach und Haßberge (Unterfranken)




Jahrgang 1-5 ((1843)—1977—1981) — 6 (1982) — 7 (1983) — 8 (1984) — 9 (1985) — 10 (1986)

Jahrgang 1-10

GESAMTINHALTSVERZEICHNIS

(1843)—1986



Nordwestoberfranken mit seinen angrenzenden Gebieten
Geologische Karte von Bayern, 1:500 000. Herausgeber: Bayer. Geologisches Landesamt

Herausgegeben von der „Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Weidhausen b. Coburg“.
Verlag: Heinz Engel. ISBN 3-9800224-9-8

Die Pilzflora Nordwestoberfrankens

insbesondere der Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels sowie
Teilgebieten der Landkreise Bamberg, Hof, Kulmbach, Haßberge (Unterfranken)

Jahrgang 1-10 (1843)—1986

GESAMTINHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsübersicht:	Seite
Bemerkung: Revision – Revidierung	32
Beschreibungen und Kurzbeschreibungen (meist mit Mikrozeichnungen)	11
Klasse ASCOMYCETES	11
– BASIDIOMYCETES – Ordnung APHYLLOPHORALES	15
– – – HETEROBASIDIOMYCETES	16
– – – GASTROMYCETES	16
– – – BOLETALES	16
– – – AGARICALES	16
– – – RUSSULALES	18
– DEUTEROMYCETES	18
– MYXOMYCETES	18
Farbtafeln – Farbbilder	7
Klasse ASCOMYCETES 7 – Klasse BASIDIOMYCETES/UREDINALES 8 – /APHYLLOPHORALES 8 – /HETEROBASIDIOMYCETES 8 – /GASTROMYCETES 9 – /BOLETALES 9 – /AGARICALES 9 – /RUSSULALES 9 – /DEUTEROMYCETES 10 – /MYXOMYCETES 10	
Inhaltsverzeichnis der Beiträge	3
Kritiken	32
Schwarz-Weiß-Bilder	10
Verzeichnis der Autoren und Mitautoren	6
Verzeichnis der wissenschaftlichen Namen	19
Klasse ASCOMYCETES	20
– BASIDIOMYCETES – Ordnung UREDINALES	23
– – – APHYLLOPHORALES	23
– – – HETEROBASIDIOMYCETES	25
– – – GASTROMYCETES	25
– – – BOLETALES	26
– – – AGARICALES	26
– – – RUSSULALES	30
– DEUTEROMYCETES	30
– MYXOMYCETES	31
Nachtrag	31

Bezugsbedingungen: 5,— DM zuzüglich Porto/Verpackung.

Herausgegeben: von der „PKA“ Weidhausen b. Coburg.

Schriftleitung: Heinz Engel

Verlag: Heinz Engel — ISBN 3-9800224-9-8 **ISSN 0931-3893**

Konten: Coburger Bank - Filiale Weidhausen, Kto.-Nr. 20 310 9844 (BLZ 783 900 00)
Verein. Coburger Sparkassen - Filiale Weidhausen, Kto.-Nr. 516 328 (BLZ 783 500 00)
Postscheckkonto Nürnberg Kto.-Nr. 17 16 05-859 (BLZ 760 100 85)

Printed in Germany 1987 by Schneider-Druck, D-8621 Weidhausen b. Coburg.

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Engel,H.: Gesamtzusammenstellung

Inhaltsverzeichnis der Beiträge

	Titel	Band	Jahrg.	Seite
Agerer,R.:	Eine überwiegend viersporige Sippe von <u>Henningsomyces puber</u>	1-5	77-81	3
Beyer,W.,H.Engel,B.Hanff:	Neue <u>Ascomyceten</u> -Funde 1984 (z.T.auch früher) in Nordwestoberfranken.	9	1985	45
-	,H.Engel,B.Hanff,W.Härtl,J.Hechler: Pilz-neufunde 1984....I.Teil	9	1985	37
-	,H.Engel,B.Hanff,W.Härtl,H.Ostrow,G.Wöl-fel: Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1983 (z.T.auch früher),I.Teil	8	1984	20
-	,H.Engel,H.Ostrow: Beschreibungen einiger Pilzarten zu Farbbildern in Band 6/A(1982,Band 9/A(1985) und Band 10/A(1986)	10	1986	3
Engel,H.:	Auszüge aus den 'Mitteilungen' der'PKA' Weidhausen b.Coburg 1977 - 1981	1-5	77-81	75
-	: <u>Boletus speciosus</u> FROST im Landkreis Lichtenfels gefunden	6	1982	38
-	: Hundert Jahre Pilzkunde in Nordwestober-franken 1843 - 1945	1-5	77-81	24
-	: In eigener Sache	1-5	77-81	71
-	: In eigener Sache	7	1983	33
-	: In eigener Sache	10	1986	101
-	: Liste der 1983 (z.T.auch früher) neu ge-fundenen Pilzarten in Nordwestoberfranken ...	8	1984	21
-	: Liste der 1984 (z.T.auch früher) neu ge-fundenen Pilzarten in Nordwestoberfranken ...	9	1985	37
-	: <u>Melanospora caprina</u> (FR.) SACC. neu für für die B R D	6	1982	5
-	: Mykologische Studienfahrt durch die Tschechoslowakei 1984	9	1985	83
-	: Neufunde in Nordwestoberfranken 1981 .	6	1982	7
-	: Pilzneufunde 1985,I.Teil/A.Liste der 1985 (z.T.auch früher) neu gefundenen Pilzar-ten in Nordwestoberfranken	10	1986	15
-	: Seltene Funde außerhalb Nordwestober-frankens	6	1982	35
-	: <u>Sistotrema confluens</u> PERS.:FR.im Land-kreis Coburg entdeckt	6	1982	39
-	: <u>Xerocomus flavus</u> SING.& KUTHAN neu für die B R D	6	1982	6
-	: Zu den Titelbildern <u>Cyathicula coronata</u> und <u>Mucronella alba</u>	6	1982	26
-	et al.: Beitrag zur vielfältigen Pilzflo-ra an den Stengeln des Zwergholunders <u>Sambucus ebulus</u> LINNÉ im Jahresaspekt 1986	10	1986	51
-	,K.Engelhardt,B.Hanff,W.Härtl,H.Ostrow: Beschreibungen der auf den Pilzfarbtafeln ab-gebildeten Arten	1-5	77-81	7
-	,K.Engelhardt,W.Härtl,H.Ostrow: Pilzneu-funde in Nordwestoberfranken 1982,I.Teil	6	1982	43
-	,K.Engelhardt,W.Härtl,H.Ostrow,J.Stangl, M.Svrček: Pilzneufunde in Nordwestoberfranken und seinen angrenzenden Gebieten 1982,II.Teil.	7	1983	34

	Titel	Band	Jahrg.	Seite
Engel, H., B. Hanff:	Hinweise zu einigen weiteren auf den Farbtafeln abgebildeten Arten	9	1985	36
-	: In Nordwestoberfranken gefundene Arten der Gattung <u>Octospora</u> HEDWIG ex S.F. GRAY.	9	1985	3
-	: Neue <u>Ascomyceten</u> -Funde 1983 in Nordwestoberfranken	8	1984	31
-	: Pilzneufunde 1985, I. Teil/B. Neue <u>Ascomyceten</u> -Funde 1985 (z.T. auch früher in Nordwestoberfranken	10	1986	21
-	, J. Häffner: <u>Tricharina ascophanoides</u> (BOUD.) YANG & KORF, ein seltener <u>Ascomycet</u> für die B R D Deutschland, gefunden in Nordwestoberfranken ..	10	1986	47
-	, W. Härtl: <u>Boletus dupainii</u> BOUD. (Dupains Hexenröhrling) eine seltene Art in der B R D ..	6	1982	32
-	: Einige neue Blätterpilze in Nordwestoberfranken	8	1984	64
-	: Einige neue Blätterpilzfunde 1984 in Nordwestoberfranken	9	1985	64
-	, G. Wölfel: Pilzneufunde 1985, I. Teil /C. Einige neue Blätterpilzfunde (<u>Agaricales</u>) in Nordwestoberfranken	10	1986	43
-	, J. Hechler, H. Neubert, P. Schirmer: Nahezu 100 Schleimpilzarten in Nordwestoberfranken ..	7	1983	26
Engelhardt, K.:	Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1983, II. Teil - <u>Pyrenomyceten</u> -	9	1985	21
-	, B. Hanff: Perfekte <u>Ascomyceten</u> auf Kiefern nadeln	8	1984	12
Härtl, W.:	Der 'Dunkelstielige Rübling' <u>Collybia alkalivirens</u> SING. ein Fund aus dem Naturwaldreservat 'Kitschentalrangen'. (= <u>Collybia obscura</u> FAVRE, = <u>Marasimus fuscopurpureus</u> RICKEN) ..	8	1984	9
-	: <u>Inocybe tarda</u> KÜHNER in Nürnberg gefunden	10	1986	95
Hechler, J.:	Neue <u>Myxomyceten</u> -Funde 1984 in Nordwestoberfranken	9	1985	73
Klostereit, W.:	Ein Pilzwochenende der 'PKA' Weidhausen im Stiftland	8	1984	78
-	: Ein Pilzwochenende der 'PKA' Weidhausen b. Coburg im Grabfeldgau	9	1985	75
-	: Ein Pilzwochenende der 'PKA' Weidhausen b. Coburg in Unterfranken	10	1986	91
-	: Exkursionsfahrt in den Steigerwald.	6	1982	41
-	: Liste der gefundenen Pilzarten 1946 - 1976	1-5	77-81	53
-	: Pilzkundliche Arbeitsgemeinschaft (PKA) Weidhausen b. Coburg gegründet am 3.8.1972	1-5	77-81	52
-	: Zur Kartierung der Pilzflora Nordwestoberfrankens	6	1982	37
-	, H. Ostrow: 15. Mykologische Dreiländertagung 1983 in Coburg	7	1983	2
Ostrow, H.:	Bemerkenswerte Pilzfunde einer Schwarzwaldfahrt	9	1985	80
-	: 15. Mykologische Dreiländertagung 1983 in Coburg, B R D	6	1982	40
-	: Geologie des Coburger Landes (Kurzform)	6	1982	2
-	: Liste der in Nordwestoberfranken gefundenen Porlinge	7	1983	22

	Titel	Band	Jahrg.	Seite
Ostrow, H.:	Neue Porlingsfunde in Nordwestoberfranken	6	1982	27
-	: Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1983 (z.T.auch früher) von <u>Polyporaceae</u> s.lat. <u>Coniophoraceae</u> und <u>Corticaceae</u> s.lat.	8	1984	73
-	: Pilzneufunde in Nordwestoberfranken II. Teil - <u>Corticaceae</u> s.lat. und <u>Hericiaceae</u>	9	1985	30
-	: Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1984, II. Teil - <u>Coniophoraceae</u> , <u>Corticaceae</u> s.lat., <u>Hericiaceae</u> , <u>Polyporaceae</u> s.lat., <u>Thelephoraceae</u>	10	1986	9
-	: Revision der <u>Polyporaceae</u> Nordwestoberfrankens (Stand 1983)	7	1983	25
-	: Seltene Porlinge in Nordwestoberfranken	7	1983	17
Schild, E.:	<u>Ramaria neoformosa</u> PETERSEN	1-5	77-81	5
Stangl, J.:	Bemerkungen zu einigen Rißpilzfunden im Coburger Raum	8	1984	3
Welte, H.:	Ein Wochenendbesuch von Mitgliedern des 'Mykologischen Arbeitskreises' aus Sulzbach am Taunus im Coburger Raum	8	1984	77
Wölfel, G.:	Einige bemerkenswerte Rötlingsfunde in Nordwestoberfranken	8	1984	58
-	, W.Beyer.: <u>Phaeomarasmius horizontalis</u> ein Fund aus Nordwestoberfranken - (?) neu für die Bundesrepublik Deutschland	8	1984	63

Sonstiges:

Einladung zum Fortbildungsseminar vom 9.-11.Oktober 1987	10	1986	101
Pilzfarbtafeln - Inhaltsverzeichnis	6	1982	86
Pilzfarbtafeln - Inhaltsverzeichnis	7	1983	93
Verzeichnis der wissenschaftlichen Pilznamen ...	1-5	77-81	105
Verzeichnis der wissenschaftlichen Pilznamen ...	6	1982	78
Verzeichnis der wissenschaftlichen Pilznamen ...	7	1983	91
Verzeichnis der wissenschaftlichen Pilznamen ...	8	1984	85
Verzeichnis der wissenschaftlichen Pilznamen ...	9	1985	85
Verzeichnis der wissenschaftlichen Pilznamen ...	10	1986	97

Verzeichnis der Autoren und Mitautoren

- Agerer, Reinhard/Institut für Systematische Botanik, Universität München), Menzinger Straße 67, D-8000 München 19
- Baral, Hans Otto/Blaihofstraße 42, D-7400 Tübingen 9
- Engel, Heinz/Wiesenstraße 10, D-8621 Weidhausen b. Coburg
- Engelhardt, Klaus/Lichtenfelser Straße 34, D-8621 Grub a. Forst
- Hanff, Bernd/Wüstenahorner Straße 2a, D-8631 Ahorn b. Coburg
- Häffner, Jürgen/Rickenstraße 7, D-5248 Blickhauserhöhe
- Härtl, Wilhelm/Riemenschneiderstraße 19, D-8620 Lichtenfels
- Hechler, Jürgen/Freie Universität Hamburg, Institut für Allgemeine Botanik, Ohnhorststraße 18, D-2000 Hamburg 52
- Kloidt, Martina/Freie Universität Berlin, FB 23, WE 2, Altensteinstraße 6, D-1000 Berlin 33
- Klostereit, Werner/Adelungstraße 5 - 7, D-6100 Darmstadt
- Leuchtmann, Adrian/Mikrobiologisches Institut, ETH-Zentrum, LFV, CH-8092 Zürich
- Lysek, Gernot/Freie Universität Berlin, FB 23, WE 2, Altensteinstraße 6, D-1000 Berlin 33
- Neubert, Hermann/Tullastraße 9, D-7580 Bühl
- Ostrow, Harald/Blumenstraße 14, D-8621 Grub a. Forst
- Schild, Edwin/Borgo Treviso 177, I-31033 Castelfranco VE
- Schirmer, Peter/Steinbreite 17, D-3501 Fuldabrück 1
- Stangl, Johann/von der Tannstraße 48, D-8900 Augsburg
- Svrček, Mirko/Museum Nationale, ČS 115 79 Praha 1
- Welte, Hubert/Billtalstraße 3, D-6231 Sulzbach-Taunus
- Wirth, Heinrich/Langheimer Straße 148, D-8620 Lichtenfels
- Wölfel, Gerhard/Gebbertstraße 82, D-8520 Erlangen

Farbtafeln — Farbbilder

	Jahrgang	Nr. Farbtafel	Nr. Farbbild		Jahrgang	Nr. Farbtafel	Nr. Farbbild
Klasse ASCOMYCETES							
Actidium hysterioides	8	23	073	Helotium citrinulum	10	51	189
Aleuria cestricea	9	43	152	– confine	7	12	034
Anthracobia rehmi	8	23	074	Helvella corium	9	43	155
Antinoa acuum	10	51	186	– stevensii	1–5	31	106
– proximella	10	51	187	Heyderia abietis	8	22	067
Arachnopeziza aurelia	6	05	013	– pusilla	8	22	068
Ascobolus albidus	8	23	075	– sclerotiorum	9	43	156
– crenulatus	10	52	194	– sclerotipus	9	43	157
– epimyces	8	23	076	Hyalotricha cf. trichodea	8	21	066
– foliicola	10	52	195	Hymenoscyphus consobrinus	10	55	210
– immersus	8	23	077	– repandus	10	55	211
– lignatilis	10	52	196	Hypoderma euphorbiae	7	12	035
– pusillus	10	52	197	Hypoxyton bipapillatum	6	04	012
– rhytidisporus	9	43	153				
– sacchariferus	1–5	31	103	Kolabaea deformis	6	05	015
– viridis	8	23	078	Lachnum diminutum	1–5	31	107
cf. Belonium drosodes	10	54	204	– impudicum	1–5	31	108
Botryotinia ficariarum	9	43	154	– virgineum	10	51	188
				Lasiobolus cuniculi	10	53	198
Calycellina chlorinella	10	54	205	Lasiostictus fimbriata	8	24	082
Calycina discreta	10	54	206	Leptosphaeria acuta	1–5	32	110
– herbarum	10	54	207	Lophoderium juniperinum v.			
Capitotricha fagiseda	10	51	188	– minorospora	10	52	193
Cenangium acicolum	8	21	061	– pinastri	8	22	069
Cheilymenia raripila	8	24	079	Lophium mytilinum	6	06	016
Chromocrea spinulosa	10	53	202				
Ciboria batschiana	7	11	031	Melanospora caprina	6	01	002
Cistella grevillei	10	54	208	– chionea	8	22	072
Claussenomyces prasinulus	6	05	014	– leucotricha	9	44	158
Claviceps purpurea	1–5	31	104	Mollisia caricina	10	55	212
Conchatium acericolum	7	11	032	Monilinia urnula	10	51	191
– fumosellum	7	11	033	Naemacyclus minor	8	22	070
Cyathicula coronata	6	01	001	Nectria cosmariospora	1–5	32	109
				– leptosphaeria	1–5	32	110
Dasyscyphus acuum	8	21	063	– pinea	7	12	036
– mollissimus(weiße Form)	10	54	209	– xantholeuca	10	55	216
– palearum	8	24	080	Neogyromitra fastigiata	1–5	32	111
Desmazierella acicola	8	21	065				
				Octospora axillaris	9	41	139
Fimaria cervaria	7	11	033	– coccinea	9	41	140
– hepatica	8	24	081	– crosslandii	7	13	038
Gyrocratera ploettneriana	1–5	31	105	– humosa	9	41	141

Klasse ASCOMYCETES

+) siehe Berichtigungen Seite 10

	Jahrgang	Nr. Farbtafel	Nr. Farbbild
<i>Octospora leucoloma</i>	9	41	142
– <i>lilacina</i>	9	41	143
– <i>melina</i>	9	41	144
– <i>meslinii</i>	9	42	145
– <i>musci-muralis</i>	9	42	146
– <i>neglecta</i>	9	42	147
– <i>phagospora</i>	9	42	148
– <i>roxheimii</i>	9	42	149
– <i>rustica</i>	9	42	150
– <i>tetraspora</i>	9	42	151
<i>Orbilbia botulispora</i>	7	13	038
– <i>ebuli</i>	10	55	213
<i>Orygena corvina</i>	6	3	007
<i>Parascutellinia carneosanguinea</i>	10	53	199
<i>Pezicula alni</i>	1–5	32	112
<i>Peziza ampliata</i>	7	13	039
– <i>clypeata v. microspora</i>	7	14	040
– <i>geradii</i>	9	44	159
– <i>paludosa</i>	8	24	083
<i>Phacidium lacerum</i>	8	22	071
<i>Podospora fimiseda</i>	10	53	203
<i>Pyrenopeziza ebuli</i>	10	55	214
– <i>mercurialis</i>	9	44	161
<i>Rhizina undulata</i>	8	23	204
<i>Rutstroemia calopus</i>	10	51	191
<i>Saccobolus truncatus</i>	8	24	084
<i>Scutellinia trechispora</i>	6	6	017
<i>Sphaeronaemella fimicola</i>	9	44	160
<i>Stigmatella robertiana</i>	6	6	018
<i>Thaxteria phaeostroma</i>	1–5	32	113
<i>Thecotheus cinereus</i>	9	44	163
– <i>pelletieri</i>	7	14	041
<i>Tricharina ascophanoides</i>	10	53	200
<i>Trichobolus zukalii</i>	10	52	201
<i>Trichopezizella horridula</i>	10	52	192
<i>Tympanis conspersa</i>	1–5	32	114
– <i>pinastri</i>	7	14	042
<i>Unguiculella eurotioides</i>	10	55	215
Klasse BASIDIOMYCETES			
Ordnung UREDINALES			
<i>Triphragmium ulmariae</i>	9	49	176

	Jahrgang	Nr. Farbtafel	Nr. Farbbild
Ordnung APHYLLOPHORALES			
<i>Amylostereum chailletii</i>	10	60	236
<i>Buglossoporus pulvinus</i>	7	18	052
<i>Ceriporia canaresiana</i>	6	2	005
– <i>purpurea</i>	6	7	019
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	6	7	020
<i>Funalia extenuata</i>	6	7	021
– <i>trogii</i>	9	50	180
<i>Gloeophyllum trabeum</i>	1–5	37	127
<i>Jahnoporus hirtus</i>	7	18	053
<i>Junghuhnia separabilima</i> +)	9	49	177
<i>Leucogyrophana pinastri</i>	8	30	100
<i>Macrotyphula juncea</i>	8	30	102
<i>Mucronella alba</i>	6	2	004
– <i>calva</i>	9	49	178
<i>Oxyporus obducens</i>	10	60	237
<i>Phellinus populicola</i>	10	60	238
<i>Polyporus melanopus</i>	1–5	37	128
<i>Postia guttulata</i>	1–5	37	129
<i>Pygnoporellus fulgens</i>	9	50a	238
<i>Ramaria neoformosa</i>	1–5	38	130
<i>Sarcodon martioflavus</i>	1–5	38	131
<i>Schizopora carneolutea</i>	9	50	181
<i>Sistotrema confluens</i>	6	3	009
<i>Skeletocutis carneogrisea</i>	8	30	101
<i>Sparassis brevipes</i>	1–5	38	132
<i>Spongipellis pachyodon</i>	7	19	057
<i>Trichaptum abietinum</i>	8	30	101
<i>Typhula erythropus</i>	7	19	057
Ordnung HETEROBASIDIOMYCETES			
<i>Femsjonia pezizaeformis</i>	1–5	40	137

	Jahrgang	Nr. Farbtafel	Nr. Farbbild		Jahrgang	Nr. Farbtafel	Nr. Farbbild
Ordnung GASTROMYCETES				Henningsomyces puber c)	1-5	40	138
Geastrum triplex	9	50	179	Hydropus marginellus	8	27	091
Hymenogaster submacrosporus	10	60	239	Hygrocybe veselskyi	9	50a	183
Langemannia gigantea	1-5	40	136	Hypholoma elongatipes	1-5	35	121
Nidularia farcta	7	19	056	— fasciculare v. subviride	8	27	092
				— subericaeum	8	27	093
Ordnung BOLETALES				Inocybe fuscumarginata	10	58	231
Boletus dupainii	6	2	006	— squarrosa	6	8	024
— speciosus	6	3	008	— tarda	10	59	235
Leccinum piceinum	1-5	39	133	Lachnella villosa c)	10	56	219
— roseotinctum	1-5	39	134	— — c)	10	56	220
Suillus collinitus	1-5	39	135	Lepiota alba	6	9	025
Xerocomus flavus	6	1	003	Lepista caespitosa	8	28	094
Ordnung AGARICALES				Leucoagaricus pulverulentus	7	15	044
incl. CYPHELLACEAE = c)				— wychanskyi	7	15	045
				Leucocoprinus birnbaumii	1-5	35	122
Agaricus xanthodermis v. lepiotoides	9	43	164	Macrolepiota bohemica	1-5	35	123
Arrhenia retiruga	10	58	229	Marasmius epiphyllodes	7	16	047
Calocybe leucocephala	1-5	33	115	Melanoleuca iris	10	59	232
Calypotropa capula c)	10	56	217	— strictipes	9	48	173
— ebullina c)	10	56	218	Melanotus phillipsii	8	28	095
Camarophyllus grossulus	6	8	022	Mniopetalum globisporum	7	16	048
Cellypha goldbachii	7	15	043	Mycena acicula	1-5	36	124
Clitocybe umbilicata	9	45	165	— bulbosa	7	17	049
Clitopilus scyphoides v. amphalioides	9	45	166	— haematopus	1-5	36	125
Collybia alkalivirens	8	25	085	— laevigata	1-5	36	126
— fuscopurpurea	1-5	33	116	— meliigena	7	17	050
— succinea	1-5	33	117	— pseudocorticalis	7	17	051
Conocybe dumetorum	1-5	34	118	Panaeolus fimicola v. ater	8	28	096
— magnicapitata +)	7	15	044	Phaeogalera oedipus	8	29	097
— pubescens	8	25	086	Phaeomarasmius horizontalis	8	29	098
Cortinarius acutus	1-5	34	119	Pleurotellus chioneus	10	56	222
— bulbosus	9	46	167	Pleurotus pulmonarius	9	50a	184
— calochrous fm. caroli	9	46	168	Pluteus ephebeus	9	48	174
— fasciatus	9	46	169	Psathyrella berolinensis	6	4	010
— gentilis	8	25	087	— hirta	6	9	026
— saniosus	9	47	170	— involuta	10	59	233
— speciosissimus	1-5	34	120	— squamosa	9	48	175
— suillus	9	47	171	Stigmatomma poriaeformis c)	6	4	011
Crepidotus subtilis	10	56	221	— urceolatum	10	59	234
Cystolepiota bucknallii	6	8	023	Tephroclype anthracophila	8	29	099
Entoloma occultopigmentatus	9	47	172	— baesopemma	6	9	027
— opacum	10	58	230	Familie RUSSULALES			
— psilopus	8	26	088	Lactarius hemicyaneus	7	19	055
— serrulatum	8	26	089	Russula carpini	6	10	028
— solstitiale	8	26	090				
Flammulaster muricatus	9	50a	182				

	Jahrgang	Nr. Farbtafel	Nr. Farbbild		Jahrgang	Nr. Farbtafel	Nr. Farbbild
Klasse DEUTEROMYCETES				Didema cancellatum v. fuscum	7	20	058
Dendrostilbella prasinula	6	5	014	– spumarioides +)	6	10	030
Steganosporium muricatum	6	10	029	Didymium clavus	10	57	225
Klasse MYXOMYCETES				– difforme	10	57	226
Conatricha tenerrima	10	57	223	Lamproderma echinulatum	7	20	059
Craterium minutum	10	57	224	Perichaena vermicularis	10	57	227
				Physarum leucopus	7	20	060
				– pusillum	10	57	228

Berichtigungen

Seite 08: Junghuhnia separabilima – Aufnahme H. Ostrow
Seite 09: Conocybe magnicapitata – – H. Engel
Seite 10: Diderma spumarioides

Bemerkungen: nahezu alle Farbbilder wurden von Diapositiven gefertigt. Die mit +) bezeichneten Nummern waren Farbbilder.

Aufnahmen:

Beyer, W.: 161; Bittermann, W.: 134; Engel, H.: 8, 22, 28, 86, 91, 105, 115, 118–122, 124, 125, 131, 133–136, 164, 173–176, 178, 182–185, 206, 207, 211, 214, 215, 218, 223, 225, 227–229, 232, 239; Engel – hardt, K.: 26; Gemeinhardt, R.: 123+; Hanff, B.: 1, 14–18, 23, 24, 31–34, 36–45, 47–49, 51, 55, 57, 61–84, 93, 95, 96, 103, 104, 106, 110, 113, 114, 139–160, 162, 163, 186–203, 205, 208–210, 213, 216, 217, 219, 220, 222, 230, 234; Härtl, W.: 6, 10, 20, 25, 27, 85, 87, 92, 102, 129, 165–171, 231, 233, 235; Hechler, J.: 58, 59; Klostereit, W.: 46; Oester, H.: 2, 3, 7, 11, 12, 29, 30, 35, 50, 56, 107–109, 112, 126, 137, 204, 212, 221, 224, 226; Ostrow, H.: 4, 5, 9, 13, 19, 21, 52–54, 100, 101, 111, 116, 117, 127, 128, 130, 138, 177, 179–181, 236–238; 'PKA' Weidhausen: 132; Schirmer, P.: 60; Wölfel, G.: 88–90, 98, 172.

Schwarz-Weiß-Bilder

Pilzarten:	Jahr- gang:	Sei- te:	ASCOMYCETEN- REM-Sporenaufnahmen	Jahr- gang:	Sei- te:
Badhamia utricularis (Myxomycetes)	1–5	71	Aleuria cestricea	9	47
Boletus dupainii (Boletus)	6	34	Gyrocatera ploettneriana	1–5	22
Ceriporia camerisiana (Aphyllophorales)	6	30	Octospora humosa	9	13
Cortinarius causticus (Agaricales)	8	64	– melina	9	13
Entoloma cetratum (Agaricales)	8	58	– rustica	9	13
– sericeoides (Agaricales)	8	59	Scutellinia minor	9	61
Farlowiella camichaeliana (Ascomycetes)	8	44			
Gerronema strumbodes (Agaricales)	8	84	<u>LICHTMIKROSKOP-Sporenaufnahmen</u>		
Gloniopsis curvata (Ascomycetes)	9	53	Octospora axillaris, coccinea, crosslandii, humosa,		
Hyalinia rubella (Ascomycetes)	10	26	leucoloma, lilacina, melina, meslinii, musci-mura-		
Hypoxyton bipapillatum (Ascomycetes)	6	66	lis, neglecta, phagospora, roxheimii, rustica, te-		
Hysterium angustatum (Ascomycetes)	8	45	traspora – alle	9	14/15
Inocybe lucifuga (Agaricales)	8	08	<u>Sonstiges + Gruppenaufnahmen</u>		
– salicis (Agaricales)	8	08	15. Mykologische Dreiländertagung Coburg	7	03
– tenuicystidiata (Agaricales)	8	08	– – (Abschluß)	1–5	74
Lophodermium melaneum (Ascomycetes)	10	31	Herr und Frau Kuthan	9	84
Pholiota aurivella v. cerifera (Agaric.)	1–5	89	Herr H. Engel und Herr A. Dermek	9	85
Psathyrella cotonea (Agaricales)	8	71	Pilzausstellung 1977 in Weidhausen	1–5	74
Trichophaea boudieri (Ascomycetes)	10	38	Teilnehmer der Exkursionen VHS Coburg	1–5	72
Tubaria pellucida (Agaricales)	8	72	– – – PKA Weidh.	1–5	73
Urceolella crispula (Ascomycetes)	8	56	– – – Steigerwald	6	42
Vibrissea truncorum (Ascomycetes)	8	83	– – – Sulzbach/PKA Weidh.	8	76
– Urwaldgebiet in der CSSR –	9	86			
PFNO GIV 1–10/A (1843)–1986					

Die Pilzflora Nordwestoberfrankens

Band 1 - 10/A

pp.11-18

(1843) - 1986

Beschreibungen und Kurzbeschreibungen (meist mit Mikrozeichnungen)

Klasse ASCOMYCETES	Jahr- gang:	Sei- te:		Jahr- gang:	Sei- te:
A					
acanthophila v. microspora, Den-			carmichaeliana, Farlowiella	8	43
drotrichoscypha	7	40	carnea, Pezicula	6	69
acicola, Desmazierella	8	15	carneo-sanguinea, Parascutel-		
acericolum, Conchatium	7	38	linia	10	36
acicolum, Cenangium	8	13	carneolus v. longisporus,		
acuum, Antinoa	10	23	Dasyscyphus	8	42
- , Dasyscyphus	8	14	carneus, Iodophanus	7	45
- , Klasterskya	8	18	carpinicola, Plagiostomella	6	69
adenostylidis, Mollisia	8	48	caudata, Lasiosphaeria	10	70
albidus, Ascobolus	8	34	caulium, Lophiostoma	10	71
- , Hymenoscyphus	6	51	cerastis, Gnomonia	6	65
albotestaceus, Dasyscyphus	8	41	cerea, Tubeufia	9	28
alni, Pezicula	1-5	11	cerinus, Dasyscyphus	7	38
alphitoidea, Microsphaera	7	47	cervaria, Fimaria	7	42
amenticola, Mollisia	6	53	cestrica, Aleuria	9	46
ampliata, Peziza	7	53	chamaecyparissi, Massarina	7	65
ampullasca, Ceratostomella	7	62	chionea, Melanospora	8	18
angustatum, Hysterium	8	46	chlorinella, Calycellina	10	60
angustilabrum, Lophiostoma	10	71	- , Mollisiella	7	50
annulata, Lamprospora	8	47	chondrospora, Pseudomassaria	9	27
anomalum, Ascocorticium	10	24	chrysostroma, Melanconis	7	66
anomia, Massaria	9	25	cinerea fm. rubicola, Mollisia	7	48
arenula, Microscypha	7	48	cinerella, Tapesia	7	58
- , Nectria	10	74	cinereus, Thecotheus	9	62
arundinacea, Mollisia	6	53	citrinulum, Helotium	10	26
arundinaceum, Lophodermium	6	53	cladophila, Keisleriella	9	24
ascophanoides, Tricharina	10	47	clypeata v. microspora, Peziza	7	54
aspidiicola, Pezizella	6	54	coccinea, Octospora	9	05
atrocyanea, Durella	10	63	comma, Orbilia	10	28
aurelia, Arachnopeziza	10	03	commutata, Durella	7	41
axillaris, Octospora	7	52	compressum, Acrospermum	8	31
- , -	9	05	confine, Helotium	7	43
B			conformata, Rutstroemia	6	73
babingtonii, Pachyella	8	50	coniothyrium, Leptosphaeria	7	46
barbatus, Dasyscyphus	9	51	connivens, Durella	8	43
batschiana, Ciboria	7	34	conoidea, Didymosphaeria	7	63
berkeleyi, Phomatospora	10	76	- , -	10	69
bicuspis, Trichophaeopsis	6	58	consersa, Tympanis	1-5	11
bipapillatum, Hypoxylon	6	66	coprophila, Cerophora	7	37
bohemia, Ptychoverpa	8	52	cornea, Mollisia	9	56
botulispora, Orbilia	7	53	corni, Massarina	9	25
boudieri, Trichophaea	10	38	corticalis, Dasyscyphus	6	48
brassicae, Ascobolus	8	35	corticola, Griphosphaeria	6	66
brunneoatra, Peziza	7	54	coryli, Nectria	6	68
C			corylina, Ophiovalsa	9	26
calopus, Rutstroemia	10	30	corvina, Onygena	10	04
calthae, Botryotinia	8	38	cosmariospora, Nectria	1-5	10
candolleana, Sclerotinia	8	54	costata, Hyalopeziza	9	55
capreoli, Ascophanus	7	36	craterium, Trochila	9	62
carestiana, Urceolella	9	63	crenulatus, Ascobolus	10	32
caricina, Mollisia	10	65	cretea, Tricharia	8	55
			cruentatum, Helotium	7	43
			crispula, Urceolella	8	55
			crosslandii, Octospora	7	52
			- , -	9	06
			*)... consobrinus, Hymenoscyphus	10	64

Klasse ASCOMYCETES

	Jahr-	Sei-		Jahr-	Sei-
	gang:	te:		gang:	te:
C (Fortsetzung)					
cucurbitula, <i>Scolecconectria</i>	9	28	fimicola, <i>Sphaeronaemella</i>	9	36
culmicola, <i>Belonioscypha</i>	8	40	fimiseda, <i>Podospora</i>	10	40
culmigenum, <i>Lophodermium</i>	6	53	fiscellum, <i>Apostemidium</i>	8	34
culminea, <i>Mollisia</i>	7	48	foetidum, <i>Tuber</i>	6	59
cuneata, <i>Hamatocanthoscypha</i>	7	42	foliicola, <i>Ascobolus</i>	10	33
cuniculi, <i>Lasiobolus</i>	10	35	—, <i>Pyrenopeziza</i>	6	56
cupularis, <i>Nitschkia</i>	9	26	formosa, <i>Anthostomella</i>	8	18
D					
decedens, <i>Cryptodiaporthe</i>	9	22	foveolaris, <i>Cryptodiscus</i>	8	40
deerata, <i>Pseudombrophila</i>	10	36	fraxini, <i>Venturia</i>	6	70
deformis, <i>Kotlabaea</i>	6	52	fraxinophilum, <i>Conchatium</i>	10	25
deformans, <i>Taphrina</i>	9	62	—, <i>Hypoxylon</i>	6	51
depressula, <i>Sydowiella</i>	7	58	fuckeliana, <i>Nectria</i>	6	69
derasa, <i>Leptosphaeria</i>	9	24	fuckelii, <i>Leptosphaeria</i>	6	67
dictydiola, <i>Lamprospora</i>	7	45	—, <i>Pyrenopeziza</i>	6	56
dilutelloides, <i>Pezizella</i>	9	59	fugiens, <i>Cistella</i>	9	51
dilutellus, <i>Saccobolus</i>	9	60	fumosellum, <i>Conchatium</i>	7	37
diminutum, <i>Lachnum</i>	1–5	09	—, —	8	14
discretus, <i>Hymenoscyphus</i>	7	43	fuscescens, <i>Dasyscyphus</i>	6	48
ditopa, <i>Ditopella</i>	6	65	— v. <i>fagicola</i> , <i>Dasys-</i>		
divaricata, <i>Microsphaera</i>	7	47	cyphus	6	48
doliolum v. <i>conoidea</i> , <i>Leptos-</i>			fuscidulum, <i>Melanomma</i>	7	66
phaeria	10	70	G		
dolosella, <i>Cyathicula</i>	9	51	galligena, <i>Nectria</i>	7	51
cf. <i>drosodes</i> , <i>Belonium</i>	10	58	gemmarum, <i>Pezizella</i>	6	73
E					
ebuli, <i>Orbilina</i>	10	29	genistae, <i>Diaporthe</i>	1–5	46
—, —	10	67	geophyllus, <i>Ascobolus</i>	7	35
—, <i>Pyrenopeziza</i>	10	29	geradii, <i>Peziza</i>	9	58
—, —	10	67	glaucellus, <i>Coprotus</i>	9	51
eburnea, <i>Massarina</i>	7	65	gnomom, <i>Gnomonia</i>	6	50
echinophila, <i>Rutstroemia</i>	8	53	granuliformis, <i>Ascophanus</i>	9	48
effusa, <i>Didymella</i>	10	69	granulosa, <i>Peziza</i>	9	58
elongata, <i>Cucurbitaria</i>	6	47	grevillei, <i>Dasyscyphus</i>	7	39
epimyces, <i>Ascobolus</i>	8	35	H		
episphaeria, <i>Mollisia</i>	7	49	herbarum, <i>Hyaloscypha</i>	10	63
equisetinus, <i>Hymenpscyphus</i>	6	51	—, <i>Pleospora</i>	6	55
eres, <i>Diaporthe</i>	6	64	hepatica, <i>Fimaria</i>	8	44
errabunda, <i>Apiognomonia</i>	6	64	hetieri, <i>Neottiella</i>	7	51
erythrospora, <i>Nodulosphaeria</i>	10	75	hirtula, <i>Montagnula</i>	10	73
escharodes, <i>Pyrenopeziza</i>	6	56	horridula, <i>Trichopezizella</i>	10	30
euphorbiae, <i>Hypoderma</i>	7	45	hortensis, <i>Aleuria</i>	8	32
eurotioides, <i>Unguiculella</i>	10	68	humosa, <i>Octospora</i>	9	06
F					
faginea, <i>Ascotremella</i>	7	36	humuli, <i>Hymenoscyphus</i>	9	55
fagiseda, <i>Capitotricha</i>	10	25	hungaricus, <i>Dasyscyphus</i>	7	39
—, <i>Mollisiella</i>	9	57	hygrophila, <i>Plicaria</i>	1–5	46
farinosa, <i>Protocrea</i>	6	55	hysterioides, <i>Actidium</i>	8	32
fastigiata, <i>Neogyromitra</i>	1–5	10	I		
ferruginea, <i>Sillia</i>	6	70	immersa, <i>Plagiosphaera</i>	10	76
ficariarum, <i>Botryotinia</i>	9	49	immersus, <i>Ascobolus</i>	8	36
filiformis, <i>Xylaria</i>	7	60	impudicum, <i>Lachnum</i>	1–5	9
filispora, <i>Belonopsis</i>	9	48	innumera, <i>Chaetosphaeria</i>	7	62
fimbriata, <i>Lasiostictis</i>	8	47	inquilina, <i>Pezizella</i>	10	29
			inquilinum, <i>Psilachnum</i>	6	56

	Jahr- gang:	Sei- te:		Jahr- gang:	Sei- te:
I (Fortsetzung)					
intermedius, Lasiobolus	7	46	microsporus, Thelebolus	9	62
insidiosum, Lophiostoma	10	72	millepunctata, Unguicularia	8	55
J			minor, Naemacyclus	8	16
janthina, Ombrophila	6	73	—, Scutellinia	9	61
johnsonii, Monilinia	6	72	minutella, Mollisia(=revincta)	9	57
juniperinum, Lophodermium	6	53	mollissimus, Dasyscyphus	6	48
— v. minorospora,			musci-muralis, Octospora	9	10
Lophodermium	10	31	myrtilli, Gibbera	9	23
K			mytilinellum, Mytilidion	8	49
karstenii, Micropeziza	7	48	mytilinum, Lophium	6	52
kerguelensis, Scutellinia	8	54	N		
L			neglecta, Octospora	9	10
lacerum, Phacidium	8	17	nidulus, Dasyscyphus	8	42
lachnobrachya, Calycellina	9	49	nigro-annulata, Diatrypella	9	23
— v. araneocincta,			nigrohirtula, Scutellinia	7	57
Calycellina	9	49	nitidum, Actidium	9	46
laetus, Hymenoscyphus	10	27	niveus, Naemacyclus	9	57
lanciformis, Pseudovalsa	6	70	O		
leptideus, Coccomyces	8	39	obducens, Teichospora	6	58
leptosphaeriae, Nectria	1-5	10	obscura, Belonopsis	10	24
leucoloma, Octospora	7	52	ochraceopallida, Calonectria	7	61
—, —	9	07	origani v. rubidum, Lophiosto-		
leucotricha, Leucoscypha	6	52	ma	10	72
—, Melanospora	9	26	ovalispora, Pulvinula	9	60
lignatilis, Ascobolus	10	33	ovoidea, Zignoella	6	70
lignicola fm. rivularis, Mollisia	1-5	46	P		
lilacina, Octospora	9	08	pachydermus, Protomyces	9	59
livido-purpurea, Discinella	7	40	palearum, Dasyscyphus	8	42
longipes, Pseudovalsa	6	70	pallescent, Bisporella	8	37
lycii, Eutypella	1-5	46	paludosa, Hyaloscypha	9	55
lycopodii, Mollisia	7	49	—, Mitrula	8	48
lycopodina, Pseudomassaria	7	67	—, Peziza	8	51
M			paradoxa, Pezicula	6	69
macracantha, Lamprospora	8	47	pastinaea, Mollisia	7	49
macrospora, Asteromassaria	9	21	pelletieri, Thecotheus	7	59
macrotricha, Herpotrichia	7	43	perplexus, Dasyscyphus	9	51
madida, Scutellinia	7	56	personii, Marcelleina	9	56
majalis, Geopyxis	8	45	pertusa, Trematosphaeria	6	58
malicola, Valsa	9	29	—, —	10	77
mammoidea, Nectria	7	51	petiolaris, Pyrenopeziza	6	56
martii, Erysiphe	7	41	phaeostroma, Thaxteria	1-5	11
mathieui, Nodulosphaeria	10	75	phagospora, Octospora	9	11
maurilabra, Anthracobia	6	47	phalaridis, Mollisia	6	54
melanoma, Anthracobia	8	33	phyllophilus, Hymenoscyphus	7	44
melanostyla, Ophiognomonia	6	54	piceae, Lophodermium	6	67
melaleucum, Lophodermium	10	31	pilosella, Herpotrichiella	9	24
melastoma, Plectania	6	55	pinastri, Lophodermium	6	67
melina, Octospora	9	09	—, —	8	16
mercurialis, Pyrenopeziza	10	04	—, Tryblidiopsis	6	58
meslinii, Octospora	9	09	—, Tympanis	7	59
microscopica, Ascodesmis	10	34	pineae, Nectria	7	51
			pisi, Erysiphe	7	64

Klasse ASCOMYCETES

	Jahr- gang:	Sei- te:		Jahr- gang:	Sei- te:
P (Fortsetzung)			S (Fortsetzung)		
ploettneriana, Gyrocratera	1-5	8	salicariae, Dasyscyphus	8	42
polygalincola, Pleosphaeria	1-5	46	salicella, Cryptodiaporthes	7	63
polymorpha, Massarina	7	65	scirpincola, Myriosclerotinia	7	50
populea, Cryptodiaporthes	6	64	sclerotiorum, Heyderia	9	54
populina, Cryptosporella	9	22	—, Sclerotinia	8	54
polysporus, Ryparobius	10	37	sclerotipus, Heyderia	9	54
prasinulus, Claussenomyces	10	03	semmersa, Leucoscypha	7	46
proximella, Antinoa	10	23	senecionis, Pirottaea	7	55
pseudotrechispora, Scutellinia	7	57	sepiatra, Peziza	9	58
pulicare, Hysterium	7	45	sepincolaeformis, Pseudomassaria	9	27
pulveraceus, Dasyscyphus	7	40	sexdecimsporus, Coprotus	9	51
pulverulentus, Dasyscyphus	8	14	spartii, Cucurbitaria	7	64
punctiformis, Calycellina	7	36	sphaerospora, Ascodemis	10	35
punctoidea, Guignardia	6	50	spinulosa, Chromocrea	10	39
purpurea, Claviceps	1-5	8	spiraeaeculus, Dasyscyphus	6	49
pusilla, Heyderia	8	15	stellulata, Eutypella	7	42
pusillus, Ascobolus	10	34	stercorea, Cheilymenia	9	51
pustulata, Diaporthes	6	49	stercoreus, Thelebolus	10	37
pyrenophora, Dothiora	6	65	stevensii, Helvella	1-5	09
pyri, Potebniamyces	8	52	stilbostoma, Melanconis	6	68
Q			striata, Caryospora	6	47
quercina, Apiognomonina	7	61	strigosa, Lasiosphaeria	6	52
R			strobilina, Cyathicula	8	41
radiata, Stictis	10	30	subcarneum, Phaeohelotium	6	55
ranunculi, Leptotrochila	8	48	subhirtella, Scutellinia	7	57
rariipila, Cheilymenia	8	38	sublividula, Mollisia	10	66
rehmii, Anthracobia	8	32	suffusa, Ophiovalsa	7	67
rehnanum, Mytilidon	8	49	superba, Scutellinia	7	58
repandus, Hymenoscyphus	10	64	superflua, Didymella	7	40
rhodophaea, Montagnula	10	73	syngenesia, Diaporthes	6	64
rhodostoma, Karstenula	6	52	T		
rhopalospermum, Odontotrema	8	50	taleola, Caudospora	9	21
rhytidisporus, Ascobolus	9	48	tenella, Pleuroceras	6	70
rhytismatis, Dasyscyphus	6	49	tenuissimus, Dasyscyphus	6	49
ribesia, Dothiora	7	64	tetraspora, Octospora	7	52
robertiana, Stigmatea	6	57	—, —	9	12
robustior, Hymenoscyphus	10	27	thelena, Rosellinia	7	68
rokebyensis, Hymenoscyphus	7	44	tiliae, Pezicula	7	53
rosae, Tapesia	6	58	tomicoides, Antrostomella	7	61
rosella, Orbilia	6	54	tortilis, Erysiphe	7	41
roseola, Hyalinia	9	55	transiens, Pezizellaster	7	55
rubella, —	10	26	trechispora, Scutellinia	6	57
—, Leptospora	6	72	trichodea, Hyalotricha	8	16
rubescens, Cyathicula	9	51	trichostoma, Pyrenophora	9	27
rubi, Massarina	10	73	trifoliorum, Sclerotinia	9	60
—, Pyrenopeziza	6	57	trollii, Leptosphaeria	10	70
rugosa, Ascodiachaena	6	72	truncatus, Saccobolus	8	53
rustica, Octospora	9	12	tuba, Helotium (=calyculus, Hym.)	6	50
roxheimii, Octospora	9	11	tuberculata, Lamprospora	8	47
S			turbinata, Cyathicula	9	51
sacchariferus, Ascobolus	1-5	07	typhina, Epichloe	6	50

Klasse ASCOMYCETES – Klasse BASIDIOMYCETES/Ordnung APHYLLOPHORALES

	Jahr- gang:	Sei- te:	B	Kür- zel:	Jahr- gang:	Sei- te:
U						
udum, Hypoxylon	6	67	brevipes cf. Sparassis	Sp	1-5	19
ulmariae, Phialina	9	59	C			
umbilicatum, Phaeohelotium	7	55				
urnula, Monilinia	10	28	calva, Mucronella	He	9	36
V			–, –	He	10	12
vaccinii, Tapesia	7	59	camaresiana, Ceriporia	Po	6	31
vagabundum, Lophiostoma	10	72	carneogrisea, Skeleto-			
vasaensis, Hymenoscyphus	7	44	cutis	Po	8	73
venceslai, Cystopezizella	7	38	chailletii, Amylo-			
ventosa, Mollisia	6	68	stereum	Ct	10	06
vepris, Cryptodiaportha	7	63	chioneus, Tyromyces	Po	8	74
versicolor, Helotium	6	72	cohaerens, Trechispora	Ct	9	34
vestita, Fenestella	9	23	confluens, Sistotrema	Ct	6	39
violaceonigra, Pachyella(cf.)	8	50	corrugata, Hyphodermel			
virinea, Fimaria	8	45	la	Ct	9	31
virgultorum, Hypoderma	6	51	croceum, Piloderma	Ct	6	30
viridifusca, Ciboria	8	39	E			
viridis, Ascobolus	8	36	echinospora, Tomentel-			
vitellina, Cheilymenia	6	47	lopsi	Th	10	13
W			eichleri, Hypochnicium	Ct	9	32
wahlenbergii, Calosphaeria	7	62	erythropus, Typhula	Cl	7	89
woolhopeia, Trichophaea	7	59	extenuata, Funalia	Po	6	30
woolhopensis, Ascozonus	8	37	F			
X			ferreus, Phellinus	Hy	7	20
xantholeuca, Nectria	10	74	filicina, Xenasmatella	Ct	9	34
Z			fragilis, Dentipellis	He	9	35
zukaii, Trichobolus	10	37	furfuracea, Boidinia	Ct	10	09
Klasse BASIDIOMYCETES			G			
Ordnung APHYLLOPHORALES			gallica, Cristinia	Ct	8	76
Familie CLAVARIACEAE	Cl		geogenium, Hypochnicium	Ct	9	33
CONIOPHORACEAE	Co		guttulata, Postia	Po	1-5	17
CORTICIACEAE	Ct		H			
GANODERMATACEAE	Ga		hastifer, Inonotus	Hy	7	18
HERICIACEAE	He		hirtus, Jahnoporus	Po	7	19
HYMENOGASTRACEAE	Hy		I			
POLYPORACEAE	Po		isabellinus, Botryo-			
RAMARIACEAE	Ra		hypochus	Ct	10	10
SPARASSIDACEAE	Sp		J			
THELEPHORACEAE	Th		junceae, Macrotyphula	Cl	9	35
A			K			
acerina, Dentrethele	Ct	7	karstenii, Dacryobolus	Ct	9	31
alba, Mucronella	He	6	L			
allantospora, Xenasmatella	Ct	10	laeve, Botryobasidium	Ct	8	75
alutacea, Hyphodontia	Ct	10	–, Cyphellastereum	Ct	8	76
–, Poria	Po	6	leporina, Omnia	Hy	7	19
alutaria, Hyphodontia	Ct	9	M			
amorphus, Aleurodiscus	Ct	6	martioflavus, Sarcodon	Th	1-5	18
arachnoidea, Athelia	Ct	6	medulla-panis, Perenniporia	Po	8	73
areolatum, Amylostereum	Ct	10	melanopus, Polyporus	Po	1-5	17
argillaceum, Hyphoderma	Ct	9	mutatum, Hyphoderma	Ct	9	31
atkinsonii, Ganoderma	Ga	7				

Klasse BASIDIOMYCETES/Ordnung APHYLLOPHORALES, HETEROBASIDIOMYCETES, GASTROMYCETES, BOLETALES, AGARICALES

N	Kir- zel:	Jahr- gang:	Sei- te:	Ordnung BOLETALES	Jahr- gang:	Sei- te:
neoformosa, Ramaria	Ra	1-5	05	armeniacus, Xerocomus	6	41
nivea, Metulodontia	Ct	7	87	-	7	88
O				coffeatum, Leccinum	1-5	104
obducens, Oxyporus	Po	10	07	collinitus, Suillus	1-5	21
obtusisporum, Botryobasidium	Ct	8	75	dupainii, Boletus	6	32
ochroleuca, Jaapia	Co	10	09	flavus, Xerocomus	6	06
olivascens, Brevicellicium	Ct	10	11	piceinum, Leccinum	1-5	19
P				roseotinctum, Leccinum	1-5	20
pachyodon, Spongipellis	Po	7	21	speciosus, Boletus	6	38
pallida, Hyphodontia	Ct	9	32	Ordnung AGARICALES, einschließlich		
pinastri, Leucogyrophana	Co	8	75	Familie CYPHELLACEAE = (Cy)		
plicata, Antrodia	Po	7	17	A		
populicola, Phellinus	Hy	7	20	acicula, Mycena	1-5	15
pruinatum, Botryobasidium	Ct	10	10	acutus, Cortinarius	1-5	13
puberum, Hyphoderma	Ct	9	31	alba, Lepiota	10	05
pulvinus, Buglossoprus	Po	7	17	alboviolaceus, Lachnella (Cy)	6	61
purpurea, Ceriporia	Po	6	31	alkalivirens, Collybia	8	09
R				amarens, Naucoria	6	76
ramentacea, Antrodia	Po	6	28	angustissima, Clitocybe	9	65
ravidus, Oxyporus	Po	8	73	anthracophila, Tephrocye	8	71
recondita, Luellia	Ct	9	34	anthracophilum, Hebeloma	7	73
resinascens, Ceriporiopsis	Po	10	12	argyraceum, Tricholoma	7	85
rheades, Inonotus	Hy	7	18	atrocinereum, Dermoloma	7	72
roseum Laeticorticium	Ct	9	33	auricomus, Coprinus	7	71
S				avenacea, Mycena	7	81
separabilima, Junghuhnia	Po	10	06	B		
setipes, Typhula	Cl	7	89	baeosperma, Tephrocye	10	05
T				berolinensis, Psathyrella	6	76
terricola, Conohypha	Ct	8	76	betuletorum, Cortinarius	9	65
trabeum, Gloeophyllum	Po	1-5	16	bipellis, Psathyrella	9	69
tricolor, Daedaleopsis	Po	6	29	birnbaumii, Leucocoprinus	1-5	14
trogii, Podofomes	Po	6	28	birrum, Hebeloma	7	73
tuberaster, Polyporus	Po	6	77	bohemia, Macrolepiota	1-5	15
V				- , Naucoria	7	83
vitreus, Rigidoporus	Po	1-5	27	brevispora, Inocybe	8	03
W				bucknallii, Cystolepiota	10	05
wynnei, Tyromyces	Po	6	27	bulbosa, Mycena	7	81
Ordnung HETEROBASIDIOMYCETES				bulbosus, Cortinarius	9	66
pezizaeformis, Femsjonia		1-5	22	byssisedum, Entoloma	6	60
Ordnung GASTROMYCETES				C		
farcta, Nidularia		7	89	caesiocyanea, Cortinarius	8	64
gigantea, Lamgermannia		1-5	21	caespitosa, Lepista	8	68
submacrosporus, Hymenogaster		10	07	calochrous fm. caroli, Corti-		
triplex, Geastrum		9	36	narius	9	66
			+72	calospora, Inocybe	6	74
PFNO GIV 1-10/A (1843)-1986				calyptrata, Galerina	6	60
				capillipes, Marasmius	7	80
				carneifolius, Leucoagaricus	7	78
				causticus, Cortinarius	8	65
				cernua, Psathyrella	9	69
				cetratum, Entoloma	8	58
				cincinnata, Inocybe	7	75

+) siehe Berichtigungen Seite 18

	Jahr- gang:	Sei- te:	M	Jahr- gang:	Sei- te:
C (Fortsetzung)					
corrosus, Cortinarius	7	71	maculata, Inocybe	7	76
cotonea, Psathyrella	8	70	magnicapitata, Conocybe	7	70
cryptocystidium, Entoloma	8	61	marchantiae, Gerronema	6	74
curtus, Coprinus	6	60	margaritisporea, Inocybe	6	75
			marginellus, Hydropus	8	67
D			meliigena, Mycena	7	82
denudatus, Leucocoprinus	9	68	molliusculus, Rhodophyllus (Ent.)	8	59
dispersa, Tubaria	6	76	muscigenum, Leptoglossum	7	78
dumetorum, Conocybe	1-5	13	0		
dura v. xanthophylla, Agrocybe	9	65	obbata, Pseudoclitocybe	9	70
			oedipus, Phaeogalera	8	70
E			ombrophila, Agrocybe (?rev.=		
elongatipes, Hypholoma +1)	1-5	14	erebia, Agrocybe)	7	69
ephebeus, Pluteus	9	69	opacum, Entoloma	10	43
epiphylloides, Marasmius	7	80	oreadiformis, Lepiota	7	78
F			P		
fasciatus, Cortinarius	9	66	pearsonii, Pluteus (rev.ephe-		
fasciculare v. subviride, Hypholoma	8	67	beus, Pluteus)	7	84
fimicola v. ater, Panaeolus	8	69	pellucida, Tubaria	8	72
flavescens, Mycena	7	82	persicolor, Hygrophorus	6	61
fusca, Psathyrella	7	84	phillipsii, Melanotus	8	69
fusco-fibrillosus, Agaricus	7	69	polyadelpa, Mycena	9	68
fuscomarginata, Inocybe	10	44	populinum, Hebeloma	7	74
fuscopurpurea, Collybia	1-5	12	poriaeformis, Stigmatolemma (Cy)	6	62
G			prona, Psathyrella	7	84
gentilis, Cortinarius	8	66	pseudocorticola, Mycena	7	82
glaucopus, Cortinarius	9	67	pseudosulphureus, Cortinarius	7	71
globisporum, Mniopetalum	7	81	psilopus, Entoloma	8	59
goldbachii, Cellypha (Cy)	7	70	psittacinus, Cortinarius	6	60
graminum, Marasmius	6	75	pterigena, Mycena	7	82
grossulus, Camarophyllus	10	05	puber, Henningsomyces (Cy)	1-5	03
H			pubescens, Conocybe	8	64
haematopus, Mycena	1-5	16	pudens, Xerula	7	85
hetieri, Cystolepiota	7	72	pulverulentus, Leucoagaricus	7	79
hianscens, Coprinus	6	60	R		
horizontalis, Phaeomarasmius	8	63	retiruga, Arrhenia	10	43
I			rhombisporea, Psilocybe	7	85
involuta, Psathyrella	10	45	rhombosporus, Flammulaster	7	73
iris, Melanoleuca	10	45	rimulosus, Pluteus	6	61
L			S		
lacera fm., Inocybe	7	76	saccherifera, Mycena	7	83
laevigata, Mycena	1-5	16	salicis, Inocybe	6	61
lanicum, Entoloma	7	73	-	8	04
languidus, Marasmiellus	7	79	saniosus, Cortinarius	9	67
leucocephala, Calocybe	1-5	12	scolecina, Naucoria	9	68
leptonipes, Entoloma	8	62	scyphoides, Clitopilus	6	59
leucosarx, Hebeloma	7	74	sericeoides, Entoloma	8	59
limosus, Marasmius	7	80	serrulatum, Entoloma	8	60
lucifuga, Inocybe	8	03	smithiana, Mycena	7	83
			solstitiale, Entoloma	8	61
			speciosissimus, Cortinarius	1-5	14
			squamosa, Psathyrella	9	70

Klasse BASIDIOMYCETES/Ordnung AGARICALES / RUSSULALES – Klasse DEUTEROMYCETES – Klasse MYXOMYCETES

Berichtigungen

S (Fortsetzung)	Jahr- gang:	Sei- te:		Jahr- gang:	Sei- te:
squamuliferus, Agaricus	6	59	MYXOMYCETES (Fortsetzung)		
squarrosa, Inocybe	6	61	echinulatum, Lamproderma	7	30
stercoreus, Coprinus	7	71	guelimae, Arcyria (= minuta, Arcyria)	7	32
strictipes, Melanoleuca	9	68	leucocephalum v. leucocephalum, Craterium	10	82
strombodes, Gerronema	8	84	leucopus, Physarum	7	32
subericaeum, Hypholoma	8	68	minor v. pardina, Hemitrichia	10	85
subnuda, Psathyrella	9	70	minutum, Craterium	10	82
subtilis, Crepidotus	7	72	olivacea v. simulans, Reticu- lata	9	73
succinea, Collybia	1-5	12	pusillum, Physarum	10	87
suillus, Cortinarius	9	67	smithii, Stemonitis	7	30
T			spumarioides, Diderma +3)	10	08
tenuicystidiata, Inocybe	8	04	squamulosum, Didymium	10	85
tergina, Collybia (rev. inodorum, Micromphale)	7	70	subfusca, Trichia	7	32
U			subsessilis, Diachea	10	83
urceolatum, Stigmatolemma (Cy)	10	46	tenerrima, Comatricha	9	73
W			tubulina, Amaurochaete	7	29
wychanskyi, Leucoagaricus +2)	7	79	vermicularis, Perichaena	9	73
X			verrucosa, Trichia	7	31
xanthoderma v. lepiotoides, Agaricus	9	64	<u>Berichtigungen:</u>		
Ordnung RUSSULALES			Seite 17: +1) elongatipes, Hypholoma		
amoena, Russula	6	69	Seite 18: +2) wychanskyi, Leucoagaricus		
carpini, Russula	6	63	PFNO (1982) 6, Pilzfarbtafel 10:30 spumarioides, Diderma		
hemicyanea, Lactarius	6	88			
lacunorum, Lactarius	6	88			
subsericatus, Lactarius	6	63			

Klasse DEUTEROMYCETES
(Fungi imperfecti)

herbarum, Torula	10	79
microsticta, Coryneopsis	6	63
muricatum, Steganosporium	6	63
populeum, Discosporium	6	71
sporophleum, Arthrimum	6	71
strobilina, Disciosa	6	63

Klasse MYXOMYCETES

botrytis v. cerifera, Trichia	7	30
cancellatum, Dictydium	7	29
cinerea, Arcyria	10	81
cinereum, Physarum	7	31
clavus, Didymium	10	83
compressum, Physarum	7	31
contextum, Physarum	10	86
difforme, Didymium	10	84

Verzeichnis der wissenschaftlichen Pilznamen

Nicht enthalten sind folgende Auflistungen oder im Text enthaltene Pilznamen folgender Beiträge:

Jahr–

gang:	Seite:	Beitrag:
1–5	26–31 35–39 41–42 45 47–50	Hundert Jahre Pilzkunde in Nordwestoberfranken 1843 – 1945
1–5	53–71	Liste der gefundenen Pilzarten 1946 – 1976
6	35–36	Seltene Funde außerhalb Nordwestoberfrankens
6	44–46	Pilzneufunde in Nordwestoberfranken und seinen angrenzenden Gebieten 1982
7	5–15	Funde anlässlich der 15. Mykologischen Dreiländertagung vom 4.–10. September 1983 in Coburg (B R D)
7	22–24	Porlingsliste Nordwestoberfrankens
7	25	Revision der <u>Polyporaceae</u> Nordwestoberfrankens (Stand 1983)
7	27–29	Nahezu 100 Schleimpilzarten in Nordwestoberfranken
8	19	Perfekte <u>Ascomyceten</u> auf Kiefern nadeln
8	21–30	Liste der 1983 (z.T. auch früher) neu gefundenen Pilzarten in Nordwestoberfranken
8	79–83	Ein Pilzwochenende der 'PKA Weidhausen' im Stiftland
9	16–17	In Nordwestoberfranken gefundene Arten der Gattung <u>Octospora</u> HEDWIG ex S.F. GRAY (Tabelle mit Begleitmoosen)
9	37–44	Pilzneufunde 1984....I. Teil. Liste der 1984 (z.T. auch früher) neu gefundenen Pilzarten in Nordwestoberfranken
9	76–79	Ein Pilzwochenende der 'PKA' Weidhausen b. Coburg im Grabfeldgau
9	80–82	Bemerkenswerte Pilzfunde einer Schwarzwaldfahrt
10	22	Pilzneufunde in Nordwestoberfranken 1985, I. Teil/B. Neue <u>Ascomyceten</u> -Funde 1985 (z.T. auch früher) in Nordwestoberfranken
10	56–57 81	Beitrag zur vielfältigen Pilzflora an den Stengeln des Zwergholunders (<u>Sambucus ebulus</u> LINNÉ) im Jahresaspekt 1986

Klasse ASCOMYCETES

Kürzel:

F = Arten mit Fundangaben
 S = Synonyme
 T = Arten im Text genannt

Klasse ASCOMYCETES

A		Jahr- gang:	Sei- te:	C		Jahr- gang:	Sei- te:
F	abietis, Heyderia	1-5	84	T	caespiticia, Mollisia	6	11
T	—, —	8	15 19	F	calyciformis, Lachnellula	1-5	94
T	abundans, Trichophaea	1-5	88	F	canescens, Lasiosphaeria	6	10
F	acericola, Pezicula	1-5	90	F	capreolis, Lasioibolus	1-5	90
F	acicola, Desmazierella	1-5	76	T	caprina, Melanospora	6	05
F	acicularis, Gudoniella	1-5	84	F	—, —	6	11
F	acuminatus, Ophiobolus	6	11	F	carbonarius, Ascobolus	6	07
F	acuta, Leptosphaeria	6	10	F	carpineae, Pezicula	1-5	95
T	—, —	10	74	F	carpopbila, Xylaria	6	13
F	acutipilus, Dasyscyphus	6	07	F	caudata, Lasiosphaeria	1-5	94
T	acuum, Artinca	10	23	T	caulium, Lophiostoma	10	68 78
S	—, Discocistella	8	14	F	cerasi, Demaea	1-5	90
T	aeruginascens, Chlorosplenium	8	78	F	cerea, Ophionectria	6	11
F	agnita, Leptosphaeria	1-5	94	T	cervaria, Fimaria	7	46
T	album, Hymenangium	1-5	27	T	cervinus, Boletus	1-5	27
S	allantoidea, Mollisia	10	65	F	chateri, Melastiza	6	11
T	alpina, Geopyxis	8	45	S	chlorinella, Mollisiella	10	60
F	amoena, Coronellaria	9	51	T	—, —	10	60
T	annulata, Lamprospora	9	56	S	—, —, Peziza	10	60
T	anomalum, Ascocorticium	10	24	F	chrysostigma, Pezizella	6	12
F	apalus, Dasyscyphus	6	08	F	ciliaris, Dasyscyphus	6	08
F	aquila, Rosellinia	6	12	T	cinerea fm. canella, Mollisia	7	49
F	armatospora, Scutellinia	1-5	90	T	— fm. macrospema, Mollisia	7	49
T	ascoboloides, Lamprospora	9	56	S	cirrhatia, Unguicularia	10	66
F	atrata, Mollisia	9	56	F	cirsii, Ophiobolus	6	11
T	aurantia, Aleuria	9	86	T	citrina, Bisporella	10	56
F	aurelia, Arachnopeziza	1-5	93	F	clandestinus, Dasyscyphus	6	08
F	—, —	6	07	F	clavus, Gudoniella	1-5	76
T	australis, Farlowiella	8	44	T	coccinea, Octospora	9	05
B				T	compressa, Durella	10	63
T	Baccarinii, Actidium	8	32	F	concentrica, Daldinia	1-5	76
F	badio-confusa, Peziza	8	51	F	conica, Verpa	1-5	77
T	biannulata, Lamprospora	9	56	F	conoidea, Didymosphaeria	10	69
T	biguttata, Olla	10	52 53	F	conscriptum, Hymenoscyphus	1-5	90
S	bolaris, Humaria	7	46	F	consobrinum, Helotium	1-5	90
F	brunnea, Sphaerospora	8	55	F	constellatio, Pulvinula	1-5	95
T	brunneocatra, Peziza	7	54	T	—, —	9	83
T	brunneola, Lachnea	8	33	F	controversa, Diaporthe	6	08
T	brevipilosum, Lachnum	1-5	09	S	coronata, Crociareas	10	61
T	brevipilus, Lachnum	1-5	09	F	—, —, Cyathicula	1-5	93
F	buchsii, Inermisia	1-5	76	F	corvina, Orygena	1-5	94
F	bufonia, Otidea	1-5	94	F	coryli, Pezicula	6	12
F	bulgarioides, Rutstroemia	6	12	F	cosmariospora, Nectria	1-5	94
T	bullata, Diatrype	1-5	88	T	cres'hqueraultii, Lamprospora	9	56
				T	—, —, Ramsbottomia	9	56

Kür- zel:		Jahr- gang:	Sei- te:	Kür- zel:		Jahr- gang:	Sei- te:
C (Fortsetzung)				F (Fortsetzung)			
T	crenulatus, Ascobolus	10	33	F	furfuraceus, Ascobolus	1-5	93
T	crosslandii, Octospora	9	05	T	—, —	10	33
S	culmicola, Belonioscypha	8	40	F	fusarioides, Callorina	1-5	93
F	cupularis, Tarzetta	1-5	90	T	fusca, Tapesia	10	24
F	curvula, Podosporea	6	12	F	fusispora, Inemisia	1-5	76
F	cyathoidea, Cyathicula	1-5	94	T	—, —	8	19
S	—, Phialea	10	62				
S	—, v. albidula, Phialea	10	62	G			
S	cyathoideum, Conchadium	10	62	S	gallica, Pirottaea	7	55
S	—, Crocicreas	10	62	T	gelatinosus, Creopus	10	40
D				F	gilva, Tricharina	6	13
T	dacrymycella, Nectriella	10	75	F	glutinosum, Geoglossum	1-5	76
T	dacrymycelloides, Nectriella	10	75	T	gracilis, Cordyceps	10	07
T	decipiens, Mytilidion	9	46	F	graminis, Leptosphaeria	6	10
F	depressa, Peziza	8	51	T	granulata, Coprobria	1-5	76
T	—, —	7	54	T	granulatus, Elaphomyces	1-5	27
T	dicrani, Helotium	9	53	F	gregaria, Trichophaea	1-5	84
F	diminutus, Dasyscyphus	6	08	S	grevillei, Clavidiusculum	10	61
T	discreta, Calycina	10	61	S	—, Dasyscyphus	10	61
S	—, Pezizella	10	60	T	—, Discocistella	10	61
S	—, Phialea	10	60	S	grimminea, Octospora	9	04
S	discretum, Helotium	10	60	S	grisella, Microscypha	7	48
S	discretus, Hymenoscyphus	10	65	H			
F	dolioloides, Leptosphaeria	6	10	F	haematostigma, Pulvinula	8	53
F	doliolum, Leptosphaeria	1-5	90	T	hamulata, Unguiculella	10	68
T	—, —	7	63	T	herbarum, Calycina	10	61
E				S	—, Helotium	10	61
T	ebuli, Orbilia	10	52	F	—, Hymenoscyphus	6	09
S	eburneum, Pezizella	10	29	S	—, —	10	61
S	eburneus, Hymenoscyphus	10	29	F	herpotrichoides, Leptosphaeria	6	10
T	elatum, Glyphium	9	46	T	hetieri, Octospora	9	04
F	epiphyllus, Hymenoscyphus	6	09	T	hirtula, Montagnula	10	73
F	erythrosporus, Ophiobolus	6	11	F	humosa, Octospora	6	11
S	—, —	10	99	T	—, —	9	04
F	esculenta, Gyromitra	1-5	76	T	—, v. ignea, Octospora	9	06
T	eustaceus, Thelebolus	10	37	S	hungarica, Pezizella	7	39
F				S	hungaricum, Clavidiusculum	7	39
F	fagineus, Hymenoscyphus	6	09	F	hydrophila, Tapesia	6	13
F	fasciculare, Dasyscyphus	6	08	F	hymeriophyllum, Helotium	6	0)
F	fastigiata, Neogyromitra	1-5	94	T	hysterioides, Actidium	8	32
T	—, —	1-5	102	I			
T	favacea, Diatrypella	7	49	T	impudicum, Lachnum	1-5	09
F	fellina, Otidea	1-5	94	F	innesii, Calosporella	6	07
T	ficariarum, Botryotinia	9	45	T	insidiosum, Lophiostoma	10	72
F	filicinus, Rhopoglyphus	6	12	T	intermedius, Lasiobolus	7	42
F	fimicola, Cheilymeria	6	07	J			
F	frangulae, Pezizella	1-5	84	S	julianum, Helotium	10	64
S	fraxinicola, Cyathicula	10	25	T	juniperinum, Lophodermium	10	31
F	fuliginea, Plicaria	8	51				
S	fumosella, Allophylaria	7	37				
S	—, Phialea	7	37				
S	—, —	8	14				

Klasse ASCOMYCETES

Kir- zel:	Jahr- gang:	Sei- te:	Kir- zel:	Jahr- gang:	Sei- te:
L			N (Fortsetzung)		
F latericia, Peckiella	6	12	T niessleanum, Lophiostoma	10	71
F leptosphaeriae, Nectria	6	11	F nigricans, Leptosphaeria	6	10
F leuconica, Hyaloscypha	6	09	T nitidum, Actidium	8	32
S leucophaea, Dasyscypha	10	62	S nylandri, Belonidium	10	62
S leucophaeum, Belonidium	10	62			
T lilacina, Humaria	9	08	0		
T —, Octospora	9	03	T obtusipila, Arachnopeziza	8	19
T —, —	9	04	T ovilla cf., Rhodocypha	8	53
S limonius, Hymenoscyphus	10	61			
T —, —	10	61	P		
T livida, Pezicula	7	59	F pallescens, Helvella	1-5	76
S loti, Helotium	10	60	T pallida, Cyathicula	10	64
F lutea, Hypocrea	6	10	S pallidum, Crocicreas	10	62
F luteorubella, Orbilia	1-5	90	F parasitica, Barya	6	07
F luteo-virens, Peckiella	1-5	94	F parile, Pezizella	8	51
F luteovirescens, Rutstroemia	6	13	F patella, Heterosphaeria	6	09
F lygniota, Karschia	1-5	94	S phaeostroma, Chaetosphaerella	1-5	11
M			F —, Thaxteria	1-5	95
T macracantha, Lamprospora	9	56	T pinastri, Tympanis	7	60
T —, Ramsbottomia	9	56	T pinea, Nectria	7	59
F macrocystis, Anthrocobia	1-5	76	F plicatula, Hymenoscypha	6	09
F macropus, Cyathipodia	1-5	76	F pontiformis, Leptosphaeria	6	10
T macrospora, Durella	10	63	F prasinulus, Claussenomyces	6	07
T majalis, Geopyxis	8	45	T proximella, Antinoca	10	23
T —, —	9	86	S puberula, Phialina	7	36
T —, —, Peziza	8	45	F pudicellus, Dasyscyphus	6	08
S mathieui, Ophiobolus	10	75	T pulchra, Actidium	8	32
T meandriiformis, Choiromyces	1-5	27	T —, Geopyxis	8	45
S melaleucoides v. vaccinii, Tapesia	7	59	F pulvinata, Hypocrea	1-5	84
T meslinii, Octospora	9	04	F punctiformis, Mycosphaerella	6	11
T micropus, Peziza	9	84	F pura, Neobulgaria	1-5	84
F microspora, Camarops	6	07	F purpurea, Claviceps	1-5	90
T militaris, Cordyceps	1-5	26	T —, —	1-5	26
F —, —	1-5	93	F pusilla, Heyderia	9	54
T —, —	1-5	102	T —, —	8	15
S millepunctata, Unguicularia	10	66	T —, —	8	19
T miniata, Lamprospora	9	56	F pygmaeus, Dasyscyphus	6	08
T minor, Naemacyclus	9	56			
T —, Scutellinia	9	61	Q		
S minutella, Mollisia	10	65	F queletii, Helvella	1-5	76
F modesta, Leptosphaeria	6	10			
S mollissimum, Belonidium	10	62	R		
T mollissimus, Dasyscyphus	10	63	S repandum, Helotium	10	64
T mori, Hysterographium	9	46	S — v. rumicis, Helotium	10	64
F moriformis, Bertia	6	07	F repandus, Hymenoscyphus	6	10
F mutabilis cf., Elaphomyces	1-5	94	S —, —	10	62
F myriocarpa, Trichosphaeria	6	13	T — v. rumicis, Hymenoscyphus	10	65
F myrtillina, Pezicula	6	12	F retincola, Tapesia	6	13
N			T retispora, Octospora	9	04
F nardi, Leptosphaeria	6	10	F revincta, Mollisia	1-5	94
S nidulus, Dasyscyphus	10	67	F rhizophila cf., Eutypella	6	09
S —, Lachnella	10	67	T rhodoleuca, Leucoscypha	8	53
			S robergii, Unguiculella	10	68

Kürzel:		Jahr- gang:	Sei- te:	Kürzel:		Jahr- gang:	Sei- te:
R (Fortsetzung)				T (Fortsetzung)			
F robertiana, Stigmatella	6	42	F truncatula, Tympanis	1-5	90		
F robusta, Leptosphaeria	1-5	94	T truncorum, Vibrissea	8	78		
F rosae v. prunicola, Tapesia	6	13	T tuberculata, Lamprospora	9	56		
T rubens, Octospora	9	04	F tulasnai, Hydnotria	1-5	76		
T - , -	9	08	F turgidum, Lopadostoma	1-5	94		
T - , -	9	12	U				
F rubi, Pezicula	6	12					
T - , Pyrenopeziza	10	67	F umbrarum, Scutellinia	1-5	95		
F rubra, Cheilymenia	6	07	T undulata, Rhizina	8	32		
F rubro-notata, Thyridaria	6	13	T - , -	8	33		
T rustica, Octospora	9	04	V				
T - , -	9	08					
T - , -	9	12	T vagabundum fm. oenothermae, Lophi-				
T rutilans, Octospora	9	04	diopsis	10	72		
S			S vaginale, Helotium	10	64		
			F varia, Peziza	1-5	77		
			S veneta, Pirottaea	7	55		
F salicellus, Hymenoscyphus	1-5	90	F verrucaefomis, Diatrypella	6	08		
F salicinum, Rhytisma	6	12	T vervecina, Melanospora	6	05		
F saniosa, Peziza	1-5	76	T veselsky, Sepultaria	9	83		
F scabrosa, Eutypa	6	08	T violacea, Parascutellinia	10	36		
F scitula, Leptosphaeria	6	11	T vitellinus, Hymenoscyphus	10	65		
F scobina, Diaporthe	6	08	T vivida, Octospora	9	04		
F scoparia, Pezicula	1-5	95	T vulcanalis, Geopyxis	8	45		
S scutula, Helotium	10	64	W				
T - , Hymenoscyphus	10	65					
S sepincola, Leptosphaeria	10	73	T wrightii, Octospora	9	04		
F serpens, Hypoxylon	6	10	X				
S speluncarum, Sepultaria	7	46					
T sphaerosporus, Trichobolus	10	38	S xantholeuca, Calonectria	10	74		
F spinosa, Eutypa	6	09	T - , Sphaeria	10	75		
S spinulosa, Creopus	10	39	F xanthomelum, Podophacidium	1-5	84		
S - , Hypocrea	10	39	T zonatula, Arachnopeziza	8	19		
F sorbi, Eutypella	6	09					
F stereicola, Cistella	1-5	84	Klasse BASIDIOMYCETES				
F stevensii, Helvella	1-5	90	Ordnung U R E D I N A L E S				
S stramineum, Helotium	10	64	(Rostpilze)				
F strobilicola, Tapesia	1-5	77					
T subglobispora, Scutellinia	9	61	F clavariaefomis, Gymnosporangium	6	14		
T subhyalina, Phialea	7	38	F phragmitis, Puccinia	1-5	95		
T subtilissima, Lachnellula	8	19	F poarum, Puccinia	6	14		
S subzylindrosporus, Coprotus	7	36	F populina, Melampsora	6	14		
S sulfureus, Dasyscyphus	6	08	F ulmariae, Triphragmium	9	36		
S sulphureum, Belonidium	10	62					
T sulphureus, Dasyscyphus	10	63	Ordnung A P H Y L L O P H O R A L E S				
T superba, Lachnea	7	58	(Nichtblätterpilze)				
F superflua, Mycosphaerella	1-5	94	Kürzel 1:				
T			F = Funddaten				
T tenuis v. kavinae, Sepultaria	9	83	S = Synonyme				
S teucreei, Nipteria	7	50	T = im Text				
S - , -	10	60					
F theleboloides, Cheilymenia	1-5	76					
F tominosa, Peckiella	1-5	95					

Klasse BASIDIOMYCETES

Ordnung APHYLLOPHORALES

Kürzel 2: (Familie)

Kürzel:	Kürzel:	Jahr- Sei- gang: te:
1;2	1;2	
Ca	Cantharellaceae	
Cl	Clavariaceae	
Co	Coniophoraceae	
Ct	Corticaceae	
Ga	Ganodermataceae	
He	Hericiaceae	
Hy	Hymenochaetaceae	
Po	Polyporaceae	
Ra	Ramariaceae	
Sp	Sparassidaceae	
Th	Thelephoraceae	

Kürzel:		Jahr- gang:	Sei- te:	F		
1;2	A			F Cl	falcata, Clavaria	6 14
T Po	abietinum, Trichaptum	1-5	32	F Ra	fennica, Ramaria	6 15
S Cl	acuta, Clavaria	6	14	F Hy	ferreus, Phellinus	1-5 96
S He	alba, Mucronella	1-5	95	T	- , -	1-5 102
T	- , -	1-5	102	F Th	ferruginosa, Caldesiella	1-5 96
T	- , -	6	26	T Ct	filamentosa, Phanerochaete	9 75
T Ct	albocreum, Hyphodema	9	30	F Ra	flaccida, Ramaria	1-5 77
F Po	alutacea, Poria	6	15	T Ra	flavescens, Ramaria	1-5 06
F Th	anthocephala, Thelephora	1-5	96	T Ra	formosa, Ramaria	1-5 06
T Th	arneniacus, Sarcodon	1-5	18	T Po	fulgens, Pycnoporellus	9 85
S Ga	atkinsonii, Ganoderma	1-5	96	F Cl	fulgida, Pistillaria	6 14
T	- , -	1-5	102	T Po	fusco-violaceum, Trichaptum	9 85
F Ct	aurea, Mycoadia	6	16		G	
T Ra	- , Ramaria	1-5	32	F Ct	gigantea, Phlebiopsis	6 16
	B			F Po	guttulatus, Tyromyces	1-5 85
F Po	badius, Polyporus	1-5	91	T	- , -	1-5 89
T	- , -	1-5	17		H	
F Po	benzoinum, Ischnoderma	1-5	85			
F Ct	bicolor, Laxitextum	1-5	77	F Hy	hartigii, Phellinus	1-5 96
F He	bresadolae, Mucronella	1-5	95	T	- , -	1-5 102
T Sp	brevipes, Sparassis	1-5	19	T	- , -	9 85
T	- , -	1-5	32	T Po	hirtus, Albatrellus	1-5 75
F Ct	byssoides, Amphinema	6	16	F	- , -	1-5 78
	C			T	- , -	1-5 88
				S	- , -	7 19
F Th	caeruleum, Hydnellum	1-5	77		I	
T He	calva, Mucronella	10	10			
F Po	cameresiana, Ceriporia	6	15	F Cl	inaequalis, Clavulinopsis	6 71
F Ga	carosum, Ganoderma	1-5	96		J	
F Ca	cibarius v. amethystea, Cantha-					
	rellus	1-5	77	T Th	joeides, Sarcodon	1-5 102
T Hy	circinata, Omnia	1-5	88		L	
F	- , -	1-5	77			
T	- v. triqueter, Omnia	1-5	88	T Sp	laminosa, Sparassis	1-5 19
T He	clathroides, Hericium	1-5	32	T Ra	largentii, Ramaria	1-5 32
T	- , -	1-5	102	T Hy	leporina, Omnia	1-5 88
F	- , -	1-5	95		M	
T	- , -	1-5	85			
F Ct	confluens, Radulomyces	1-5	96	T Th	martioflavum, Hydnum	1-5 18
F Ct	- , Sistotrema	1-5	96	F Th	molliotina, Thelephora	1-5 85
T	- , -	1-5	102	F Co	mollusca, Leucogyrophana	1-5 85
F Hy	contiguus, Phellinus	1-5	85	T Hy	mougeotii, Hymenochaete	1-5 88
				T Ct	murraili, Cystostereum	9 85
				F Ct	mutabilis, Fibulomyces	9 30
PFNO GIV 1-10/A (1843)-1986						

Klasse BASIDIOMYCETES

Ordnung APHYLLOPHORALES

Kür- zel: 1;2	N	Jahr- gang:	Sei- te:	Kür- zel: 1;2	T	Jahr- gang:	Sei- te:
T Sp	nemecii,Sparassis	1-5	19	T Ct	terricola,Conchypha	9	30
T	-,-	7	04	T Hy	tomentosa,Onnia	1-5	88
F Th	neobourdotii,Tomentella	1-5	77	T Ct	transiens,Hyphoderma	1-5	88
F Ra	neoformosa,Ramaria	1-5	95	F Hy	tremulae,Phellinus	1-5	96
T	-,-	1-5	06	F Po	tricolor,Daedaleopsis	6	15
T	-,-	1-5	18	F Hy	trivialis,Phellinus	1-5	78
F Ct	neuhoffii,Athelia	6	16	F Po	trogii,Podofomes	6	15
F Po	nitida,Junghuhnia	1-5	78	F Ct	tuberculata,Phanerochaete	1-5	96
T	-,-	10	06		U		
	0			F Th	umbrinum,Tomentellastrum	6	15
T Po	obducens,Oxyporus	10	07	T	-,-	6	05
T Po	odoratum,Gloeophyllum	1-5	102		V		
T	-,-	6	26	F Ct	velutina,Phanerochaete	6	16
T	-,-	10	10	F Cl	vermicularis,Clavaria	1-5	95
T	-,-	10	12	F Ct	verruculosa,Hyphodontia	6	16
	P			F Th	violacea,Bankera	1-5	85
T Po	pachydon,Spongipellis	1-5	88	F Po	vitreus,Rigidoporus	6	15
F Th	pallida,Thelephora	1-5	77		W		
F	-,-	1-5	91	F Po	wynnei,Tyromyces	6	16
T Po	pannocinctus,Gloeoporus	9	84		Bemerkungen: siehe auch den Beitrag von		
F Ct	pannosa,Cotylidia	1-5	95		H.O s t r o w in PFNO (1985) 9: 80 - 82.		
F Cl	phacorrhiza,Typhula	6	15		Ordnung HETEROBASIDIOMYCETES		
F Po	plicata,Antrodia	1-5	96		(Heterogene Ständerpilze)		
S Hy	polymorphus,Inonotus	7	18	F	deglubans,Eichleriella	6	16
F Hy	populicola,Phellinus	1-5	96	F	pithya,Exidia	6	14
F	-,-	10	07		Ordnung G A S T R O M Y C E T E S		
T	-,-	1-5	102		(Bauchpilze)		
T Po	populinus,Oxyporus	10	07	F	archeri,Anthurus	1-5	78
F Ct	praeternisum,Hyphoderma	6	16	F	areolatum,Sclerodema	1-5	78
F Po	pulvinus,Buglossoporus	1-5	91	T	bovista,Lycoperdon	1-5	21
F Po	purpurea,Ceriporia	6	15	T	brumale,Tulstoma	1-5	87
	Q			F	catinus,Mutinus	1-5	78
S Po	quercinus,Piptoporus	7	17	F	citrinum,Sclerodema	6	23
	R			F	coriaceum,Hysterangium	1-5	78
F Po	ramentacea,Antrodia	6	15	S	duplicata,Dictyophora	6	14
F Ga	resinaceum,Ganoderma	1-5	78	S,T	-,-,Satyra	6	14
F Hy	rheades,Inonotus	1-5	96	S	duplicatus,Phallus	6	14
T Hy	rickenii,Inonotus	7	04	T	impudicus,Phallus	6	14
T Ct	roseum,Laeticorticium	9	33	T	-v.duplicatus,Phallus	6	14
	S			F	luteorubescens,Rhizopogon	6	14
F Ct	sanguinea,Phanerochaete	1-5	77	F	nanum v.nanum,Geastrum	6	14
T Po	separabilima,Junghuhnia	10	06	F	tomentosa,Bovista	1-5	78
F Ct	serpens,Ceraceomyces	1-5	96	F	variegatus,Melanogaster	1-5	96
F Ca	sinuosus,Pseudocraterellus	1-5	77	F	vulgaris,Rhizopogon	1-5	78
F Ct	subcoronatum,Botryobasidium	1-5	90				
F Po	subrubescens,Albatrellus	1-5	78				
T Ct	subulatus,Tubulicrinis	9	75				

Ordnung B O L E T A L E S (Röhrlinge)

Kür- zel:		Jahr- gang:	Sei- te:		Jahr- gang:	Sei- te:
T	aereus, Boletus	6	42	T	thalassinum, Leccinum	9 86
S	appendiculatus v. pseudoregius, Boletus	6	38	F	variicolor, Leccinum	1-5 79
T	- ssp. regius, Bole- tus	6	38	T	vulpinum, Leccinum	1-5 20
T	chrysenteron, Xerocomus	1-5	104	Ordnung A G A R I C A L E S (Blätterpilze)		
F	coffeatum, Leccinum	1-5	91	A		
T	- , -	1-5	75	F	abietis, Inocybe	1-5 99
T	- , -	1-5	104	F	acerosum, Leptoglossum	1-5 81
F	cramesinus, Pulveroboletus	1-5	79	F	acutus, Cortinarius	1-5 86
T	dichrous, Boletus	6	33	F	aestivalis, Agaricus	1-5 86
F	dupainii, Boletus	6	12	F	alba, Lepiota	6 19
T	- , -	6	32	T	albellus, Agaricus	1-5 34
T	- , -	6	33	F	albidum, Gerronema	1-5 98
T	erythropus, Boletus	6	33	F	alkalivirens, Collybia	1-5 97
T	fechtneri, Boletus	6	42	T	- , -	8 09
T	flavidus, Suillus	8	77	F	altipes, Agaricus	6 17
F	flavus, Xerocomus	1-5	86	F	amygdalosporus, Crepidotus	1-5 98
T	frostii ssp. floridanus, Boletus	6	33	F	anomalus, Merismodes (Cy)	1-5 100
S	fuscroseus, Boletus	6	38	F	aporos, Pholiotina	1-5 100
T	helveticus, Chroogomphus	9	86	T	applanatus, Crepidotus	9 84
T	hemichrysus, Pulveroboletus	9	85	F	araneosum, Entoloma	1-5 98
F	lignicola, Pulveroboletus	1-5	79	F	arbustivus, Hygrophorus	1-5 99
T	- , -	1-5	89	F	arhenii, Conocybe (=a. Pholiotina)	1-5 86
F	morgani, Hygrophoropsis	1-5	78	F+T	aspera, Amanita	6 41
F	orychinum, Leccinum	1-5	79	F	atrosquamosum, Tricholoma	1-5 81
F	pallida, Hygrophoropsis	7	88	F	augustus, Agaricus	1-5 86
F	panuoides v. ionipus, Paxillus	1-5	97	F	aureofloccopus, Leucocoprinus	1-5 99
T	percandidum, Leccinum	1-5	20	T	aurivella v. cerifera, Pholiotina	1-5 89
F	piceinum, Leccinum	1-5	79	F	- - , -	1-5 92
T	- , -	1-5	20	F	auroturbatus, Cortinarius	6 17
T	pruinatus, Xerocomus	1-5	87	B		
T	pulverulentus, Boletus	1-5	102	F	baeosperma, Tephrocye	6 22
T	queletii, Boletus	6	33	S+T	biamillatus, Agaricus	1-5 24
T	regius, Boletus	6	38	T	bohémica, Macrolepiota	1-5 15
T	rhodoxanthus, Boletus	6	33	T	boltonii, Inocybe	8 03
F	- , Phylloporus	1-5	85	F	bombycina, Volvariella	1-5 81
T	roseotinctum, Leccinum	1-5	20	F	bresadoliana, Clitocybe	6 17
T	rubellus, Xerocomus	1-5	87	F	brevispora, Inocybe	8 05
T	rubricitrinus v. fairchildianus, Boletus	6	33	T	- , -	8 03
F	rutilus fm. testaceus, Chroo- gomphus	1-5	96	F	brunnea, Inocybe	6 19
F	separans, Boletus	1-5	91	F	brunneo-incarnata, Lepiota	6 19
T	- , -	6	42	F	bucknallii, Cystolepiota	6 18
T	spadiceus, Xerocomus	9	86	F	bulliardii, Cortinarius	8 18
T	speciosus, Boletus	6	38	C		
T	- , -	6	42	T	caesarea, Amanita	1-5 24
S	- , Ceriomyces	6	38	T	caesiocyaneus, Cortinarius	8 65
S	- , Suillus	6	38	F	camarophyllus, Hygrophorus	1-5 80
S	subtomentosus ssp. cerasinus, Boletus	6	38	F	campestris v. squamulosus, Agaricus	6 17
T	testaceosabrum, Leccinum	1-5	20	F	camphoratus, Cortinarius	6 18
F	thalassinum, Leccinum	1-5	79	F	capillaris, Mycena	6 20

Kir- zel:		Jahr- gang:	Sei- te:	Kir- zel:		Jahr- gang:	Sei- te:
	C (Fortsetzung)				E (Fortsetzung)		
F	capillaris, Mycena	6	20	F	elongatipes, Hypholoma	7	75
F	capula, Calyptella	10	78	T	epiphyllus, Marasmius	7	80
T	caput-medusae, Psathyrella	1-5	89	F	—, —	1-5	81
F	carpini, Hygrophorus	1-5	98	F	epichysium, Omphalina	1-5	20
F	carpophilus, Flamulaster	1-5	80	F	erebia, Agrocybe	1-5	97
F	castanea, Lepiota	1-5	81	F	ericaceoides, Hypholoma	1-5	91
T	cetratum, Entoloma	9	86	F	euchroum, Entoloma	1-5	98
F	chalybaeus, Rhodophyllus	1-5	100	F	excellens, Agaricus	1-5	79
T	chionodemus, Agaricus	9	85	F	excentricum, Entoloma	6	18
F	chioneus, Pleurotellus	10	79	F	exiguus, Pluteus	6	20
F	chlorinella, Mycena	1-5	81				
T	chrysophaeus, Pluteus	9	84	F			
F	chrysenteron, Calocybe	1-5	97	T	fasciculare, Hypholoma	8	67
F	cicatricata, Inocybe	6	19	F	felina, Lepiota	1-5	99
F	cinerella, Mycena	6	20	T	fibula, Rickenella	9	84
T	cingulatum, Tricholoma	1-5	81	F	fimbriata, Stromatoscypha (Cy)	1-5	100
F	cinnamomeabadia, Dermocybe	1-5	80	F	flaccida, Clitocybe	1-5	97
F	cirrha, Collybia	1-5	97	F	flavoalba, Mycena	1-5	99
F	citrina, Hygrocybe	1-5	86	F	floridula, Mycena	6	20
T	citrinus, Amanita	1-5	34	F	foetidum, Micromphale	1-5	81
F	cohaerens, Marasmius	1-5	81	F	fornicata, Hygrocybe	1-5	91
F	colemannianus, Camarophyllus	1-5	79	F	fracidus, Chamaezyces	1-5	80
F	comatus v. ovatus, Coprinus	6	17	F	fraxinicola, Episphaeria	6	18
F	commutabilis, Inocybe	1-5	80	S	—, Phaeocollybia (Cy)	1-5	100
S	conchatium, Leptoglossum	10	43	T	friesii, Inocybe	10	95
F	concolor, Mycena	1-5	99	F	fulvescens, Psathyrella	6	21
F	confusa, Tephroclybe	1-5	100	F	funatofetens, Lyophyllum	1-5	99
T	constricta, Calocybe	1-5	12	F	furfuracea, Inocybe	1-5	99
F	cookei, Collybia	1-5	97	F	fuscopurpurea, Collybia	1-5	97
F	—, Inocybe	1-5	99	S	fuscopurpureus, Marasmius	8	09
F	cortinarius, Lepiota	6	19				
F	corydalina, Inocybe	1-5	92	G			
F	cretaceus, Leucoagaricus	1-5	81	F	galopus v. candida, Mycena	6	20
F	crispata, Hemimycena	1-5	98	F	gambosa v. flavida, Calocybe	1-5	97
F	crobula, Psilocybe	6	21	T	gambosus, Agaricus	1-5	34
F	crobulus, Psilocybe	10	79	F	geogenia, Hohenbuehelia	1-5	91
F	crocata, Mycena	1-5	99	F	geophylla, Inocybe	1-5	80
F	crocea, Dermocybe	6	18	T	gordonii, Psathyrella	10	40
F	cryptocystis, Conocybe	6	17	F	gracilis, Psathyrella	6	21
F	cupreo-brunneus, Agaricus	6	17	F	granulosus, Flamulaster	1-5	98
	D			T	graveolens, Agaricus	1-5	34
T	dealbata, Clitocybe	9	83	F	griseofumosa, Melanoleuca	1-5	92
F	decipiens, Gymnopilus	1-5	86	F	grossula, Omphalina	6	20
F	delicatella, Hemimycena	1-5	98	S	grossulus, Camarophyllus	6	20
F	dichrous, Rhodophyllus	6	21	T	—, —	10	05
F	dulcamara, Inocybe	6	19	F	guttata, Limacella	1-5	92
T	—, —	9	83				
F	duracinus, Cortinarius	1-5	80	H			
	E			T	haematopus, Mycena	9	84
F	ebulina n.p., Calyptella	10	78	F	—, —	1-5	100
F	eburneus, Cortinarius	1-5	91	F	helodes, Hebeloma	1-5	98
F	echinatum, Melanophyllum	6	20	F	henningsii, Pholiota	1-5	86
F	edurum, Hebeloma	1-5	80	F	hepthermus, Coprinus	6	17
				F	hercynicus, Cortinarius	1-5	98
				F	hirta, Psathyrella	6	21

Ordnung AGARICALES

Kir- zel:		Jahr- gang:	Sei- te:	Kir- zel:		Jahr- gang:	Sei- te:
	H (Fortsetzung)				M (Fortsetzung)		
F	hobsonii, Clitopilus	1-5	97	T	magnicapitata, Conocybe	7	35
T	horizontalis, Phaeomarasmius	8	67	F	mairei, Amanita	1-5	79
F	hypnophilus, Pleurotellus	1-5	92	F	maleolens, Agaricus	1-5	79
F	hypnorum, Galerina	1-5	80	T	mappa, Amanita	1-5	34
	I			T	marchantiae, Gerronema	6	74
T	icterinus, Rhodophyllus	1-5	88	T	marginellus, Hydropus	8	63
F	ignivolvata, Lepiota	6	19	T	marzuolus, Hygrophorus	1-5	88
T	imperiale, Cathatelasma	1-5	24	F	mastrucata, Hohenbuehelia	1-5	80
F	impolitum, Tricholoma	1-5	87	T	mastoidea v. atrobrunnea, Macrolepiota	9	89
F	infractus, Cortinarius	1-5	86	F	melanotricha, Xerula	6	22
F	inocybeoides, Tricholoma	6	22	T	—, —	7	85
F	integrella, Delicatula	1-5	86	F	melaspenma, Stropharia	1-5	87
F	intermedius, Clitopilus	1-5	80	F	melizeus, Hygrophorus	1-5	99
F	inuncta, Stropharia	6	21	F	mesotephrus, Hygrophorus	1-5	99
T	involuta, Psathyrella	10	46	F	metachroa, Clitocybe	6	17
F	ionides, Calocybe	1-5	79	F	metrodi, Ripartites	1-5	100
	J			T	minima, Inocybe	7	77
F	josserandii, Dermoloma	6	18	F	mixtilis, Inocybe	1-5	92
	K			F	moelleri, Cystolepiota	6	18
F	kuehneri, Inocybe	1-5	80	T	muricata, Flamulaster (+muricatus, F.)	9	84
	L			T	—, — (—)	9	86
T	lacera, Inocybe	7	77	F	mycenoides, Galerina	1-5	91
T	—, — fm.	7	35		N		
T	— fm. gracilis, Inocybe	7	77	F	nanus, Pluteus	1-5	86
T	— — griseolilacioides, Ino-			F	napipes, Inocybe	1-5	92
	be	7	77	T	nidulans, Phyllostopsis	1-5	88
T	— — luteophylla, Inocybe	7	77	F	niveolutescens, Agaricus	1-5	97
T	— — minima, Inocybe	7	77	F	niveus, Coprinus	1-5	97
T	— — subsquarrosa, Inocybe	7	77	F	nuda v. lilacina, Lepiota	1-5	80
F	laevigata, Mycena	1-5	92		0		
F	lagopides, Coprinus	6	17	F	oblectabilis, Inocybe	6	19
F	lampropus, Entoloma	9	62	S	obscura, Collybia	1-5	97
F	languinosa, Inocybe	6	19	S	—, —	8	09
F	leucoblera, —	1-5	80	F	occelata, Collybia	6	17
F	leucotrichus, Agaricus	6	17	F	occultopigmentatus, Entoloma	9	68
F	lignatilis, Pleurocybella	1-5	100	F	ochrophyllus, Cortinarius	6	18
F	limonius, Cortinarius	1-5	91	F	oldae, Tephrocybe	6	22
T	lituus, Clitocybe	1-5	102	F	olida, Mycena	1-5	92
F	lividopallescens, Amanita	1-5	79	F	omphaliformis, Rhodophyllus	1-5	92
F	lucifuga, Inocybe	8	05	F	ononidis, Flamulina	6	18
F	lugubris, Phaeocollybia	1-5	81	F	ostoyae, Amillariella	6	17
F	lupuletorum, Marasmius	1-5	99	F	ozes, Tephrocybe	1-5	93
F	luteolus, Crepidotus	1-5	91		P		
	M			F	pelargonium, Inocybe	6	19
T	maculata, Collybia	7	74	F	pelianthina, Mycena	1-5	100
T	—, Inocybe	7	76	F	pellitus, Pluteus	1-5	81
T	—, —	10	95	F	perplexa, Lepiota	1-5	92
T	— fm. fastigiella, Inocybe	7	76	F	petasatus, Pluteus	1-5	81
F	—, Mycena	1-5	100	F	petiginosa, Inocybe	6	19
				T	phaeosticta, Inocybe	6	75
				T	phillipsii, Melanotus	8	69

Kir- zel:		Jahrg.	Sei- gang:	Sei- te:	Kir- zel:		Jahr- gang:	Sei- te:
	P (Fortsetzung)					R (Fortsetzung)		
F	phlebophorus, Pluteus	6	42		F	rickenii, Panaeolus	6	20
T	—, —	6	42		S+T	rizophora, Clitocybe	1-5	88
F	phyllophila, Clitocybe	1-5	97		F	romellii, Pluteus	6	21
F	picea, Hygrophorus	1-5	99		S	rosea, Lepiota	6	18
T	placidus, Rhodophyllus	9	84		F	rubi, Simocybe	6	21
F	pleopodius, Rhodophyllus	1-5	87		T	ruderalis, Clitocybe	9	83
T	—, —	1-5	88		F	rufolivaceus, Cortinarius	1-5	98
F	podospileus, Pluteus	6	21		S			
F	poetarum, Hygrophorus	1-5	99					
T	pomoniae, Agaricus	1-5	34		F	salicis, Inocybe	8	05
F	porphyizon, Agaricus	6	17		T	—, —	7	89
F	porphyrophaeum, Entoloma	6	18		S	—, Naucoria	7	83
T	posterula, Inocybe	10	95		F	saundersii, Rhodophyllus	1-5	81
F	postii, Gerronema	1-5	98		S	scorpioides, Naucoria	7	83
T	—, —	6	74		S	scotospora, Drosophila	6	21
F	praecox, Mycena	1-5	92		F	—, Psathyrella	6	21
F	proximella, Inocybe	1-5	92		F	semiglobota v. stercoraria, Stro-		
S	pruinosa, Clitocybe Fr. ss. Pil.	1-5	88			pharia	1-5	92
T	—, —	1-5	88		T	setipes, Rickenella	9	84
T	—, — ss. Hamraja	1-5	88		F	silvanus, Resupinatus	1-5	86
T	pseudodstricta, Inocybe	10	95		T	smithiana, Mycena	7	83
F	pseudogracilis, Hemimycena	1-5	86		T	speciosa, Volvariella	9	65
F	pseudoradicata, Oudemansiella	6	20		F	— v. gloiocephala, Volvariella	1-5	93
F	pseudoroberti, Pluteus (Myxum)	6	21		F	speciosissimus, Cortinarius	1-5	86
F	puber, Henningsmyces (Cy)	1-5	100		F	speira, Mycena	6	20
T	—, —	1-5	3+4		F	speiroides, Flamulaster	1-5	98
F	pubescens, Crepidotus	1-5	91		F	sphaerosporus, Crepidotus	6	18
T	pudens, Xerula	7	85		F	spissicaulis, Agaricus	1-5	91
F	pudica, Inocybe	1-5	80		F	splendens, Cortinarius	6	18
S	—, Mycena	7	83		F	splendidus, Pluteus	1-5	100
T	pulmonarius, Pleurotus	9	84		F	squamata, Inocybe	6	19
F	pumila, Galerina	6	18		F	squamosa, Stropharia	1-5	81
T	pusilla, Volvariella	9	86		T	squarrosa, Inocybe	7	89
F	pusio, Inocybe	6	19		T	—, —	6	43
F	pyxidata, Omphalina	6	20		T	—, —	7	76
T	—, —	9	83		F	stabilis, Gymnopilus	6	18
	Q				F	stagnina, Phaeogalera	1-5	92
F	querquedula, Rhodophyllus	1-5	87		F	stramineus, Agaricus	1-5	79
S	quisquiliaris, Mycena	7	83		F	strobilicola, Mycena	6	20
	R				F	strobiliformis, Amanita	1-5	79
					F	stylobates, Mycena	10	79
F	radians, Coprinus	1-5	98		T	—, —	7	81
F	radicatus, Agaricus	1-5	97		T	—, —	9	84
T	radicellata, Clitocybe	1-5	88		F	subalpinus, Hydropus	1-5	98
F	rancida, Tephrocye	1-5	100		F	subbrunnea, Inocybe	1-5	99
S	retirugum, Leptoglossum	10	43		T	subconsersa, Naucoria	9	69
S	rhacodes, Macrolepiota	1-5	15		F	subglobispora, Hygrocybe	6	19
F	— v. hortensis, Macro-				F	subradiatus, Camarophyllus	1-5	80
	lepiota	1-5	92		T	subsphaerosporus, Gymnopilus	8	63
F	rhodocylix, Entoloma	6	18		T	—, —	8	67
F	rickeniana, Conocybe	6	17		F+T	subtilis, Crepidotus	10	78
F	rickenii, Hohenbuehelia	1-5	80		T	—, —	7	35
					F	succinea, Collybia	1-5	97
					T	sulphureum, Tricholoma	10	05

Ordnung AGARICALES

Kür- zel:	Jahr- gang:	Sei- te:	Kür- zel:	Jahr- gang:	Sei- te:
T					
T	tarda, <i>Inocybe</i>	10 95	T	pulchella, <i>Russula</i>	9 83
T	—, —	10 96	F	pumila, <i>Russula</i>	6 22
F	taylori, <i>Volvariella</i>	1-5 100	F	pterosporus, <i>Lactarius</i>	1-5 82
F	tenuicystidiata, <i>Inocybe</i>	8 05	T	rufus, <i>Lactarius</i>	1-5 19
F	tenuivolvata, <i>Agaricus</i>	1-5 79	F	salmonicolor, <i>Lactarius</i>	1-5 82
T	tergina, <i>Collybia</i> (= rev. ino- dorum, <i>Micromphale</i>)	7 35	F	solaris, <i>Russula</i>	6 22
F	testaceum, <i>Hebeloma</i>	6 19	F	sororia, <i>Russula</i>	1-5 82
F	thomsonii, <i>Pluteus</i>	1-5 100	F	sphagnophila, <i>Russula</i>	6 22
F	tomentella, <i>Lepiota</i>	1-5 99	F	tithymalinus, <i>Lactarius</i>	1-5 82
F	torquescens, <i>Marasimus</i>	1-5 99	F	trivialis, <i>Lactarius</i>	1-5 82
F	transforme, <i>Lyophyllum</i>	6 20	T	violeipes, <i>Russula</i>	7 89
F	trichotis, <i>Resupinatus</i>	6 21			
F	tuba, <i>Clitocybe</i>	1-5 97			
F	typhae v. <i>iridis</i> , <i>Psathyrella</i>	6 21			
U					
F	udum, <i>Hypholoma</i>	6 19	F	Co acerina, <i>Discella</i>	6 23
F	uliginosa, <i>Dermocybe</i>	1-5 91	F	Hy acremonium, <i>Scopulariopsis</i>	6 24
F	ulmarium, <i>Lyophyllum</i>	1-5 92	F	Hy arachnophila, <i>Isaria</i>	7 90
F	umbrosus, <i>Pluteus</i>	6 21	F	Hy brevicompactum, <i>Penicillium</i>	6 23
F	unicolor, <i>Galerina</i>	1-5 98	F+T	Hy candida, <i>Aegerita</i>	10 79
F	—, <i>Hygrophorus</i>	6 19	F	Hy capitatum, <i>Haplotrichum</i>	6 23
V			F	Co carbonacea, <i>Discella</i>	7 90
F	variecolor, <i>Cortinarius</i>	6 18	F	Hy carneum, <i>Chromelosporium</i>	1-5 82
F	velox, <i>Coprinus</i>	6 17	F	Hy chrysospermum, <i>Sepedonium</i>	1-5 101
T	venenata, <i>Macrolepiota</i>	1-5 15	F	Hy cladosporoides, <i>Cladosporium</i>	6 23
F	verna, <i>Amanita</i>	1-5 86	F	Hy dendroides, <i>Dactylium</i>	1-5 101
S+T	—, <i>Clitocybe</i>	1-5 88	F+T	— —, —	6 09
F	vernalis, <i>Psathyrella</i>	6 21	Co	Co friesii, <i>Cytospora</i>	7 90
T	veselskyi, <i>Hygrocybe</i>	9 83	Hy	Hy fructigena, <i>Monilia</i>	1-5 87
F	villosa, <i>Lachnella</i> (Cy)	10 78	F	Co granium, <i>Dinemasporium</i>	7 90
F	—, —	1-5 92	F	Hy herbarium, <i>Eurotorium</i>	6 23
T	virescens, <i>Amanita</i>	1-5 34	F	Hy herbarum, <i>Cladosporium</i>	6 23
T	virgatula, <i>Inocybe</i>	10 95	T	Hy —, <i>Torula</i>	10 74+80
T	viridis, <i>Amanita</i>	1-5 34	F	Co hispidula, <i>Pseudolachnea</i>	7 90
X			F+T	— —, —	10 79
F	xeroderma, <i>Psilocybe</i>	6 21	F	Hy latericium, <i>Fusarium</i>	1-5 101
			F	Co lichenicola, <i>Seimatosporium</i>	7 90
Ordnung R U S S U L A L E S			F	Hy macrocarpum, <i>Cladosporium</i>	6 23
(Sprödblättler)			F	Co mirbellii, <i>Macrophoma</i>	6 23
T	amoena, <i>Russula</i>	7 89	F	Hy mycophilum, <i>Cladobotryum</i>	1-5 101
T	amoenicolor, <i>Russula</i>	7 89	F	Co pinicula, <i>Discula</i>	6 23
F	crenor, <i>Lactarius</i>	1-5 81	F	Co pithyophila, <i>Sclerophoma</i>	6 23
F	cuprea, <i>Russula</i>	6 22	F	Hy polysporum, <i>Trichoderma</i>	6 23
F	farinipes, <i>Russula</i>	1-5 82	F	Hy purpurascens, <i>Epicoccum</i>	7 +10 90+79
F	graveolens, <i>Russula</i>	1-5 101	T	— —, —	10 74+79
S	ichoratus, <i>Lactarius</i>	6 63	F	Hy roseum, <i>Gliocladium</i>	6 23
F	illota, <i>Russula</i>	1-5 82	F+T+Thy	sambuci-ebuli, <i>Chalara</i> n.p.	10 79+79+59
F	insulsus, <i>Lactarius</i>	1-5 82	F	Hy sarcoides, <i>Pirobasidium</i>	6 23
F	olivaceoviolascens, <i>Russula</i>	6 22	F	Co succineum, <i>Pseudocenangium</i>	7 90
F	picinus, <i>Lactarius</i>	1-5 82	F	Hy urticae, <i>Cylindrocolla</i>	1-5 101
FFNO GIV 1-10/A (1843)-1986			F	Hy viride, <i>Trichoderma</i>	6 24

RUSSULALES (Fortsetzung)

Klasse DEUTEROMYCETES (Fungi imperfecti)

Co = Coelomycetes

Hy = Hyphomycetes

Kür- zel:		Jahr- gang:	Sei- te:	Kür- zel:		Jahr- gang:	Sei- te:
Klasse M Y X O M Y C E T E S				MYXOMYCETES (Fortsetzung)			
F	affinis, Arcyria	1-5	82	F	pallida, Stemonitis	1-5	87
F	—, Badhamia	1-5	82	F	panica, Badhamia	1-5	82
F	anaurochaetoides, Symphyto- carpus	1-5	87	F	papillatum, Eneverthenema	1-5	82
F	anellus, Didymium	10	83	F	persimillis, Trichia	1-5	83
F	argillacea, Cribraria	1-5	101	F	persoonii, Cribraria	1-5	101
F	contorta v. attenuata, Trichia	1-5	83	F	plumbeum v. plumbeum, Dictydidae- thallium	6	24
F	crustosa, Mucilago	1-5	82	F	psittacinum, Physarum	1-5	87
F	decipiens v. olivacea, Trichia	1-5	83	F	pulchella v. pulchella, Comatricha	6	24
T	echinulatum, Lamproderma	7	26+29	F	radiatum, Diderma	6	24
F	ferruginea, Arcyria	1-5	82	F	rufa, Cribraria	1-5	93
F	flaccidus, symphytocarpus	1-5	93	F	scintillans, Lamproderma	6	24
F	flavofuscum, Lycogala	6	24	T	septica, Fuligo	7	26
F	flavogenita, Stemonitis	1-5	101	F	— v. candida, Fuligo	1-5	87
F	floriformis, Trichia	6	24	F	— v. flavida, —	1-5	87
F	foliicola, Badhamia	1-5	101	F	spurioides, Diderma	6	24
S+T	guliellmae, Arcyria	10	81	F	squamulosum, Didymium	6	24
S	incarnata v. fulgens, Arcyria	1-5	82	F	subfusca, Trichia	7	32
F	jurana, Reticularia	1-5	83	F+T	tenerrima, Comatricha	10	82
F	leucophaeum, Physarum	1-5	87	F	tubulina, Lindbladia	1-5	82
F	leucopodia, Diachea	1-5	101	F	typhina, Stemonitopsis	1-5	93
T	minor v. pardina, Hemitricha	10	53	F+T	vermicularis, Perichaena	10	86
F	minus, Didymella	6	24	F	verrucosporum, Didymium	6	24
F	minutum, Craterium	1-5	101	T	—, —	7	26
—	—, —	6	24	F	virescens, Physarum	1-5	93
F	oerstedtii, Arcyria	1-5	101	F	viride v. aurantium, Physarum	1-5	101
				Klasse P H Y C O M Y C E T E S			
				T	fusiger, Spinellus	1-5	88
				F	kleinii, Pilobolus	6	24

N A C H T R A G

(Versehentlich im Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführte Arten)

Klasse A S C O M Y C E T E S				T	pallida, Hyphodontia (Ct)	8	32
T	aciculum, Conchatium	7	34	F	—, Thelephora (Th)	1-5	91
B T T	caprina, Melanospora	6	05	T	populicola, Phellinus (Po)	1-5	102
T	coccinea, Sarcoscypha	1-5	24	T	stricta, Ramaria (Ra)	9	84
B B	drosodes, Belonium	10	58+59	Ordnung G A S T R O M Y C E T E S			
S	—, Helotiella	10	59	T	arhizus, Pisolithus	9	83
S	—, Helotium	10	59	F T	otthii, Gautieria	6	24
F T	fumosellum, Conchatium	7	90	T	ravenelii, Mutinus	9	83
F T	fusarioides, Callorina	1-5	101	Ordnung B O L E T A L E S			
B T	fuscohyalina, Pezizella	10	59+58	F T	appendiculatus, Boletus	6	23
T	madida, Scutellinia	7	34	F T	atromentosus, Paxillus	6	23
F T	salicium, Rhytisma	6	23	T	lignicola, Pulveroboletus	1-5	89
T	tiliae, Pezicula	7	34	Ordnung A G A R I C A L E S			
Klasse B A S I D I O M Y C E T E S				T	album, Tricholoma	1-5	89
Ordnung A P H Y L L O P H O R A L E S				T	bufonium, Tricholoma	10	05
((Kürzel der Familien in (), siehe Seite 15))				F	omphalotes, Lentinellus	6	16
F T	abietinum, Gloeophyllum (Po)	6	24	F T	patouillardi, Inocybe	6	23
T	alutacea, Hyphodontia (Ct)	8	32	F	pseudocamerina, Galerina	1-5	98
F T	betulinus, Piptoporus (Po)	6	24	Klasse D E U T E R O M Y C E T E S			
T	eumorpha, Ramaria (Ra)	8	86	F T	corticola, Clathridium	7	90
T	neoformosa, Ramaria (Ra)	1-5	7	T	sambucum, Fusarium	10	80

Bemerkung: Revision — Revidierung

Da ein Großteil der von uns verwendeten Pilznamen zwangsläufig älteren Datums ist, werden diese nach der neuzeitlichen Namensgebung (z.B. Sidney-Code) umbenannt.

Nach neueren mykologischen Erkenntnissen wird auch eine Revision und Revidierung vorgenommen.

Schreibfehler von Pilznamen werden berichtigt.

Dieser Beitrag ist in unserem nächsten Heft (1987) 11/A 'Die Pilzflora Nordwestoberfrankens' vorgesehen.

Kritiken

Über einige Unzulänglichkeiten sind wir uns (PKA Weidhausen) bewußt. Wie: korrektere Zeichnungen, z.T. zu kurze Beschreibungen, mehr Kritisches u.a.m.. So war z.B. das Heft (1982) 6/A zunächst nicht für eine Veröffentlichung gedacht.

Wir wollen uns aber bemühen zukünftig unseren Heften größere wissenschaftliche Fundiertheit zu verleihen, siehe auch Band 10/A (1986).

Kritik im Rahmen mehr oder weniger größerer Buchbesprechungen wurden geübt von

G ö p f e r t, H.: in Schweizer Zeitschrift für Pilzkunde (1984) 11 : 214

K r i e g l s t e i n e r, G. J.: in Zeitschrift Mykol. (1983) 49 (1) - (1985) 51 (1) - (1986) 52 (1)

Ferner eine Auswahl von kritischen Zuschriften (nur eine war von unsachlicher Kritik):

Band (1843)-1977-1981 1-5/A

Johann Stangl, Augsburg: ... Vielen Dank für 'Die Pilzflora Nordwestoberfrankens', wieder eine gewaltige Leistung.

Reinhard Conrad, Gera: ... Die Farbtafeln der seltenen abgebildeten Pilze in Ihrem Heft sind gelungen und sollten als Referenzbilder genutzt werden. Soviel zur Bestätigung des Heftes, zu dem noch zu sagen ist, daß ich es oft nutze.

Edwin Schild, Castelfranco (Italien): ... Mit Überraschung bekam ich vor einigen Tagen Ihre ausgezeichnete Arbeit für die ich Ihnen bestens danke und Sie wie Ihre Mitarbeiter dazu herzlichst beglückwünsche.

Dr. Mirko Svrček, Prag (ČSSR): Ich fand darin wieder viel Interessantes. Besonders Ihren Beitrag 'Hundert Jahre Pilzkunde in Nordwestoberfranken' habe ich mit großem Interesse gelesen! Ich gratuliere Ihnen für so ein buntes und graphisch schön ausgestattetes Periodikum.

Paul Blank, Schaffhausen (Schweiz): ... Ich habe schon oft durch Ihre Publikationen einen Pilzfund besser bestimmen können.

Band (1984) 8/A

L. u. F. Marti, Peseux (Schweiz): Ein kurzer Blick - complimenti - sehr schön.

Band (1983) 7/A, (1984) 8/A, (1985) 9/A

Dr. H.-J. Hardtke, Dresden: ... Obwohl durch das Lob von Krieglsteiner in der ZfM schon voreingestimmt, übertreffen die Bände zur 'Pilzflora Nordwestoberfrankens' alle meine Erwartungen. Jetzt brauche ich erst einmal Zeit um die Fülle von Informationen zu verarbeiten.

Band (1985) 9/A

Dr. Dieter Benkert, Berlin: ... Sie haben einen wertvollen Beitrag in Nr. 9 Ihrer 'Pilzflora' geliefert mit schönen Makro- und Mikrofotos.

Jürgen Häffner, Blickhauserhöhe: ... die 'Pilzflora Nordwestoberfrankens' 1985 bietet wieder einmal eine besondere Fundgrube an 'Operculaten' interessierten Pilzfreunde!

Günter Müller, Wehingen: ... Vielen Dank für die Zusendung von Band 9/A. Er ist wieder sehr interessant.

Frank Demmler, Johanngeorgenstadt: ... Ebenfalls herzlichen Dank für die herrlichen Aufnahmen der 'Pilzflora von Nordwestoberfranken'.

Günther Philippi, Frankenthal: ... Die Aufnahmen sind ein wahrer Genuß.

Dr. Mirko Svrček, Prag (ČSSR): ... Vielen Dank auch für - wieder mit prachtvollen Abbildungen begleiteten - zugesandten neuen Jahrgang der 'Pilzflora Nordwestoberfranken' mit interessanten mykologischen Arbeiten.

Inhaltsübersicht:	Seite
-------------------	-------

Seite

Bemerkung: Revision - Revidierung	32
Beschreibungen und Kurzbeschreibungen (meist mit Mikrozeichnungen)	11
Klasse ASCOMYCETES	11
- BASIDIOMYCETES - Ordnung APHYLLOPHORALES	15
- - - HETEROBASIDIOMYCETES	16
- - - GASTROMYCETES	16
- - - BOLETALES	16
- - - AGARICALES	16
- - - RUSSULALES	18
- DEUTEROMYCETES	18
- MYXOMYCETES	18
Farbtafeln - Farbbilder	7
Klasse ASCOMYCETES 7 - Klasse BASIDIOMYCETES/UREDINALES 8 - /APHYLOPHORALES 8 - /HETEROBASIDIOMYCETES 8 - /GASTROMYCETES 9 - /BOLETALES 9 - /AGARICALES 9 - /RUSSULALES 9 - /DEUTEROMYCETES 10 - /MYXOMYCETES 10	
Inhaltsverzeichnis der Beiträge	3
Kritiken	32
Schwarz-Weiß-Bilder	10
Verzeichnis der Autoren und Mitautoren	6
Verzeichnis der wissenschaftlichen Namen	19
Klasse ASCOMYCETES	20
- BASIDIOMYCETES - Ordnung UREDINALES	23
- - - APHYLLOPHORALES	23
- - - HETEROBASIDIOMYCETES	25
- - - GASTROMYCETES	25
- - - BOLETALES	26
- - - AGARICALES	26
- - - RUSSULALES	30
- DEUTEROMYCETES	30
- MYXOMYCETES	31
Nachtrag	31

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [Register-1-10](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die Pilzflora Nordwestoberfrankens - Gesamtinhaltsverzeichnis der Bände 1-10 1-36](#)