

Plantae Graecenses

Herausgegeben vom
Institut für Systematische Botanik der Universität Graz

Jahrg.	2	1976
--------	---	------

F U N G I
=====

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 25 *Psathyrella velutina* (Pers. ex Fr.) Sing.

S t e i e r m a r k, Graz: Botanischer Garten,
Rasenfläche, ca. 370 m,

8.9.1975

leg. P. DÖBBELER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 26 *Coprinus alopecia* Lasch ex Fr.

S t e i e r m a r k, Graz: Erzherzog Johann Allee,
am Stammgrund einer lebenden *Aesculus*, ± 360 m,

22.8.1975

leg. J. RIEDL

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 27 *Puccinia violae* (Schum.) DC., II, III,
auf *Viola tricolor* L.

S t e i e r m a r k, Graz: Waltendorf, in horto,
± 370 m,

12.7.1975

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 28 *Meripilus giganteus* (Pers. ex Fr.)
Karst.

S t e i e r m a r k, Graz: Schubertstraße, in hor-
to, an *Fagus sylvatica*, am Grunde eines mächtigen
alten Stammes, Teil eines Fruchtkörpers von
90 cm Durchmesser, ± 370 m,

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 29 *Melampsora euphorbiae*(Schub.)Cast.,II,III,
auf *Euphorbia peplus* L.

S t e i e r m a r k, Graz: Straßenrand in Graz-
Geidorf, ± 350 m,

26.8.1975

leg. P. DÖBBELER, A. SCHRIEBL
R. STIPACEK

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 30 *Peronospora ficariae* (Tul.) De By.
auf *Ranunculus ficaria* L.

S t e i e r m a r k, Graz: Gebüschrand in der Pol-
zergasse, ± 350 m,

22.4.1975

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 31 *Fomitopsis cytisinia* (Berk.) Bond. &
Sing.

S t e i e r m a r k, Graz: An einem Baumstrunk
von *Sophora japonica* in der Schubertstraße seit
mehreren Jahren beobachtet; dieser Fruchtkörper
in 1 Jahr gewachsen, ± 370 m,

12.9.1975

leg. P. DÖBBELER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 32 *Erysiphe cichoriacearum* DC.
(Nebenfruchtform) auf *Hyoscyamus niger* L.

S t e i e r m a r k, Graz: In horto, Graz-Walten-
dorf, ± 370 m,

22.9.1975

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 33 *Hebeloma mesophaeum* (Pers. ex Fr.) Quél.

S t e i e r m a r k, Graz: Graz-Gries, in horto,
in einer Wiese um *Ribes rubrum*, 340 m,

5.11.1975

leg. H. TEPPNER
det. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 34 *Pholiota gummosa* (Lasch) Sing.

S t e i e r m a r k, Graz: Graz-Waltendorf, im
Rasen, 340 m,

2.11.1975

leg. J. POELT
det. J. RIEDL

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 35 *Phyllactinia guttata* (Wallr. ex Fr.) Lév.
auf *Fagus sylvatica* L.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steier-
mark: Graz, Leechwald, ca. 400 m,

6.11.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 36 *Phlebia rufa* (Pers. ex Fr.) M.P.Christ.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d: Graz
Leechwald, an der Wundstelle eines lebenden *Car-
pinus betulus*-Stammes, ± 400 m,

15.9.1975

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 37 *Inonotus radiatus* (Sow. ex Fr.) Karst.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Graz, Leechwald, an einem liegenden Laubholzstamm, $\pm$ 400 m,

15.9.1975

leg. P. DÖBBELER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 38 *Puccinia adoxae* Hedw., III,
auf *Adoxa moschatellina* L.

W i n d i s c h e B ü h e l, Steiermark: Leibnitzer Feld, östliche Abhänge des Schloßberges von Ehrenhausen, $\pm$ 400 m,

12.4.1975

leg. J. HAFELLNER &
P. REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 39 *Puccinia adoxae* Hedw., III,
auf *Adoxa moschatellina* L.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Bewaldeter Hang am Ilzbach, zwischen Marbach und Pernau, südwestlich von Gnies, $\pm$ 325 m,

27.4.1975

leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 40 *Brefeldia maxima* (Fries) Rost.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Rosenhain in Graz, Max-Mell-Allee, ausgedehnte Fruchtkörper an der Seitenfläche eines großen Laubholzstrunkes, $\pm$ 400 m,

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 41 *Phellinus ribis* (Schum. ex Fr.) Qué1.
f. *euonymi* (Kalchbr.) Bres.
auf *Euonymus europaeus* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Graz-Wenisbuch, Erlenbruch an der Wenis-
bucherstraße, ca. 480 m,

1.10.1975

leg. J. POELT, A. SCHRIEBL,
& R. STIPACEK

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 42 *Stereum subtomentosum* Pouzar

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark:
Graz-Wenisbuch, Erlenbruch an der Wenisbuche-
rstraße, ca. 480 m,

1.10.1975

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 43 *Nectria coccinea* (Pers. ex Fr.) Fr.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Steile, von Kalkfelsen durchsetzte, bewal-
dete Nordhänge des Schöckels, nördlich Graz, auf
am Boden liegenden Ästen von *Fagus*, ± 1050 m,

31.8.1975

leg. P. DÖBBELER
& J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 44 *Dermocybe carpineti* M. Mos. (ined.)

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Nordwestseite des Schöckels, nördlich Graz,
steiler von Felsen durchsetzter Hang mit *Fagus*
und vereinzelt *Picea*, 1050 1100 m,

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Fungi 45 *Junghuhnia nitida* (Pers. ex Fr.) Ryv.
syn. *Chaetoporus nitidus* (Pers. ex Fr.)
Donk

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Nordseite des Schöckels, nördlich Graz,
± 1200 m, liegende Faulstämme,

31.8.1975 leg. P. DÖBBELER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Fungi 46 *Pseudopeziza trifolii* (Biv. Bern.) Fckl.
auf *Trifolium medium* Grufb.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Osthänge der Hohen Rannach über der Leber,
nördlich von Graz, ± 800 m,

24.8.1975 leg. P. DÖBBELER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Fungi 47 *Uromyces punctatus* Schroet., III,
auf *Astragalus glycyphyllos* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Osthänge der Hohen Rannach über der Leber,
nördlich von Graz, um 800 m,

24.8.1975 leg. P. DÖBBELER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Fungi 48 *Chrysomyxa abietis* (Wallr.) Ung., III,
auf *Picea abies* (L.) Karsten

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Graz-Wenisbuch, an der Wenisbucherstraße,
± 400 m,

14.5.1975 leg. P. DÖBBELER
& P. REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 49 *Puccinia albescens* (Grev.) Plowr., (II), III
auf *Adoxa moschatellina* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Graz-Mariatrost, $\pm$ 430 m,

19.6.1975

leg. P. DÖBBELER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 50 *Plasmopara aegopodii* (Casp.) Trott.
auf *Aegopodium podagraria* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Graz-Mariatrost, $\pm$ 430 m,

19.6.1975

leg. P. DÖBBELER
& H. MAYRHOFER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 51 *Peniophora pithya* (Pers.) John Erikss.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Osthang der Hohen Rannach, nördlich Graz,
an der Unterseite aufgeschichteter Äste von *Picea*
 $\pm$ 800 m,

25.8.1975

leg. P. DÖBBELER &
J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 52 *Urocystis syncocca* (Kirchn.) B. Lindb.
auf *Hepatica nobilis* Mill.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Kirchberg in Graz-Mariatrost, $\pm$ 430 m,

26.6.1975

leg. P. DÖBBELER
& P. RENLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 53 *Pseudoperonospora urticae* (Lib.) Salm. et Ware
auf *Urtica dioica* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Graz-Mariatrost, am Fuße des Kirchberges,
± 370 m,

26.6.1975

leg. P. DÖBBELER
& P. REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 54 *Mniaecia jungermanniae* (Fr.) Boud.

Ostalpe, G l e i n a l p e, Steiermark: Demmel-
graben, etwa 12 km nordwestlich von Köflach,
nördlich Salla, an Böschungen über: *Diplophyllum*,
Calypogeia, *Nardia* und anderen Lebermoosen,
± 950 m,

24.5.1975

leg. P. DÖBBELER
& J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 55 *Cronartium ribicola* J. C. Fischer, III,
auf *Ribes nigrum* L.

Ostalpen, G l e i n a l p e, Steiermark: Nörd-
liche Abhänge der Mugelkuppe südlich Niklasdorf,
ca. 5 km östlich Leoben, in horto, 545 m,

28.7.1975

leg. J. & W. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 56 *Uromyces veratri* (DC.) Schroet.; II, III,
adest *Puccinia veratri* (DC.) Duby, II, III
auf *Veratrum album* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Hänge zwischen Teichalpe und Hochlantsch,
± 1550 m,

17.8.1975

leg. P. DÖBBELER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 57 *Ramularia geranii-phaei* Massal.
auf *Geranium phaeum* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Hochlantschgebiet, Wegränder unterhalb der Bärenschützklamm in Richtung Mixnitz, ± 700 m,

9.8.1975

leg. P. DÖBBELER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 58 *Ramularia filaris* Fresen.
auf *Senecio subalpinus* Koch

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Hänge zwischen Weinebene und Handalpe, etwa 14 km west-nordwestlich Deutschlandsberg, 1750 - 1800 m, an feuchten Stellen,

15.8.1975

leg. P. DÖBBELER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 59 *Herpobasidium filicinum* (Rostr.) Lind
auf *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Mühlbachgraben bei Stift Rein, in feuchtem Laubmischwald, ca. 500 m,

24.6.1975

leg. H. MAYRHOFER
& H. TEPPNERP L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 60 *Erysiphe artemisiae* (Wallr.) Grev.
auf *Artemisia vulgaris* L.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steiermark: Frohnleiten, am linken Murofer beim Gasthof Weißenbacher, ± 400 m,

24.9.1975

leg. J. & P. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 61 *Erysiphe umbelliferarum* De By.
auf *Heraclium sphondylium* L.

Ostalpen, F l o n i n g, Steiermark: Südliche Ab-
hänge des Kletschachkogels, Veitsberg ober Proleb,
5 km östlich von Leoben, $\pm$ 600 m,

24.8.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 62 *Tubeufia cerea* (Berk. & Curt.) Booth
auf *Diatrype stigma* (Hoffm.ex Fr.) Fr.

Ostalpen, G l e i n a l p e, Steiermark: Nördliche
Abhänge der Mugelkuppe südlich Niklasdorf, ca.
5 km östlich Leoben, Loserhöhe, auf abgestorbe-
nen Zweigen von *Betula*, $\pm$ 1000 m,

26.10.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 63 *Nectria episphaeria* (Tode ex Fr.) Fr.
auf *Diatrype stigma* (Hoffm.ex Fr.) Fr.

Ostalpen, G l e i n a l p e, Steiermark: Nörd-
liche Abhänge der Mugelkuppe südlich Niklasdorf,
ca. 5 km östlich Leoben, Loserhöhe, auf abgestor-
benen Ästen von *Betula*, $\pm$ 1000 m,

26.10.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 64 *Leptosphaeria lycopodina* (Montagne)
Sacc.
auf *Lycopodium annotinum* L.

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n,
Steiermark: Kleinsölk-Obertal, Lassachalm, Ge-
röllhalde, 1500 m,

15.6.1975

leg. H. MAYRHOFER
& P. REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 65 *Podosphaera maior* (Juel.) Blum.
mit *Thekopsora myrtillina* Karst.
auf *Vaccinium uliginosum* L.

Ostalpen, E n n s t a l, Steiermark: Pürgschache-
ner Moos bei Ardning, zwischen Liezen und Admont,
± 630 m,

22.9.1975

leg. J. POELT
 & P. REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 66 *Ramularia oreophila* Sacc.
auf *Astrantia maior* L.

Ostalpen, E n n s t a l, Steiermark: Am Rande
des Pürgschachener Moores bei Ardning, zwischen
Liezen und Admont, ± 630 m,

22.9.1975

leg. J. HAFELLNER,
H. MAYRHOFER & J. POELT
det. J. SCHROEDER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 67 *Thekopsora myrtillina* Karst.
mit *Podosphaera maior* (Juel.) Blum.
auf *Vaccinium uliginosum* L.

Ostalpen, E n n s t a l, Steiermark: Pürgschache-
ner Moos bei Ardning, zwischen Liezen und Admont,
± 630 m,

22.9.1975

leg. J. POELT & P. REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 68 *Dermocybe palustris* (Mos.) Mos.

Ostalpen, E n n s t a l, Steiermark: Pürgschacher Moos bei Ardning, zwischen Liezen und Admont, in *Sphagnum* nahe *Pinus mugo*, ± 630 m,
Lamellen: jung oliv-bräunlich, alt warm rostbraun, - Hut: jung ocker, alt fast kastanienbraun,

22.9.1975

leg. H. MAYRHOFER,
J. POELT & P. REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 69 *Uredo alpestris* Schroet. II
auf *Viola biflora* L.

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n, Steiermark: Kleinsölk-Obertal, am Schwarzensee, ± 1160 m,

8.8.1975

leg. P. REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 70 *Plasmopora angelicae* (Casp.) Trott.
auf *Angelica silvestris* L.

Ostalpen, E n n s t a l, Steiermark: Am Rande des Pürgschacher Moores bei Ardning, zwischen Liezen und Admont, ± 630 m,

22.9.1975

leg. J. HAFELLNER,
H. MAYRHOFER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 71 *Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr.

Ostalpen, S e c k a u e r T a u e r n, Steiermark: Liesingtal bei Liesing-Wolfgruben, in einem Hohlweg auf lehmig-sandigem Boden, ± 650 m,

8.5.1975

leg. P. REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 72 *Puccinia circaeae* Pers., III,
auf *Circaea lutetiana* L.

Ostalpen, S e c k a u e r T a u e r n, Steier-
mark: Rannach südöstlich von Mautern, Klamm,
humusreicher Waldboden über Kalk, ± 750 m,

10.8.1975

leg. W. MÜSCHL
& H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 73 *Ramularia coleosporii* Sacc.
auf *Coleosporium petasitis* Lév.

Ostalpen, K a r a w a n k e n, Kärnten: Ostexpo-
nierter steiler Dolomithang, kurz südlich Eisen-
kappel, von schütterem *Erico-Pinetum* bewachsen,
± 600 m,

4.8.1975

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 74 *Valsa auerswaldii* Nke.
auf *Alnus* sp.

Ostalpen, K l a g e n f u r t e r B e c k e n,
Kärnten: Sattnitz, Bezirk Klagenfurt, Kosasmojach,
± 400 m,

4.1975

leg. G. STEINER
det. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 75 *Puccinia bardanae* Corda
auf *Arctium lappa* L.

Ostalpen, G a i l t a l e r A l p e n, Kärnten:
Schuttplatz in Warmbad Villach, ± 500 m,

28.8.1975

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 76 *Cytidia salioina* (Fr.) Burt

Ostalpen, S t u b a i e r A l p e n, Tirol:
Gschnitztal, Auwälder auf der rechten Seite des
Gschnitzbaches, unterhalb St. Magdalena, ± 1220 m,

6.9.1961

leg. Th. SCHAUER
& M. STEINER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 77 *Dendrostilbella baeomycioides* (Mass.)
Lindau

Ostalpen, S t u b a i e r A l p e n, Tirol: Nöss-
lacher Joch, etwas oberhalb der Berger-Alm, auf
dem Harzfluß einer Lärche, ± 1600 m,

17.5.1964

leg. M. STEINER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 78 *Dacrymyces radioatus* (Fr.) Donk

Ostalpen, T u x e r V o r a l p e n, Tirol: Fau-
lende Balken im Moos, westlich über der Lizumer
Hütte im Wattental, 2200 m,

16.7.1961

leg. C. & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 79 *Funalia trogii* (Berk. ap. Trog) Bond. & Sing.
(= *Trametes trogii* Berk. ap. Trog)

Ostalpen, V i n t s c h g a u, Südtirol: Südex-
ponierte, xerotherme Hänge nordöstlich Latsch,
auf *Robinia pseudacacia*, ± 750 m,

18.10.1975

leg. P. REMLER, A. SCHRIEBL
R. STIPACEK & G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 80 *Gyromitra infula* (Schaeff.ex Fr.) Qué1.
Ostalpen, S ü d t i r o l e r D o l o m i t e n,
Bozener Porphyryplateau: Rücken zwischen Welsch-
nofen und Eggen, westlich des Latemar, $\pm$ 1400 m;
Rand eines verwachsenden Jungwaldes,

19.10.1975

leg. J. POELT, P. REMLER
& G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 81 *Albatrellus cristatus* (Pers. ex Fr.)
Kotl. & Pouz.

Ostalpen, S ü d t i r o l e r D o l o m i t e n,
Bozener Porphyryplateau: Rücken zwischen Welsch-
nofen und Eggen, westlich des Latemar, $\pm$ 1400 m,
Wegböschung,

19.10.1975

leg. W. MÜSCHL
& H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 82 *HydneUum conorescens* (Pers. ex Schw.)
Banker

Ostalpen, S ü d t i r o l e r D o l o m i t e n,
Bozener Porphyryplateau: Rücken zwischen Welsch-
nofen und Eggen, westlich des Latemar, $\pm$ 1400 m,

19.10.1975

leg. J. HAFELLNER
det. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 83 *Uromyces dianthi* (Pers.) Niessl, III
auf *Tunica saxifraga* (L.) Scop.

Ostalpen, V i n t s c h g a u, Südtirol: Südex-
ponierte, xerotherme Hänge, nordöstlich Latemar

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 84 *Climacodon septentrionalis* (Fr.) Karst.B a y e r n: München, Thalkirchen, an altem *Acer platanooides* vor dem Gasthaus Siebenbrunn,

10.1961

leg. C. CASPARI
& J. POELTP L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 85 *Lachnellula suecica* (De By. ex Fuckel)

Nannf.

auf *Pinus mugo* Turra

Ostalpen, S e c k a u e r T a u e r n, Steiermark: Hochreichart, am Steig vom Stubentörl zum Kl. Reichart, 1965 m,

5.9.1975

leg. P. DÖBBELER & J. POELT
det. J. HAFELLNERP L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 86 *Urocystis festucae* Sydowauf *Festuca rubra* L.

Bayern, V o r d e r e r O b e r p f ä l z e r W a l d, Oberpfalz, Landkreis Tischenreuth: Plößberg, etwa 18 km Luftlinie nordöstlich Neustadt,

5.8.1929

leg. E. EICHHORN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 87 *Puccinia magnusii* Klebahn, II, III,auf *Carex riparia* Curtis

Bayern, D u n g a u, Oberpfalz, Landkreis Regensburg: Taimering etwa 21 km südöstlich Regensburg,

16.8.1940

leg. O. MERGENTHALER
& E. EICHHORN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 88 *Puccinia aecidii-leucanthemi* Fisch.,II,III
auf *Carex montana* L.

Bayern, S ü d l i c h e F r a n k e n a l b,
Oberpfalz, Landkreis Regensburg: Matting, Eisen-
bahnhaltestelle, Donautalhänge,

2.10.1929

leg. E. EICHHORN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 89 *Puccinia coronata* f.sp.*saxatilis-coronata*
(Eichhorn ap.) Gäumann,II,III Typus!

(*Puccinia saxatilis-coronata* E.Eichhorn
Ber.Regensb.Bot.Ges.23:55,nomen nudum)
auf *Bromus erectus* Huds.

Bayern, S ü d l i c h e F r a n k e n a l b,
Oberpfalz, Landkreis Kelheim; Brand bei Kelheim,

21.6.1949

leg. E. EICHHORN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 90 *Puccinia coronata* f.sp.*saxatilis-coronata*
(Eichhorn ap.) Gäumann,(II), III

(*Puccinia saxatilis-coronata* E.Eichhorn
Ber.Regensb.Bot.Ges.23:55,nomen nudum)
auf *Bromus erectus* Huds.

Bayern, S ü d l i c h e F r a n k e n a l b,
Oberpfalz, Landkreis Kelheim: Brand bei Kelheim,

31.7.1949

leg. E. EICHHORN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 91 *Sclerotinia tuberosa* [(Hedw.)Fr.] Fuckel
Bayern, C h a m - F u r t h e r S e n k e, Land-
kreis Cham: Quellgebiet nahe südöstlich Döbersing,
anemonenreiche Moorwiese,

15.4.1960

leg. H. DOPPELBAUR

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 92 *Puccinia arenariae* (Schum.) Wint.,III,
auf *Sagina procumbens* L.

Bayern, B ö h m e r w a l d, Landkreis Freyung-
Grafenau: Riedelsbach östlich Frauenberg, südlich
Dreisesselberg,

2.8.1925

leg. E. EICHHORN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 93 *Puccinia acetosae* (Schum.) Koern.,II,III
auf *Rumex acetosa* L.

Bayern, F i c h t e l g e b i r g e, Oberfran-
ken, Landkreis Bayreuth: Sophiental, Steinbachtal,

29.7.1929

leg. E. EICHHORN

det. P. DIETEL

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 94 *Septobasidium carestianum* Bres.

Bayern, B e r c h t e s g a r d e n e r A l-
p e n: Grundübelau südlich des Hintersees bei
Ramsau, an feinen Zweigen höherer Weiden,

12.11.1962

leg. F. OBERWINKLER
& J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 95 *Hymenochaete tabacina* (Sow.ex Fr.) Lév.
Bayern, S c h w a b e n: Donauwald "Topflet",
nordöstlich Reissensburg bei Günzburg, an *Alnus*
incana,

13.2.1960

leg. H. DOPPELBAUR

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 96 *Puccinia bistortae* (Strauss) DC.
coll., II, III
auf *Polygonum bistorta* L.

Westfalen, S a u e r l a n d: Feuchte Wiese in
der Hakemicke in Olpe am Biggensee, ± 400 m,

7.1975

leg. P. DÖBBELER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 97 *Puccinia centaureae-vallesiacae*
Hasler, II, III,
auf *Centaurea stoebe* L.

Bayern, M i t t l e r e F r a n k e n a l b,
Oberpfalz, Landkreis Regensburg: Ebenwies an der
Naab, nördlich Ettershausen, Felshänge,

4.7.1927

leg. E. EICHHORN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 98 *Puccinia cirsii-lanceolati* Schroet., I,
auf *Cirsium vulgare* (Sav.) Ten. ssp.
sylvaticum Tausch

Bayern, N ö r d l i c h e F r a n k e n a l b,
Oberfranken; Landkreis Pegnitz: Kirchahorn, etwa
4 km südöstlich Waischenfeld an der Pegnitz,

7.6.1958

leg. E. EICHHORN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 99 *Puccinia valantiae* Pers., III,
auf *Galium verum* x *mollugo*

Bayern, N ö r d l i c h e F r a n k e n a l b,
Landkreis Pegnitz: Zauppenberg, südöstlich
Waischenfeld an der Wiesent,

22.7.1933

leg. E. EICHHORN

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Fungi 100 *Peridermium pini* (Willd.) Kleb.
auf *Pinus silvestris* L.

Bayern, V o r d e r e r O b e r p f ä l z e r
W a l d, Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab: Luhe
an der Naab, südlich Weiden,

12.6.1927

leg. E. EICHHORN

L I C H E N E S

=====

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 21 *Buellia scabrosa* (Ach.) Koerb.
auf *Baeomyces placophyllus* Ach.

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n,
Steiermark: Kleinsölk-Obertal, zwischen Putzen-
alm und Prebertörl, 1940 m,

9.8.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 22 *Caloplaca epithallina* Lynge
auf *Toninia conglomerata* (Ach.) Boist.

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n,
Steiermark: Kleinsölk-Obertal, nördliche Abbrü-
che des Prebertörls, 2010 m,

9.8.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 23 *Nephroma parile* (Ach.) Ach.
c. ap. !

Ostalpen, S e c k a u e r T a u e r n, Steier-
mark; Stubalmgraben westlich von Mautern, feuch-
ter Schluchtwald, um 1100 m, an der Rinde von
Acer pseudoplatanus,

4.9.1975

leg. P.DÖBBELER, J.HAFELLNER
& J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 24 *Cladonia bellidiflora* (Ach.) Schaer.

Ostalpen, S e c k a u e r T a u e r n, Steiermark: Hänge SW über dem Hochreichart-Schutzhaus, westlich von Mautern, um 1500 m, auf einem Block am Rande eines Gerinnes,

4.9.1975

leg. P. DÖBBELER, J. HAFELLNER
& J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 25 *Ionaspis odora* (Ach.) Th. Fr.

Ostalpen, S e c k a u e r T a u e r n, Steiermark: Hänge SW über dem Hochreichart-Schutzhaus, um 1500 m, auf zeitweise überrieselten Gneisblöcken, in einem Bergbach,

4.9.1975

leg. J. HAFELLNER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 26 *Chaenothecopsis consociata* (Nádv.)

A. Schmidt.

auf *Chaenotheca chrysoccephala* (Ach.)
Th. Fr.

Ostalpen, S e c k a u e r T a u e r n, Steiermark: Bergwald am Aufstieg zum Hochreichart-Schutzhaus, 1120 m, über *Picea*,

4.9.1975

leg. J. HAFELLNER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 27 *Cetraria sepincola* (Ehrh.) Ach.

Ostalpen, S e c k a u e r T a u e r n, Steiermark: Hochreichart, am Steig vom Stubentörl zum Kl. Reichart, 1965 m, auf *Pinus mugo*,

5.9.1975

leg. P. DÖBBELER, J. HAFELLNER
& J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 28 *Dermatocarpon rivulorum* (Arnold) DT.
et Sarnth.

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n ,
Steiermark: Kleinsölk-Obertal, Hüttkar, Pre-
digtstuhl, auf zeitweise vom Wasser bespülten
Silikatfelsen, 2140 m,

6.9.1975

leg. H. MAYRHOFER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 29 *Lecanora boligera* (Norm.) Hedl.
teilweise zusammen mit *Lecanora*
fuscescens

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n ,
Steiermark: Hauser Kaibling, östlich von Schlad-
ming, an Ästchen von *Larix*, 1700 m,

6.9.1974

leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 30 *Absoconditella sphagnorum* Vězda et Poelt

Ostalpen, E n n s t a l , Steiermark: Pürgscha-
chener Moos bei Ardnung, zwischen Liezen und Admont,
auf kranken *Sphagnum*-Polstern, um 630 m,

22.9.1975

leg. J. HAFELLNER, H. MAYRHOFER,
J. POELT & P. REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 31 *Caloplaca cinnamomea* (Th. Fr.) Oliv.

Ostalpen, H o c h s c h w a b - Gruppe, Steier-
mark: Alpine Matten bei der Fleischerhütte,
westlich vom Hochschwabgipfel, an Windkanten, ca.
2100 m.

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 32 *Lecidea xanthococca* Sommerf.
sterile Form mit Pykniden

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Teichalpe, an Zaunstangen nahe Gasthof
Pierer, ca. 1200 m,

17.9.1975

leg. P. DÜBBELER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 33 *Lecanora raesaenenii* Gyeln.?

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Teichalpe, an Zaunstangen (bodennah) nahe
Gasthof Pierer, ca. 1200 m,

17.9.1975

leg. P. DÜBBELER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 34 *Lecidea insidiosa* Th. Fr.
Poelt J.: Plant. Syst. Evol. 123:
25 - 34 (1974)

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Teichalpe, an Zaunstangen nahe Gasthof
Pierer, ca. 1200 m,

14.9.1975

leg. P. DÜBBELER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 35 *Cladonia leptophylla* (Ach.) Flk.

W i n d i s c h e B ü h e l, Steiermark: Kreuz-
berg nördlich von Leutschach, freie Wegböschung,
auf lehmiger Erde, westexponiert, ca. 460 m,

16.3.1975

leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 36 *Usnea filipendula* Stirt.

Ostalpen, H o h e T a u e r n, Salzburg: Mais-
kogel über Kaprun, an *Picea abies*, 1700 m,

9.1.1976

leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 37 *Calicium viride* Pers.

Ostalpen, H o h e T a u e r n, Salzburg: Mais-
kogel über Kaprun, an *Picea abies*, 1470 m,

9.1.1976

leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 38 *Physconia muscigena* (Ach.) Poelt
stark bereifte Form

Ostalpen, L e c h t a l e r A l p e n, Tirol:
Locker beraster Feinschutt am Gebäudjöch1
östlich über dem Württemberger Haus bei Landeck,
ca. 2440 m,

13.8.1969

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 39 *Buellia schaereri* De Not.

Ostalpen, M e n d e l g e b i r g e, Südtirol:
Penegal, südwestlich von Bozen, lockerer Lär-
chenwald, ca. 1700 m,

20.10.1975

leg. J. HAFELLNER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 40 *Ochrolechia alboflavescens* (Wulf.) Zahlbr.
 Ostalpen, M e n d e l g e b i r g e, Südtirol:
 Penegal südwestlich von Bozen, lockerer Lärchen-
 wald, ca. 1700 m,

20.10.1975

leg. J. HAFELLNER
& G. ZEHETLEITNERP L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 41 *Chaenotheca phaeocephala* (Turn.) Th. Fr.
 ssp. *alpina* (Nádv.) Schmidt
 Khumbu Himal 6 (2): 136 (1974)

Ostalpen, M e n d e l g e b i r g e, Südtirol:
 Penegal südwestlich von Bozen, lockerer Lärchen-
 wald, ca. 1700 m,

20.10.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 42 *Parmelia pastillifera* (Harm.) Klem.
 Ostalpen, M e n d e l g e b i r g e, Südtirol:
 Furglauer Schlucht, westlich ober Eppan/St.
 Michael, ca. 1400 m, auf *Fagus sylvatica*,

20.10.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 43 *Collema fasciculare* (L.) Web.
 Ostalpen, S ü d t i r o l e r D o l o m i t e n,
 Bozener Porphyryplateau: Rücken zwischen Welsch-
 nofen und Eggen, westlich des Latemar, ca. 1400 m,
 auf bemoostem Stamm von *Acer pseudoplatanus*,

19.10.1975

leg. J. POELT, P. REMLER
& G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 44 *Rhizoplaca chryssoleuca* (Smith) Zopf
syn. *Lecanora rubina* (Vill.) Ach.

Ostalpen, V i n t s c h g a u, Südtirol: Süd-
exponierte, xerotherme Hänge nordöstlich Latsch,
700 - 800 m,

18.10.1975

leg. P. REMLER & G. ZEHETLEITNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 45 *Acarospora anomala* H. Magn.

Ostalpen, Ü b e r e t s c h, Südtirol: An den
Holzstützen in einem Weingarten bei Girlan, ca.
450 m,

20.10.1975

leg. J. HAFELLNER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 46 *Caloplaca xerica* Poelt u. Vězda
in Poelt, J.: Mitt. Bot. München 12:
1 - 32 (1975)

Ostalpen, Ö t z t a l e r A l p e n, Südtirol:
Vintschgau, südexponierte Trockenhänge, nördlich
von Schlanders, 750 - 900 m, über Glimmerschie-
fer,

18.10.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich 47 *Lecanora vinetorum* Poelt et Huneck

Ostalpen, Ü b e r e t s c h, Südtirol: An den
Holzstützen in einem Weingarten, bei Girlan, ca.
450 m; schwach gefärbte Thalli,

20.10.1976

leg. J. HAFELLNER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Lich. 48 *Peltula euploca* (Ach.) Wetm.
syn. *Peltula guepini* (Del.) Gyeln.

Ostalpen, B e r g m a s k e r A l p e n, Italien:
Prov. Bergamo, Val Cavallina, von Trockenrasen
durchsetzter thermophiler ostsüdostexponierter
Hangwald, kurz nördlich Trescore Balneario, ca.
250 m, von Kieselsschichten durchsetzter Kalk; die
Flechte sitzt nur auf den Kieselsschichten,

30.5.1975 leg. J. HAFELLNER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Lich. 49 *Fulgensia fulgens* (Sw.) Elenk.

P i e m o n t e, Italien: Valle di Susa, ca. 6 km
östlich von Susa, S-exponierte Hänge nördlich ober
Foresto, ca. 600 m,

7. 1975 leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Lich. 50 *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr.
pigmentarme Form, von gut insolisiertem
Standort

F r i a u l, Italien: Nahe Tricesimo, nördlich
von Udine, auf *Populus* beim Hotel Diana, 110 m,

2.6.1975 leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- Lich. 51 *Lecidea paupercula* Th. Fr.

Westalpen, W a l l i s e r A l p e n, Schweiz,
Wallis: Sunnegga oberhalb Zermatt, an Serpentin, ca.
2300 m,

27.5.1975 leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 52 *Caloplaca furfuracea* H. Magn.

Westalpen, W a l l i s e r A l p e n, Schweiz,
Wallis: Blatten oberhalb Zermatt, an alten Weid-
ezäunen, 1730 m,

27.5.1975

leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 53 *Caloplaca biatorina* (Massal.) Steiner
v. *baumgartneri* (Zahlbr.) Poelt

Westalpen, W a l l i s e r A l p e n, Schweiz,
Wallis: Bei Zermatt, an Lesesteinmauern aus Ser-
pentinit, 1630 m,

25.5.1975

leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 54 *Lecidea ghisleri* (Hepp) Stiz.
auf *Rhododendron ferrugineum* L.

Westalpen, W a l l i s e r A l p e n, Schweiz:
Simplonpaß, Hänge östlich der Straße im Bereich
der Paßhöhe, ca. 2050 m,

15.7.1975

leg. H. MAYRHOFER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 55 *Schismatomma abietinum* (Ehrh.) Koerb.

Atlantische P y r e n ä e n, Prov. Béarn, Frank-
reich: Bious-Artigues, 20 km südlich von Laruns,
an *Abies alba*, 1450 m,

7.8.1975

leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- ich. 56 *Xylographa abietina* (Pers.) Zahlbr.
atlantische Pyrenäen, Prov. Béarn, Frankreich: Pic de Ger, 40 km südlich von Pau, an
inem umgefallenen entrindeten Baumstamm, 1430 m;
.8.1975 leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- ich. 57 *Usnea florida* (L.) Wigg.
atlantische Pyrenäen, Prov. Béarn, Frankreich: Bioux-Artigues, Pic de Sesques, 20 km südlich
von Laruns, an *Fagus*, 1250 m,
.8.1975 leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- ich. 58 *Ramalina fenestrata* Motyka
sept. Var, Frankreich: Ile de Port Cros, Mont
ignaine, auf *Quercus ilex*, 190 m,
7.7.1973 leg. Y. RONDON

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

- ich. 59 *Caloplaca ferrarii* (Bagl.) Jatta
Pyrenäen, Aragon, Spanien: Prov. Huesca:
arque Nacional de Ordesa, an Mauern aus kalk-
altigem Sandstein, 1200 m,
0.7.1975 leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 60 *Buellia alboatra* (Hoffm.) Deichm. Br.
et Rostr.

Aragon, Prov. Z a r a g o z a, Spanien: Los Monegros, zwischen Zaragoza und Lerida, an *Robinia pseudacacia*, 250 m,

9.8.1975

leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 61 *Lecanora sienae* B. de Lesd.

A r a g o n, Prov. Zaragoza, Spanien: Los Monegros, zwischen Zaragoza und Lerida, an *Robinia pseudacacia*, 250 m,

9.8.1975

leg. K. KALB

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 62 *Lecanora symmicta* Ach.
var. *sorediosa* L. Westman (spärlich)
neben var. *symmicta* (reichlich)

Ostalpen, S e c k a u e r T a u e r n, Steiermark: Hochreichart, am Weg vom Stubentörl zum Kl. Reichart, 1965 m, auf *Pinus mugo*,

5.9.1975

leg. P. DÜBBELER & J. HAFELLNER
J. POELT, det. H. VÁNSKÁ

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 63 *Caloplaca spitzbergensis* H. Magn.

NW - S p i t z b e r g e n: Amsterdamöya, Küstenbereich und Vorland an der Südspitze der Insel (unweit der Reste des früheren "Smeerenburg"), an altem Treibholz, 79° 44' 30'', 79° 45' 00'', N, 10° 54' 11" 2' E,

15. 19.7.1975

leg. H. HERTEL & H. ULLRICH
det. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich. 64 *Ochrolechia grimmiae* Lyngé

NW S p i t z b e r g e n: Amsterdamöya, Block-
 schutthänge an der Südostkante des Hochplateaus,
 wenig westlich der Reste des früheren "Smeeren-
 burg", über *Racomitrium lanuginosum*, welches
 reichlich die Gneisblöcke überzieht, 10 - 50 m;
 79° 44' 30'' N, 10° 55' E,

17.7.1975

leg. H. HERTEL & H. ULLRICH

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Lich 65 *Cetraria delisei* (Bory et Schaer.)

Th. Fr. c. ap.

NW - S p i t z b e r g e n: Brögger-Halbinsel, Vor-
 land nördlich Zeppelinfjellet (südlich Ny Aale-
 sund), bestandsbildend, jedoch nur sehr lokal fruch-
 tend, auf den küstennahen alten Sanderflächen der
 Gletscherflüsse,

12.7.1975

leg. H. HERTEL & H. ULLRICH

B R Y O P H Y T A

=====

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 8 *Bryum pallescens* Schleich.S t e i e r m a r k, Graz: Botanischer Garten,
kiesiger Weg am Glashaus, ± 370 m,

7.1975

leg. R. STIPACEK

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 9 *Lophocolea minor* NeesOstalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Osthänge des Geißberges über Eggenberg bei
Graz, Wegabstiche im Mischwald über Kalk, ± 400 m,

1.1.1976

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 10 *Tortella tortuosa* (Hedw.) Limpr.c.sp.Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Hochlantschgebiet, kurz südwestlich des
Wirtshauses "Zum Guten Hirten" über der Bären-
schützklamm, nordöstlich Mixnitz, ± 1180 m,

9.8.1975

leg. P. DÖBBELER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 11 *Dicranella palustris* (Dicks.)

Crundw. ex Warb.

syn. *Diobelon squarrosum* (Starke)
HampeOstalpen, K o r a l p e, Steiermark: Hänge zwi-
schen Weineben und Handalpe, etwa 14 km westnord-
westlich Deutschlandsberg, ± 1780 m, in einem klei-
nen Wasserlauf,

15.8.1975

leg. P. DÖBBELER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 12 *Philonotis seriata* Mitt. c. fl. ♂

Ostalpen, K o r a l p e, Steiermark: Hänge zwischen Weineben und Handalpe, etwa 14 km westnordwestlich Deutschlandsberg, ± 1780 m, in einem kleinen Wasserlauf,

15.8.1975

leg. P. DÜBBELER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 13 *Polytrichum strictum* Menz. ex Brid. c. sp.

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n, Steiermark: In der Nähe des Schwarzensees im Kleinsölktal, etwa 17 km südlich Gröbming, ± 1170 m,

8.8.1975

leg. A. SCHRIEBL & R. STIPACEK

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 14 *Polytrichum norvegicum* Hedw. c. sp.

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n, Steiermark: Kleinsölk-Obertal, östlich der Gamskarseen, nördlich des Rantentörl, ± 2000 m,

9.8.1975

leg. A. SCHRIEBL & R. STIPACEK

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 15 *Plagiothecium undulatum* (Hedw.) Br.
eur. c. sp.

Ostalpen, S e c k a u e r T a u e r n, Steiermark: Stubalmgraben westlich von Mautern, feuchter Schluchtwald, 1100 - 1150 m,

4.9.1975

leg. P. DÜBBELER,
J. HAFELLNER & J. POELIT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 16 *Polytrichum commune* Hedw.
var. *uliginosum* Hedw.

Ostalpen, L a v a n t t a l, Kärnten: Wölch
west. Frantschach St. Gertraud, Waldsumpf, 800 m,

16.8.1975

leg. A. SCHRIEBL

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 17 *Tortella densa* (Lor. & Mol.)
Grundw. & Nyholm

Ostalpen, S t e i n e r A l p e n, Kärnten/
Slowenien: Vellacher Kotschna, Grat westlich des
Sanntaler Sattels, südlich der Baba, ± 2100 m,

5.8.1975

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 18 *Dicranum scoparium* Hedw.

Jugoslawien, Bosnien, D r i n a T a l: Vise-
grad, am nördlichen Ortsrand, steiler flachgrün-
diger südsüdwestexponierter Hang, auf Serpentin
in einem lockeren Föhrenwald, ± 330 m,

12.7.1974

leg. J. PCELT
det. R. STIPACE

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryoph. 19 *Orthotrichum pallens* Bruch

Ostalpen, E i s e n e r z e r A l p e n, Steier-
mark: In der Krumpen nordwestlich von Hafning,
nördlich von Trofaiach, ca. 800 m; an der Stamm-
basis von *Fraxinus excelsior*,

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Bryophyt. 20 *Grimmia elongata* Kaulf. var.

Jugoslawien, M o n t e n e g r o, Prokletije-Gebirge: Čakor-Paß, Gipfelpyramide des Starac, ca. 2350 - 2400 m; niederliegende schwarze Rasen, von *Grimmia elongata* der Alpen habituell stark abweichend,

14.7.1974

leg. J. POELT

S P E R M A T O P H Y T A

=====

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 51 *Hyoscyamus niger* L.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Graz-Waltendorf, Gartenland an einer süd-exponierten Hauswand, $\pm$ 390 m,

25.7.1975

leg. J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 52 *Artemisia vulgaris* L.

Seitenzweige einer 2,5m hohen Pflanze

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Graz-Waltendorf, Wegrand, $\pm$ 380 m

17.8.1974

leg. H. PITTONI & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 53 *Veronica filiformis* Sm.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Graz-Leechwald, zwischen Villa Attems und Landeskrankenhaus, Wiesenflächen zerstörend, $\pm$ 440 m,

6.5.1947

leg. F. J. WIDDER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 54 *Echinochloa crus-galli* (L.) PB.
aus einer Population anthocyanarmer, rein grüner Pflanzen

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Graz-Waltendorf, Ruckerlberg, grasiger Wegrand, $\pm$ 400 m,

14.8.1975

leg. H. PITTONI & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 55 *Sorbus torminalis* (L.) Cr.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Südexponierte Hänge nördlich Edelsbach bei Feldbach, Mischwald mit viel *Quercus*, $\pm$ 390 m,

29.7.1975

leg. J. HAFELLNER &
H. MAYRHOFER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 56 *Anthericum ramosum* L.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Südexponierte Hänge, kurz nordwestlich Gleichenberg, lockerer Laubmischwald, $\pm$ 350 m,

29.7.1975

leg. J. HAFELLNER &
H. MAYRHOFER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 57 *Impatiens parviflora* DC.

Form mit rein weißen Blüten und gelbem Saftmal, aus einer mit der Normalform gemischten Population

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Graz-St. Leonhard, am Rande einer Hecke, $\pm$ 370 m,

25.7.1975

leg. H. PITTONI & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 58 *Dactylis glomerata* subsp. *ascher-soniana* (Graebn.) Thell.

S t e i r i s c h e s H ü g e l l a n d, Steiermark: Graz-Leechwald, Föhren- Stieleichenwald, 390 m,

Chromosomenzahl: $2n=14$

19.6.1975

leg. H. HUSS
H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 59 *Onosma albo-roseum* Fischer &
C. A. Meyer

Kultiviert im Botanischen Garten der
Universität Graz, unter Kultur-Nr.
BOR 140/4.

Gartenmaterial; Früchte 1971 vom Bot. Garten Karls-
ruhe erhalten.

Chromosomenzahl: $2n=43$, $n=21_{II} + 1_I$ (vgl. Plant
Syst. Evol. 123: 67,69-72, 78-79; 1974)

Herb. 27.5.1975

H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 60 *Onosma sericeum* Willdenow

Kultiviert im Botanischen Garten der
Universität Graz, unter Kultur-Nr.
BOR 227/2.

Herkunft der Früchte: UdSSR, Armenische SSR, Erevan-
skij, Vohčaberd. Früchte 1973 vom Bot. Garten Ere-
van erhalten.

Chromosomenzahl: $2n=16$, $n=8$

Herb. 9.6.1975

H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 61 *Onosma tauricum* Willdenow

Kultiviert im Botanischen Garten der
Universität Graz, unter Kultur-Nr.
BOR 203/1.

Herkunft der Früchte: Türkei, A3 Bilecik, 5 km NE
of Bilecik; 550 m, stony clearing among low scrub
on sunny flat limestone outcrop by roadside;
24 September 1966; leg. J. M. WATSON; ALBURY,
CHEESE & WATSON 2382. - Früchte 1972 vom Bot. Gar-
ten Kew erhalten, Kew Accn. No. 223-67.22501X.

Chromosomenzahl: $2n=31-32$, $n=15_{II} \quad 0-2_I$ (aneu-
sوماتisch)

Herb. 22.5.1975

H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 62 *Jasione montana* L.
mit Keimpflanzen

W i n d i s c h e B ü h e l, Steiermark: Eich-
berg-Trautenburg, nordwestlich von Leutschach,
trockener Gebüschsaum mit *Castanea sativa*, *Popu-*
lus tremula u. a., auf sandigem Boden, 510 m;

3.8.1975 leg. W. MÜSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 63 *Erechthites hieraciiifolia* (L.)
Rafin. ex DC.

Ostalpen, G r a z e r B e r g l a n d, Steier-
mark: Waldlichtung auf dem Hauenstein, nördlich
Graz-Wenisbuch, Schlagvegetation, ± 640 m,

9.1975 leg. J. POELT & J. RIEDL

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 64 *Oxytropis triflora* Hoppe

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n,
Steiermark: Kleinsölk-Untertal, Seekarl östlich
der Tuchmoaralm, kurz ober dem See, 2150 m,

10.8.1975 leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 65 *Euphrasia versicolor* Kerner

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n,
Steiermark: Kleinsölk-Untertal, Tuchmoaralm am
Steig zum Seekarl, 1910 m,

10.8.1975 leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 66 *Euphrasia rostkoviana* Hayne

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n ,
Steiermark: Kleinsölk-Obertal, am Wegrand beim
Schwarzensee, 1100 m,

8.8.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 67 *Doronicum stiriacum* (Vill.) DT.

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n ,
Steiermark: Kleinsölk-Obertal, in nordseitigen
Rasenfragmenten über Schutt, kurz unter dem Pre-
bertörl, 2200 m,

9.8.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 68 *Trichophorum cespitosum* (L.)

Hartm. s. str.

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n ,
Steiermark: Kleinsölk-Obertal, am Rande der Gams-
karseen, unterhalb des Rantentörls, 2000 m,

9.8.1975

leg. J. HAFELLNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 69 *Montia fontana* L. subsp. *fontana*

Ostalpen, S c h l a d m i n g e r T a u e r n ,
Steiermark: Kleinsölk-Obertal, Sachersee, Quell-
bächlein nahe der Straße zum Schwarzensee, 1300 m,

31.8.1975

leg. H. MAYRHOFER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 70 *Betula humilis* Schrank

Ostalpen, S e e t a l e r A l p e n, Steiermark: Massenvorkommen in Torfstichen bei Aich, nächst Mühlen südöstlich von Neumarkt, ± 1050 m,

9.7.1959

leg. F.J.WIDDER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 71 *Circaea alpina* L.

Ostalpen, S e c k a u e r T a u e r n, Steiermark: Fadelgraben südwestlich von Kammern, Fichtenwald mit viel *Corylus*, nasse, sandige Wegböschung auf Glimmerschiefer, 720 m,

10.8.1975

leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 72 *Arabis alpina* L.

Ostalpen, H o c h s c h w a b g r u p p e, Steiermark: Kalkschutt, 7 km östlich von Wildalpen, ± 630 m,

13.7.1975

leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 73 *Hieracium piloselloides* Vill.

Ostalpen, H o c h s c h w a b g r u p p e, Steiermark: Kalkschutt, 7 km östlich von Wildalpen, ± 630 m,

13.7.1975

leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 74 *Papaver burseri* Cr.

Ostalpen, H o c h s c h w a b g r u p p e,
Steiermark: Kalkschutthalde am Nordfuß der Riegerin, etwa 6 km östlich von Wildalpen, ± 625 m,

13.7.1975

leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 75 *Campanula oochleariifolia* Lam.

Ostalpen, H o c h s c h w a b g r u p p e,
Steiermark: Kalkschutthalde 1 km nördlich von Weichselboden, ± 700 m,

12.7.1975

leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 76 *Cardamine rivularis* Schur

Ostalpen, W ö l z e r T a u e r n, Steiermark:
Planneralm.

blühend: Plannersee, Flachmoorböden mit *Carex nigra*,
Swertia perennis, *Gentiana bavaria* u. a., 1780 m,
fruchtend: Planneralm, Flachmoorboden, 1600 m,

4.8.1975

leg. H. TEPPNER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 77 *Rhamnus pumilus* Turra

Ostalpen, D a c h s t e i n g r u p p e,
Steiermark: Felsspalten am Fuß der Dachsteinsüdwände, westlich der Dachsteinsüdwandhütte, 1870 m,

11.9.1975

leg. H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 78 *Gentianella aspera* (Hegetsch.) Dostál
Ostalpen, D a c h s t e i n g r u p p e, Steier-
mark: Paß Stein, lichte Stellen im Fichtenwald
über Kalkschutt, 765 m,

14.9.1975

leg. H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 79 *Rhynchospora alba* (L.) Vahl
Ostalpen, A l p e n v o r l a n d, Oberösterreich:
Innviertel, Ibmer Moos, etwa 1 km südlich von Ibmer,
425 m,

10.9.1975

leg. P. REMLER

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 80 *Ranunculus glacialis* L.
Ostalpen, Ö t z t a l e r A l p e n, Tirol:
Schmelzwasser - durchtränkter Sand und Feinschutt
nordwestlich vom Timmelsjoch, 2420 m,

27.8.1975

leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 81 *Astrantia carniolica* Jacq.
Ostalpen, K a r a w a n k e n, Kärnten: Steiler,
ostexponierter Dolomithang, von schütterem *Erico-*
Pinetum bewachsen, kurz südlich Eisenkappel,
630 - 640 m,

4.8.1975

leg. P. DÜBBELER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 82 *Euphrasia cuspidata* Host

Ostalpen, K a r a w a n k e n, Kärnten: Steiler, ostexponierter Dolomithang, von schütterem *Erico-Pinetum* bewachsen, kurz südlich Eisenkappel, auf sehr vegetationsarmen Stellen, ± 640 m,

4.8.1975 leg. F. EHRENDORFER & J. POELT

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 83 *Anemone trifolia* L.

Ostalpen, K a r n i s c h e A l p e n, Kärnten: Untere Valentinalm, Buchenwald über Kalk, 1250 m,

8.6.1975 leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 84 *Saxifraga petraea* L.

Ostalpen, J u l i s c h e A l p e n, Friuli (Friaul): Oberhalb Pulvero am Natisone, an feuchten Stellen an der Waldstraße zur Grenze, ± 270 m,

19.5.1975 leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 85 *Leontodon incanus* (L.) Schrank

Ostalpen, K a r n i s c h e A l p e n, Friuli (Friaul): Felsig-grasiger Steilhang zwischen Arta und Paularo, Dolomit, 550 m,

20.5.1975 leg. W. MÖSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 86 *Cerastium subtriflorum* (Rchb.) Pach.
Ostalpen, J u l i s c h e A l p e n, Friuli
(Friaul): Waldrand an der Straße oberhalb Natisone,
270 m,

19.5.1975 leg. W. MÜSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 87 *Leontodon berinii* (Bartl.) Roth
Oberitalienische Tiefebene, F r i u l i (Friaul):
Im Flußbett des Tagliamento bei Trasaghis, west-
lich Gemona, gefestigte Kalkschotterbank mit Fein-
sand-Oberschicht, 200 m,

17.5.1975 leg. W. MÜSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 88 *Plantago serpentina* All.
Oberitalienische Tiefebene, F r i u l i (Friaul):
Bei Trasaghis, westlich Gemona, trockene, grasige
Böschung unter Flaumeichenwald nahe dem Westufer
des Tagliamento, 210 m,

17.5.1975 leg. W. MÜSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 89 *Astrantia minor* L.
Westalpen, K o t t i s c h e A l p e n, Piemont:
In einer Bachschlucht zwischen Susa und dem Colle
dei Finestri, auf Felsen, 1800 m,

22.8.1975 leg. W. MÜSCHL & H. PITTONI

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 90 *Ranunculus seguieri* Vill.

Ostalpen, S ü d t i r o l e r D o l o m i t e n,
Trentino; Palagruppe, Schmelzwassergraben am Fu-
ße des Cimone della Pala, über Kalk, südostexpo-
niert, 1970 m,

8.7.1975

leg. W. MÖSCHL, H. PITTONI
& T. SHIMIZU

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 91 *Thlaspi rotundifolium* (L.) Gaudin
ssp. *rotundifolium*

Ostalpen, S ü d t i r o l e r D o l o m i t e n,
Südtirol: Südexponierte Dolomit-Schutthänge am
Langkofel südöstlich unterhalb der Langkofel-
Scharte, 2400 m,

7.7.1975

leg. W. MÖSCHL, H. PITTONI
& T. SHIMIZU

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 92 *Artemisia verlotorum* Lamotte

Ostalpen, S ü d t i r o l e r D o l o m i t e n/
B o z e n e r P o r p h y r p l a t e a u; Überetsch,
Südtirol: Eppan- St. Michael, an einem Wegrand, ± 550 m,

20.10.1975

leg. D. ERNET, J. HAFELLNER
& J. POELT.

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 93 *Cleistogenes serotina* (L.) Keng

Ostalpen, V i n t s c h g a u, Südtirol: Südex-
ponierte, xerotherme Hänge nordöstlich Latsch,
700 - 800 m,

18.10.1975

leg. J. POELT & J. WETZ

P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 94 *Alchemilla plicatula* Gdgr.

Westalpen, Dpt. Hautes-Alpes, A l p e s
 C o t t i e n n e s, Frankreich: Queyras, ca 1 km
 südöstlich Ceillac, ca. 1630 - 1650 m, Kalk, lich-
 ter Lärchenwald an nordseitigem Steilhang, mit
Sesleria varia u. a.

4.7.1975

 leg. H. TEPPNER, J. HAFELLNER
 & H. MAYRHOFER
P L A N T A E G R A E C E N S E S

Institut für Systematische Botanik Graz

Spermat. 95 *Carex ferruginea* Scop.subsp. *tendae* W. Dietr.

Feddes Repert. 75 (1-2):16-21 (1966)

Westalpen, Dpt. Hautes-Alpes, A l p e s
 C o t t i e n n e s, Frankreich: Nordabhang des
 Col'd Izoard, ± 2030 m, Steilhang mit Schutt und
 Felsblockwerk, Kalk, *Larix-Pinus uncinata*-Wald in
 Feuchten, lange schneebedeckten Lagen mit *Sesleria*
varia, *Dryas octopetala*, *Homogyne alpina*, *Rhodo-*
dendron ferrugineum, *Soldanella alpina* u. a.

4.7.1975

 leg. H. TEPPNER, H. MAYRHOFER
 & J. HAFELLNER

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Plantae Graecenses](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [Pl_Graecenses_02](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Plantae Graecenses 1-48](#)