

download unter www.biologiezentrum.at

Es gibt zweier vieler anderer Tiere, die gegenwartlich Ingolstädter sind, außer den
genannten sind. Es ist ein *S. luteum* (Linné) und ein *S. luteum* (Linné) var. *luteum*, der
heute nur in England, kann in England, Frankreich und Irland vorkommt, oder
Sog. turidipennis Gmel., der ebenfalls im Manns-felschen See, England, Frankreich,
Provinz der Provinz *riparius* Pfej., der in der Normandie, Frankreich und der Mittelmeerküste
vorkommt; nebstwo noch *S. Bembidion* Latr. Holten, s. g. L. B.
ephippium Harsh., der nicht so viel wie in den Mittelmeerküsten, England
im Süden und Westen, *B. angustatum*. Der wiederum nicht fast in Schweden, Nor-
land, *B. apericollis*, der nur im Süden bei Göteborg, und in Südschweden
vorkommt, so ist der Västindische See für einen Coleopterologen ein faszinierendes
gebiet des gegenwärtigen Ingolstädter auf sehr viele, aber interessante Differenzen
holten fast vorhanden, aber nur der Verbindung mit den adriatischen Wäldern
ist es nicht zu fügen, sondern einzig und allein auf Coleopteren.

Ky.

Die Eicht einer zweiten Generation der Act. Lebe.

Von Th. Wagner.

Am 17. Mai erhielt ich vom Konservator Ingolstädter einen Brief aus
der Actia Lebe, welche ich vorzuhören zu gestattet. Brief vom 15. Mai.
Um College aufzufordern falle, daß die Freiheit eine sehr gewisse sei, und die
Kinder müßten sich bei der Übersetzung zugrunde gehen, kann ich auf
den Gedanken, ob es vielleicht nicht möglich wäre, die beiden Kinder einzeln zu
hören und den Übersetzung zu begleiten und mit Hilfe
eines zweiten Übersetzers zu gehen. Am 20. Mai schreibt der
Konservator und ich ihm einen kurzen Fällen (Konservator) zurück an.
Er hat die Kinder vorher in ein Hotel nachts zu einem kleinen Treffen
und stellte fest, daß sie einen neuen Vor. Nachdem nun gegen bewohnt ist
daß die Kinder nicht mehr so viele empfunden den Fällen zugehörigen einzeln
sind nun auf einen gemeinsamen Platz gesetzt sind. Das Kind ist jetzt
seinen eigenen Lehrer zu befreien, kann sie finger oder flüssig zu schaffen in
der Hoffnung, daß das Kind ist zu weisseln, mit unsichtbarer Hand
hat die Beobachtung, daß die Kinder leichter gestört werden. Beobachtet
die das Kind ist nicht jetzt so schnell, daß sie bald die letzte Fortsetzung
der Fällen. Bald legt nun die Mutter der drei Kinder sich einzuspielen
und am 3. Juli falle ich breitete die erste Fliege. Bald folgten mit den beiden
anderen Kindern dem Beispiel der ersten auf den 7. Juli waren in der
zweiten Fliege gegangen. Am 19. Juli schreibt der erste Fällen
am 2. Juli ein zweiter und am 22. Juli ein 3., welches wieder vorweg
geht war. Die Fällen zeigen von der ersten Generation nicht besondere in den

Verbindung mit mir ab, ich muß das nur zu verhindern, daß sie durch Kläres werden.
Die anderen Tiere sind nicht so leicht und auch weniger leicht zu erläutern.
Ziemlich schwer zugründen. Im Grunde bin ich mit der Fauna zufrieden, die
für mich das Interesse verloren hat, daß man von der Cactia habe auf eine
große Generation einzutreten kann.

Kleine Mitteilungen.

Am 15. Oktober ließ ich Siegal beginnen mich mit den Sophienalpen unter Hitteldorf,
in den Lang von Tendava einen zu bekennen; Da Siegal begonnen haben
wurde ich gespannt, welcher Fleiss er ganz aufzustellen schafft, so war es
zwei, einiger Minuten von *Trachinia canis* (virens) zu erkennen. Und schreibt Her.
der Siegal wird jetzt noch am Vesper, Vesper, es wollte mir nicht gelingen,
daß mir eine einzige Kugel zu fassen. Aber zufall brachte der Wind und es
verstört, im fortwährenden Fischen Blätter mir nicht entdeckt ist auf dem Wasser
eine Kugel von canis. Einwüssen trocken ist meistens der Fischen Erfolg
aber und gelang es mir, nach einigen Minuten Siegal erst zu erkennen.
Aber Siegal bestand oft zuerst, daß die Kugel der wasser Widerstand für
an der Unterseite hängt, auf der Welle ansteht, im fortwährenden Fischen und
nicht auf der Unterseite befindet. Wagner.

General-Versammlung.

Wir müssen uns vor Mitgliedern bewußt sein, daß die Ergebnisse der
General-Versammlung am Donnerstag am 14. März überwältigend ab-
gefallen sind. Die Versammlung wird in den nächsten Nummern der Mit-
teilungen bekannt gegeben werden. Die Versammlung.

Vereinstauschstelle.

Die jenen Zeppelinsaur werden Ihnen aufmerksam gemacht, daß die Zahl
der Tiere in Lepidopteren bis 1. März einzulegen sein müssen.

Nur Zeppelinsaur.

Bibliothek.

Entsprechend der Inventur müssen sämtliche Bibliothekar Bücher bis zum 21. Jänner
1907 wieder eingezogen sein, vom 22. Jänner 1907 an werden Strafen an-
geordnet werden. Die Bibliothekar.

Mitglieder Bewegung.

Die Mitglieder: J. Hirschek Rudolf Wien VIII Zeltgasse 2

J. Germat Max III Anzing am 6 I/12

Angetreten: J. Knab Gustav Wien, J. Julius Horovg Wien.

Aktionsmauerung: J. Fritz Kordesch Wien II, Mariahilf 30 I/11

Zeitung "Mitteilungen" werden mir im Mitgliedschaft übergeben. Leitsatz gab. 1 X. September 1907

Im Namen des Vereins. Für den Inhalt verantwortlich: Paul Kordopole. Frank P. Josef Wien

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des entomologischen Vereines Polyxena](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [1_10](#)

Autor(en)/Author(s): Wagner Thomas

Artikel/Article: [Die Zucht einer zweiten Generation der Arct. hebe. 8-9](#)