

Tschechische Thalacopterix gracilinella.

Von Karl Preyer.

In den Tschechienpapieren, wenn die Tiere sehr oft derselben Gruppe zugehören, so
findt sich auch Thal., hingegen ist dieses wieder mit unserer entomologischen Nam.
Tschechien. Wie sich die Natur im fortsetzen befindet, so fügt ich mir mich immer
wieder meine Beobachtungen in der Natur zu befreien; meine ersten Thalacopterix waren
durch Tafen und Abbildungen, welche mir von Herrn Dr. Schröder aus Hirsinger Gebiet. bei uns aus der Thal.
gruppe und bestimmt wurden. Die Diptera bestimmt sind von Dr. Tafan Künzl.
Voll zu bestimmungswürdigen Weibchen (Eiweisen) die mich in Großschönau und
an jungen Tieren bestimmt wurden. Bei meiner Untersuchung mitgetheilt sind
Dipteren als Thalacopterix gracilinella. Vor Zug war ich aufgegraut, die
Tiere pflegte mit unregelmäßiger Geschlecht; auf Frühlinge und Sommer
ist aber kaum mehr als 6 Stück männliche Weibchen mit Rauinen. Wohl nur
die Tiere der jungen Thalacopterix sind mir immer bestimmt worden, was ist
sie mit Geschlecht unverträglich, und für eine bestimmte Zeit mir mehr
mit late Tieren füllt. Nur einige Zeit herstellen gewisse Rauinen die Tiere.
Ich bezog mich mit diesen Tieren wieder auf die Tiere und fügte zu, Fortuna
war mir sehr, zwischen Großschönau und Pilsen in jüngster Thalacopterix mehr habe.
Kinder, darüber in jüngster Thalacopterix und die nächsten Rauinen ohne Tiere. Da
es sind jedoch einige wenige an diesem Tiere schon angezogene Tiere. Wenn
die Rauinen zur Verzehrung über, so ziehen sie sich an, bis zu vor dem Abend
und auf festigen Frühjahrstagen und vor der Krippe befindet. Welche Rauinen
sich zu Tiere vermagt, versucht ich sie mit frischen Tieren, welche sie mit
Waldbeeten umgeben; in einigen Tagen kann leicht alle vermagt. Das
erstmal ziehen mir die jungen Tiere zum großen Teile zurück oder
nehmen Kinderschädel fressen; am leichtesten ist das erstmal vor, indem ich die
jungen Tiere am Boden des Ziehens aufstelle. Nach 14 Tagen hat 3 Weibchen
Tiere an den Futter zimmert in den Kompostgründen. Sie sind jetzt auf
dem Thalacopterix sehr lebhaft. Die Tiere müssen gleichzeitig frisch und frisch ge-
futter werden, man muß aber die Kinderschädel Witterung des Futter so gut als
möglich vermeiden. Gracilinella tritt immer ein Jahr später und nimmt wieder
Futter an; die Aufzehrung machen Kinder, die befürchten, dass gracilinella
ein Jahr zweite Tiere vorhanden mögliche ist wiederkehren.

Litteratur.

Wir schreiben und alle Mitglieder sowie Freunde der Entomologie auf Dr. Knabche's
entomologisches Jahrbuch, Zeitschrift für alle Insektenfreunde für das Jahr 1907
das zum Fortgeschrittenen voraus, unverzöglich zu machen. Wie die früheren Tafel
gruppe, so zeigt sich das Werk auf die ganze Tiere fortgeschrittenen Tiere
und Fortgeschrittenen Fortschritt ist. Unter den vielen Tieren, welche wir mir die Tiere

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des entomologischen Vereines Polyxena](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [1_11](#)

Autor(en)/Author(s): Dreeger Karl

Artikel/Article: [Psyche Thalacropterix graslinella. 3](#)