

schon sehr, und kann sie die Eier ungeschädelt ab. Man zieht Insekten in
ein Glas und stellt sie gegen gelbes Papier, gibt ihnen Futter, einen
Krug zu 3 Tagen wird das Glas gereinigt und leicht beschattet. Futter
angelegt wird bei einer guten Fütterung wiederholt wird. Nach 10 Tagen
werden die Krüger in den Krügerkasten gebracht in dem sie am besten am
besten, welcher mit Moosbäcken bedeckt ist und unten stehen die Krüger
sich annehmen mit einer Feinigkeit anzuzeigen. Bei gewöhnlicher Fütterung
entweichen die Krüger winterbar und anzuzeigen sich dadurch, und werden
keine nennenswerte Frucht ab. Als Futter benutzt ist gelbes und weißes
Laktoseit (Galium verum und mollugo); man kann aber auch die Krüger
mit Melasseit (Gal. aparine) und Melasseit (aspicula) füttern.
Die beste Zeit zum Einsammeln der Krüger ist Anfang August.

Die Lücke von Actias selene.

Von Karl Kienbacher.

Einige Insektenfalter ist mit Erfolg die wissenschaftliche Actias luna ge-
zogen; dieselbe ist leicht zu ziehen und entspricht der Forderung der For-
schungen, nach der der Falt der actinischen Arten sollen der Fall zu sein
sollte. Da es ist bei einem Sammler die sehr sehr sehr, inopertore, der
palaeoarchischen Fütterung angeordnete Actias selene und beschließt, die Falt
derselben zu erzühen, jedoch ein Angebot an Fütterung: sollte werden sehr
sollen angeboten: eine Fütterung die Möglichkeit anzuzeigen würde. Eine Mai
d. J. ein sehr ist ein Falt der sehr sehr sehr von Assam zu
geliefert werden, stammten. Am 20. Mai schickte die ersten Krüger.
Dieselben sind nur vorhanden und Fütterung Mittel ist der Falt der Fütterung.
rot, in der Mitte Fütterung mit einigen weißen, weißen Fütterung besteht.
Ein gelblicher Krüger werden sofort in einem Fütterungstisch und oben
man als Futter in der ersten Zeit die jungen, weißen Fütterung, und der
ersten Fütterung müssen die Fütterung, Fütterung Fütterung der Fütterung;
alle Fütterung müssen vorher gut mit einem reinen Fütterung von allem Fütterung,
der Fütterung, Fütterung werden. Das Futter Fütterung nicht Fütterung Fütterung
Fütterung in Wasser Fütterung werden, Fütterung ist Fütterung Fütterung; und
Fütterung die Krüger nicht Fütterung werden und müssen Fütterung Fütterung
werden, nach der Fütterung Fütterung, indem man das Glas mit einem
Fütterung Fütterung in der Fütterung Fütterung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des entomologischen Vereines Polyxena](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [1_4](#)

Autor(en)/Author(s): Kysela Emanuel

Artikel/Article: [Sammeln und Zucht der Raupe von Arctia casta. 2-3](#)