

Sammeln und Fücht der Raupe von Actia casta.

der Natur hofft, und hofft für die Natur ungemein zu thun. Wenn gibt die Puppen im  
im Glac und später die jungen Füller aufzugeben, gibt man füller freien.  
Hab' ca 3 Käfer mit dem Glac gezeigt und hofft füller füller  
angelegt wird bis zur ersten Füllung wiederholt wird. Hab' Gege-  
wunden die Käfer in den Rücken gekreuzt und darum kann es  
beobachtet werden mit Wohlthüten bedeckt ist und unternehmen die Käfer  
bis ungefähr um 10 Uhr frühzeitig verschwinden. Bei großer Hitze vom Füller  
entwickelt sich die Käfer unverzöglich und verschwinden sich bald, um nach  
kommenden Tagen zu kehren. Ob Füller einige ist gelblich und weiß  
Lachkraut (*Galium verum* und *mollugo*); nun kann aber nicht die Käfer  
mit Lachkraut (*Gal. aparine*) und Wallnerkraut (*Asperula*) füllen.  
Die bestreift zum Unterschreiter der Käfer ist Empfang von Chrysipt.

### Die Lücke von Actias selene.

Von Karl Kienbacher.

Einige Tage zurück falle ich mit Erfolg in einem Winkel des *Actias luna* ge-  
zogen; Käppler ist leicht zu ziehen und ergriff das Fohly möglichst von den  
Käfern, was bei der jetzt von exotischen Vögeln füller der Fall zu sein  
scheint. Da füllt ich bei diesem Käfer die Käfer nicht, einzeln, da  
palaeocrosten füllen ungefähr *Actias selene* und bießt, da füllt  
Käppler zu verschaffen, sobald ein Symbol der Füllung folgt werden füller  
fallen ungefähr: mir füllt die Möglichkeit auszufallen nicht. Ende Mai  
d. J. nun erlangte ich ein Exemplar für den Füller die mit von Assam zu-  
geführten füllen, füllten. Am 29. Mai füllte ich in einem Käfer.  
Puppen sind am vorderen und hinteren Ende eines Dinges brüchig-  
sich in der Mitte sprengt und rinnen rinnen, wobei füllt breit.  
Die geflügelten Käfer sind jetzt in einem Füller auf und beha-  
ben alle füller in der ersten Zeit der jungen, waren frisch, und der  
zweiten Füllung nimmt die Farben, farben Blätter des Wallnerkraut;  
alle Blätter müssen sehr gut mit einem einen Tag von allen Staub,  
die Grasflocken, besetzt werden, und füller darf nicht befürchtet werden füllt.  
Sollte in der Natur gebüllt werden, werden ist jeder Tag zusammen, und  
dieser die Käfer nicht bezüglich werden, und müssen nicht vom Füller  
werden, und nur ungefähr erzielt wird, indem man das Glac auf einem  
aufgelegten Ost in der Cäfe unterbringt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des entomologischen Vereines Polyxena](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [1\\_4](#)

Autor(en)/Author(s): Kysela Emanuel

Artikel/Article: [Sammeln und Zucht der Raupe von Arctia casta. 2-3](#)