

Lais (Fig. 36) sieht so ziemlich ähnlich der *Danais vulgaria* (Fig. 37), jedoch nur auf der Oberseite,

pa und *Parnes* die stark blau schillernden *Euploea* nach.




Fig. 36. *Elymn. lais*.

denn die Unterseite ist protektiv gefärbt, indem sie einem trockenen Blatte ähnlich sieht; die in Afrika lebende *Elymnias Phegea* (Fig. 38) ist der ebenfalls




Fig. 37. *Danais vulgaria*.

dort fliegenden *Aeraxa gea* (Fig. 39) ähnlich, welche noch von einer *Nymphalide* (*Pseudacraea herce*) und einem *Papilionweibchen* (*Papilio cynocta*) so wohl im Flug als auch im Sitzen nachgeahmt wird. Viele asiatische *Elymnias*arten kopieren die immuren *Euploea*, so gleicht das Männchen von *Elymnias cassiphone* der stark blauschillernden *Euploea Claudia*, das Weibchen aber dem Weibchen von *Euploea Midamus*. Das Weib der in Amboina fliegenden *Elymnias vitellia* gleicht genau der ebenfalls dort fliegenden einfach braunen *Euploea climena*. Uebrigens ahmen fast alle die braunen, blau angelauenen *Elymnias*arten wie z. B. noch *Elymnias patna* in Indien und *Elymnias penan*,




Fig. 38. *Elymn. phegea*.

Außerdem haben die meisten *Elymnias*arten, wie schon erwähnt worden, die Unterseite protektiv gezeichnet, indem die Unterseite der Flügel die Zeichnung eines verwelkten oder halberfaulten




Fig. 39. *Aeraxa gea*.

Blattes uns vortäuscht. Da aber mit wachsender Anpassung an das Vorbild die protektive Färbung allmählig aufgegeben wird, sieht Haase daraus den Schluss, dass die Unterseite der *Elymnias*arten graue dunkel gepunktete Schutzfärbung war.

(Fortsetzung)

Kleine Mitteilungen.

Auf der Suche von *Arachnia levana* Rau. pen fand ich an einem Spätnachmittage Gelegenheit, ein *St. gen. aust. prosera* ♀ bei der Ablage der Eier zu beobachten. Das Tier klammerte sich an die Unterseite eines Brennseelblattes und legte dort

die Eier ab. Diese sind in Schnürchen von 2 bis 12 Stück geordnet an den Blattrippen nahe einander befestigt. Die Schnürchen täuschen auseinander, bilden also keine Fräuleinchen, sondern haben viel mehr das Aussehen von Korallenschnürchen. — Ein gefundenes Eirolage, das in Klumpenform an die Spitze einer Brennnessel geklebt war, ergab io-Raugen.

Ich bringe dies zur Kenntnis, weil die Angaben des Spuler'schen Werkes der Wirklichkeit nach diesen Beobachtungen nicht entsprechen.

Fr. Kordesch.

Vereinonachrichten.

Am 19. Dezember findet unsere alljährliche Weihnachtsfeier mit Bescherung, Auslosung etc. in unserem Vereinslokale statt, wozu wir sämtliche unsere Mitglieder freundlichst einladen.

Die Mitteilungen werden nur an die Mitglieder abgegeben.

Einschreibgebühren 1 Kr., Jahresbeitrag 5 Kr. 20 h.

welcher auch halt oder wertvoll gemacht werden kann.

Neue Mitglieder:

- H. Franz Papletal, Wien XV. Viktoriagasse Nr. 10.
- " Anton Schmuttmayer, Wien III. Wassergasse 23.

Gestrichen:

- Fr. Ida Zils.
- H. Albert Dreger.
- " Karl Dreger.
- " Franz Hochapfel.
- " Rischer Karl
- " Leopold Schubert.
- " Richard Wagner.
- " Gustav Walter.
- " Franz Sobotha.

Wohnungs-Änderungen:

- H. Rudolf Hroschek, Wien XVIII. Mühlendergasse Nr. 6.
 - " Karl Patcisky, Wien III. Raumannoffgasse Nr. 4.
- Die Vereinsleitung.

Entomologen - Rendezvous im Rehwald:
 Fritz Kuranda's Waldschänke, in Ober-Rohrbach:
 Caffee - Restauration zum goldenen Bündel
 Waldstraße 81.
 Für Entomologen Nachtlager.

Entomologen - Rendezvous in Nödling:
 Josef Helmatrit's Gasthaus Friedrich Schillerstraße Nr. 90.

In Anzahl
 Laton. pyri - Puppen per Stk.
 3 Kr. gibt ab
 H. Inoboda
 Wien XV. Solarschlagstraße Nr. 30.

Im Tausche abzugeben.
 Eier von Cat. electa, nupta, elocata, sowie gespannte Falter von Apat. iis, clytie, Agrotis comes etc.
 Alfons Wolfgänger,
 Wien XV. Hütteldorferstraße Nr. 35.

Eine Sammlung Coleopteren aus dem Wienerwald ist im Tausche gegen Lepidopteren oder gegen baar abzugeben.
 Die Vereinsstauschstelle

Levana - Puppen in Anzahl gibt ab im Tausch gegen konvenierende Puppen und Falter oder gegen baar.
 Adolf Kibitz
 Wien IX. Badgasse Nr. 24.

Eier von Catox. fulminea per Stk. 1 Kr. 20 h gibt ab
 H. Inoboda
 Wien XV. Goldschlagstraße Nr. 30.

Zuschriften sind zu richten an den Obmann Fr. Harmuth, Wien IX. Lichtensteinstr. 82.

Im Selbstverlage des Vereines. Für den Inhalt verantwortlich Em. Kyselá.
 Druck lithographische Anstalt Fr. Jost, Wien

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des entomologischen Vereines Polyxena](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [2_8](#)

Autor(en)/Author(s): Kordesch Fritz

Artikel/Article: [Kleine Mitteilungen. 49-50](#)